

PERSEVS SIDVS VNDECIMVS

Perseus Sidus vndecimum.



LONGITVDO.

PER.

Formæ & nomina stellarum.	Longi- tudo.		Latitu- do		Ma- gnitu- do.
	G.	M.	G.	M.	
1 In extremo dexteræ manus	21	0	43	30	Nebu
2 In cubito dextro	24	30	37	30	4
3 In humero dextero	26	0	34	30	4
4 In sinistro humero	20	50	32	20	4
5 In capite siue nebula	24	0	34	30	4
6 In scapulis	24	50	31	10	4
7 In dextero latere fulgens	28	10	30	0	2
8 In eodem latere trium præcedens	28	40	27	30	2
9 Media	30	20	27	40	4
10 Reliqua trium	31	0	27	30	3
11 In cubito sinistro	24	0	27	0	4
12 In sinistra manu, & capite Mædusæ	23	0	23	0	2
13 Eiusdem capitis sequens	22	20	21	0	4
14 Quæ præit in eodem capite	21	0	21	0	4
15 Præcedens etiam hanc	20	10	22	15	4
16 In dextero genu	38	10	28	15	4
17 Præcedens hanc in genu	37	10	28	10	4
18 In poplite duarum præcedens	35	40	25	10	4
19 Sequens	37	20	26	15	4
20 In dextro crure	37	30	24	20	5
21 In dextero pede	39	40	18	45	5
22 In sinistra c oxa	30	10	21	40	4
23 In sinistro genu	32	0	19	50	3
24 In sinistro crure	31	40	13	45	3
25 In sinistro calcaneo	27	30	12	0	3
26 In summo pedis	29	40	11	0	3
Informes circa Persea.					
1 Quæ ad utri a sinistro genu	34	20	18	0	5
2 In boream a dextro genu	38	20	31	0	5
3 Antecedens a capite Medusæ	18	0	20	40	obsc.



Perseus ex Danaæ, & Ioue natus est. Iupiter enim in aurei imbris speciē, se vertens oppressam delusit Danaem Achilij regis Argiuorum filiam. Hęc pater a Ioue vitiatam cognouit, & in arca includens in mare præcipitavit, quæ delata in Italiam inuenta a quodam piscatore & oblatam regi, vnà cum Perseo, quem enixa est in mari, Qui missus ad Polydectē regem insulæ Sariphi acceptis a Mercurio talaribus, & a Vulcano harpe adamantina per aera iter faciens ad Gorgonas Pherei filias venisse dicitur, quæ angues procrinibus habuisse, & quoscunque uidissent in lapides conuertisse dicuntur. Gorgones tres fuisse dicuntur sorores vno oculo, una pulchritudine vicissim utentes. Quarum nomina hęc feruntur: Prima Stenio, Secunda Euriale: tertia Medusa. Quidam verò eum à Minerua missum dicunt, & ab ea Clypeum uitreum accepisse, per quem videre, nec ab eis uideri posset. Qui cum Gorgones dormientes inuenisset, caput Medusæ abscidit, & Mineruæ tradidit, quod illa in suo pectore accommodauit, vt in bello horribilior esset. Perseum autem in Deorum numerum retulit. Habet autem stellas 26 Secunda Magnitudinis 2. tertiæ 5. quartæ 16. quia 2. Nebulosa 1. informes 3. duas quintæ Magnit. & 1. obscuram.



## AGITATOR SIVE AVRIGA VEL ERICHTHONIUS

Sidus 12. Cap. XV.

Formæ, & nomina stellarum	Longitudo		Latitudo		Magnitudo
	G.	M.	G.	M.	
1 Duarum in capite Australior	55	50	30	0	4
2 Quæ magis in boream	55	40	30	50	4
3 In sinistro humero fulgens, capella seu hircus	48	20	22	30	1
4 In dextero humero	56	10	20	0	2
5 In dextero cubito	54	30	15	15	4
6 In dextera manu	56	10	13	30	4
7 In sinistro brachio	45	20	20	40	4
8 Antecedens Hædorum	45	30	18	0	4
9 In sinistro cubito hædorum sequens	46	0	18	0	4
10 In sinistro talo	43	10	10	10	3
11 In dextero talo	49	0	5	0	3
12 In dextera coxa	49	20	8	30	5
13 In clune	49	40	12	20	5
14 In sinistro pede exigua	44	0	10	20	6

**H**IC agitator filius Vulcani, & Mineruæ fuisse dicitur, Vulcanus cum Iouis fulmina fabricaret ab eo id cōsecutus est, ut quidquid ab eo peteret, impetraret Ille vero petijt, ut sibi Minerua in coniugem daretur. Iupiter Mineruæ imperavit, ut Virginitatem defenderet. Dum autem Cubiculum introirent. Certo Vulcanus semē in paupercū iecit, unde Ericthonius natus est, quē Minerua in cista abscondit, Draco neque custode appposito duabus feroribus Aglauro, & Pædroso cōmendavit. Hic primus currus homines equis iunctis docuit similes quadrigæ Solis facere, Primum Panathenæa constituisse, arcem, templumque edificasse dicitur. Quem Iupiter inter Astra collocavit. In hoc signo & capra est, quam in humero portat, quæ Iouē nutriuit Itemq; eius filij Hædi, quos auriga in brachio portat, no scūtur, qui fluctus significare dicūtur; Museus de capra illud refert. Datur Iupiter infans nutiēdus Themidiæ temattheæ, quæ fuit Domina capræ, q̄ ex ea Iouē nutriuit. Hæc aut caprā Solis filiā esse dicūt, cuius aspectus

Cuius tam atrox fuisse dicitur, vt Titanes eam timerent, rogarentq; ma-  
 trem terram, vt eam abderet. Terra autem in, antro clausam Amalthææ  
 tradidit custodiendam, ibique Iouem accuratissime educasse. Hic au-  
 tem cum esset iuuenis, & ille contra Titanes inermis uellet pugnare-  
 eius pellem dicitur acceptam pro scuto habuisse, quod semper Titani-  
 bus Agitator timori fuerit, dicebatur Media pelle Gorgoneum caput  
 habere, eo tectus tegmento capræ tergo alterius pellis tecta restituit, vi-  
 tæ etiam immortalitate donauit, & in cœli astra retulit; & eius pellem  
 appellauit *αἰτίδα*. Alijs placet Agitatorem Myrtilum esse Mercurij filiū  
 Onomani aurigam, & a patre Mercurio inter astra collocatum, cuius  
 caput non multum distat ab Helice, genua apponuntur Geminis, pedes  
 iuxta Tauri cornua. Habet autem stellas 14. primæ Magnitudinis, 1. se-  
 cundæ, 1. tertiæ. 2. quartæ, 7. quintæ 2. sextæ. 1. vt superius in sua imagine.



Auriga qui, & Heniocus, seu Erichthonius sydus 12.



## OPHIVCLVS, SEV SERPENTARIVS SYDVS,

13. Cap. XVI.

Formæ & nomina stellarum	Longitu- do.		Latitu- do.		Ma- gni- do.	Natu- ra
	G.	M.	G.	M.		
1 In capite	228	10	36	0	3	♂ &
2 In dextro humero duaru m præcedēs	231	20	37	15	4	parū
3 Sequens	232	20	26	45	4	♀
4 In sinistro humero duarum præcedēs	216	40	33	0	4	—
5 Quæ sequitur	218	0	31	50	4	♂ &
6 In ancone sinistro	211	40	24	30	4	parū
7 In sinistra manu præcedens	208	20	17	0	4	♀
8 Sequens	209	20	16	30	3	—
9 In dextro ancone	230	0	15	0	4	♂ &
10 In dextra manu præcedens	235	40	13	40	4	parū
11 Sequens	236	40	14	20	4	♀
12 In dextro genu	224	30	7	30	3	—
13 In dextra Tibia	227	0	2	15	3	♂ &
14 In pede dextro ex quatuor præcedēs	226	20	2	15	4	pa- rum
15 Sequens	227	40	1	30	4	♀
16 Tertia Sequens	228	20	0	20	4	♀
17 Reliqua sequens	229	10	0	45	5	♂ &
18 Quæ calcaneum contingit	229	30	1	0	5	pa- rum
19 In sinistro genu	215	30	11	50	3	♀
20 In crure sinistro trium borealior	215	0	5	20	5	♀
21 Media earum	214	0	3	10	5	♂ &
22 Australior trium	213	10	1	40	5	pa- rum
23 In sinistro calcaneo	215	40	0	40	5	♀
24 Plantam finistri pedis attingens	214	0	0	45	4	♀
Informes circa Ophiucum.						
1 Ab ortu in dextrum humerum maxi- me borea trium	235	20	28	10	4	♂ &
2 Media trium	236	0	26	20	4	pa- rum
3 Australis trium	253	40	25	0	4	♀
4 Adhuc sequens tres	237	0	27	0	4	—
5 Separata a quatuor in Septentriones	238	0	33	0	4	—

Hic



Ophiucus, seu Serpentarius sidus. 13.



SER-


THEATRUM VNI  
SERPENS OPHIUCHI SIDVS 14.  
Cap. XVII.

Formæ & nomina stellarum	Longitudo		Latitudo		Magnitudo
	G.	M.	G.	M.	
1 In quadrilatero quæ in gena	192	10	38	0	4
2 Quæ nares attingit	295	0	40	0	4
3 In tempore	167	40	35	0	3
4 In educatione colli	195	20	34	15	3
5 Media quadrilateri, & in ore	194	40	37	15	4
6 A capite in Septentriones	196	30	42	30	4
7 In prima colli conuersione	195	0	29	15	3
8 Sequentium trium borea	198	10	22	30	4
9 Media earum	197	40	25	20	3
10 Australior trium	199	40	24	0	3
11 Duarum præcedens sinistrâ manû Serpētarii	202	0	16	30	4
12 Quæ sequitur eandem manum	211	30	16	15	5
13 Quæ post coxam dexteram	227	0	10	30	4
14 Sequentium duarum austrina	230	20	8	30	4
15 Quæ borea	231	10	0	30	4
16 Post dextrâ manum in flexione caudæ	237	0	20	0	4
17 Sequens in cauda	242	0	21	10	4
18 In extrema cauda	251	40	27	0	4

**S**erpentem in Esculapij manibus positum esse ob id factum esse existimo, quod ut Ioannes Boccacius refert in Deorum genealogijs, Esculapius tanto in honore apud Epidaurios habitus fuit, ut Romani cum iam totam Italiam occupassent ita per Italiam grassabatur pestis, a nullum tanto morbo remedium inuenirent ad Epidaurios legatos miserunt, ut sibi in tanta calamitate auxilium ferrent, & permitteret ut ad se Romam Esculapium ueniret. Quamobrem Diaboli opera ei concessum fuit, ut serpentis specie nauis Romam perduceretur, ex quo factum est, ut in Tibridis insula nobilissimum templum ei fabricaretur, & ita ibidem, ut Deus salutaris adoraretur. serpentem igitur in manibus habet, id est in eius potestate erat se in serpentem uertere. In hoc autem sidere sunt stellæ 18. tertiæ Magnit. 5. quartæ, 12. quintæ & sic dispositæ ut superius & in sua figura apparet.

Serpens Ophiuchi Sydus 14:

LATITVDO BOR.



Formæ & nomina stellarum	Longitudo		Latitudo		Magnitudo	Nomen
	G.	M.	G.	M.		
1 In cuspide	273	30	39	20	4	♂
2 In arundine trium sequens	270	0	39	10	6	&
3 Media ipsarum	269	10	39	50	5	p
4 Antecedens trium	268	0	39	0	5	rū
5 In colyphide	266	40	38	45	5	♀


**P**rometheus, inquit Seruius, post factos esse homines dicitur cœtum ascendisse Mineruæ auxilio, & adhibita facula ad rotam solis ignem furatus, quem hominibus indicauit. Ob quam causam irati dii duo mala immiserunt terris febres, & morbos: ipsum etiam prometheum in monte caucaso per Mercurium religauerunt ad saxum, & adhibita Aquila est, quæ eius cor exederet. Hercules verò cum ab Euristeo ad lunonis ortum mitteretur, vt inde aurea mala tolleret per caucasum iter fortè habuit, quem iter ad hesperidum hortum ignorantem Prometheus, vt dictum est, affectus, docerit, quæ eundem esset, & quo modo serpentem, qui illum custodiebat occideret, pro quo beneficio sumpto telo Aquilam occidit, quæ Prometei cor exedebat, & eum liberauit, cuius facti fama memor, telum inter alia collocauit, & quinque stellis adornauit Magnit. quarta, 1. quinta, 3. sexta, vt infra, in sua imagine cernitur collocatis.



Sagitta seu Telum sydus 15.

LATITUDO B.

42	40	38	36	35	
270	270	270	270	270	270
272	272	272	272	272	272
274	274	274	274	274	274
276	276	276	276	276	276
278	278	278	278	278	278
280	280	280	280	280	280
282	282	282	282	282	282
284	284	284	284	284	284
286	286	286	286	286	286
288	288	288	288	288	288
290	290	290	290	290	290
292	292	292	292	292	292
294	294	294	294	294	294
296	296	296	296	296	296
298	298	298	298	298	298
300	300	300	300	300	300



Alup A

Qq 2 AQUI

Formæ & nomina stellarum.		Longi- tudo.		Latitu- do		Ma- gnitu- do.	Na- tu- ra.
		G.	M.	G.	M.		
1	In medio capite	270	30	26	50	4	
2	In collo	268	10	27	10	3	♂
3	In scapulis	267	10	29	10	2	♀
4	Proxima huic magis in boream	268	0	30	0	3	
5	In sinistro humero præcedens	266	30	31	30	3	
6	Quæ sequitur	269	20	31	30	5	
7	In dextro humero	263	0	28	40	5	♂
8	Quæ sequitur	264	30	26	40	5	♀
9	In cauda lacteum circulum attingens	255	30	36	20	3	
Informes circa Aquilam quæ Antinuum constituunt.							
1	In capite in austrum præcedens	272	0	21	40	3	
2	Quæ sequitur	277	20	19	10	3	♂
3	In humero dextro versus Africum	259	20	25	0	4	♀
4	Ad austrum	261	30	20	0	3	
5	Magis ad austrum	263	0	15	30	5	♀
6	Quæ præcedit omnes	254	30	18	30	3	♂



Quilam sane inter astra collocata dicunt propter Ganymedem Iouis ministrum, quem rapuit in cœlum. Est enim ea signum Iouis quod cum dij omnes volucres inter se dividerent, eam sibi sortitus est Iupiter, quod altius cunctis volantibus euolet, & penè inter omnes præciparū teneat, & quod sola auium Solis radijs non terreatur. Namque ita est spectans ad orientem pennis tensis. dicitur quodque Iupiter in Aquilam transformatus Naxiam regionē ubi nutritus fuerat petiisse, & regnū accepisse dicitur, egresso uero de Naxo cum aduersus Titanas proficisceretur. & sacrificium faceret Aquilam ei in auspicio apparuisse, & fulmina ministrasse, quam bono omine acceptam tutelæ subiecisset. Habet autem stellas 9. secundæ magnit., 1. tertiæ 4 quartæ, 1. quintæ, 3. in quam imaginem distributæ sunt ut in suo sidere cernitur, informes sunt 6. Magnit. 3. quatuor, quartæ, 1. quintæ 5.

Aquila

Aquila seu vultur volans tydus 16.

LONGITVDO




DEL-

Formæ & nomina stellarum	Longitu- do.		Latitu- do.		Ma- gni- do.
	G.	M.	G.	M.	
1 In cauda trium præcedens	281	0	29	10	3
2 Reliquarum duarum magis borea	282	0	29	0	4
3 Australior	282	0	29	40	4
4 In Bomboide	291	50	32	0	3
5 Eiusdem lateris borea	283	30	33	50	3
6 Sequentis lateris australis	284	40	32	0	3
7 Eiusdem lateris borea	286	50	32	10	3
8 Inter caudam, & Rhombum trium Se- ptentrionalior	280	50	34	15	6
9 Ceterarum duarum in austrū præcedēs	280	50	31	50	6
10 Quæ sequitur	282	20	31	30	6

**N**eptunus Aphitridem in vxorem accipere voluit, sed ea cum ob verecundiam, & Virginitatis obseruantiam ad Atlantem confugisset Neptunus post eam multos misit. qui eam peterent, inter quos & Delphinum misit, Quæ cum circa Atlantis insulas moraretur, reperit eam, nūciauitque Neptuno, quam ille suis illecebris ad suam voluntatem traxit, Delphinoque maximos honores in mari tribuit, & inter sidera collocauit. Alij vero hunc uolunt esse Delphinum, qui Arionē seruauit iuxta illud Vergilij inter Delphinas Ariō. Stellæ omnes sunt 10. tertix Magnit. 5. quartæ, 2. sextæ 3. quarum situm habebis superius.

Delphinus sydus 17.



LONGITVDO.

EQVI

LATITVDO BOR.

THEATRUM VNI  
EQVIVS SECTIO SIVE EQVICVLVS.  
Sidus 18. Cap. XXI.

	Formæ, & nomina stellarum	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitu- do.	Na- tu- ra
		G.	M.	G.	M.		
1	In capite duarum præcedens	289	40	20	30	obsc.	☾
2	Sequens	29	20	20	40	obsc.	☾
3	In ore duarum præcedens *	289	40	25	30	obsc.	☾
4	Quæ sequitur	291	0	25	0	obsc.	



VM huius fideris nulla legatur fabula quæ cognitione digna sit satis est eius stellas numerare, quæ quatuor tantummodo sunt & obscuræ omnes in cœlo, vt infra, & in sua imagine collocaræ.



Equi sectio siue Equiculus sydus 18.



CONSTITVDO.

Rr EQVVS

Equus

Formæ, & nomina stellarum	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitu- do
	G.	M.	G.	M.	
1 In umbilico, quæ, & in capite Medusæ	341	10	26	0	2
2 In extrema ala	335	30	12	30	2
3 In dextro humero & cruris educatione	325	30	31	0	2
4 In scapulis, & in armo ala	320	0	19	40	2
5 In corpore duarum sub ala quæ borea	327	50	25	40	4
6 Quæ Australior	328	20	25	0	4
7 In dextro genu duarum borea	322	20	35		3
8 In Austrum magis	321	50	34	30	5
9 In pectore duarum propinquarum præcedens	319	30	29	0	4
10 Sequens	320	20	29	30	4
11 In ceruice duarum præcedens	312	10	18	0	3
12 Sequens	313	50	19	0	5
13 In iuba duarum australior	314	40	25	0	5
14 Quæ magis in boream	313	50	16	0	5
15 In capite duarum propinquarum borea	302	40	16	50	3
16 Quæ magis in Austrum	301	30	16	0	4
17 In rictu	298	40	21	30	3
18 In dextra suffragine	317	0	41	10	4
19 In sinistro genu	311	0	34	15	4
20 In sinistra suffragine.	305	40	36	30	4

**Q**uæ dimidiū e priore parte patentē vsque ad umbilicum A-  
ratus dicit super geniculatorem situm, & iam astris illatum,  
eo quod a celsitudine Heliconis montis percusso pede dex-  
tro aquam produxit, quem liquorem Hippocrenem dicunt  
Quidam pro eo, quod Iupiter eo fuerit usus. Nonnulli vero Pegasus pu-  
tant, qui ad astra pro Bellorophontis interitu euolauerit. Euripides di-  
cit Menalippem Chironis filiam esse, quæ compressa grauida profugit  
in Pelion montem, & dum a patre comprehendere timeret Deorum Mi-  
sericordia conuersa in equum ad astra conscendit, cuius posteriores par-  
tes corporis propter foeminei sexus pudorem non videntur, omnes stel-  
lae sunt, 20. secunda magnit 4. tertia, 4. quarta, 9. quinta, 3.

Equus alatus seu Pegasus fidus 19.



LONGITVDO.

LATITVDO BOR.

ANDRO.

Formæ, & nomina stellarum	Longitudo		Latitudo		Magnitudo	Nota
	G.	M.	G.	M.		
1 Quæ in capite, & Pegasi vmbilico	341	10	26	0	2	
2 Quæ in scapulis	348	40	24	30	3	
3 In dextro humero	349	40	27	0	4	♀
4 In sinistro humero	347	40	23	0	4	
5 In dextro brachio trium australior	347	0	32	0	4	
6 Quæ magis in boream	348	0	33	30	4	
7 Media trium	348	20	32	20	5	♀
8 In summa manu dextra trium australior	343	0	41	0	4	
9 Media earum	344	0	42	0	4	
10 Borea trium	345	30	44	0	4	
11 In sinistro brachio	347	30	17	30	4	♀
12 In sinistro cubito	349	0	15	50	3	
13 In cingulo trium australior	357	10	25	20	3	
14 Media	355	10	30	0	3	
15 Septentrionalis trium	355	20	32	30	3	♀
16 In pede sinistro	10	10	23	0	3	
17 In dextro pede	10	30	37	20	4	
18 Australior ab hac	9	30	35	20	4	
18 Sub poplite sinistro duarum borea	5	40	29	0	4	♀
20 Australis	5	20	28	0	4	
21 In dextro genu	3	30	35	30	5	
22 In firmate siue tractu duarum borea	6	0	34	30	5	
23 Australina	7	30	32	30	5	♀
24 A dextra manu excedens, & informis	336	0	44	0	3	



Andromeda filia fuit Cephei, & Cassiopeiæ, quæ adamata est a cupidine, & datum est responsum, vt traderetur cetui ad deuorandum. Hæc autem suspensa inter duos montes, & cetui exposita est. cum omni muliebri mundo. A Perseo autem liberata fuit, & ob id prosea dicta fuit, beneficioque Mineruæ in coelestium Collocata fuit. Alij autem dicunt inter alia collocatâ, vt labor perferri aternus pateret, manibus eius extensis quæ ad modum cetui opposita fuit. Quæ cum a Perseo liberata esset, neque cum matre comorari voluit sed continuo cum Perseo profecta est. Omnes stellæ sunt 24 secundæ magnitudinis. 1. informis, tertie 7. quartæ 12. quintæ 4. & vt infra in sua imagine patet.

Andro-



LATITVDO BOR.

TRIAN.

Formæ, & nomina stellarum	Longitudo		Latitudo		Magnitudo	Natura
	G.	M.	G.	M.		
1 In apice trianguli	4	29	16	30	3	
2 In basi præcedens trium	9	20	20	40	3	
3 Media	9	30	19	40	4	♀
4 Sequens trium	10	10	19	0	3	

**S**uper caput Arietis non longe ab Andromedæ pedibus adiacet signum, quod Græci ob similitudinem littere Δ Deltoton dixerunt. Latini vero ob formæ proprietatem triangulum vocitarunt. Quod quidem a Ioue per Mercurium inter astra positum dicunt super caput Arietis pro eo, quod obscurum esse dicitur. Quidam vero dicunt Aegypti esse effigiem stellis figuratam in tribus angulis, id est trigono, & Nilum talem ambitum facere. Habet autem stellas quatuor licet, in singulis angulis singulas, e quibus vna est clarior, tres scilicet tertie magnitud. & quartæ, i. vt infra in suo sidere videre licet.


Hactenus stellas descripsimus, quæ in Septentrionali plaga reperiuntur, quæ omnes sunt 360 Primæ magnitudinis sunt 3. secundæ 18. tertiæ 84, quartæ 174, quintæ 58, sextæ 13. Nebulosa, i. obscuræ 9. Nunc autem duodecim prosequemur, quæ in zodiaco describuntur.

Secunda pars continet duodecim zodiaci signa, quæ sunt Aries, taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius Capricornus, Aquarius, Pisces, quorum singulæ stellæ numerantur, & eorum situs Longitudo, Latitudo, Magnitudo, & Natura describuntur.



Triangulum siue Deloton sydus 21.

LONGITUDO



Aries

Formæ & nomina stellarum.	Longi- tudo.		Latitu- do		Ma- gnitu- do.	
	G.	M. G.	M. G.	M. G.		
1 In cornu duarum præcedens, & prima omnium	0	07	20	3	B.	
2 Sequens in cornu	1	08	20	3	B.	
3 In iectu duarum borea	4	207	40	5	B.	
4 Quæ magis in Austrum	4	506	0	5	B.	
5 In ceruice	359	505	30	5	B.	
6 In renibus	10	506	0	6	B.	
7 Quæ in educatione caudæ	14	304	50	5	B.	
8 In cauda trium præcedens	17	101	40	4	B.	
9 Media	18	402	30	4	B.	
10 Sequens trium	20	201	50	4	B.	
11 In coxendice	13	01	10	5	B.	
12 In poplite	11	201	30	5	A.	
13 In extremo pede posteriore	8	205	15	4	A.	
Informes circa Arietem						
1 Quæ supra caput	3	45	10	03	B.	
2 Supra dorsum	15	010	10	4	B.	
3 Reliquarum trium paruarum borea	14	40	12	40	5	B.
4 Media	13	010	40	5	B.	
5 Australis earum	12	30	10	40	5	B.

**A**ries inter astra collocatus dicitur propter Phrixum, & Hellem Athamantis, & Nebulæ filios, qui cum nouercam interficere vellent a Libero infania fuerunt affecti, qui dum per sylvas vagarentur, mater eius Arietem aurata pelle fertur adduxisse, qui cum nauigare vellēt in mare proiecti sunt, quod pelagus ab Helle nomine Hellepontus uocatur. Helles autem ut ferunt, a Neptuno seruata fuit, & ex ea puerum Poemonem genuit. Phrixum autem insidens præparato arietem cholcos adductus fuit ad Oetā regem, ibique Arietem matri immolauit, eique suam auream pellem concessit antequam inter astra processisset, quam Draco custodiuit. Genitum autē hunc dicunt Arietem ex Neptuno, & Theophane Altidis filia, quam cū ad amasset iu insulam Chrinuissam traduxit, inque Iouem conuertit, cū qua

qua in Arietem mutatus cōcubuit, ex qua Aries Chriffouellus natus. Nigidius hunc Arietem inquit ducem, & Principem esse zodiaci signorū immortalique honore donatum. Quòd cum Liber exercitum in Africā duceret, & aquæ inopiam pateretur subito Aries ex arena exiuit, & Liberum cum iuo exercitu ad aquam diuinitus perduxit, quo factō Liber eum Arietem Iouem Ammonem appellauit, eiq; Phanum magnificum construxit eodem loco, vbi aqua reperta fuit, qui locus ab Alexandria nouē dierū itinere distat, & est locus arenosus & Serpentum copia plenus, & ab arena Ammon fuit appellatus. Præterea Aries dux aquæ immortalis mutatus, & cœli sidera consecutus. Conuertit autē caput ad taurum, ipse autem cetera signa sequitur habet autem stellas 13. tertiæ magnitudinis 2. quartæ 4. quintæ 6. sextæ: 1. informes vero sunt 5. quartæ magnitudinis, 1. tertiæ, 1. quintæ 3. quarum omnium situm, habebis infra vt in sua imagine cernitur.



Ariesfydus 22.

LONGITVDO



LATITVDO BOR. AST.

TAVRVS

Formæ & nomina stellarum	Longitu do.		Laticu do.		Ma gnitu do.	Na tu ra.
	G.	M.	G.	M.		
1 In sectione, ex quatuor maximè Borea	19	40	6	0	4	A.
2 Altera post Ipsam	19	20	7	15	4	A.
3 Tertia	18	08	8	30	4	A.
4 Quarta maximè Austrina	17	50	9	15	4	A.
5 In dextro armo	23	09	9	30	5	A.
6 In pectore	27	08	8	0	3	A.
7 In dextro genu	30	0	12	40	4	A.
8 In suffragine dextra	26	20	14	50	4	A.
9 In sinistro genu	35	30	10	0	4	A.
10 In sinistra suffragine	36	20	15	30	4	A.
11 In facie quinque, quæ succula uocantur, quæ in naribus.	32	0	5	45	3	A.
12 Inter hanc, & Boreum oculum.	33	40	4	15	3	A.
13 Inter eandem, & oculum australem	34	10	5	50	3	A.
14 In ipso oculo lucens subrufa, dicta oculus ♂.	36	0	5	10	1	A.
15 In oculo Boreo	35	10	3	0	3	A.
16 Quæ inter originem Australis cornu, & aurem	40	30	4	0	4	A.
17 In eodem cornu duarum Australior	43	40	5	0	4	A.
18 Quæ magis in Boream	43	20	3	30	5	A.
19 In extremo eiusdem	50	30	2	40	3	A.
20 In origine cornu Septentrionalis	40	0	4	0	4	B.
21 In extremo eiusdem, quæ in dextro pede Eriethonij	40	0	5	0	3	B.
22 In auree Borea, duarum Borea.	35	20	4	30	5	B.
23 Australis earum	35	0	4	0	5	B.
24 In Cervicè duarum exiguarū præcedēs	30	20	0	40	5	B.
25 Quæ sequitur	32	20	1	40	6	B.
26 In collo quadrilateri præcedentiū Austrina	31	20	5	0	5	B.
27 Eiusdem lateris Borea	32	0	7	20	5	B.
28 Sequentis lateris Australis	35	20	3	0	5	B.

29	Huius lateris Borea	35	05	05	05	B
30	Pleiadum præcedentis lateris Boreus terminus	23	30	4	30	5 B
31	Eiusdem lateris Australis terminus	25	50	3	40	5 B
32	Pleiadū sequēs Augustissimus termin⁹	27	03	20	5	B
33	Exigua Pleiadum, & ab extremis facta	26	05	05		B
Informes circa Taurum.						
1	Infra pedem, & Armum dextrum.	18	40	17	30	4 A.
2	Circa Anstrinum cornu præcedens triū	43	20	2	05	V.
3	Media Trium	47	20	1	45	5 A.
4	Sequens trium	49	20	2	05	A.
5	Sub extremo eiusdem cornu duarum Borea	52	20	6	20	5 A.
6	Austrina	52	20	7	40	5 A.
7	Sub Boreo cornu quinque præcedens	50	20	2	40	5 B
8	Altera sequens	52	20	1	05	B
9	Tertia sequens	54	20	1	20	5 B
10	Reliquarum duarum quæ Borea	55	40	3	20	5 B
11	Quæ Australis	56	40	1	15	3 B

**A**urus inter astra collocatus dicitur, quod in Taurum Iupiter sit fabulose conuersus. Nigidius hunc Iouem a Neptuno fratre per gratiam adduxisse, qui in figura Tauri sensum humanum haberet, quem Iupiter Sidonem misit, ut Europam Agenoris filiam ad se portaret, isque per pelagus Sidonem venit, ibique Europam inter æquales suas ludentem in templo Aesculapij conspexit, eamque repentino arreptum collocatam in suo tergo deuexit in insulâ Cretam ad Iouem. Ob hanc igitur causam Iupiter taurum sideribus dignatus est immortalis memoria inferre. Alij verò volunt hunc esse taurum qui coijt cum Pasiphæ, cuius priores partes apparent, reliquum corpus non apparet propter fœmineum sexum, Vergit autem ad Oriëtem. In signo autem Tauri tons, & facies hyades vocantur, quæ Liberi nutrices dicuntur, & Dodonides nimphæ vocantur, quæ cum a Lycurgo captiuitatem timentes fugerent Thebas, ne sibi a Iunone aliquid paterentur, Iupiter iter sidera collocatas uoluit, hyadasque appellauit, quod nascente Libero eas inuenerit, quas in signum temporis posuit, vel quod sint pluuiiales *uery* pluere est, quia eorum ortus imbres concitat, vel quia

quia in modum v litteræ positæ sunt. Alij vero referunt ex Atlante, & Hya duodecim filias procreatas esse, & filium Hyantem, quem dum ab apro, vel Leone occisum sorores omnes nimium diligentes flerent, obierunt, e quibus quinque stellas figuratas hyades appellauerunt septem autem pleiades. Alij autem volunt quinque cadmi esse filias. Omnes stellæ præter eam, quæ in extremo cornu boreo est, sunt, 3 2. primæ Magnit. 1. tertiæ 6. quartæ 11. quintæ 13. sextæ, 1. informes verò, 11. quartæ magnit. 1. quintæ 10, vt hic, in sua imagine cernitur.




Taurus

Taurus sydus 23.

BOR.

LATITVDO AVST.



Taurus

Gemi-

Formæ, & nomina stellarum	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitu- do	Na- tu- ra.
	G.	M.	G.	M.		
1 In capite gemini præcedentis castoris	76	40	9	30	2	B ♀
2 In capite sequentis subflaua Pollucis	79	50	6	14	2	B
3 In sinistro cubito Gemini præcedentis	70	0	10	0	4	B
4 In eodem brachio	72	0	12	0	4	B
5 In scapulis eiusdem Gemini	75	20	6	30	4	B
6 In dextro humero eiusdem	77	20	4	50	4	B ♂
7 In sinistro humero sequentis Gemini	80	0	2	40	5	B
8 In dextro latere antecedentis Gemini	75	0	2	40	5	B
9 In sinistro latere sequentis Gemini	76	30	3	0	5	B
10 In sinistro genu præcedentis Gemini	66	30	1	30	3	B
11 In sinistro genu sequentis	71	40	2	30	3	A
12 In sinistro bubone eiusdem	75	0	0	30	3	A ♀
13 In cauitate dextra eiusdem	74	40	6	40	3	A
14 In pede præcedentis Gemini præcedēs	60	0	1	30	4	A
15 In eodem pede sequens,	61	30	1	15	4	A
16 In extremo præcedentis Gemini Prop <sup>o</sup>	63	30	3	30	4	A ♀
17 In sūmo pede sinistro sequentis Gemini	65	20	7	30	3	A ♀
18 In infimo pedis dextris eiusdē Gemini	68	0	10	30	4	A ♀
Informes circa Geminos						
1 Præcedens ad summum pedem Gemini præcedentis	57	30	0	40	4	A ♀
2 Quæ ante genu sinistrū sequētis Gemini	59	50	5	50	4	A
4 Sequentium dextram manum Gemini sequentis trium Borea	68	30	2	15	5	A
	81	40	1	20	5	A
5 Media	79	40	3	20	5	A
6 Australis trium	79	20	4	30	5	A ♀
7 Lucida sequens tres	84	0	2	40	4	A



I Fratres gemini caſter, & Pollox maxima concordia eſſe dicuntur, e quibus cum vnus cecidiſſet in pugna, quam aduerſus Athenienſes gerebant, alter immortalitatē accepit, quos ambos Iupiter in cœleſtium Concilio collocauit, & Geminos

nos



Gemini sydus 24.



LATITUDO BOR.

AVST.

Tt CAN-

## CANCER SIDVS 25. CAP. XXVIII.

Formæ & nomina stellarum .	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitu- do	Na- tu- ra.
	G.	M.	G.	M.		
1 In pectore nebulosa media	39	40	0	40	ne.	B
2 Quadrilateris duarū præcedentiū Borea	91	0	1	15	4	B
3 Austrina	91	20	1	10	4	A
4 Sequentium duarum, quæ vocantur Af- ni, Borea	93	40	2	40	4	B
5 Australis Asinus	94	40	0	10	4	A
6 In chele, seu brachio Austrino	99	50	5	30	4	A
7 In Brachio Septentrionali	91	40	11	50	4	B
8 In extremo pedis Borea	86	0	1	0	5	B
9 In extremo pedis Austrini	90	30	7	30	4	A
Informes circa Cancrum. *						
1 Supra cubitum Australis cheles	103	0	2	40	4	A.
2 Sequens ab extremo eiusdem cheles	105	0	5	40	4	A.
3 Supra nubeculam duarum præcedens	97	20	4	50	5	B
4 Sequens hanc	100	20	7	15	5	B

**C**ancer in astris positus esse dicitur Iunonis beneficio, cum enim Hercules ad fontem Lerneum depugnaret, hic Cancer Herculis pedem morfu deprehendit, quem miratus Hercules calcatum contriuit, beneficioque Iunonis magnis honoribus decoratus est, cum in numero duodecim signorum fuerit numeratus, sunt in hoc signo nonnullæ stellæ, de quibus Græci hanc fabulam dicunt. Quod cum Liber a Iunone insania obiecta fugeret ad occus dodonei Iouis, eiusque templo responsa peteret, magni imbres cum grandi ne orti sunt. ea parte, qua transiturus erat, Asinis e contrario trāseunti bus per aquas in vno ex his sedens, & ipse transuectus est sine periculo, & ab insania liberatus. Vni autem ex his effecisse dicitur, ut voce humana loqueretur & paucum post tempus cū Priapo contendere cepit de membro naturali. Priapus compressum asinum occidit. Iouis autem beneficio vtrique immortalis honore donati inter sidera collocatus fuit. Alii vero aliam huius rei rationem afferunt. Quod cum aduersus gigantes dij bellum gererent idem liber, & Vulcanus, & satiri asinis inf-

insidentes profecti sunt ad pugnam. Quod genus viso tumultu diro cum murmure rugissent, gigantes eorum voce territi fugerunt, & confestim dii de gigantibus triumpharunt, & idcirco unà cum præsepio suo inter astra collocati sunt, & in signo nobilis Cancri positi, cuius cursus ad occasum tendit, stellæ sunt omnes 9. quartæ magnit. 7.

quinte, 1. Nebulosæ 1. informes sunt 4. quartæ magnit. 2. quintæ 2. distributæ, vt in sequenti imagine cernitur.




In hinc				
In capite duarum				
Australis				
In collo trium borea				
Media				
Australis trise				
In corde quatuor sequit				
Baudin				
In abstrahor, 3. quartæ magnit. 7.				
In antecedens unam				
In genu dextro				
In draco dextro p				
In genu				
In frons				
In ventre trium antecedens				
In sequenti duarum in ventre borea				
In antiastris				
In umbra dextro in borea				
In dextro in borea				
Antrina				
In posteriori femore				
In cavitate seu poplite posteriore				
In australior, tanquam in cubitus				
Qua in posterioribus dracibus				
In extremo cauda				
Informes circa Leonem.				

MILLADO BOL. T. 2. V. 2.

col

Cancer Sidus 25.



Formæ & nomina stellarum	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitu- do	Na- tu- ra.
	G.	M.	G.	M.		
1 In naribus.	101	40	10	0	4	B
2 In hiatu	104	30	7	30	4	B
3 In capite duarum borea	107	40	12	0	3	B
4 Australis	107	30	9	30	3	B
5 In collo trium borea	113	30	11	0	3	B
6 Media	115	30	8	30	2	B
7 Australis trium	114	0	4	30	3	B
8 In corde, quem regulum uocant, seu Basiliscum	115	50	0	10	1	B
9 Ea australior, & quasi supra pectus	116	50	1	50	4	A.
10 Antecedens parum cam	113	20	0	15	5	A.
11 In genu dextro	110	40	0	0	5	A.
12 In draco dextra priori	107	30	3	40	6	A.
13 In genu sinistro anteriori	110	50	4	10	4	A.
14 In draco sinistra priori	115	30	4	15	3	A.
15 In sinistra axilla	122	30	0	10	4	A.
16 In ventre trium antecedens	120	20	4	0	6	B
17 Sequentiũ duarum in ventre borealis	126	20	4	20	6	B
18 Quæ australis	125	40	2	20	6	B
19 In lumbis duarum, quæ præit	124	40	12	15	5	B
20 Quæ sequitur	127	30	13	40	2	B
21 In clune duarum borealis	127	40	11	30	5	B
22 Austrina	129	40	9	40	3	B
23 In posteriori femore	133	40	5	50	3	B
24 In cauitate seu poplite posteriore	135	0	1	15	4	B
25 Hac australior tamquam in cubitis	135	0	0	50	4	A.
26 Quæ in posterioribus dracibus	140	0	3	0	5	A.
27 In extremo caudæ	137	50	11	50	1	B


Informes circa Leonem.

1 Supra dorsum duarum præcedens	119	20	13	20	5	B
2 Quæ sequitur	121	30	15	30	5	B
3 Sub ventre trium borea	129	50	1	10	4	B

Media



VIRGO 26. Leo sydyus 26.



VIR-

## VIRGO SIDVS 27. CAP. XXX.

Formæ, & nomina stellarum	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitu- do	Na- tura
	G.	M.	G.	M.		
1 In summo capite duarum præcedens Austrina	139	40	4	15	5	B
2 Sequens Septentrionalior	140	20	5	40	5	B
3 In vultu duarum borea	144	0	8	0	5	B
4 Australis	143	30	5	30	5	B
5 In extremo alæ sinistrae & Austrinae	142	20	0	9	3	B
6 Earum quæ in sinistra ala quatuor præ- cedens.	151	30	1	10	3	B
7 Altera sequens	156	30	2	50	3	B
8 Tertia	160	30	2	50	5	B
9 Ultima quatuor	164	20	1	40	4	B
10 In dextero latere sub cingulo	157	40	3	30	3	B
11 In dextra, & borea ala trium præcedēs	151	30	13	50	5	B
12 Reliquarum duarum Austrina	153	30	11	40	6	B
13 Ipsarum borea uocata vindemiator	155	30	15	10	5	B
14 In sinistra manu quæ spica <sup>u</sup> dicitur	170	0	2	0	1	A
15 sub perizomate, & clune dextra	168	10	3	40	3	B
16 In sinistra coxa quadrilateri præceden- tium borea	169	40	2	30	5	B
17 Australis	170	20	0	10	6	B
18 Sequentium duarum borea	173	20	1	30	4	B
19 Austrina	171	20	0	20	5	B
20 In genu sinistro	175	0	1	30	5	B
21 In postremo coxæ dextræ	171	20	8	30	5	B
22 In firmate, quæ media	180	0	7	30	4	B
23 Quæ austrina	18	40	2	40	4	B
24 Quæ borea	181	40	11	40	4	B
25 In sinistro, & austrino pede	183	20	0	30	4	B
26 In dextero, & boreo pede	186	0	9	50	3	B

## Informes circa Virginem.

1	Sub brachio sinistro in directum trium præcedens	158 03	305	A.
2	Mediã	162 20	305	A.
3	Sequens	165 40	305	A.
4	Sub spica tamquam in lineam rectam trium præcedens	170 30	206	A.
5	Mediã earum, quæ & dupla	171 30	205	A.
6	Sequens ex tribus	173 20	506	A.

**A**D aspectum Bootæ virgo constituta est, quæ Erigone dicta est, quæ inter Leonem, & Libram in zodiaco locum tenet. Hanc Hesiodus Iouis, & Themidis filiam esse dicit nomine iustam. Hunc secutus Aratus dicit, quod cum esset immortalis in terris morabatur, & a virorum aspectu se subtrahere solita cum fœminis consulto ludere, & conuersari uidebatur, & ab eis iusta vocabatur, & nondum inter homines nequitiam, neque nauigationẽ fuisse sed illam in terris moratam æquitatẽ hominibus præstitisse eo seculo. quod aureum dicebatur. Sed postquam diminuti homines ab æquitate recesserunt, illa cum ijs minime conuersari voluit. Postquam vero hominum mores in deterius uersi sunt, penitus se de terris sustulit, & in ea cœli parte habitauit, qua nunc esse dicitur. Nõnulli autem eam esse Cererem dicunt, quod spicas teneat, Alij Atargatin. quidam verò fortunam pro eo, quod sine capite astris infertur. Nigidius de Virgine ita refert. Virginẽ iustitiam dici, siue æquitatem, quæ ab hominibus recesserit, & ad immortales merito transferit. Nam cum inter mortales conueniret omnibus locis, conciliabilisque solitam consistere, & præcipere hominibus, ne temere a Iustitia & æquitate discederent, qui quandiu monitis eius obedirent, diu in uita sine cura, & solitudine futuros, sed cum negligentiùs æquitatem obseruantes declinarent, insidijsque cupiditate, & auaritia alter alterum deciperet ab hominibus discessisse, & digna cœlesti numero immortalem præmium pietatis possedit. Habet stellas 26. primæ magnit. 1. tertiã, 6. quartã, 6. quintã. 1. sextã, 2. informes verò, 6. quintã magnit. 4. sextã, 2.

Virgo sydus 27.



LONGITVDO

AVST.

LATITVDO BOR.

LIBRA

LIBRA SIDVS 28.

Cap. XXXI.

Formæ, & nomina stellarum	Longi- tudo		Laticu- do		Ma- gnitu- do	Na- u- ra.
	G.	M.	G.	M.		
1 In extrema auftrina chele duarum lucēs	191	20	0	40	2	B
2 Obscurior in boream	190	20	2	20	5	B
3 In extrema borea chele duarum lucens	195	30	8	30	2	B
4 Obscurior præcedens hanc	191	0	8	30	5	B
5 In medio chele Auftrinæ	197	20	1	40	4	B
6 In eadem, quæ præit	194	40	1	15	4	B
7 In media chele Borea	200	50	3	45	4	B
8 In eadem, quæ sequitur	206	0	4	30	4	B
Informes circa Libram						
1 In Boream à chele Borea trium præced.	199	30	9	0	5	B
2 Sequentium duarum Australis	207	10	6	40	4	B
3 Borea ipsarum	207	40	9	15	4	B
4 Inter chelas ex tribus, quæ sequitur	205	50	5	30	6	B
5 Reliquarum duarum præcedentium Bo- rea.	203	40	2	0	4	B
6 Quæ Australis	204	30	1	30	5	B
7 Sub auftrina chele trium præcedens	196	20	7	30	3	A
8 Reliquarum Sequētium duarum Borea	204	30	8	10	4	A
9 Australis	205	20	9	40	4	A

**L**icet Scorpius non duodecimam zodiaci partem, sed sextam occupet, cum tamen necesse quodammodo fuerit in duodecim partes totum zodiacum distribuere, ex eo signo non nullas stellas separatim in hac parte describunt, quæ signum Libræ constituere dicuntur, quod illius signi initio sint dies noctibus æquales, ut Virgilius cecinit cum scripsit Libra die somnique pares ubi fecerit horas. Hic ille locus, quo futurum esse, ut Augustus cæsar colloceretur scriptum reliquit idem uirgilius.

Anne nnuum tardis sydus te mensibus addas  
 Qua locus Erigonem inter, chelasque sequentes  
 Panditur, ipse tibi iam brachi: contrahit ardens  
 Scorpius, & cæli iusta plus parte reliquit.

In hoc igitur signo sunt stellæ 8. secundæ magnit. 2. quartæ 2. quintæ,  
 2. Informes 9. tertiæ magnit. 1. quartæ 5. quintæ 2. sextæ, 1. dispositæ vt  
 infra in imagine, non autem vt in tabula.

B	40 2	00	191	200	In extrema australi chelo duarum lucis
B	20 2	20	190	202	Obscurior in boream
B	30 2	30	192	308	In extrema bore chelo
B	30 2	08	191	08	Obscurior precedens boream
B	40 4	20	197	201	In medio chelo australis
B	12 4	40	194	401	In eadem, dux boreæ
B	42 4	20	200	203	In media chelo boreæ
B	30 4	04	206	04	In eadem, dux sedentis




Informes circa Libram					
B	0 2	30	199	309	In boream a chelo boreæ trun preced.
B	40 4	10	207	106	Sedentis duarum Australis
B	12 4	40	207	409	Boreæ Libram
B	30 6	20	202	202	Inter chelas ex nibus, dux sedentis
B	0 4	40	203	402	Reliquarum duarum precedens boream
B	30 2	30	204	301	Oræ Australis
B	30 3	27	196	27	Suo australis chelæ præcedens
A	10 4	28	204	28	Reliquarum sedentium duarum boreæ
A	40 1	29	202	29	Australis

LONGITUDO

locus Scorpius non duodecimam zodiaci partem, sed sexam  
 occupat, cum tamen necesse duodecimam modo fuerit in duo  
 decim partes totam zodiacum distribuere, ex eo signo non  
 nullæ partes separantur in hac parte describunt, dux æquum  
 libæ constituitur dicitur, quod illius signi initio sunt dies noctibus  
 partes vt Virgilius cecinit cum scripsit Libræ dictionem partes ubi  
 dicitur hinc. Hic ille locus, quo firmum esse, vt Augustinus cõstat, col  
 lectum scriptum scilicet idem illius

LIBRARIUS TEMPORIS LIB. V. CAP. XXXII. Libra fydus 28

15	10	5	10	15
215	210	205	200	195
190	185	180	175	170
15	10	5	10	15



Corpus sane inter...  
 ex terra ortum...  
 duppe qui gloriatur...  
 te is autem Orion...  
 Neculosa sedens...  
 Ab aculeo in...  
 Quis sedentur...


LIBRARIUS TEMPORIS LIB. V. CAP. XXXII. LIBRARIUS TEMPORIS LIB. V. CAP. XXXII. LIBRARIUS TEMPORIS LIB. V. CAP. XXXII.

## SCORPIVS SIDVS 29. CAP. XXXII.

	Formæ & nomina stellarum.	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitu- do	Natu- ra.
		G.	M.	G.	M.		
1	In fronte lucentium trium Borea	209	40	1	20	3	B♂ &
2	Media	209	0	1	40	3	A. parū
3	Australis trium	209	0	5	0	3	A. ♀
4	Quæ magis ad austrum, & in Pede	209	20	7	50	3	A.
5	Duarum coniunctarum Borea	210	20	1	40	4	B. ♀ &
6	Australis	210	40	0	30	4	B. ♀
7	In corpore trium lucidarū præcedens	214	0	3	40	3	A. ♂ &
8	Media rutilans. Antares vocata cor.	216	0	3	40	2	A. parū
9	Sequens trium	217	50	5	30	3	A. ♀
10	In ultimo accetabulo duarū præcedēs	212	40	6	10	5	A.
11	Sequens	213	50	6	40	5	A. ♂ &
12	In primo corporis spondylo	221	50	11	0	3	A. ♀
13	In secundo spondylo	222	10	15	0	4	A.
14	In tertio duplicis Austrina	213	20	18	40	4	A.
15	Borea duplicis	213	30	18	0	3	A. ♀ &
16	In quarto spondylo	226	30	19	30	3	A. parū ♀
17	In quinto	231	30	18	50	3	A.
18	In sexto spondylo	233	50	16	40	3	A.
19	In septimo. quæ proxima aculeo	232	20	13	10	3	A.
20	In ipso aculeo duarum sequens	230	50	13	20	3	A. ♀ &
21	Antecedens.	230	20	13	30	4	A. ♂
Informes Circa Scorpionem.							
1	Nebulosa sequens aculeum	224	30	13	15	ne. A.	♂ &
2	Ab aculeo in Boream duarum sequens	228	50	6	10	5	A. ♀
3	Quæ sequitur	232	40	4	10	5	A.

**S**Corpius sane inter astra a Ioue collocatus fuit, quod ferunt ex terra ortum, ut Oriona interficeret, ob eius loquacitatē quippe qui gloriaretur ex venatione nullā feram relinquere. is autem Oriona percussit, & occidit, deinde a Ioue in a-  
strorum numerum relatus est, ut eius naturam futuri homines intelli-  
gerent. Nigidius autem dicit Scorpionem ad pernitiem Orionis in in-  
sula

sula chio in monte chelippo ortum Dianæ voluntate atque ope. Nam cum in monte Celsionio veneretur irridens Dianam contemnebat, eiusque opera, quæ in monte constituebat. Itaque Diana dicitur misisse Scorpionem, qui Orionem vita priuaret. Postea ab Ioue impetrasse, vt Scorpio in duodecim signorum memoria constitueretur. Hic ob magnitudinem in duo domicilia, vt dictum est, extenditur, Etenim ad aliud eius brachia ad aliud corpus, & cauda, & aculeus tendunt. Habet autem stellas, 11. secundæ magnit. 1. tertiæ, 13. quartæ, 5. quintæ, 2. informes vero tres, unam nebulosam & quintæ magnit. 2. per octauam spheram distributas vt in imagine peripicitur.



in extremis  
 sinistro  
 hanc in  
 ebullita dupl  
 quæ dicitur  
 media  
 sequens  
 In Boreo con  
 Australi con  
 Australi  
 in humero dextro  
 dextro cubito  
 cubito  
 Armo  
 sub axilla  
 in infragine sinistra priori  
 in genu eiuſdem cruris  
 in uniori dextra infragine  
 in sinistra capula  
 in posteriori dextro Genu  
 in elevatione caudæ Borei lateri pri  
 terdens


240	02		
243	02		
246	03		
247	03		
248	04		
251	04		
256	04		
257	05		
258	05		
259	05		
260	05		
260	06		
261	06		
262	06		
263	06		
264	06		
265	06		
266	06		
267	06		
268	06		
269	06		
270	06		
271	06		
272	06		
273	06		
274	06		
275	06		
276	06		
277	06		
278	06		
279	06		
280	06		
281	06		
282	06		
283	06		
284	06		
285	06		
286	06		
287	06		
288	06		
289	06		
290	06		
291	06		
292	06		
293	06		
294	06		
295	06		
296	06		
297	06		
298	06		
299	06		
300	06		

Scor-

TITAT


Xa

Scorpio Sidus 29.



LONGITUDO.

18 15 10 5 5 0 1 8



18 15 10 5 5 0 1 8

AVST.

LATITUDO BOR.

SAGIT.

2002

ET TEMPORIS LIB. V. 345  
SAGITTARIUS SIDVS 30. CAP. XXXIII.

Formæ & nomina stellarum.	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitu- do	Natu- ra.
	G.	M.	G.	M.		
1 In cuspide Sagittæ	237	50	6	30	3	A. ♂
2 In manubrio sinistrae manus	341	0	6	30	3	A. ♂
3 In australi parte Arcus	341	20	10	50	3	A.
4 Septentrionali duarum Australior	242	20	1	30	3	A.
5 Magis in boream in eternitate arcus	240	0	2	50	4	B. ♃ ♂
6 In humero sinistro	248	40	2	5	3	A.
7 Antecedens hanc in iaculo	246	20	3	10	4	A.
8 In oculo nebulosa duplex	248	30	0	45		Ne. B.
9 In capite trium, quæ antecit	249	0	2	10	4	B. ☼ ♂
10 Media	231	0	1	30	4	B.
11 Sequens	252	30	2	0	4	B.
12 In Boreo contactu trium Australior	254	40	2	50	4	B.
13 Media.	255	40	4	30	4	B.
14 Borea trium	256	10	6	30	4	B. ♃ &
15 Sequens tres obscura	259	0	5	30	6	B. parti
16 In Australi contactu duarum Borea	262	50	5	0	5	B. ♀
17 australis	261	0	2	0	6	B.
18 In humero dextro	255	40	1	50	5	A.
19 In dextro cubito	258	10	2	50	5	A. ♃ &
20 In scapulis	253	20	2	30	5	A. ♃
21 In Armo	251	0	4	20	4	A.
22 Sub axilla	249	40	6	45	3	A.
23 In suffragine sinistra priori	251	0	23	0	2	A.
24 In genu eiusdem cruris	250	20	18	0	2	A.
25 In priori dextra suffragine	240	0	13	0	3	A.
26 In sinistra scapula	260	40	13	30	3	A.
27 In posteriori dextro Genu	260	0	20	10	3	A.
28 In educatione caude 4 Borei lateris præcedens	261	0	4	50	5	A.
29 Sequens eiusdem lateris	261	50	4	50	5	A. ♃ &
30 Austrini lateris præcedens	261	50	5	50	5	A. ♀
31 Sequens eiusdem lateris	262	50	6	30	5	A.

**S**agittarius Scorpione oriente ascendit, quo ascendente Oriō occidit totus, & Cepheus a uerticret humeris cum manib⁹, in cuius signi regione zodiacus circulus humillimus, est propter equina crura. Quidam negant dicentes nunquam Centauros ullis sagittis vfos fuisse. Quidam autem dicunt, quod quadrupes esse non videantur, sed stans bipes sagittarius. Hic autem homo equinis pedibus est & caudam habet uelut Sagittarij. Alij dicunt esse Orctonem Euschemis Musarum nutricis filium, & Heliconem habitasse, & sagittis, & uenatu uitam exegisse, qui inter insulas sæpius commoratus plausu cāntus earum distinguebat idest ad pedem manibus plaudebat, quo alij timerent. Hunc Musæ Iouis beneficio in astra retulerunt. Cuius artes idest plausus, & sagittæ inter mortales mansere. Nigidius de Crotone idem dicit, sed non conuersatum cum Musis sed dum illæ cantus, chorosque celebrarent tūc proculaudito repentino plausu ad pedem feriendo oblectare canentes, ob hoc Ioue immortalī memoris earum rogatu donatum, quod esset nutricis earum filius, idem oceanī nepos. Habet autem stellas 3 1 secundæ magnit. 2 tertiæ 9. quartæ 9. quintæ 8. sextæ 2. Nebulosa, 1. distributas, per cœlum, ut hic cernitur.



Sagittarius sydus 30.

LONGITVDO.



Formæ, & nomina stellarum	Longitudo		Latitudo		Magnitudo	Naturæ
	G.	M.	G.	M.		
1 In præcedenti cornu trium Borea	270	40	7	30	3	B ♀
2 Media	271	0	6	40	6	B &
3 Australis trium	270	40	5	0	3	B p.
4 In extremo sequentis cornu	272	20	8	0	6	B ♂
5 In ricu trium Australis	272	20	0	45	6	B B
6 Reliquarum duarum præcedens	272	0	1	45	6	B &
7 Sequens	272	10	1	30	6	B .p
8 Super oculum dextrum	270	30	0	40	5	B ♀
9 In ceruice duarum borea	275	0	4	50	6	B
10 Australis	275	10	0	50	5	A.
11 In dextro genu	275	0	6	30	4	A.
12 In sinistro genu subfracto	174	10	8	40	4	A.
13 In sinistro humero	280	0	7	40	4	A.
14 Sub aluo duarum continguarum præcedens	283	30	6	50	4	A.
15 Sequens	283	40	6	0	5	A.
16 In medio corpore trium sequens	282	0	4	15	5	A.
17 Reliquarum præcedentium Australis	280	0	4	0	5	A.
18 Septentrionalis earum	280	0	2	50	5	A.
19 In dorso duarum, quæ anteit	280	0	0	0	4	Ecl
20 Sequens	284	20	0	50	4	A.
21 In Australis spina antecedens duarum	286	40	4	45	4	A.
22 Sequens	288	20	4	30	4	A.
23 In educatione caudæ duarum præcedens	288	40	2	10	3	A.
24 Sequens	289	40	2	0	3	A.
25 In Borea parte caudæ quat. præcedens	290	10	2	20	4	B B
26 Reliquarum trium Australis	292	0	5	0	5	B B
27 Media	291	0	2	50	5	B
28 Borea, quæ in extremo caudæ	292	0	4	20	5	B



Vr Capricornus fit coelesti domicilio donatus multi multa senserunt, sed quod mihi magis verisimile uidetur in hunc locum transferre volui. Alij volunt capri fuisse filium eius capræ cuius lacte Iupiter nutritus fuit, quare cum Ioue edu-

catus, ex quo factum est vt Iupiter eum valde diligeret, & ob id in cœlo collocasset. Alij vero, quod magis peritis placet, aliã fabulam de eo narrant. Dicunt enim quod alias in AEgyptum nonnulli Deo conuenerunt ad quoddam conuiuium, ybi dum ipsi libens & omni cura solutis animis cibus fruebantur repentino aduentu Tipheus gigantum maximus, & crudelissimus eorum inimicus adfuit, quare maximo timore perterriti Dij non solum statim profugerunt, sed vt tutiores essent in diuersas animalium figuras se trasformarunt. Iupiter in gruem, Mercurius in ibim, alij vero in alia animalia, ex quo factum est vt AEgyptij hæc animalia vt Deos venerentur, ac colant. Pan vero qui, & ipse cum his erat in aquas se demisit & nouam animalis formam se induit: partes enim anteriores capram, & posteriores piscem referebant. Ex qua figura tãtam voluptatem perceperunt Dij vbi eorum inimic<sup>9</sup> discessit, & iterum vnã conuenerunt, tantoque risu excitarunt, vt Iupiter eius imaginem huius delectationis memoriam in cœlo perpetuò habere voluerit. Quæ imago, & figura 28. stellis ornata est, quarum 4. tertiæ magnitudinis sunt quartæ, 9. quinta 9. sextæ 6. vt in sua imagine cernitur.



Capricornus Iydu 31.



AOVA-

Formæ, & nomina stellarum	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitu- do	Na- tu- ra.
	G.	M.	G.	M.		
1 In capite	295	40	15	45	5	B
2 In humero dextro, quæ clarior	299	40	11	0	3	B
3 Quæ obscurior	298	30	9	40	5	B
4 In humero sinistro	290	0	8	50	3	B
5 Sub axilla	290	40	6	15	5	B
6 Sub sinistra manu sequens trium	280	0	5	30	3	B
7 Media	229	30	8	0	4	B
8 Antecedens trium	278	0	8	30	3	B
9 In brachio dextro	302	50	8	45	3	B
10 In dextra manu, quæ borea	303	0	10	45	3	B
11 Reliquarū duarum australis præcedens	305	40	9	0	3	B
12 Quæ sequitur	306	20	8	30	3	B
13 In uase duarum propin quarū præcedēs	299	30	3	0	4	B
14 Sequens	300	20	2	10	5	B
15 In dextro clune	302	0	0	50	4	A.
16 In sinistro clune duarum australis	294	0	1	40	4	A.
17 Septentrionalior	295	30	4	0	6	A.
18 In dextra tibia Australis	205	0	7	30	3	A.
19 Borea	304	40	5	0	4	A.
20 In sinistra coxa	301	0	5	40	5	A.
21 In sinistra Tibia duarum australis	300	40	50	0	5	A.
22 Septentrionalis sub genu	302	40	9	0	5	A.
23 In profusione aquæ a manu prima	308	20	2	0	4	B
24 Sequens australior	308	10	0	10	4	A.
25 Quæ sequitur in primo flexu aquæ	311	0	1	10	4	A.
26 Sequens hanc	313	20	0	30	4	A.
27 In altero flexu australis	313	50	1	40	4	A.
28 Sequentium duarum borea	313	30	3	30	4	A.
29 Australis	312	50	4	10	4	A.
30 In Austrum auulsa	314	10	8	15	5	A.
31 Post hanc duarum cōiunctarū præcedēs	316	0	11	0	5	A.
32 Sequens	316	30	10	50	5	A.

33	In tertio aquæ fluxu Borea trium	315	014	05	A.
34	Media	316	014	45	A.
35	Sequens Trium.	316	3015	40	A.
36	Sequentium exemplo simili triū Borea	310	2014	10	A.
37	Media	310	5015	04	A.
38	Australis trium.	311	4015	45	A.
39	In vltima inflexione trium præcedens.	305	1014	50	A.
40	Sequentium duarum Australis	306	015	20	A.
41	Borea	306	3014	04	A.
42	Vltima aquæ, & in ore piscis Austrini	300	2023	01	A.
Informes circa Aquarium					
1	Sequentium flexum aquæ trium præcedens	320	015	30	4 A.
2	Reliquarum duarum Borea	323	014	20	4 A.
3	Australis earum.	322	2018	15	4 A.

**A**quarius ita dicitur, quod eius ortu hymbres plurimi fiant. Quidam volunt Ganymedem eum esse Troili & Calires filium, qui cum in Ida monte venaretur ob nimiam pulchritudinem Ioue adamat, & per aquilam raptus inter astra est collocatus, Dehinc Aquarius dicitur, quod aquam fundat. Nigidius Hydrochoon siue Aquarium existimat esse Deum calionem Thesallum, qui maximo diluui in monte Hetna cum vxore Pyrrha sit relictus. Posteaque se, & vxorem suam in terra relictum censuit, orbitatis misertus a Ioue præcari cœpit, vt aut ipsi interirent, aut hominum genus restitueret. Iupiter respondit, & per sortem indicauit, vt lapides quos ante se reperissent post se iactarent. Reuersi itaque quotquot Deum calion misit, viri fiebant, quos Pyrrha famina. Quo facto rursus hominum genus natum est ob quam rem *λαός* græcè populus dicitur, quia lapis antiquitus græcè *λάος* appellabatur. Ab antiquis dicitur, Aristeus filius Apollinis fuisse, quem Apollo dicitur excyrene procreasse, quam compressit in monte Orptheo, qui cyrenis est appellatus. Aristeus quidē omnibus artibus peritus dicitur, quibus ceteros homines ad bonos fructus, vtilitatemque perducebat. Is cum caniculæ signum pestiferum oriretur, & statim præsentis fructus laderetur & homines diuturna pestilentia afficerentur, factum est, ut a diis impetraretur, & maxime a Neptuno Iouis fratre, ne tempestatibus, & ventis pateretur hu-



tur humanum genus indignis calamitatibus affici. Itaque venia data, constitutum est astris, vt caniculæ stellæ exortu venti perflarent dies circiter quadraginta, eiusque pestilentia uim abscinderent. Quapropter Aristeus inter astra est collocatus, in hoc autem


signo sunt stellæ 42, primæ magnitudinis, 1. tertiaræ 9. quartæ 18. quintæ 12, sextæ 1. per coelum distributæ, vt in

fra in sua imagine cernitur.



Yy Aqua-

Aquarius lydus 32.



LONGITUDO.

32 32 03 20 31 53 10 30 53 30 00 29 52 90 00 28 52 80

BOR. AVST. LATITUDO PISCES

Formæ, & nomina stellarum	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitu- do	Natu- ra.	
	G.	M.	G.	M.			
1 In ore Piscis	315	09	15	4	B	♀ ♃	
2 In occipite duarum australis	317	30	7	30	4	B	
3 Borea	319	20	6	20	4	B	♀ &
4 In dorso duarum	321	30	9	30	4	B	P. ♃
5 Quæ sequitur	324	07	30	4	B		
6 In aliud præcedens	319	20	4	30	4	B	
7 Sequens	223	02	30	4	B		
8 In cauda eiusdem Piscis	329	20	6	20	4	B	
9 In lino eius prima a cauda	334	20	5	45	6	B	
10 Quæ sequitur	336	20	2	45	6	B	♃ &
11 Post hanc trium lucidarum præcedēs	340	30	2	15	4	B	P. ♀
12 Media	343	50	1	10	4	B	
13 Sequens	346	20	1	20	4	A.	
14 In flexura duarum exiguarum borea	345	40	2	06	A.		
15 Australis	346	20	5	06	A.		
16 Post inflexionem	350	20	2	20	4	A.	
17 Media	352	04	40	4	A.		
18 Sequens	354	07	47	4	A.	♃ P.	
19 In nexu amborum linorum	356	08	30	3	A.	♀	
20 In boreo lino à connexu præcedens	354	04	20	4	B	♃ &	
21 Post hanc trium australis	353	30	1	30	5	B	♃
22 Media	353	40	5	20	3	B	♃ &
23 Borea triū & est in extremitate caudæ	352	50	9	04	B	♃	
24 In ore Piscis sequentis	355	20	21	45	5	B	
25 Australis	355	02	1	30	5	B	
26 In capite trium paruarum sequens	352	02	0	06	B		
27 Media	351	01	19	50	6	B	
28 Quæ præit ex tribus	350	20	23	06	B	♃ & P. ♀	
29 In australi spina trium præcedens pro- pe cubitum Andromedæ sinistram	349	01	14	20	4	B	
30 Media	349	40	13	04	L		
31 Sequens trium	351	01	12	04	B		

32 In aluo duarum, quæ borea	355	30	17	20	4	B
33 Quæ magis in austrum	352	40	15	20	4	B
34 In ipina sequente prope caudam	253	20	11	40	4	B

## Informes circa Pisces

1 In quadrilatero sub pisce præcedente						
Borei lateris, quæ præit	324	30	2	40	4	
2 Quæ sequitur	325	45	2	30	4	
3 Australis lateris antecedens	324	05		50	4	
4 Sequens	425	40	5	20	4	


In zodiaco igitur sunt stellæ 346. Primæ magnitudinis, 5. secundæ 9. tertiæ 64. quartæ 132. quintæ 106. sextæ 27. nebulosæ 3. & coma quæ Berenices dicta est luminosa, 1. obscuræ, 2. quæ a conone extra numerum considerata fuerunt.

**P**isces hi sunt, & maior Piscis. Nigidius has Pisces dicit in flumine Euphrate fuisse, & ibi ouum inuenisse miræ magnitudinis, quod volentes eiecerunt in terram, atque ita columbam inedisse, & post aliquot dies exclusisse eam syriæ, quæ vocatur Venus, maximeq; misericors ad homines pertinebat. quæque multa, quæ ad utilitatem hominibus verterentur, ea dicitur inuenisse, quam quoniam Sapius Iupiter a Mercurio laudari, nominarique audiret, quod in Deos religiosa, in homines officiosa diligenter fuit rogata a Ioue, quod sibi optanti tribui postularet, illa ait, vt Pisces, qui suâ originem seruassent immortali præmio afficerentur. Iupiter in duodecim signis Pisces siderum splendore decorauit. Vnde syri neque hos pisces edebant & columbas potestatem decorabant. Horum autem alter aquilonius est, alter australis ex aduerso caudis vtrinque positus. Habet inter se alligamentum lineam continens usque ad priores pedes arietis. Andromedæ autem hameris dexter Piscis est signum. Huius stellæ sunt 34. tertiæ magnit. 2. quartæ 22. quintæ 3. sextæ 7. informes vero sunt 4. & quartæ magnitudinis omnes.



Pisces sydus 33.

AVST. LATITVDO BOR.



Tabule

THEATRUM MUNDI  
TABULÆ TERTIÆ PARS CONTINENS

nomina omnium siderum, quæ a zodiaco ad polum australem vergunt, unâ cum numero, ordine, Longitudine, Latitudine, Magnitudine, & Natura Stellarum.

## CETVS SIDVS 34. CAP. XXXVII.

Formæ, & nomina stellarum	Longitudo		Latitudo		Magnitudo	Natura
	G.	M.	G.	M.		
1 In extremitate naris	11	07	45		4	
2 In mandibula sequens trium	11	011	20		3	
3 Media in ore medio	6	011	30		3	B
4 Præcedens trium in genu	3	50	14	0	3	
5 In oculo	4	08	10		4	
6 In capillamento borea	5	30	6	20	4	
7 In iuba præcedens	1	04	10		4	B
8 In pectore quatuor præcedentium borea	355	20	24	30	4	
9 Australis	356	40	28	0	4	
10 Sequentium borea	0	025	10		4	
11 Australis	0	20	27	30	3	B
12 In corpore trium, quæ media	345	20	25	20	3	
13 Australis	346	20	30	30	4	
14 Borea trium	348	20	20	30	3	
15 Ad caudam duarum sequens	343	015	20		3	B
16 Præcedens	338	20	15	40	3	
17 In cauda quadrilateri sequentium borea	335	011	40		5	
18 Australis	334	013	40		5	
19 Antecedentium reliquarum borea	332	40	13	0	5	B
20 Australis	332	20	14	0	5	
21 In extremitate Septentrionali caudæ	327	40	9	30	3	
22 In extremitate Australi caudæ	229	020	20		3	



Vper fluuium, & sub Ariete & Piscibus in octaua Sphæra Ce-  
 tus collocatus est. Dicitur autem a Neptuno missus ad Ce-  
 pheum propter inuidiam Nereidis, a qua contra Cassiopæ-  
 iam & Andromedam exardescebat propter nimiam pulchri-  
 tudinem. Huic cetui Andromeda proposita erat quem Perseus inter-  
 fecit, & a Ioue in astra relatus est, vt memoria huius actiouis  
 perpetuò maneret. Insunt in hoc sidere stellæ

22. tertiæ magnit. 10. quartæ 8. quin-  
 tæ 4. per cælum distributæ,  
 vt in sua imagine  
 cernitur.



TOMAS LARDO  
 10  
 20  
 30  
 40  
 50  
 60  
 70  
 80  
 90  
 100  
 110  
 120  
 130  
 140  
 150  
 160  
 170  
 180  
 190  
 200  
 210  
 220  
 230  
 240  
 250  
 260  
 270  
 280  
 290  
 300  
 310  
 320  
 330  
 340  
 350  
 360

12VA ODVTIAT

MOLO

Cetus

Cetus sydus 34.



ORION

Formæ, & nomina stellarum	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitu- do	Na- tu- ra
	G.	M.	G.	M.		
1 In capite nebulosa	50	20	16	30	Neb.	
2 In humero dextro lucida rubescens	55	20	17	0	1	♂
3 In humero sinistro	46	40	17	30	2	♀
4 Quæ sequitur hanc	48	20	18	0	4	
5 In dextro cubito	57	40	14	30	4	
6 In vna dextra	50	40	11	50	6	
7 In manu dextra quatuor australium se- quens	59	50	10	40	4	♂ ♀
8 Præcedens	59	20	9	45	4	
9 Borei lateris sequens	60	40	8	15	6	
10 Præcedens eiusdem lateris	60	0	8	15	6	♂
11 In colorobo duarum præcedens	55	0	3	45	5	♀
12 Sequens	57	40	3	15	5	
13 In dorso quatuor ad lineam rectam, quæ sequitur	50	50	19	40	4	
14 Secunda præcedens	49	40	20	0	6	♂
15 Tertia præcedens	48	40	20	20	6	♀
16 Quarto loco præcedens	47	30	20	40	5	
17 In clypeo maxime borea ex nouem	43	50	8	0	4	
18 Secunda	42	50	8	10	4	♂
19 Tertia	41	20	10	15	4	♀
20 Quarta	39	40	12	50	4	
21 Quinta	38	30	14	15	4	
22 Sexta	37	50	15	50	3	♂
23 Septima	38	10	17	10	3	♀
24 Octaua	38	40	20	20	3	
25 Reliqua ex his maxime australis	39	40	21	30	3	
26 In baltheo fulgentium trium præcedēs	48	40	24	10	2	♂
27 Media	50	40	24	50	2	♀
28 Sequens trium ad lineam rectam	51	40	25	30	2	
29 In manubrio ensis	47	10	35	50	3	
30 In ense trium borea	50	10	28	40	4	♂

31 Media	50	0	29	30	3	E
32 Australis	50	20	29	50	3	
33 In extremo ensis duarum sequens	51	0	30	30	4	
34 Præcedens	48	20	30	50	4	Z
35 In sinistro pede clara, & fluuio cōmunis	42	30	41	30	1	E
36 In Tibia sinistra	44	20	30	15	4	
37 In sinistro calcaneo	46	40	31	10	4	
38 In dextro genu	53	30	33	30	3	

**O** Orion, qui & incola dicitur ante tauri uestigia fulget, & dicitur Orion ab urina idest ab aquarum inundatione. Tempore. n. hyemis oritur, & tunc mare, & terræ tempestatibus infestatur. Hunc Romani iugulam uocarunt, quod sit armatus, ut gladius stellarum luce terribilis, & clarissimus, qui si fulget, serenitatem portendit, si obscuratur, tempestatem. Hunc Hesiodus inquit Neptuni, & Euriales filium, cui dono datum est a Neptuno, ut super flūcus ambularet veluti super terram. Qui cum chium venisset Meropē Oenopionis filiam compressit, quem Oenopion ob iniuriam obcœcauit, & de finibus suis expulit. Ipse cum Lemnum venisset, à Sole dicitur ei lumina restituta esse, & reuersus est ad Oenopionem, qui cum a ciuibus in terra absconderetur Oenopion, desperata eius inuentione Cretam est profectus, ubi cum immodicè venaretur, & a Diana corripere, ait se nullā feram in terris relicturum. Tellus indignata Scorpionem miræ magnitudinis extulit, qui pœnas eius magniloquentiæ sumeret. Iupiter autem ob virtutem cum in astra retulit, qui & Dianæ rogatu Scorpionem pariter inter astra collocauit, quorum extra magnitudinem. stellę quoque eorum amplissimæ sunt. Alij vero dicunt, quod caubrisa quædam Thebis voto pctiit, ut filium haberet. At quam Iupiter, Mercurius, & Neptunus hospites venerunt, quæ eis hostiam imolauit, ut filius sibi nasceretur cuius bouis pelle detracta Dii in eam minxerunt, & Mercurii iussu illa pellis cum vrina terra obrura est, ex qua puer natus est, quem Orionem vocarunt & in cœlestium Concilio collocarunt. Quidam autem dicunt Orionem methimnæum, qui cum plurimum cythara valeret Rex corinthiorum nomine Pyrantus eum dilexit, qui cum a rege impetrasset, ut ciuitatem arte sua illustraret, & magnum peculium sibi comparasset coniurarunt famuli, cum nautis, ut eum interficerent, quem cum vellent interficere, petiit ab eis, ut ante decantaret. Cum autem Cytharæ sonus cū voce eius audiretur. Delphini circum nauim venerunt, ille super unum  
ex iis

ex iis se præcipitavit, qui eum sublatum ad regem Pyranthum Corinthū detulit. Delphinus subductis per æstum aquis exanimatus est. Orion autem cum suos casus Pyrantho narrasset, iussit rex Delphinum sepeliri, & ei monumentum faciendum curavit. Post verò aliquantulum temporis navis, qua Orion deuectus erat corinthum appulit. Nautas cum ad se adduci rex imperasset, & de Orione inquireret eum diem suum obijcē dixerunt. Quibus ille craftino, inquit, die ad Delphini monumentum, iurabitis, eosque custodiri, mandavit, & Orionem ita ornatum sicut se præcipitauerat in monumēto delitescere. Cum autem adducti pro Delphini monumentum iurarent Orionem obijisse, & de monumento prodijisset illi eum videntes obmutuerunt. Ibiq; regis imperio crucifixi sūt. Deinde Iouis miseratione dicitur Orion cum Delphino inter astra positus. Nigidius autem refert, quodam tempore Iouem cum ceteris Diis apud Musæum Bistoniorum regem hospitio dapilli, copiosoque affectu prædito in hilaritate constituisse, vt in corio tauri, qui tunc immolatus fuerat mingerent, eoque loco in corio terra obruto natus sit Orion, qui factus adolescens digna Deorum forma, & egregia virtute incitatus immortalis memoria obtemperabat, quibus ortus dicebatur. Nā cum in celmiō venāretur Dianam irridens contemnebat eius opera, quę in monte constituebat. Itaque Diana Scorpionem misisse dicitur, qui Orionem interficeret. Orion vita priuatus in cœlum re-

latus est. Habet autem Orion stellas 38. primæ magnitudinis. 2. secundæ 4. tertiæ 8. quartæ 15. quintæ, 3. sextæ. 5. Nebulosa 1.



Orion sidus 35.

LONGITVDO



Orion

FLV-

## FLVVIVS SIVE ERIDANVS, VEL MILVS.

fidus 36. Cap. XXXIX.


Formæ & nomina stellarum.	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitu- do	Na- tu- ra.
	G.	M.	G.	M.		
1 Quæ in sinistro pede Orionis in princi- pio fluii	41	40	31	50	4	
2 In flexura ad orus Oriõis maxime borea	42	10	28	15	4	B
3 Post hanc duarum sequens	41	20	29	50	4	
4 Quæ præit	38	0	28	15	4	
5 Deinde duarum, quæ sequitur	36	30	35	50	4	
6 Quæ præcedit	33	30	25	20	4	
7 Post hæc sequens trium	29	40	26	0	4	B
8 Media	29	0	27	0	4	
9 Antecedens trium	26	10	27	50	4	
10 Post interuallum sequens ex quatuor	20	20	32	50	3	
11 Quæ præit hanc	18	0	31	0	4	B
12 Tertia præcedens	17	30	28	50	3	
13 Antecedens omnes quatuor	15	30	28	0	3	
14 Rursus simili modo, quæ sequitur ex 4.	10	30	25	30	3	B
15 Antecedens hanc	8	10	23	50	4	
16 Præcedens hanc etiam	5	30	23	10	3	
17 Quæ antecedit has quatuor	3	50	23	5	4	
18 Quæ in conuersione fluii pectus ceti contingit.	358	30	23	10	4	B
19 Quæ sequitur hanc	359	20	34	50	4	
20 Sequentium trium præcedens	2	10	38	30	4	
21 Media	7	10	38	10	4	
22 Sequens trium	10	50	30	0	5	B
23 In quadrilatero præcedentiũ duarũ borea	14	40	41	30	4	
24 Austrina	14	50	43	30	4	
25 Sequentis lateris antecedens	15	30	43	20	4	
26 Sequens earum quatuor	18	0	43	20	4	
27 Versus ortũ coniunctarũ duarum borea	27	30	50	20	4	B
28 Magis in austrum	28	20	51	45	4	
29 In reflexione duarum sequens	31	30	53	50	4	
30 Præcedens	19	10	53	10	4	

31 In reliqua distantia trium sequens	11	10	53	0	4	5
32 Media	8	16	53	30	4	
33 Præcedens trium	5	10	52	0	4	
34 In extremo fluminis	353	30	53	30	1	4

**F**luuius subter cetum collocatus est, vt in celi plaga cernitur ad quem sinister. Orionis pes extenditur, ab aliis padus esse putatur, & ideo iter astra collocatus, quod a meridianis partibus dirigere cernitur. Hesiodus autem dixit, cum inter astra collocatum propter Phaetora solis, & Climenis filium, qui patris currum ascendisse dicitur. cumque a terra ferretur altius præ timore in Eridanum fluuium, qui & padus dicitur, cecidit a Ioue fulmine percussus, ex quo omnia flagrare cœperunt, causaq; extinguendi uniuersos animales immisos esse omneq; mortalium genus interiisse præter Pyrrham & Deucalionem, sororesque Phaethontis flentes in arbores populas versæ sunt, lachrymeq; earum in electrum durare dicuntur Heliades, appellatæ. A quibusdam vero Nidus, qui & Gyon existimatur & inter sidera collocatus, quod a meridianis partibus cursum dirigat. Est autem sidus multarum stellarum splendore adornatum & subiacet ei stella quæ canopus dicitur, siue Ptolomæon, quæ maxime splendet, tangit remem nauis, quæ humillima apparet, quod circa terram esse videtur, & nullum sidus inferius apparet, quæ ob id terrestris vocatur. Habet autem stellas 34 primæ magnitudinis. 1. tertiæ 5. quartæ 27. quintæ, 1. per octauam Sphæram ita distributas, vt in sua imagine cerni potest



Fluuius, siue eridanus, sydus 36.



LEPVS

Formæ, & nomina stellarum	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitu- do	Na- tu- ra
	G.	M.	G.	M.		
1 In auribus quadrilateri præcedentium Borea						
2 Australis	43	0	35	0	5	
3 Sequentis lateris Borealis	43	10	56	30	5	
4 Australis	44	40	35	40	5	
5 In mento	44	40	36	40	5	
6 In extremo pedis sinistro priore	42	30	39	40	4	
7 In medio corpore	39	30	45	15	4	
8 Sub aluo	48	50	41	30	3	
9 In posterioribus pedibus Borealis	48	10	44	20	3	
10 Quæ magis in Austrum	54	20	44	0	4	
11 In lumbo	52	20	45	50	4	
12 In extrema cauda	53	20	38	20	4	
	56	0	38	10	4	

**L**epus sub pedibus Anticanis, & Orionis constitutus est. Hic dicitur Orionis canem fugere venantis. Nam ut venatorem eum finxerunt aliqua de causa, ita Leporem ei ad pedes fugientem finxerunt. Quidam negant tam nobilem, tamque magnum venatorem, de quo ante in Scorpionis signo diximus, & postea in ipsius figura dicemus, oportere Leporem venari. Callimachusque accusat eum, quod cum Dianæ scriberet laudes, dicit ea Leporino sanguine gaudere, & eas venari dixerit. Nonnulli a Mercurio inter astra collocatum dicunt propter nimiam velocitatem, siue quod inter quadrupes plures pariat, & quosdam foetus pariat, quosdam verò in ventre habeat, sicut Aristoteles testatur, qui de animalium generatione conscripsit. Antiquitus autem dicebatur in insula Hiero nullum Leporem fuisse, sed quòd ex eorum ciuitate adolescens quidam studio generis ab exteris locis Leporem foeminam perduxit, & ad eius partum diligentissime, quæ opus essent, administravit. Itaque cum peperisset, & complures eius ciuitatis ad studium intendisset, & partim pretio, partim beneficio mercati essent, omnes Lepores alere cœperunt, quibus cum nihil daretur ad manducandum impetu factò, omnia cōmederunt, quo factò insulam calamitas afflixit. Itaque postea Leporis figuram inter astra collocarunt.

**unt.** Ut homines meminissent, nihil his exoptandum in vita, si insolenter utantur lœtitiâ, ex qua dolorem capere posterius cogantur. Habet hoc signum stellas 1 2. tertiâ 2. quartâ 6. quintâ 4. ut infra in sua imagine facile cernitur.




ILLIADO VAST.

Lepus sydus 37.

LONGITVDO

LATIVDO ANST.



Canis

Formæ, & nomina stellarum	Longi- tudo.		Latitu- do		Ma- gnitu- do	Na- tu- ra.
	G.	M.	G.	M.		
1 In ore splendidissima vocatæ canis cādēs	71	0	39	10	1	♂
2 In auribus	73	0	35	0	4	♀
3 In capite	74	40	36	30	4	♂
4 In collo duarum Borea	76	40	37	45	4	
5 Australis	78	40	40	0	4	
6 In Pectore	73	50	42	30	5	♀
7 In genu dextro duarum Borea	69	30	41	15	5	
8 Australis	69	20	42	30	5	
9 In extremo prioris pedis	64	20	41	20	3	
10 In genu sinistro duarum præcedens	68	0	46	30	5	
11 Sequens	69	30	45	50	5	♀
12 In humero sinistro duarum sequen	78	0	46	0	4	
13 Quæ præit	75	0	47	0	5	
14 In educatione femoris sinistri	80	0	48	45	3	
15 Sub aluo inter femora	77	0	51	30	3	♀
16 In poplite curis dextri	76	20	55	10	4	
17 In extremo ipsius pedis	63	0	53	45	3	♀
18 In extrema cauda	85	30	50	30	3	

Informes circa Canem.

1 Ad Septentrionem ad verticem canis	72	50	25	15	4	
2 Sub posterioribus pedibus ad rectam li- neam	63	20	61	30	4	♀
3 Quæ magis in Boream	64	40	58	45	4	
4 Quæ etiam hac Septentrionalior	66	20	47	0	4	
5 Residua ipsarum quatuor maxime Borea	67	30	56	0	4	
6 Ad occasum quasi ad rectam lineam 3. præcedentis	50	20	55	30	4	♀
7 Media	53	40	57	40	4	
8 Sequens trium	55	40	59	30	4	
9 Sub his duarum lucidarum sequens	52	20	59	40	2	
10 Antecedens	49	20	57	40	2	♀
11 Reliqua Australior supra dictis	45	30	59	30	4	

**H**ic canis dicitur maior, quod plures habeat stellas quam minor, de quo hæc fabula narratur. Icarus a Libero hospitio receptus est, qui ei utrū vino plenum dono dedit, iussitq; ut illud per terrarum orbem distribueret. Icarus deinde cum in terram Atticam deueniret posteris hoc suauitatis genus tradidit. Pastores uero cum immoderatus biberent ebrii facti conciderunt. Hi autem cum arbitrarentur Icarum sibi malum medicamentum dedisse, eum fustibus interfecerunt. Icaro autem occiso canis, qui cum eo fuerat Ne rea nomine ululans. Erigonæ eius filia monstrauit, ubi pater insepultus iaceret, quod cum venisset eius corpus sepeliuit, ipsaque se in montem Hymettum contulit, ibique laqueo sibi mortem consciiuit. Tunc dicitur Liber à Ioue petiisse, ut Erigonem, & Icarum in Deorum numerum referrent. Iupiter autem eius petitione audita Erigonem signum Virginis nominauit. Icarum autem patrem eius Arcturum. Canis autem Icari, qui ululans ante pedem pendens Virginis mortuus est Astricynon nominatur. Habet autem stellas 18. primæ magnit. 1. tertiæ 5. quartæ 5. quintæ 7. quæ in celo dispositæ sunt, ut infra, sua imagine cernitur: in formis, 1. 1. secundæ magnit. 2. quartæ 9. quæ in imaginem Nauis translatae sunt.



4	17	72	Ad septentrionem ad rectam
4	30	63	Sub posterioribus pedibus ad rectam
4	47	64	Quæ magis in boream
4	0	66	Quæ etiam hæc septentrionalior
4	0	67	Residua ipsarum partium maxime boream
4	30	70	Ad orientem partem ad rectam hinc
4	30	70	præcedens
4	40	73	Media
4	30	72	sequens
4	40	72	Sub hæc sunt iustissimi sequens
4	40	73	Anterior
4	30	72	Posterior

Canis maior sydus 38.



LATITVDO AVST.

PRO-


PROCYON QVI, ET CANIS MINOR VEL ANTI-  
cantis, vel Canis syrius. sydus 39. Cap. XLII.

Formæ & nomina stellarum	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitu- do	Nat- ura.
	G.	M.	G.	M.	do	
1 In crure	78	29	14	0	4	♀ &
2 In fœmore fulgēs Procyon, seu Canis	83	30	16	10	1	♂ &

**S**YRIUS stella est huiusmodi, vt cum sol ad illam accedit calor duplicatur, & hominum corpora male afficiuntur. Syrium autem vocatum putant propter flamæ candorem. Latini veram eam caniculam vocant, vnde & dies caniculares dicuntur, quòd quamdiu sol cum illa est, pestifera est, sed pro qualitate adiacētium cumulatur. Nam aut vincitur, aut morbosus vitur viribus. Hinc est, quòd cum certo tempore oritur nō semper est noxia. Quidam vero dicunt canem fuisse, quæ Europæ cum dracone custos data est, quam postea Minos accepit. Eadem postea ob medicinæ causam Procridi dono datam, quem postea cephalus possedit uir Procridis, qui eā ad Thebas duxit ad Vulpem Thebanorum agros infestatem, cui Cani fatum erat, ne ab vlllo posset interfici, itemque Vulpi. Jupiter vero Vulpem in lapidem conuertit, & Canem inter astra collocavit. Alij dicunt, quòd cū hominibus stellæ relinquerent locum missus est legatus Canis ad dolorem, quam vt vidit adamavit. Qui cum amore flagraret, neque illa frui posset indies asperius urebatur, calamitate accepta Deos adiutores inuocare cœpit. Tunc Aquilo suos filios misit adolescentes, qui operam Cani traderent. & ipse flatu suo Canis ardorem sedauit, qui flatus etefiæ dicitur, amoris verò memoria remansit. In hoc sidere duæ tantū stellæ sunt primæ magnit. i. quartæ, i. vt infra in sua imagine cernitur



Procyon siue Canis minor sydus 39.



AGVS

Formæ, & nomina stellarum	Longitudo		Latitudo		Magnitudo	Nota
	G.	M.	G.	M.		
1 In extrema navi duarum præcedens	93	40	42	40	5	
2 Sequens	97	40	43	20	3	B
3 In puppe duarum quæ borea	92	10	45	0	4	U
4 Quæ magis in austrum	92	10	46	0	4	
5 Præcedens duas	88	40	45	30	4	
6 In medio scuto fulgens	99	40	47	15	4	B
7 Sub scuto præcedentium trium	88	50	49	45	4	U
8 Sequens	92	40	49	50	4	
9 Media trium	91	40	49	15	4	
10 In extremo gubernaculo	97	20	49	50	4	B
11 In carina puppis duarum borea	87	20	13	0	4	U
12 Australis	87	20	58	40	3	
13 In folio puppis borea	93	30	55	30	5	
14 In eodem folio trium præcedens	95	30	58	30	5	B
15 Media	96	40	57	15	4	U
16 Sequens	99	50	57	45	4	
17 Lucida sequens in transtro	104	30	58	20	2	
18 Sub hac duarum obscurarum præcedens	201	30	60	0	5	B
19 Sequens	104	20	59	20	5	U
20 Sub dictam fulgentem duarum præcedens	106	30	56	40	5	
21 Sequens	107	40	57	0	5	
22 In scutulis & statione mali Borea trium	119	0	51	30	4	B
23 Media	119	30	55	40	4	U
24 Australis trium	117	20	57	10	4	
25 Sub his duarum coniunctarum borea	122	30	60	0	4	
26 Australior	122	20	61	15	4	B
27 In medio mali duarum Australis	113	30	51	30	4	U
28 Borea	112	40	49	0	4	
29 In iunmo veli duarum Antecedens	111	20	43	20	4	
30 Sequens	112	20	43	30	4	B
31 Sub tertia quæ sequitur scutum	98	30	54	30	2	U
32 In sectione instrati	100	50	51	15	2	


33 Inter remos in carina	95	0	63	0	4	F U
34 Quæ sequitur hanc obscura	102	20	64	30	6	
35 Lucida quæ sequitur hanc in stratione	113	20	63	50	2	F U
36 Ad austrum magis intra cariuam fulgēs	121	50	69	40	2	
37 Sequentium hanc trium antecedens	128	30	65	40	3	F U
38 Media	134	40	65	50	3	
39 Sequens	139	20	65	50	2	F U
40 Sequentium duarum ad sectionem præcedens	144	20	62	50	3	
41 Sequens	151	20	62	15	3	F U
42 In temone boreo, & antecedente, quæ præit	51	30	65	50	4	
43 Quæ sequitur	73	30	65	40	3	F U
44 Quæ in temone reliquo præcedit canopus	70	30	75	0	1	
45 Reliqua sequens hanc	82	20	71	50	3	

**R**ost Canis magni caudam secundum stellarum ordinem nauis constituta est, quam quidam beneficio Mineruæ inter astra collocatam, dicunt. Quæque ab ea fabricata est, & mare quod antea iniuum fuerat hominibus peruium suo ingenio fecit, quam notatam in cælo figurauit, sed a gubernaculis vsque ad malum. Nonnulli dicunt Danaum Beli filium ex compluribus coniugibus quinquaginta filias habuisse, fratrem autem eius Aegyptum totidē filios. Danaum autem, & filias eius interficere voluit, ut regnum paternum solus obtineret, easq; filiis suis vxores a patre poposcit. Danaus autem cognita malitia Mineruam inuocauit adiutricem, tunc primum dicitur Minerua nauim fecisse, quæ Argo appellata est. Cum qua Danaus ex Africa Argos profugit. Aegyptus filios suos ad prosequendum fratrem misit, qui postquā Argos venerunt patrum impugnare cœperunt. Danaus autem, ut vidit se eis obsistere non posse dedit eis filias suas, quæ patris iussu viros suos vna nocte interfecerunt sola Hypermestra Linum seruauit: ob id sanum illis factum est, ceteræ verò dicuntur apud inferos in dolium pertusum aquam infundere. Omnes stellæ sunt in nauis 45. Primæ magnit. 1. secundæ, 6. tertiæ 8. quartæ 22. quintæ 7. sextæ, 1. ut infra in sua imagine cernitur.

Argus siue Nauis sidus 40.

LATITVDO AVST.

LONGITVDO



Virgo

HYDRA

Formæ & nomina stellarum	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitu- do	Natu- ra.
	G.	M.	G.	M.		
1 In capite quinque præcedētium duarum in naribus australis	97	20	15	0	4	
2 Borea duarum & in oculo	98	40	13	40	4	♂ & ♀
3 Sequentium duarum borea, & in occipite	99	0	11	30	4	
4 Australis earum & in hyatu	98	50	14	45	4	
5 Quæ sequitur has omnes in genu	100	50	12	15	4	
6 In productione cerciis duarum præcedens	103	40	11	50	5	♂ & ♀
7 Quæ sequitur	106	40	13	40	4	♀
8 In flexu colli	111	40	15	20	4	
9 Sequens hanc	114	0	24	50	4	
10 Quæ maxime australis	111	40	17	10	4	
11 Ab austro duarum contiguarum obscura, & borea	112	30	19	45	6	♂ & ♀
12 Lucida earum sequens	113	20	20	30	2	
13 Post flexum colli trium antecedens	119	20	26	30	4	
14 Sequens	124	30	23	15	4	♂ & ♀
15 Media earum	122	0	26	0	4	♀
16 Quæ in rectâ lineam trium præcedit	131	20	24	30	3	
17 Media	133	20	23	0	4	
18 Sequens	136	20	22	10	3	♂ & ♀
19 Sub base crateris duarum borea	144	50	25	45	4	♀
20 Australis	145	40	30	10	4	
21 Post has in triquentro præcedens	155	30	31	20	4	
22 Earum Australis	157	50	34	10	4	
23 Sequens earundem trium	159	30	31	40	3	♂ & ♀
24 Post coruum proxima caudæ	173	20	13	40	4	♀
25 In extrema cauda	186	50	17	40	4	
Informes circa Hydram.						
1 A capite ad austrum	95	14	13	0	3	
2 Sequens eas, quæ sunt in collo	124	20	16	0	3	




Ydra super cuius caudam ceruū federe dicunt, & in medio urnam collocatam confirmant, est signum in australi parte positum, cuius caput ad Cancrum vergit, cuius suntuosi corporis medietas est sub Leone, & cauda ad Centaurum vsque pertingit, super quem sedet Coruus, qui Coruus ob id inter astra collocatus dicitur, quod in tutela fuerit Apollinis, a quo missus ad fontem, vt Diis ad libandum aquam deferret, qui cum vidisset arbores grossos ficus habentes, volans confedit in eis, donec maturæ fierent, & aquam deferre distulit. Paucos autem post dies per acto sacrificio cū ille ficus comedisset, & se diis peccasse sensisset, iterum ad fontem, vt aquam hauriret, rediit, & ab Hydra exteritus uas uacuum reportauit dicens, excessisse aquam, quæ fuerat in fonte. Cum autem Apollo cognouit, quod Coruus sibi peccauit, prohibuit eum illo tempore aquam bibere, vt Aristoteles in libro de Historia animalium cōscripsit. Et Isidorus in natura libus memoriæ tradidit, vt ipse peccati pœnas daret, qui & postea inter astra collocatus est. Crater autem in medio angue positus est caudam autem anguis Coruus appetit rostro, neque potest accedere, vt bibat. Habet autem anguis stellas 25. secundæ magnit. 1. tertiæ 3. quartæ 19. quintæ 1. sextæ, 1. informes vero duas, ambæ magnitudinis tertiæ.



113	20	20	30	2	Lucida carum conuers
119	20	20	30	4	Post hexam colli trum an
124	20	23	12	4	Secundus
122	0	20	0	4	Medis carum
131	20	24	30	3	Quin testu lineam trum p
133	20	23	0	4	Medis
130	20	23	20	3	Secundus
144	20	22	42	4	Sub pale caris duarum bore
142	40	30	10	4	Australis
172	30	31	20	4	Post has in indiculo precedens
177	20	34	10	4	Form Australis
179	30	31	40	3	Secundus carum carum
173	20	13	40	4	Post coram proxima cauda
186	20	17	40	4	In extrema cauda
Informes circa systemam					
184	20	10	0	3	Secundus carum carum in collo

Hydra

AVST. VADO



CRATER

	Formæ, & nomina stellarum	Longi- tudo.		Latitu- do		Ma- gnitu- do	Na- tu- ra.
		G.	M.	G.	M.		
1	In basi crateris, quæ & Hydræ cōmunis	139	40	23	0	4	
2	In medio cratere australis duarum	146	0	19	30	4	♀
3	Ipsarum borea	143	30	18	0	4	♀ & P. ♀
4	In australi circumferentia orificiū	150	20	18	30	4	
5	In boreo ambitu	142	40	13	40	4	
6	In australi ansa	152	30	16	30	4	
7	In ansa borea	145	0	11	50	4	

**D**E cratere, est satis sit, quod dictum est ante de Hydra, quod scilicet sit vas, quo ferebat aqua Apollini Coruus, aliud tñ cū de eo fabulentur, nō alienum esse a nostro instituto id adducere statuimus. Quæ hæc est Demiphonte regnante maxima pestis per illius regnum pene subito grassata est, cui cum nullum remedium inueniretur ad Apollinē legatos misit, qui illum consulerent, quod nam sibi faciendum esset, ut liberarentur, quibus respondit ad salutem recuperandam opus esse, ut quotannis virginem nobilem sacrifici offerrent. Iussit Demiphon ut in vno vase omnium nobilium virginum nomina ponerentur præter suarum, ut inde duceretur quotannis nomen illius, quæ sacrificanda esset. Hoc primates ægrè tulerūt, ex quibus Mathusius quidam nomine dixit aperte nolle, ut in illo periculo suæ filia verteretur, nisi & regis filia, vnā periclitarentur. Quo dicto Rex ira percitus iussit, ut Mathusij filia non facta sortitione interimeretur. quæ d licet molestissimum illi contigisset, id tamen dissimulauit, & extrinsecus regem, ut antea coluit. Cum autem tempus vindictæ oportuna cognouit, magnifico conuiuio apparato finxit nuptiis alterius filia se celebrare velle, & regem inuitauit vnā cum illius filiabus: Rex promittit, filias præmittit, & se deinde iturum esse confirmat. Mathusius occasione vindictæ sibi cōmoda oblata in quodam cubiculo Regis filias clausit, & interfecit, & sanguinis illarum partem cum vino miscuit, & regi tradidit bibendum, quo epoto, Mathusius rem aperit, quid deinde consecutū fuerit nihil attinet dicere. Iupiter autem hoc vas in cælo collocari voluit, ut hoīes idē discerēt nō licere reges hoc modo suos subditos lædere, in hoc sidere sūt stell. 7. magn. 4. oēs distributæ ut infra in sua imagine cernitur.

Crater

CRATER

Crater siue paterá vel vrna. fidus 42.



LATITVDO AVST.

LONGITVDO.

COR.

Formæ & nomina stellarum .	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitu- do	Natu- ra.
	G.	M.	G.	M.		
1 In rostro & Hydræ communis	158	40	21	30	3	
2 In ceruice	157	40	10	40	3	♂ &
3 In pectore	160	0	18	10	5	♂
4 In ala dextra	160	50	14	50	3	
5 In ala sequente duarum antecedens	160	0	12	30	3	
6 Sequeus	161	20	11	46	4	♂ ♀
7 In extremo pede Hydræ communis	163	50	18	10	3	

**E**TSI vbi dictum est de Hydra de coruo etiam fit dictum, & alia tamen fabella narratur. Dicunt enim quod Coronis Flegia filia sumopere ab Apolline amabatur, & ob id ab eo compressa, præstantissimum medicum Esculapium peperit, ipsa quoq; Scinium f. calci deperibat, & cum reperiretur quodam die in mutuis amplexibus cum illo iuxta limpidißimum quendam fontem a Coruo visa fuit, & apud Phœbum accusata, qui Sagitta amantes in summa rei voluptate interfecit, ex quo factum est, vt inter astra coruus collo caretur, vt huius officii se memorem, & gratû Apollo præstaret, in hoc sidere sunt stellæ septem tertiæ magnit. 5. quartæ, 1. quintæ, 1. vt in sua imagine cernitur



Coruus sydus 43.



LATITVDO AVST.

LONGITVDO

Ccc CEN.

Formæ, & nomina stellarum	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitu- do	Na- tu- ra.
	G.	M.	G.	M.		
1 In capite ex quatuor maximè australis	183	50	31	40	5	
2 Quæ magis in boream	183	20	18	50	5	♀
3 Mediantium duarum præcedens	183	40	20	30	5	♀
4 Sequens & reliqua ex quatuor	183	20	20	0	5	♀
5 In humero sinistro, & præcedente	179	30	25	40	3	
6 In humero dextro	189	0	22	30	3	♂
7 In armo sinistro	182	30	27	30	4	♂
8 In scuto quatuor præcedentium	191	30	22	20	4	
9 Australis	192	30	23	45	4	
10 Reliquarum duarum quæ in summitate scuti	195	20	18	15	4	♀
11 Quæ magis in austrum	196	50	20	50	4	♂
12 In latere dextro trium præcedens	186	40	28	20	4	
13 Media	187	20	29	20	4	
14 Sequens	188	30	28	0	4	♂
15 In brachio dextro	189	40	26	30	4	♂
16 In dextro cubito	196	10	25	15	3	
17 In extrema manu	200	50	24	0	4	
18 In educatione corporis humani lucens	191	20	33	30	3	♂
19 Duarum obscurarum sequens	191	0	31	0	3	♂
20 Præcedens	189	50	30	20	5	
21 In ductu dorsi	185	30	33	50	5	—
22 Antecedens hanc in dorso equi	182	20	37	30	5	♂
23 In lumbis trium sequens	179	10	40	0	3	♀
24 Media	178	20	40	20	4	
25 Antecedens trium	176	0	41	0	5	
26 In dextra coxa duarum contiguarum præcedens	176	0	46	10	2	♂
27 Sequens	176	40	46	45	4	♀
28 In pectore sub ala equi	191	40	40	45	4	
29 Sub aluo duarum præcedens	169	40	43	0	2	
30 Sequens	191	0	43	45	3	

31 In cauo pedis dextri	183	20	51	10	2	♀
32 In sura eiusdem	188	40	61	40	2	♂
33 In cauo pedis sinistri	179	40	55	10	4	
44 Sub musculo eiusdem	184	30	55	40	4	
35 In summo pede dextro priore	181	40	41	10	1	♂
36 In genu sinistro	197	30	45	20	2	♀
37 Deforis sub femore dextro	188	0	49	10	3	

**E**ntaurus dicitur Saturni, & Philiræ filius. Nam Saturnus cū Iouem filium quæreret in Thracia cum Philira Oceani filia in equum versus dicitur concubuisse, & ex ea Chironem Cætaurum natum artis medicinæ inuentorem, ipsamque in arborem *φίλυραν* hoc est Tliam uersam esse, & habitasse Chironem in Pelio monte inter homines æquissimum, a quo Aesculapius medicina, Achilles Cithara, in Astrologia Hercules Literis instructi sunt, cuius hospitio cum Hercules uteretur, sicut Antisthenes dicit e pharetra Sagitta lapsa dicitur pedem eius uulnerasse, accepto que uulnere, illum animam exhalessè, & ab Ioue astris illatum esse. est autem signum ad aspectum sacrarij unde & ad idem sacrarium sacrificare uidetur. Quidam arbitrantur tenere in sinistra manu arma, & Leporem, in dextero uero bestiolum, quem *χίρων* appellatur, & *βύρασι* idest ut rē uini plenum, quo libabat dijs in sacratio: habet autem stellas 37. Primæ magnit. 1. secundæ, 5. tertiæ, 7. quartæ 16. quintæ 8. ut in fra in sua imagine cernitur.



Centaurus sidus 44.



LATITUDO ANST.

LONGITUDO

Formæ, & nomina stellarum	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitu- do	Na- tu- ra.
	G.	M.	G.	M.		
1 In summo pede posteriore ad manum centauri	201	20	24	50	3	
2 In cauo eiusdem pedis	199	10	29	10	3	
3 In armo duarum præcedens	204	20	21	15	4	
4 Sequens	207	30	21	0	4	
5 In medio corpore	106	30	25	10	4	
6 In aluo	203	10	27	0	5	
7 In coxa	208	0	26	0	5	
7 In ductu coxæ duarum borea	206	20	28	30	5	
9 Australis	207	0	20	0	5	♂ & p. ♀
10 In summo lumbo	208	40	33	10	5	
11 In extrema cauda trium australis	195	20	31	20	5	
12 Media	195	10	30	0	4	
13 Septentrionalis trium	196	20	29	20	4	
14 In ceruice duarum australis	212	10	17	0	4	
15 Borea	212	40	15	20	4	
16 In rictu duarum præcedens	209	0	13	30	4	
17 Sequens	210	0	12	50	4	
18 In priore pede duarum australior	200	30	11	30	4	
19 Quæ magis in boream	199	50	10	0	4	

**H**anc fabulam narrat Iupiter in cœlestium Concilio de lupo apud Ouidium cum ad aures nostras percrebuisset, quæ tantis sceleribus homines se obstringerent in terris, e summo cœlo ad humanâ speciē iter suscipiens visurus nū sic se res haberet, ut mihi delatum fuit, de labor in terras non facile vobis narrare possem, quæ inuenerim: plura enim inueni, quàm quæ mihi narrata fuerūt. Nam menala transiens ad Lycaonem regem diuertor, & cum vesperi esset apertissima signa dedi, quibus me Deum esse Tyrannus ipse cognosceret, quo facto vulgus me venerari cœpit, sed Lycaon piorum hominum vota irridere cœpit primū, sic ipse secū locutus est. Experiar quidem ego

ego num fit mortalis, quæ experientia nullo modo falli potest. Parat mihi inopi natam mortem, & sperat me graui somno facile interficere posse. Neque hoc consilio contentus est, sed quendam obsidem de gente Molossa occidit, & eius artus partim assos, partim elixos mihi comedendos in coena tradidit. Quos ubi mensa imposuit: eius tecta in ipsum dominum vindice flama euerti, ex quo ipse in sylvas perterritus profugit. Vbi in Lupum versus exulat, & eandem sanguinis sitim retinet. Hunc in caelo esse voluit Iupiter, ut ibi perpetuo adesset monumentum quodquam ei crudelitas displiceat, hominibus ostenderet. Alii vero volunt

hanc esse uictimam, quam ad altare Cetaurus, ut dictum est, ferebat. habet autem stellas 19. tertiae magnitudinis, 2.

quarta, 11. quinta 6. distributa ut infra in sua imagine cernitur.

19	20	10	200	30	11	30	4
18	20	11	200	30	11	30	4
17	20	12	210	30	12	30	4
16	20	13	200	30	13	30	4
15	20	14	210	30	14	30	4
14	20	15	210	30	15	30	4
13	20	16	210	30	16	30	4
12	20	17	210	30	17	30	4
11	20	18	210	30	18	30	4
10	20	19	210	30	19	30	4
9	20	20	200	30	20	30	4
8	20	21	200	30	21	30	4
7	20	22	200	30	22	30	4
6	20	23	200	30	23	30	4
5	20	24	200	30	24	30	4
4	20	25	200	30	25	30	4
3	20	26	200	30	26	30	4
2	20	27	200	30	27	30	4
1	20	28	200	30	28	30	4




ergo

Be-

Bestia Centauri siue Lupis fidus 45.

L A G I T V D O A V S T .




LAR

Formæ, & nomina stellarum	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitu- do	Natu- ra.
	G.	M.	G.	M.		
1 In basi duarum borea	231	0	22	40	5	
2 Australis	233	40	25	45	4	♀ &
2 In media arula	229	30	26	30	4	p. ♀
4 In foculo trium borea	124	0	30	20	5	
5 Reliquarum duarum contiguarum au- stralis	228	30	34	10	4	♀ &
6 Borea	238	20	33	20	4	♂ p.
7 In media flamma	224	10	34	10	4	

**S** Acrarius, qui & Pharus dicitur, est signum nauigantibus contrarium, quod Scorpionis eandem sequitur, quod quidam inter astra locatum dicunt, quod in eo Dii primū mutuo coniurationem fecerūt, cum Iupiter contra Saturnum fecit, quod memoriæ causa non solum astris illatum sed etiam hominibus hoc habere institutum voluit quia in agonibus & Ludis quinquennialibus Coronæ habentur & foederis testes adhibentur. Cum autem Iupiter, vt alii volunt, ex gigantibus uictoriam deportasset, in quos omnes Dii coniurarunt, altare in cœlo huius rei monumentum adesse voluit. Cuius stellæ septem sunt quartæ magnit. 5. quintæ duæ, dispositæ vt infra in sua imagine cernitur.



Lar siue Thuribulum, vel ara sydus 46



Ddd CORO-

CORONA AVSTRINA, QVAE ET ROTA  
Ixionis sidus 47. Cap. L.

Formæ, & nomina stellarum	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitu- do	Na- ut- ra.
	G.	M.	G.	M.		
1 Quæ ad ambitū australem foris præcedit	242	30	21	30	4	
2 Quæ hanc sequitur in corona	145	0	21	0	5	♂
3 Sequens hanc	246	30	20	20	5	
4 Quæ etiam sequitur	248	10	20	0	4	
5 Post hanc ante genu Sagittarij	249	30	18	30	5	
6 Borea in genu lucens	250	40	17	10	4	♂
7 Magis borea	250	10	16	0	4	♀
8 Adhuc magis in boream	249	50	15	20	4	
9 In ambitu borea duarum sequens	248	30	15	50	6	
10 Præcedens	248	0	14	50	6	♂
11 Ex interuallo præcedens has	245	10	14	40	5	♀
12 Quæ etiam hanc autecedit	243	0	15	50	5	
13 Reliqua magis in austrum	242	30	18	30	5	


**C**oronam australem eandem esse cum boreali nonnulli uolunt. Alii uero ut Picolominus, uolunt esse coronam Bacci, quam dono a Venere acceperat, qui cum ad inferos descenderet & matrem inde reuocaret, eam in limine posuit quam cum rediret cum matre, secum asportauit, & inter sidera collocauit, ut ibi matris liberationis memoria perpetuo permaneret, quæ quidem non eadem est cum Ariadnæ corona licet, & illam Venus Ariadnæ dono dederit. De hac fortasse, & illud addi potest, quod apud Natalem comitem legitur, ubi de Theseo uerba facit: Memoriam prodidit Theopompus, Minoem, cum Theseum, reliquamque iuuenum Atheniensium manum accepisset, peribique amore captam fuisse, cuius libidini cum Theseus aduersaretur, ira commotus Minos, & alias multas contumelias dixit in Theseum, & illum Neptuni negauit esse filium. His addidit præterea, quod non posset eum gemmam, quam gestabat, si in mare abiecisset, sibi restituere. Deinde cum ea dixisset, gemmam in profundissimum gurgicem maris abiecit: quo tempore memorat Theseum cum illa

illa gemma, & corona quadam ab Amphitrite dono accepta emerfisse: quam coronam ad perpetuam eius facinoris memoriam inter sidera, relatam a Neptuno fuisse inquit. Sin autem est ixiionis rota, ixiionis fabula satis nota est. In hoc sidere sunt stellę, 13. quartę magnitudinis, 5. quintę, 6. sextę 2. sic dispositę in firmamento, vt infra, in sua imagine cernitur.



Corona australis, quæ & rota Ixionis sidus 47.

LATITUDO AVST.




Piscis

Formæ, & nomina stellarum	Longi- tudo		Latitu- do		Ma- gnitudo	Natu- ra.
	G.	M.	G.	M.		
1 In ore, atq; eadē, quæ in extrema aqua	300	20	23	0	1	♀ δ
2 in capite trium præcedens	294	0	21	20	4	♂ ♀
3 Media	297	30	22	15	4	♂
4 Sequens	299	0	22	30	4	
5 Quæ ad branchiam	297	40	16	15	4	
6 In spina australi, atque dorso	289	30	19	30	5	
7 In aluo duarum sequens	294	30	15	10	5	♂
8 Antecedens	292	10	14	30	4	
9 In spina Septentrionali sequens trium	288	30	15	15	4	
10 Media	285	10	16	30	4	
11 Præcedens trium	284	20	18	10	4	♂
12 In extrema cauda	284	20	22	15	4	
Informes circa Piscem notrum.						
1 Præcedentium piscem lucidarum quæ anteit	271	20	22	20	3	
2 Media	274	30	22	10	3	
3 Sequens trium	277	20	21	0	3	♂
4 Quæ hanc præcedit obscura	275	20	20	50	5	
5 Ceterarum ad Septentrionem austra	277	10	16	0	4	
6 Quæ magis in boream	277	10	14	50	4	

**P**iscis magnus, cuius nepotes sunt pisces, qui in circulo zodia-  
 co constituti sunt, dicitur inter astra collocatus, quod de  
 cidēs in Boethi stagnum Phaceti Veneris filia in piscem sit  
 transfigurata, quam syri deam nominaverunt. Alii uerò di-  
 cunt, quod de stagno filium Veneris liberauerit, ex quo Syri pisces ar-  
 genteos in templo sacraverunt. In hoc signo sunt stellæ, 1. 2. prima, 1.  
 quartæ magnit. 9. quintæ 2. informes uero sunt, 6. tertiæ magnit. 3. quar-  
 tæ, 2. quintæ 1. distributæ per cœlū ut infra, & in sua figura cernitur.

Piscis austrinus, siue notius sidus 48.




LATITUDO

In

In parte igitur Australi sunt stellæ 316. primæ magnit. 7. secundæ 18  
 tertiæ 60. quartæ 168. quintæ 53. sextæ, 9. Nebulosæ 1. ut ex superioribus facile patet.

Formæ stellarum, quæ in imaginibus reperiuntur.

- Primæ magnitudinis
- Secundæ
- Tertiæ
- Quartæ
- Quintæ
- Sextæ
- Nebulosæ
- Obscuræ



Qui facit Arcturum, & Oriona & Hyadas, et interiora austru. Iob. ix.

CORRECTIO, ET DIGRESSIO IN

Stellas Australes.

**N**E quis miretur, me posteriores duas stellas Lupi longe in alia Longitudine collocasse, atq; Copernic<sup>9</sup> & peritissimus Clavius collocavit. nullo. n. modo esse possent in prioribus pedibus, si illâ Longitudinē haberēt: essent. n. post Lupi terga lōge distantes, eas igitur collocaui vbi Ptolomeus esse testatur. Ptolomeo. n. stella 18. Lupi est in G. 27. 10<sup>1</sup> = primi mobilis a qua Lōgit si subducatur G. 6 40<sup>1</sup> (tātū. n. distat prior stella in cornu Arietis, a puncto equinoctiali a qua nostra lōgitudo mitti sūmit) residuū est G. 20. 30<sup>1</sup> = octavae sphaeræ, ex quo fit vt eius longitudo sit G. 200. 30<sup>1</sup>, & stella, 19. apud Ptolomeū est in G. 26. 30<sup>1</sup> = a quibus si distantia prioris stellæ in cornu V subtraxeris reliquum erit G. 19 50<sup>1</sup> Lōgit. igitur G. 199. 50<sup>1</sup>. & ita in tabulis correximus & adducor, vt credam, veram esse Ptolomæi Longitudinem, quod in imagine quadiat, vt in ea videre licet.

Illud ēt hic lectorē admonitū uolo, q̄ licet hic tātūmō 48. imagines posuerim, nō tñ assentior iis, qui vltra canopū vsq; ad polū antarcticum nullā stellā reperiiri confirmant. id. n. est & rōni, & auctoritati eorū, qui illac nauigarunt contrariū. Nā licet Ptolomeus 1022 stellas, ut superius distributas in imagines tantū uiderit, & obseruauerit, nō tñ inde sequitur, ut nōnulli confirmare uidentur, nullas in illis locis adesse, Nā & polus illic adest, quē nūq̄ uidit Ptolomeus, neq; in Aegypto existens uidere potuit quisquā, aut uidere pōt. Nā ut Vergilius noster p̄clare at illum.

*Sub pedibus stix atra videt, manusque profundi.*

At rationi cōsentaneum est, & illic stellas adesse. nam si apud polum nostrum arcticum, de quo idem Vergilius dixit.

Hic

*Hic vertex nobis semper sublimis*

multæ reperiuntur stellæ, & idem in qualibet parte cœli, quæ a nobis cernitur, apparet, inde sequitur, vt cum cœlum sit eiusdem generis corpus, sit quoque in omni sua parte eiusdem conditionis. Præterea vel stellæ cōducunt hoībus ad cōmodā habitatiōē, vel non, non conducere, si quis dixerit, eum iudicarem longē ab ipsa veritate alienum. Sin autem conducit meritō queri possent illi, qui in illis habitant regionibus, quod sibi negatum esset illud lumen, & illud beneficium, quod ceteris omnibus gentibus esset donatum. At quid attinet rationēs querere vbi adest auctoritas doctissimorum uirorum, qui illic stellas se uidisse confirmant: Quædam enim charta apud me est olim hic Venetijs edita anno scilicet 1530. in qua multæ adsunt stellæ prope polum antarcticum ab Andrea corsali florentino uisæ & obseruatae dum illac ad indos nauigaret. Illas tamen hic non apposuimus, quod illarum certam Latitudinem, neque Longitudinem, neque Magnitudinem inde capere nō potuimus, in posterum tamen si quid certum de illis ex nauigationibus colligere poterō, curabo ut id cum aliis stellis in lucem prodeat.

Tantam cepi uoluptatem in his cœlestibus corporibus describendis non uerbis solum, & fabulis, sed lineis, & figuris, ut facere non possem, quin in hoc quinto nostræ nauigationis portu aliquantulum conuiescam, ut hac uoluptate diuitius utar antequam quæ difficiliora, & magis laboriosa sunt aggrediamur, quæ ob id robustiores uires, quæ in quiete renouantur postulant, hic igitur huic quinto libro finem imponamus.

### QVINTI LIBRI FINIS.



# THEATRUM VNI ET TEMPORIS

## Liber Sextus.

IOANNE PAVLO GALLVIO  
SALOENSI AVCTORE.



LIBRISVMMA.

*Traditur quomodo stellarum naturæ dignoscantur, earundem Longitudines reperiuntur, et qua ratione declinationes traditur, & arcus Eclipticæ coascendens cum aliquius stellæ rectæ ascensione, & qua via in cælo dignoscantur, & illarum obliqua ascensio, atque descensio prosequatur, & cum quo gradu Eclipticæ quælibet stella oriatur, vel occidat obliquè, & quota hora id accidat, quomodo distàtia inter duas stellas cognoscatur & quomodo ostanta sphaera solida fabricetur, quæ perpetua futura sit.*

DE STELLARVM NATVRIS DIGNO-  
scendis. Caput I.



Tellarum naturas ex earundem coloribus dignosci omnes periti confitentur. Diligenter enim singulorum planetarum coloribus consideratis, iisdem pariter in singulis stellis cognitis, quæcunque Saturni colorem referunt, eas Saturnias esse contendunt, & sic de ceteris. Stellæ igitur quæ candidum, & splendidum colorem habent, Iouis naturam habere dicuntur. Quæ vero colorem clarum fulgentem, & ad rubedinem declinantem habent, Solis naturam præferre existimantur. Quæ splendidissimæ sunt, & buxi colorem referunt, Venereæ habentur. Quæ candidæ sunt, sed pallentes & hebetis luminis Lunæ naturam habent. Rubræ martiales habentur, vt quæ plumbeæ Saturniæ. Si sunt splendidæ sed cinericiæ, Mercuriales sunt. Nubilosæ Lunæ, & Saturni naturam referunt, vt tenebrosæ Lunæ, & Saturni similes habentur. Hos colores si miscueris naturas quoque permiscendas existimant.

Eee QVO-

QUOMODO STELLARVM LONGITVDINES AD  
aliquod certum tempus inueniatur. Cap. II.



VM octaua Sphæra ratione nonæ in præcedentia quotli-  
bet cennum annis moueatur, idque super zodiaci polis inde  
fit, vt stellæ fixæ non semper in eadem longitudine posite  
sint, licet semper eandem seruent Latitudinem, vt omnes  
periti confirmant: sciendum ergo est, quòd stellarum longitudines su-  
perius inscriptæ incipiant ab illa stella, quæ in cornu Arietis præcedit  
quemadmodum Nicolaus copernicus obseruauit. Quod aliter se habet  
in Ptolomæi obseruationibus, qui ab æquinoctio verno initium sum-  
psit, a quo loco illa stella, quæ Copernico est longitudinis initium, vt in  
magna constructione videre licet, distabat cum Ptolomæus obserua-  
bat  $G. 6 40^1$ . Hæc autem distantia huius stellæ quotidiana ab æquino-  
ctio verno æquinoctiorum præcessio ab artificibus nuncupatur. Quæ  
cû sit diuersa diuersis temporibus, vt lectores labore leuaremus, ex Ma-  
gini tabulis desumpsimus eâ partem, quæ infra est, diuersis futuris tem-  
poribus accommodata. Vt igitur quolibet tempore futuro, dum scili-  
cet tabula durat, scias stellarum veras longitudines, longitudines in su-  
perioribus tabulis inuentas collige cum præcessione æquinoctiorum  
tui anni, & veras stellarum longitudines habebis. Exempli gratia sci-  
re uolo veram longitudinem stellæ præcedentis in cornu Arietis anno  
1588. & in fine anni. Primum video eius longitudinem in superiori-  
bus tabulis esse nullam, cum ipsa sit longitudinis initium, inquirò de-  
inde quanta sit æquinoctiorum præcessio in sequenti tabula, quæ est  $G.$   
 $27. 58^i 36^{ii}$ . tantum igitur distat hæc stella ab æquinoctio verno. Sin au-  
tem scire volueris quantum canis distet, iunge Grad. 71. quæ est eius lon-  
gitudò in superioribus tabulis, præcessioni æquinoctiorum, & erunt  $G.$   
 $98. 58^i 36^{ii}$ . Quod faciendum est, & alijs temporibus futuris addita sci-  
licet æquinoctiorum præcessione illi anno in sequenti tabula congruenti.  
Sin autem id scire volueris non in fine anni, sed temporibus interme-  
diis sumpta parte proportionali ex annuo motu, qui pariter in sequenti  
tabula inscriptus est. Vt exempli gratia scire uolo canis longitudinem  
primo Iunii 1589. addita præcessione æquinoctiorum suæ longitudini  
in superioribus tabulis inuentæ videndus est annuus motus illius anni,  
qui est  $3 5^i$  per auream regulam sic insicute rationem

Duodecim mensibus debentur 35<sup>ii</sup>. quod debebuntur mensibus, 5.

$$\begin{array}{r}
 5 \\
 \hline
 175 \\
 \text{Partire per } 12 \\
 \hline
 14^{\text{ii}} \quad 7^{\text{ii}} \\
 \text{multiplica per } 60 \\
 \hline
 420 \\
 \text{partire per } 12 \\
 \text{fiunt } 35^{\text{iii}}
 \end{array}$$

Adiunge igitur hæc ad superiora sic

$$\begin{array}{r}
 98.58^{\text{i}} 36^{\text{i}} \\
 \hline
 14.35^{\text{iii}} \\
 \hline
 \text{fiunt } 98.58^{\text{i}} 50^{\text{ii}} 35^{\text{iii}}.
 \end{array}$$

Canis igitur erit in dodecatemorii 6. G. 8.58<sup>i</sup>50<sup>ii</sup>35<sup>iii</sup>.

Sin autem nullo pene, vel paruo cum errore hanc partem proportio-  
 nalem habere volueris quolibet mensi adde 3<sup>ii</sup>. idq; ab hinc  
 vsque ad annum 2000. post Christum Dominum  
 & amplius. Tertia n in hac re nullo pe-  
 ne cū errore omitti possunt.

hæc satis de vera stel-  
 larum longi-  
 tudine.



Præcessio æquinoctiorum ad infra scriptos annos Gregorianos post Christum Dñi Natiuitate.

Anni post Chrm	Præcessio æquinoctij verni				Mort <sup>o</sup> ann <sup>o</sup>	Anni post Chrm	Præcessio æquinoctij verni				Mort <sup>o</sup> ann <sup>o</sup>	Anni post Chrm	Præcessio æquinoctij verni				Mort <sup>o</sup> ann <sup>o</sup>
	S	P	I	II			S	P	I	II			S	P	I	II	
1588	0	27	58	36	35	1626	0	28	20	37	35	1664	0	28	42	30	35
1589	0	27	59	11		1627	0	28	21	12	34	1665	0	28	43	5	
1590	0	27	59	46		1628	0	28	21	46	35	1666	0	28	43	40	34
1591	0	28	0	21		1629	0	28	22	21		1667	0	28	44	14	35
1592	0	28	0	56		1630	0	28	22	56	34	1668	0	28	44	49	
1593	0	28	1	31		1631	0	28	23	30	35	1669	0	28	45	24	34
1594	0	28	2	6		1632	0	28	24	5	34	1670	0	28	45	58	35
1595	0	28	2	41	34	1633	0	28	24	39	35	1671	0	28	46	33	34
1596	0	28	3	16	35	1634	0	28	25	14	34	1672	0	28	47	7	35
1597	0	28	3	50		1635	0	28	25	48	35	1673	0	28	47	42	
1598	0	28	4	25		1636	0	28	26	23	34	1674	0	28	48	17	34
1599	0	28	5	0		1637	0	28	26	57	35	1675	0	28	48	51	35
1600	0	28	5	35		1638	0	28	27	32	34	1676	0	28	49	26	
1601	0	28	6	10		1639	0	28	28	6	35	1677	0	28	50	1	34
1602	0	28	6	45		1640	0	28	28	41	34	1678	0	28	50	35	35
1603	0	28	7	20		1641	0	28	29	15	35	1679	0	28	51	10	34
1604	0	28	7	55	34	1642	0	28	29	50	34	1680	0	28	51	44	35
1605	0	28	8	29	35	1643	0	28	30	24	35	1681	0	28	52	19	
1606	0	28	9	4		1644	0	28	30	59	34	1682	0	28	52	54	34
1607	0	28	9	39	34	1645	0	28	31	33	35	1683	0	28	53	28	35
1608	0	28	10	13	35	1646	0	28	32	8		1684	0	28	54	3	
1609	0	28	10	48		1647	0	28	32	43	34	1685	0	28	54	38	34
1610	0	28	11	23		1648	0	28	33	19	35	1686	0	28	55	12	35
1611	0	28	11	58	34	1649	0	28	33	52	34	1687	0	28	55	47	34
1612	0	28	12	32	35	1650	0	28	34	16	35	1688	0	28	56	21	35
1613	0	28	13	7		1651	0	28	35	1		1689	0	28	56	56	
1614	0	28	13	42		1652	0	28	35	16	34	1690	0	28	57	51	34
1615	0	28	14	17	34	1653	0	28	36	10	35	1691	0	28	58	5	35
1616	0	28	14	51	35	1654	0	28	36	45	34	1692	0	28	58	40	
1617	0	28	15	26		1655	0	28	37	19	35	1693	0	28	59	15	
1618	0	28	16	1	34	1656	0	28	37	54	4	1694	0	28	59	50	34
1619	0	28	16	35	35	1657	0	28	38	28	35	1695	0	29	0	24	
1620	0	28	17	10		1658	0	28	39	3	34	1696	0	29	0	59	
1621	0	28	17	45	34	1659	0	28	39	37	35	1697	0	29	1	34	
1622	0	28	18	19	35	1660	0	28	40	12		1698	0	29	2	9	34
1623	0	28	18	54	34	1661	0	28	40	47	34	1699	0	29	2	43	35
1624	0	28	19	28	35	1662	0	28	41	21	35	1700	0	29	3	58	
1625	0	28	20	3	34	1663	0	28	41	56	34	1701	0	29	3	53	