

Nor.) Supradocuit per hanc potentiam attractuam fieri nutriones, ac purgationes perfici: ipsa quidem, quando copiosa suspetit alimentum, quod conuenit, attrahente non inquam vero simul cum ipso & quod non conuenit, quod etiam purgantibus accedit medicinis. Nam cum id totum, quod superfluitat, vel bilis, vel pituita, ex ipsis traxerint, mox ex corporibus solidis propriam trahunt humiditatem vi, & difficulter, veluti resoluentes, atque in elementa redigentes, & omnino destruentes animali: attractus autem violentia alius aliquis humor consequitur, qui sic illi natura proximus, qui primum fuit violenter attractus, ut optimè declarat Hippocrates lib. i. de nat. hum. tom. 27. & 23. Sed etiam que surculos. [Demonstrat exemplis manifestam hanc & multum conspicuam vim attractricem; que facultas atque inest, quae ex profundo sagittas & cuspides infixas membra tractrix nobis ex alto conuelunt, & extrahunt. Talia vero multa reperiuntur; de quibus Paulus libro. 6. capit. 88. ita scriptum prodidit. Mucrones & harundines & cuspides euellunt, utraque aragallia, Aristolochia rotunda, ammoniacum eum mellè, herba apollinaris fructus tritus & emplastri more appositus. Harundinis quoque radicem terens, & melli mistam in lintheū illinens abunde imponito, compedio etenim educit, quicquid extrahendum est. Et quemadmodum reperiuntur medicamenta, quae cuspides infixas emitunt, sic etiam que diffusum late per artus veneni vitus exugant & enocent, reperiunt satis constat. Quanquam.) Quod autem non quia inflammationem, quae illis infixis sequitur soluant, ut aliqui dicere ausi sunt, sed totius substantiae facultate & tactu attractione hoc faciant, manifestum (ut inquit Galenus) inde maximè est, quod alia sunt inflammationum remedia, alia autem que ab alto, que infixa sunt, conuocant. Addes, quod cum hac applicantur pasticulas (quibus talēm vim esse dicimus) nullus dolor consequitur, sed veluti quibusdam medicamentis, & magicis verbis, excantant, quod extrahendum est, que nullo sancto modo ferent, sed consequi magis dolor patet, si non natura sponte, sed vi extraherent, quae cu[mq; in alto adhescunt. Neq; mirum in medicamentis talēm vim inesse, cum ipse videtur mulierem, qua sola manus impositione festucas ab oculis trahere, & cuspiderem teli.

quacunque corporis parte inflista esset, euocaret. Quis enim sa-
cultatem huius mulieris, antequam cerneret, credidit, aut quid
non miraculo est cum primùm in notitiam venit: Quam mul-
ta fieri non posse, priusquam sint facta, iudicantur: natura ve-
ro rerum vis atque maiestas, in omnibus momentis fide caret;
si quis modo partes eius, ac non totam complectatur animo.
Antonius Venienius libro de Abditis morborum causis capit.
26. refert sagittam carminibus fuisse euulsam, & ut ex historia
colligitur, potius vi digitorum illam attractionem referendam
existimo. Nihil tam facile, inquit, in corpore quam sagitta con-
ditur, & eadem sepius altissime: quod & in milite videmus, cui
telum dextra parte pectoris illatum, sinistra scapulae ossi usque
adeo inhesit, ut & multi mucronem euellere frustra conati sunt.
Nam redire tam longo spatio minimè poterat absque carnis
& venarum neruorumque laniatione, propterea quod spicula
utique ipsum cingerent: nec etiam contrà carne incisa euel-
li telum poterat, cum os scapulae, cui insederat, magnum am-
plumque obstat. Quare medicæ artis praesidio destitutus,
cum id citra mortis periculum fieri non posset, aduocat ario-
lum: qui duobus digitis plagæ supra positis, & carminibus nes-
cio quibus insuffratis, telum ex esse redire iubet: quo & si
absque ætri corporis noxa, non tamen sine utriusque anima
dispendio obtemperante, miles ille paucis post diebus rite cu-
ratus eontuluit. Deinde.) Neque vero haec ita duntaxat contin-
gunt, sed quod in admiratione ponendum utique magis est,
aliud alij veneno extrahendo usi est, atque accommodatum,
aliud cantharidum virus expugnat, aliud viperatum lethalem sic
cum exhaustit, aliud tutturi matre loliginem extorquet & alia
Multis ex alijs breuiter sunt remedii. Tritici exemplum inesse
quisbūdaj rebus attractices facultates insitas & innatas euide-
ter docet atque demonstrat. Agricolæ nostri, inquit, in Asia, cum
triticum ex agro in oppidum in terris comportant, ubi sufficiat
aliquid volum, nec tamen deprehendi, scilicet quædam aqua
impleta in medium triticum condunt. Id ergo humore in se per
scilicet trahens, tum molem sibi, tum pondus adiicit. Quod
tamen non facile ab invenientibus aduertitur, his si quis ante
admonitus, curiosius rem estimat. Hoc igitur tritici argumen-

to inesse seminibus à natura insitam attractricem facultatem,
& eam quidem vehementissimā manifeste comprobatur. Nam
si vel Soli feruentissimo qualia media & state perurit, ea verna
ex aqua exponeretur, ne breuis quidem sensu perceptibilis por-
tio consumeretur, ex dictis itaque non esse sanæ mentis, qui at-
tractricem facultatem rebus inesse neget, satis equidem arbit-
rator demonstratum, deinde illud addo, quod vtique magis mi-
tere, quod si lana succida eo loco ponatur, ubi vasa fictilia
plena sint aqua, eam omnipino exhaustet, & lana maledicta re-
perietur: & magis mirandum, quod per interpositam patie-
tem aquam trahat, cuius rei ipse testis oculatus sum: vellera
quoque lanæ, inquit Plinius ca. 6. liiij 1.: lateribus nautigiorum
appensa dulcem humorem è mari exprimit. Semina quoq;
validam hanc facultatem attractricem habent, veluti Theophras-
tus libr. iode causis plant. ca. 4. ita inquit, omnibus autem se-
minibus aliquid pabuli inesse hinc etiam constat, quæ enim
atida & veluti putaminea omnino cernuntur, ut dieram: hic
suis temporibus ad germinandum mouentur: etiam si humoris
quantumlibet senserint, Nasturtia omnem ad se sugunt telluris
humorem, vnde seri iuxta alias herbas bibere nasturtium, plan-
tarum scriptores negant, quod omnem ab illis sibi surripiat ali-
moniam. Lupini item medijs vinetis conseruntur, quod vitiis
telluris quoecunque & omnem amarorem exhaustant, & ad se
asciscant, vnde tristes efficiantur, & ingratu sapore constent, ni-
si aqua infusi dulcescant. Mirabilis quoque est attractio aquæ
cornu Elephantini, veluti Älianuſ libr. 14. de hist. anim. ca. 4.
refert, Elephanti, inquit, cornu in locis abditis & defossis longè
abscondere & defodere consueuerunt, ne quis inueniat, quod
à viris quibus ea cura est, tali industria deprehenditur, quo loco
inuentum ipsum iri arbitrantur, vtres ingentes aqua plenos
comportant & relinquent, quod si aquam ab utribus post mor-
dum defecisse videat: certum habent inuenisse se quod quare-
bant, quod peculiare id habeat Elephantinum cornu, quod
omnem ebibat humorum quemcūque ostenderit, quod si vtres
integri & aque turgentem maneat, abeunt, & cornu inueni-
di omnem spem deponunt.

Gra. **CAP.**

CAP. XV. Attracticem vim renibus inesse.

Verum cum) omisso Asclepiade , cum ijs disputat , quibus
 percolari vnitam per renes est persuasum , totum autem
 hoc caput concluditur hoc argumento. Aut vrina ad renes sp̄
 te fertur , quadam electione atque ratione impulsa , non aliter
 quam nos cum ad forum abimus : aut à vena caua per contra-
 ctionem extimbitur in renes : at hoc & illud falsum est : super-
 est igitur ut sententia Hippocratis sit vera , à renibus nimis tū
 trahi vrinam . Prorsus enim) priorem partem refert , & vt inep-
 tam , atque indignam ut in disceptationem afferatur , haud im-
 pugnat . Verum si) posteriorem duobus argumentis conuel-
 lit , primum , quia sanguis totus simul cum vrina ad renes
 compelleretur : quod fieri non posse situs tenum contradicit .
 Nam eos venæ cauæ subiectos esse oporteret , quemadmodum
 cerebri excrementis meatus in naso & palato ipsis colatorijs si
 miles sunt subditi , & non ad latera positos vbi illud aduer-
 tendum est ita ad latera positos esse renes , vt dexter in ho-
 mine non sit elatior sinistro vt tradidit Aristoteles . libr. 1. de
 historia animal. capit. 18. dexter , inquit , in omnibus quibus
 sunt renes animalibus , superiorē obtinet locum , minus
 que pinguis obducitur , & siccius est : quod vel in omnibus & que
 liquidò manifestatur . Cuius rei rationem docuit lib. 3. de par-
 tibus anim. capit. 9. confirmat sententiam Aristotelis Gale-
 nus , licet cum alijs rationibus , libro 5. de usu part. capit. 6.
 Quæ sane rationes in brutis fidæ sunt , in homine vero ali-
 ter cernitur , quoniam sinistru est superior dextro vt sensus ip-
 se iudicat ; & causa est iecoris magnitudo . Nam si) alterum
 argumentum : si colatoriocum modo renes vrinam transmit-
 taunt , præsetim quod tenuius ac serosum est : quod vero cras-
 sum , retineant : heret , vt totum sanguinem ad renes ferre-
 tur , quemadmodum totum vinum coniicitur in vimineis ,
 quæ torculari lubiſſiointur : Et lac in qualis etiam totum , li-
 cet pars serosa transfluat & crassa maneat , quæ caseus sit .
 Atqui vénæ cauæ pars altera tantum ad renes accedit : altera
 sursum defertur : ex qua sane , vrina eo modo secerni non
 potest : siquidem oportebat per renes seu colatoria expur-
 gandus erat , vt totus in eos sanguis ferretur . Deinde deor-
 sum

A renibus
trahitur vri-
na.Ren sinis-
ter est su-
perior dextero.

sum quidem transiret, quod tenuerit: supra detineretur, quod crassum est. Sententia ergo Hippocratis vera est, renes attrahere à iecore vrinam. Renes autem perfectè rerum sanguinis expurgant, maximè in ijs qui bene sunt constituti. Quod si in venæ sectione serosus ille humor apparet, signum est, eos non esse naturaliter dispositos, ut Galenus capit. 6. lib. 5. de usu par. aduertit. Renum etiam vterque multum quidem bilis flauæ attrahit, ac propemodum omne id, quod venæ & arteriæ, quæ in ipsis sunt, continuerint: multum vero & sanguinis, quod scilicet, in eo est humidius ac tenuius. At biliosi quidem excrementi, quicquid non admodum crassum fuerit, cum vrinis permeat: sanguis vero carni ipsi renum aspergitur instar fecis cuiusdam: inde iam paulatim vaporis modo in totum ipsam diffunditur, adhæscit, atque demum alimentum sit renibus. Attahit quoque folliculum felis bilem, & lien, melancholiæ, sed diuerso modo quam renes, quoniam paucissimum & melancholicum excrementum: copiosius autem ipso biliosum: porro veroque aquosum multo cumulatius. Sed & crassissimum quidem melancholicum, tenuissimum vero serosum, atque amborum medium ipsum biliosum. Ceterum quoniam vesicabilis per angustos meatus trahit, tantum bilem euocat: reliqua vero instrumenta trahunt per vias latas, ideo & sanguinem quoque. Quare aliquando continget per vrinas vniuersum corpus expurgari, & crisim per easdem fieri, cum maximo ægrotorum auxilio, ut alibi à nobis & monstratum.

Renes perfectè attrahunt serū, boñū sanguinē trahunt.

Renes præter serū, boñū sanguinē trahunt.

Folliculum felis attrahit bilē: & lien melan choliā.

C A P . X V I . Contra Erasistratum de vi attractice.

Porrè Erasistratus vrinæ separationem per renes fieri dicebat: sed attractionem renum minimè concedebat: aduersus quæ hic inuehitur Galenus. Et primù reprobavit Erasistratum, quoniam cum ipse esset solitus aliorum opiniones refutare, Hippocratem non reprehendit de attractione sibi prius loquétes, & maxime libr. 6. de morb. vulg. sect. 6. tex. 1. cum dixit, carnes è ventre introrsus extorsusq; tractrices sunt: & li. de natura



puerum inquit, os uteri semen attrahere, vel hoc erat contentus Galenus quod Eralistratus dixisset, fallitur in hoc Hippocrates, tum enim illi responderet, securilesque esse eius rationes non rhetoricas aut dialecticas ostenderet, sed neque unum verbum de attractione aduersus Hippocratem pronunciat, alioqui sententias omnium quam sapere reprehendens.


Quidigitur.) Stomachus propriè canalis omnis est, ac libilis, qui in capacitatem aliquam, cavitatem amplam, quomodo asophagus seu gula in ventriculum desinit: quam & interdum stomachus pro ventriculo & eius orificio sumatur. Celsus ca. i. lib. 4. deinde, inquit, duo itinera incipiunt, alterum aspera arteriam nominant, alterum stomachum. Arteria exterior ad pulmonem, stomachus interior ad ventriculum fertur. Illa spiritum: hic cibum recipit. Galenus lib. 5. de locis affectis cap. 5. de gula affectibus dignoscendis agens, misum in modum explicat, quae tunc Galenus vult docere. Eam partem, inquit, quae inter fauces & os ventriculi media est, quam veteres asophagū nominant, qui post Aristotelis solum scipti serunt, stomachon (nos gulam dicimus) appellare consueuerunt. Quanuis Aristoteles prisco semper vocabulo hanc animalis particulam nominauerit. Eius duplex est visus: unus, quod veluti via est eorum, quae degorantur: alter: quod circa vitramque viam actionem quandā efficere videtur, tum deuorando ea, quae ab ore ad ventriculum deferuntur, tum reiiciendo ea quae ab hoc ad os eleuantur. Cum enim gemine sint ei partes (quas dissecatores tunicas appellant) altera ad cibi potusque deglutionem utitur: altera ad eam, quae mouendo fit, expulsionem. Haec illa. In quibus duo aduertenda sunt: primū, pluries ferē usum stomachi nomine quam asophagi. Aristotelem significandę gulę: secus quam opinatus fuerit Galenus. Nam lib. 1. de historia animal. ca. 12. 15. 16 & ultimo lib. 2. de hist. anim. ca. 17. Itēm lib. 4. de hist. anim. 1. 3. & septius totum illud spatiū fauciū & oris ventriculi, quod nos gulam diximus stomachum appellauit. At lib. 1. de hist. anim. ca. 6. lib. 3. de part. anim. c. 1. in eadem parte nominanda asophagi stomachus interficeruit. Quapropter eruditī hoc respicientes addendam esse negationem existimauerunt, non semper appellata ab Aristotele veteri nomine partem haec

Gula & sto
machus.

hanc scripsisse Galenum facerent, ostenderentque nobis non oblitum locorum in quibus toties pro gula stomachum usurpat Aristoteles. Fieri hoc quoque posse non nego: ut quidem occurere multa sape nobis, in authoribus solent, quae alter legimus, ac scripta ab illis fuere: Alterum est, duabus proprijs tunicis præditum esse asophagum, externa, internaque. Est autem interna crassior multò, quam externa. Interiori, fibrae sunt rectæ, quæ manuum vice funguntur in cibi attractione, quem ab ore suscepimus ad ventriculum deferant propria, ad summum ad imum feruntur: externa vero gula tunica transuersis fibris prædicta est, ut cibus potusque facilius deorsum trudatur. Et hæc ad expulsionem quæ vomendo fit, apta quoque est. Est autem asophagus, non modo ventriculo contiguus, sed continuus, quemadmodum ventriculus intestinis, quæ ad podicem delinunt. Sed de ventriculo postea lib. 3. capit. 8. in quo, ut interim moneam, quatuor insunt facultates naturales, quæ reliquis membris adiungunt, attractrix, scilicet, retentrix, concoctrix atque expultrix. Hæc cum Erasistratus non intellexisset dixit, nullam esse attractionem ventriculi: ex quo Galenus aduersus illum colligit hanc conclusionem. Contractio igitur stomachi (sumpsit stomachum pro ventriculo) nulla est. At hoc falso est. Illud quoque fallum erit. Cum enim partes inferiores laxantur, superiores contrahuntur. Vtriusque opinionis commune est argumentum. Attractionem igitur, velit, nolit concedet Erasistratus.

Sanè reprehendit Erasistratum, quod vrina secretionis modum non explicauit, cum tamen alias naturæ functiones docuerit. Neque enim ignorauit tractricem facultatem rēnum, eius tamen nec meminit, nec contra eam dixit, assertuit autem digestionem fieri alimenti per corpus vacui fuga, quod capite 2. lib. 2. reprehendet Galenus.

(De vrina vero separatione) Quod autem vrina non secernatur, ne vacuum detur, multis rationibus Galenus probat: prima est, quia nemo ischuriam laboraret, eò quod non posset maior copia influere, quā alsidue vacuaretur. Sed) neque venatum expressione id accidere potest (sicuti in nutrimenti digestione ad-



iecit expressionem ventriculi) cum renum situs contradicat, ut superiore capite abunde fuit explicatum. Si namque præterea fieret, ut onus sanguis adrenes ferretur, quod falsum est: quoniam quod serosum & tenue sanguinis est, id per renes, seu per colatoria quædam transibit: quod sanguineum & crassum est, in venis remansens impedimento erit ei quod à tergo confluit.

Iaque) Erasistratus ergo ijs difficultatibus impeditus, vrinæ secretionis modum maluit dissimulare, quam vel dubitare, vel Hippocratem sequi. Et in hac re melius quam Asclepiades sensit, qui mentiens nullam esse attractionem voluit denique exemplo duorum seruorum in furto deprehensorum, vnum dissimilatorem, & alterum mendacem appellat.

C A P . X V I I . De vi attractrice contra Erasistrati & Asclepiadiſ ſectatores.

Iniorum) omissis Asclepiadiſ sequacibus, qui nihil dicunt, ut à mendacio ſuum magiſtrum defendant: Erasistrati, renes vrinam quidem transcolare, non tamen attrahere, dicunt. Horum tres Galenus adducit opiniones. Prima eft, ad partes ſuperiores, quæ nimurum ſuprà renes ſunt, purum ſanguinem ferri, ſerofiorum vero: ut pote grauiorem, inferiora petere atque in tenibus percolari. Hæc opinio aliquando iſpis placuit, poſtea falſam omnino eſſe comprehendetunt. Primū cum ille aquosus humor antea è ventriculo, in iecur ferretur, cur nō fuit grauis quando à ventriculo in iecur cerebatur. Præter id quod nutrimenti vehiculum non eſſet, ſi ita grauis foret. Neque enim ex vetriculo in venas commode trâſlami poterat chymus iam ex cibis factus, neque facile pertransire venas, quæ ſunt in hepate, & multæ & angustæ, niſi tenuis quædam & aquosa humidi tas tanquam vehiculum fuifet ei admista. Hunc itaque vſum p̄fstat animalibus aqua. Siquidem ex ea nutritiri nulla particula potest, diſtribui vero ex ventre, quod nutritum eft, non poterat, niſi dieductum fuifet à quopiam ita liquido. Hinc Hippocrates lib. 3. de ratione victus tex. 40. ipsam aquam, vehiculum nutritenti appellauit, ſimil cum appellatione, vſum quoque eius ostendens. Alterum) abſurdum eft, quod totum ſerum in renes

renes deferri nequeat, cum non sint in infernis partibus vena
caue siti, sed à lateribus: neque inserta sit in eosvena ca-
ua, sed tantum processus quosdam ad utrumque mittat, vt
ad alias plerasque partes. Serum igitur seu tenuis ille ac aquo- Seri vsus.
sus humor, postquam suo officio perfunctus est, non oportet amplius manere in corpore, onus alienum venis futurum.
Huius sane utilitatis gratia renes extiterunt instrumenta con-
cava, alijs quidem attrahentia, alijs autem emittentia tenue hoc
& aquolum excrementum. Adiacent autem utrinque ipsi venae
caue paulum sub hepate, vt quicquid in ipsam sanguinis assu-
matur, confessim purgetur, posteaque is solus purus eat per to-
tum corpus, paucio omnino ipsi admisto aquoso humore. Non
enim egit amplius sane multo hoc vehiculo vt qui tunc per am-
plias vias illinc feratur, tum fluxilis magis iam natura redditus
fit.

Queram igitur alia opinio fuit affirmantium serum ad renes
sponte fluere, sanguinem vero alio defterri: quemadmodum
si aqua & oleum mixta effundantur humo, diversa utrumque
via incedet. Minime igitur mirum esse, si aquosus humor in re-
nes fluit, sanguineus per cauam deorsum feratur. At haec
opinio falsa est. Redde enim pro causa, id quod queritur.

Rursus, Lycus Macedo scripsit commentarios in libros de
motibus vulg. Et de Anatomia licet prolixè, fuit discipulus Satyri
præceptoris Galeni, & aduersum Lycum librum proprio nomine
scripsit Galenus: Lycus ergo existimauit vrinā esse excrementū
nutritionis renū. Quem refutat Galenus hoc argumento, quod
absurdum sit tantillam partem adeo copiosum reddere excre-
mentū, cū paulo minus tantū meiamus, quantū bibimus, vt om-
nibus confessum est. Quod si reliquæ partes corporis ex propor-
tione tantudem gignant excreti, velice plures ac multo capa-
ciores ei excipiendo nō sufficerent. *Albo igitur*) Itaque Lycus, dū
palam est, neque veraloqui, neque eadem cum Erasistrato si
milis videtur coruo albo, qui nec ipsis coruis admisceri possit
propter colorē, neq; colubis ob magnitudinem conuenit in ho-
minē sui ingenij, & alienū à sensu communi. Sunt enim quos
pudet usquā cum quoquā consentire, quasi nihil verū sit, nisi
diuersum sit. Reperiit aut̄ coruū album tradidit Aristot.li.5.de

Coruus al-
bus.

generat. anim. cap. 6. iam enim, inquit, perdix vasa est alba; & coruus, & passer, & vrsa. Cuius rei rationem ipse Aristoteles refert ad aquam ex qua capiunt alimentum, & in quæst. 7. sect. 10. ex alimentis enim colores contrahuntur animalibus, non sine ratione. Alimentum enim est id, quod futurum est hoc, cuius ratione dicitur alimentum. Capitis pediculi nigriores sunt, quia succus ibi pinguior. Ad cæteras corporis partes albidiiores, quia siccus excrementum. Pulices in catellis, in candido dilutiores, in ruffo fului, in nigro nigriores. Niuosis in locis vultures, aquilæ, accipitres, milvi, vulpes, vrsi, corvi can didi. Sic de cæteris dicendum. Fortasse in eo solùm potest laudari lycus, quod excrementum ex nutritione dederit renibus, commune sanè omnibus nostri corporis particulis. Et tandem concludit Galenus à nemine ante dictorum, præter aliquid ab Hippocrate bene explicatum fuisse

quo modo vrina fecernatur.





L. LEMOS LIN

GALENI LIBRVM SECUNDVM DE NATURALIBVS FACULTATIBVS,

Commentarij.

CAP. I. *Contra Eralistratum de alimenti distributione.*

Et quod.) Concludit Galenus, quod quemadmodum tenibus inest facultas attractrix, sic ceteris corporis partibus est tribuenda: quoniam unaquaque, sibi conueniens alimentum attrahere appetit. Quod magis.) Agit aduersus Eralistratum male sentiente de alimenti digestione, quam nobiliter fieri per attractionem. Est autem digestio cibi distributio ordinata per vniuersum corpus. Distribuitur enim alimentum per venas in totum corpus, iusta quoque economia tantum vni cuique particulae impartitur, quantum illi nutriende sit. Ad hanc autem digestionem optimè perficiendam multum iuuat humor aquosus, eo enim facilior fit distributio, ut aduertit Galenus aph. vlt lib. 4. dicebat Eralistratus digestionem fieri aut quia vacuum accidit: aut quia res proxima sequitur. Asclepiades addicet, aut quia vas ipsum contrahitur, ut quando vena in se considerat: atque ita compressione ventriculi & venarum digestionem fieri arbitrabatur. Nam.) arguit Galenus aduersus illos. Si fuga vacui fieret digestio, nunquam accideret plethora, nisi forte circa eum & pulmonem: accidit autem, non ergo fuga vacui fit digestio. Illi autem soli cordi concedebant, ut sanguinem ad se attraheret. Sin autem.) Expressio quoque tum ventriculi tum venarum, ad extremas usque partes suum tenorem seruare non potest: aut si seruat, cur additur etiam illa successio.

G 5 CAP.

C A P. I I . Contra Erasistratum de vine & bili secretione.

Ergo sursus.) Attrahit singulæ corporis partes alimentum sibi familiare, & ut magnes ferit, ea proprietate quam toti substantia solet Galenus attribuere: sed nulla est evidenter attractio, quam ea, qua renes serosum humorum alliciunt: cum talis actio nulla alia ratione explicari possit. Hoc ergo argumento Galenus eos conuincit qui attractricem non recipiunt.

Alter.) In secretione etiā fluxus bilis Erasistratus errat: quippe qui asserat, bile sanguine mista per totū corpus ferri. Que sanguis sententia & ipsi Eralisti aduersatur. Docebat enim naturam animalibus prospicere artificiosamq; esse: & biliosum humorū inutilē animalibus omnino esse asseruit. Hec aut̄ duo inter se cohērere nequeūt. Nā quomodo, quādo, videatur animali prospicere, si tā noxiū succū vnā cū sanguine ascendere in corpus permittat.

3. **V**erum hac.) Eorum refellit errorem, qui volebant fluxus bilem à sanguine sponte separati, cū angustiora vesiculae ostiola subiaret, quā sanguis ipse bile crassior penetrare nō potest. Cum enim serum bile tenuius & liquidius, illos meatus non p̄occupat: bilem vero esse crassiorem sero, facilē experimur, quod Erasistratus: quidā sensibus fidem detrahens, ineptè ausus est negare.

C A P. II I . Contra Erasistratum facultates naturae & magnitudine & paruitate meatus non pendere.

Ergo.) Erasistratus in hac sententia de magnitudine & paruitate meatus, ex quibus constare facultates videtur asserere, veteres philosophos illos imitatur, qui solū vnū principiū materiae constituebāt, ex quo & cuius gratia omnia fieri cōcedebāt, veluti Arist. refert. c. 3. li. 1. Metaph. &c. c. 2. lib. 2. phy. &c. c. 1. li. 1. de part. anim. Quos Arist. ibidē reprehendit, dicēs, principiū rerū, naturā potius, quā materiā esse. Hęc aut̄ natura statim ab initio tribuit vnicuiq; instrumento quandā facultatē naturalē, qua eō uenies sibi alimentū attahat, alienū secernat, & bonū alteret: aliās animalia nō poterant nō modo tantū annos, sed nec paucissimorū dierū numerū, durare. Quid durare inquit: imo negligi quidē, cum nisi his facultatibus natura vtatur, nō potest animal prōducī, vt statim Gal. docebit. Quare has omnes operatio nes nō ad materiā, vt facit Erasistratus, sed ad ipsam naturā artificiosam, prouidentissimā, ac iustissimā referemus vnicuiq; in-

*strumento:] Arist. c. 5. lib. 1. de pārt. anim. sic ait, cum autē instru-
mentū omne rei alicuius gratia sit, & partes corporis quāsq;
gratia esse alicuius videamus, id autē ipsum esse alicuius gratia, Natura gra-
nō nīsi pro aliqua actione sit, patet iā totū etiā corpus cōstare
alicuius gratia actionis plenioris. Non enim sectio, ferræ gratia
facta est, sed serra sectionis gratia, cū sectio quādā vlio sit. Qua
propter corpus etiā totū animæ gratia conditū est, & membra
officiorū gratia cōstāt, & munerū, ad quā singula occōmodan-
tur. Et quia natura studet per paucissima instrumenta actiones
plurimas animali cōparare, vt lib. 12. de vīsu part. c. 4. inquit Ga-
leus: ideo cuilibet tot facultates tribuit: in quibū ingeniu, nu-
menq; ipsius naturæ appetet. Quippe cū naturæ operibus iun-
ctū illud præcipue sit, vbi nihil temerē, viceq; fortuita cōmit-
tatur, sed alicuius gratia omnia agātur. Illud autē ex Gale. c. 6.
lib. 1. Methodi aduertendū est quod pars & instrumentū eo dif-*

lib. 1. Methodi, aduertendū est, quod pars & instrumentū eo dif-
ferit, quodd instrumentū perfectū edere actionē potest, nō autē
particula omnis: nēpē oculus instrumentū est, cornea vero tuni-
ca, pars quidē est, seu particula, nō tamē instrumentū. In singu-
lis prætecea partibus obseruanda est positio, numerus, magnitu-
do, cōplexio, confirmatio, coitio, & eatum inter se communio,
vt sic artificium ostendatur natura, vt docet Galenus. lib. 4. de
vſu part. c. 1. Et c. 9. lib. 1. eiusdem operis:
Rerum s.) Quod Galen artificiū admirabile naturę explicit, quā-
tū ipsa artem superet breuitet demonstrat. Natura enim interio-
res partes & numero plures, & forma diuersas, non minus quā
externas elaborat, cūm statuarius externas duntaxat exprimat.
Addē quod p̄cipuas partes natura in profundo, minus p̄cī-
puas in superficie collecavit, vt lib. 1. de vſu part. c. 17. ait Gale-
nus. Quippe natura.] Neq; tātū finxit natura, sed etiā auxit, & deinceps cōseruat, corpori inhabitās, quod operi suo nō p̄stat sta-
tuarius. Vnde lib. 1. de causis pul. c. 2. inquit, natura ab artifice
eo differt, q̄ illa suis instrumētis est implicata, ac per ea tota per-
manat. Artifex vero minimē, vt in pulsib⁹ probat. Artifex etiā
a natura dissidet, quodd ille extra materiā sit, hæc per ipsam ma-
teriam diffusa, lib. de causis procar. Praxiteles.) statuarius fuit
nobilis (de quo Plin. libro. 24. capit. 8. Phidias.) De hoc etiam
illuc Plinius. Et Galenus. libro. 1. de vſu part. 1. capite. 10.
Inno.)

Ino.) Aliud discrimen est, quod natura materiam quam tractat
 semper in aliam speciem permutat; absita veteri forma, ut ex
 sanguine partes corporis facit, statuarius vero datam materiam
 immutare non valet. Neq; ijs aduersatur que tradidit Galenus
 cap. 1. lib. 3. de v̄su part. vbi ait, ut igitur Phidię si dederis lutū,
 nunquā repetieris eburneam statuā, ad eundē modū sanguinē
 vbi dederis, nunquā receperis vel solem, vel lunam, vel splendi-
 dum eiusmodi, & pulchrū corpus: quia sanguis potentia nō est
 Sol aut Luna, sed os, chartilago, arteria, vena, nervus, adeps, gla-
 dula, membrana, medulla, quæ licet exangbia sint, ex sanguine
 tamen sunt facta. Quomodo autem h̄c Galeni verbā sint in-
 telligenda cap. 6. lib. 1. explicauimus. Quo autem:) Quis autem
 esset opifex huius mutationis. Erasistratus non dixit. Conglaci-
 te.) melius, conglutinante. Prorsus enim:) Declarat naturam & se-
 men actu generans idem esse, sed diuersis notionibus differre.
 Vel maris semen.) Linacer dictionem, maris, ter in hoc capite de
 suo addidit. Cū Galenus absolute semē dūtaxat scripsit. Quod
 namq;) Quod nuper simplex semen erat à parentibus emissum,
 naturae rationem sumit. Ac si dixisset Galenus Quæ prius in se-
 mine sopita erat naturae vis, & quasi intercepta tum ad agen-
 dum exuscitatur, dum primum id innatū sibi officium peragit,
 quod diximus conceptionē esse & nuncupari. Tāquam enim:)
 Ut Phidas antē habuit facultates artis, quām materiam attigit,
 v̄sus autem ipsis facultatibus est in materia (omnis. enim facul-
 tas, si competens desit materia, oculosa est) ita & semen faculta-
 tes in se habet, sed actionem non nisi in materia molitur. At-
 trahit namq; semen sanguinem ad sui augmentationem, quem
 familiaritate quadam appetens attrahit, attractum retinet ac q;
 assimilat. Quod si plus iusto attracterit corrumptum sanguine
 copioso: si nihil omnino, oculosum erit semen, & non efficietur
 natura, quod erat in potentia. Necessaria est igitur iusta sanguini
 quisquātias, quod nec obruatur, nec oculosum sit semen. Huius autē
 moderationis, quis est author? natura sānē quæ in semine conti-
 netur. H̄c enim artifex est, Phidas ad portionē respōdē: san-
 guis vero rationē certę habet. Non igit cōuenit, ut certa sibi ipsi mē-
 sura inueniat, sed Phidas sic nec sanguis, sed natura. Quæ tātu
 attrahet ad se sanguinis, quanti indiger, & ad nutritionem &
 ad

ad auctionem : cum auctio sine nutritione fieri haud poscit.

Verum.] Occurrit Galenus obiectioni, poterat aliquis dicere, si semen attrahit quod mediocre est, iam igitur semen prudens erit, & intellectu præditum: proinde non semen, nec natura, sed animal dicetur: quid animal? immo homo erit. Respondebat, in quam, quod veluti magneti lapidi trahendi ferrum, sic semini trahendi sanguinem facultas inest, qui sibi familiaris est. Quare natura, ut iam sapè diximus sine arte docta, ut quae corporis partes singit, perficitq., facit, ut ipse citta doctrinam, proprias actiones aggrediantur, ut suprà lib. i. c. 6. demonstratum est.

At quid erat semen.) Semen est efficiens animalis principium, materiale vero, sanguis ipse menstruus, ut cap. 2. lib. 1. de Saniitate tuenda monstrauit Galenus. At qui per sanguinem menstruum nil aliud intelligendum volo quam sanguinem mulierem bonum ac perfectum, quique per vasa seminaria defertur, atque tandem per venam umbilicalem ad nutriendum factum mittitur. Sanguis autem ille supetuacuus, qui singulis mensibus ab utero mulierum profluit tempore gestationis uteri non descendit, cum inutilis sit natura, sed in vasis ipsis continetur, ut post partum expellatur. Alitur ergo fetus sanguine optimo, & conceptus deputato, non vero menstruo & superflua caneo, ut Galenus aph. 37. & 44. lib. 5. docet: Et nos cap. 12. lib. 5. de morbis medicis explicauimus. Neque est fiducia argumentum mulieres utero gerentes non pati menses: quoniam multas nouimus absq; villo mensium profluuiio, concepisse, veluti alias, qui bus utero gerentibus menses profluebant. Quod ad multitudinem, vel paucitatem sanguinis referendum est. Quibus adde, quod si menses adessent utero gerentibus, venæ sectio in illis non ita esset periculosa, ut Hippocrates tradidit aph. 31. lib. 5. immo auxilio esset futura. Competens) non aliter nutritur semen, quam partes nostri corporis, semen namq; competente sanguine nutritur, qui tenuis adeo halitususque est, ut cum in omnem seminis partem veluti ros sit attractus, nusquam sui speciem representet. Sic namque fieri, ut & facile enim vincat semen, & celeriter assimileat, & sibi nutrimentum faciat: mox arbitror secundo attrahet, & tertio, quod scilicet, molem sibi magnitudinemque iustum ex nutritione adjiciat. Hoc sane modo partes corporis

Fœtus nutritur sanguine optimo.

Mulier cōcipit absq; mensis de fluvio.

110 L. LEMOS. IN LIB. I. GAL.

corporis nutritur, ut c. 11. lib. 1. de semine. Et li. 3. huius operis c. 7. Gale. ostendit. *Tertia vera.*) Primum requiritur semen ad fœtū gignendū: deinde vis alteratrix: tertius formatrix. Cuius ope s. m. e. primū veluti concretū quiddā tenuē, membranā illā sibi induit, quā Hippoc. sexta die cum fœtu Musurgo mulieri ouorū tunice simile excidisse ait: post hāc vero reliqua etiā quæcūq; scilicet, in libello de infantis natura ab eo sunt scripta, singit. Num verò fœtus venarū principiū in se habeat, an à vulua prægnantis accipiat, dubitat Galenus lib. 6. de plac. Hipp. & Plat. c. 3. vult autē Galenus eo ipso loco à se ipso fœtum, non à vulua hæc principia insita habere. Porro fœtus in utero ore alimentum sumere, Hippocrates docet libro de carnibus ijs verbis, cæterum puer in utero comprimens labra ex utero matri fugit, & tum alimētum tum spiritum, cordi intrō trahit, vbi sanè mater respiravit: est enim hoc calidissimum in puerō, & hoc calidū etiam re liquo corpori, & alijs omnibus partibus motum præbet. Si vero quis interroget, quomodo hoc quis sciāt, quod puer in utero trahit & fugit: illi sic respondendum est. Pueri nascuntur stercus in intestinis habentes, & vbi natu fuerint celerrime utrem, tum homines tum pecora exonerant. Atqui nō haberent stercus, nisi in utero suxisserent. Imo neq; mammā statim vt natū est fugere nosset, si non in utero suxisset. Et de motu cordis ac venatum sic habet. Hæc Hippocrates. Quæ Galenus refert. libello an animal sit id quod in utero est, cap. 3. 4. & 5. & approbare videtur. At te vera fœtus in utero non alitur ore, neque stercus emittit, aut respirat, neq; alia excrementa præter sudorem & vrinam habet: liber autem ille de carnibus non est. Fœtus non poecrat magni, vt alibi docuimus: neq; etiam Galeni liber est alitur ore. an animal sit. Quoniam Galenus lib. 6. de vsu partium cap. 20. inquit, fœtus in utero, vt ab ore matri alimentum & spiritum accipit, sic & spiritum per ea vasa, quæ ad umbilicum sunt, nec per os respirat. Neq; illud quod in fœtus intestinis conspicitur est cibi excrementum sed sanguinis, propterea nō male olet materia illa, quemadmodū fæces nostræ. Aritio. c. 10. lib. 7. de hist. anim. sic de eo scribit: excrementum etiam reddunt, alij statim, alij breui, sed omnes intra diēm quod excremetum pluris quam pro infantis magnitudine est. Papauerculum hoc mulie-

DE NATURAL. FACULT. III

tes vocant, colore cruentū, atq; admodum nigrum & piceū est, non lacteū, iam &c. albidum redditur. Galenus lib. 1. de semine c. 10. voluit, nō tam vrina, quā sterco factum excernere: quod de stercore falsum est ut iam diximus. Cor igitur ab initio.) Ex ijs credendū non est cor primum formari, quod Aristoteles tradidit lib. 2. de genera. anim. c. 4. vbi ita dixit, quamobrem cor primum actu secernitur, quod non modo sensu ita fieri constat, vēsum etiam ratione. Cū enim quod gignitur de ambobus abiūtū iam est, se ipsum gerere, gubernare, & dispensare debet perinde, quasi filius à patre emancipatus, seorsumq; collocatus. Itaq; principiū haberi oportet, à quo etiam post ordo membrorum describatur, & quæcunq; ad absoluendum animal pertinent, disponantur. Et paulo post, quapropter cor primum distinctum in omnibus inspicitur animalibus, quæ sanguinem habent. Id enim principiū est & similariū & dissimilariū partium. Et infra, sit autem primum principiū, quoddam sanguineo genere cor est: in ceteris proportionale, vt sapius dicit. Idq; effici primum non modo sensu percipitur, sed eciā quod per obitum vita hīc ultimo deficit. Euenit nanq; in omnibus, vt quod ultimo fit, id primum deficiat: & quod primum, id ultimū, quasi natura decurso reducem agat, & à calce ad calcares, unde proruit, redeat. Hæc ille. Tria igitur de corde prædictis verbis Aristoteles velle videtur: primum cor omniū mēbrorū primum conformari: idq; esse apertū sensu & ratione. Alterū, reliqua ab eo exoriri & dispensari: tertium quod ultimè moriatur, primum falsum est, cum neq; ex dissectione euidēs quippiā aut aborsibus, neq; aliquod ratione cōclusum argumentū posset afferre. Sed & ratio cōuincit, nullā particulā factus int̄tinsecā fieri posse, prius quā duæ venæ & duæ arteriæ quæ ymbilicū cōstituunt, producatur. Additq; errorē errori dicēs, alia omnia ex corde ortū habere, esseq; id, sicut generationis, ita quoq; administrationis omnium authorem & ducem. Quod non minus falsum est, quām primum, vt disp. 5. lib. 13. de mōrb. med. latē explicauimus, tertium vero tanquā verum admittimus, scilicet quoddū ultimo moriatur: cuius rei magna experientia est, pedichlorum sagacitas: qui vbi corpus hominum tabescere sentiunt, omniaq; membra lensim sanguine destituti, vel ipsum deserunt, vel illas

Aristoteles
reprehendi
tur.

partes

III. L. LEMOS. IN LIB. V. GAL.

partes occupant, quibus sanguis, calorque natitus diutius inharet. Quare cum temeratum sit scribere eius oppositum sensu deprehendi potest, iecur primum gigni ut in dissectionibus appareat sine dubio firmandum est. Deinde cor, postea cerebrum: ut libro de foetus formatione cap. 3. demonstravit Galenus: licet lib. 1. de semine cap. 8. cor, hepar, & cerebrum, eodem tempore discerni, scribat. Illud porro aduertendum est, in partibus animalis constringendis, tres esse naturae scopos, ut declarat Galenus lib. 6. de vsu part. cap. 7. Et lib. 14. eiusdem operis cap. 1. aut enim ad viuendum necessarias fecit, cuius generis sunt cerebrum, cor, & hepar: aut ad viuendum commodius, ut oculos, narres, aures: quasdam ad generis instaurationem, ut pudenda, testes, ac matrices. Augetur autem.) occurrit hic nobis illa quæstio discutienda ab aliquibus pertractata, sed nondum absoluta, an scilicet, generatrix facultas, auctrix, & nutritrix, sit eadem, an diuersa. Nam Galenus in hoc loco, & cap. 5. &c. 7. lib. 1. huius

Num. tres facultates sint diuersæ.
operis, per spicac insinuare videtur, has tres facultates omnino diuersas esse: idque probat: quoniam actiones quæ his tribus facultatibus respondent, tres sunt, una scilicet, cuique, generatione, auctio, nutritio. Opera quoque diuersa, generare, augere, nutritre. Quippe augetur id quod est, gignitur, id quod non est. Differunt item, quia in cremento, substantia quæ crescit, est, & præexistit actu ante ipsum crementum. Illa, quæ est generationis, non est actu, sed potentia, antequam introducatur, & sit actu. Præterea differunt, quia forma quæ crescit est eadem, quæ erat, sed si maiori: in generatione vero non forma, sed compositum generatur. Item nutritio est viventibus maxime necessarium, ut poterit, quod pertinet ad essentiam & conseruationem individuum, quod sine hac ope teneri apud conseruari non potest: quoniam anima tantum vivit, quando nutritus, ut cap. 4. lib. 2. de anima dixit Aristoteles. Nupquam enim otio perficitur, hæc vis altrix, unde Philosophi etiam planè naturalem appellant. Augere vero ad magnitudinem est institutum, temporatum tamen est, eis, exitus est in aetate certus: quoniam ad aetatis vigorem auctrix virtus dominatur. Generare autem ad prolem edendam est adiunctum conseruationemq; speciei, qua natura ad immortalitatem fertur. Natura ergo nutritione conseruat individuum, gene-

generatione speciem: auctione vtrumq; His sint fines diversi, operae diuersa: actiones diuersæ: facultates perinde diuersæ erunt. At dubium est, an auctrix facultas post actus vigorem cesseret ad An auctrix corruptatur, an vero sit otiosa. Vtrumque enim absurdum videtur aliquando detur. Quoniam vis hæc propria est ipsius substantiae ac essentia, à qua separari nequit, cùm affectiones propriæ à suo non possint diuelli subiecto. Erit ne otiosa, minimè. Quoniam facultate præsenti, quomodo fieri potest, vt nulla sit actio, cùm facultas ad aliquid dicatur, nimirum ad actionem. Dicendum nihil videtur, nō esse neglige animæ facultates semper in actu esse. Non enim semper intelligimus: non semper mutamus locum. Ita non semper augemur. Primum quia finis facultatis auctricis abest: finis autem est expletio mensuræ certæ expleta mensura nullus superest finis ad exemplum. Auctricis namque finis est, corpus animatum promouere ad præscriptam sibi à natura magnitudinem, vt ait Aristoteles cap. 4. lib. 2. de anima & cap. 4. lib. 2. de generatione animi. præterea materies apta auctioni abest, nimirum corporis molitudo, cum iam ossa firmatae robur sunt accepta, vbi terminus incrementi præscribitur, vt supra cap. 7. lib. 1. est dictum. Cessat igitur actio crescendi, cùm iam munus suum perfecerit vis auctrix. Quare licet actio cesset, facultas tamen non cessat. Neq; instes, sunt ad aliquid: quoniam vtrumq; in actu, & vtrumq; in potentia est assumendum, vt de sensu & sensili, ait Aristoteles cap. 2. lib. 3. de anima. Perinde quoq; generatio cessat, quanvis vis generatrix semper adsit. Cessat autem, quia desunt instrumenta: que si adessent, non cessaret. Sic quoq; formatrix facultas absoluto factu non perit. Quare enim reponit, etiam apponit figuram, non sine prestatu figura commensurataque portione. In amante quoque non cessant facultates volendi, intelligendi, & reminiscendi: licet actiones cessent, sibi instrumentorum defectum. In facultate quoque sensitiva, si oculus sensus esset, sicut oculus iuuenis, videret ut iuuenis, Aristotele capit. 4. lib. 1. de anima. authore. Nutrictio autem semper adesse quia eti multa animalia sine cibo & potu nūkot tempore vivere possunt, non tamē sine alimento id præstare valent. Cum etiam calor natius valde imbecillus humor aliquo sustentetur, interim dum ieiuna maneat.

nent. Cæterum Aristoteles lib. 2. de anima. cap. 4. vim generatrialem & nutritiæ esse cædem clarè docet; verba eius hæc sunt, cùm autem eadem vis animæ sit, & nutriendi & generandi, primum de alimento determinare necesse est; hæc enim à cæteris potentijs hoc opere atq; munere seruuntur. Quibus verbis non meminit potentia augendi, quod cùm sit media, sub extremitatibus intelligatur. Ego sic explicò Aristotelem, cædem vim, inquit, esse & nutriendi & generandi genere nimirum,

Potentia una & noua una. z. 115. p. 114. ob. 115. fol. 115.

non tamen specie & hoc voluit. Hippocrates cùm libro de ali-

mēnto dixit, potentia una, & non una, genere quidem ostendens unam esse potentiam, species autem plures habere. Quare hæc facultates recte distinguuntur, nec aptè vni parti tribuantur. Neque solum differunt fine, opera, & actionibus, ut probatum est; sed etiam subiectis, tempore, & obiectis. Nutritiua enim in pueris est validissima, generatiua in iuuenib; vtrq; in senibus imbecilla. Nutritiua etiam per omnem vitam durat. Augmentatiua cum nutritiua incipit, sed ubi corpus iustum magnitudinem acquisuit, definit, generatiua vero à pubertate

Quo tempore unaque que potentia robustior sit.

incipit, in vigore, postea languidior indies redditur, donec tandem penitus extinguitur: quod in alijs citius, in alijs tardius contingit obiecto quoq; differunt, vt declarat Aristoteles. cap. 4. lib. 2. de anima, dicens, atqui diuersa est alimenti ratio, vt nutrit & auget. Nam vt ipsum alimentum quantum est quoddam, auget, vt est hoc aliquid & substantia nutrit & conseruat enim substantiam: & est eousq; profecto quousque nutritur. Efficit præterea generationem, ac ortum, non eius quod abitur, sed talis quale est id, quod nutritur: enim est ipsa substantia, & nihil seipsum generat, sed conseruat. Hæc illi. Cùm ergo potentiae per actus distinguantur, actus autem per obiecta; si obiecta sunt diuersa, hanc dubiè potentiae diuersae erunt. Vnum namque obiectum, quantum est, alterum substantia: illud pertinet ad auctricem: hoc vero ad generatricem & nutritiæ. Neque proinde dicendum est nutritionem esse generationem, licet particulatim nonnulli volunt. Quoniam generatio, vt ait Aristoteles, cap. 2. lib. 4. Meteo. est transmutatio quæ ab hisce sic potentijs, obiectis subiecta materia, ad quæque naturam rationem, obtinent: & aquilis autem non est

Generatio quid sit.

transmutatio, nec conuersio, sed incorporatio alimenti transmutati, ut caput. 8. lib. 1. visum fuit. Quare perpetam vocant virtutem mutatricem, incorporatricem. Alia namque mutat, nimirum generatrix, cibum in sanguinem, alia vero incorporat & assimilat, scilicet nutrit, ideoque Galenus semper per assimilationem definiuit nutritionem. Vnde non bene. Nutritio est conuersio nutrimenti in corpus animatum. Sed nutritio est non naturalis alimenti transmutati. Una ergo est animae facultas genere, ita tamen ut eadem una cum sit, diuersis praedita sit viribus, quas pro actionum, & reliquorum quae diximus, varietate habet differentes: quatenus enim corpus alitur, altrix oritur facultas, quatenus augetur, auctrix: quatenus gignit sui simile, generatrix. Sed de auctrice plura diximus disp. 1. libro . 1. de morb. med. vbi quae hic de affectione desiderantur, illic lector inueniet. Ceterum cum haec generatrix vis in foetibus reperiatur, quoniam nutrituntur, & augentur: deinde sentiens succedat, postremo intellectua: illud videndum est, quo pacto haec facultates succedant in ipso foetu, aiunt enim, foetum primum plantæ viuere vitam informem sine sensu: deinde sentiendi ac mouendi formam induere: postremo planè conformatum ac expressum imbuvi, atqui informari anima intelligenti. Sic enim Aristoteles (quem omnes sequuntur) capite. 3. lib. 2. de generatione animalium scribit: ergo animam in ijs habere vegetalem palam est, sed quamobrem eam primum haberi necesse sit, ex ijs, quae alibi de anima disseruimus, apertum est. Sensualiter etiam, qua animal est, tempore precedenti recipi: & rationalem, qua homo est, certum est. Non enim simul & animal sit & homo: nec animal & equus. Haec ille. Quibus videtur docere has partes in nobis substantiam distinguiri: cum dicat in conformatione foetus non eodem tempore animal & hominem oriri: Quare tres animae in homine erunt: quod dicere absurdum & impium est. Quod si dicas primam interire, aduentu secundæ, & hanc quoque, subeunte tertiam, minus erit benedictum. Quoniam sic, foetus morietur, deinde nasceretur: & rursus interibit, & tandem orietur. Vnde prima generatione generabitur lactuca: in secunda

Quid
tritio sic.

Ordo facul-
tatū in fo-
tu.

od genitalia
de invenientia
LIPSIENSIS
1711

equus: & postremam homo. Neque dicendum est in semen in
 forme statim introduci animam rationalem, quia id magis si-
 diculum est, semen vocari hominem, & sub forma perfecta ma-
 teriam esse imperfectam. Nam de anima equi, qua est materialis,
 verum est: vnam, eandemque esse in semine & in equo:
 viuit tamen vitam plantæ primum, quia instrumentis caret: &
 hoc de causa primum sit animal: quam & quis, ut Aristoteles di-
 xit. At subtilior est difficultas haec. Si tres gradus vivendi sunt
 in generatione hominis, & gradus vivendi præcedit gradum
 sentiendi, & iste præcedit gradum intelligentiæ per spiculum est
 priores duos gradus educi a potentia seminis: posteriorum ve-
 rò à Deo creari. Quomodo igitur fieri potest ut postremus sit
 idem substantia cum primis. Disputauimus olim lib. primo
 de morb. med. disp. 7. rem hanc, vbi animaduersum fuit, for-
 matam substantiam acquiri temporis successu, & non minus
 in eandem cadere gradus quosdam, qui successivè acquirun-
 tur, quam in alias res, in quibus verus motus inesse concedit-
 tur: ut etiam declarat D. Augustinus lib. 7. de Ciuitate Dei cap.
 23. Ergo post fœtus articulationem anima noua à Deo crea-
 tur, & ibidem infunditur. Quia anima tunc massa illa sit homo.
 Que cum secum afferat omnes perfectiones: neque necesse
 est, antegressum manere: neque propterea mori dicitur fœtus:
 propterea quod nullum intercedit temporis interuum: in-
 ter vitam priorem & posteriorem. Quare hominem ita absolu-
 uit, ut aliarum facultatum perfectionem in se completa, suap-
 te natura simplicissima sit, per varias tamen corporis partes
 multiplices actiones edat. Sed cum omnes animæ rationales
 ex eadem sint substantia, qui sit, ut non omnes eodem
 modo intelligant. Cum enim anima sit tanquam tabula rasa,
 ut inquit Aristoteles cap. 4. lib. 3. de anima. nullis expolita pi-
 cturis, accommoda tamen est, aptaque, ut quidvis in ea adum-
 brari possit ac delineari. In qua duplex aptitudo reperitur: vna
 ex parte ipsius animæ: altera vero ex parte corporis. Ex parte,
 minum nō inquam animæ, quoniam animæ hominum non omni ex
 parte sunt æquales, nec pari conditione ac dignitate: sed
 vna altera præstantior est aptitudine intelligendi: nam licet
 anima hominum sit vna per essentiam, sit tamen plures per

Anima ho-
 minum no-
 nō sunt æqua-

intellectionem. Sicut enim stella, ut ait D. Paulus ad Cor. cap. 15, differt à stella in claritate: sic anima vna ab altera lumine intellectus: penes illud, Signatum est super nos lumen vultus tui Domine. In eo autem omnes conueniunt, quod corpus mortale & caducum sunt consecuti: quod formam humanam nacti, quanvis nonnulli sint ferino aspectu, belluisque affines: quod omnibus inditus procreationis ardor, quo nomine grauidam appellavit animam Plato in Timeo, quod ijsdem natura legibus tenentur: quod similis illas rationis vis incitat: Anima grida cur datur. quod animæ essentia formaq; substantiaq; à Deo sit creata: quod immortali destinantur, quo etiā nomine Plato anima p̄g nantem appellavit, amore, scilicet, ac desiderio immortalitatis. denique omnes uno spiritu imbuuntur, in eo vero differunt, quoniam è corpore separatae, non omnes eandem dignitatem & conditionem sortiuntur, iuxta illud Danie.ca. 12. vbi sic ait, quotquot in puluere dormiunt, euigilabunt: alij in vitam semipernam, alij in opprobrium, in dedecus, in pœnam, alij in eodem damnationem. Qui autem docti fuerint, fulgebunt quasi splendor firmameti, & qui ad iustitiam erudierint multos, quasi stellæ in perpetuas aternitates, sic quoque in eorum creatione est: tia animæ differentia. Aristoteles enim c. 5. lib. 1. de part. anim. inquit, cor fuit factum totum gratia animæ conditum esse, & talis anima, qualem hoc corpus requirit: alijs, qualibet anima quodvis corporis sine discrimine ingredieretur, & informaret, quod absurdum est. Ad de, quod ipsa anima præter habitus acquisitos, habet alios innatos, nimirum synteresim, dictamen rationis, & conscientiam, qui eodem in gradu non in omnibus reperiuntur. Neq; obstat, quod formæ consistant in indivisibili, & hinc sicut numeri, neq; maius aut minus recipiant: quoniam hoc spectat ad animatum essentiam secundum quam omnes animæ conueniunt, non vero quoad potentias earum, secundum quas differre diximus. Quod autem ex parte corporis vna anima sit altera præstatio nullus dubitauit. Est enim corpus animæ instrumentum, quo actiones suas perficit, ac functiones suas exequitur: mens autem principiæ in cerebro operatur: lesio enim cerebro animaduertimus mentem omnemq; animæ vim perturbari, omnemq; actionem impediti: eo autem bene valente, sanas esse & constantes

animæ vires. Ex quo intelligitur hanc quandiu est immersa corpori concreto, illi quodammodo inseruire, eoq; apto egere & idoneo. Qua de te librum edidit Galenus, cui fecit titulum, quod animi mores corporis temperaturas sequantur, vbi probat mores mutari locorum, alimentorum, ac in vniuersum temperamenti ratione, philosophorum optimorum autoritate. Quare argumentum illud quo Aristoteles videtur probare animam humanam esse à corpore separabilem, cap. i. libri primi de anima, nihil concludit: propterea quod intelligere non est affectio animæ propria: dum anima in corpore est: siquidē vt intelligat necessario debet vti temperamento cerebri, tanquam eius instrumento, vt latius disp. 5. lib. 13. de morb. med. disputati. argumentum autem Aristotelis hoc erat. Si intelligere, aut actio est eius partis animæ in qua viva imprimuntur, aut sine ea non est: certe sine corpore constare nullo modo potest: at si quod est munus, & si qua affectio animæ propria, ea separari potest. Hæc ille. Quæ, vt dixi, nihil colligut. Quare statuendum est animam dum corporis est iuncta cōpagibus opus habere temperamento cerebri idoneo ad ratiocinandum & ad intelligendum. Quod si desit vel nihil, vel vitiosè ager, vel forfasse emigrare cogetur. Exemplo sunt lymphati, melancholi, phrenetici, amentes, deliri, ebrij, apoplectici, veterosi, paralytici, maniaci, lunatici, tum pleriq; alij, quorum morbos afflctus ex cerebri intemperie oriuntur, vt alibi ostendimus. Non ergo omnes animæ eodem modo intelligunt, propter cerebri intemperiem variam ac multiplicem. Cui accedit natura, doctrina, locus studijs aptus, institutio à puerò, industria, & tempus, vt Hippocrates docet in libello de lege, quem nos olim cap. 25. lib. 1. parad. Dialect. explanauimus. Etiā ad caput quartum Galeni explanandum nostrum conuertamus stylum quod sic habet.

C A P. I I I I . Erasistrati opinionem de natura facultatibus, peripateticis non consentire.

I Am.) Iam hoc capite non potest Galenus flagitosum & pendendum sectatorum Erasistrati errorem, veru atq; obelisco, non

non confodere, & ignominia notare sempiterna. Quippe qui assertunt Erasistratum nihil latere: & inter peripateticos philosophos eum versatum. Aduersus quos ita disputat Galenus. Ari stoteles ac Theophrastus tanquam Deum Hippocratem admittantur: Cuius opera suspiciunt, & declarant: dogmata sequuntur: quæ verissima sunt, veluti.

- 1 Quatuor qualitates inter se mutuò agunt & patiuntur.
- 2 Calidum maximè actuum est, deinde frigidum.
- 3 Omnia que miscentur per se tota miscentur.
- 4 Omnia que alterantur, per se tota alterantur.
- 5 Omnia que nutritur, per se tota nutritur.
- 6 Concoctio est alteratio, ac nutrientis in propriam qualitatem eius quod nutritur, mutatione.
- 7 Sanguificatio est alteratio.
- 8 Alteratio, nutritio, cōcōctio, humorū generatio à calido perficitur.
- 9 Qualitates excrementorum à calido innato proueniunt.

Vtib[is] flauæ, pallor, & amaritudo: melancholici humoris, nigratio & aust[er]itas ex concoctione, quam facit calor innatus proueniunt. Neque mirum est ab eodem agente diuersos esse effectus evenire. Ignis suæ natura lucidus, res, quas complectitur, colorat: idem rebus innatum vel extrinsecus accersitum colorat. Sed & adusta quædam teterima reddit, cum ex prunis nigerrimos carbones efficiat: contra lapides in calcem deducit, hoc est, res tetras in colorem candidum: licet rubeat magis quam candeat. Sol eadem vi & actione ceram emollit, & terram indurat. Rursus hominem nigrum reddit, linum autem nitro aut salsugine infectum candidum. Non minus mira palearū vis mihi videtur, quæ et si calidæ sunt, niues nihilominus dantisimè seruant: è contrario mala præcoccia maturant. Quin venena lethū mortalibus inferunt: eadē si appositè pharmacis adhibeantur, morbos etiā grauiissimos curat. Quocirca veratrū, vt Democrit. ad Hippoc. scribit, sanis datū menti offundit tenebras: insanis vero multū prodesse solet. Est in Epiro vt inquit Mela. li. 2. c. 3. fons adeo sacer, q[uod] cū sit frigidus & immersas faces, sicut ceteri, extinguat, vbi sine igne p[ro]cul admouetur, incedit. Quare nō est dubiu[m], eandē causam, pro materiæ diuersitate, varias qualitates inducere posse. Et iam reuertamur,

vnde digressi sumus, si catalogus ille dogmatum verissimus est: traditas ab Hippocrate, explicatus ab Aristotele: ignoratus ab Erasistrato, cui dicunt eius sectatores, eum nihil lacere, & cum peripateticis fuisse versatum. *Frustra splen.*) Erasistratus non nisi verbo tenus conuenit cum illis, naturam esse artificiosam, & nihil frustra facere, scribens, cum re ipsa tale axioma sape destruat, frustra nanque fuisse factum splenem dicit, vt etiam lib. de atra bile cap. 7. refert Galenus. Cum lienis maximus sit v̄sus, vt melancholicus sanguis ab illo attraheretur, cum pr̄sertim eodem sit alendus. In qua nutritione acidus quidam humor sciungitur, & per venæ portæ ramum ad ventriculum delatus famem dormientem excitat, quæ utilitas nullo pacto spernenda est: vt Galenus lib. 4. de v̄su part. cap. 15. scribit. Omentum quoque dixit Erasistratus temere fabricatum esse. Omentum nil aliud est, quam peritoneum, in quod tum venæ tum arteriæ, tum nervi, tum adeps disperguntur: intestinorum tutamenti gratia factum est, estq; non exiguo coctioni conficienda adiumento. lib. 4. de v̄su partium cap. 11. fortuita quoq; ratione dixit Erasistratus, arterias, quæ inseruntur in renes, fabricatas esse cum eaturum sit v̄sus, veluti venarum, vt sanguinis serum, & pro renibus nutrimentum adferant, ideo utralq; emulgentes vocant. *Quod qualitates sint corpora.*) Stoici, vt refertur in illo libello Galeno acripto, an qualitates incorporeæ sint, existimatunt qualitates corpora esse, quod placitum ibidem impugnat ille author, propterea quod fieret vt corpus corpori accideret, & corpora corporibus subito cederent, & alia multa absurdâ sequentur, si tale decretum verum esset.

C. A P. V. Locum Erasistrati de bilis secretione rectè intelligi non posse.

Ergo miretur.) Admirabitur aliquis cur Erasistratus à placitis Hippocratis tantopere abhoruerit: definet tamē admirari, postquā cognoverit, adeo stupidū & arrogantē Erasistratū extitisse, vt sibi & suis par Hippocrati esse videretur, vt Galenus libro de venę sectione aduersus Erasist. refert. Et hoc ipso argumento à doctrina Hippocratis, voluit dissidere, nouā docēs, falsam, obscurā & ineptā, & adeo ridiculam, vt Erasist. insanite dicas,

v̄sus lienis

Omenti
v̄sus.Atteriarū
& venarum
emulgen-
tium v̄sus.

dicas, tam male enim iudicauit de bilis secretione, quod eam actionem permittat orificiorum angustia & vesiculae situi.

(Ad apertis.) Dicebat etiam communem quendam locum esse, excipiendo sanguini per venam portam delato dicatum, cuius sanguinis tenuiores portiones in vesiculae ostiola protrusa (nam impetum à ventriculo factum ed usque perseverare putauit) exciperentur: crassisores venæ cauae ramos patentiores subirent.

(In utraque vero) denique admonet sequi multa incommoda: quocunque modo quis locum illum communem interpreteatur (neque enim Erasistrati eo interpretando inter se conueriebant) sed illud praetipue, quod sanguis recte nunquam posset expurgari.

C A P . V I . Aduersus Erasistratum de nutritione.

Rerum.) Supponit Erasistratus, nutritionem fieri, per successionem ad id quod vacuatur. Ex qua hypothesi ita concludit: cum effluit sanguis per ora vasorum: aut locus manet vacuus: aut venæ considunt in se: neque hoc est verum: neque illud etiam: sequitur igitur, ut quod continuum fuit, vacuati locum implete. Atque bene, inquit Galenus, nobis ita nutritur sanguine scilicet quo in se habent, sanguines. Verum nervi quo modo nutrientur? neque enim in his sanguis habetur: nobis autem in promptu est respondere, quod trahendo à venis. Sed hoc Erasistrato non placet. Fingit enim nervum maiorem ac sensibilem ex inuisibilibus & simplicissimis nervulis, arteriolis & venulis componi, ita quidem permisisti, ut si acu tenuissima partem aliquam pupugeris, tria simul diuidantur. *(At hic.)* modus is docendi ab Erasistrato ineptus est: quoniam venula seipsum nutrit, quoniam habet sanguinem. Nervi vero minime. Neque dicat ille, nervos habere cavitatem: sanguinem ergo habebunt: quia cavitas illa plena est spiritu animali, & non sanguine: porosos namque fieri nervos oportuit, ut animalibus spiritibus aditus pateret.

Velim porto.) Refutat opinionem Erasistrati, siue continuum siue ex atomis constitutum nervulum dicas. Nam si continua-

Coruus al-
bas. supponatur, non admittet vacuum: si ex atomis constet, nutri-
tio. is ratio null. erit, cum successio ad vacuatum in ijs tantum
vim habere dicatur, que sensibilia sunt.

3 Ego vero.) Cum Erasistratus venas & arterias similares ac sim-
plicissimas constitueret, quæ sensum effugerent, quæq; aliarum
essent elementa: ex aduerso sectatores eius compositas faciunt,
præterea naturæ artem (quam Erasistratus prædicat) aperte de-
struunt. Nulla enim futura est, si atomos recipias, cum hæ nul-
las facultates habeant. Siquidem imparibiles & immutabiles
esse præsumuntur.

4 Aptius autem.) Quod nutritio non fiat per successionem ad
id quod vacuatur perspicuè hic demonstrat Galenus in graci-
libus ac macilentis à morbis: in quibus multum est quod efflu-
xit, ideo indigent nutrimento ac refectione. Talis autem addi-
tio aut est par, aut minor, aut maior, non par: quia ijs qui com-
modo sunt corporis habitu, satis ad nutritionē est, ut pote qui-
bus ea, quæ apponuntur, ijs, quæ effluunt, paria esse oportet,
non minor: quoniam ijs qui ad ultimum sunt graciles ac libe-
raliter refici postulant, nisi multo plus sit quod apponitur:
quād id quod vacuatur, pristinum restituere habitum nunquā
poterit. Liquec igitur quod tanto plus sunt attracturi, quanto
etiam pluribus egent. Quod vero ait Erasistratus, idcirco mul-
tum succedere, quia multa fit additio, planè absurdum est: cum
hæ effluuij proportionem, de illius sententia, sequatur.

Quod si.) Postremo qua ratione velit Erasistratus, alimenti
in neruulos & arteriolas fieri translationem (sic appellat, & no-
digestionem) citatis verbis ostendit: in quibus illa Galeno pla-
cent, quod scribit nerulum à laetibus nutriti atque ipsum nu-
trimentum attrahere.

C A P . V I I . Galeni sententia de nutritione.

Ergo.) Erasistratus veritate coactus attractionem admisit:
Quam declarat Galenus fieri, non fuga vacui, sed qual-
titatis conuenientia. Ergo, ut magneti lapidi vis inest, qua fer-
rum attrahere potest, ita naturalia quoque instrumenta om-
nia facultatem habent, qua actionem suam perficiant: ut Gale-
nus

nus asserit lib. 1. de locis affectis cap. 7. & lib. 2. de elementis cap. 5. porrò quanuis hoc Galenus sentire videatur, quod idem sit modus attractionis nutrimenti, & ferri à magnete, non tamen omnimodam similitudinem intelligi volumus: magnes enim in attrahendo nulla alia re vititur, sed mox mediante sua forma: quod aptum natum est perficit. At vero tum fibris in longitudinem porrectis quibusdam, tum calore membrum opus habet, ut ad particulam alimoniam impellatur. Præterea nihil resistere, nec teniti ferrum cum à magnete pertrahitur dice re consentaneum vtiq; est, cum tam leui ductu illum sequatur. Non vero sic de alimento dicendum est, quod cùm sit graue, non suapte sponte hoc habet, ut in omnem dimensionem sursum & deorum, & quāquā versus conferatur, ut in alitionem membrorum concedat, sed in tantum procedere similitudine dicimus, quod veluti ex parte magnetis attrahētis naturale est, ut rapiat ferreos stilos, ita omnibus artibus corporis nimis admodum familiaris est eorum attractio: per quæ deflusionem naturalem reparant. At vero.) Ostendit non esse opus illa successione continui, si compressio ventriculi & venarum, vna cum vi partium attrahente, recipiatur. Iam.) Ex ijs que capite primo dixit Galenus, & in principio capitis sexti, locus iste intelligitur: erat enim argumentum Erasistrati constans duabus partibus: argumentum Asclepiadi, tribus, aut digestio sit fuga vacui, aut successione continui, aut compressione vasorum: si duas partibus vtamur, falsum est lemma: si tribus, adhuc non est fidum: restat ut aliquid addatur, cum vasorum compressione, attractio nimirtum membrorum, & hoc modo soluetur Asclepiadi obiectio. Artificiosem naturam..) Si ad partes nutriendas fuga vacui deferuntur humores, id quadā naturā necessitate (quia scilicet, vacuum esse non potest) accidat oportet: quæ ratio nullam artem naturā viventium concedit: qua etiam grauia sursum, & grauia deorum trahuntur.

C A P. XVIII. Aduersus Erasistratum de concoctione cibi & succororum generatione.

A que.) Cum ad nutritionem generatio humorū sit necessaria, ideo de illa Galenus in hoc & sequenti capite agit. Pri-

Primum refutans opinionem Erasistrati, quoniam ut libri. i. de simp. ca. vlt. inquit idem Galenus discere cupientibus opus, nō solum optima discenda proponere, sed etiam falsas opiniones ex eorum animis delere, quae veras inherere prohibent. Quippe, sicut non pura corpora, quanto plus nutries, tanto magis iedes, ita quoque non puros animos, quanto plus veris opinionibus nutriti tentes, tanto pertinaciores reddas. Erat autem sententia Erasistrati & Asclepiadi quoque, ut etiam refert Gale. li. de atra bile c. 1. contemplationem hanc humorū iuitilem esse, neq; a medicis addiscenda. solumque esse rationem habendam evacuationis humorū, non vero generationis eorum. Atq; si non esset melius prohibere ne generarentur, quād sollicitos & occupatos esse in illis vacuandis. Illud autem solicitabat Erasistratum, num humores in corpore procrearentur, an incibis essent, veluti aiunt, qui opinionis de partibus similaribus sunt authores, vt Anaxagoras, & alij, de quibus Aristoteles cap. 4. lib. 1. phys. Melius multo esset inquirere, qui cibi generarent sanguinem: & qui non illum efficerent: item qui facile concoquuntur, & qui difficile. Neque idem est sanguine bonum non gignere, & nutrientum in ventriculo probe in chylum non verti: velut non est idem sanguinem bonum gignere, & alimentum probe in chylum verti.

Quo pacto neque sanguificationis defectus, neque coctionis frustrationes ipse Erasistratus docuit: vn de causulis generationis hydropis ignorauit. Est enim prima generandi hydropis causa sanguificationis defectus, frustrataque sanguinis procreationis. Quidam autem, atque in his Erasistratus in primis, qui exāstiment, nulla alia ratione oriri aquam inter ceterum posse, nisi quod viatrum angustia sanguis ultra per iecur procedere prohibeat. Nec posse ipsam excitari vitio lenis, aut alterius membrorum, sed semper ex scirro, qui fecit obsideat. Et tamen quotidie videmus, ex diurnis haemorrhoidibus suppressis, vel immodica evacuatione, ad extremam refrigerationem hominem ducente hunc ipsum morbum oriri. Mulieres quoque perfecta menstruæ purgationis cessatio, & item immodica eiusdem profusio, cum interdum ipsatum uteri sanguinem vehementer profundunt in hunc morbum perdixit. In quo etiam fluor, qui mulieris

bris appellatur, in hunc affectum quandoque terminavit, vel
suppremis aquam inter citem esse frigidum humidumque mor-
bum, & ex frigidorum, humidorumque succorum nasci redun-
dantia, perspectum habemus. Sed oritur etiam ex nimia grau-
rum humorum copia. *Qui muliebris vocatur fluxus* profluum
muliebre appellatur, non ea expurgatio quæ singulis mensibus
accidit, sed diurna vteri distillatio, varijs coloribus affecta,
alijs alba, alijs viridis, alijs fuliginosa, alijs flava. Est etiam ali-
quando acris, mordax, alijs mitior. Euenit autem hoc malum,
cū natura corpus vniuersum per eam partem expurgare tentat:
idque per excrementa varia, pro natura humoris qui abundat.
Illæ mulieres hoc malum patiuntur, quibus plurimo partu &
coitu, partes illæ laxiores factæ fuerunt: ideo raro virginibus.
Et hoc malo redduntur steriles mulieres, à quo Galenus liberavit
vxorem Boetij, vt ipse refert lib. de præcog. ad posth. c. 5. de quo
vide euudem Galenum capit. 5. libro quinto de locis affe-
ctis.

Profluuiū
muliebre.

*Immodice refrigerato.) Ideo iste affectus dicitur frigidus lib.
5. de locis affectis capit. 7. Et aph. 16. lib. 1. natius enim ca-
lot refrigeratus, & iecur necessariò lèditur li. 6. de mor. vulg.
sext. 7. com. 8. Et libr. 6. de locis affectis capit. 1. Simili genere
diarrhæa est copiosa alui profluxio diuturna sine inflammatio-
ne & exulceratione libro 3. aphor. 25. & 30. & libro sexto.
aph. 32.*

Aqua intercus est affectus frigidus.

Ceterum) consensu philosophorum & medicorum probat Galenus omnes actiones naturales primis tribui qualitatibus, & ex ijs potissimum caliditas naturae opera exerceat, Omnia gubernari dicant.) lib. 4. cap. 6. diximus, qualitates primas esse instrumenta quorum causa anima suas actiones in corpore exercet, ideo ab illis nunc animal gubernari inquit. Haec enim sola sunt, dicit Galenus ca. 9. lib. 1. de elementis, quæ subiectam substantiam aletat, & quæ cause sunt, ut elementa inuicem transmutentur, & quæ plantas atque animalia efficiunt. Adde, gubernant, vivificant, & mores animi gignunt, ut latius Galenus in eo libro, quod animi mores corporis temperaturas sequantur, ostendit. Tamen si Solet Erasistratus vel leuisimas quale opiones refutare, veluti illam, cibos putrefieri in concoctione: &

aliam, propter arterias fieri digestionem nutrimenti. Et hanc aerem in respiratione minimè trahi, sed tantum succedere, & istam vrinam ritu halitus meate in vesicam, & potionem totam in pulmonem deferri. De sanguinis autem generatione ne que approbavit quæ ab alijs dicta sunt maximè ab Hippocrate, neque refutauit: neque ipse aliquid ex se tradidit. *Putrefierit cibos.*) Cur aliqui existimauerint cibos in ventriculo non nisi putrefierit capit. 7. libro. 3. dicemus. *In ea vero.*] Hi crediderunt arteriarum pulsatione fieri attractionem, cum illæ venas adhaerentes percuterent. *In ea rursus.*) Hæc fuit Platonis sententia, quam Galenus in Timeo Plat. com. 21. reprehendit, dicens, quid Platoni in mentem venerit, ut repulsionis opinionem ei sententia quæ de attractione est, antetulerit, atq; hac sola in re ab Hippocrate disenserit, certè nescio: nam respirationem, siue ea sit actio, siue affectio nominanda, per repulsionem non effici, Erasistratus, cum Hesiæi sententiam refellit, planè comprobauit. Itē. c. 8. lib. 8. de decretis Hipp. & Plat. ean dem Platonis sententiam refutat. Et Hippocratis sententiam confirmat, qui libro de natura humana ita inquit, & hæc omnia tibi faciet omnibus diebus ac noctibus & hyeme & estate, donec idoneus ad attrahendum in se spiritum, & rursus emitte dum fuerit: attrahit vero in se homo exteriorem aerem per os in pulmonem, per cutem in arterias ac tursus per eosdem meatus, per quos accepit, remittit. Altera igitur ex his operationibus respiratio, altera quæ per cutem fit, perspiratio seu diffusio appellatur. *Quis halitus.*) Hæc fuit Asclepiadiis sententia, quam cap. 13. lib. 1. refutauit Galenus. *Nec etiam*) Aduersus Platonem de hac opinione disputauit Erasistratus, ut Gellius refert libro. 17. capit. 11. Et Plutarchus in Symp. decad. 7. prob. 1. Qua de re vide disputationem tertiam, libro quinto, de morb. med.

Quid vero.] Reddit ad questionem, an bilis aliquæ humoræ in nobis gignantur, an potius in cibis, prius extitissent. Verba Erasistrati hæc sunt, utrum vero inter concoquendū in ventre alimentum talis gignatur humor, an mixtus in exhibitis extrinsecus accedat, id considerasse ad nullū pertinet medicinæ usum. *Atqui vir.*) primū reprehendit Erasistratum, quod dixerit inuti-

Inutilem esse hanc disputationem de humorum generatione. Nam si vacuatio humoris noxij, est utilis & necessaria ad mortos curandos : cur generatio illius humoris ab speculatione medicinæ erit aliena ? *Fat nanque.*) Probat Galenus quod siue humores gignantur in corpore : siue prius existant in cibis: contemplatio humorum medico necessaria est: nam si in cibis, verbi gratia, bilis existat, cibi in se continentes plurimum bilis haud vacant periculo; qui vero illius minimum habent, innoxie assumi possunt. Necessarium igitur est nosse quinam cibis in se contineant bilem, & qui illa careant: beta nanque & oleum plurimam bilem creant, veluti panis & vinum, minimam. Ridiculus igitur ille erit, qui fugiens bilem, betam aut oleum comedat. *Quid vero.*) Non enim inquit, in corpore bilem generatione nonne est necessarium scire, in quo statu corporis maior copia bilis, & in quo minor producatur. Speculatio agitur de humorum generatione medico necessaria est. *Sed &c.*) explicat in corporibus humores ex alimentis gigni: natus si bilis, priusquam assumatur inesset, heret ut mel gustantibus amarum sentiretur. Præterea omnibus similiter & qualiter ex eo gigneretur bilis copia. Nam senibus & in vinerum frigidi temperamenti corporibus mel est accommodum: & tate autem florentibus & calidis in bilem vertitur. ut etiam lib. 3. de alim. facult. c. 39. declarat Galenus. *Libens igitur.*) Ostendit Erasistratum cum peripateticis non consentire, quod nec calor in animalibus vim, nec sanguinis qualitatum efficaciam ab illis demonstratam agnoscat. *Celidum in ijs.*) Non solum per calidum intelligitur pica qualitas, sed etiam corpus subiectum, ut ex sequentiibus verbis percipitur, veluti Galenus quoque aph. 14. lib. 3. exponit. *Et animalia.*) capite. 3. libro de fœtus formatione, inquit Galenus, nullum autem animal, vel exangue, planè calidum, vel planè calidum, exangue est. *Contra que.*) Quæ natura admodum sunt frigida animalia, ea prorsus sunt exanguiæ, & que per hyemem delitescentia, otiosa, & immota mortuorum sicut jacent. Qualia sunt infecta, hæc Animalia & frigida natura sunt, & exangua, & hyeme latent. *infecta hye me latent.* Alia quoque latent que & sanguinem habent & animal

pariunt, ut vrsi, histrices, & nonnullæ aues ac pisces, de quibus agit Aristoteles capit. 15. 16. &c. 17. libro 8. de histori anima. Et Plinius lib. 8. cap. 36. omnia autem sine cibo eo tempore vivunt, quia ambiens nos frigidus, insuperque animal sine motu degit, densari illico superficiem exteriorem, defluereque nihil prorsus aut undequaque patum est necesse: & ob id animalia quæcumque latibula incolunt, alimentis opus non habent. Cum enim haec sub hybernum frigus, quo tempore in cauerinis commorantur, toto corpore frigidæ segesque ac densæ ob quietem redditæ sint, & exterior superficies iam adstricta fuerit, nihil tunc diffluere par est, neque etiam quod evacuatū est, repletione indigere: alioqui nutrimento opus habent, ad quod inuestigandum ea propter incitantur, quod defectui, quæ ex inanitione percepérunt, ope n̄ ferant lib. aduersus Eras. cap. 9. Et aph. 15. lib. 1. & aph. 59. lib. 7. Et propter eandem rationem sunt adipe obesa, ut Aristoteles cap. 17. lib. 8. de Hist. anim. dixit: & confirmauit Galenus cap. 4. lib. 2. de temp. Porro disputauit Plato de calore sanguinis in Timeo. Et Aristoteles lib. 2. de parta anima.

(De succorum vero generatione.) Docet variam esse humorum

generationem, qui pro diuersa alimentorum temperie gigni solent: idque confirmat testimonio Hippocratis, Aristotelis, Praxagoræ, Philotimi, aliorumque veterum medicorum ac philosophorum, deinde experimento, & ratione. Quatuor esse humorum in vniuersum ostendit Hippocrates libro de natura humana, sanguine, pituita, flauam bilé, & atram, qui omni tempore, omni ætate, in homine gignuntur, licet alijs alio tempore atque ætate magis minusve vigere & dominari videatur. Neque solus Plato sed & Aristoteles, & Theophrastus, alijq; cū Platonis, & Aristotelis discipuli hande humoribus Hippocratis rationem emulati sunt. Quin etiam ex medicis alijs grauisimis, veluti est Diocles, Plistonius, Mnesitheus, Praxagoras, Philotimus, Hérophilus, Erasistratus vero manifesta videtur aduersus Coos exercere contentionem: cuius studio veritatem neglexit, atque idcirco quempiam ex humoribus veretur calidum, aut frigidum, aut humidum, aut siccum appellare. Et cum in ceteris rebus fuerit medicus præstantissimus, ut ait Galenus lib. 10. de hum.

com.

com. i de hac se nihil habuit quod vel mediocriter probabile esset quod afferret: prorsus autem esse inutile putat scire, quoniam modo cibi in ventriculo concoquuntur, & quo modo ex concoctione humores gignantur, & quomodo bilis in venis existat: ac solius euacuationis habendam esse rationem, humorum vero ortum esse negligendum existimat: id quod ipse in tertio de febribus perspicue scriptum reliquit. Ab innato calore) nō solum humores sunt ab innato calore, sed & eorum qualitates, ut supra cap. 4 est dictum. Ex mediocri calore.) Disputatione prima libr. i. de morb. med. locum istum de causa efficiente esse intelligendum, explicavi: quam expositionem olim ipse defendi: sed iam aliam meliorem adduco. Cum enim ex mediocri calore fieri sanguinem Galenus non solum hīc dicat, sed eadem verbalib. i. de hum. com. i. repeatat, de materia erit exponendus is locus, ut verba sequentia clarissimè docent. Verū ut id quod dicitur, perspicuum sit, quo modo sanguis gignatur nos dilucidare atque explicemus. Itaque scire conuenit, communis cibum potionis admistum in ventriculum primò detrudi, atque ibidem concoqui, & colliquari: tum cum succum ad intestinum, quod ieiunum vocant, comportari: ex quo permultæ venule ad gibbam iecoris partem tāquam ad radicem, origine neimque confluunt: ac per eas succus ille omnis, qui iam factus est tenuior, ad iecur deriuatur: ibique à nativo calore cōcoctus atque confectus mutatur in sanguinem: rubrumque colorem à calore iecoris, in quo concoquitur, contrahit. Hinc efficitur, ut sanguine generato, quatuor humores simul cū eo gignantur & distinguuntur: siquidē in omni ciborum genere quatuor inesse qualitates demonstratū est, que cōfecto alimento in quatuor humores periusgatos cōuertuntur. Proinde sit ut leuis igneaq; ali meti pars in bilē flauā cōuertatur: crassa, terreaq; in atiā bilē: frigia: atque humida: in pituitam: temperata vero & consistētia mediocris in sanguinem peculiariter dictum transit. Qui humores simul misti in forma sanguinis per vniuersum corpus digesti sunt. Ceterum ille succus confecti in ventriculo cibi cum ex varijs alimentorum generibus existat, priusquam in iecore in naturam sanguinis se induat, est vario colore perspersus. Verum cum iecur sit quasi concretus quidam sanguis, ideo sit, ut cum

Sanguinis
generatio.

ab eius calore accenditur, ipse quoque tubescat, eoque colore
 imbutus ad reliquias partes accedat, & ita permeans, alimentū
 carni, vniuersoque corpori subministret. Atque huic experien-
 tia probat quod dictum est: Nam & edulia, quorum est natura
 calidior, biliosiora sunt: quotum vero frigidior est, pituitosio-
 ra. Eadem etiam est ratio. Magis enim biliosae, calidores na-
 tura censentur, pituitosores vero, frigidiores. Idem in vitiis
 institutis, itemque regionibus, anni temporibus, ac multo ma-
 gis in ipsis naturis cernitur: Morbi quoque frigidi à pituita
 originem trahunt, calidi à flava bile: ad summum nihil visquam
 inuenies, quod hanc non confirmet sententiam. Ex quatuor si-
 quidem elementis plantarum ortus & fructuum & seminum
 existit, quæ omnia postea ouibus, suibus, capris, bobus, reliquis
 que animalibus, quæ vel herbis vel arborum fructibus, vel ra-
 mis, vel radicibus vescuntur, alimentum præstāt. At hominibus
 ipsa hæc animalia nutrimento sunt. Ex quibus quidem cibis san-
 guis in ipsis gignitur, & pituita & gemine bile: sed sanguis plu-
 rimus, vnde lonus ex omnibus in venis apparet: alia pauciora
 creantur. Atqui hic sanguis est nostræ generationis quasi ma-
 teria, qui ex quatuor quidem humoribus constat, à dominio ta-
 men ita appellatur. Gignimur quippe ex ipso dum in utero ge-
 stamur, formationemque primam adipiscimur, editique in lu-
 cem deinceps formatorum membrorum distinctam explicatio-
 nem, incrementum & perfectionem inde accipimus: ac princi-
 pio lacte educamur ex sanguine ortum habente: deinde ijs-
 dem, quibus adulti, vescimur cibis, vnde tursus sanguis, &
 pituita, & flava & alba bilis generatur. Cum enim ratione quo-
 que confirmat, quod intenderat probare: quia ex humorum
 mediocritate sit sanitas, veluti morbus ex eorum immodera-
 tione. Est autem morbus affectus præter naturam actiones no-
 stri corporis laedēs? sicut sanitas affectus secundum naturam, ad
 faciendā actionē idoneus. Ac primi.) Morbi primi sunt quatuor,
 iuxta ponētes quatuor elemēta patibilia, vt ait Galen. c. 4. lib. de
 diff. mor. & ca. 2. dixerat, morborū tot sunt prima genera, quot
 sunt ea, quæ corpus nostrum cōponunt. Id vēro) intēperies cali-
 etio dete- da primō ac per se ventriculi actionem corruptit: febris est in
 tior. tempestis calida: febris igitur primō ac per se ventriculi action-
 da
 nema

nē corrūpit. Itaq; in febribus protinus concoctio redditur dētior. Nam si vlceri aut buboni fēbris superueniat, cū ventriculus antea non malē habuisset, mox deprauatē concoquere incipit: quia scilicet caloris nativi qualitas est labefactata. Perperā igitur Erasist. dixit, ideo male concoqui cibos, quia ventriculus eos amplecti & terere simul non valet: licet aliquid hoc adiuvet. Quippe.] Buboni duo accesserunt: motus eius, qui in arterijs & corde habetur, alteratio & naturalis caloris immōdica quantitas: sed alteratio illa nō lēdit actionē vētriculi: ergo naturalis caloris immodica quantitas. Probat assumptionē Galenus quia arteriarū mutata pulsatio coctionis praeceps causa esse nō potest: cām potius eam meliore efficiat, in quibus vitalis spiritus ventriculi actionem iuuate creditur: Atqui spiritus proprietas illis Coctio. 55 dum feblicitatē à calore immodico destruitur. Animalia e.a.) Spī- à proprietate gitus seu caloris nativi esse miram proprietatem coquēdi in qui te quadam busdam animalibus experientia ipsa demonstrat. Struthio cha- caloris na- melus fetū concoquit, non caliditate, sed proprietate quidem tui.

aliqua: leo autem qui hoc animante calidior est ferrum coque re non valet: vt Alexander refert, in principio problem. Aurū Aurum 58 igne nō perit, vt Plinius inquit, lib. 33. c. 3. ipsum vero membra perit igne. gallinae in se cōsumunt, vt idē. c. 4. lib. 29. assertit. Aues lapillos, fruges aridas, & præduras concoquunt, ac digerunt: ideo cæteris animalibus longē carnosiorē ventriculū magna ex parte habent. Ac maximam quidem vim habet ad ea, quæ eduntur bibunturque, non in ventre modo, sed etiā toto corpore conficienda, totius substantiæ conuenientia: cuius ratione nutrimenta animalibus & varia, & speciebus multis inter se diuersa habentur, veluti latius ostendit Galenus. c. 3. lib. 6. de sanit. tuenda.

Ita nan̄g.) Reuertit ad id quod ante proposuerat, bilem scilicet in corporibus nostris gigni, & in cibis non prius extitisse: & primum quidem in calidis naturis, locis, vita institutis, ac morbis, in quibus redundat bilis, vt in contrarijs, pituita. Utq; hominis est.) Hoc etiam argumento facile conuincitur biles in nobis generati: nullo assumpto cibo, imo si quis solitus Generatio prandere, nō prandeat, os redditur illi amarū, lotium biliosum, cū vētris morsu: quē sanē symptomata bilis sunt, ppter abstine- bilis. tiā genitē: in corpore igit sine assumptione cibi bilis gignit, sic

autem generatio eius in hunc modum, quemadmodum anima
lia esurientia, lutum, aut aliud quiduis eiusdem generis ita par-
tes accommodato sibi alimento carentes ob ingenitam sibi ap-
petentiam coguntur aliquid vel ex ipsis prabis, succis attrahere.
Quibus attractis & putrefactis actiores simul & calidiores
redduntur, vnde bils oritur, & symptomata dicta contingunt; &
alia quæ refert, Hippocrates lib. 2. de ratione victus tex. 25. Et Ga-
lenus lib. 4. de simp. cap. 16. *Quis nanque* ex ijs quæ extra corpus
fiunt, argumentum confirmat: quoniam dulcia quæque, si im-
modice coquuntur, primùm salia, postea vero amara euadunt. Sic
mel à calidore corpore in bilem conuertitur, vt in sanguinem
à frigidore; quod præter rationem, experientia quoque docet.

Mel quib⁹ sit utile.
Eadem vero) mel alicui salubre, alicui vero insalubre est, vt ca-
rissimum p̄ se mole
1. lib. 1. de alim. facult. inquit Galenus: vnde optimè Hippocra-
tes libro de alimento dixit, omnia ad aliquid. Calidis nāque &
succis insalubre est, itē iuueni & bilioso, & morbis biliosis, pro-
pterea quod in ijs prius vertitur in bilem quam in sanguinem,
atqui in bilem conuersum non nutrit, lib. 3. de alim. facult. cap.
39. frigidis vero ac humidis insalubre est: pituitosis, senibus,
morbis pituitosis ac frigidis affectis, in quibus mel est accom-
modatisimum & in sanguinem vertitur, bonumque nutri-
mentum præbet. Hippocrates) lib. 3. de ratione victus.

Atqui,) Alia ratio, si in corporibus nostris non sient humo-
res, idem cibus in alijs bilem, in alijs sanguinem minimè produ-
ceret. Et quod amarum gustantibus esset, id solum bilem infer-
ret. Dulcia vero, nihil aut parum bils cuicunque naturæ con-
cederetur.

C A P. IX. De generatione & corruptione succorum.

Quomodo.) Dicitur de humorum generatione, & eorum
causis atq; differentijs, primū docet illud quod inter om-
nes sapientes conuenit, omnia scilicet corpore ex quatuor qui-
busdam generibus, quæ proportionē humoribus respondent,
quæque elementa omnes vocant esse constituta, eaque fuit Hip-
pocratis, Platonis, Aristotelisque sententia: constant enim è ter-
ra, igne, aqua & aere: elementum porro vocant minimam illius
rei

rei, cuius elementum sit, partem: hisce autem elementis proportione respondent quatuor humores, qui sunt in nobis, hoc est, sanguis, pituita, & traque bilis, et haematura, tum terra. Cum autem hi humores inter se apta mensura sunt, sequuntur naturam temperati, tunc recte valeamus: cum vero aut adest quidam, aut redundant, aut in alienum locum commigrat, ægrotamus. Tempestes igitur illorum quatuor corporum est causa actionum partium corporis. Quærtique demonstratio scientifica, ut ait Aristoteles capit. 1. libro 1. post. &c. capit. 2. libr. 1. post. &c. capit. 1. lib. 1. top. ex principijs ac propositionibus per se notis et statu. Quato hæc propositio, primæ qualitates sunt causæ omnium actionum, scientifica est. Quoniam propositiones quæ ad sui probationem solo indigent sensu, scientificæ sunt, libro 2. prius capit. 13. & lib. 1. Ethic. cap. 7. Qui vero eas negant, ut Erasistrati, pœna vel sensu eagent. cap. 9. libro 1. top. Sive aliam. Omnis actio primum à temperie pendet: cui accedit unio atque compositio debita partis ex qua actio procedit. Cur vene. An venia gigant sanguinem li. 9. de morbis med. disputatum.

Non ita namur. Non curamus, inquit Erasistrati, neque curiosi sumus de istiusmodi causis, ut quæ supra medicum sint, at que ad Philosophum naturalem spectent. Ratio huius rei inquit Galenus, quia ipsi nihil quod esset animi maduersione dignus de hac re dicebant, ut in principio capit. octauo annotavimus ex eodem Galeno lib. n. de hum. coim. 1. & lib. 8. de plac. capit. 3. & capit. 1. libri de atra bile. Ceterum Erasistratorum opinio hæc in re eum methodicis conueniebat, qui nullius causæ noticiam ad curationes quiequam pertinere volebant, satisque esse quædam communia verborum intueri, ut refert Celsus in proemio lib. 1. Phrynon. hi erant illi Sceptici, id est, quæsidores, de quibus capit. 2. lib. 1. diximus.

Si nangae) Ut eibus optime in ventriculo elaboretur, duo re quiruntur, & contractio ventriculi, & eiusdem coctione à naturali calore: quæ potissimum à contractione iuuatur, idcirco adstringentia adiuuant coctionem. Erasistratus solum concedebat contractionem, & hac ratione.

Ego nangae) docet multis exemplis imbecillitatis causam esse

Adstringē-
tia iuuat co-
ctionem.

134 L. LEMOS. IN LIB. II. GAL.

aliquam intemperiem. Quod affectus) hanc definitionem morbi esse optimè traditam à Galeno libro primo de morbis medendi disputauimus, aduersus nonnullos nostri temporis médicos.

3. At non Hippocrater.] Aggreditur iam Galenus explicat generationem humorum eorumq; differentiam. Quem nos interpretamur, hinc sumpto inicio. Tria sunt quæ nostrum corpus constituunt continentia, contenta, & impetum facientia, vt ait Hippocrates lib. 6. de morb. vulg. sect. 8. text. 7. contenta sunt

Humor diff. humores, qui media sunt substantia inter spiritus & solidas corporis partes, lib. 1. de diff. feb. cap. 2. Differt autem humor à succo. lib. 1. de hum. comm. 1. humor enim est humiditas quædam quæ in corpore animalis continetur ad eiusdem nutritionem: succus vero humiditas est, quæ in his fructibus quibus

Humorum causæ gene- vescimur, aut exprimimus inuenitur. Causa efficiens humoris est facultas naturalis iecoris & velut fons ardens, vt prog. 37. lib. 2. ait Galenus. Materia ex qua humores generantur sunt cibi & potus: qui rursus ex aere, & igne & aqua & terra sunt geniti: haec rursus non ex alijs corporibus, sed ex materia & qualitatibus constant. Forma autem sanguis est, qui solum in venis appetet, alij vero humores in minori quantitate procreantur. Ceterum hic sanguis est nostri ortus veluti materia, constatq; quatuor humoribus, sed hoc nomen à dominio duxit. Verum illud est aduertendum, singulos humores singulatim sumptos, natura formas habere separatas: neque pituitam sanguini, neque sanguinem bili, neque bilem pituita similem esse. Qui enim fieri potest, vt hi similitudinem inter se habeant cum neq;, si inspiciantur coloribus conueniant: neque si manus attrectentur calida, aut frigida, aut humida, aut secca par modo esse videantur: sunt igitur forma & facultate diuersi inter se. Finis est vt quilibet pars proprio humore nutritatur, vt libro de atra bile capit. 7. inquit Galenus, generantur igitur humores, in hepate aut ad vsum aliarum partium, aut ad generationem propagationem, aut ad conceptus nutritionem, aph. 39. lib. 5. hinc ex omnibus humoribus natum esse hominem ac nutriti demonstravit Hippocrates lib. 1. de nat. hum. text. 1. 80. Galenus explicat lib. 2. de elem. capit. 5. vbi ex quatuor humoribus gigni, augeri, atque enutriti animalium sanguineorum

Jugulum
os capi
mano

cor-

corpora, probat: quibus adde, & etiam corpora eorum, quae sanguine carent, sed non sub forma sanguinis, sed humoris, quia eodem modo omnia generantur, & percutunt omnia eodem modo: idcirco in corruptione animalium fit resolutio usque ad ipsa elementa. Nolim autem quenquam cogitare, corpora ex quatuor elementis absolute esse constituta, quando quidem illa ut potestate sint in corporibus, actu tamen nullo insunt, sed quae ex ipsis, intercedentibus alimentis, gignuntur: ut sanguis, pituita, & flava atraque bilis, ut flava bilis ignis, atra terra, pituita aqua, aeris sanguis proportione respondeat, ob eamque causam calida siccaque potestate sit flava bilis, sicut ignis, frigida & sicca atra, sicut terra, pituita vero frigida & humida ut aqua: aerem vero elementum in solis corporibus animantium cernitur iuxta suam naturam, ut in respiracionibus & pulsibus apparet. Quemadmodum igitur quatuor elementa suis non modo qualitatibus munita, verum etiam proprijs locis pulcherrime disposita continentur, sic in hominis corpore totidem humores viribus & energia consentientes reperiri licet. Et veluti Philosophi quatuor elementa contemplantur: sic medici quatuor humores, quos elementa corporis humani appellavit Hippocrates. Et quemadmodum ex iusta quatuor mundi elementorum temperie corporum omnium animantium perfectio immediate pendet, ita quatuor istis humoribus probe contemperatis, hominis ceterorumque animalium non modo sanitas, sed & ipsa quoque vita conseruatur. Ex ipsis enim, primum partes similares, organicas tandem constituentes generantur: utrisque vero probe conformatis, atque numero, ordine, mensura, situ, connectione decenti, sibi mutuo copulatis, corpus integrum, nec non secundum naturam habitum in lucē editus, & vita fruiatur. Ceterum contraria immoderatis qualitatibus adhuc praedita, eidem inesse haud possibile est, tanta est discordia fratrum. Ad mediocritatem vero redacta ex antiqua discordia nouam concordiam acquirunt: & ita sub forma sanguinis omnes simul in venis contemperantur: Pituita namq[ue] frigus atque humiditas, flaua bilis feroce ac siccitate reprimit; atra porro bilis iusta proportione sanguini permista, eius tū calorem, tū humorē.

Quare sanguis non reperiatur purus.

temperat: & hanc de causa sanguis in viscerum temperatus est: ut disput. in libro 5. de morib. med. diximus. Fuit autem necesse ut sanguis alijs humoribus misceretur; quia non omnes particulæ nostri corporis eodem alimento nutritiuntur, nam aliæ indigent sanguine bilioso; veluti aliæ pituitoso ac melancholico: qua de causa natura sanguini reliquos humores commisicuit. *Ab aspectu humida.*) Humores ab humiditate insita nomina sortiti sunt, quanvis omnes magis aut minus fluxibilis sint & liquidis, non tamè ex aquo partes corporis aut calfaciunt; aut refrigerant; aut humectant; aut siccant; sed qui siccandi facultate prædicti sunt, sicut dicuntur, sicut mel & quarundam herbatum succos, primo, secundo, tertio, quarto-ue gradu, siccios dicimus. Sic muria & aqua marina carnes ex siccant & incorruptas seruant, ut etiam Galenus libro 3. de caus. pul. cap. 26. inquit. Porro cum de sanguine multa dixerimus in duabus disputationibus libro 3. de morib. med. de reliquis singulatim hic dicamus: eo utentes ordine, quem Galenus sequitur. *Vt flauam bilem.*) Bilis nomen cum absolutè effertur, non solum medicis, sed & Latinis omnibus flauam bilem significat, reliqua vero biles cum addito, nempe bilem atram, aut luteam, & sic de ceteris, ut Galenus aduertit libr. 10. de simp. cap. de febre: & lib. 1. de natura hum. com. 27. & lib. 6. de morib. vulg. sect. 5. com. 14. flava dicitur ab auro colore, quem habet. Et Græcè dicitur Xanthi: vnde fluvius quidam Troiz Xanthus est dictus, quod oues redderet flauas, ut Aristotle inquit lib. 3. de hist. anim. cap. 12. & Plinius lib. 2. capi. 103. rufasque, inquit, iuxta Ilium Xanthus, vnde & nomen anni. Calida est & siccata atque amara. Cum enim proportione igni respondeat, non est dubium, quod calida & siccata sit. Argumentum est etiam certissimum, quod ubi plurima in ventriculo flava bilis continetur, perpetua siti virginem: eaque euomita protinus à siti vindicamur, quam si plurimam hau-sissimus potionem. Morbi etiam ex flava bile procreati omnes, rebus frigidis ac humidis facile curantur. Quod si Galenus libro 1. de natura hum. comi 25. dixit haud modice humectare bilem flauram: dicendum est hanc humectationem in consistentia apparere, cum omnes humores consistentia hu-

Nomen bi
lis.

midi

DE NATURALI FACTVLT.

mid sing, alij magis, alij minus, nō vero facultatē: & hoc ipsum
 voluit Plato in Timeo, veluti referti Galenus libro de cœmō-
 re cap. 9: Aristoteles quoqđe lib. 2, de part. animi. capit. 3 in
 hunc sensum: flauam bilem esse humidam afferuit. Est autem
 hæc bilis flaua in hepate ex calidissima & dulcissima chyli par-
 te, ut in hoc capite inquit Galenus. Est quoque ex pinguiori
 alimenti parte pinguis vero non solum intelligendum est: un-
 guinosis, sed etiam dulce & prorsus quod naturaliter se ha-
 bentibus suave est. Sblinianus hilioli ex ea naturalem fla-
 tuum constituti amaris, acerbis, acidisque vibatij delectantur:
 naturaliter autem se habentes & ab extrementis vacui, pingui-
 bus & dulcibus, & nulla vehementi qualitate preeditis cum
 voluptate vescuntur: omnia hæc igitur nil aliud quam pin-
 gue in alimento sunt. Itaque biliosa alimenta, qualia sunt ca-
 lida & siccata generant flauam bilem: ad cuius generationem
 idonei sunt & dulces omnes humores. Quo sit, ve omnium ho-
 rum maximè mel bilescat, quod dulcisimum sit, deinde & dul-
 cia vina. Quare quod supra dixit Galenus ab immodico calor-
 te fieri flauam bilem, intelligendum est, de calidissima parte
 alimenti: cum omnes humores à calore moderato siant in fla-
 tu naturali, ut in sequentibus explicabimus. Licet interim non
 negarem proprietatem quadam caloris, ita biliosos abundare, ut
 facile concoquunt cibos præsertim difficiles coctus: nam cibos
 paulò delicatores in cinereum perustos dissoluunt, cuiusmodi
 oua, lac, & alia concocta facilia sine ullo flatu. Porro bilis fla-
 ua est apta nutritioni, quæ vñā cum sanguine miscetur in ve-
 nis: partim ut ille hoc veluti vehiculō commodius penetret
 in venas exiles: partim ut alat partes naturas suæ assipes: hoc
 est calidas & siccias. Deinde munere suo fundat, quod reliquum
 est, vñā cum sudoribus effluit per cutis emissacula. Separatur
 autem per venas tanta talisque portio, quanta, qualisque, si
 in totum ferretur animalis corpus, noxiam aliquam inferret.
 Quæ vero portio, sincera atque valde amara est à vesica tra-
 hitur, ut sanguinem purget, & ut sua acrimonia expul-
 tricem irritet, & velut in certamen prouocet. Hæc enim
 vesicula pars hepatis non est, sed causis partibus ipsius ad-

Bilis quo-
modo hu-
meat.

es feminin
 soloris rubei
 nol sit ax
 , manuag
 olallat, sit
 . clavil

Vñus flauæ
bilis.

fixa, quod redundantem billem traheret, recipere tamen atque per obliquum meatum in eophysin mitteret. Ex hac vero in ieiunium, ileon, cæcum, colon, & rectum intestinum dilapsa, una cum crassioribus recrumentis per sedem vacuatur. In quibusdam autem animalibus non est omnino vesicula hæc, sed soli pori bilis ab hepate ad tenue intestinum velut deriuant, ut inquit Galenus cap. 12. lib. 4. de vñ part. Quæ longævitra cæteris esse tradit Aristoteles, lib. 4. de part. anima. capit. 2. & lib. 2. de syllog. capit. 23. & Plinius lib. 11. capit. 37. Quod si tempestivè ad vesicam portio illa bilis non trahatur, multa inde genera morborum citantur, fit nanque in toto corpore flatus color, ut in morbo atquato accidit (inficit corpus plusquam alij humores, flaua bilis) neque aliud optimè respondet, pustulæ biliosæ per totum corpus erumpunt, ventriculi morsus, cibi fastidium, appetentia vacuitas, sitis tortquet, os amarescit, ignis sacer febres tertianæ, ardentes, & alij huiusmodi. Et si humor biliosus, qui in venis erat, abundauerit, illa omnia generabit. Num vero in statu naturali aliqua bilis flauæ portio ab hepate ad ventriculum deueniat, non est silentio prætereundum: Galenus enim lib. 2. de temp. capit. 6. inquit, alijs flaua exiecinore bilis in ventriculum confluit: rarum tamen hoc cernitur, & paucissimis contigit. Quandoquidem, ut ait capit. 3. lib. 5. de vñ part. si flauæ bilis facultas omnibus est perspicua: in promptu est ipsam omne ventriculi officium, si ad eum confluxerit, euerferat. Quaenam ratione pura primis intestinis incidens ea morsu commonet, prohibetque alimentum in ipsis morari: ad eundem etiam modum ventriculum sensu, quam ieiunium, exteriori præditum cogere et alimentum prius propellere deorsum, quam plante concoctum esset. Quod quidem certe ita in promptu est, ut res longiore demonstratione non egeat. Siquidem morsus vehementes crudos cibos cogunt excernere. Satis igitur constat in quanis corporis constitutione, si bilis copiohos in ventriculum influat, alimenta in eo consistere non posse. Morsus enim ventriculus à succi acrimoniam communetur ab ipso ac pingitur, ad ea, quæ in seipso continent, olearius excedenda.

Animal ca-
rens chole-
ra est lon-
gænum, id
est, fellis fol-
liculo.

da. Si igitur humor iste ad os ventriculi irrepserit (ut quod maxime est sensile) morbi ab ipso angustatur vehementer, nauseant, ac vomunt. Sin vero ad fundum pertinuerint celeriter deorsum subit, ac secum assidue simul cibos excernit. Cum enim ventriculus vndeque valde compitimitur, os autem sive supernum, siue infernum patefactum est, omnia patiter, que in ipso sunt inclusa, excernuntur. Ex quo concluditur, quod si plurimus humor iste ad ventriculum constuxerit, corruperit utique ac perturbarit propriam ipsius actionem. Quandoquidem ventriculi propria actio est concoctio, postulant autem, quae concoquuntur, temporis diurnitatem: hic autem humor non finit in ipsis ipsis immorari. Si vero Galenus cap. 8. libri de atra bile dicat, quod autem in regionibus ventriculi est reliquum, a destinate ex iecinore in ipsa bile extersum, per inferiorem ventre legatur, non aduersatur superioribus, quoniam per regionem ventriculi intellexit eophysin, in quam bilis confluit, ut supra dictum est. Hacenus de naturali bile flaua dictum est: iam de species bilis præter naturam dicamus: quae sane innumeræ sunt ut ait Galenus cap. 3. lib. 4. de sanit. cuenda: certe ab ijs qui in talibus sunt periti, in numeratasiam species deduxere. Prima omnia est pallida quae eiusdem generis videtur esse cum flaua. Fit nanque ex flaua admisto simul humore tenui & aquæ substantia seu serosa, ex qua sudores & urinæ fieri solent, ut Galenus lib. 10. de simp. & c. 2. lib. de atra bile docet. Hæc in vena generatur, differt autem à pallida, quoniam hæc minus calida, minusque crassa sit quam flaua, atque ob hanc causam phrenitis nonnunquam minor est, cum videlicet à pallida bile ortum contraxit: interdum vehementior, cum flaua bilis eam peperit, ut ait idem Galenus lib. 3. de locis affectis. c. 7. humor namq; sincerus præter id quod crassior est, deteriores morbos generat, prog. 37. lib. 2. Nam idem homo à pallida minus, à flaua bile plus mordicatur. Per mista enim pallida aquosis ichoribus & liquadissima & tali colore prædicta appetit. Sola vero cum existit & crassa & flaua est. Hæc omnia breuiter tradidit Gale. lib. 10. de simp. dicens, sed & quod flauam bilem nonnunquam pallidam cognominant, nosti: & quod in vesica iecoris

Actio ven-
triculi est
concoctio.

Bilis palli-
da.

iecordis interdum pallidam; interdum flauam; in confectionib;
bus animalium ipsam conspiciimus. Audisti postea flauam tanto
esse pallida calidiorum, quanto & tristiorum. Nam sero in socie-
tate flaua bili commixta pallidam constitui contingit; sicut
& flauam plorantem exalfacta consistentia reddi erat. colore
autem flauam. Quin & in animalibus apparet flaua: quidem ijs
quæ magis sunt calida: que vero minus pallida. Quando autem
dulcia, ynguis, acris, tenuia, calidaque alimenta diutius in
ventriculo morata fuerint, neque prius distributa, neque con-
costa sunt, lutea bilis seu vitellina ex ipsis procreatur, lib. 6. de
morb. vulg. sect. 5. com. 1. p. Quæ sane in ventriculo gignitur
cum permissione pituitæ, id est & vomitione expellitur ut Galen
lus prog. 38. lib. 2. inquit. Gignatur quoque vitellina ex flaua
bile spisselente, quo niam pars tenuior evanescit, ideo etiam
est vitellina, lib. 1. de nat. hum. com. 1. & rassitudinis autem cau-
se in humoribus duas sunt contraria. In biliosis quidem cali-
dum evaporans, in pituitosis vero frigidum adstringens: prog-
citato. Hinc libro de atra bile cap. 2. dixit, bilis autem flaua, ve-
tenui mista humiditate & colore pallidior & consistentia humili-
dior redditur, ita cum diffusa ipsa admodum fuenterit, etudo
rum ouorum vitello similis apparet, atque ob illud vitellina voca-
tur. Itaque cum ad ultimum est excaecus humor flauus, lig-
neus & crassus redditur, & vitellis ouorum similis, atque
adeo præter naturam, ut Galenus infra in hoc capite scribit.
Hac autem bilis vitellina in iecinore ac venis gignitur: ut
ex docis citatis est intelligere: bilis autem porracea seu pra-
fisa à pororum colore ita dicta, in ventriculo genera-
tur, cap. 2. libro de atra bile. Quæ veluti flaua & pal-
lida, etiam sine morbis, et omuribus se per numero ac dejiciuntur
cap. 39. lib. 3. de alim. facult. Quibus autem hæc bilis fiat, &
ex quibus alimentis declarat Galenus lib. 2. de temp. cap. 6. di-
cens, præterea quibus in ventriculo bilis illa gignitur, quæ poti-
co brum imitatur, debet omnino ijs cibus fuisse non pa-
nis, non suilla caro, simile ve aliiquid: sed necessariè aliiquid,
quod his calidius fuit, nonque id boni succi. Et paulo
post, quæ ex ergo bilis porrum refert, ijs solis gignitur in
ven-

Bilis vitel-
lina.

Bilis por-
racea.

ventre, qui utique concoxerunt male. Hæc si aliquando dulcis euomatur, quod ego iam vidi, non bilis, sed potius pituita porracea dicetur. Gignitur quoque in venis ex flava putrescente, vel ob quandam praua caloris qualitatem talem, ut Galenus progr. 3. lib. 2. ita inquit. At vero gignitur in corpore, quem admodum crocea bilis per naturam habentibus, ita porracea altera præter naturam: constatq; ut hæc se pè numero in ventriculo gignatur, propter quorundam cruditatem esculentorum, aut olerum, qualia beta, cepa, brassica sunt: atque ut etiam inter dum talibus nequam ingestis, ratione agitationis in venis gignatur aut decubat aut in ventrem superiore, aut in inferiore, calorem in corpore indicans præter naturam, atque excrementi proprietatem talis temperamento, qualis prædictorum olerum est, flava autem bilis cum supra modum assatur, primum quidem in æruginosum migrat succum, deinde in nigrum supra modum autem assatur propter febris magnitudinem. Æruginosus igitur humor, sive per vomitum, sive per ventrem inferiorem, sive per sputa, sive per virinas apparet, & succum, ex quo ortum haberet, & morbum vehementer tum calidum tum siccum esse demonstrabit, verba sunt Galeni præthetico de cimo, lib. 1. & lib. 10. de sim. inquit, & ubi calida animalia aut fame aut siti torquentur ad atrum colorem vergit flava bilis, interim illum habens æruginosum, interim cæruleum, interim isatidis, qui quidem magis est colore brassicæ fuscus. Ex quibus facilè intelligitur quomodo gignatur bilis æruginosa, & quæ febres ipsa excitat: quæ si euomatur saluare est, ut contigit illi adolescenti, qui corrèptus febre & conquillatione, ea euomita, statim conqualuit. Perit autem Philista lib. 3. de morb. vulg. sect. 2. tex. 1. quia in principio morbi nondum humore concocto, ipsum euomuit. Et hac de causa subito moriebantur, qui æruginosa euomebant lib. 1. de morb. vulg. sect. 2. tex. 54 fit quoque bilis æruginosa ex vitellina. ut cap. 7. lib. 5 de locis affect. declarat Galenus. Generatur in ventriculo ex bile vel flava vel vitellina, quanquam & in alijs vasis possit procreari: hinc cap. 10. in comp. de pul. dixit Galenus, inter flauam & aliam bilem medium tenere bilem æruginosam, idcirco ubi illæ generantur, & æruginosa procreari debet, siquidem ex una in alteram

Bilis ærugi
nosa.

Bilis ista: ea. alteram tendit bilis ilatea seu glastea, quæ refert colorem her, bę iſatidis, lib. 6. de morb. vulg. ſect. 5. com. 14. & lib. de atra bi- le cap. 2. ſit ex aruginosa, quare giguitur vbi aruginola, bilis ru bra, de qua Galenus lib. 6. de mor. vulg. ſect. 5. com. 14. & lib. de atra bile, cap. 2. potius est dicenda ſanguinis ſerum, quām ve re bilis. *Æque ut pituita.*) Reprehendit Galenus hīc, & lib. 8. de Placitis Hipp. & Plat. cap. 6. Prodicum, & eum cap. 6. lib. 2. de diff. febrium p̄xuaricatorem appellat, quod humorem frigidū ac humidum phlegma dicat: quod combustum ſignificat, dici- tur enim à verbo φλέγω, quod est comburo & ardeo: qua ratio ne pituita potius erat dicenda calida & ſicca, & non frigida & humida, ut certè eſt. Non eſt tamen Prodigus reprehensione dignus, quoniam per antiphraſin, id est, ſermonem contrarium pituitam phlegma vocauit, quaſi non combustum. Sic parce di- euntur, quia minime paſcunt: ſic lucis, quia non luceat: bellū, quodd nulla res bella in eo fit. Quare licet nomine aliter vtatur Prodigus quām cāteri medici: de re tamen idem ſentit. Fuit enim homo diuinus ac ſapienſiſſimus ut inquit Plato in Prota gorā: & eum maximē laudat atq; commendat in Hippia maio ri & in Mēnone inquit, Socratis fuuisse magistrū. *Ceterū.* yul- garis modus loquendi non raro magni eſt momenti in proban dis & declarandis rebus: quodd ex iandudum recepta obſerua- tionē authoritatē habet. Vnde phlegma vocant omnes homi- nes excrementum quod à cerebro per nāzes & os destillat. Pro- digus libro de natura hominis, velut & Hippocrates, ut refert Galenus lib. 2. de ſemine, cap. 6. muccum dicit. Qui ſancte frigidus ac humidus eſt: qui tum in ſenibus, tum etiam in ijs qui per frigerantur maximē coaceruatur, ſiquidem cūm frigidum que- cunque contingit, eorum & contrahat ſubtantiam & conden- fet conſtrigatq; p̄ ſimū tenues tum excernantur humiditätes necelle eſt, ſicut ex oculis lachryma, ex naribus muccus, ut Galenus explieat cap. 2. lib. 4. de ſimp. med. facult.

⁴ Metachro-
nia. Nunquid.) Cum haec tenus Galenus ex humoribus docuerit, vnum eſſe calidum & humidum, aliū calidum & ſiccum aliū frigidum ac humidum, inquirit modò num detur aliū humor qui ſit frigidus & ſiccus: & inquit dari ſuccum melancholicum, frigidum & ſiccū. Qui ſancte abundat in autumno & conſistētate,

ætate. Atq; à simili illud probat: veluti enim datur viðens ratio
frigida ac sicca, item regio, tempestas & morbus, sic &c humor
dabitur, qui talis sit. *Vtinam.*) Ad huius humoris expurgationē
factum esse lienem, tum veterum authoritate, tum euentu ac
experientia certissima aduersus Erasistratum clare ostendit.
Primum docet bilem atram esse ceteris humoribus malignior-
rem: quod confirmat testimonio Hippocratis, qui aph. 24. lib.
4. dixit, difficultas intestinorū si ab atra bile incepit, lethalis
est. Quem sic exponit Galenus: ab illa quæ à quibusdam ruffa,
ab alijs bilis flaua nominatur, magna ex parte incipit intestino-
rum difficultas, abrasio primū propter humorum acritudinem
intestinis, deinde etiam exesis: adeo ut exulcerentur. Hanc
igitur intestinorum difficultatem sèpè sanauimus. Quæ vero
ab atra bile fit, insanabilis est omnino, cum nihil differat à can-
cro exulcerato. *Tanto.*) Galenus lib. 6. de morb. vulg. sect. 2.
com.; 8. humorum prauitatem hoc ordine ostendit, vt primo
loco ponat atram bilem, deinde flauam, tertio pituitam, & tan-
dem sanguinem. Quorsum Galenus hæc de malignitate atre-
bilis: quoniam si natura instrumentum fecit ad expurgationem
bilis, multo melius aliud erat factura ad expurgationem bilis
atré, quæ illa vitiosior est.

An nouit.) Prima utilitas animalibus ab actionibus accedit, se-
cunda à partibus. Nullam enim partem propter scipsum habe-
re cupimus. Superuacanea enim ita esset, si actione esset orba-
ta, &c absindenda potius, quam optanda. Præterea, si quæ es-
set in corpore animalis pars eiusmodi, haud quaquam dicere-
mus eius aliquem esse vsum. Cum autem neq; in homine vlla
sit eiusmodi, neq; in alio animali, idcirco naturā prædicamus ei-
se artificiosam: verba sunt Galeni. c. 1. lib. 17. de vsu part. *At vero.*)
splē attrahit melancholiā vt expurget iecur, & ea ad sui nutri-
tionē vtatur, veluti cap. 1. lib. 3. iterū ostendet Galenus. Vnde
cap. 1. lib. 4. de vsu part. inquit, demonstratū aut est etiā hoc à
nobis in libris, quos de facultatibus naturalibus conscripsimus,
splē instrumentū quoddā esse, quod purgat limosos & crassos,
ac melancholicos succos in hepate genitos. Et paulò post, in pre-
sentia, ait, reliquam splenis constructionem expendemus: in
primisque propriū ipsius corpus, quod nonnulli parenchyma,
idest,

idest, afflictionem vocant. Ipsum nanque est, quo facultatem habet splen ad seipsum attrahendi, succos crassos facile & attrahat & excipiat. Ideoque corpus laxum habet, & propterea tres facultates infirmas, & fluxionibus excipiendis promptissimum, eodem Galeno lib. 3. de hum. com. 30. teste. Huc respiciens Hippocrates libro de locis in homine, dixit, quibus corpus floret his lien minutitur: & quibus viscus id magnum & tumens augebitur, ijs corpus minuit & cacoehymum reddit. Et Plato in Timone hoc ipsum confirmat. Et haec de causa lien, fiscus fuit dictus, quod eo crescente reliqua membra tabescerent. Vnde Alciatus emblem. 146. dixit.

Lien diciatur fiscus corporis.

Humani quod splen est corporis, in populi rebus, in flumini manu. Hoc Casar. fiscum dixerat esse suum.

Splene aucto, reliqui tabescunt corporis artus.

Eisco aucto, arguitur ciuica pauperies.

Ex sexto Aurelio Victore in vita Juliani. Cuius haec sunt verba, Pompeia Plotina: incredibile dictum, est quanto auxerit gloriam Traiani. Cuius procuratores cum provincias calumnijs agitarent, adeo ut unus ex his diceretur locupletium quemque sibi conuenire solitus, quid habes: unde habes: haec ubi didicerat, addebat tertium, pone quod habes. Plotina coningem corripuit, atque increpans quod laudis sua esset incuriosus: talem illum reddidit, ut postea actiones improbans, & detestans, fiscum liensem vocaret: quod eo crescente, artus reliqui tabescant. Idem inuenies Apophthegm. lib. 8. in Traiano. *Iam regi.*) excrementa coctionis, quae in venis sit, tria sunt, ut biliolum, ut melancholicum, ut serosum. Biliolum vero vesica iecinori adiuncta expurgat: melancholicum, lienum: serosum, renes. Inde sit, ut in lienibus, vires color totius corporis mutetur ad nigrum, prout ipsius imbecillitatis affectus postulat, quando haec est ei à natura tributa actio, ut melancholicum sanguinem ex iecinore in se trahat, eo que nutritatur. Itaque ubi attrahendi vis, qua in ipso est, infirma sit facta, tum sanguis ex iecinore prodiens impurus in totum corpus comportatur, ideoque color sit niger. Interdum etiam illud excrementum animi desectiones & mestitias melanocholicas gignat: interdum vero vehementissimas ciborum appetentias excitat, sapientia queritionem. Impeditiam cum scirpus contra-

ad hanc
partem eis
accidit

contraxit; aquam inter cutem affert; iecore nimisum in affectus consensum perduco. Si quando igitur lien non ita recte iecur expurgauerit, & sanguis multum huius limi habeat, tunc illa, quæ nigra appellantur, excrementa deiiciuntur: ac multi alij affectus: atque etiam progressu temporis ij, qui lienoſi appellantur, consequuntur. Lienoſi autem sunt, quorum lienes obſidet inflammatio, nec ad naturalem statum redeunt, nec abit inflammatio, sed duritia in eis manet, & nativus corporis color immutatur. Atque hi lienem habeat natura imbecillem. Lien vero etiam vel in molem affurgit, vel intumescit, vel inflammatio tentatur. Quæ omnia latè declarat Galenus lib. 9. per locos cap. 2. Et Alexander sect. 2. prob. 48. Manifestè igitur apparet ad sanandos morbos, eiusmodi contemplationem maximè pertinere, quod Eraſistratus ignorabat.

Reliquum autem exemplo vini docet, in sanguine alterum ex crementum esse tenuius, alterum crassius, quæ dum suam seruat naturam, corporibus vīum aliquem præbere solent. A natura vero alienata, in varias species conuertuntur, longè deteriores, quæ non nisi officere possunt. Sit itaque vinum aliquod, (inquit Galenus cap. 3. lib. 4. de vīu part.) nuper quidem ex vīis ex preslīum, sed infusum in dolia, ab innataque caliditate adhuc elaboretur, ac ſecernatur, concoquaturque, ac ferueat, ex eiusq; excrementis, quod quidem est graue ac terreum (quod, opinor, fæcēm vocat) in fundo vasorum ſubſideat: alterum vero, quod leue eſt, & aereum, ſupernatet. (vocatur autem id flos) plurimūque extat ſubtilibus vīinis: vt crassioribus alterum ſubſideat plurimum. Porro iuxta exempli ſimilitudinem intellige mihi diſtributum à ventriculo ad hepar chylum, à vīceris caliditate, velut vīnum ipsum muſteum, feruere, concoqui, alterati in ſanguinis boni generationem: in ebullitione autem hac ex iplīs excrementis: quod faculentum quidem eſt ac crassum ſubſidere, innatē vero, quod tenue eſt ac leue, ac veluti ſpumam quandam in ſanguinis ſuperficie fluitare. Hęc ille cæterum folliculum felis quod leue eſt ad ſe trahit: velutli lien quod crassum ac limosum. Quæ ſi diutius retineantur in corpore, neque per aliquę ſenſibilem, aut occultum meatū excernantur, ſed mutentur ac computrēſcant, p̄t̄er naturam fiunt, & corpori nocent.

Duplex sucus melancholicus.

De bile naturali ac præter naturam suprà est dictum: nunc de melancholico succo dicendum. Duplex sanguis est, unus naturalis, alter præter naturam. Naturalis duplex, unus admodum crassus ac terreus, quem lien ad se trahit, propterea quod illum ie- cur mutare non potest. Alter est crassus mediocriter & elaboratus absolute, qui cum sanguine miscetur, & in omnem partem corporis fertur. Ille in liene reperitur, & excremenum est: hic vero in venis & nutrimentum multarum partium corporis est. Cæterum melancholia præter naturam, qua alio nomine dicitur bilis atra, vel adiunctione, vel putredine cæterorum humorum generatur: unde præter nigredinem, quam habet, quatuor conditiones habere debet, quas Galenus ad finem aph. 23 lib. 4. depingit: quod splendeat, quod non concrescat, quod sit acris ac mordax, quod veluti acetum acerrimum super terram ebulliat ac ferueat. Gemia autem bilis atque existit generatio: nempe & ex flava bile supra modum exusta, assataq; vel ex crasso sanguine. Supra modum autem assatur propter vehementem caliditatem, ut Galenus lib. 1. propr. com. 4. aduertit: & com. 16. idem repetit. & libro. 6. de morbis vulg. sect. 6. com. 3. inquit fieri atram bilem ex crasso sanguine & bile flava combusta. Item est proditum, ait lib. 3. prog. 27. de generatione huius humoris quae duplex est, tum ex sanguine crassiore, qui respondeat proportione in venis, subsidenti in dolio vini faculae: tum etiam flava bile vehementer assata. Hæc ille. Porro per sanguinem crassum in omnibus his locis intellege succum melancholicum, ex quo immediatè fit ipsa bilis atra, non vero sanguinem ipsum, ex quo non proximè fit atra bilis. Sed primum in melancholiā mutatur, ex qua rursus procreat atra bilis. Nanque Galenus aph. 53. lib. 6. sic ait, nam oportet ad memoriam reuocare ea quae in alijs locis de atra bile præfiniuimus, quod quædam ea flava bile perusta gignitur: quae omnium est pessima. Quæ vero ex sanguinis velut face fit: crassior equidem est quam illa substantia: sed multum discedit ab ipsius malignitate. Dictum autem est quod eam quae est veluti fex sanguinis, cum volumus exquisitè loqui, nondū atram bilem nominamus, sed humorem melancholicum. Non minibus vero abutentes, atram bilē aliquando etiam vocamus, quoniam

quoniam si non prius euacuetur, paulo post atra futura est. Clarius multo hoc docuit idem Galenus cap. 9. lib. 2. de diff. feb. cum dixit, quod si sanguis supra modum afferetur, pars quidem eius subtilior ac pinguior, omnino in flauam conuertitur bile: quæ autem crassior, in atram: quod in his tumoribus qui carbunculi appellantur, contingit: nam in his ex sanguine supra modum effervescente, ad melancholicum humorē fit transmutatio. Ita autem hoc loco accipi volo melancholicum humorē, ut qui nondum exquisitè in atra bilis naturam transierit, sed in quodam sit confinio constitutus. Et sic est intelligendus idem Galenus. cap. 12. lib. 2. de crīsibus cum inquit, quicquid igitur pingue & tenue in sanguine est, fit flaua bilis: crassum vero, ac veluti fæx, (per quam intelligit succum melancholicum). quando immodecē calefactum exaruerit, atra. Flaua etiam bilis quandoq; in atram conuertitur, cū assata fuerit: duplex etenim eius generationis modus ostensus est. Hoc etiam est quod Galenus in hoc capite docuit, cum dixit, pari modo & id nigri succi quod noadum illam velut ebullitionem fermentationēque terræ efficit, est naturale: quod autem in talem mutatum est vim ac speciem id iam præter naturam est: ceu quod exustione caloris non naturalis acrimoniam adscuerit, ac veluti cinis quiddam sit redditum. Quæ omnia cap. 3. lib. de atra bile Galenus copiose tradidit. Quod si sanguis ipse in atram bilem proxime transmutari nequit, multo minus pituita in atram bilem conuertetur: cum magis distet pituita à natura atra bilis in substantia & temperie quam sanguis. Nam si pituita in atram bilem verteretur vel id fieret adiustione pituita, vel eius putredine: non adiustione, quoniam adiusta candida manet, ut antea erat, ut inquit Galenus progn. 46. libro. 2. atra vero bilis candida esse non potest, ut ipsum nomen indicat: quod si adiusta pituita candida manet, putrefacta perinde candida erit. Subscribit huic sententiae Galenus aph. 56. lib. 6. sic dicens. Nunquam enim hic ex pituitoso humore ortum habet, cum ad eius generationem humor irritante & mordente opus sit. Talis autem est semper quidem flaua bilis, melancholicus autem humor non semper, sed cum supra modum exustus aut putrefactus malignam induerit

Pituita in
atram bile
non verti-
tur.

acritudinem. Hæc ille. Si ergo furor non sit ex humore melan-
cholico nisi maligno: sic poterat fieri ex pituita si talē malitiā
& acritudinem conlequi posset. Et proinde nondixisset Galen-
nus, nunquam enim hic ex pituitoso humore ortum habet. Cō-
firmat hanc sententiam idem Galenus cap. 7. lib. 3. de locis affe-
ctis, sic dicens, quippe non solum melancholicus succus, verū
etiam pituitosus morbum comitiale committit. Igitur is,
quem melanocholicus succus constituit in melancholiā trādit:
qui vero à pituitoso partus est, in aliam affectionem permuta-
tur, melancholiā vero haud quaquā efficit. Hæc ille. Quod si
quis dicat ex salsa pituita possit fieri hanc mutationem in attā
bilē: perinde hoc verū est ac si quis affirmaret aquam salam seu
marinā immediate in igne trālmutari posse: quod fieri nequit.
Nā quemadmodū hæc in vaporē mutari est necesse, priulquā
in igne cōvertatur, sic & salsa pituita prius in vaporē vertere-
tur, si agēs vrēs in illā ageret: duplex igitur tantū est genus atre-
bilis, vñū, quod sit ex bile flava aut vitillena adusta, alterū, quod
sit ex ipso succo melancholico nimis putrefacto aut adustio
quod etiam Galenus cap. 10. in comp. de puls. & aph. 2. 3. libr. 5.
docuit. At de hoc humore multa diximus disp. 3. lib. 14. de mōr-
bis medendis, illuc recurrat lector. In sanguine) Melancholia se-
cundum naturam est sanguinis pats crassior, & tērenā quia na-
turali calore non potest superari: & tenuissima, dulcissimaque
portio quę leui afflatione in flanā bilē degenerat. Hanc fellis ve-
siculari, illam splen attrahere solet. Eoque potissimum differunt
naturales humores ab ijs qui præter naturam sunt, vt bilis varię
species, & omnia seri genera: quod hæc prorsus inutilia reijci
oporteat, illis vero (quia vñsum aliquem naturæ conferunt) vasa
dicata sunt, quibus excipiuntur. Verum) seri genera differunt in-
ter se secundum humorum naturas, quorum serum esse dicitur.
Et erit infestissimum atre bilis serum, minus infestum flauę, mi-
nus item quam hoc, pituitę, sed omnium mitissimum est sangu-
nis serum & ichor ab ijs ergo inquit Galenus debet expurgari
corpus, quoniam excrementa sunt. Vbi illud aduertendum est
ex Galeno aph. 1. 5. lib. 3. ex alimentis duō excrementorum gene-
ra in corporibus generati, vnum fuliginosum, & alterum sero-
sum: illud nullam veilitatem affert corpori, quoniam nec agglu-
tinatur,

Duplex ge-
nus atre bi-
lis præter
naturam.

tinatur, nec assimilatur: hoc vero dicit sanguinem per venas in unius corpus, deinde nullam praestat vsum. Quod hic docet Galenus duplum esse succum melancholicum naturalem.

Sane ex dictis inquit Galenus, non licet inferre, dulcem pituitam esse inutilem, quod peculiare vase destituatur. Nam eius conueniens locus venae sunt, in quibus assidue alterata probus fit sanguis. Excrementitia vero est, quae a cerebro destillat, cui educenda natura meatus preparavit, ut etiam ventriculi, & intestinorum pituitae abstergenda prouidit. Sunt autem minime naturales, acida ex cruditate, & salsa ex putredine. Hec hic Galenus. Quae altius repetenda sunt. Duplex namque pituita est, una naturalis, & altera prater naturam. Naturalis frigida & humida est, colore alba, & insipida, seu qualitatis expers, ut inquit Galenus libro de atra bile capit. 2. Est quoque particeps dulcis qualitatis, ut ibidem dixit. Cuius haec sunt verba, Pituita autem qualitatis expers, proinde ac aqua: quae, si a naturali qualitate diuertat, non modo salsa, verum & acida redditur. Nonnunquam vero & dulcis particeps fit qualitatis. Quibus verbis indicat Galenus pituitam naturalem, aliquando insipidam, aliquando vero dulcem esse. Quod etiam docuit libro 1. de aliment. facult. capit. 1. Et libro 1. de Natura hum. com. 31. ideoque in hoc, quem interpretamur, loco, ait Galenus, sic pituitae, quod dulce est, id salutare esse animanti, & naturale. Quod vero pituita expurgatur nullum instrumentum est molita natura, cum sit veluti semicoctum alimentum, proinde non evacuandum, sed in corpore manens alterare debet: est enim veluti ex dimidio coctus sanguis, quae cum sanguine meat & temporis processu coquitur, sanguisque efficitur. Estque etiam utilis pituita ad motum articulorum, quos humectat, & necessaria, ut una cum sanguine pituitolas corporis partes alat. Ceterum pituitae prater naturam innumerae sunt differentiae, ut Galenus aduertit capit. 4. libro 4. de sanit. tuenda: si modò nomen pituitae latius accipias, quam hoc loco Galenus accepit. De quibus breuiter dicendum. Muccosa pituita est cerebri excrementum, Muccosa de qua Galenus capit. 7. libr. 3. de locis affectis, sic inquit, pituita.

Duplex ge-
nus pitui-
tæ.

Nullum est
receptacu-
lū pituitæ.

Saliua.

Pituitæ quidem vnum genus quod quotidie vel screando, vel vomendo, vel emungendo educitur, vaporosæ, scilicet, spiritu plenum, ut ne sensum quidem lateat, ipsum esse dissimilare. Ex genere etiam pituitæ videtur esse saliuæ, quæ neque fluida admodum est neque aquosa. Verum saliuæ non vniuersæ pituitæ. Sæpenumero enim acrem & acidam & salsa in ore saliuam manifestè deprehendimus, veluti, cum sani degimus, nulla qualitate infecta, sed perinde quasi aquosa, saliuæ gustui offertur. Hanc glandulæ ad linguat radicem sitæ generare dicuntur, quoniam ex illis exit: vt Galenus cap. 6. lib. 2. de semine, inquit. Acidæ pituitæ generatur in ventriculo, ex cibis aut multis, aut pituitosis, aut utrisque, calore imbecilli existente: & fortè frigiditate exuperante, ut Galenus aduertit aph. 12. lib. 3. sic dicens, hoc autè etiam euenit pituitæ generationi. Quæ enim à fortè fit frigiditate, acida euadit: quæ vero à caliditate replente caput, sallia: si- cuti & quæ à pauca fit frigiditate, vel paucam habet dulcedinem, vel nullam manifestam qualitatem. Sed hæc latius cap. 6. libri. 2. de diff. febri. ita docuit, quicunque humor natura frigidus atque humidus fuerit, hunc nos pituitam appellamus, tu vero si libeat scindapson nomines, adeo est mihi parua nominum cura. At non te lateat plures esse huiuscmodi humoris differentias. Vna siquidem eius est species frigida, adeo ut cù calido loco obstruitur, dolores maximos excitet, sèpiusque multa laxioris intestini incommoda, hoc humore acuti clysteris vi euacuato, statim sedari contingit: hic vero humor vitri liquefacti similitudinem gerit. Est & alia pituitæ species, quam plerique cum screatu expunt, sensibilem habens dulcedinem. Li- quiet autem quoddam hanc exquisite frigidam non contingit esse, siquidem eorum meminimus quæ in libris de medicamentis simplicibus diximus. Est & tertia alia pituitæ species, quæ ex- puentibus videtur acida. Est autem minusfrigida quam vitrea, magis vero quam dulcis. Sicuti & altera species est salsa aut propter putredinem, aut propter salsa serosæ humiditatis missionem & paulò post, fortè autem & vitrea pituita acide qualitatis est particeps, adeo ut eius differentia tres sint numero vniuersæ, acida, dulcis & salsa. Insuper inter pituitæ species quan-

Acida pituitæ.

Pituita vitrea.

Pituita salsa.

Pituita dulcis.

quanuis crudus humor ponatur, à pituita tamen differt, quoniam minus humiditatis habet. Crassior est enim pituita, minusque flatulentus: nec lentorem habet seu pituita. Et que crassus puri spissio similiter, vel qualis est humor, qui in vrinis subsidet, elixis fabis similis. Sed quoniam, inquit Galenus lib. 2. de hum. com. 2. sunt pituitæ multa genera, scire conuenit, eam, quæ dulcis est, somniculosos homines, eam vero, quæ acida est, famelicos reddere: sicuti siticulosos cum pituita salsa præstat cæteris, &c appetitum tolli, cum cruda abundat. Ut etiam ex ijs effectis qualitates harum differentiarum pituitæ cognoscantur. *Quia etiam.*] Hæc explicauit Galenus cap. 4. lib. 5. de vnu partium. *Quod à cerebro distillat.*] Pituita hæc complutibus à capite defluit atque id maximè Romæ ac locis perinde humidis, ut ait Galenus lib. 2. de temp. *Cum sit.*] Pituitam, nervis, membranis, cartilaginibus: articulis & linguæ ad motus facilitatem prodesse, inquit Galenus, in illa breui denotatione dogmatum Hippocratis, Stobæo, ser. 101. referente. Acidum.] Acidum sit ex cruditate, veluti saluum ex putredine. Vtrunque præter naturam est. Porro.) Tribus in locis generatur pituita. In cerebro velut illa quæ à capite descendit. In ventriculo, locis generalis sapè euomitur. In iecore ac venis, alia, quæ proprius humor dicitur, propterea quod iam sit capax nutritioni membrorum, & quæ proximè in sanguinem conuertatur. Quæ etiam in prima coctione fuit elaborata, quam si subterfugisset, humor non diceretur. Quod clarè insinuat Galenus lib. 3. de temp. cap. 4. dicens, & quod his maius est, quodq; Hippocrates lib. 1. de nat. hum. tex. 32. notauit, pituita ipsa, quanvis iam succus sit, atq; ex cibis in ventre iam concoctis nata, nihilominus frigida tangentibus sentitur: neq; id modo, dum in ventre consistit, sed postquam à venis ipsis purgantis cuiuspiam medicamenti vi est detracta. In quo autem differat pituita ab humore crudo explicat Galenus cap. 1. lib. de plenitudine: vbi etiam species seu differentias pituitæ Galenus ipse refert. *His mihi.*) Deniq; Galenus ad ea euoluenda, quæ veteres de humoribus absolute scriplerunt lectores hortatur: præsertim vero Hippocratis, qui quæ ab alijs deinceps fusæ explicata sunt, primus summatis certis demonstrationibus edocuit. Eos vero maximè reprehendit, qui nec aliorū

bene dicta recipere aut interpretati volūt, nec quæ fortè omis-
sa sunt, aut non satis explicata, supplent. Ac laudare.) Aristote-
les cap. 9. lib. 2. Elench. inquit, facile esse inuentis addere: pro-
inuentis ad- pterea quod inuenire & omnino obsoluere eandem rem non
dere. omnibus datum est. Vnde potius laudandi quam vituperandi
sunt, qui aliquatenus vitam adiuuabant, & viam præstiterunt,
per quam alia nobis comparare possimus, vt Hippocrates libr.
1. de diæta. Et Aristoteles cap. 5. lib. 2. de cælo, dixit. Non enim
declarat hunc locum Aristoteles cap. 10. lib. 1. de cælo. & cap. 5.
lib. 2. & cap. 4. lib. de resp. Et cauillentur.) Hinc dixit Galenus ca-
pit. 5. lib. 2. de sympt. caus. veterum dicta amicè esse interpretan-
da, & non hostiliter in se standa. Illud autem non est silentio
prætereundum omnes humores naturales in iecore procreari.
Est enim iecur fons & veluti ardens focus facultatis facientis
humores, vt Galenus prog. 37. libr. 2. testatur. Rubrum namque
est iecur vt chylum in colorem rubrum, qualis est sanguis, con-
uerteret: quoniam vnumquodque corporis nostri membra
cum aliiquid conuertit in sui ipsius colorē transmutat. Retentrix
præterea facultas in iecore tardior est, vt coctio in eo exactius
perficeretur; neq; solū caloris beneficio, qui multus est insitus
in iecore, vt ait Gale. li. 6. de morb. vulg. sect. 4. com. 25. sed ma-
xime iecoris proprietate cōpletur: quoniā propriū ac insitū ie-
cori est sanguinē generare, eodē Galeno, ca. 7. li. 5. de locis affe-
ctis, authore. In substātiā nāq; iecoris coquitur chyl⁹ & in rubrū
sanguinē conuertitur: in qua coctione duo gignuntur excremēta,
bilis flaua & atra. Quæ omnia Galenus in hoc c. & lib. 4. de vſu
part. cap. 3. claro exemplo demōstravit. Sumatur enim mustum
recens ab uuis expressum in doliaq; conijciatur: ceterū ab in-
nato sibi calore effervesce, mutari, & cōcoqui: hinc superua-
canea cōparere quæ prius quidem cōfusa inerant, actum primū
cōcoctionis vi seceruntur atq; secedūt, alterū quidē grauius ma-
gisq; terrenū, quod in fundo subsidē fccē appellat: alterū leui⁹
magisq; aereū, quod per summa innatā & flos vini dici solet. Si
mili profecto ratione chylus in iecur transfusus, cūm humidus
quidam liquor sit, quodāmodo feruet & concoquitur, tandemq;
non nihil crassum existit, faci respondens, non nihil etiam tenuē
& leue florī consimile, hoc bilem flauam dicimus, illud me-
lancho-

lancholicum humorem. Hæc quidem superuacanea, quia sunt
 ad corpus alendum minus idonea, idcirco sanguini puro corpo-
 ris alimento permisceri par non erat. Quamobrem natura illa
 segregans, flauam bilem in propriam vesiculam ad iecoris por-
 tas constitutam, melancholiā vero in splenem confert & re-
 ponit. Dicit tamen quispiam veterum esse sanguinem & duo illa
 excrementa in iecore generari: quod de pituita dici non potest
 primum quia in exemplo illo musti, pituitæ non meminit Gal-
 enus: deinde quoniam Galenus in ventriculo procreati pitui-
 tam docet, sic enim cap. 8. lib. de atra bile Galenus inquit, por-
 to à nobis demonstratum est pituitosum humorē ex pituito-
 sis cibis in prima, hoc est, ventriculi concoctione fieri, ut bilio-
 sum & melancholicum in iecinore. Mutatur & in concoctio-
 ne, quam obit in ipso, pituitosus in sanguinem. Proinde nullum
 ei peculiare datum est instrumentum ad sanguinis purgatio-
 nem, quemadmodum vtraq; vesica & lien. Nam hæc biliosi hu-
 moris sunt & serorum excremetorum, lien melancholici hu-
 moris. Quod enim in ventriculo generatur, ac cum humoribus,
 qui ex cibo & potu in iecore digeruntur, perfectur, dum, cum
 ijs vna concoquitor, sanguis euadit. Hæc ille. Demonstrauerat
 autem Galenus illud lib. 2. de ratione. victus com. 30. lib. 1. de
 natura hum. com. 39. lib. 2. de hum. com. 30. & lib. 5. de usu
 part. cap. 4. Aristoteles quoque cap. 2. sexti topici, dixit, phleg-
 ma esse primum indigestum à cibis: & cap. 18. lib. 1. de generat.
 anima. esse excrementum primæ coctionis, tradidit. Item quo
 modo pituita alba cum sit in iecore rubro generari potest? Ve-
 rum enim uero si rem altius inspiciamus, pituitam cum ceteris
 humoribus in iecore generari haud dubie inueniemus, idq; pro
 bo ex eodem exemplo de musto. In vino enim defæcato ac pu-
 ro & ab excrementis omnino secreto, manent qualitates qua-
 tuor (alijs non nutritur) nempe calidum, frigidum, humidum, ac
 secum: ex quibus quædam sunt patentes, quædam vero ita la-
 tent ut sub sensu minimè cadere valeant. Sic protius in san-
 guine contingit: sanguis enim ille qui ab excrementis iam re-
 purgatus est, non sacerus ac simplex est, sed mixtus ac dissimila-
 ris, propterea quod in eo continentur partes biliosæ, pituitosæ,
 & melancholicae, omnes tamen sub sanguinis forma. Hinc est,

Pituita in
iecore ge-
neratur.

quod sanguis nunc dicatur biliosus, nunc pituitosus, & aliquid melancholicus à dominio exuperantishumoris: ex quibus partes nostri corporis generantur ac nutriuntur, ex hac etiam multiplici sanguinis diversitate nascuntur temperatūræ hominum, sanguinei, biliosi, melancholici, & pituitosi, secundum humorem exuperantem. Cum enim temperatum dicatur, quod medium planè sit in utroq; contrariorum genere, ut non magis calidum quam frigidum humidum quam siccum; ubi aliqua qualitas exuperauerit intemperies sequetur, si amplius, morbus, si plurimum, mors. Huiusmodi autem qualitates cum humoris abundantia crescunt: à qua nomē temperamenti sumitur. Quod autem in venis sub forma sanguinis omnes humores inueniantur, non est probatu difficile. Quoniam ex illo sanguine fit generatio, ex illo quoque nutritio: quæ nullo modo fierent, nisi omnes adessent humores. Insuper purgationibus hoc etiam manifestè apparet, in quibus hoc ordine euacuantur humores, ut primum omnium bilis, secundū pituita, tertio atra bilis, omnium postrem sanguis educatur, ut cap. 17. lib. 3. de simp. indicat Galenus. Nunc ad obiectiones retro factas respondeamus: ad primam dico, Galenum in exemplo multo, pituita non meminisse, quoniam ipsa sub forma vini manebat, quæ temporis spacio fit vinum. Sumatur enim vinum adhuc bimestre, quanvis à facibus & spuma sit expurgatum, gustatu tamen subcrudum, austерum & adstringens deprehenditur, quodd crudis partibus visum effugientibus perfulum sit. Has dierum numero vini calor euincit & concoquit, indicio quodd vinum annum aut binum qui degustabit, iam maturum id, suave, plenum caloris & roboris percipiet. Sic in sanguine à quo utraque bilis secreta iam est, crudus quidam humor confusus permiscetur, cui per purgando natura nullum instrumentum designauit, quod se gregari excludique non deberet. Est enim quasi dimidio cōctum alimentum quod manens cum sanguine vna rapitur in venas, ut perinedias & cibī penuriam tempore mutetur & integrè coquatur, sicutq; sanguis cōmodus atq; salutaris. Testimonia autem Aristotelis & Galeni non negant pituitam in hepate generari, sed solā ostendunt ex pituitosis alimentis, pitui-

tam in ventriculo ac intestinis fieri, quæ lenta & crassa est,
 & humor nequit verè appellari, quæ vero apta nutritioni
 est, ea succus est, ex bono ac percocto chylo genitus, vt
 iam suprà est ostensum. Si vero iterum coquatur in sanguinem
 vertetur, & colorem rubrum, qualis est iecoris accipiet.
 Ex ijs omnibus erit notum, omnes humores simul gigni ab
 vno eodemque calore naturali. Vnde autem diuersi humores
 in nobis gignantur, non calori, sed partibus alimenti erit at-
 tribuendum. Nam chylus diuersarum partium est particeps,
 quarum aliæ calidæ sunt, & tenues, aliæ frigidæ & terrenæ,
 frigidæ aliæ & humidæ, vt aliæ calore humoreque excellunt.
 Cum igitur unus iecoris calor in tam varium ac multifor-
 mem chylum agit, varios humores producit: quoniam ab
 una causa efficiente simplici, ob materię dissimilitudinem
 plura & diuersa gigni possunt. Obijciet tamen aliquis ex
 Galeno, qui lib. 2. de cris. cap. 12. inquit, sanguis fit ex moderato
 colore, flava autem bilis ex maiori, atra vero ex sufficien-
 ter immodico. Et suprà cap. 8. dixit, demonstratum enim ijs
 est, alimentum, dum in venis ab innato calore alteratur, san-
 guinem quidem ex mediocri calore fieri, reliquos vero suc-
 cos, ex eodem immodico. Qui loci nequeunt interpretari de
 calore alimenti, quoniam ex sufficienter immodico non fit
 sucesus melancholicus. Superest ergo vt respondeamus Ga-
 lenum esse intelligendum de ceteris humoribus genitis præ-
 ter naturam, præcipue de vtraque bile cuius generatio,
 cum est præter naturam, ab immodico calore fit. Ceterum
 antequam hic liber receptui canat, quicquid superest, de hu-
 moribus paucis adiiciemus. Primum aduertendum est, humo-
 res ad proborum morum generationem conferre, vt docet Ga-
 lenus lib. 1. de nat. hum. com. 39. affirmans à bilioso humore, ani-
 mi dexteritatē & prudentiā proficiisci, integratatis & cōstantiæ
 auctore esse melâcholicū humorē: sanguinē, simplicitatis, & stu-
 piditatis, pituitæ naturā ad morū cultū nihil facere, quæ in pri-
 ma ciboru mutatione generatur. Hæc quæ de moribus inquit
 Gal. ita intelligenda sunt, veluti de virtutibus intellexit Arist. c.
 1. li. 2. Eth. cū enim ait Galenus, humores efficere animā mora-
 tam, intelligendum est, non quod faciant, vt in anima sint ij
 mores

mores, sed faciunt ut propensiōes sumus ad hunc vel illum morem. Neq; igitur, inquit Aristoteles, natura, neq; præter naturam virtutes in nobis efficiuntur: sed idonei quidem ad ipsius luscipendas sumus natura. Suscipimus autem ipsas, atque perficimur per consuetudinem. Hinc est, quod animi mores corporis temperaturas sequantur, ut libello, huic rei dacto, demonstrauit Galenus, biliosi ergo sunt fortes, & prudentes, addit Galenus libro de humoribus, & iracundi, & animosi, & acerbi. Vnde mascula bilis, dixit Persius. Melancholici, sunt

Quos mo-
res efficiat firmi constantesq;, adde iniuriarum memores, & implacabiles, omnes hu- versutosque. Sanguinei sunt simplices & stolidi: pituita vero, inquit Galenus, ad morum cultum nihil facit. Quæ sanè verba

sunt intelligenda de pituita genita in ventriculo aut intestinis, quæ ad mores capescendos inutilis est: non autem de ea quæ in iecore generatur, quæ propriè humor dicitur, & quæ ad mores facit, ut retrò dixerat Galenus in hunc modum, est autem & quedam alia ratio naturalis non parum probabilis, secundū quam demonstratur, quod succi quatuor sunt ex vsu, ut mores idonei euadant. Si quatuor humores dixit Galenus facere homines idoneos ad mores, non omisit pituitā, quæ verè humor est. Si postea illam exclusit, intellexit eam, quæ in prima mutatione ciborum generatur. Quod etiam intelligitur ex ijs quæ scripsit idem Galenus lib. 2. de hum. com. 30. sic dicens. Quatuor humores sunt adaptos mores gignendos accommodati. Etenim mores animi sequi temperaturas corporis, est iam à nobis demonstratum, vnsque extat noster de hac re libellus. Quod cum ita statum sit, acies animi, atque intelligentia, à bilioso humore: constantia & firmitas, à melancholico: simplicitas & stoliditas à sanguine gignetur. Pituita autem natura, quam in prima ciborum mutatione gigai necessariū apparet, est ad mores conformandos, inutilis. Hactenus Galenus, pituita ergo efficit segnes, somnolentos, carnosos, cito canescentes. Illud etiam difficultate nō caret, quo modo Galenus in duobus locis modò ad ductis, dicat sanguineos esse simplices, stolidos, ac plane rudes, cū Hippoc. lib. de flatibus, authore prudētia faciat sanguinem: & Galenus, ex sententia Aristot. lib. 2. de part. anim. cap. 2. libro quod animi mores corporis temperaturas sequantur, cap. 5. illud

illud confirmet. Dicendum est, sanguinem esse duplum, vnum
 pituitosum, in quo maxima copia pituitae abundat, qui sanguis
 facit homines rudes, ingenioq; habetes. & quibus videtur, solū
 pro sale animam fuisse datam, vt de suibus solet dici: licet sint
 fidibundi, venusti ac floridi. Alium vero esse sanguinem melan-
 cholicum, cum quo melancholia naturalis mediocriter admis-
 setur, cum quo temperatur: & is prudentiae causa est, ob admissi-
 onem sibi siccitatem ex succo melacholico natam. Etenim He-
 raclitus dixit, splendor siccus animus sapientissimus: quo sane
 dicto, prudentiae causam esse censem siccitatem. Et non solum
 de siccitate cerebri est illud elogium Heracliti intelligentū, ut
 explicat Galenus. c. 5. lib. quod animi mores. &c. sed etiam de
 aeris siccitate, veluti declarat Eusebius lib. 8. de præparatione
 euangelica cap. 5. sic dicens: barbaras regiones secunditate agro-
 rum excellere videmus, vbi magno ingenio homines raro na-
 scuntur. Sic alimentis quidem abundant, hominibus autem, quo
 rum gratia diuinitus alimenta producuntur, carere videntur.
 At contraria accusanda Gracia est, quia sine semine atq; cultu ni-
 hil producit, sed sola homines generat, verè cælestes atq; diui-
 nos natura ad omnem scientiam natos, cuius causa est subtilitas
 aëris. Non enim temere dixit Heraclitus. Aer siccior, anima
 prudentior atq; melior, cuius signum, quod ieiunantes atque
 vigilantes prudentiores illis sunt, qui cibo & potu semper re-
 plentut. Immergitur enim quodammodo motus mentis, quam
 cogitationem appellamus. Hæc ille. Rectè igitur scribit Aristoteles, prob. 1. sect. 3. v. omnes excellentes viros, in quocunq; vi-
 tæ genere, melancholicos fuisse: idq; eruditæ ex morbis quibus
 senio confecti laborarunt, colligit. Neq; tamen de vitiola me-
 lanacholia Aristoteles intelligendus est. Hæc enim vitiosorum
 motuum & morborum causa est. Vnde errauit Aponensis, qui
 Aristotelem de atra bile adusta interpretatur. Naturalis autem
 siue temperata melancholia (de qua Aristoteles loquitur) par-
 tim natura inest corporibus, partim studijs accersitur: sine qua
 nihil dignum admiratione in vlla arte effici potest. Sicut igitur
 temperata melancholia reddit præstantes artifices, ita distempe-
 rata plurimum ingenij obest. Reliqua de præstantia melanco-
 lia disp. 3. lib. 14. de morb. med. reperies. Deniq; vt animi mores
 corporis

corporis temperaturam sequuntur, sic temperatura elementa, & humores insequitur. Hinc propter temperamētorum gradus & varietatem, quæ humorū naturā sequuntur, tanta ingeniōs & morum dissimilitudo existit, habent humores & alios usus: sunt enim materia spirituum & certa temperamenta efficiunt in corporibus. In singulis vero temporibus proprius quidam humor exuperat, ut hyeme, pituita: vere, sanguis: aestate, bilis, autumno, acida bilis. In singulis præterea alimentis omnes quatuor humores reperiuntur. Sed quomodo ex uno alimento, etiā simplici, ut lacte, tam diversi humores gigni possunt? An omne alimentum quantūvis simplex, quadruplici constat materia, siue quatuor elementis. Ex ignea igitur parte bilis, ex aerea sanguis, ex aqua pituita, ex terrea atra bilis generatur. Ad quam rem non parum etiā temperatura hepatis confert: nam calidius hepatis calidores, frigidius frigidiores, humidius tenuiores, sic eius crassiores generat humores. Et quando humores degenerant, id est, conditiones suas amittunt, non naturales, sed vitiosi dicuntur, & vitiōrum, morborumque causae sunt. Gignuntur vitiōsi humores vel ex vitiōsis cibis, vel ex probis etiā alimentis, immodecē aut intempestiū ē ingestis: vel propter intemperie vētriculi, hepatis & venarū: vel ab externa aliqua causā coctio nē impeditente, ut est aet distemperatus, somnus inconueniens, exercitia animi vel corporis perperā adhibita, ignauia, affectus animi vehementiores. Tales humores non nutriunt, sed corpus grauant & molestant, ac nisi in tempore corriganter, vel expellantur morbos efficiunt. Cū ergo humores eiusmodi apparent, qui per sua signa cognoscuntur, valetudinis studiosi, prudentes nautas imitari debent, qui tempestatem futuram proficiētes vela contrahunt, anchoras in mare demittunt, aut in portum aliquē se recipiunt, ut periculum effugiant: ita quoq; ipsi causae impendens morbi, ut remoueantur & praecedantur curare debent. Atq; hoc est, quod Persius monet, Venienti occurrite morbo. Et Ouidius.

Principijs obſta, ſero medicina paratur.

Dum mala per longas inualeuere moras.

Non enim cōmittendū est, ut malū inualeſcat: nam cū euentus curationis non ſemper certus est. Nunquā minori negotio & peti-

culo,

culo, quām cū incipit incendiū, extinguitur: ac stultū est admittere, quod caueri potest. Corpora itē in quibus mali humores existūt, impura dicuntur, quæ nec exercenda, nec nutriēda sunt: nā si exercētur, pustulæ erōpunt, vel scabies, vel aliud malū obo ritur. Si nutriūtur, augētur mali humores, & morbus impēdens crescēte causa acceleratur. Hinc est quod Hippoc. scribit aph. 10. lib. 2 nō pura corpora, qud plus nutries, ed magis lēdes. Sūt ergo mali humores remouendi, nō augēdi. Cæterū humoris species ex colore prēcipue cognoscuntur, vt explicat Gale. aph. 2. lib. 1. & com. 1. li. 1. de hum. deinde ex alijs quibusdā animi vel corporis notis & circūstantijs. Cognoscitur abundans sanguis rubore & tumore venarū, adeo vt, quæ prius sensum effugiebat, nūc cōspiciantur, maximē in oculis. Grauitas etiā vel tensio mē brorū, itē propensio ad somnū, & somniate res tubeas: & similia, abundantia sanguinis denotant. Pallor & tumor faciei indi cāt abūdātē pituitā, multa etiā saliu, segnitia, torpor mētis, somnolētia, somnia de aquis, piscibus & balneis. Color autē faciei ad flauū tēdens, quādoq; & ad virorē, redundantia bilis flauæ demōstrāt, itē siccitas & amaritudo fauciū, nausea, insomniā, iracūdia, somnia de iurgijs, cēdibus, incēdijs. Signa vero atrē bili sunt, color vergēs ad negredinē, inusitatū silentiū, amor solitudinis timor & mēstitia, somnia de funeribus, de luto. Illud por rō dictis addendū est, Hippoc. prēdictos quatuor humores lib. de genitura ijs nominibus appellasse, sunt enim, ait, humidi species quatuor, sanguis, bilis, aqua, & pituita. Quos etiā sic enumera lib. 4. de morb. addēs, humoribus quatuor fontes à natura dīcati sunt. Sanguinis fons cor est, pituitæ caput, aquæ splē, bili locus folliculi in hepate, vbi medici digladiātur inter se, nesciētes quid intelligat Hippo. nomine aquæ, cū splē nō aquæ fons, sed melācholia receptaculū sit à natura institutū. Verūm ij nō intel ligūt causam, cur Hipp. aquā in splene collocauerit, quoniā ex nimio pōtu aquæ splē turget, vt ipse in eodē lib. docuit: ideoq; nomine aquæ succū melācholicū intellexit. Cōstat hoc verū esse ex ijs quæ ibi Hippo. tradidit, dicēs, in omnib. cibis ac potibus & biliōsi quid est, & aquosi, & sanguinei, & pituitosi, in alio plus, in alio minus. Et rursus in eodē lib. sic etiā in homine, dū choliam. turbatur humor, quicquid eius est in corpore, à principijs, quæ dixi,

Signū abū
dantia san
guinis.

Signa pitu
tae.

Signa flauæ
bilis.

Signa atrē
bilis.

Per aquam
intellexit
Hipp. melā
choliam.

dixi disparatur. Et in superficie quidem bilis consistit, leuissima enim existit. Secundo loco sanguis. Tertio pituita. Grauiissimus autem horum humorum est aqua. Hæc ille. Cùm enim respondeant humores elementis, quemadmodum elementa se habent in grauitate & leuitate, sic & humores: cùm autem terra omnium sit grauissima, aqua, idest, melancholia, omnium humorum grauissima quoq; erit, locum vero pituitæ dixit esse caput, propter innatam cerebri frigiditatem, omnium enim partium humidissima & frigida maxime quoad propriam substantiam attinet, est, & tanquam caminitectum, vel ollæ operculum ascendentium exhalationum excipit & cogit superfluitates. Cor autem fons sanguinis est, propterea quod principiū vite sit: cùm in hepate generetur, ut sèpè dictum est: & illum expurgant, lieni, qui atram bilem trahit: & vesica fellis quæ flauam bilem suscipit: & renes per quos serum sanguinis eliquatur: vrina namque serum quoddam sanguinis est. Deniq; humores nobis semper inesse dicit Hippocrates, neq; vllam ætatem, neq; anni tempus, neq; aliud omnino inueniri tempus vllum posse, in quo ex corpore nostro humor aliquis totus pereat: sintq; nimirum hi, sanguis, pituita, atq; vtraq; bilis, quos in omnibus omnes inesse existimat: incrementum autem suscipere in alia temperatura, naturaq; corporis, ætate, tempore, regione, & morbo. Atq; omnes hos humores actu & potentia tales esse Galenus tradidit. flaua nanq; bilis calida & sicca actu dicitur, quoniam nō operatur ut reducatur ad actum ut suum opus producat: potestate calida & sicca censetur, quoniam potest talem effectum facere: quando enim in ventriculo ea continetur, perpetua siti vrgeamur, ubi per vomitum eiecta est, sitis recedit. Sic de cæteris dicendum est. Atque hæc de humorib; sat sunt.

L. L. E.



L. LEMOSI PHYSICI
AC MEDICI IN LIBRUM
TERTIVM GALENI, DE NATURALIBVS
Facultatibus Commentarij, nunc primūm
in lucem editi.

C A P. I. De necessitate retentricis facultatibus.

A(quod) eruditorum Galenus omnium undeaque saeudem meritus hoc capite aliquot egregia postulata repetit, quæ ipse ipse superioribus libris pronunciauerat: qualia sunt.

Nutritio est, ad id quod nutritur, eius quod nutrit assimilatio.

In quacunque particula corporis nostri facultas nutritur, quam & alteratricem, & assimilatricem vocat Galenus.

Alimentum ex quo sit nutritio, facultate attractrice indiget, quæ cuique particula attrahat conuenientem succum:

Assimilationem precedit agglutinatio, veluti hanc appositi.

Quibus adiungit quam sit necessaria facultas retentrix ad Appositi opera quæcunque naturalia perficienda. Hec scilicet appositi est finis at est finis attractionis, quæ ab attrahente vi perficitur: quoniam tractionis distributio ex venis in singulas particulas, facultatis attractricis est opus: quæ non cessat postquam primum attraxit alimentum, donec illud apponatur: ad hunc enim finem attractrix dirigit at cum: quippe idcirco est attractio ut sit appositi, alijs frustra esset vis illa. Tempus.) Ut colligat aliam facultatem esse necessariam ad nutritionem absoluendam præter attractricem: subiungit.

L. git.

Retentrix est vis necessaria. git hanc breui indigere tempore ad suum munus perficiendum, apposito vero concoctio & assimilatio longiore. At si appositus.) Probat Galenus necessariò facultatem retentricem natura esse tribuendam si artificiosem & animantis curam habere concedimus. Postquam cibus in particula est appositus: aut ibi quiescit. Aut alium atque alium locum mutat: postremum hoc non est dicendum: quia nec fieret coctio, neque assimilatio: primū ergo dicendum est. Quod si quiescit cibus: alia facultate est opus quæ congrua mora, cibum attractum tandem in parte retineat, donec usui futurum quod exactè laboratum fuerit ab ipsa natura. Ob id Galenus libro de sympt. dif. capit. 4. hanc ipsam retentricis potentia functionem naturalem quidem tū esse, cum concoctionis temporis æquatur & ab omni parte cibos exactè constringit, clarissimè docuit. Ab ipsa.) Ab effectu huius facultatis notum habuit.

CAP. II. Quæ partes vini retentricem clarius obtineant.

CAETERUM) Splendido artificio & admiranda industria Gale-nus hic facultatem retentricem in partibus nostri corporis inesse sensu & ratione demonstrat. Sensu, in maximis, maximeque cauis instrumentis, ut in utero, secundis, ac ventriculo; ratione vero in alijs quæ proportione illis respondent. Nobis autem placet hoc loco summis pedibus ingredi, & nequaquam in vado hærente, cum magna verborum spuma rem exaggerare. Mente enim autibus & oculis cæcus sit oportet, qui tanta perspicuitate scripta non asequatur.

CAP. III. De retentrice ac expulsive uteri facultate.

QUARE.) Facultatem retentricem illustrius in utero apparere, quam in alijs corporis partibus perspicue Galenus in hoc capite docet. Quippe nouem mensibus plerisque Tēpus parturientibus perficitur in utero fœtus, qui tota quidē ceruice certum homini. certi non aiuet, complectitur autem fœtum vidique una cum secundis. Plerisque mulieribus dixit, quia tempus partendi non est certum ac limitatum homini. ut libr. 7. de hist. anim. capit. 4. in quic-

quit Aristoteles, in hunc modum: sed cum cetera animalia omnia singulariter ac simplici modo partum suum perficiant (*vnum enim tempus statutum omnibus est.*) Homini vero multiplex datum est: nam & septimo mense & octauo, & nono patere potest, & quod plurimum decimo, nonnullae etiam vndeclimum cangunt. Foetus, qui maturius, quam septimo mense prodeat, nullo pacto vitalis est. Et c. 4. lib. 4 de gener. anim. ait, ceteris enim vni est tempus, homini vero plura sunt, qui cu & septimo & decimo nascatur, atque etiam inter septimum & decimum positis. Qui enim mense octauo nascuntur, et si minus, tamen viuere possunt. Eadem refert Plinius lib. 7. c. 5. Itaque apud Aristotelem tempus statutum partiendi est inter septimum & vndeclimum mensem. Hippocrates vero inter septimum & decimum mensem mulierem posse parere demonstrat, libro de natura pueri. Vnde libro 2. de morib. vulg. sect. 3. & libro 6. eiusdem operis sect. 7. tex. 27. dixit, quibus nihil intra definitum tempus accedit, ijs, quae ipsa patiunt, vitalia. Et Galenus in com. inquit, multa possunt mulieribus praegnantibus accidere, quae & ipse in aphorismis & nos in commentariis in eisdem sumus diligenter persecuti: quorum quadam ab aere nos ambiente, cuiusque constitutionibus, quadam à corporis immutatione, ubi ab aliis profundio, aut à febre, aut ab alijs malis proficiuntur. Quæ omnia nobis nunc omittere consilium est. Ceterum, quod ait, intra tempus constitutum hoc vel septimum mensem, ut in commentario libelli de septimestri partu docuimus, vel non significat de octauo enim certum est non edit in ipso vitale a partu. In decimum vero & in vndeclimum quandoq; mensem, ut Aristoteles auctor est, foetus differatur, sed raro. Hippocrates quoq; lib. de septimestri partu, vndeclimum mensem admisit. Apisenna lib. 9. de animalibus ca. 5. inquit, se à quadam muliere sive digna audiuisse, partum quædam usque ad decimum in quartum mentem protogatum fuisse. Massurius auctor est, inquit Plinius libro 7. capit. 5. L. Papyrus Prætorēm, secundo cohærede lego agente, bonorum possessionem, contra eum dedisse, cum mates partum se xiiij. mensibus diceret nullisse, quoniam nullum certum tempus parendi statutum videgetur. Idem narrat Gellius libro 3. noct.

*Quinque
mestrīs vi-
talis fuit.*

Momantus.

Attic. cap. 16. Neque est mirandum aliquem partum fieri in ijs mensibus, cum nostris temporibus viderimus aliquos quinque mestres vitales, non nisi ex mulieribus pudicis, honestissimisque viuendi ratione, natis. Naturę nanque rerum vis atque maiestas in omnibus mortētis fide caret: si quis modo partes eius, ac non totam complectatur animo. Non temere autem supra pudicas dixi, propter Liuiam quæ intra mensem tertium pепerit, ut Suetonius Tranquillus declarat, Claudij Cæsaris vitam his verbis exordiens, Patrē Claudij Cæsaris Drusum, olim deci mū, mox Neronē prénomine, Liuia cū Augusto grauida nupsif set, intra mēsem tertium peperit, fuit q; sūlpicio ex vitrico per adulterij cōsuetudinē pereatō. Statim certē vulgat⁹ est verlus. Potentibus sunt mensum & partus triū.

Vnde natum adagium, felicibus sunt & trimestres liberi. Quare tribus mensibus partum iustum posse fieri, omnes negant: licet quinquemestrīs aliquando visum fuerit. Quid vero scripsit Esdras cap. 6. lib. 4. prægnantes immaturos patient infantes triū & quatuor mensum & viuent & luscitabuntur, intellexit. In tempore proximo iudicio finali, in quo hæc & alia miraculose contingent. Hippocrates autem libro de alimento cū & numerū dierū quibus cōceptū in vtero coagulū cōformatur, & tēpus ipsius partitionis nono aut decimo mēse definit̄: ne que id tamen semper eadē esse fini dixisset, sed aliās ocyus fieri, aliās fetiū: hisce ad postremū verbis vſus est: Gignūtur autē his & plures & pauciores secundū totū & secundū partes. Non multo autē plures aut pauciores, pauciores vērō tot, & quęcūq; alia his similia. Quib⁹ verbis significat quid aliquādo ocyus fieret, non multō tamen fieri ocyū: neque quod ferius, multo ferius. Quanuis enim quod in vtero continetur animal sit, non tamē omni tempore perfectum & absolum est, nisi eo quodiam ipsa Natura p̄fixit. Fetus vero in vtero animalia esse probat Galenus, libro huic rei dicato: tum præcipue ex pœnis legibus illatis ijs, qui abortus causa extiterint, tum quod in ventre constituti fetus, heredes legitimi legibus constituantur, id non refectora nisi animal esset, quod in vtero continetur. Sed iam singulatim de mēsibus vitalibus dicamus. Septimestrem partū vitalem esse ipsa experientia demonstrat, quam quotidie certus.

*Fetus ani-
mal est.*

*Septime-
stris partus
vitalis.*

mus. Hippocrates illam confitmat lib. de partibus, dicens, puer septimestri partu natus, pro ratione natus est & viuit & ratione talis habet, ac numerum ad hebdomas ac septenarium exactū, Et ad finem libri, inquit, ceterum inexpertus quispiam mirati queat, quod septimestris puer nascatur. Ego quidē igitur hoc ipsum vidi, & quidē frequenter. Si autem hoc deprehendere vult facile est obstetrics adire quae patientibus ad sunt, & ex ipsis percontari. Et libro de septimestri partu idem repetit: porro, ait, mulieribus de partu fidem derogare non oportet, dicunt enim omnia, & semper dicunt, & semper proferunt. Neq; enim aut opere aut sermone persuase sunt, sed ex eo quod cognoverunt in corporibus suis contigisse: licet autem & volentibus aliud dicere. Quae vero iudicio præditæ sunt & victoriā de hac sententia pronunciant semper dicunt ac testantur, nasci septimestres, & octimestres & nouimestres & decimestres, & unde cimestres, & ex his octimestres nō superstites manere. Septimestre quoque vitalem esse ostendit Alexander sect. 1. quælib. 41. omittit Aristotelem locis citatis Marcus Tullius li. 10. epist. ad Atticum: Tullia, inquit, mea peperit puerum septimestrem feliciter. Et subdit, quod quidē est natum perimbecillum est Plutarchus lib. 5. de Placitis phi. cap. 18. ex multorum sententia hoc ipsum confirmat. Celsius lib. 22. ca. 12. Septimo quoque mense Isaac natus est Isaac, & propterea omnis mulier quae peperit septimo est septimo mense viuit filius eius, ut inquit Philon Iudeus libro bibliarū mense antiquitatum. Repercibens igitur hæc Paulus Inreconsultus in l. septimo mense, ff. de statu hominis, dicit, septimo mense natali perfectum partum, iam receptum est propter autoritatem doctissimi viri Hippocratis, & ideo credendum est eum qui ex iustis pupijs septimo mense natus est iustum filium esse. Quot autem diebus constet septimestris partus declarat Hippocrates lib. 6. de morbis vulg. sect. 7. tex. 29. dicens, dolores per circū septimus evitus sunt. Qui autem in septuaginta mouetur, in triplica, to numero perficitur: qui vero in nonaginta, is etiam triplicato numero absoluitur. Et Galen, in comm. inquit, videtur hic innuere numerum dierum, in quibus partus absoluuntur, & in lucem edantur. Quia vero & septimo & nono mense vitales eduntur, ideo ex duplice eorum motu, utrumque tempus desinat.

gnat. Qui enim in septuaginta diebus mouentur, iij triplicato
hoc dictum numero perfecti & absoluti redduntur, & foras
erumpunt. Facile enim subducere quiuis rationem potest, ex tot
diebus quot sunt ex triplicato eo numero, septem menses consi-
ci: praelestim cum iam probaueritias in hoc partu intelligi me-
sem, qui triginta dies capiat. Septuaginta enim t: t ducta nume-
rum dierum ducentorum ac decem conscient: sicut nonaginta
ter ducta numerum dierum ducentorum ac septuaginta, ex qui
bus nouem menses constant, absoluunt. Hac eadem Hippocrate
tes docuerat lib. de carnibus ad finem, dicens, habet autem &
septimestris partus tres denarios siue d: cadas hebdomadum, &
in unaquaque decade septuaginta dies. Tres vero hebdomadum
decades, ex toto sunt dies ducenti & decem. Confirmat hac
eadem libro de alimento, ad figuraitionem, inquit, soles triginta
quinque. Ad motum, septuaginta. Ad perfectionem ducenti &
decem. Labores quoque, ait lib. 2. de morb. vulg. sect. 3. ad fine,
in circuitibus: quicquid in septuaginta mouetur, in triplicita-
tibus perficitur. Supputationem etiam mensum in gestatione
factuum, per menses solares triginta dictum fieri debere affir-
mat lib. de octimestri partu Hippocrates, cum dicit, nouiluniū,
quod dies unus extitit, esse trigesimam mensis partē, duos autē
dies quindecimā, & tres dies partē mensis esse decimam, & reli-
quos iuxta horū rationem: vnde elicere est supputationē nō lu-
naribus mēsibus, sed solaribus esse faciendā. Huic sententiā sub-
scripsit Auctenna li. 3. part. 21. sect. 1. c. 2. Item Macrobius li. 1.
in somnium Scip. c. 6. Censorinus in libro de natai die ad Ce-
relliū. Soranus Ephesius c. 17. Isag. Quod si Hippocrates lib. de
septimestri partu in principio, & Galenus in com. ad illum lo-
cum. Dicant quosdam septimestres nasci in nonaginta supra ce-
tum diebus: quosdam in ducentis: alias in centesimo octoge-
simō quarto, veluti alias (omitto fracturas dierum) in ducentis
& quatuor diebus respexerunt ad diem defectus mēsium, & nō
ad diem cōceptus, veluti idem Hippocrates li. 2. de morb. vulg.
sect. 3. inquit, aut à mēsū fluxu aut à cōceptione esse dies anni
merandos. Quare ridicula sunt & à ratione & experientia aliena,
que hic nonnulli medici de mensibus lunaribus adducunt.
Cæterum partus septimestres ob id eduntur quod fatus per-
fectus

fœtus ac consummatus iam sit, ut per os nutriti possit, & tunc plus cibi requirens, quam id quod adest, calcitrans & membranas dirumpens egreditur. Fœtus namque ita se habet, ut fructus in arbore: & quemadmodum fructus in prima generatione, debilitioribus capulis continentur, & ideo facile decidunt, posthac aucti, difficiliter habent a platis dissolutionem, sicuti rursus cum perfecti sunt, sponte sua, sine vi extrinseca decidunt: eodem modo & fœtus in primo quidem tempore faciliter dirumpuntur. Sic quando & iam perfecti sunt: tempore vero intermedio firmiores habent coalitum. *aph. 1. libro 4.* Eduntur autem septimestres ob validissimam vim in vulva informatricem, utilem atque moderatum sanguinem comperientem, ideoque fœtus celerius explicantem. Habet namque Natura terminos statutos patiendi pro virtute agentis & patientis: actus enim uniuscuiusque in eo quod est potentia & in propria materia, suapte natura fieri, esseque solet: ut capit. 2. libro 2. de anima inquit Aristoteles. Cum igitur virtus illa varia multiplex sit, & pro ratione loci, caloris naturalis, & caelestis, hinc sit, ut non unus sit pariendi terminus, sed multiplex. Finge, verbi gratia, ex tali semine formari fœtum talem, qui ob qualitatem seminis & caloris proprietatem septem mensibus omnibus numeris perficiatur: haud dubie fœtus ille eo tempore in lucem veniet. Et maximè, si ut inquit Galenus in hoc capite & *aph. 35. libro quinto.* prægnans sit valida, & fœtus non imbecillus: tunc enim & maiorem alimenti copiam & refrigerium maius inquiet, ut Hippocrates libro de natura pueri: Et Galenus *aph. 37. libro quinto.* & capite septimo. libro 15. de usu part. docet. Quare factus iam maturus fœtus & robore multum augeiens editur, pelliculis, in quibus conclusus in utero erat, ab eodem fortissimo existente, violatis, atque laxatis. Quemadmodum in semente membrana spicatum laxantur, postquam fructus perfectè matureretur, sic & vulvam impleri, & partum accelerari est necesse. dummodo iam fœtus sit perfectus & suis partibus absolutus: Et hunc partum naturalem omnes medici vocant. Item vis numeri septimus dies decretorius est, propterea quod in eo excernitur.

Ratio partus septimestris.

tur humor morbificus, qui iam concoctus est, & liberatur aeger perfecte: & quando talis humor concoctus non est, in septimo die non fit iudicium, sed in sequentes dies porrigitur: sic in septimo mense factus maturus expellitur, non matus vero in alios meses differtur. Multi ad vim septenarij numeri hunc patrum referunt, propterea quod ex numero impati & proxime illum subsequenti pari conficiatur, & habere nescio quid mysterij non solum in sanctis literis, sed etiam apud Poetas dicunt, vade illud:

O terque quaterque beati. Et

Nam te iam septima portat

Omnibus errantem terris & fluctibus astas.

Dicunt præterea, septimo quoque anno immutari nobis æta tem, ut primis septem aulis simus infantes, proximis pueri, tertii adolescentes, quartis iuuenes: qua ætate constituendum nobis est genus vita, quos & quales nos esse velimus, & in quo generere vitæ. Item septem sideribus inferiore mundum Deus ad ministrat: Nec non morbi septenarij numeri proportione adiudicator: Luna quoque septennario numero figuratur: septimanis etiam mensis conformatur. Præterea post dies septem iactat infans reliquias umbilici. Et post bis septem incipit ad lumen visus eius moueri: Et post septies septem liberae iam & papulas & totam faciem conuertit ad motus singulos videturum. Post septem vero menses dentes incipiunt mandibulis emergere. Et post bis septem, sedet sine casus timore. Post ter septem, sonus eius in verba prorumpit. Et post quater septem, non solum stat firmiter, sed & incedit. Post quinques septem, incipit lac nutricis horrescere, nisi forte ad patientiam longioris vius protrahat. Post annos septem, dentes qui primi emeruerant, alijs a prioritibus ad cibum solidum vescientibus cedunt, eodemque anno, id est, septimo, plenè absoluuntur integritas loquendi. Vnde & septem vocales litteræ à natura dicuntur inuenta, licet latinas easdem modò longas, modo breues pronunciando, quinque pro septem tenere maluerit. Apud quos tamen si situs vocalium nō apices numeraueris, similiter septem sunt. Post annos autem bis septem ipsa ætas necessario pubescit. Tunc enim moueri incipit vis generationis in masculis & purgatio feminarum. Ideo

&c

tutela puerperis, quasi virile iam robur, absolvitur: de qua tamen feminas propter votorum festinationem, maturius legibus biennio liberantur. Multa etiam numero septenariō cōprehenduntur quæ Galenus lib. 3. de diebus decret. cap. 1. refert. Huic vero opinioni aliqui in parte repugnant, aliqui in parte consentiunt: de qua nos lib. 6. de opima prædicendi ratione disputauimus. In octauo mense nullum fœtum vitalem nasci credit Hippocrates libr. de octimestri partu in principio, dicēs de octimestri partu sic sentio, impossibile esse ut duas cōsequenter succedentes afflictiones pueri ferre possint & propterea octimestres nō superstites manere. Cōtingit enim ipsos cōsequenter affligi, tū ea quæ in vtero sit afflictione, tū in ea quæ in partu accedit, & ob id nullus octimestris vitalis est, ijs verbis indicat Hippo. octimestrem partum non esse vitalem: & addidit rationē, quia fœtus in septimo mēse perfectus conatus est eo tépore egredi: qui cum non potuisset finē suim asequi, afflictus & imbecillis in vtero mālit: qui si iterū affectet octauo in lucem edi, alterum conflictum ferre non potens, cum maxima sui lēsione, nascitur, & moritur. Hæc est ratio cur fœtus octimestris non viuat: quā Auicenna lib. 3. part. 21. sect. 2. cap. 1. siemam ac constantem esse defendit: & Albertus Magnus lib. 10. de animalibus sect. 2. cap. 4. Et Petrus Aponensis, cognomine conciliator in com. 40. sect. 10. probl. talis tamen mihi non videtur. Nam si fœtus affectat egredi septimo mēse, aut est iam perfectus, aut imperfectus: si primum, togo à quo impediatur, cur non egrediatur? si secundum, cur tentabit exire, si pondum absolutus est? Cūm natura nihil molitur in septē. Deinde si fides mulieribus hac in re, ut at Hippocrates, tribuenda est, nulla vñquam dixit, le tales afflictionem septimo mēse percepisse: neque ea, quæ octauo abortiuit, neque quæ feliciter nono peperit: quinimo adeo mēsem septimum quietum ferunt, ut nil aliud præter ventris tumorem sentiant. Ceterum Hippocrates libro de alimento dixit. Est autem & nō est octimestris partus, id tam obscurè atq; præcise, tamque adversè dictum Sabinus medicus, qui Hippocratem commodissime commentatus est, his verbis enarravit. Apparet quidem veluti animalia post abortum, sed nequaquam sunt, quippe quæ

An octauus
mensis sit
vitalis.

Hippocra-
tis ratio
nulla est.

statim vita excedant. Itaq; esse quidem tantisper imaginantur,
 sed potentia non sunt. Itaq; de abortibus Hippocrates illa verba intellexit, & Sabinus interpretatus est non de ijs partibus
 qui perfecti eduntur, quos vitales quād sēpē natura creauit.
 Marcus enim Varto mense nōnūnq; octauo editum esse par-
 tum in lib. 14 rerum diuinatum scriptum reliquit: eiusq; sente-
 tiae Arist. laudat authorem. Is nanque lib. 7. de hist. anim. c. 4 ita
 inquit, qui autem mense octauo nascuntur, viuere, ac adolesce-
 re in terra Ægypto possunt, & quibusdam alijs in locis, ybi mu-
 lieres fertiliores sunt, multosq; simul facile & ferunt & patiūt,
 etiam si monstrōsi sint. Sed locis Græciæ multi intēreunt, nec
 nisi petpauci seruantur. Vnde sit, vt si quis seruetur, non octauo
 mense natus existimetur, sed mulierem sui conceptus initium la-
 tuisse. Hac ille Quibus docet partum octimestrem aliquando
 vitalem esse, & in Ægypto propter aquam fœcundam & dul-
 cissimam Nili: & in Græcia, ob eius bonam temperiem. Quod
 si in Hispania talis temperies contingat, quid mirum si octime
 stris viuat. Hinc lib. 4. de generat. anima cap. 4. dixit, qui enim
 mense octauo nascuntur, & si minus, tamen viuere possunt. Et prob. 40. sect. 10. an. inquit, quod solus ex omniū animantium
 genere varia generationis tempora obtinet: nam & septimo &
 octauo & decimo mense venire in lucem potest. Asclepiades
 medicus tradit Maxias mulieres solas octauo mense parere soli-
 tas, fœtusq; illas vitales esse, lunonis quidem, que puerperis &
 nascientibus præst, munere: vt quæ sicut ex Iouis liberis Hercu-
 lem odio semper est prosecuta, ita Dionysium vnicè dilexit. In
 cuius gratiam mulieribus eius insulae illi dicatae hanc patiendi
 prærogatiuam dedisse eam affirmant. Aut ut alij contendunt,
 quoniam Dionysius ipse ita sit in lucem editus. Ideoq; & ipse
 sempiterno partus sui testimonio idem suis euenire populari-
 bus voluit. Plinius lib. 7. cap. 5. & in Ægypto & in Italia tales
 partus esse vitales, tradidit. Et subdidit: contra priscorum opini-
 ones variant haec pluribus modis. Galenus in definitionibus
 medicis scribit, ideo fœtus natos septimo mense viuere, octa-
 uo nequaquam, quoniam octo, numerus recens est coniunctus,
 non autem iudicatorius: septem numerus superfluuus, & non co-
 nactus, sed iudicatorius. Ex quibus facile probo, octimestem
 modo

modo non sit imperfectus, ut per inopiam, vel redundantiam
 aut vitiorum materia in aliam formam contra legem naturae sit
 confictus, vitalem esse. Hippocrates libro de septimestri partu
 inquit, partus terminari, velut morbos: & quemadmodum inter
 dies, quidam sunt fortes in iudicando, alijs imbecilles, nonnulli
 praui, sic & inter menses partuum euenit. Septimus dies abso-
 lute, fideliter, tunc, manifeste, conspicue, & salubriter iudicat:
 sextus vero, imperfecte, obscurè, sine notis, & ad malum. Rogo,
 si acciderit, ut texto die iudicetur morbus, cum notis diei septi-
 mi: nonne illud iudicium erit naturale, & à natura vincente fa-
 ctum, & agrotus omnino liberabitur à morbo, ac si esset in sep-
 timo iudicatus? Quid ni:mo vero Hipocrates lib. 4. de morb.
 vulg. scribit, in quadam tempestate euenisse, ut non nisi aut sex
 ta die aut octaua morbos iudicatos fuissent: qui dies alio qui sole-
 bant esse periculosissimi. Hoc igitur & in partibus fieri iudi-
 candum est octauus namq; mensis, qui alias vitalis non erat, ef-
 ficietur talis, si foetus nascatur absque aliqua leſione, & suis me-
 bris prorsus absolutus ac perfectus: sic enim ex semine vtrius-
 que parentis, perfecto atq; temperato, procreatum fuisse, velut
 natis in alijs mensibus, iudicandum est: licet raro id contingat:
 Nam caritas que sequitur motum naturae, finemque naturae,
 naturalis dicenda est: qua: vero præter opus naturae, mon-
 strum dicetur. Aristoteles lib. 4. de generat anima cap. 3. mon-
 stra fieri tradidit, cum ita seminis genitalis, & naturæ in pan-
 gendo facta motus soluantur, & eousque procedendo, à se-
 metipso degenerent, ut demum ne homo quidem, sed animal
 tantum aliquod existat, cuiusmodi qua: dignuntur, monstræ ap-
 pellari merito solent. Neq; enim quod genitum est, generanti
 vispiam simile euadit, sed extraneum maximè, & alienum: &
 qua: subest materia, à semine non superatur. Vnde nec homo
 ex homine nascetur, sed tantum animal, quod vniuersale seruer-
 tur in generatione: pereat autem quod singulare est. Nam si vis
 singularis generationis seruaretur, tale quidigneret, quale ip-
 sum est. Ex quo sanè errore, horrenda interdum videre est iam
 malum figmenta. Puerū enim ortum capite arietis aut bouis
 accepit à quibusdā Aristoteles, & vitulum capite pueri, & one
 bouis capite natā, idem, ubi supra refert. Multa quoq; genera-
 mons

amio
 alius
 .110

amio
 alius
 .110

Octauus
 mensis vi-
 talis.

monstrorum refert. Plinius lib. 7. cap. 2. vt Troglohytas seu Big
meos, Cyclopas, Scyopetas, & alia eiusmodi. Vidi ego, Xericij
Gal. Mart. anno septuagesimo septimo supra sesquimillesimum,
infantem quendam, quem mihi obstetrix in foro eiusdem ci-
uitatis ostendit, vnum oculum in fronte habentem, sine nari-

Nouime-
stris vitalis
est.

Decimus.
mensis. vi-
talis.

bus, & absque lingua: qui statim post ortum periret. Nouimestris
præ ceteris, nostris temporibus, vitalis est: qui in nonaginta die-
bus mouetur: & in triplicato numero absoluatur. Nonaginta
autem terducta numerum dierum ducentorum ac septuaginta
ta, ex quibus nouem menses constant, absoluunt. Temporibus
nostris, dixi, quia olim decimo mense plurima ex parte pat-
ris vitales contingebant. Salomon Sap. cap. 7. dicit, decem men-
sibus in utero matris meæ figuratus sum: Hippocrates lib. de
septimestri magna ex parte dixit, veluti Plato lib. 5. de legibus;
& Aristoteles cap. 4. li. 7. de hist. anim. Menander in Comedia
Plotio, mulier at partur decimastris. Theocritus Idyllo. 26. scri-
bit Alcmenam gestasse in utero Herculem decem mensibus.

Ipsa quidem longos menses bis quinque peregit.
Et Idyllo. 3. euodem Herculem decem mensibus formatum
esse, & Iphielum, una nocte minorem, asserit. namq[ue] gla nigrata
Quinq[ue] bis Alcidem menses etatis habentem
Alcmena Midas, & una nocte minorem
Iphielum.
Cecilius cum ficeret eodem nomine & eius argumenti Comae-
diam cum Menandro ita ait. Innotescit enim ab aliis
Innotescit ne mulier decimo mense parere?
Pol nano quoq[ue], septimo, atque octavo, infelix hemis, mensis
Plautus in Cistellaria sic scripsit.
Tum illa quam comproferat,
Decimo post mense exacto, hic peperit filiam. inquit fidelius
Et in Amphitryone,
Alter decimo post mense nascetur puer,
Quam seminatus, alter mense septimo.
Et in Sticho.
Num illa in alio mense gestauit decem?
Et in Aulularia.
Nam tua gnata peperit decimo mense post
Et

Et in Truculento.

Amicam decimo mense post Athenas Atticas viso.

Quam grauidam reliqui meo compressu.

Terentius in Adelphis.

-Virgo ex eo.

Compressu grauida facta est, mensis hic decimus est.

Vergilius Ecloga quarta.

Matri longa decem tulerunt fastidia menses.

Et Canace Ouidiana in epistola ad Macareuta.

Iam nouis erat orta soror pulcherrima Phoebe.

Denaq luciferos luna mouebat equos,

Nescia qua faceret subitos mihi causa dolores

Et rudit ad partus, & noua miles eram.

Gellius lib. 3. cap. 16. ex Homeri sententia partum decimestri frequentiorem ceteris esse, scribit: & de Varronis sententia asserit, vnde decimo mense aliquando hominem nasci posse. Quin & vsu hoc quoque venisse Romæ competit, fœminam bonis ac honestis moribus, nec dubia pudicitia in vnde decimo mense, post mariti mortem peperisse, causaque ad Diuum Adrianum delata, ac cognita, decreuisse in vnde decimo quoque mense partum édi posse, idque statuere se requisitis veterum philosophorum & medicorum sententijs. Hippocrates hoc docuit lib. de septimestri partu & lib. de octimestri: Aristoteles lib. 7. de hist. animal. cap. 4. & multi alij quos retrò adduximus. At Vlpianus Iureconsultus in l. intestato. §. vlt. ff. de suis & legitimis hereditibus. post decem menses mortis, ait, natus non admittetur ad legitimam hereditatem. Scuola quoque in l. Gallus. in principio ff. de liberis & posthumis. post decem menses natum non iudicat esse legitimum partum. Marcus Tullius in Topicis, si filius, inquit, natus esset in decem mensibus, ac si diceret, intra decem menses. Imperator Iustinianus nominatim rejecit vnde decimum mensem, in auth. de test. & ea quæ vnde decimo mense patit. §. vltim. impossibile ratus tanto tempore mulierem ventres ferre. Neque solùm iij vltra decimum mensem partum differre negant: sed etiam Ouidius lib. 1. Fast. loquens de anno, qui ex insituto Romuli erat decem tantum mensium, huc scribit.

Vnde decim⁹
mensis vita
lis.

Quod

Quod satis est vetero matris dum prodeat infans

Hoc anno statuit temporis esse satis.

Et iterum.

Per totidem menses à funere coniugis uxor.

Sustinet in vidua tristia signa domo.

Quibus verbis indicat Ouidius fœminas maritos mortuos decem mensibus ex lege lugere, & interim viduas manere debere. Neque enim per leges licebat ante decimum mensem à viti morte, ut inquit Plutarchus in Antonio. Dicendum mihi in hac controuersia, videtur Iure consultos terminum pariendi frequetatem præcipienti, decimum, scilicet, mensem: idq; sapientissime, ut mulieribus impudicis & vitiatis moribus præditis occasio decipiendi aut maritos, aut eorum hæredes, tolleretur. Quod si constiterit mulierem esse honestam, probisq; moribus ornatam, nullum ei tempus pariendi præscribendum est, ut tradidit Aristoteles, subscriptus Plinius, confirmavit experientia. Vidimus namq; nostris temporibus ex honestissimis mulieribus partus decimastres, & vnde decimastres plurimos, & aliquos quatuor decimastres. Nunquid hos è numero filiorum Iure consulti repellentur ab sit. Eos non admittit lex, instabunt, generatim fateor. Sed particulatim ipsos non excludit, cum dicat, peritis in arte fidendum esse. Huc respiciens Adrianus partum vnde decimastrem legitimum esse statuit, apud Gellium. Et L. Papinius apud Plinium. xij. mensibus natum. Et ybi Plinius etiam scribit, Vestiliam. C. Herdicij ac post Pomponij ac Orfeti claris famorum virorum coniugem, quatuor ex ijs partus, enixa, & quo semper mensum numero gnatiss, hoc est septimo semper mense, ut emendat & declarat Ferdinandus Pincianus olim utriusq; lingue & huius oratione studioru in inclita Academia Salmatice professor. Deinde è contrario peperisse tres alios filios in quo numero mensis, suillū: Ruffum vnde decimo: Corbulonē: septimo vtrunq; consule: postea Cæsoniā Caij principis coniuge, octano, in pastibus ergo raro cōtingētibus, per pēdēda erit, mulieris vita honesta anteacta, ut filij legitimi conseantur, qnouī ut inquit Poeta, mulier est quæ semper fuit, pristinū: ingenii: seruans, pristināq; naturā. Qua de causa Agis Lacedaemoniarum Rex Timēam coniugē reliquit, nontā accusatorū cingimib⁹ qui luf-

qui suspicionem de Alcibiade faciebant, quām tempore addūctum, ut violatam vxoris pudicitiam cederet. Nam antea rex ingenti terrāmotu percussus, relicta in urbe coniunge, decem continuos absuerat menses. Post hoc tempus natum Leotychidem, suum filium esse negavit, ex quo aiunt illum veluti à se-gio sanguine alienum, successione regni à posterioribus fuisse exclusum: ut refert Plutarchus in Alcibiade. Ceterū hoc etiam est considerandum, quod eodem nascituri mense, mas citius formatur, mouetur, & in lucem excluditur, fœmina vero tardius, quia hæc serius, ille maturius maturescit: hic robore viget, illa suapte natura vieta & languida flaccescit, quæ obrema rem ocyus, fœmellam tardius edi par est. Quod Hippocrates docuit lib. 6. de morb. vulg. sect. 2. text. 45. & sect. 7. text. 32. citius, inquit, per membra discretus, motus vero rursus, tardius augetur: Et Galenus ait, suprà in secundo commentario monus mares in utero citius conformati, hoc est, quinto trigesimo die: & sua membra distincta habere: cum vero mouentur & in lucem proferuntur, tardius augeri: fœminas non item: sed contrà potius: quod in utero tardius conformatur, & in lucem editæ facilis ad incrementum perducantur. Quod etiam docuit idem Hippocrates libro de natura pueri: & Aristoteles lib. 9. de hist. anim. cap. 3. Mares fœtus, ait, magna ex parte circa quadragesimum diem, dextro potius latere mouentur, fœmina sinistro, circiter nonagesimum. Et paulo post, cum itaq; fœtus in utero formatur fœmina tardius: quām mas perfectiōnem quartūq; partium recipit, & sepius in decimū mēsem quā mas protrahitur. Cum autem, inquit, Hippo. lib. de natura pueri, fœmina tardius format artusq; acquirit, hæc causa est, minus enim validus est semen vnde fœmina procreatur humidiusq; quā id vnde mas fit. Hinc necesse est hæc ratione fœminā tardius formati quā mares, propterea & purgatio in fœminæ puerperio ligerior existit quā maris. Sed cū in lucē prodierit fœmina ocyus quā mas & accrescit & ætate floret, & senectute macerat. Hinc Plutar. in Prob. rogauit: quid est, quod maribus 9. die, fœminis nomina imponere consueverūt? An si prius fœminis nominaliter accepit, causam sustinet natura & auges fœmina & crescit & adulata perficit antequā masculus. Quod celerius augescat, corporis mol-

Mas citius
formatur.

Mastardius
augetur.

mollitudo in causa est: eiusmodi nanque corpora in tres distan-
tias, longum scilicet, profundum, ac latum exponre facile in
crementum suscipiunt. Verum quod incrementum in ipsis prius
quam in maribus desinat ac finem habeat, non amplius ob cor-
poris mollitudinem, sed propter imbecillitatem id accidit. Facul-
tas enim est in animantibus naturalis, quae ipsorum incremen-
ti effectrix est: propter quam imbecillitatem quidem plus au-
gescunt, sed citius crescere ob eius imbecillitatem desinunt.
Causam etiam omnium dictorum Aristoteles tradit cap. 6. lib.
4. de genera. anim. sic dicens, cuius rei causa est, quod in homi-
nibus longè mas à fœmina differt calore naturæ. Quo sit ut mo-
biliores sint mares in utero, quam fœminæ. Motu autem ipso
franguntur, cum recens quodus facilè præ sua imbecillitate
frangi possit. Hæc eadem causa est, ne fœminæ similiter ac ma-
res perficiantur in genere hominum: quippe cum & intra pa-
rentem fœminæ tempore longiore conficiatur, quam mas: &
vbi in lucem venerint, celerius fœminæ, quam mares perfician-
tur. Nam & pubes & vigor & senectus fœminis prius venit,
quam maribus. Sunt enim fœminæ sua natura debiliores, frigi-
dioresque & sexum fœmineum quasi læsionem naturalem, &
detrimentum esse putandum est. Intus igitur tarde præ sua fri-
giditate discernuntur: hæc enim discretio, concordia est. Cälor
autem concoquit, & quod calidius, id concocta facilius est.
Sed foris propter suam debilitatem cito ad ætatis florem, sene-
ctutemque perueniunt. Etenim omnia minora, ut in artis operi-
bus, sic in naturæ citius ad finem deueniunt. Hinc est, quod
matuimus quam viti, fœminæ ipse legibus biennio liberentur,
ut est apud Iudeos, & maximè Vlpiatum in. l. qua etates
ff. de testamentis. Illud quoq; inquirendum est, cur homo tan-
tum, nec uno tempore nec simplici modo dignatur, cetera ani-
malia certo anni tempore & uno ac simplici modo tum pa-
riunt, tum partum ferre soleant: veluti Aristoteles lib. 6. de hist.
anim. cap. 18. inquit. Sues cicures uterum ferunt menses qua-
tuor. Ferunt quinq; mensibus tum oves, tum capræ. Canes non
nullæ duobus & sexaginta diebus, nonnullæ tribus mensibus.
Vaccæ decem menses. Equa parit duodecimo, veluti & asinas.
Camelus fert uterum menses decem: ceruus octo. Vixi triginta
dies,

X

Bruta: ha-
bent pres-
criptum te-
pus. patien-
ti.

Is. animali-
bus. rati-
onib. rati-
onib. rati-

Camelus fert uterum menses decem: ceruus octo. Vixi triginta
dies,

dies, neque parit informes, nec leæna, ut vulgus credit, quoniā vrsa nō patrit infor-
 vidimus venatores fœtam vrsam cepisse, ea que dissecta, fœtus mes.
 plane formatus intus inuentus est. Quod autē de prædictis ani-
 malibus dixi, sic de reliquis brutis est dicendum. Cuius san-
 rei causa est, quod cætera animantia veluti habent statutum tē-
 pus ad generandum, sic & partus gerendi firmum ac certum tē-
 pus debet esse. Sunt porto, inquit Aristoteles loco citato, anima-
 lia propensiōra ad coitum, propè dixerim, omnia, verno tempo-
 re. Sed sunt tamen quæ non eo tempore coeant, verū prout
 quæque alere suos fœtus commodiūs possunt, ita tempūs sibi ad
 ueniens habeant: homo namque cum animal sociabile sit, ut c.
 2. lib. 1. pol. Aristoteles probat: semper habet alimentum, quo
 vtatur, ideo quocunque tempore nasci potest. Non sic bruta,
 quare non in quolibet tempore oriuntur, neque concubunt.
 Cur animantium, rogar Aristot. prob. 46. sect. 10. alia semen
 coeunt, alia sape, & alia anni tempore certo, alia nullo statuto
 tēpore. sed prout incident: homini semper concubitus est oppor-
 tunus, feris nō semper: & quidē siue agrestres semel concubunt,
 domestici sape. An propter pabulum, calorem atque laborem.
 Una sum secundis.) Postquam mulier concepit ex semine tres
 membranæ generantur, quarum prima quæ totum orbiculatim Tres mem-
 fœtum complectitur, tenuis est, & ab agnorum mollitie, teneri-
 tudine amnios appellatur, suscipitque vaporē à cōceptu dif-
 fluentem, qui perfectiorū animaliū sudori proportione respon-
 det. Huic foris alia tenuior incumbit, quæ allantoides à figura
 farinæ nominatur. Hæc ad fœtus vesicæ fundū lato & insig-
 ni meatu peruvia est, atque utrinā fœtus iam efformati in se reci-
 pit, ac ad partum usque colligit. Tertia est quæ extrinsecus circū-
 posita est, tenuis quidem, verū fortis membrana, totā integens
 interiorē vuluam, quæ à Græcis chorion, à Latinis vero secunda,
 quoddnascentē infantem sequatur, vocatur. Utilitas autē non
 est cōtēnenda eius humoris, qui intra amniculū cōtinetur. Fœtus
 enim in eo quasi innatus, sursum tollitur ac vehitur, ut minus sic
 grauis ijs vinculis, per quæ matrici cohærescit. Quæ res Hippo-
 cratem impulit ut diceat, aph. 45. li. 5. Quæ ventrem ferentes,
 bimestres, aut trimestres sine causa manifesta abortiunt, ijs ace-
 tabula mucore sunt plena, neque possunt fœtū quæ grauitate

retinere, sed ipse abrumptur. Acetabula vocat vasorum, quæ ad matres perueniunt, orificia, dicens ipsa non posse foetum vehere, neque gestare, cum mucore referta fuerint, sed permittere ipsis, ut præ pondere abrumptantur. Id certè omnibus semper accideret utero gerentibus, nisi foetus humoris, qui intra amiculum habetur, in natando leuior fieret, ipsaque vasorum cum matrice connexio minus detrahatur. Accedit autem & alia

Vtilitas huiusmodi humoribus communis utilitas, quo tempore animali paritur: foetus enim facilius collo matricis elabitur, cum ipsis humore multo perfunditur: quod ei tunc accidit, propterea quod necesse est tum membranas rumpi. Non modo enim humor iste foetibus lubricandis confert, sed collum etiam matricum ad maximam dilatationem reddit faciliter, à predictis enim humoribus humectatum, mollius redditur, dilataturque; facilius. Comprobant autem quod dicimus, non minimum ipsæ obstetrics: cum enim repente ac simul humor effluere occupat, ipse naturam imitari coacte, humores quosdam habent, quibus collum matricum perfundant. Hæc Galenus capitulo libro 15. de usu part. lege quoque caput decimum libri de vulnus dissectione, & caput secundum libri de foetus formatione. Estque.) Finis compressionis uteri, & mortis foetus in utero est, ipsa actionis utilitas: scilicet ut quod gestatur ad debitam perueniat magnitudinem. Ergo.) Retentrix uteri facultas foetum eousque retinet, donec formatrix eum perficerit & ad debitam magnitudinem traxerit: tunc expultrix, quæ hactenus quieuerat, inhibet ac cessare facit retentricem. Quomodo autem id fiat superat humanum ingenium: mirari sane possumus, intelligere vero non valemus. At natura tum hæc, tum alia omnia in partu animalis admiranda machinatur commenata.

Improspere) Multis de causis partus naturalis anticipatur, unde retentrix facultas ab opere desistit, & non expectat mortam statutam ac præfixam ad foetus perfectionem: præcipue autem tres sunt, aut enim æger fit partus ratione utero gerentis, aut causa ipsius foetus, aut à causis externis. Primum autem fit cum utero gerens aut animi accidentibus afficitur, aut morbis corripitur, ut pote à felle vehementer, & aliud

Cur partus
fit non na-
turalis.

alui fluxu, vel profluvio sanguinis, vel crysipelate in ipso vtero
 constituto, vel saltu grauidę mulieris vehementiore, vel clamo-
 re, vel mortore, vel ira, vel timore, vel victu parciore, vel tali ali-
 qua actione seu passione. Alterum vero, cum moritur in vtero
 partus, vel geminus vel monstruosus eliditur. Partus deniq; nō
 sine periculo fit, cum & fœtus valetudinarius est, & mater im-
 becilla, vt ait Galenus aph. 35. libro 5. Partus etiam difficiles,
 imbecilli, & morbidi euadunt, cum hiems australis, & plu-
 uiosa, ver autem siccum & aquilonium fuerit, aph. 12. lib.
 3. Galeno cum Hippocrate afferente. At retentrices.) Supra
 ostendit Galenus Naturam non temere aut sine ratione vte-
 rum sufficientem condidisse ad cōpletendum retinendumque
 fœtum, donec ad perfectam perueniret magnitudinem. Idcir-
 co eius substantia crassa, nernea, carneaque est, vt dum fœtum
 continet facilius extendi & dilatari posset. Vterum autem ana-
 tomici sed omnes neruosum esse dicunt, vt ait Galenus com.
 39. lib. 3. de ratione victus in morbis acutis. Verum & absque
 eorum adnotatione, quum ex anatomica inspectione fecerunt,
 poteris & tu de eo ratiocinatione colligere. Nempe ad maximā
 laxatur molem, & ad minimam contrahitur. Quantus enim fœ-
 tus fuerit, tantum ipsum perpetuo circulariter ambit. Impletur
 que spatium omne ab eo, etiam si fœtus parvus fuerit vel mag-
 nus, veluti venter cibis. Sed ventris non magna est ad contra-
 ria permutatio, vteri autem maxima. Plurimum autem dilatari
 laxaque neruosorum proprium est corporum, & non carno-
 sorum. Neque ijs aduersatur, quæ Galenus libro 6. de morbis
 vulga. sect. 1. com. 2. scribit, vterum scilicet partim esse neruo-
 sum, & partim non neruosum: cum enim ex ossibus copula, ex
 cerebro & dorsi medulla, neruus, ex musculis, tendo pro-
 deant, & ex nullo istorum trium generum vterus neruos mul-
 totus suscipiat, vterus netuosus non dicetur nomine: namque ner-
 uorum illa etiam dicuntur lib. 2. de locis affectis, c. 7. Cum ve-
 ro ipsius corpus latissimè distendi, contraque in breuissimum
 spatium contrahi cernatur (quod à nullo carnoso membro
 aut pingui præstatur) hac ratione vterum neruosum esse ex
 quadam similitudine dicimus, deriuatum à neruis nomen
 ei quoque imponentes. Quod autem propter hanc compas-
 sio-

Aliqui dixe
 rūt vterum
 esse animal
 & dilacationem nonnulli existimauerint , vterum es-
 se animal , vt Plato in Tymæo , Areteus capit . de vteri
 strangulatu : Alexander sect . 2. quæst . 64. Galenus libro
 primo de hum . com . 19. & libro sexto de locis affectis capit .
 quinto tradit : Et reprehendit : neque enim , inquit , vterus
 est animal , neque per corpus vagatur : sed modo sursum , mo-
 do in latus retrahitur , propterea quod spiritu impletur
 & yasis & vinculis ad ipsum peruenientibus , per quæ spi-
 ritus defertur . Quod etiam declarauit Aetius libro 16. ca-
 pit . 79. & 85. Cum autem vterus semen genitale concepe-
 rit , donec perfectus fuerit foetus , exacte clausus permanet ,
 perfecto vero foetu plurimum aperitur , ac deinde sic aper-
 tus foetum excludit . Populares autem hæc propter crebrum
 euentum & contemnunt & despiciunt : vt pote qui nihil
 quod re vera sit admirabile , sed ea duntaxat , quæ raro vi-
 dent , admirari consueuerunt . Quid autem in rerum natura
 potest esse admirabilius , quam quod nouem perpetuis men-
 tibus clauditur os vteri , adeo exacte , vt ne spicilli qui-
 dem acumen admittat : perfecto autem foetu , usque adeo
 distenditur , vt totum animal per ipsum egredi possit : hinc
 dixit Hippocrates aph . 51. libro 5. quæ vtero gerunt , ijs
 vteri os comprimitur . Probat autem hoc Galenus ex ipsis
 obstetricibus , quæ digitis missis os vteri clausum percipi-
 piunt . Item ex ipsis pregnantibus quæ primis diebus , po-
 tissimumque eo ipso , quo semen est conceptum , moueri ,
 ac in seipsum concurrere vterum sentiunt . Præterea ex sen-
 tentia Herophili , qui nec illa scribere est grauatus , mucro-
 nem scilicet , specilli introire non posse , postquam mulier
 conceperit : item ex Hippocrate loco supra adducto , in cuius
 enarratione inquit Galenus , maximum hoc est mulieris , quæ
 concepit indicium , si obstetrix potuerit immisso digito os vte-
 ri tangere . Statim enim cum semen intra seipsum acceperit to-
 tam suam capacitatem contrahit & claudit os . Videtur etiam
 propter scirrhū & inflammationem vteri cōprimi : distinguitur
 autem ex duritate vteri . Vnde aph . 54. eiusdem sectionis , dixit
 Hippocrates , quibus os vteri durum est , ijs vteri os comprimi
 est necessaria . Gratuidis enim molle est & secundum naturam .

obiject autem quispiam si os vteri ita comprimitur, quā sit vt
vtero gerentibus contingent mensium profluua? Cui respon-
det Galenus aph. 60. lib. 5. dicens, verum excretio quā graui-
dis sit, videtur ex venis quā in collo sunt, existere. Nam ab in-
terioribus quā in cavitate vteri sunt, loci pendent: quare nihil
per illas potest in muliebrem sinum excerni. Quod etiam tradi-
dit ca. 5. lib. 6. de locis affect. Et libro de vteri dissectione. c. 10.

Si autem illorum mensium sit multitudo, impossibile est fœtū
exire sanum, quoniam deficit alimentum fœtui alendo. Quid
si ex ipso vtero profluat sanguis, licet in pauca quantitate? abor-
tiet sanè mulier vtero gerens, quoniā ingreditur aer in vterū, &
fœtum corruptet. Quare nocuior erit sanguinis vna vncia ex
vtero manans, quā vna aut altera libra ex vena secca: quinimo
aliquando est necessaria sanguinis missio ex vena vt fœtus per-
ficiatur, &c ad debitam magnitudinem perueniat, quam in inul-
tis mulieribus cum maximo fœtus commodo non raro experti
sumus. Si igitur postquam mulier concepit ita comprimitur os
vteri vt ne micro spicilli introire possit, facile intelligitur, mu-
lierē grauidā amplius grauidā effici nō posse, vnde nullā in ho-
mine dari superfœtationē sine dubio credēdū est. Si enim mu-
lier grauida coitū non amplius pateretur, veluti reliqua anima-
lia, ita facile cognitu esset: mulier autem, inquit Aristoteles li.
7. de hist. anim. c. 4. & equa omnium maximè animalium coi-
tūm grauide patiuntur, cætera vbi grauida fuerint, fugiunt ma-
res. Cum autem Deus mulieres grauidas admittere ad concubi-
tū maris voluerit, rationem Laetantius assert lib. 6. ca. 23. Nec
ob aliā, inquit, causam Deus, cum cæteras animantes suscep-
to fœtu, matibus repugnare voluisset, solam omnium mulierem
patientem viri fecit, scilicet ne fœminis repugnantibus, libido
cogetet viros aliud appetere, eoque facto castitatis gloriam nō
tenerent. Sed neque mulier virtutem pudicitię caperet, si pec-
care non posset. Nam quis mutum animal pudicum esse dixer-
it, quod suscepto fœtu mari repugnat: Nulla igitur laus est, nō
facere, quod facere non possis. Ideo autem pudicitia in homi-
ne laudatur, quia non naturalis est, sed voluntaria. Hæc autem
perspecta suis evidentur Iulię Augusti filiæ, quę pleno tantum
vtero procis sui corporis copiam faciebat, ne ex alio liberos gi-

An graui-
dis pro-
fluat ex
vtero san-
guis.

Superfœta-
tio nō est.

Cur sola
mulier vte-
ro gerens
coitum pa-
tiatur.

gneret, quād ex marito. Sic enim de ea Macrobius lib. 2. Sa-
 turn. capit. 5. cumque consciū flagitiorum mirarentur, quomo-
 do similes Agrippae filios procrearet, quæ tam vulgo po-
 testatem corporis sui faceret; ait, nūquād enim nisi nauis ple-
 na tollo vectorem. Neque enim negamus iuxta immisi semi-
 nis quantitatem, non modò fœtum vnum formari posse, sed
 geninos, tres, vel plures fœtus, sed hos vnicō coitu fieri, vnicōq;
 conceptu dicimus. Quod Hippocrates respiciens libro de na-
 tura pueri ad finem sic scripsit. Quod vero ab uno coitu ge-
 melli gignantur, hoc testimonio constat. Est canis & sus & alia
 animalia quæ ab uno coitu pariunt & duo & plura & vnu-
 quodque animal in utero, in sinu ac pellicula existit: atque hec
 ipsi fieri videmus, & hæc omnia eadem die vt plurimū pariunt.
 Sic autem & mulieri ab uno coitu gemelli facti, uterque in
 sinu & pellicula est, & eadem die utrumque parit, & alter prius
 foras procedit, & pellicula ipsius siue secunda. Quod autem ge-
 melli, fœmella & masculus gignantur, hoc causa esse sentio. In
 muliere & viro & in omni animali, in singulis & debilior
 & fortior genitura inest, & non semel ac simul genitura pro-
 cedit, sed & bis & ter ebullit ac ejaculatur, & non est possi-
 ble omnem esse fortem, tum quæ prius exiuit, tum quæ po-
 sterius. In uterum autem sinum, crassiorem ac fortiorem geni-
 turam ingredi contigerit, illic masculus gigni. In uterum vero
 cursum humidiorem ac debiliorē illic fœmella generatur. Sive
 ro in utrumque fortis ingrediatur, ambo masculi fient. Si de-
 bilis, ambo fœmella. Hæc ille. Præterea, inquit Hippocrates
 libro de superfatatione, quæ gemellos gestat, eadem die parit,
 velut concepit, habet autem utrosque pueros in una secunda.
 Si ergo in una secunda gemelli continentur, fieri non potest,
 vt diuersis temporibus gemelli, aut ter gemini cōcipiantur, sed uno
 eodemq; tempore. Item, non ita essent similes gemelli, si nō ex eo
 de semine ejaculato eodem tempore generaretur, sed dissimiles, vt
 alijs temporib; geniti. Isaac vnicō cōceptu genuit Esau & Iacob,
 vt c. 25. Gene. scriptū est, & declarat D. Paulus ad Rom. c. 9. D.
 Augusti, 5. de ciuitate Dei c. 6. inquit ē causam, cur gemini mul-
 tu inter se morū & actionū qualitate sint dispares, inquit, nun-
 quid & in cōceptu, vbi & vnu cōcubitum esse manifestū est? Et
 tanta

tanta naturæ vis est, vt cum conceperit foemina, deinde alterū cōcipere omnino non possit. Vnde necesse est, eadē esse in germinis momenta conceptus. Vlpianus ille legislator doctissimus in l. cum quidam §. suum hæredem ff. de acquir. hæred. hunc nostræ sententiæ subscribit, ijs verbis, ita vt cum vnū gerit, nec per naturā humanae cōditionis aliū partū formare potest. Hactenus bene Vlpianus, sequētia verba legis accepit ab Aristotele (quod quidē post certum tēpus conceptionis euenit) qui ipsum fecellit lib. 4. de generat. anim. c. 5. dicens, animalium que vno partu plures fœtus edunt & magnitudine prædicta sunt, vt homo, si alter coit⁹ proximè ab altero accessit, enutrire quod superfœtatu⁹ est, postulant. Iā enim id euenisse visum est, cuius rei causa id est, quod dixim⁹. Esdē enim coitu plus seminis emittitur, quod partū multiplicare cōceptum potest, si alterū post alterū accedit. Sed si jā aucto cōceptu coitus adhibetur, superfœtari quidē potest, sed raro: quoniā vterus magna ex parte ad partū vñq; se cō primis. Si tamen aliquando accidit vt superfœtetur (jā eisim id euenisse cōstat) perfici nō potest, sed cōceptus abigūtur, similes ijs, quos abortus vocamus. Hæc ille. Quibus sibi aduersatur Aristoteles, nā si copia semenis vnius coitus sufficit, ad multiplicationē cōceptus, vt ille ait, quorsum alios coitus desiderat: quoniā superflui sunt. Quare que de partibus multiplicatis legim⁹, eadē die fuisse factos cēsem⁹. Lui⁹ nāq; li. 1. inquit, forte in duobus tū exercitib⁹ erāt tergeminī fratres nec atate, nec virib⁹ dis pares. Horatios, Curiarios suisse satis cōstat. Hinc Pli. li. 7. c. 3. dixit, tergeminos nasci certū est, Horatiorū, Curiatoriūq; exēplo. Paulus etiā Iure cōsultus in l. antiqui. ff. si pars hæred. sed & ter geminos, ait senatores Cinctos vidimus Horatios. Cinctos, id est, equestris ordinis insignibus ornatos. Qui enim iurati in eū ordi nē coaptabant, halleo cingi solebat, hoc est, zona bullata, anteis ve quadrāgulis supra coriū cōtexta. At quo modo inquit Paulus se tergeminos Horatios vidisse, cū sub Tullo fuerint: Paulus autē sub Alexād Seuero, qui eū magno in honore habuit, vt Lāpridi⁹ est autor. Nisi esset quid de alijs Horatijs Paulus intellectisset, nam si de illis, etiam Curiatorum meminisset. Pergit Plinius, supra inter ostēta ducitur, praterquā in Egypto, vbi fœtifer pō tu Nilus, Annis proximis, sūptemis D. Augusti fausta quedam

è plebe, ostia duos mares, totidem fœminas enixa, famé quæ consecuta est portendit haud dubiè. Reperitur & in Peloponeso quinos quater enixa, maioremque partem ex omni eius vixisse partu. Et in Ægypto septenos uno vtero simul gigni, auctor est Trogus. Paulus, loco supra citato, sic hunc locum refert: Alioquin tradidere non leues autores, quinques quaternos enixam Peloponnesiam, & multas Ægypti uno vtero septennas. Castigandus est locus Pauli, & dicendum, quinos quater, ut Aristoteles lib. 7. ca. 4. de hist. animalium legit. Caius quoque Iureconsultus l. vtrum ff. de rebus dubijs, inquit, & nostra quidem ætate Serapina Alexandrina mulier ad diuum Adrianum perducta est cū quinq; liberis quos uno fœtu enixa est. Paulus loco relato ex Aetio refert, mulierem illam Alexandrinam, ex quinque liberis quos incolumes habebat, quatuor eodem tempore enixam, & quintum post quadragesimum diem. In quibus nulla est contradic̄tio, quoniam hæc ad unum conceptum sunt referenda. Gellius libr. 10. capit. 2. refert ad diuum Agustum, ancillam Cæsaris fuisse delatam, quæ quinque pueros peperit, eosque pauculos dies vixisse: matrem quoque eorum non multò post, quam peperit mortuam. Causam numerosi partus refert Julianus in l. si pater. ff. de solu. & lib. ad receptaculorum multititudinem ex Aristotele. Nam & Aristoteles, inquit, scripsit quinque nasci, quia vulva mulierum totidem receptacula habere possunt. Quæ sententia in Aristotelis operibus non repertitur, imo illi aduersatur, quippe qui lib. 4. de generat. anim. c. 4. ponit causam in materiæ abundantia: Et postea subdidit, ad numerum cellularum hoc referre esse præter rationem, cum in una eademque parte gemini nascantur. Quare Julianus deceptus est in opinione Aristotelis. Unica igitur est cauitas interna vteri, quæ intus satis lenis conspicitur, quanvis nonnulla foramina adsint, quæ nil aliud sunt quam venarum & arteriarum capita, quæ acetabula anatomici dicunt: idcirco gemini non cœlulis, sed proprijs membranis distinguuntur. Cæterum quemadmodum corpus totum dextris ac sinistris est geminum, ita & matricis sinus, alter quidem in dextris, alter vero in sinistris est locatus. Est certè hoc opus naturæ admirabile, omnem tamen, certò scio, superabit admirationem sinus numerus, quæ natura

Vulva non
habet rece-
ptacula.

mammil-

māmillis fecit equealem. Vnde Hippocrates aph. 38.lib. 5.dixit; mulieri vtero gerenti & geminos habenti, si altera mamma gracilis fiat: alterum abortit, & siquidem mamma dextra graci lis fiat, marem: si vero sinistra, foemina. Quæ sanè sententia maximè conuenit illi, quam aph. 48. tradidit, fetus, mares qui dem in dexteris, foeminae vero in sinistris magis. Et cum in cæteris animalibus, scribit Aristoteles cap. 4.lib. 7. de hist. anim. gemini nati, etiam si mas, & foemina sint, nihilominus enutriantur, seruenturque quād si mares ambo aut foemina sint: in genere certe humano paucis gemini seruantur, si alter mas sit, alter foemina. Cuius rei causam inquirit idem Aristoteles prob. 30. lib. 10. rogans, cur in animaliū cæterorum genere seruari eque gemini possunt, quanquā sexus sint vtriusque: in hominum autem non possunt? An quodd homini maximè partus geminatio contra suæ naturæ legem accidit: singulos enim parere sanctum est, tum in geminis ipsis mares ac foeminae creari natura omnino recusat. Ergo quod maximè contra naturam est, id & imbecillum esse ratio postulat. Ex quibus etiam constat, quod hic probare instituimus, uno initu numerosum partum fieri: quod sic intelligi volo, quod quemadmodum ex diuersis coitus eiusdem viri ac foeminae unus & idem fetus procreatur, modò non sit multa temporis distantia, sic & gemelli propreatis possunt, sed & frequentius uno coitu hæc contingat, illud vero rarius: immo maxima & rara circa hæc miracula existunt, qualia describit Plinius lib. 7. cap. 11. ex Aristotele cap. 4.lib. 7. de hist. anim. Qui ita inquit, At vero si proximè à primo conceptu secundus sit factus, absolui ediq; potest, quod superfetatur, ut quasi gemini-nasci videantur: quomodo Herculem & Iphiclem procreatōs esse fabulantur. Hanc sententiam Plautus confirmat in Amphitryone, vbi sic affatur Mercurius.

Numerus
māmillarū
æqualis.

Hodie illa pariet filior geminor duos:

Alter decimo post mense nascetur puer.

Quam seminatu est: alter mense septimo.

Eorum Amphitryonis: alter est, alter Iouis.

Nam id etiam constitit adultera quadam, quæ alterum suo marito, alterum adultero simile peperit, inquit Aristoteles. Item in Proconnēsia ancilla, ait Plinius, quæ eiusdem dici coitu, al-

terum domino similem, alterum procuratori eius. Et nos vidi-
mus Villavitios & Lusitanorum mulierem quandam, quae duos
peperit, alterum viro similem, alterum Aethiopi. Quis enim hec
antequam cerneret, credidit, aut quid non miraculo est cum
primum in notitia venit? Quam multa fieri non posse, prius-
quam sint facta, iudicantur. Hæc atq; talia in partibus ludibria-
sibi, nobis miracula, ingeniosa fecit natura. Et singula quidem
quæ facit indies, ac prope horas, quis enumerare valeat? frequen-
tius ergo gemelli uno conceptu procreantur, & alij numerosi
partus. Neq; id tollit, non nasci postea simul, sed unum hodie,
& alterum ab hinc quindecim aut pluribus diebus, ut sensus
ipse demonstrat: quoniam, & si eodem tempore concipientur,
non tamen eodem perficiuntur ac maturescunt: cum unus ex
calidiore parte feminis, alter ex frigidiori principium habeat:
& unus cadat in dextris, alter vero in sinistris. Sic etiam
in fructibus arborum cœnit, qui simul in eodem ramo na-
ti: non simul maturescunt, & perficiuntur. Membrana etiam
illa, sub qua gemelli continentur, non rumpitur & cadit cum
priori, sed intus detinetur, nec posterior egrediatur, ut expe-
rientia ostendit.

**Cur non si
mal nascan-
tur gemel-
li.**

**Cause do-
toris in par-
tu.**

4. (At sub expultrice.) Admiratur Galenus libr. 15. de usu part.
capit. 7. qui fiat, ut veteris interim dum partus perficitur,
claudatur: postea vero os eius eousque aperitur, ut possit
fœtibus faciem præbere exitum: fundum autem vniuersum,
quam potest proximè ad os descendit, fœtum propellens foras.
Vna vero cum fundo etiam quæ continentes partes sunt, quæ
scilicet, veluti latera totius instrumenti, sunt lappetias in toto
opere ferentes tridunt propelluntq; fœtum foras vniuersum.
Cause vero mouentes expultricem ab ipso declarantur cap.
12. huius libri. Non passis.) Quanto expultrix fuerit fortior, tan-
to citius fœtum expellet, & dolores violenti eo impetu totum
vterum excidere cogunt. Dolent autem vehementissime pa-
cientes ob angustiam oris matricis, quam tunc adeo dilatari est
necessæ, ut fœtui absq; difficultate exitus pateat: & quoniam ex
mulieribus nonnullas inuenias, quibus os vteri durus est, &
meruem magis, hinc dolores parturientium non sunt ijdem,
sed aliquæ statim, & pene sine dolore pariunt, aliæ diutius in
dolo.

doloribus & cruciatibus, illisq; vehemētissimis versantur, prīmū quām pariant. Alias causas docet Aristoteles cap. 6. lib. 4. de generat. anim. in ferendo etiam vtero, inquit, homines cum ceteris animalibus dissident. Cū enim cetera plurimum temporis valeant corpore, cū vterum fertunt, mulieres magna ex parte sēgrē degunt. Cuius rei causa aliqua vel ad vitam referri potest. Cum enim mulieres vitam otiosam & sellulariam quandam degunt, plus contrahunt sibi excrementi. Nam quibus gentibus solitum est ut mulieres labores suscipiant, ijs nec vterus tam difficulter gestatur, & partus facilis est. Deniq; quibusuis locis mulieres, quae laborare consueverunt, faciliter pariunt. Labor enim incrementa consumit, quae in mulieribus otiosis augentur. Cumq; parturigo laboriosa sit, labor, & exercitatio aetate vi tæ facit, ut spiritum possint retinere: in qua re partus facilitas conciliatur. Hæc ille. Cæterum rem admirabile memorie pro didit M. Varro de institutis & duritatib; corporis mulierum Illy partu aliticarum, vbi de pastoribus & vroribus ipsorū agit: quem enim quarū mulacerium dolorem in pariundo cæteræ mulieres vix ferunt, Mirum de iplas penè non sentire ostendit. Verba Varronis hæc sunt. Nam in Illyrico hoc amplius, prægnantem sæpè, eum venit pariendi tempus, non longe ab opere discedere: ibiq; enixam, puerum refert, quem non peperisse, sed inuenisse putas. Strabo quoq; lib. 4. narrat, traditum fuisse literis à Posidonio, qui Posidonius in historia affirmat se id à Massiliensi quodam Charmoleo ac cepisse ipsum illū, cū ut agrū foderet, cōduxisset operas, in quib; etiā mulieres quædā erāt, vñā illarū dolorib; partus subito correptā, non longe ab eo loco discessisse: nec multò post, cum tā peperisset, reuersam, ne mercede amitteret, quā cū ille cōf pexisset in opere grauius verlati, nec causam illius subita defa cigationis sciret, audita illa post aliiquid tempus, dedisse ipsi suos nūmmulos, ac protinus dimisiisse: ea vero cum ad fontem quendam infantem portasset, eo loco ipso, quibus poterat pan nis inuoluto, eum saluum domum tulisse. Aristot. lib. de mirabilibus auscultationib; postquā aliqua de Liguribus dixit, sub iunxit, péculiare autē est, huic genti, quod mulieres opus facientes, pariunt, totoq; infante, ad sarculum mox, solisionēq; tedeūt, ac alia obeunt munia puerperis minimē vistata. Hæc ille.

Porro

Porro in partu plurimum laborant primiparae, ob inexperi-
tiam dolorum, ut ait Hippocrates lib. de natura pueri. Prodeunt
autem in lucem partus, quatuor figuris sive habitibus, una in
caput quæ est secundum naturam. Vnde dixit Plinius cap. 8.
lib. 7. Ritu naturæ capite hominem gigni mos est, pedibus effer-
ri. Partus autem proris, inquit Aristoteles cap. 9, lib. 4. de gene-
rat. anim. in caput conuersis fit per naturam animalibus omni-
bus, propterea quod partem ab umbilico maiorem habeant,
quam inferiorem. Maiora autem plus ponderis continent. Ita-
que veluti in statera dependentes eò vergunt, quod trahuntur.
Et cap. 8. lib. 7. de hist. anima. ait, ita sic, ut omnibus partus secu-
dum naturam in caput, contra naturam in pedes, aut inflexo
circumacto corpore agatur: id est in pedes, in latus, in duplo.
Plures autem sunt partus præter naturam, verum ex ijs aliquo
modo componuntur. Simili.] Optima similitudo, veluti qui
exercitantur vna concidunt, ut facilius deiijciant, ita vterus, du-
fetum extrudit, ipse aliquando simul excidit. Qui altere.] per
alteres, intellige exercitij genus, de quo Galenus lib. 2. de sanita-
tuenda cap. 8. & lib. 6. cap. 14. Vbi n. n. non sasq; aliq;

S. Est porro.] Declarat hunc locum Galenus cap. 3. lib. 2. de
symp. cau. dicens, si quidem monstratum est vteros nullo alio
modo ad fetum edendu se comparare quam per expultricis fa-
cultatis actionem. Quippe qui tu fetus gravitatem, tu sui disten-
tionem nouem mensibus pertulerunt, atq; ita ad vnguem to-
to hoc tempore conniuente ore fuerunt, vt ne stili quidem mu-
cronem reciperet, ijs absoluto in ipsis fetu, ad eius expulsionem
se comparant, diuersa omnino constitutione affectus. Etenim
collum eorum quod prius se costrinxerat tantum apertit, qua-
to fetu facilis præstetur exitus. Tunica autem quæ quam ma-
xime prius fuerant distentæ, vndiq; contrahuntur ac fetum ex-
tendant: ita ut quam celerrime per vteri cervicem excidat. Sa-
nè eadem virtus quæ sic de fetu est sollicita, vt nouem mensis
spatio eius sustineat pondus, atq; vt absolutus tuto emittatur,
prouideat: si circa tertium quartumve, aut aliud mensem fe-
tus est corruptus, statim eum ejicit. Tum quoq; similiter col-
lum adperiens, sicuti cum pariendi tempus instabat, apperuit.
Quippe præfinitum illi claudendi se aperiendiq; tempus est,

non

non certe alicuius temporis circuitus, sed ipsius usus occasio. Quibus autem mensibus magis soleat fœtus corrupti docet Hippocrates lib. 6. de morb. vulg. sect. 7. text. 33. labores, dicēs, plerūq; accidunt tertio, quinto, septimo, nonoque mense, & quarto & sexto & octavo. Non meminit decimi quoniam ex Hippocrate in eo plurimum partus naturales fiebāt. *Quin etiā.*] Vbi iam pregnans doloribus incipit vexari, quiescere debet, do nec uterum laxari atque dissolui, humoresque largius manare sentiat, tum demum obstetrices surgere mulierem iubent, & in subfelliō collocant, ut in quibusdam regionibus est consuetudo, in nostris vero reclinari & resupinari hortantur, atque ad expellendum strenuum fœtum, incitat. Est porro id opus, quod à seipsis præstant patientes, non uteri sed muscularum qui sunt in abdomen: qui scilicet, tum ad deiectionem, tum ad reddendam urinam nobis sunt auxilio.

C A P. IIII. De ventriculi retentrice, ac expulsive.

IN ventre.) Ad eundem modum probat Galenus ventriculum quoque inferius os sum post cibos claudere, nihilque sine re abire, priusquam plandit concoctum. Si tamen eum nihil aliud intermittere actionem cogit, quemadmodum uterum fœtus corruptela: quippe similis affectus ventriculo incidit, vbi cibi in eo sunt corrupti. Imo vero non raro simul ac sunt deuorati: si scilicet, ita vel vitiōsi sunt, vel copiosi, vt eos ferre nō possit. Atque ideoque quae quidem in se fluitant, per vomitiones eijscit: quae deorsum vergunt, ad exitum qui illic habetur, detradunt. Verba sunt Galeni cap. 3. lib. 2. de sympt. caus. quae maximè conducunt ad intellectum eorum, quae in hoc capite traduntur. **Primum.**) Probat retentice facultatem ventriculo inesse, ex fluctuantis humoris sonitu, procreato ex ventriculi imbecillitate: nam licet immobile sit adhuc tamen retinet. **Quoniam** ipsius ventriculi proprium est cibos amplecti, ac se circumstringendo, certo tempore retinere, & postea ad inferiora demittere: vt aph. 1. lib. 5. dixit Galenus. Cum vero aut nulla ex parte complectitur, vt inquit com. 18. lib. 1. de hum. aut deminuit aut vitiōse, tunc status fluctuationesque consequuntur.

Ac

Ac flatus quidem, cum & cibi flatui gignendo sunt, & ventriculus non valde frigidus sit. Fluctuationes vero, cum in eo nihil inest, quod verti in flatum queat, aut cum sit vehementer perfrigeratus.

Iam mirari.) Terminus retentionis & ipsa coctio, non vero ventriculi os inferius angustum, ut aliqui existimarentur. Neque enim quia omnino incocti permanent cibi, ideo cito deiciuntur: sed quia cito deiciuntur, idcirco nullam habent coctionem. Idque probat in cibis ac potibus. Primum docens angustiam meatus ventriculi non esse causam diutinę mortis cibi in ventriculo: quoniam non pauci ossa fructuum valde magna, sive plura deuorant: iam annulum quendam aureum, quem ore tenebat deglutiuit imprudens: alter vero numerum, aliis alius durum quodam & quod confici non possit. Attamen hi omnes facile excreuerunt ea quae deuorassent, nullo illis superueniente symptomate. Magnum igitur & latè patens est os inferius ventriculi: facultas ergo aliqua est: quae continet cibum, donec coquatur, & non angustia illius meatus. *Quin etiam.)* Liquida etiam non exirent quia liquida sunt, sed quia concocta, alias in ventriculo morantur, donec coquantur: ut multis exemplis ostendit Galenus, primum in ijs quae imbecilli sunt ventriculo & in eo diutissime innatant: item ex vomitibus, siquidem sunt, qui, non dico post tres quatuorve horas, sed iam media nocte, cum multum intercessisset à cibo tempus, omnia prouersus quae sumplissent, vomuerunt. Præterea in suis id expertus est Galenus, qui ex farina atque aqua quandam veluti miscelam illis obiecit, deinde post tres vel quatuor horas dissecavit, inuenit in ventre, quae assumperant, ex quibus colligit Galenus finem retentricis esse concoctionem, qua peracta sequitur expulsio. Nam ubi ad perfectionem cibos natura concoxit, tum aperit inferius os, exciduntque per ipsum facile cibi, etiam si lapides, ossa, acinos, aliae quae in cremorem verti non possint, plurima secum habeant. Est ergo ianitor, quispiam iustus, huius meatus angustia nulli antequam in chylum redactum sit & concoctum facilè concedens ad inferna transitum. *Licet ergo ex dissectionibus animalium probat Galenus retentricem ventriculi.* Et concludit, ita ventriculum complecti cibos, sicut uterus fecundum.

Ventriculum vero.) Hæc omnia optime declarat Galenus lib. 4. de
vīa part. cap. 7. & lib. 6. de anat. administ. cap. 5. oī. tū. tū. tū.

C A P. V. Vesica bilis & vīna similem ventriculo inesse vim reten-
erīcēm ac expultricēm. tū. tū.

OMNIA igitur.) Ostendit superiore capite Galenus, vim quan-
dam esse ventriculo, quæ contineat ea, quæ sumpta sint:
& item aliam, quæ excrements reiiciat, & ante alias omnes, es-
se eam, quæ alteret: cui natura sensum eorum, quæ defunt, ad-
iunxit: vt vel hac ratione differret à stirpibus. Nunc easdem vi-
res docet inesse in vesicula bilis & vīna vesica. Siquidem ves-
icula bilis suscipit, continet, atq; expellit bilem, deinde à vesicu-
la expulsa ad intestina propellitur, vt virtutem eorum irritaret,
atque ad fæces excernendas excitaret, compellebatque. Quod
autem retineat bilem sic probat Galenus, quia oportet disce-
ctis animalibus parem in vesica bilis inueniri modum. At non
sic inuenitur: quippe aliás plenissima, aliás prorsus vacua, aliás
sub medio statu varijs se habens modis cethnitur, qualiter
etiam altera vesica quæ lotio est addicta. Hæc autem vel
multitudine grauata, vel acrimonia vīna lassa expellit an-
te tempus vīnam. Veluti ventriculus cum acrimonia irritante
mordet, ante tempus ejicit cibum, aut multitudine: aut
acrimonia & multitudine simul, vt in diarrhæis accidit. Ex
quibus quoque causis vomitiones contingunt. Vbi enim
in imis eius partibus talis affectus incidit, ac firmæ partes
sunt, quæ circa stomachum habentur, diarrhææ citantur:
cum vero eius os sic afficitur, si cæteræ partes sunt va-
lentes, vomitiones cœntur. Illud quoque aduertendum
est, triplicia esse instrumenta, quæ pertinent ad alimenti
distributionem, de quibus iam capit. 10. lib. 1. diximus.
Quædam prima ratione à natura facta sunt ad concipiendū
alimentum, conficiendumque & in totum corpus dese-
zendū, qualia sunt ventriculus, iecur, vena, intestina. Alia secū-
da ratione, quæ excrementorū sunt receptacula, qualia sunt fol-
liculū fellis, vesica, lien, & renes. Musculi vero, qui recremē-
tis, egerendis, subseruiunt, tertiijs annumerantur. In quam
itaq;

Aliquando
distribu-
ti, vnde
cetera, hinc
ne dico.

Tria sunt
instrumen-
ta ad alimē-
ti distribu-
tionem.

itaque particulam cibum animantia recipiunt, ventriculus nō minatur, in hoc leuem quandam & primam subeunt mutationem ingesta, ac præparantur iecinori. Quod maximam alimentum in ipsum permeantis alterationem emolitut. Hinc venæ confectum ipsum in totum corpus deriuant. Porro ex iecinore puerum nulliusque superflui particeps vniuerso corpori dispensetur, natura instrumenta ad id accommodata condidit: idque secunda iam ratione, non primaria certè, sicut priora, quæ com memorauimus. Ex ijs instrumentis alia, quod subtile ac leue in eo habetur, expurgant: alia, quod terrestre & graue est: alia, quod inter hæc duo consistit, aquosum serosumque. Priora, quod bilem recipient, vesicula bilis dicitur, & meatus bilis receptor: quæ vero terrestre & graue excrementum continent, ex visceribus lieni est: ex intestinis, ima pars intestini recti: quæ reliquum tertium excipiunt, renes, & vesica. Ut autem in arbitrio animantis superfluorum sit excretio, musculos natura terminis vasorum ea continentium affabricata est: quæ tertia iam ratione inter instrumenta alimenti censentur. Itaque necessario tria hæc instrumentorum genera in omnibus animantibus ad alimenti distributionē natura condidit, veluti Galenus. cap. 2. lib. 6. de anat. administ. Et lib. 2. de hum. com. 37. demonstrat.

C A P. VI. Quatuor nature facultates mutua consecutione indimangere.

Causæ fasti dij ciboru. **L**eet porro.) Quatuor naturales facultates mutuo se considunt. qui, exemplo eorum qui cibos fastidiunt docet Galenus. Fit autem fastidium cum venter à prauis humoribus mortdetur & lœditur, ut in grauidis contingit, aph. 61. lib. 5. & in febribus ardentibus ob eandem causam, lib. 3. de morb. vulgar. sect. 3. com. 34. fastidiosi ergo coacti comedere, neque glutire quod comedenter, valent: neque si id per vim faciant, quod de glutitum est, retinent, sed protinus euomunt. En quo pacto ad depravatam attractionem, sequitur depravata retentio: item de prauata coctio: & depravata expulsio. Etsi qui.) sunt etiam qui cibum quemlibet, licet optimum, naturaliter auersantur, vt caseum,

caseum; allia, vinum, carnes, quos ego bene noui, qui si vrgeantur, aliquando ut eos cibos sumant, ceteriter euomunt: vel si viodenter coantineant, & nausea infestantur & celupinari sibi ventriculum sentiant, & quod offendit, amoliri properare. Contra, quae cuncte sapidiora sunt, palatoque gratiora, et si deteriora, & facilius concoquuntur, & plus alimenti adferunt, quod autem, summaque voluptate ea ventriculus amplectatur. Quare in longis & deploratis morbis aliquando haec auida appetentiae rei malæ, sed suavis, causa salutis fuit. Ita nimirum.) Idem os ventriculi est causa fastidij & appetentia ciborum, ut Galenus declarat lib. i. de ratione vicitus. com. i. & lib. i. de locis affectis ca. 6: calidum; f. frigidum, frigidum vero appetentiæ. Plura igitur appetitus cum os ventriculi (in hoc enim vis appetendi præcipue consistit) frigidorem habet temperaturam. Frigidus vero natura ventriculus, ait Galenus ca. 63. artis med. ad appetendum quidem plurimum viget: ad concoquendum autem minime. Causam huius rei declarat Galenus lib. i. de sympt. causis ca. 7. ita dicens, itaque ad famem excitandam frigus in ventriculo non parum consert:nam & vacua reddit corpora, ac ipsorum tunicas cogens constringensque famem susciteat. Neque proinde obijcias lenes plurimum debet appetere, cum ventriculum frigidum habeant: quoniam Galenus loquitur de moderata frigiditate, non autem de excedenti, qualis in senibus reperitur: omnis enim vehemens intemperies vires deiicit; Gale. c. 1. li. 3. de sympt. caus. authore. Iure igitur nimia frigiditas appetentiam in senibus deiicit quoniam per hanc ipsam vis oris ventriculi sensibilia sopitur ac ferè prosternitur: modificata tamen actiones ventriculi iuvat. Quod Galenus lib. 5. de vñ part. cap. 4. respiciens inquit, atram billem famem excitare, ipsa enim cum acerba & acida sit, ventrem incendit & in seipsum contrahit, & comprehendere exquisitè cibos cogit, & retinere quo usque plenè concoquatur: quare licet dixerit famem excitare, id nō per se sed ex accidente intelligendum est. Porro calidior natura ventriculus melius quidem concoquit, quam appetat, vt ca. 62. artis med. dicit Galenus. Hinc aph. 48. libr. i. dixit Hippocrates, aestate & autumno difficillime cibos ferunt. Non esuriendi vero, inquit Galenus capit. 7. lib. 1. de sympt. caus. continens in pri-

mis causa est caliditas ut quæ solida corpora laxando resoluat, atque ad tractum imbecilliora reddat & liquida, liquidio amplius extendat. Quod si Galenus aph. 15, libro 3 tradidit, calorem appetentiam intenderet: intellexit de moderato calore, non vero de summo & aucto: qui ad umorem alterationem est efficacissimus, nisi ad tantam vehementiam infrescat, ut iam colliqueret, tum namque ad omnia est inutilis. Quod autem de calido diximus, intelligendum est non in vniuersum, sed collatione ad frigidum facta: nam temperatus melius concoquit, ut libro 2, de temp. ait Galenus. Frigidus vero ventriculus melius appetit, quam temperatus: argumentum huius rei est quoniam si ventriculo temperato accidat frigiditas, fames augetur; quare non solum in hoc

Frigus quo que ingreditur vnum naturæ. Denique appetitus, si communem nominis rationem quartum, in quaque re effectus quidam est potius eo quo caremus: sed qui pro varietate rerum tam appetentium, quam eorum quæ appetuntur, tam varie distinguitur, ut ratione maximè differente, ignis, locum superiorem: plantæ, familiarem succum: bellua, venem: homo tuam felicitatem: partes nostræ corporis conuenientem sibi alimentum appetere dicantur, veluti odium alienæ aures. Itaque ad appetentiam sequitur attractio: ad odium, lequitur expulso: Eius trahit, eo fruiatur: non potest autem frui, nisi retineat: mutua igitur est conscientia quatuor facultatum naturalium, dum modo recte valeat. Sed iam hic incidimus in quandam non vulgarem difficultatem, an scilicet ventriculus tremorosa substantia seu chylo nutritur: cum nihil dicat, in teru sit natura, quod propter ipsum traheret: immo ut eo, eius per tractum sit compos, fruatur. Quare si expedit & trahit, & retinendo, ac vnde completeudo fruatur, erit vita que & finis illi quispiam fruitionis. Et cap. sequenti inquit, tertium si & retinet & fruatur, etiam ad eum finem, ad quem sic retinet & fruatur, abutitur. Porro is finis est, ut eius, quod in qualitate conueniens consentiensque est, parte aliquam capiat. Itaque quod in cibis optimū est, id halitus specie & paulatim sibi attrahit: atque in tunicis suis reponit, iisdemque adiungit. Vbi abunde saturatus est, quicquid reliquum nutrimenti est,

veluti

818

Nam ventriculus nutritur chyli.

veluti onerosum aliquid relicit. Quamquam ex eo, quod cum
 ventriculo habuit, commercio, ipsum quoque conceptum est
 salutare aliquid. Eadem ferè ycta repetit cap. 13. huius libri.
 Et ea. 8. lib. 6. de Hipp. & Plat. decretis, eorum meminit repetit
 que dixerat in libris de facultatibus naturalibus, subiungit, con-
 stringitur enim venter ad cibos, accommodatum sibi alimentū
 ex illis eliciens, quoad saturatus ac perfecte repletus, quicquid
 superat excrementi, inieunum expellat. Eodem sermonis du-
 stu procedens lib. 4. de sanit. capit. 10. inquit, quod si quis di-
 etorum cuiusque certam ex demonstratione scientiam cepisse
 velit, is librum de naturalibus facultatibus legat, in quo primitū
 illud demonstratum est liquido, ventrem sua ipsius cāula nutri-
 mentum suscipere, ut eo tum fruatur, tum, quod sibi de sit, sup-
 pleat, edque amplecti, id vndeque, ac retinere totum, quoad
 se satiaverit. Secundo illud, eundem, vbi ali praterea non de-
 siderat, ima sui partem (Pylorom Græci vocant, id est portam)
 recludere, ac, quod ciborum superfulti, exprimere pissim
 que ceu alienum onus trudere. Deinde, quod in ipso transitu
 per intestina, ac potissimum tenuia venia, que huic pertinent, ali
 mentum ad se rapiunt, quod ex mora, quam in ventre habuit,
 & alteratu, & animali magis idoneum est effectum: mox in ipsi
 vasis quoque ab alia in aliam traditur ad eudem modum, quo
 ex ventre in venias: hinc vero iam planè consecutum in singulas
 pertrahitur animalis partes, vbi tertiam coctionem noctum
 ipsi alendo corpori assimilatur. Et aph. 18. li. 2. ait, causam horum
 inuenies ex ijs quæ demonstrata sunt in commentarijs de po-
 tentijs naturalibus. In his enim ostendebatur ventriculus an-
 te omnia cibis frui, familiare sibi succum ex illis attra-
 bens & suis apponens tunicis: mox vbi hic esset saturatus,
 tunc ipsos emittere ad excretionem. In hoc autem tempo-
 re ostendebatur & hepat ex cibis attrahere, vbi indigeret ali-
 mento: nam si non egeat: illo quod prius aderat, perfri: co-
 dem autem modo, trahere rursus ex hepatē totum corpus, quo
 tempore scilicet indigeret alimento: Et eadem verba iterum
 repetit aph. 39. libro 3. ijs ergo testimonijs, qui existimant
 ventriculum chylo nutriti, nū possunt. Superest ut quæstio-
 nis propositæ alteram partem aggrediamur, & quis nam

auctoritate
 antiqua sit

fit proprius usus ventriculi, demonstrans. Proinde aduentandum est, quod esophagus, stomachus, gula, & meti apud Arabes idem sunt, via scilicet cibi & potus. Sequitur os ventriculi, quod Graeci cardian appellant, id est, cor, ob symptomata illi parti molesta ac dolorifica contingētia, ut in multis locis declarat Galenus, & maximē lib. 5. de locis affectis ca. 5. Est maximē neruosum, ideo præditum sensu famis & appetitus. Subest ventriculus, cuius officium est immutare potum ac cibum atque ipsum conuertere in tremorosam substantiam, culinā est totius corporis, & instar creditoris procreatū, ut de eo Plinius lib. 26. capit. 8. in hunc modum, inquit, plurimum tamea homini negotij aliud exhibet, cuius cauā maior pars mortalium viuit. Alias enim cibos non transmittit, alias non continet, alias non capit, alias non conficit. Edque mores venere, ut homo maxime cibo pereat. Pessimum corporum vas instar ut creditor, & sèpius die appellat. Huius gratia præcipue avaritia expetiatur, huic luxuria conditur, huic nauigatur ad phatin, huic profundī vada exquiruntur. Et nemo vilitatem eius estimat consummationis fœditate. Hæc ille. Situs est immediate sub septo transuerso in ipso abdomen fere in medio pectore: magisque vergit ad levam quam ad dexteram partem, quia minorem locum occupat lién quam iecur, licet aliud velit Galenus lib. 4. de usu partium cap. 7. figura est rotunda & oblonga, ut esset capacior & fortior, ut lib. 8. de usu part. cap. 2. & libro 4. capit. 7. ostendit Galenus. Temperamentum eius innatum est frigidum ac siccum. Decipiuntur qui volunt ventriculum chylo nutriti, cum nulla pars corporis sit quæ sanguine non alatur, ideoque venarum copia in eo abundat. Princípio Galenus ca. 2. lib. 3. de temp. Ita inquit, porro id quoque in concoquendi instrumentis ventriculo, iecinore, & venis protus aliquandiu moram traxerit, oportet: in quibus scilicet præparatum, nutritio corpus iam queat. Ante verid quā in his sit demutatum, fieri non potest, ut animalis corpori sit nutrimentum. Ijs verbis satis aperte indicat Galenus nullam corporis partem nutriti posse nisi ex eo alimento, quod omnes tres coctiones fuerit adeptum. Et libro de arta bile capite 7. ad finem: forte igitur, inquit, etiamnum quires, per quod vas crassiudo sanguinis ad ipsum fera-

Ventriculus
est frigidus
& siccus.

feratur : neque cedes per unam venam non solum lienem, sed ventriculum quoque in longioribus inedijs proprium attrahere humorem, si memoria tenes ea , quæ in commentarijs defacultatibus naturalibus demonstrauimus: nec horum quidquam exquires, nec quoniam pacto per easdem venas ex ventriculo in totum corporalimentum feratur, rursumque , ad ipsum per easdem deferatur, & cometeat. Nam tum inpurgationibus à medicamine excitis , tum ubi natura in morbis decernendis corpus expurgatur , sicuti in sanis quoque sæpenumero per longiora ieiunia sanguis optimus ad ventriculum nutriendi eius gratia fertur : nec pauca interdum excrementa per easdem venas affatim ex toto corpore excernuntur. Hæc Galen quibus verbis alia clariora ad hanc rem probandam adduci nequeunt. Confirmatur etiam sententia hæc sequentibus rationibus. Ventriculus eodem alimento nutritur cum est in utero, & cum est extra uterum : in utero autem non nutritur chylo , quia ibi non adest : neque ergo extra uterum chylo nutritur. Deinde , ex quibus constat ventriculus , ijsdem nutritiri debet : vt ait Aristoteles capit. 8. libro 2. de generat. ex sanguine autem constat ventriculus : quia semen ex quo factus est , ex sanguine ortum habuit : vt retro est demonstratum : sanguine igitur nutritur chylus . Præterea idem alimentum est gulæ & ventriculo , sanguis autem est gulæ , ergo & ventriculo . Quibus atque , quod si Galenus voluissest chylo ventriculum nutrir , semper meliora alimenta iubaret præassumti : quod non præcepit , vt constat ex capite 19. libro secundo de alimenti facultate . Et ipse usus est in Telepho Grammatico , & Antiocho medico libro quinto de sanitate tuenda capite 4. ijs ergo satis superque explicatum habeo , ventriculum chylo non nutritiri . Reliquum est , vt ad ea , quæ pro altera parte fuerunt adducta , respondeamus . Primum non negamus quod Galenus vult chylum apponi ventriculo , veluti non concedimus appositionem esse nutritionem , quare licet ventriculo chylus apponatur , non proinde eo nutritur , quia deficit assimilatio , quæ est vera nutritio . Neque etiam concludit ventriculus attrahit chylum : ergo chylo nutritur : propterea quod ventriculus ac-

commodato sibi alimento carens ob ingenitam sibi appetentiam cogitur non solum chylum, sed excrementa colligata ad se attrahere, ut ijsdem dampnatae stutatur, ut interim emittat appetitum, donec verum alimentum, quale est sanguis, à iecore amandetur. Neque etiam illud erat firmum argumentum, satiratus est ventriculus chylo: ergo nutritus est chylo: quia salutari ventriculum nihil aliud quam ventriculi capacitatem implet. Quod si quis querat: Quare ingesto cibo fames cessat? Respondeo, quia cessat fuscio humidi substantisci ventriculi, eo quod meseraicis velox ad nouum alimentum conuertuntur: robur autem accedit membris citius aut tardius penes varietatem alimenti assumpti, vt aph. 17. libro secundo dixit Galenus. Sed instabit quispiam: cur in heluonibus, voracibusque hominibus ac male mandebatibus tardius cessat fames: quoniam male mansum non æque trahi potest à meseraicis. Itaque chylus est veluti nutrimentum ventriculi non autem verum nutrimentum.

C A P. VII. De alteratione ciborum in ventriculo.

Verum si.) Galenus summus medicus atque extra omnem ingenij aleam positus, ubique sui similis, in principio huius capitatis latius explicat, quod ad finem capitatis precedentis docuerat de fruitione chylosa ventriculi, quam nos iam retro exposuimus, & libro 2. capite 3. adduximus, & ipse iterum repetit capite 11. libro primo de semine. Neque enim) Hunc locum explicat Galenus capite 8. libro 6. de decretis. & capite 1. libro 3. de temp. cuius sententia hæc est: agens & patiens si vires pares habeant, fieri nequit ut vnum agat, & alterum patiatur, quia à proportione æquali agentis & patientis nulla fit actio, ut capite ultimo libro primo de generatio. inquit Aristoteles. Si vero agens superet vincatque patiens, tunc actio fiet, qualis fit inter alimentum & ventriculi calorem. Alimenta enim initio magnam habent cum natura rerum quæ aluntur, dissimilitudinem: tandem vero à calore euicta & similia facta, in substantiam conuertuntur. Quare alimenta à me-

medicamentis distinguuntur, quod alimenta vincantur & superentur ab eo quod alitur, medicamenta autem vincant & superentur ab eo. Hinc illud verum est quod Aristoteles capite quarto libro secundo de anima dixit, alumen esse contrarium & simile nutritio. Et in eodem capite inquit Aristoteles, nutrimentum quidem aliquid patitur ab eo, quod alitur: hoc autem ab alimento non patitur quiequam. Quibus aduersatur idem Aristoteles capite 7. libro primo de generatio. vbi ait, contra cibus agit & interim aliquid patitur. Soluit hanc controvrsiam Galenus in hoc loco ita dicens, sicut longe superet vincatque alterum, magnum quidam, & quod sensu percipi possit, in id, quod patitur, efficiet: ipsum vero vel exiguum ali-
quid, & quod in sensu deprehendi non possit, vel animo nihil patietur. Quibus sane verbis insinuat Galenus agens superare patiens, quoad viatoriam: interim vero pati, quoad pugnam, unde illud, agens in agendo pati. vi-
cissim.

At quoniam) Qui a vinci nihil aliud est quam alterari: decla-
rat modò Galenus tres alterationes praetipas alimentorum fie-
ti: unam in ventriculo, secundam in iecore ac venis, tertiam in
partibus singulis, quæ nutriuntur. In quibus licet unum pa-
tient sit, multa agentia repetiuntur, sed vitium inaequalium, qua-
lia sunt os, ventriculus, iecur, venæ, arteriæ, & cor. Venis, alte-
rijs cordi, & omnibus corporis partibus alimentū præparat ie-
car: huic ventriculus: ventriculo os. Oris ergo alteratio minor
est quam ventriculi. Huius vero minor est ea, quæ in iecinore
& venis sit. Horum namque alteratio nutrimentum in sangu-
inis substantia mutat. Quæ in ore agitur, mutat quidem in altera
speciem manifestè, non tamen ad perfectionem transformat.
Dicas) Probat nō esse exiguā alterationem eiborum in ore, cum
in altera specie eos immutet, ut exemplo panis in dentibus relicti
apparet, item in triticō manso, & ipsa salina. *Mansum triticum*)
Triticum mansum, non tamen aqua pinsum, furunculos conco-
quere, docet hic Gale. Quod cōfirmat li. 10. de Symp. c. de salina,
ita dicens, sed & triticum mandentes rustici nō pauci furunculis
imponunt. Nam celeriter eos & digerit & concoquit: cum si ma-

2

Præparatio-
nes alimen-
ti.

cerarent aqua, non & que prodesset. Ex quo liquet saliuam iuuandi robur afferre. Atque corporibus mollibus, aut pueris, panem non triticum imponunt ore manum. Porro omnia sic commansa digerunt & fugillata, ceteraque ecchymomata, maxime vbi panis simul cum paucis radiculae fuerit commansus. Porro tota substantia vel maximè aduersa est saliuia bestijs hominem interficiens, ceu alicubi etiam Nicander poeta refert. Et idem capit. 5. lib. de inæquali iutemperie docet Galenus.

Rerum) Methodo facilis ac compendiosa Galenus declarat agètia fortia & imbecilla cibos transmutantia, ex eorum ciborum alteratione. Primum enim se se offert cibus in dentium interuallis relietus: deinde cibus optimè commansus: tertio cibus de uoratus. Et is magis alteratus est, quam manus, & dentibus inhaerens: propterea quod sunt multa quæ indicant ventriculum ingentem vim habere ad alterandum: & alia quæ ipsum aduant. Indicant pituita & bilis quæ in ventriculo sunt: adiuuant calor, spiritus, & ventriculi tota substantia: deinde partes circumiacentes, quæ, veluti magni lebeti plures ignis foci, illi adiacent: à dextris quidem iecur, à sinistris, lien, superne cor, & transuersum septum & levatum & aliud motum: his etiam amplius omentum quod prædicta tegit: ex quibus in ventriculo magna ciborum sit alteratio. A dextris) Aristoteles cap. te 7. libr. 3. de partibus anim. sic ait. Atque etiam iecur, & lien iuant ad cibi concoctionem. Sed enim cor & iecur omnibus animalibus necessaria sunt: alterum propter caloris originem, (locum enim adesse aliquem, quasi latēs, focumq; oportet, quo Naturæ fomites, & primordia ignis natui continentur, & seruat, eundemque tunc esse, veluti arcem corporis totius esse, esse est) alterum iecur dico, cibi concoquendi gratia adest. Omentum) Omentum, inquit Aristoteles ca. 3. lib. 4. de part. anim. ratione hac gignitur. Sed natura eo abutitur ad cibi melioris concoctionem, ut facilius celeriusq; cibus concoquatur. Calor enim vim habet concoquendi: pingue autem calidum est, & omentum pingue est. Quod autem calefaciendi gratia factum sit, inquit Galenus capit. 9. libro 4. de vsu part. euidenter discas licet in illis, qui vulnus in epigastrio, id est abdomine, acce-

aceperunt, in quibus per vulnus excidit omentum, deinde liquidum factum cogit medicos partem lesam admovere. Omnes enim hi frigidorem sentiunt ventriculum, minusque concoquunt, ac pluribus experimentis extrinsecus egerint, & maxime quando insigni fuerit magnitudine, quod abscessum est; quemadmodum certe & nos aliquando serè totum ipsum abscidimus cūdam gladiatorio ita vulnerato: homo autem sanatus quidem confessim est, sed tamen adeo facile & patiebatur & lēdebatur à frigiditate externa, ut non sustinere nudum habere ventrem, sed lanis assiducē esset obvolutus: gracilior autem fuerat à principio hic gladiator, cum alijs partibus, tum ventre, ob idque celeriter, opinor, refrigerabatur.

Monstratum.] Veluti ab uno extremo ad alterum deueniendum non est, nisi per medium: sic ex pane non sit sanguis, nisi panis immutetur per alterationem illam, qua in ore sit: & multo melius per eam, qua in ventriculo perficitur. Quacunque enim nutriuntur, ita demum nutrīntur, si, qua illa nutriunt, qualitate immutentur, & ijs, qua nutriuntur, assimilantur. Peracta itaque ventriculi coctione, & eiusdem excremento expulso ad intestina statim in cœniibus intestinis sterlus fieri: nam etiā antea excrementum erat, nondum tamen steroris formam fuit adeptum, donec ad illa intestina accederet, ut disp. 6. libro. 3. de morb. med. diximus. Sed quoslibet hoc de generatione steroris: ut Alcibiadem conuincat, qui alterationem ciborum in ventriculo fieri negabat: & tamen concedebat in intestinis sterlus fieri; aduersus quem ita objicit Galenus. Quid enim qualem in intestinis efficacius ad alterationem dicas? quae sunt circa ventrem a fatemur nanque intestina, vim concoquendi habere: propterea natura qua nihil frustra condidit, omento ipsa intestina obtexit. Sed quid hoc attinet ad ventriculum: num tunicarum numerum, aut circumpositorum viscerum vicinitatem, an more spatiū, an innatum quemdam in instrumentis calorem? Atque nullo horum superaret intestina ventrem. Cū igitur ubi panis tota

Stercoris
generatio
& forma.

N 5 sepe



sepe nocte moratus est in ventre, etiam seruari cum vole
tine, ac pristinas suas qualitates tueri: ubi semel intesti-
nis incidit, statim effici itercus? quippe si tantum tempus
ad alterandum satis non est, certe breve satis non est:
fin breue ad alterandum est satis, quoniam non magis
sufficiat tempus longum? An ignor.] Concludit Galen-

nus concoctionem quandam in ventriculo fieri: aliam
vero in iecore, terciam in partibus ipsis, ut perspiciat Galen-
nus capit. 3, libri de bono & malo succo, inquit. Unaqua-
que autem sit ex natura instrumenti alimentum mutan-
tis, cum quatuor elementorum certa quadam temperie &
illatum partium proprietate. Probatque in ventriculo co-
ctionem fieri in hunc modum: coctio est alteratio in pro-
priam eius quod nutritur, qualitatem? nutrimentum au-
tem in ventriculo alteratur, in propriam eius quod nutritur
qualitatem: nutrimentum ergo in ventriculo coquitur.
Et non satis.] Is verbis indicat diuersam esse concoctionem
ventriculi, a ceteris coctionibus. Est que ridiculus.] Repre-
hendit Asclepiadem, qui dicebat cibos non concoqui in
ventriculo, sed putrefieri, propterea quod neque in ructi-
bus; neque in vomitibus, neque in dissectionibus alimenta pri-
stinae vaporis & odoris gratiam non servant. Item quod
chylus puri opimo respondeat, cum & albus & aequalis &
consistentia medioris, minimumque scuticis deprehenda-
tur: unde inferebat ventriculi concoctionem esse veluti sup-
purationem, ane quandam putrefactionem, ut celsus refert
lib. 1. in ptoem. & Galenus lib. 3. de sympt. caus. capit. 1. &
lib. 6. ap. 1. Quibus responderet Galenus, non gustatu, non ol-
factu, sed virtutum praestantia & familiaritate affirmandam esse
coctionis ventriculi habilitatem.

UNIVERSITATIS
S. MARCELLINI
LIBRARY
1875

¶ Parro multo.] Nutric ad Erasistratum sermonem conuertit,
qui magis ridiculus videtur quam Asclepiades, non intelligens
quo pacto a ceteribus sit dictum, concoctionem esse similem
elixitioni. Quoniam ut ipse inquit non bene haec assimilantur:
cum elixatio indigeret calore, concoctio vero insigent.
Quia vero, inquit Galenus, eterna subiectus sit ventri:
aut

aut quod ventre non possit alterare cibum: aut si possit, non per calorem quem habet. Debuerat sanè Erasistratus et suum errorum defendere, docere, ac demonstrare sequentes propositiones: ventriculus nec immutat cibos, nec eos alterat: alteratio ciborum in ventre animali est inutilis: actio partium non prouenit ex certa calidi, frigidj, humidi, ac siccij temperie: caliditas non est efficacia eateris qualitatibus. Quod si nihil istarum propositionum demonstrare potuisse: non nugatur, imo laboraret in Aristotele intelligendo, qui si lib. 4. morte cap. 3. dixit, concoctionem esse elixationi similem, id non primum nec propriè intellexit, sed veluti caro elixatur in olla, sic alimento coquitur in ventriculo. Et tandem concludit ex Aristotele lib. 2. de generat. & corrupt. omnes que in corpore sunt mutationes, alterationesque à calido, frigido, humido, ac siccō proficiunt, ut satis superque in hoc opere demonstratum est.

DEGLIENDONI) Ut quæ Galenus in hoc capite & sequentiis docet, facilius intelligantur, illud aduertendum est, inter prima elementa nostræ corporis, fibras quoque enumerati: quæ sic appellantur à similitudine minutorum capillamentorum quæ in radicibus, arboretum, herbarumque reperiuntur, qua etiam ratione villi dicuntur. Sunt autem fibre fila quedam oblonga, gracilia, alba, solida, valida, frigida magis, minus, pro natura carnis apses ambientis: partim nervosa & eadem sentientia: partē alligamentis ossibus in minima diffisilis, quæ sensus experti sunt, fibræ autem insunt instrumentis partim animalibus, ut nervis horum coniugib[us] ligamentis, musculis, tendonibus: partim vitsibus, ut cordi, arterijs: partim naturalibus, ut esophago, ventriculo, intestinis, venis, vesicæ utriusque; etero. Sanguini quoque fibras inesse, & ob harum frigiditatem ipsum coagulari scribunt Hippocrates libro de cāribus: & Aristoteles libr. 2. de part. anima, capit. 4. vel hoc argumento, quod cui sanguini sunt hæ fibre vel admette vel à natura negata: (ut damarum, ceruorum, camelorum,

sanguini) sanguis ille nunquam a frigido concrescet. Quorum autem sanguis fibris admodum multis, crassisque refertus est, haec terrena amplius constant natura, & ammosa, itacunda, prouidque furibunda sunt. Ex quo fit, ut tauri, & apri animosi, itacundi, furibundique sint: sanguis enim eorum fibris refettior est. Et quidem ciuorum sanguis omnium celestreme coit & durescit. At si fibras detraxeris, sanguis non cogetur. Ut enim si ex luto terrenam portionem semoueris, aqua non concrescet, ita sanguis, fibris detractis,

Natura si congregabilis manet: fibratum enim natura terrena est. Ceterum instrumenta pro fibrarum positura motus obeunt: si quidem dum agunt, fibris rectis quidem ad se se attrahunt, transuersis vero excernunt, retinent autem omnibus simul, ut Galenus docet libr. 14. de vſu part. capit. 14. Rectæ autem vocantur, quæ secundum corporis eius longitudinem cui insunt, feruntur. Transuersæ quæ rectas interfecant ad angulos rectos æquales. Obliquæ ambarum media situ sunt, & ambas si eidem parti insunt (nam sèpè unicum genus parti inest,) interfecant ad angulos inæquales, acutum, scilicet, unum & obtusum oppositum: itaque rectæ attrahunt: transuersæ expellunt: obliquæ retinent: omnes tandem retinendi vim habent, quia propria actio viillorum est ipsorum in se contractio, lib. 6. de vſu part. cap. 8. ijs in hunc modum dictis probat Galenus aduersus Erasistratum, ventriculum habere vim & attrahendi & expellendi: quod si haec adiungit vires, & retinendi atque concoquendi erunt: si quidem ut postea demonstrabitur, unaquæque pars habet quatuor naturales facultates, attrahendi, retinendi, alterandi & expellendi. Primum id probat ex compositione ipsius ventriculi, deinde ex symptomatis eiusdem, atque tandem ex viua dissectione. Cum ventriculus duas habeat proprias tunicas unam internam, & alteram externam, quas natura non condidit frustra, sed ob aliquem usum: interna nanque tunica in ventriculo simul ac stomacho membranosis villos rectos superne deorsum tendenter habet: externa vero carnosior transuersos villos, idque merito,

merito. Siquidem ventriculus trahat, oportet, ad seipsum per stomachum cibum & potum, tanquam manibus, rectis his villis: propellat vero transuersis. Ex ijs obliqui constant, vt cibum potumque tandiu contineant, quandiu coquatur. In *musculis ipsijs*. Fibris ferè obeunt instrumenta actionem aliquam *toti corpori communem*, vt animalia, motionem voluntariam: vitalia, caloris natui custodiam: naturalia, alimentum familiare, vel aliud aliquid cognatum trahunt: de quibus cap. 11. latius dicetur.

Quin etiam.] Ex vomitibus ostendit Galenus vim attractricē & expultricem ventriculo inesse, quod perpetuò hoc capite demonstrare nititur. Prémittit autem hanc hypothesisim, facilius esse deglutire, quām vomere. Cuius hæc causa est, quia deglutiō sit duabus tunicis operantibus, interna quidem attrahente, externa vero trudente. Vomitus vero altera tantum, externa nā mirum expellente. Non enim sicuti ventris appetentia deglutiendos cibos præcedit: sic in vomitionibus appetit oris pars vlla, excitati affectus quippiam: sed sunt ambo ventris affectus inter se contrarij. Alter appetentis & suscipientis quæ utilia sunt ac propria: alter abhorrentis & rejicientis quæ sunt aliena. Eoq; deglutitio ipsa in ijs, qui conuenientes cibos ventri immodicē appetunt, oxyssime sit: ventre, scilicet, eos trahente, at deorsum vellente prius, quām sint mansi. In ijs verò qui vel medicamentum aliquod coacti bibunt, vel cibum aliquem mendaciter iloco sumunt, molesta deglutitio est, ægreque perficitur. *Clarissime.*] Confirmat Galenus hanc sententiam ex hiatis & denticibus, quorum venter interim in ore inuenitur prægulose: vt Aristoteles resert libris de hist. anim. sic dicens, in vehementiore appetentia venter omnibus animalibus sursum procurrit adeo, vt nonnulli, cum primum incipere eum affectum sentiunt, foras repere sibi ventrem dicant, alijs vero cibos, quos adhuc mandunt, nec dum satis eos ore confecerunt, eripit planè multis. Ergo in ijs animalibus, quæ natura sunt gula, quibusq; oris laxitas est ampla, ac ventris situs propinquus, veluti in Synodonte ac Chatina cernitur: nihil miri est, si, cum in admodum vehementi esurie, minorum piscium aliquem persequuntur, ac iam in eo propè sunt, vt comprehendant;

dant: auditate perurgente venter eorum in os sursum rapitur. Fieri autem id aliter prorsus nequit, nisi venter cibos per gulam veluti per manum ad se trahat. Sicuti etiam & nos præ studio aliquando nos totos vnâ cum manu extendimus, quod promptius corpus, quod petimus, apprehendamus: ita & venter cum gula, velut cum manu, vnâ extenditur. Hæc verba

Decimus liber de historia animalium non extat.
cap. 2. lib. 8. de hist. anim. tradidit, dentex, inquit, carne vescitur & mollia appetit. Euenit plerunque & huic & hiatule, ut cum pisces minores insequantur, venter procidat, propterea quod piscium venter iuxta os positus est, nec gula subest. Proinde in quibus animalibus hæc tria simul incident, vhemens nutrimenti auditas, gula patua, & oris laxitas ampla: in his paulum extensionis momentum, totum ventrem sursum in os agit. *Synodonte.*] Denticem vertit Theodorus Ganza apud Aristotelem. *Channa.*) idem transtulit Hiatulam.

Ac naturali.) Denudata vna & altera tunica per dissectionem, coram oculis docet Galenus utriusque vium, nimirum trahendi causa tunicam internam, tuendi externam esse conditam. *Multa eorum.*) Quemadmodum multa eorum animalium quibus longum collum est, inclinato corpore deglutiunt: sic quibus os ante & pronum est, nisi conuersa resupinentur, cibum corripere nequeunt: quod natura (ut ait Aristoteles capit. 13. libr. 4. de part. anim.) non modo salutis gratia cæterorum piscium fecisse videtur, (dum enim sese ista conuertunt, mora intercedit, qua pisces, quem insectantur euadere possit: nam omnia id genus rapina piscium vivunt) veram etiam ne nimis suam deuorandi auditatem explerent. Cum enim facilius caperent, breui per immodicam satietatem perirent. *Adhuc non patet.*)

Perspicuum iam est elopagum, quæcumque deuorantur, ad ventriculum deducere. CAP.

CAP. IX. Easdem, que in ventriculo insunt, ceteris partibus, quae
nutriri debeant, inesse facultates.

Non est.) Inductione probat Galenus in singulis partibus nostri corporis has quatuor facultates reperiit, in splene, iecuno, vena, arteria, corde, & in reliquis omnibus, ideoque eas ministeras esse nutritionis concludit. Tanque.) Mirabitur aliquis & secum positus dubitat, quodnam tam infeliciter natum sit membrum, ut sordibus & veluti sentina & alluione totius corporis naturaeque excrementis delectetur, ut in ijs trahendis operam perdere velit, sed mirari desine, & Galeni accipe sensum ut canibus sterlus humanum quanuis graueolens & fetidum suauissimum edulium est, sic lieni succus ater, flaua bilis, folliculo fellis, vrina renibus & vesicae amicabilis & iucunda est, succo enim illo nigro indiget lien ut alatur, renes & vesica aquoso humore opus habent, flauam bilem fellea ampulla ad sui nutritionem expostulat. Omne nanque membrum, ut inquit Galenus infra capit. 13. perinde ac venter appetit, & alitur, & circum alimoniam vindique complicitatur, & ita ex omni parte ipsam constringit, & complectitur titu ventris. Quare consonum rationi est, quod singulae particule attrahant quod sibi familiare est, ut ex eo nutriantur: deinde vero postquam attraxerunt, immutent ac retineant, & in propria similitudinem substantiae convertant, & tandem quod alienum est absque expellant. Ergo longe abesse debet, ut quisque opinetur, ut ventriculus conficiat cibos ut eos alijs impertiat: hoc enim animali ratione praedito & ventri contient. Neque hepatis sanguinem in aliorum gratiam facit, sed ut ipsum nutritur: ad eundem modum splen attrahit succum atrum crassissimum, ex cuius parte subtiliore nutritur, quo facto, icoer expurgati sequitur, quod etiam de vesicula, & renibus dicendum est. Porro illud silentio non erit prætereundum quo pacto Galenus hic doceat, singulas nostri corporis partes quatuor alias potentias naturales habere, cum supra capit. 8. dixit solam intestina habere fibras transuersas: & cap. 15. infra, Sola, inquit, instrumentorum omnium ex duabus tunicis

An intestina habeant quatuor facultates. tunicis, atque harum utraque ex transuersis constante fibris, facta sunt intestina. Idem docet lib. 6. de vſu part. cap. 8. quare lib. 4. eiusdem operis cap. 10. solūm afferuit, intestina habere facultatem expultricem. Auget hanc difficultatem, quod idem

Galenus lib. 4. de vſu part. cap. 17. ad finem, concedit intestinis adesse fibras rectas, & si hec sunt, haud dubie, attrahent. Idem quoque Galenus aph. 12. lib. 3. & aph. 1. lib. 6. intestinis inesse facultatem retentricem perspicue docet: quod si hanc habent, fibras obliquas necessario obtinebunt, quod supra negatum est. Ut hanc controvēsiā facilius diluamus, illud aduerendum est, facultates has quatuor, à Galeno & eum sequentibus, naturales & innatas appellari, quod partibus innascantur, nec aliun de fluant, sed ex propria singulorum complexione & elementorum mutua commixtione, à principio membris condonentur: vnde eas ad custodiā & vitam animalium tuendam natura in commune posuit, nec doctore opus habent, ut particulārum functiones doceantur, vel ut naturalibus illarum actionibus, vt tantur: sed, vt inquit Hippocrates, naturae animaliū sunt indocte, ed quod nullo docente per se ipsas percipere possint, quid persequendum, quidve fugiendum sit. Hęc igitur natura partium nihil aliud est, quam innata substantia, temperies, ac illarum proprietas: ex qua prouenit, ut struthio camelus ferrum ventriculo acceptum concoquat: quod leo illo animali calidior efficere non valet. Præter hanc innatam substantiam, concernunt sibi etiam quasdam manifestas qualitates, à quibus ad melius perficiendum suum opus adiuvantur. Quare attractrix, retentrix, concoctrix, & expultrix, licet secundum substantię rationem in membris repertiantur, à qualitatibus nihilominus ipsis iuuentum magnum sentiunt, & suscipiunt. Coctio à calido & humido, attractio à calido, & frigido, expulsio à sicco & humido, retentio à sicco duntaxat, ut aph. 20. lib. 2. & libro artis med. c. 63, & lib. 3. de sympt. causis cap. 3. inquit Galenus. Et tamen nec coctio, nec retentio, nec attractio, nec excretio, humido, vel sicco, vel frigidō, vel calido, perficitur: sed etiam indiget motu fibrarum, iuxta quarum situm & posituram omnē membrum mouetur, ut supra declaratum est in ventriculo. Ergo dum fibrae obliquae contenduntur, longitudo quidem

Natura partium declaratur.

ventre. Invenimus enim, ut in ventriculo, fibrae obliquae, quod est in ventriculo, longitudo quidem ventris,