



Sala R

Gab.

Est.

Tab. 5-

N.º 20

R

5-

20

Bibli. Lusit.

t. III - pág. 199

8-13-49^F

G. S. N. 9

~~Mto raw~~

LIBER DE

RATIONE VICTVS

IN SINGVLIS FEBRIBVS

secundūm Hippoc. Brudo Lusitano

autore ad Anglos.

VERTE PAG LLAM CONTENTO
rum lues sele offertet.

Ἐβλάσπεια, αὐτὰρ τὸν νωμάτιον παραγέγεγεν



Τῆς σφραγίδας πίγκου θεραπεύεις πελάσθε



αὐταρ τὸν νωμάτιον παραγέγεγεν

Δημοφιον χρονικη σημαντικη γηραιοτερη σημαντικη

VENETIIS, M. D. XLIII.

• ТЕЯНІІ

СИУ ЧОІГАЯ

卷之二十一



T S I N G V L A que in hoc cō
tinentur opusculo facile inueniri pos
sunt in libros tres hanc de viētu specu
lationem partiti sumus in primo de
forma viētus loquemur. In secunda
de quantitate & qualitate viētus & de numero & ho
ra administrationis agemus. In tertio singulis feribus
conuenientem viētum inuestigabimus cui adiecta est vi
etus ratio secundum symptomatum naturam.

PRIMÆ PARTIS.

Cap. i.

Disceptationem continet, an crasso viētu alendi sint acus
te febricitantes. Ut arbitratus est petrona.

Cap. ii.

Quod tenui viētu alendi sunt acute febricitantes iux
ta rationalium medicorum sententiam.

Cap. iii.

Ostendit quid per crassum, tenuem, exacte tenuem, te
nuissimum, ultimo tenuissimum, viētum Hip. intelligat.

Cap. iiiij.

Ostendit qualiter sint intelligendæ crassi, symetri, & te
nui viētus notiones quas Gal. primo apho. assignauit.

Cap. v.

Locum citat Galeni à quo ostenditur qualiter intelligē
da sit tenuis viētus ratio κόρη γεδεσσος λεπτή.

Cap. vi.

Ali viētus forma à robore virtutis & à distantia sta

PRIMÆ PARTIS
tus sumenda sit.

Cap. viij.

Rationes eorum qui à constitutione morbi, & a' robore virtutis, victus formam sumendam esse opinantur.

Cap. viij.

Quod in multis locis Hip. secundæ positioni consentit, in inuestigatione formæ victus.

Cap. ix.

Non satis esse ad rectam formæ victus inuentionem, virtutis robur, & morbi constitutionem considerare, sed ijs præcognitionem status adiungendam esse.

Cap. x.

Iuxta status distantiam, singulis morborum acutorum conuenientem elicere victus formam docet.

Cap. xi.

An medico liceat quatuor dierum abstinentiam febri tantibus aliquando consulere.

Cap. xij.

Virtutis imbecillitas præsens, & quæ in posterum futura erit, à quibus sit cognoscenda.

Cap. xij.

Quo nam signo discernatur morbus qui ad quartum terminari debeat.

Cap. xiiij.

Acuti morbi quo maxime deprehēdantur signo, & quænam sit acutarum febrium leuissima, & quem habeat terminum.

Cap. xv.

A' quibus signis, morbum ad septimum & ad vnde-

PRIMÆ PARTIS

mum terminandum fore sciamus.

Cap. xvi.

Parum referre ad rectam formæ vietus inuentionem,
an terminus diebus intermedij accidat.

Cap. xvij.

Quæ nam febres intra quartum, & quæ intra septimum,
vndecimum, & quartumdecimum terminentur.

Cap. xvij.

An à statu vel à crise vel à termino vniuersiusq; morbi quem à symptomatibus sumedium diximus vietus ratio sumenda sit.

Cap. xix.

Tempora morborum tripliciter distingui.

Cap. xx.

Quottupliciter ab Hip. crisi nomen accipiatur & tres esse symptomatum primas causas.

Cap. xxi.

De qua status acceptione intelligendus fit aphorismus contemplari igitur oportet ægrotantem si sufficiat cū vietu ad statum ægritudinis &c.

Cap. xxij.

Quod in ijs symptomatibus quæ morbum insequuntur cum ad maximam perueniunt magnitudinem statum esse intelligere oportet.

Cap. xxij.

Quod cum duo sint quæ incremento symptomatum finem imponant, nempe ultimum resistentiæ naturæ, & perfectæ morbi coctiones, terminum non à coctione sed à robore virtutis & symptomatum magnitudine

PRIMÆ PARTIS

accipiendum fore ostendit. A quibus ultimum resistentiæ accipitur naturæ.

Cap. xxiiij.

Quod primus Hip. post assiduas obseruationes iuxta symptomatum differentias in singulis morbis terminos hoc est ultimum resistentiæ naturæ diffiniuit.

Cap. xxv.

Statum à quo vietus formam inuestigandam docuit Hip. in apho. contemplari igitur oportet &c. terminū esse ad quem usque laborantis virtus morbi acumē circa aliquam quatuor crisiū ferre possit.

Cap. xxvi.

Quod vietus ratio conualitatis pariter & morituris adhibenda sit.

Cap. xxvij.

Quod duæ aliæ sint morborum constitutiones quæ vietus rationem valde dissimilem à iam dicta exposcat.

Cap. xxvij.

In morbis ijs qui ab initio statim florent & vigent non à distantia status, sed à coctione morbi vietus rationem sumendam esse ostendit.

Cap. xxix.

Quottupliciter virtus urgeat & signa per' que virtutem maxime, multum, & parum urgenter dignoscere possimus.

Cap. xxx.

Quottupliciter morbus urgeat.

Cap. xxxi.

Continet tabellam qua facile quis in singulis morbis

L I B . I .

convenientem victus formam inuenire possit.

LIBRI SECUNDI.

Cap. i.

A quibus quantitas victus sumatur.

Cap. ii.

An melius sit ad id quod magis est accedere quam ad minus ubi a iusto modo sit abscedendum.

Cap. iii.

An forma victus seruanda sit a morbi initio ad statum usque et quantitas mutanda an econtra.

Cap. iv.

A quibus numerus oblationis cibi sumatur.

Cap. v.

A quibus sumatur qualis victus febricitatibus fit exhibendus.

Cap. vi.

An victus, affectum et eius causam respicere debeat.

Cap. vii.

An victus opponi debeat intemperiei simili gradu contrarie qualitatis.

Cap. viii.

A tribus qualitas victus sumitur.

Cap. ix.

A quibus sumitur quando exhibere cibum febricitatibus debeamus.

Cap. x.

Eorum quae de ptisana Hip. scripsit nonnulla sunt alijs

* iiiij

L I B . I I .

cibarijs cōmunia & aliqua ptisanæ peculiaria

Cap. xi.

Vbi mulsa ybi oximelite vtendum sit.

Cap. xij.

A quibus ratio potus qui ægrotantibus ministrandus
sit sumatur.

Cap. xij.

Q uod lusitani medici & hispani methodum Hip. in ad
ministratione victus non insequantur.

Cap. xiii.

Minoratiuam euacuationem quæ per pharmacum sit
non esse semper administrandam in initii febrium
putridarum.

Cap. xv.

Q ui inter initia morborum, tenui magis victu vtuntur,
cum' que prope statum peruentum est solidiori, in dā
num ægrotantium grauiter peccant.

Cap. xvi.

Victus rationem quam medici Angli obseruant præce-
ptis artis medicæ magis consentire.

Cap. xvij.

Anglis ægrotantibus non esse tenuem victum offerendū
sumpta indicatione à consuetudine regione & cœli
temperie.

Cap. xvij.

Anglos viciofis aut semicorruptis humoribus abundas-
re non crudis.

Cap. xix.

Ægrotantibus Anglis tenuem victum ob iā ministrare

L I B . , T I I .

ve redundantes in eorum ventriculis humores absue-
mantur errorem esse.

L I B R I T E R T I I .

Cap. i.

Causo legitimo quis victus competit.

Cap. ii.

Causo notho seu spurio conueniens victus qui sit.

Cap. iii.

Quid Hip. per attractorias intelligat sorbitiones.

Cap. iv.

Victus quos recentiores medici tradidere, causa non con-
uenire ostendit.

Cap. v.

Quis victus synochis febribus competit.

Cap. vi.

Inconuenientes esse victus synochis, quos recentiores
medici tradunt.

Cap. vii.

Victum tertianæ continuæ conuenientem inquirit.

Cap. viii.

Cibum ex refrigerantibus herbis ante morbi coctionem
in continuis febribus non conuenire.

Cap. ix.

Quis victus continuæ a flegmate conueniat.

Cap. x.

Latica febris quem exposcat victimum.

Cap. xi.

Exquisitæ tertianæ conuenientem viictum inuestigat.

Cap. xii.

Disceptatio an recte consuluerint arabes medici in ter-
tiana pura à cibis in quibus est caro abstinentiū esse.

Cap. xiii.

Febri à pituita dulci & salsa quis viictus conueniat.

Cap. xiv.

Crassiorem viictum exposcere tertianam quād quottid-
ianam contra recentiores medicos.

Cap. xv.

An in febre phlegmatica procedendum est tenui viictu
ad septimū usq; ut arbitrati sunt antiquiores arabū.

Cap. xvi.

Febri quartanæ quis viictus competit.

Cap. xvii.

Qua spetie quartanæ tenui fit utendum viictu ad uige-
simū usque diem.

Cap. xviii.

Rationem inquirit quare diuersis cibariis prauæ sub-
stantiæ aliquando sanentur ij qui quartana febre la-
borant, occasiones que singulorum remediorum si-
gnis docet cognoscere.

Cap. xix.

Pestilenti febri conuenientem viictum investigat.

Cap. xx.

An allia conueniant in pestilenti constitutione gratia
præservationis & curationis.

L I B . I I I .

Cap. xxi.

Victum inquirit colliquantibus febribus conuenientē.

Cap. xxii.

Victum inuestigat qui morbillis & uariolis competat.

Cap. xxiii.

An usus salitorum piscium in uariolis sit secundum rationem.

Cap. xxiv.

Victum conuenientem hemitriteo docet.

Cap. xxv.

Febri in qua exteriora frigent & interiora calent & econtra quis conueniat uictus.

Cap. xxvi.

Quando a symptomatibus sumenda sit, victus ratio.

Cap. xxvii.

In vigiliis conuenientem victimum inuestigat.

Cap. xxviii.

Victum docet qui fitienti infirmo conuenit,

Cap. xxix.

Ad inducendam appetentiam que conueniant cibaria.

Cap. xxx.

Qui ad sedandam tussim profint victus.

Cap. xxxi.

Ad obstructionem iocineris & lienis quae competat cibaria.

Cap. xxxii.

In fluxu ventris que victus ratio sit obseruanda.

Influxu ventris que victus ratio sit obseruanda.

F I N I S .

A D L E C T O R E M .

ERRATA & quæcunque incuria typogra=phi omissa sunt numeraturus candide lector, volui te primum admonere peculiare esse auctori infinitiis absolutis loco indicatiui crebro uti. Quorum singula ad indicatiuum reducito aut subintelligito constat aut manifestum est. Ut cum in initio ait, varias esse apud medicos opiniones, variæ sunt, aut varias esse constat, intelligere oportet.

- 1 fol. 1 pag. 1 lin. geneneris pro generis
- 1 fol. 2 pag. 5 lin. indebita pro in debita
- 2 fol. 1 pag. 1 lin. concedendum pro accedendum
- 2 fol. 1 pag. 26 lin. quisque pro quoisque
- 3 fol. 1 pag. 4 lin. inuictus pro inictus
- 5 fol. 2 pag. 3 lin. inchoantem pro inchoante
- 7 fol. 1 pag. 25 lin. in signis pro insignis
- 10 fol. 2 pag. 13 lin. cuius signū est pro scies signū esse
- 11 fol. 2 pag. 26 lin. similem pro similis
- 12 fol. 1 pag. 23 lin. aqua pro à qua
- 12 fol. 2 pag. 7 lin. efferas pro afferendum
- 14 fol. 1 pag. 20 lin. atqui pro nunquid
- 14 fol. 2 pag. 23 lin. cum agrotans pro egrotanti cum
- 15 fol. 1 pag. 4 lin. indicat pro iudico
- 15 fol. 1 pag. 27 lin. cibum ut pro cibum offere ut,
- 16 fol. 1 pag. 27 lin. enuem pro tenuem
- 19 fol. 2 pag. 7 lin. clarissimo defecit accepi
- 21 fol. 1 pag. 3 lin. vietus pro virtus
- in eadem 8 lin. didiscimus pro didicimus

ERRATA

- in eadem 18 lin. pidaurum pro epidaurum
35 fol. 1 pag. 10 lin. febri pro infibre
in eadem 11 lin. tenui sorbitione pro tenuem sor-
bitionem
in eadem 13 lin. illum pro ægrum
36 fol. 1 pag. 6 lin. virtus pro virtutis
40 fol. 1 pag. 19 lin. patrefactionem defecit fiunt
41 fol. 1 pag. 3 lin. coctionem pro coctione
in eadem 12 lin. tansi pro acsi
43 fol. 1 pag. 5 lin. mediocri superfluit
46 fol. 1 pag. 14 lin. sumi pro sumeretur
51 fol. 2 pag. 2 lin. dictare pro dietare
in eadem 15 lin. morbi defecit initia
56 fol. 1 pag. 21 lin. auctata pro aucta
57 fol. 1 pag. 22 lin. ab eodem defecit præceptum fit
65 fol. 1 pag. 26 lin. consuetudinis pro consuetudini
in eadem yjs pro quis
65 fol. 2 pag. 25 lin. natura & ætas pro naturam &
ætatem
66 fol. 2 pag. 15 lin. nolumus pro volumus
67 fol. 1 pag. 28 lin. refrangentem pro refrigerantem
67 fol. 2 pag. 11 lin. recessum pro recessus
67 fol. 2 pag. 14 lin. id pro hæc
68 fol. 1 pag. 3 lin. hanc pro hæc
68 fol. 1 pag. 4 lin. necessariam pro necessaria est
68 fol. 1 pag. 24 lin. videbatur pro ledebatur
69 fol. 1 pag. 13 lin. refranguntur pro reprimuntur
70 fol. 2 pag. 14 lin. facile pro facilis
71 fol. 1 pag. 2 lin. facile profaciens

ERRATA

- 81 fol. 1 pag. 9 lin. imbecille pro imbecille
in eadem 16 lin. laborat pro laborantibus
in eadem 26 lin. salubrius defecit us
in eadē 2. pag. 18 lin. salubris pro salubre
in eadem 22 lin. medius pro media
82 fol. 1 pag. 1 lin. deferunt pro defert
83 fol. 1 pag. 2 lin. concessisse pro concessit
86 fol. 1 pag. 13 lin. scriptis defecit suis
88 fol. 1 pag. 27 lin. est pro esse
89 fol. 1 pag. 6 lin. post vocant defecit obseruent
89 fol. 2 pag. 19 lin. die pro dies
98 fol. 2 pag. 8 lin. subſtites pro superstites
102 fol. 1 pag. 26 lin. ē pro et exhibito pro exhibeto
105 fol. 2 pag. 21 lin. rhus pro rhoēm
106 fol. 1 pag. 5 lin. hæc dico pro hæc sunt
108 fol. 1 pag. 23 lin. semissim pro semis
110 fol. 1 pag. 6 lin. semissim pro semis
110 fol. 2 pag. 15 lin. refrangendo pro refrigendo
112 fol. 1 pag. 19 lin. præcipimus pro percipimus
119 fol. 2. pag. 6 lin. conuersio pro conuerso
133 fol. 2. pag. 7 lin. limonum pro limony
in eadem 11 lin. limonum pro limony
136 fol. 2 pag. 29 lin. alia pro alias
144 fol. 2. pag. 2 lin. fit pro fit
157 fol. 1 pag. 14 lin. succus pro suetus
161 fol. 2 pag. 2 lin. altera pro alteram
in eadem 6 lin. altera pro alteram
162 fol. 1 pag. 7 lin. nulla pro vlla

CLARISSIMO VIRO
D. B'R VDO LVSITANO
MEDICO EXCEL_S
LENTISSIMO
VENETIIS S.



LIBRVM tuum de ratione
victus iam absoluisti, & apud nos
cum imprimi placet, dabis huic ta=
bellioni, curabimus summa fide, ac
diligentia, vt egregys characteribus,
elegante charta, sine vllis medis in publicum exeat,
ita vt te nunquam pœniteat librum nostro prælo cō
misisse. Exemplaria quotquot voles tibi dono mit=
temus, & sine mora æditionem maturabimus. Et si
quid aliud petieris tuo nomine libēter præstabimus.
Sin hoc tempore absolutus non est, fac vt saltem in=
tra tres menses ad vmbilicum perducatur. Tunc
ad nos commode mitti poterit per mercatores, qui
Franc Fordiam petunt, qua de re ex domino Vincē
tio bibliopola ad signum Erasmi Reterodami cer=
tior fieri potest, vel ex domino Arlenio nostro. Hęc
ad te cum meo tum typographi nostri Christophori
Froscoueri nomine scribere volui. Meo quidem,
quoniam librum adeò doctum & utilem cito ac be-

ne publicasi cupio, quod commodius atque in urbe
nostra fieri vix potest. Typographi autem, quo-
niam ille meis consiliis uti solet, in excudendis libris
quos vendibiles fore existimem. Vale mi Brus=
de colendissime atque per grammata phorum
istum, si librum non mittere in praesentia,
saltē an, & quando sit nobis expe-
ctandus rescribito. Tiguri, quæ
vrbs heluetiorū est primaria.
Tibi deditissimus conradus
hesnerus medicus.

BRVDI LVSITANI
DIONYSII MEDICI FILII
DE VICTV FEBRICI= .
TANTIVM. SECVN
DVM MENTEM
HYP. A D
ANGLOS.



VM OMNIS GENE
neris affectus qui homini acci=
dere possunt, via triplici sol=
uantur, pharmaco, manuali
operatione, & debita victus
administratione. Partem eam
que de pharmacis agit quando
& qualia exhiberi debeant plurimi græcorum loculen
ter traſtarunt, disertissime quidem Galenus multis in
locis vtranque diſcruit. Eam vero quæ reſtam victus
administrationem docet, calamo ideo dignam nostro
iudicauimus, quia qui ſpeculationem generatim traſ
tarunt rationali methodo, cum ad particularia per
uentum eſt hoc eſt ad ſingulas morborum ſpeties, de
ſicere videntur ab eo quod res exigit. Nam & illa
animaduerſione digna ſunt an ab ijs quæ in vniuerſum
dicta ſunt amplectantur, aut extra ſint. Et horum ſin

A

gula diuisione non carent . Q uia autem eam in particu-
laribus tractarunt , vt medici recentiores in artificiose
quidem & sub inde a vera deviantes methodo , multa
tradiderunt , quæ ægrotantibus minus salubria sunt .
R ei præterea difficultas medicorum nostrorum temporis
opinionum varietas , indebita viætus administratione , di-
ctorum Hyp. obscuritas , effecere , vt id quod a perspi-
cua & completa doctrina deest , apponam . Atque eo
maxime quod medicæ artis pars quæ viætus rationem
docet reliquis duabus potior sit & magis necessaria .
Illæ enim morbum & eius causas , hæc corporis facultas
præcipue respicit . Reliquæ duæ nisi hæc adsit con-
sistere non valent . At sola viætus ratione scimus mul-
tos a morbis liberatos quotidianie , & plures essent pro-
fecti , si medici qua uis occasione pharmacorum auxi-
lium non implorassent . Q uot enim sunt qui solo com-
petenti viætu citra ullum discrimen ab affectibus libe-
rari possent , qui præter rem pharmacis contunduntur .
Iis adde si in qua uis illarum error contingat quantum
sit exitialis , in acutis præsertim morbis , in quibus noxæ
grauiores esse solent . Ut scite à Galeno in secundo
de ratione viætus scriptum est in hæc verba . Si enim
hominis naturam nō noueris , metus est ne plus iusto va-
cues , vel nullo pacto vacuationem moueas , aut si
moueris non tamen sufficienter euacues . Q uæ omnia
magnas in morbis acutis pariunt offensas . Q uapro-
pter cum in arte medica ultra arteficialem conjecturam
quam græci τέμπτων dicunt , certitudo alia non sit ,
caute agendum semper que ad id ubi errores minus di-

seriminis afferunt magis concedendum. Nec in acutis
duntaxat morbis maximam vim habet vietus ratio sed
in diuturnis. Quod enim medicaminibus obtinere me-
dicus non potuit id conueniens vietus, temporis longi-
tudine efficit. Cuius argumentum est medicos eos quos
incuratos demittunt, conuenientis vietus obseruare ra-
tionem tanquam ultimum auxilium a quo superfit spes
tandem consulere. Quod autem in acutis admodum
sit necessaria haec speculatio ratio indicat. Nam si mi-
nus nutrias naturae vires adimis, sin magis, morbo fo-
menta ministras, utrumque autem medicus prudens da-
bit operam ut vitet. Nam ut a Gal. scriptum est in se-
cundo de ratione vietus in morbis acutis verum inquit
si in ventrem absorptus fuerit cibus quod redundat su-
perfluit que si alias multo magis in acutis tolere est
difficile. Præterea in eodem quod plus est, inquit exu-
perat que noxas interdum inemendabiles facit. Eodē
Præterea libro ipse Hyp. neque sanè calumniam effu-
gere potest inquit, qui ægre valentem exuasorum inani-
tione non cognoseit torqueat que diæta, periculum si qui-
dem aliquod affert erratum hoc sed longe minus quam
alterum et risu dignum magis. Cum haec igitur specu-
latio admodum sit febricitantibus necessaria, magnique
sit momenti in morbis acutis, cernens nostra ætate hanc
partem artis a medicis velut incultam et neglectam
et quisque citra rationalem methodum suum insequi-
modum Hyp. dogmata post tergua mittentes tanquam
imutilia et quæ ad artis opera adduci non possint. Vi-
sum est mihi de ratione vietus librum hunc compone-

re, ut in eo mentem Hyp. & Gal. aperte ostendamus. Et quantum facile sit secundum eorum doctrinam febri citantibus viētus administrationem debitam ratiocinare. Singulis postea febrium spetiebus conuenientem viētum prescribemus. Postremo secundū naturam symptomatū viētus formam immutabimus. Vnum ergo prius admonentes ad rem festinabimus, Hyp. & Gal. dictis fidem dari postulamus reliquorum vero græcorum tum arabum quantam ratio & veterum autoritas cōcesserit. illud quoq; admonere oportet modum quem obseruabo in adducendis aliorum medicorum opinib; citabo propiis nominibus eos qui recte senserint qui opinione mea à vero deuiauerint innominatos demittam. Neminem volo sua defraudare gloria præcipue eo quod & ego ipse facile in yis labi possum, vnde iure mihi quemadmodum & ego feci. Nam in hoc Hyp. in libro de arte insechor qui ita scribit malis autem verbis aliorum inuenta vituperare ars non est.

Dionysius medicus & Brudo eius filius interlocutores.

B. Abunde à medicis hodie disceptatum est de epythematum impositione. In re alia non video inter medicos citius conuenire ac in debita viētus administratione. Quod argumētum est rectam exhibendi viētus rationē aut adeo manifestā esse, ut nullus superfit dubitationi locus, aut adeo difficilem ut supra omnem sit disputacionem. Aut ideo quod ab yis quos in viētus exhibitione committunt erroribus parum posse ægrotantes lœdi in

dicant . Dio. In vtraque artis medicæ parte tū quæ
de pharmacis tum ea quæ manuali agit operatione se= cundum antiquorum dogmata medici agere conantur .
Sola iniuctus ratione non aliter quam si intra portum nauigarent nauticum directorium demittunt . Cum ta men res aliter habeat . Nam si antiquis aliqua sit ad= bibenda fides , yni præcipue Hyp. Scripta quæ post= ris reliquit haud qualescunque sed insignes maxime noxas incurrere acute ægrotantes ab incompetenti vi= stu , & intempestive exhibito aperte ostendunt . Quan= tæ autem huic vires sint si recte administretur in ro= boranda natura declarat ieunantium ad quascunque leuiusculas obeundas actiones formidolosa imbecillia= tas . B. Pater optime da quæso ut tecum de hac re ser= monem habeam . Nam ocium huic speculationi oppor= tunum rigida præbet hiems . Ardet animus ab ijs qui= bus non paucis implicitus est nodis explicari . Scio te annos quadraginta perugili lectione græcorum & arabum volumina euoluisse , ita ut recentiorum nul= lum præter miseriis quorum calamus dignus sit no= mine . Hoc temporis interuallo incessanter ægrotan= tum gemitibus assidens inusitata diligentia præstanti= simi apud occidentalissimos hoīum medici nomen , conse= cutus fueris . Nec me fugit te dicere solitum ingenuum artificem esse qui sciat quæ cæteri , & cæteros lateant . Hic vñus instar multorum est . D. Gaudeo quod in hanc speculationem procluem studio ardenti te sentiā . Ego vero quod mea dedit scire ætas libenter tibi ape= riam . Id enim iam diu decreueram yt id quod in arte

medica longo usu, aut humano generi commodum, aut
noxiū inuenīam, in te ipso ad obliuionem seni ut Pla-
to ait, velut commentarios mihi reponerem. Simil ut
mibi ad manus cum morte iam decertanti tertius
a patre meo succedas medico apud prin-
cipes hispanorum viros praeclaros.

Ita ut per te artis medicæ
peritia nostrę domui
iam familiaris
inhabi-
tet.

Nam nodus triplex non facile solui-
tur ut hæbreorum sa-
pienti placuit.

LIBER PRIMVS.

DISCEPTATIO A N C

victus acute febricitantibus cons

C A P . I .



IRCA Victus administrationem
varias esse apud medicos opiniones.
Fuerunt qui crasso semper victu qui
buscunque in morbis alendos ægro=
tantes opinati fuerint ut olim rome pe
trona cuius meminit Gal. in proœmio libri de ratione
victus in acutis . Sunt qui semper tenui . Sunt qui in
primis ægritudinis diebus magis crasso deinde magis
tenui . Sunt & qui contra censeant . Cum ijs qui pri=
mum obseruant modum, ut pote qui rem attigisse ratio=
nibus propijs magis videntur sermonem habebimus . Et
ut disceptatio recte procedat, præmittere oportet cras=
si, tenuis, & symetri vietus, notiones, ut constent id de
quo disputatio est . Est quidem vires augere potens ali
mentum quod plenum aut crassum vocatur, à græcis
σκόλη dicitur . Conseruans vero quod symetrum exi=
stit . Q uod vero comminuit tenue, λεπτήλια στοιχεῖ
græci nuncupant . Has amethodico confessas habere vo
lumus . Insuper & illud raro accidere, ut robur cor=
poris ægrotatiū maius reddere quam acceperimus stu=
deamus . Magna ex parte properandum esse in longis
morbis vires seruare, in acutis parum debilitatis conser
uare . Concessa hæc omnia sunt a Gal. in eo tenues &

Aphōk pñ.

DE VICTV FEBRICIT.

exquisiti victus . Ex quibus aperite ostenditur, ægrotati-
bus symetrum, tenuem, aut tenuissimum, conuenire vi-
ctum, eum vero qui crassus dicitur, solum sanis conce-
dendum corporibus , secundum rationalium medico-
rum dogmata . Eorum vero qui cōtra sentiūt nempe qui
buscūque in morbis crasso victu, qui vires augeat vten-
dum esse, rationes audire oportet . In omni morbo ob-
naturæ robur sequi euasionem sc̄pius, ob imbecillita-
tem vero, in mortis discrimen laborantes deuenire . Ci-
bo & potu cum natura vires assumat talem iccirco ac
tantum indulgendum, vt laborantis naturam roborare
valeat . Id cum crassus solum victus præstet, quibus-
cunque in morbis ministrandum fore . Præterea aut vir-
tus corporis morbo superior est, aut æqualis, aut inferior.
Quæ nam spes superest tenui aut symetro videnti vi-
ctu, dum natura ab initio morbo est imbecillior, cū ho-
rum neuter vires naturæ augeat . At posse ex ys alia
quot crasso liberari victu, experientia eorum qui pesti-
lenti febre detinentur, qua nulla alia exitiosior est, cō-
stat . Cum qua duellum si cōmittat natura, vt plurimū
succūbit . Ut asseruit Gal. in expositione illius quibus-
cunque crisis fit, ab ea tamen multos à medicis destitu-
tos sanatos esse, quos vulgus ipsa natura edoctū, cras-
so victu nutriuerit . Ita vt nonnulli rationalium medico-
rum id aduertentes, crasso victu eos reficere qui pe-
stilentia detinentur iubeant . Ut celsus qui vinum cali-
dum ac merarius dare iubet, & omnia glutinosa inter-
quæ carnem generis eiusdem . Auicena etiam summus
inter arabes medicus confessus fuerit, qui ex ys viriliter

Aphōk 2.

.h̄y vōdgA

In primo p
ditionum.

Aphōe 1.

agunt & violenter comedunt euadunt. Neque id præter rationem est, nam quæ antea inualidæ vires erant, crassi vietus ope, firmiores euadunt. Nullos autem tenui aut symetro posse liberari docet rationalium mediorum sollicitudo, in cognoscendis ijs morbis qui corporis vires superant, ut ab eis medici illæso honore cōfestin discedant. Ob quam causam Hyp. rationalium medicorum princeps scripsit, cognoscere inquit oportet, horum affectuum naturas, quantum supra vires sunt corporum. Tenues ergo vietus, & qui tenuissimi dicuntur, solum ijs ministrandos morbis fore methodice fateberis, in quibus natura ab initio morbo superior est. Quod Gal. confessus est, cum de vietus forma secundum Hippocrat. mentem ageret, nempe ubi tenui, aut tenuissimo utendum esset, admonet eum vietus in ijs duntaxat morbis ministrandum, qui ad salutem terminantur, minime in ijs qui ad mortem. Cuius verba ita habent secundum veram versionem, non enim distrahere naturam oportet ad aliam nouam coctionem, cum eo tempore humorum morbum efficien tium coctioni fortiter vacet, & sit paulo post ipsos eius etura. Sic à nobis ostensum est in tractatione de crisi bus, secundum illos scilicet morbos sermone omni procedente, in quibus omnino dicta & curatione utimur. Sunt autem in quibus vigorem excipit declinatio, nam in quibus mors post vigorem sequitur, ea solum artis parte quæ prædicta utemur, prænuntiantes quod futurum est, ut absque culpa simus futuri euentis. In solis ergo morbis qui ad salutem sunt terminandi tenui, aut

DE VICTV FEBRICIT.

tenuissimo vtendum esse victu, aperte supra dicta Gal.
verba declarant. Sed dicat methodicus oportet, vnde
medicus acuto morbo inchoātem euasurum ægrum cer-
to sciet, vt illi tenuem, instituat victum, aut tenuissimū,
aut horum neutrū si moriturum. Cum in arte medica
futuri euentus nulla certa habeatur scientia, necesse est
vt aliquando eos qui liberandi sunt præter medicorum
opinonem, crasso alamus victu, & non raro eos qui
extremum insperato clausuri sunt diem tenui. Crasso
ergo victu medicorum iuditio morituri, sanabuntur, te-
nui eorundem opinione conualituri, interibunt. Q uod
fateri cogeris si optimorum medicorum iuditio, quibus
non raro præter opinionem tales euentus accidunt, quic
quam certitudinis tribuas. Si necessitatem salutis aut
mortis supra dicta Gal. verba supponere dicas, nihil
est profecto Hyp. apud eos qui conualecent necessario
aut morientur, nihil interest si crasso aut tenui hos alas
victu comparandæ salutis gratia. At si forte metho-
dicus cedat certa scientia nihil haberi, esse tamen in ar-
te medica artificialem conjecturam quam græci Τέχνη
μηχανὴ dicunt, qua eorumquæ sunt aut erunt cognitio
habetur. Hac instruclus medicus conyiciens ab initio
ægritudinis corporis laborantis virtutem morbo supe-
riorem, ægrum conualitrum sperabit tenuemque vi-
ctum prout morbo acumen contigerit instituet. Q uod
si inferiorem moriturum. Q uare nec tenuem nec tenuis-
simum huic ministrabit, sola prædictione contentus di-
scendet. Attamen cum conjecturale signum non neceſſa-
riorum sit, neque impossibilium aliter habere, non to-

let quod supra obiectum est. Præcipue cum Hyp, ipse
acutorum morborum pronunciations non omnino cer-
tas esse nec salutis nec mortis scripsiterit. Præterea esto
ab initio acuti morbi virtutem superiorem certo conj-
cias, tenuem adhibebis victum methodice, sed cum ta-
lis ob tenuitatem vires minuat, ut supra ostensum est
de mente Gal. fieri posse, vt tenui illo victu moriatur
ille, crasso vero seruetur. Nam si ponas virtutis su-
pra morbum excessum tantillum, vt solum vincendo mor-
bo & eius obsistere incursis virtus sufficiat. Apud p.
vigorem sola habita morbi ratione minori excessu su-
per sit morbo superior quam sit id quod tenuis victus
virium exoluit. Hunc si tenui victu qui quantum ex se
est vires exoluat, ab initio alas, putas ne apud statum
superiorem futurum, an potius inferiorem. Ego qui-
dem non peruenturum ad statum si ultra dies septem
prorogetur opinor. At si symetro victu qui quantum
ex se est vires seruat, quo solum in chronicis morbis
vtendum fore rationalium medicorum secta imperat,
hunc nutrias, non ne euadet. Nam ratione symetri vi-
ctus nullum patiuntur vires detrimentum. Quod si ci-
bum qui vires naturæ addat ministres multo fortiorum
hunc quo vis morbi tempore quam symetro victu effi-
ties. Sed forsitan ad hæc methodicus victum tenuem vir-
tutem et si imbecilliorem quantumcunque reddat, mor-
bum breuiorem efficere. Nam natura cibi tenuis co-
ctioni parum incumbens diutius materiæ morbi vaca-
bit, ynde citius fieri coctiones minus que morbi sympto-
mata & labores naturæ robur exoluentes durare. Vn

DE VITV FEBRICCIT.

de et si magis tenui victu exoluatur quam symetro aut crasso, quia tamen minori, exoluitur tempore, minus damni natura feret acuto morbo laborantis, extenui victu quam symetro aut crasso, si virtutis tenorem in statu cum tenui victu conferas, ad eandem cum symetro aut crasso apud vigorem. Hæc methodicus respondens arbitratur iusta tenuitatem aut crassitatem victus citius aut tardius futuras coctiones, quare et distantiam status longiore et breuiorem iusta cibi crassioris aut magis tenuis exhibitionem fieri posse putabit. Cum Gal. libro de crisibus primo, et in lib. de quattuor morbi temporibus, et in secundo de rone victus, in expositione illius conyccere autem oportet et robur et c. statum esse cum maxime conficiuntur coctiones ostendat. Quod si ita ut opinatur res haberet, grauiter peccasset Gal. rationalis methodi autor ab Hyp secundus, cum victus formam poenes distantiam status summendam nobis præcipiat, si pro victus ratione longior et brevior fieri posset. Nam eo modo rectius esset status distantiam ex forma victus conyccere quam contrarium. Sed pone rursus acute febricitantis vires morbo superiores morbum que ad septimum terminandum, tenui bunc nutries victu qui vires minuit, nempe hydro melite aut ptisane cremore aut huiusmodi tenui sorbitum cula, septima die ut pote qua morbi vigor futurus sit et garantem omnimoda seruabis inedia. Auge nunc sanum hominem et que robustum ac etegrotans erat, simili victu ad septimum seruato, totaque ea die incibatum hominem conuenias vespera scente die septima qualem il-

Ium fore putas. An si prima die miliaria sex pedestri itinere peragebat, citra manifestum incommodum quo die septima putas posse agere. Quilibet sane mentis aetria possit dubitabit. Idem de saltu, cursu, ponderis elevatione in summa in omni cona tu multum ab ea deficiet meta, quam prima die attingebat. Sed in naturalibus actionibus idem iudicium. Nam si die septima di midium cibi quem ante diem primam facile digerebat offeras, grauato ventriculo laedetur. Quanto vitalis facultas fiet imbecillior declarant languidi pulsus inter die ieunantium. Cum ergo sano homini sola illius victus ratione omnium trium virtutum tam sensibilis accidat imbecillitas, quanto plus laefionis et detrimenti virium ex tali victu ægrotantes ferent arbitrari.

Quod si hæsitas, roga huius secte principes Hyp. et Gal. cum scribunt detrimenta minus sanos quam ægrorum afficere. Præterea languentes a repentina victus mutatione laedi magis quam sanos, sed adhuc eos magis qui acutis infestantur morbis. Item in eodem permuta tio victus si sanis molestia est languentibus molestior erit. Cum ergo hominem sanum si tenui illo victu ad septimum nutrias, manifeste eius vires minui videmus, multo magis id ægrotanti accidet, ita ut manifesto excessu imbecilliores fiant ex illo victu. Ostensa est cau sa vna in signis diminutionis virium. Sed age morbum et eius symptomata earum quantum absument septem dierum interuallo consideremus. Profecto si mens humana ab experientia edocla ut trutina horum admittitur, iudicabit labores acuti morbi vires posse diebus se

Secundo de ratione victus.

DE VICTV FEBRICIT.

ptem insigniter imbecilliores reddere. Vna enim die patiente homine ephimeram febrem, die sequenti sensibiliter imbecillior est quam ante febris inuasionem. A virtutis qit robore duo sunt quæ insigniter detrahunt & præter modum absunt, nempe tenuis vietus & morbus. Quod si morbo vires accrescere ad statutum usq*ꝝ* iusta Hyp. sententiam intelligas circa principia & fines &c. colliges, non quencunq*ꝝ* excessum naturæ supra morbum. satis esse ad euasionem. Pone exempli causa morbum & eius symptomata quartā virium partem absumpsiſſe. Tenuem vietu sextam, morbi vires ter tiam superaddant, si prima die virtus duplo erat ad morbum excessu superior, die septima eodem erit imbecillior vna octaua. Quare illa vietus ratione morietur ille cuius virtus prima die erat morbo bis fortior. Quod si hos respectus nempe quartam, sextam, & tertiam, ut incertos nihil certi ostendere dicas, vere, nam exempli causa adducta sunt, ut manifestum fiat, plures eorum qui ab initio morbo erant viribus superiori, posse ex ea vietus ratione interire. Multoque excessu opus esse ut illo vietu quis euadat. quod si ijs quæ à fide dignis medicis & philosophis scripta sunt in reductione effectuum agetum naturalium ad numeros, aliqua fides sit adhibenda, quibus ostendere nituntur ab eff. etu insen sili ad eundem cum manifeste sentitur duplam esse geometricam rationem, minori quam par erat ratione supra dictos respectus me disfinisse scies. Maximū ergo malum est eo vti vietu quo plures qui alioquin seruari poterant intereant. quod si sermonem ad eos qui à

morbì initio pari certant robore conuertamus . Horum nullum intelliges tenui victu posse euadere ratione monstrante cum morbi vires ad statum vsque validiores fiant ut ab Hyp . scriptum est , corporis autem virtus imbecillior . Qui ergo ab initio pari cum morbo robe certabant paulopost eodem futuros imbecilliores . Nisi igitur id quod morbus & eius symptomata viriū absument , crassi victus ope rependas , mors certa sequetur . Quod si dicat methodicus præter victū tenuē esse medicis remedia quibus morbi causam abscindūt , ut missione sanguinis & purgatione ys siquidem euacuationibus humorem morbum efficientem educunt .

Vnde et si pari robore ab initio natura cum morbo certet ob causę morbi euacuationem bona acuminis morbi pars tolitur , & multo superior natura redditur cuius causa euadet infirmus . Sic in anglia olim lusitano contigisse , laborabat pleuritide cunque morbo ingraue scente delirare cœpisset omniāque indeterius abirent tertio facta fuit sanguinis missio , multumque eductum est , confessim omnia mitiora fuere , melior pulsus & vena , cessauit delirium screauit sanatus est . Videbatur tamen ante sanguinis missionem virtus morbo inualidior . Sint hæc vtyis methodice , hac tua ratione ut multoties huiusmodi posses salubres euacuationes moliri , citra magnum virium incommodum , melius egisses si crasso victu qui vires ægrotantis augeat ysus elses , & tenui , à quo vires imbecilliores efficiet , plures euacuationes citra magnum vitæ discrimen non ferunt . Insuper si euacuationes pro votis succedant non oberit an-

In primo Aphōk.

DE VICTU FÆ R' BICIT.

te euacuationem naturam cibo roborasse crassiusculo.
Neq; quicquam si id agas post modum die vna interpo-
sita lædes. A fœlici nanque euacuatione robore na-
turam vt potentius quod reliquum est coquat & expel-
lat, oportet. Q uod si econtra accidat vt non raro vſu
venire quotidianie cernimus intempestiuas à medicis euac-
uationes easdem que infelices & cū magno viriū ægrotan-
tis incommodo fieri, tenui hos indigere viētu iudi-
cas qui vires adhuc imbecilliores reddat, an eo magis
qui aliquod imbecillæ naturæ solamen afferat, vt eas
quas euacuatione deiecit vires medicus cibo roboret.
Nec hoc ipsi rationales negabunt, nempe si in euacua-
tione erratum sit, melius esse crassiori quam tenui ma-
gis vſum fuisse viētu, nam enunciationem à qua illa
ostenditur vt veram admittent, vt pote ab Hyp. conce-
sam & Galeno, nempe ægrotantes ab ijs aut quæ ipsi
commiserint, aut sponte aut modo quocunq; acciderint
peccatis, minus lædi, crassiori viētu si vſi fuerint, quam
tenui. A sanorum experientia ad ægrotantes id dedu-
cens Hyp. Sano enim homini si aliquid præter consue-
tudinem accidat, vt exempli causa longam pedestri iti-
nere peragat viam, aut venere nimia vſus sit præter co-
suetudinem, aut solis æstimū diutius passus fuerit, aut
alius quicunque error accidat, magis lædetur si tenui
viētu ante vſus fuerit quam crasse. Et hoc est quod
Hyp. dixit propterea sanis fullaces sunt valde tenues
& exquisiti viētus quoniam peccantia difficilius ferūt.
In quo apho. non agit ille de peccato quod in exhiben-
do viētu committitur vtrum maius sit in tenuis exhibi-
tione

LIBER I.

tione an crassioris, ut perperam plurimi intelligunt, sed de quibuscunque agit peccatis modo quocunque euenientibus quæ magis eum laedere ægrotantem ait, qui tenui qui in qui crassiori vñsus fuerit viatu. Et ut certo scias hanc fuisse Hypp. mentem non ab re fuerit græcum Gal. contextum adducere qui idem de Hyp. sentit. Cum ita ait ἀμείναον δὲ οὐ προσέδει μραφὴ τὸν λακούνταν γαρ καὶ ταῦτην καὶ τενίκα τερον ποιεῖται τὸν λόγου. οὐδὲ ἀπόσθις ἀμαρτίασι εἰδούσις τῆς ἀκριβεῖας τέ καὶ ἐκστίσις συκπίπετης, τοῖς νοσοῦσιν, οἷς εἴναι τὸν λόγον τοιοῦτον ὅπις ἀνάμεμφτημας συκπίση τοῖς λεπταῖς οὐ ποσὶσματοισισ σφαλεροτερον τοῦτο ἀκριβεῖται παρόστον καὶ τε σιωπή αἵρεσις οὐδὲ τῆς τοιωτῆς σιωπήτης, τέλοντον καὶ τε ἐπομένην μετρέβοσις ἀνθίησι. μαρτυρεῖ δὲ τῇ προερημούντραφῇ καὶ τῷ τόπῳ τῶν ὑγιεινόντων εἴρη μενάσφαλερας γαρ οὐδὲ ἀντῶν εἴρη ταῖς λεπταῖς σιωπαῖς ὑπέρχειν ὅπις τὰ ἀμαρτινόμενα χαλεπώτερον φέρεσσιν ἐκ δέοντος τοῦ λεπτὸν τῆς σιωπῆτης ἀμαρτινέντος γεγένεται. Hoc est melior prior scriptura complectitur enim et hanc et generaliorem facit sermonem, de omni peccato docens voluntarie aut in voluntarie contingente ægrotantibus, ut talis sit sermo. Quod si peccatum accidat sic tenuiter dicta periculosis illud est, quantum virtus imbecillis a tali diæta fuerit, et quantum transitus ad ipsam insuetus fuerit. Confirmant dictam scripturam quæ de sanis dicta sunt quibus periculosas temues diætas existere dicit, quoniam peccata difficillius ferunt. Non quod

DE VICTV FEBRICIT.

propter tenuitatem diætæ peccare cogantur . Sentis ne ex vltimis Gal. verbis non agere Hyp. de ijs quæ à tenui victu accident peccatis, sed de quibus cunque voluntarie aut in voluntarie contingentibus, quæ magis lædere afferit eos qui tenui victu vñi fuerint , quam qui crassiori . Cunque non raro accidat ægrotantes ex intempestiuis lædi euacuationibus, id esse agendum & ad id accedendum, vnde damna & errores minus diseriminis afferant . Id fiet si crassiori vtemur victu . Cum autem non solum in euacuationibus sed in alijs non paucis quotidie ægrotantes delinquant , aut sua sponte, aut assilientium causa , & non raro ab ipsis medicis, accedet iam dictis non parui momenti ratio ostendens crassi victus non spernendam ægrotantibus commoditatem, nempe minus lædi ab erroribus . Quandoquidem peccata euacuationis si cum tenui victu coniungantur, methodo quidem sed irrationali ægrotantem in mortem deferunt . Nam vt in prouerbio apud hyppas nos est, caput cito tondent plures manus . Fateri igitur eogeris methodice cum in euacuatione erratum sit, minus mali ægrotantes pati si crassiori, quam si tenui magis victu vñi fuerint . Quod si pro votis euacuatio cedat non est quod tenui vtaris . Nam si à naturalibus ad eas quæ ab arte fiunt euacuationibus validū est argumentum vt tradidit Hyp. manifestum erit si quanto maior fuerit expurgatio, tanto magis ad iudicationem usque dare oportet vt ille scripsit, idem obseruandum fore in ea quam medicus feliciter molitur euacuatione . Quare committendum non est vt ea fiducia tenui ut &

I. Aphōk

Primo de
rōne victus.

ris victu, ut id imbecillitatis quod ex eius vsu natura in= currit noxijs humoris euacuatione rependas. Sed his omissis mentem ad eos qui insuetum nauigant æquor conuerte cum eorum turbantur corpora, quorum qui cibo et potui non parcunt minus conturbari certum est, nam facilius & minori cum molestia euomunt, vnde citius ab affectu liberantur. Qui vero magis abstinent, contrarium eis euenire diligentiores nautæ affirmant, Age experiamur alias causas, pone duos omnia quibus sint paria ad solis æstum nimis incalcentem, alter tenui victu, alter crassiori vsus sit ab ante hæsterna die, uter eorum magis affectum putas, ego quidem periculum huini rei iam in me ipso faciens sensi minus me solis calore cum crassiori vsus fueram eibo, quam tenui affectum fuisse. Idem ys accedit qui alta niue iter peragunt. Quare si quis hæc alta mente reuoluat, aperte colliget, verum id esse in cuiuscunque cause impressione minus fore ob noxiuam qui crassiori victu vsus fuerit, multo au tem magis qui tenui. Quare cum ita res habeat magnum afferet ægrotantibus crassus vietus commodum. Nam cum in morborum consideratione duplex sit me dico seopus, alter ad id quod factum est, alter vero ad id quod futurum, id curat medicus qđ iam est, id præ cauet quod nondum est, hoc que est, quod alijs verbis medici dicunt, cum morbus & causa simul coincidunt, curationem mixtam esse, ex ea artis parte que curat, & ex ea que præcauet, pro philaticæ græce dicitur. Cum ergo præcipua intentio medici deficiente eo quod vra get, ad id sit quod futurum est, danda est opera ut eo.

DE VICTU FEBRICIT.

disponamus modo ægrotantem ut minus eius quod futurum est recipiat. Ostendi autem supra crassum victum corpus sic disponere ut minus quarum vis causarum impressionem percipiat. Quare ægrotatibus omnibus ministrandum esse, ut ab eo quod futurum est minus afficiantur. quod si febricitantem consideres qui tenui victus fuerit, calorem acriorem ad intima corporis penetrantem morbique labores molestius ferentem, contra qui crassiori, minus à febrili calore molestari, facilius autem symptomata & labores ferre, magis vero morbi & eius causæ impressioni obfistere, validius bonos chimos ne putredinem concipient manu tenere. Cuius signum est causarum nō naturalium actiones minus eos qui crasso vsi fuerint victu præmere. Quod si rusticos operarios nautas & id hominum genus in mentem reuoces, cum ab acutis corripiuntur morbis, non ptisana, non aqua mulsa, non oximelite euadere, sed valenti cibo & potu, sola ea differentia quod subtiliori modo parant, ob coctionis facilitatē, id ita eē scies, cū ob id periclitari magis rusticos q̄ ciues non videamus, qui tenui victu vtuntur, quin'imo rusticos facilius & citius à morbis liberari. Ut Venetis rusticæ dupli laboranti tertiana contigit. Cunque accedens medicus aquam hordei & iuscum pulli frigidis herbis temperatum consuleret, illa annuente abyit. Sequenti die accedens & nihil eorum quæ iussat factum accepisset, ægre ferens dcessit, nihil boni rusticæ futurū sperans, quam duobus post diebus in domo amici offendit gloriantem se suo consilio & non medici seruaz-

tam . Sed heus tu methodice cum virtus ægrotantis hi-
 mis imbecillis est , non ne eam cibo & potu roborare co-
 naris vel ipso morbi vigore ut Gal. tradit . An non pur-
 tas melius crassiori victu corpus antea nutrisse , ut hora
 maxime commotionis absque cibo permanere potuisset .
 ob id quia natura ad injignem deueniente imbecillitatē
 non facile cibo noxa corrigitur . Nisi enim ipsa natura
 circa cibum elaborauerit cibus per se non digeretur ,
 nec vires naturæ ministrabit , nam oportet ut ab ipsa
 natura principium sui adiumenti habeatur , quæ cum
 valde imbecillis est tantillum non valet cibum coquere
 nec digerere . Quare consultius ageretur crassiori an-
 te corpus victu nutritire ut minus in huicmodi imbecilli-
 tates incidat natura . Dictæ sunt nonnullæ rationes ob-
 quas in morbis crasso uti debeamus victu qui vires la-
 borantis augeat , nullam' que legitimam methodicus ra-
 tionem ostendet quod tenui qui vires ægrotantis minuat
 uti oporteat . Methodicus forsitan pro ratione Galenum Aphōg. I.
 adducit ita dicentem , nam si crasso vteremur cibo , adde-
 remus in morbum , cuius verba sic habent , nam si eas ta-
 les quales acceperimus properemus in istis seruare vel
 etiam augere , semper adderemus in morbum . Vnde
 aperte ostendit non solum victu crasso sed & symetro
 ji vtamur augere nos semper in morbum . Hæc quidē
 Verba methodicus pro se citans putat obtinuisse . Et si
 hoc tibi præstem , ut in hac re Galenum ut iudicem ad-
 mittam , possem tamen methodice arte tuū in præsenti
 denicare tellum . Nam male citasti Gal. in eo verbo sem-
 per , illud ad sequentem dictiōnem adderemus referens .

DE VICTV FEBRICIT.

Et talem facis sensum quod si in acutis vires seruare properemus, vel etiam augere, semper adderemus in morbum. Cum aliter habeant græca exemplaria nem= pe ēi γαρ οὐ τοι φυλάσσειν αὐτίκα οἷα παρελάθε= μέν οὐ τούτοις ἡ προσταύξειν αἳ σωδεῖσιν αὐ= ἐκ' σομβλη τιὰν νόσον hoc est si enim seruare ipsam, scilicet virtutem qualēm acceperimus in ijs, scilicet acutis vel augere semper properaremus, addemus in morbū. Vnde non damnat Gal. in acutis simpliciter virium ad ditionem, sed illud maxime ne semper properemus ad= dere eas cibo, innuens in statu & apud ipsum si cibo vires addere coneris errorem esse. Sed age me= thodice hæc demittens uolo tecum in hoc duello ea uti animi liberalitate qua cum aiace usum fuisse hectora refert Homerus. Crasso victu qui vires augeat ideo extendum non esse ait, ne addamus in morbum, unde que so hæc fiet additio, aut quia cibus in morbi materiam conuertitur, aut quia eo temporis interuallo quo natu= ra cibo præparando vacat a morbi coctione cessans cā est ut diutius duret affectus, aut qā affectū maiore redimimus, aut quia in priorē causam addimus, ab oībus hi= sce modis morbum sumere posse incrementum certum est. Age nunc an in ratione cibi crassi qui vires augeat aliqua dictarum insit occasionum cōsideremus. Cibum porrò in morbi materiam conuerti duplii de causa con= tingere aut quia similem in qualitate aut substantia aut quia a natura non commode apparatur, vnde corru= ptioni disponitur, non apparatur aut ob multitudi= nem immodicam aut crassitatem. Proinde fieri potest

ut ægrotantibus cibum offeramus qui vires augeat, qui nec qualitate nec substantia humoris peccanti similetur, sed & eius mediocrem exhibere possumus quantitatem qui quam minime difficultis sit coctionis sed admodum leuis. Verum ob dictam causam conuincitur petrona carnes assas acute ægrotantibus ministrans, quæ cum difficultis sint coctionis & haud commode à natura præ parentur causa est ut diutius immorantes in laborantium ventriculis corrumpantur, vnde in morbi materiam tandem conuertuntur. Quod ad morbi durationem spectat, necessarium non esse ut quicunque cibus vires ægrotatis augens multū exposcat ad eius coctionē tempus. Nam alica inter crassa ab ipso Gal. connumeratur cibaria, & tamen breui admodum coquitur. Simile habent oua sorbilia, & vinum quod citissime quicdem coquitur & multum vires iuuat, præcipue naturales & vitales. Affectum intensiore efficiimus ut si iocinere aut liene obstruktione laborantibus dulcia cibaria ministremus, & quæ facile particulis hæreant. Et si liquefacientibus febribus aquam mulsam exhibeamus. Quod nec hoc crassum cibum qui vires augeat commitetur necessario, manifestum est. An postrema participat occasione tentemus. Priorem dico causam pororum obstruktionem aqua putredo ortum habet, banc à multitudine humorum intra venas aut ab eorum crassitie aut lentore aut à duobus aut simul ab omnibus prouenire Gal. autor est. Cum autem obstruktiones sunt aut suspicio est ne fiant, cauendum esse eum cibum qui pectoriam efficiat exhibere. Vetus autem

In libris de
methodo
mcdendi.

DE VICTV FEBRICIT.

qui vires auget omnino hoc non caret criminis, nam vires
augere non posset nisi maior eius pars in sanguinem
conuertatur. Ob solam igitur pororum obſtructionem
crassus vietus ſuſpectus eſſe videtur. Sed cum in omni-
bus acutis morbis non ad ſint obſtructions nec diſpo-
ſitio à qua iusta earum detur ſuſpicio. Non eſſe ob id
quod ſingulare eſt, yniuerſale efferas perceptum, nem-
pe omnibus in acutis tenui eſſe utendum vietu. Sed age
methodice cum febris acuta cum obſtructione adeſt,
quo uteris remedio ut hominem in sanitatem vindices.
profecto ſi Gal. in libris de methodo medendi & in li-
bro de plenitudine consentis, & toti rationalium medi-
corum ſcholę, ſanguinis miſſione, niſi quae prohibeant ad
ſint, dices. Nam febrem tolere non poſſes niſi prius ob-
ſtructionibus liberandis intendas, quorum cauſa euacu-
ationem molimur & ſi plectoria non adſit, jola me-
lioris transpirationis gratia, ut ab eodē diſcimus. Nam
ſtante eadem pororum raritate poſt humorum imminu-
tionem liberiores fieri inspirationes & expirationes
cōtingit. Tu igitur methodice ſanguinem mittis hac ſo-
la de cauſa ut liberiores fiant transpirationes, ego hac
ipſa quam tu, & ut poſt euacuationem crasso cibo qui
vires augeat uti ſecure & citra laſionem poſſim. Sentis
ne pluribus in morbis acutis crasso vietu illico citra ali-
quam præparationem utendum eſſe, in yis vero quibus
obſtructions coniunguntur que morbi materiam fo-
uent aut ſuſpicio eſt ne fiant corpus fore præparan-
dum ante crassi vietus exhibitionem. Nec hanc præpa-
rationem ſolus huius gratia molior. Nam & tu & ra

tionales quicunque illam tanquam remedium ad sana-
tionem nō vulgare amplectimini. Solum vnum est quod
inter nos separat quod vos id agitis ut morbum oppu-
gnetis ego vero ob id ipsum, & ut laborantem naturam
citram lēsionem roborare possim. An non tibi methodice
subiit in mentē simile esse illud Hippocratis cum de cor-
poribus atletarum sermonem ficeret, quem oribasius
de omni crasso & obeseo intelligendum monet, horum
igitur inquit causa bonam habitudinem soluere confert,
non tarde ut rursus principium nutritionis accipiat
corpus. Nullam igitur validam perpetuam assignabis
rationem quod tenui viētu qui ægrotantis vires minuat
et imbecilliores reddat in acutis vtidebas. Nōne Hyp.
præceptum est cum aliquod signum prorritatorum aut
euacuatorum affuerit vel in hypocundrio, crassiori vi-
ētu vtendum esse. Vbi Gal. communi prorritationis no-
mine comprehendisse omnia Hyp. quæ quo vis modo vir-
tutem ad imbecillitatem agunt scribit, ut morsus quem
acris humor in intestinis aut ventriculo parit, præte-
rea vigilia, ira, meror, lūbrici, elmyntes, qui ab intesti-
nis ad ventrem vsq; ascēdunt, & pruritus cutis & par-
tis alicuius qui nocte oboriatur, & plurima alia quæ
sub euacuatorio comprehenduntur signo, & sub hypo-
cundrio. Cum ergo omnibus his ob id quod virtutem
infirmorem reddere naēta sunt, crassiori viētu obsta-
re præceptum vobis est, id diligenter præcautibus
ne corporis laborantis natura multum imbecillis fiat,
consulto tenui viētu vti, quo ægrotantium corpora ad
gnem ducuntur imbecillitatem præter rationem esse

2. de ratiōe
victus.

DE VITV FEBRICCIT.

videtur. Quin immo nisi mihi certo ostendas cōmodum quod à tenui victu acute ægrotantibus euenit, maius esse uirium incommodo, insanam esse temeritatem iudeo, eo uti cuius damnum manifestum est, ad iumentum uero rationi haud peruiū est. Quod si methodicus ad hæc. Nihil igitur obstat quo minus in acutis uinum concedamus quod uires insigniter roborat & breui cōctionem recipit, nec in morbi materiam aptum esse ut conuertatur, nec affectum augabit si tenue fuerit & aquosum, sed nec hoc obstructionibus læsioni erit, nam omnes promouere euacuationes afferit Gal. in libris de

g. de metho
do.

methodo medendi. Vere quidem si ægrotans assuetus sit, non esse quod inter dicatur uinum tenue & aquosum. Nam quam cestimas esse dispositionem methodice cui maxime aduersum sit uinum, forsan febri acute cum ingenti capitum dolore & mentis læsione, hac cōstitutione uinum omnino prohibendum esse credideris. In ea ipsa tamen dispositione ante dictum uinum si uestrum concessisse Hyp. audias, an' ne mutabis sententiam & rectius post hac ægrotantibus consules, & saluberrimum esse iudicabis, naturæ vires modo quo possis augeare, præcipue ubi citra effatu dñnum incommodum

In 2. de rō: id efficere possis. Hyp. igitur ita scribit cum vero in huiusmodi morbis fortē capitum grauitatem vel mentis læsionem suspicatus fueris, à vino penitus est abstinen-
dum, aquam que tunc dare oportet vel vinum aquosum flauum que & prorsus inodorum, atque ab iphius po-
tione aquæ exiguum super bibendum. Nam hoc modo yini potentia caput, mentem que minus tentabit. Vali-

dum ex dictis Hyp. summi potest argumentum, in omni morbi constitutione assueto ægrotanti aquosum vi-
num à rationali medico concedi posse, vt in pleuritide
effectu quamvis maxime crudo existente, vt habetur
ab eodem ubi ita scribit. Et si morbus siccior, quam
vt quispiam existimet fuerit, non multum dare oportet,
sed ante sorbitionem vel mulsam vel vinum vtrum mag-
gis auxiliaturum putaueris propinare conuenit. An non
percipis ante dictæ constitutioni vinum & sitenue &
aquosum noxa non vacare, cuius causa Hyp. exiguum
aque super bibendum præcipit. Commodum tamen
quod ab eo incorroboranda natura sequitur, maius esse
suspicandum ideo et se, quia alioquin non concessisset
Hyp. stantibus forti capitis grauitate & mentis lægio-
ne. Hucusque illius rationes qui crasso semper victu
hoc est qui vires laborantis augeat in quibusunque
morbis utendum esse opinatur. Qui vero in acutis, te-
nuem qui vires minuat ministrandum fore contendunt
sic breviter ratiocinantur.

In 1. de rōz
ne victus.

C A P . I I .

AT qui paroxismo sœiente inquieto febricitan-
ti præ igneo calore æstuanti pedes & brachia
buc & illuc iactanti fitim linguæ que ariditatem iægre-
ferenti, cibum offeremus, an paroxismi inclinatione ex-
pectabimus. Nullus profectò qui metis sit compos & gro-
tanti paroxismo ita sœiente cibum ministrabit. Prom-
de cum plures sint morbi quos recentiores perper acu-
tos vocant, qui ab initio ad morbi manifestam inclinatio-
nem similes labores prædictis & plures & vehemen-

41 DE VICTV FEBRICIT.

tiores afferunt, nec intermissionem habent, cibum ne ijs
 qui vires augere valeat an qui minuat ministrabimus.
 Ego quidem tantum abest ut crasso victu qui vires au-
 geat sic laborantem nutriam, ut omnimoda inedia ho-
 minem ad morbi inclinationem seruare opus esse credi
 derim. Quia in sententia Hyp. & Gal. esse certum est.
 Nec præter rationem nam si illud verum est quantum
 cunque quis sequente paroxismo ediderit nocumento
 esse, vnde monstrante experientia asseruit Hyp. appo-
 nere læsionem esse, quod cum in periodica febre in qua
 errores minus periculi afferunt hoc facere ob timorem
 læsionis veremur, causatus profecto in peracutis ci-
 bum non esse offerendum in quibus certum est citra

2. lib. de ra-
 tione victus
 In illo ciborum
 aut adiectio-
 ni.
 magnam læsionem ministrari non posse. Nam si in ven-
 trem absorptus fuerit cibus quod redudat superfluit' q
 si alias multo magis in acutis tolere est difficile ut scri-
 psit Gal. Præterea cum inflamatio in aliqua parte exci-
 tatur ab humoris effluxu siue phlegmone aut erisipelas
 sit, non aduertisti nullum cibum quantumcunque leuissi-
 mum fluxione durante laborantes citra læsionem pos-
 se sumere, quando quidem à cibo dolores & flui-
 xus insigniter crescunt. Cūque hæc ita se habeant nun-
 quam inducar ut rationibus mihi persuadeas cum ergo
 tans vel ab ipsa morbi vehementia vel ab aliquo dolo-
 re minis molestatur crassum cibum offerre ex usu esse.
 Quinimmo cum Hyp sentio in primo de victu acuto-
 rum ubi ita scribit postea si dolor vel periculum ali-
 quod comparuerit sorbitionem dare oportet neq; mul-
 tam neque crassam sed post septimum vel nonum si va-

lidus sit. Vbi igitur morbus statim ab initio maxima
affert symptomata omnimoda inedia & grum seruare
ad morbi inclinationem si virtus sufficiat, rectius esse
iudicat, quam cibum offerre qui citra insignem lationem
tali morbi constitutione exhiberi non potest. In qua sen In 2. de rō:
tentia Hyp. esse cū ita scribit, ciborum autem adiectio- ne victus
ni intendendum multo minus substrahere vero sāpe
numero expedit cum eger sufficere possit donec mor-
bus mature scat. In reliquis ab hac vehementia de gene-
rantibus morbis tenuem aut tenuissimum concedendum
esse victum, tutius que esse in ijs ad magis tenuem a iu-
sto ab errando accedere, quam ad crassiorem. quod va-
lida ratione ostēditur. Pone morbo acuto laborare
Socratem est ne aliquis cibus qui morbo & naturae
Socratis & ceteris exalte conueniat, dicatur ille mea-
dius, omnia cibaria quae illo tenuiora sunt haud
quaquam conuenient propter virium diminutionem
quæcunque illo crassiora incommoda sunt propter
morbi additionem. Sed cum acuti morbi ut plurimum
iuvibus aut consistentibus accident quorum vires ma-
xime tunc vigent, manifestum est quod in ijs magis urget
bit morbus quam virtutis imbecillitas. Addere modo
in id quod urget periculosius cum sit quam in id quod
non urget aut minus urget, manifestum est in acutis de-
terius esse & magis periculosum crassiorem cibum ut
pote qui in morbum urgenter addit, quam magis tenuē
qui virtutem cuius imbecillitas non urget exoluat.

DE VICTV FERBICIT.

CAP. III.

Quid de ijs sentiam in præsenti breniter ostendam, id quod maxime in artis operibus post longam considerationem magis probauerim.

Eam enim esse artis utilitatem, inuenire ea quæ ægris conducibilia sunt. Nunc mihi præbete aures de ratione victus vobis aliqua dicturo, quæ animos vestros componant, qua quidem in re xnum insechor Hypp. cuius scripta ultra humanam eruditionem quid præstant, huic acceptum fero quæ de victus ratione vobis dixero. Sed prius dubitationem soluere expediet. Crassum victū, tenuem, tenuissimum, primus Hyp. dixit in Apho. Quid tamen per hæc nomina intelligat ex libris de ratione victus elicere potest, apertius tamen in libro de Prisca medicina, ubi ita scribit. Qui vero medicinam excogitauerunt inuenierunt ve, sententiam opinionem ve habuerunt quam illi de quibus prius dixeramus, primum quidem arbitror ex eorundem ciborum copia quid sub traxerunt & pro multis paucæ fecerunt & dederunt. Cunque hoc illis satis non videatur non enim languentibus hæc æquo modo proderant, sed erant nonnulli qui sic haberent uti ne exiguo quidem cibos superare possent, hos itaque putarunt imbecillioris ciuisdam rei egere. Propterea sorbitiones inuenierunt paulum quid firmioris & robustæ materiæ multa aqua cōmiscentes, quod inerat validam mixtione & coctura sub trahebant minuebantque, quicunque vero nec sorbitiones poterant superare eos ad pocula deducebant, hæc que usū & copia obseruando quod mo-

dice ac cœquo quodāmodo haberet, nec plusquam oportet, nec minus, nec meratus, nec dilutius, nec serius, propinabant. Hoc autem probe scire oportet, quibus sorbitiones in morbis non conferunt, & considerare nam cum ficerint febres irritantur, & crescunt dolores, clarum que sit quod propinatur & infertur, morbo quidem nutrimentum & incrementum esse, corpori vero tabem malum & exitium. Quibus autem sic habentibus siccus cibus panis placenta puls magne et si pusillum datur, decuplo magis malū crescit quam si sorbitio, nullam aliam ob causam nisi cibi vehementia quae ad malum quo quis afficitur non facit. Nam cui sorbere cōfert comedere vero minime, hic si plusculum assumat magis afficitur, eius laguoris causa huc refatur. Nā quae validæ materiæ sunt maxime & apertissime sanum lēdunt, nedum languentem. Hucusque Hyp. aut thesalus eius filius. In quibus verbis triplicem designauit viētum, nempe quae comeduntur, sorbentur, & bibuntur, nempe crassum tenuem & tenuissimum. In a pho. quartum addidit nempe ultimo tenuissimum quem recte Gal. omnimodam cibi & potus abstinentiam interpretatus est. Ut ipse aperte secundo de viētu acitorum ostendit. Ita ut totus viētus quadrifariam diuidatur nempe in ea quae comeduntur, sorbentur, & bibuntur, & in omnimodam cibi et potus abstinentiam. Verum si ea quae sorbentur bifariam partitis nempe in crassam & enuem sorbitionem, habebis differentias in quas omnes. Hyp. viētū partitus est. Ve quattuor ex ijs sunt quae acute ægrotantibus con-

DE VICTV FEBRICIT.

ueniunt nempe crassa sorbitio, tenuis, pacula, & omnia
moda abstinentia, quorum meminit Hyp. in libris de ra-
tione victus in acutis. Crasse sorbitio in primo,
cum de eo victu agit quem hordei substantia prestat
duplicem ab eo sorbitio parans, nempe crassam &
tenuem, illam absolute ptisanam aut totam vocat ptisa-
nam aut hordeaceam, & est quae post integrum hordei
coctionem non collatur, hanc cremorem siue succum
pt sane nuncupat, & est succus qui post collaturam rea-
manet. Ut scriptum est à Gal. primo de ratione vi-
ctus in expositione illius talia autem parte plurima pro-
funt ys &c. Ea ergo quae comeduntur crassum, sorbitio-
nes crasse ut tota ptisana tenuem, tenuis sorbitio ut ptis-
ane cremor exacte tenuem, potus ut melicratum tenuis-
simum, omnimoda abstinentia ultimo tenuissimum victum

Aphōk 1. constituūt. His omnibus cōsentire Gal. scito in eo aphō.
tenues & certe diætæ ab eo loco nunc sufficit tantum
dicere ad finem. Quo in loco nicolai versio ita habet
nunc vero tantum dixisse sufficiat quod in omnibus
morbis quibus maximus vigor & indicatio primis qua-
tuor diebus futura sit modo natura sit fortior, integrā
inediam seruare debemus. In quibus vero nō vltra pri-
mam septimanam protrahuntur forti exsiente natura
solo vtendum est melicrato, solus autem & hic ipse vi-
ctus tenuissimus esset nō tamen in extremo &c. Gr̄ccus
tamen cōtextus duo verba addit hoc modo vnu δέ αὐ
καὶ τὸν τοσοῦτον ἐπενθέσεως ἐφ' οὐ μὲν νοσημάτων
νόσουμενοι καὶ οὐ κρίσις εἰ τῆ πρώτη μὲν θεραπεία
τελεῖται τῆς διυνάμεως οὐχι γάρ οὐ παρεχούσης οὐδὲ οὐ-
στίχος

σπλαστικούς παρεπελοῦς τούτους φυλάξομεν ὅπερ εἰσίν
 ἐσχάτως λεπτοτάτης πλαΐθης εὐτ. hoc est nunc ve-
 ro tantum sufficiat dixisse, nempe in quibus morbis vis-
 gor & crisis in primis quattuor diebus futura sit, vir-
 tute forti existente, in abstinentia omnimoda hos ser-
 uabimus. Quod quidem est ultimum tenuissimi victus.
 In quibus vero non ultra primam septimanam, forti exi-
 stente virtute sufficiat meliorato solo vti. Tenuissimus
 sit hic solus victus, non tamen in ultimo. Ex quibus ver-
 bis & ex ijs quae ad finem Apho. scribit, aperte ostendit
 per crassum, tenuem, exacte tenuem, tenuissimum, et
 ultimo tenuissimum victum, intellexisse id, quod supra
 diximus. Horum quinque victuum generum meminit
 Hyp. in libris de ratione victus in acutis.

CAP. IIII.

Gal. hippocratica diuisione non contentus, que ci-
 borum diuersas formas respicit. Eorumdem pœ-
 nes virium dispositionem variam, quam cibaria diuersa
 inducunt, aliam denuo diuisionem super addidit. Om-
 nem cibum in crassum symetrum & tenuem diuidens.
 Vires augere valēs altmentū, crassum dicēs. Seruare,
 symetrum. Tenuem, minuere. Quae qualiter sunt intelli-
 genda ve. ba, dicere opus est. Nam si crassi symetri &
 tenuis notiones quas assignauit Gal. respectu virium sa- Aphōk 1.
 nitatis tempore intelligas, nullus vtique symeter victus
 ægrotantibus daretur, nam satis manifestum est nulli
 contingere ægrotanti quantumcunque crassis vtatur ci-
 barijs & que robustum in ægritudine seruari ac fuerat
 ante morbi inuasionem. Quod si ad tempus ægritudi-

DE VICTV FEBRICIT.

nis referas tenuis non datur, nam præter omnimodam abstinentiam & aquam frigidam, quem nam assignabis viatum qui ex sui ratione vires ægrotantis imminuat. Ego quidem nullum esse victum quantūcunque tenuem qui vires, acuto morbo ægrotantis, non augeat existimo. Nam si ptisanam dicas, audias Gal. in primo de victu acutorum in expositione illius at si os madescat vbi ita de ptisana sentit. Ergo qui probe expurgantur inquit, his ptisanam dare oportet, non ut virtutem modo roboret, verum quoq[ue] & his quæ per tuſſes ex pulmone fiūt humidorum expuſionibus opem ferant. In quo quidem contextu ſic habet ioannis vafsei verſio. Sed apertius gr̄ccus contextus id quod proposuimus ostendit, nā propositionem affirmatiuam facit, in hunc modum. Dare igitur oportet probe expurgatis ptisanam, cauſa roborandi virtutem &c. Audisti ptisanam virtutem roborare poſſe. Idem de mulſa ab eodem intelliges tertio de ratione victus in expositione illius vini autem et melis &c. Vbi copiōſorē ex mulſā nutritionē afferit, quā ex vino. Idē apertius ostendit in expositione illius dampnata autē propterea &c. Non ob id ergo tenuem dixiſſe victum putandum eſt quod ægrotantis vires minuat. Crassi igitur vietus, ſymetri, & tenuis rationes, ſanis referendas eſſe, ut crassum eum viatum dicas, qui ſani corporis vires augere poſſit. Symetrum qui eiusdem vires ſeruare. Tenuem eum qui ſani corporis vires haud quam ſeruare valeat. Hunc acute ægrotantibus conuenire ſcribit. In chronicis vero morbis vires eſſe ſeruandas ſymetro vietu, hoc eſt talem eſſe viatum offerendum

qui laborantis cum sanus erat vires seruare posset. Te-
nuem igitur qui sano socrati vires seruare non poterat
acuta febre ægrotanti & iam imbecilliori effecto si mi-
nistres easdem augebit. Nam non aliter quam si in in-
genti pira ut ignem eadem serues magnitudine, certa li-
gnorum multitudine opus est. Quod si eundem auze-
re, maiori. Finge nunc ignem aut ob aquæ effusionem,
aut ob quodcumque sit imminutum, minori profecto li-
gnorum congerie seruabis, & augebis. Consimiliter ho-
minum corpora, cum prospера fruūtur valitudine cras-
so cibo & multo indigent ut virium robur seruetur,
aut augeantur. Cum ob morbos virtus corporis imbecil-
lis est affecta subtiliori cibo & eius minori copia et ser-
uari & augeari possunt. Quare mirum non est si a' mel
licrato, vino, oximelite, & similibus vires acute ægrotan-
tium augeantur. Cuius evidens præstant argumen-
tum viatores & operarij. Cum integra die a' cibo &
potu abstinere, hos vespere vix corporis onus substi-
nere posse. His tunc temporis mellis & aquæ parum si
porrigas, alacriores eos ad opus reddes. Hoc ita esse,
ostendit Ionatham Saulis hæbreorum regis filius, qui
vires resumpsit, id mellis gustans quod extremæ virgæ
inhæsit. Non est igitur quod acuto morbo laborantis
vires, mellicrato augeari non posse credamus. Cum ergo
in artis operibus id verum esse probemus, nempe cibū
& si tenuissimum acute ægrotantis vires augeare posse,
nullus utiq; tenuis dabitur cibus, sed omnis crassus erit,
si crassi & tenuis rationes ad ægritudinis tempus &
non sanitatis referas. Sed non ab re fuerit verba Gal. in

DE VICT V FEBRICIT.

præsenti græce adducere quandoquidem de ijs con-
tentio est ut sciatis quantum dictis conueniant. ΛΕΠΤΗ
δὲ δύλανγων εἰλευμάτων δύλαγος φων ὅιον πρέ-
κοι λότη πλισσάντος ἐστὶ χύλος ὅρος ἢ αὐτῆς ή τῆς
μυνάμεως ἐστὶ ιχθωμέστης πέρι εὑνεργού καὶ θέφο-
μενού μὲν οὖν τῶν μητρικόντων ἀεὶ χρή την εσό-
μεν τῆς μυνάμεως φυλάττειν παρεργάτην τοῦτον οὐ-
φαίσκη ιχθωμέστην ηγένεται μὲν παρεργάτην τοῦτον οὐ-
στος λεπτή hoc est tenuis victus per paucā edulia vel
per ea quae parum nutriunt, quale est ptisane succus, ter-
minus ipsius, virtutis est imminutio. Cuius causa nutritio-
mus. In sanis igitur semper oportet robur virtutis serua-
re, vel augere alimentis, non minuere, & statim clausu-
la non finita ita ait ijs quae de sanis dixerat sequentia
annectens. Et sit quidē augens alimentum crassum, ser-
uans vero symetrum, imminutē tenue, hoc inquit fuge-
re oportet semper, subintellige in chronicis, aliorum
utro magis indgeant præsentia ipso vti. In ægrotanti-
bus raro contingit virtutem fortiorēm quam acceperimus
operari. Dixit raro ethicos & marasmo confessos
excipiens, quorum virtutem laboramus singulis diebus
robustiorem eff. cere alimentorum successivo incremen-
to. Damus operam ut in pluribus seruare in chronicis,
mensurate quidem imminutam conseruare in acutis, si
enim seruare ipsam qualem acceperimus in ijs, vel auge-
re semper properaremus, addemus in morbum. Ex qui-
bus verbis colligitur in chronicis dandam esse operam
ut cibo & potu id virium quod à morbo absuntur

quoad fieri possit reponamus. In acutis vero id non dari. Satisque esse si partem detrimenti virium, tenuis vielius ope resarciamus. Maiorem & modo minorem prout nobis virtutem posse sufficere visum fuerit. Et hoc est quod dixit mensurare quidem imminutam conseruare in acutis. Ea ergo quae comeduntur crassum victum constituunt, ob id quod eo victu sanorum corpora seruantur & augmentur, sorbitiones vero tenuem, nam vires sanorum ab ipsis seruari non posse si eis solummodo vitanatur. Pocula tenuissimum, maximum siquidem virium detrimentum patientur sana corpora, aliquot diebus ab ipsis solummodo alimoniam suscipientia.

C A P. V.

A Liter tenuis victus ratio intelligatur, prout Gal. exposuit in eo loco damnata autem propter ea &c. Vbi ibecillitare & nullo pacto nutrire & parum nutrire non idem esse ait. Diminuunt inquit vires, sanguinis eruptio, deiectionis superflua, sudor modicus, & per accidens cibi abstinentia, haec vere imbecillitare dicuntur. At quae nullo pacto nutriunt ut aqua ea imbecillitare nec robore vires quispiam vere dixerit, nisi id per accidens contingat. Tertio sunt loco quae exigue nutriunt, & potuisset quidem si quis solis ipsis usus fuerit, mori non equidem quia vires diminuunt, sed quia non sufficienter roborent. Ex his est mulsa, nam si quis diebus quatuor cibo priuatus interire possit, his mulsa usu, non quintam modo diem, verum quoque & sextam attinget. Ex ipsis elicetur versus quod cum in apho, dixit detenui loquens victu, nō dñe

z. de ratione
victus,

DE VICTV FEBR ICIT.

λεπτήν γεθεούσαν, hoc est imminuens tenuis, nō quia vere vires imminuat dixit, sed quia non sufficienter roborat. Danda est ergo opera ut ægrotantis vires cibos tantisper augeamus, quatenus id citra manifestam laesio nem fieri possit. Longa didici consideratione quod postea à Dionysio medico patre meo, viro apud lusitanos clarissimo, ægrotantibus quibuscunque saluberrimum esse, medicum id agere ut virtutem citra morbi aut eius durationis additionem, roboret. Quia de causa inuente sunt ab antiquis sorbitiones & pocula acutis morbis visitus idonei, qui sanè ægrotantis vires citra noxam auzeant, & facile ab imbecilli superentur natura. Quorum unum aut altero prout morbi constitutio est vtūnq.

CAP. VI.

His ita determinatis methodum de recto febricitantibus ministrando victu, icipiā breuiori & faciliori quam possim via. quinque habet victus debita administratio cōsiderationes, nempe victus formæ, quā græci σκλήτης σχήμα vocant, deinde quantitatis, qualitatis, numeri, & horæ, horum singula in vestiganda fore à medico qui victum ægrotantibus conuenientem ministraturus sit. Victus forma à virtutis robore & status distantia sumitur, ut scribitur libro Aphor. Ut si longe fuerit morbi status symetro vtemur victu, quod si prope tenui, tenuissimo vero, si propissime, quod si iam affuerit, ultimo tenuissimo. Ad hæc virtus corporis cōsideranda est, an talem victus speciem ferat, quam status distantia præscriperit. Verum in hoc negotio primum querere oportet, an recte à distantia

statas & à virtutis labore, viellus formam inquirere
 oporteat. An potius cum virtute, morbi dispositionem
 considerandam esse, ut recte victum ægrotantibus diffi-
 nire possimus. Rationales medici qui Hyp. inseguuntur
 à virtutis labore & à distantia status victus formam
 inuestigandam ideo opinantur, quod sola corporis
 virtus sit, quæ cibum pro sui custodia indigit. Nam
 vt vitale robur seruemus, ideo cibū ægrotantibus exhibi-
 bemus. Ut scripsit Gal. in expositione illius postea si. In I. de rō
 dolor &c. Virtus igitur pro sui custodia eum cibum ne vicius.
 indicat quo maxime seruari possit. Morbus autem ta-
 lem dñfinit, ut eo ad vigorem, solum sufficere possit
 ægrotans. Nam apud hunc, morborum iudicia ad sa-
 lutem aut ad mortem fiunt. Eo usque igitur virtutem
 seruare cibo oportet. Crassiorum vero exhibere quo
 ultra durare queat, damno erit, nam morbum augebi-
 mus. Nam si morbosam affectionem nullo pacto offi-
 deret alimonia, nos virtuti soli attendentes, ægros ut sa-
 nos aleremus. Sed quia sapientis noxam ut ostendimus
 affert, ob id morbi affectionem non tanquam cibi indi-
 catricem, sed tanquam prohibiticem contemplamur,
 ut Gal. prudenter citato loco scripsit. Virtus ergo pro
 sui custodia omnem cibum indicat, quem apparare pos-
 sit, ab hoc morbus omnem abscondit, quo ultra vigorem
 durare queat ægrotans. Id tunc conyicimus, cum eo sub-
 tiliori scimus ad statum durare posse. Quare si ad
 vigorem usque sufficere posse ægrotantem existimemus
 solo victu per pocula, sorbitiones non dabimus. Sed
 nec ea quæ comeduntur, id'que ob morbi rationem ut

DE VICTV FEBRICIT.

scite ab Hyp. scriptum est in hæc verba. Postea si dolor
quispiam vel periculum comparuerit, sorbitionem da-
re oportet, neque multam neque crassam sed post septi-
mum aut nonum si validus sit. Audis Hyp. sorbitio-
ne super sedere ad septimum aut nonum usque, cum in
eis iudicationem futuram speramus, ubi æger citra sor-
bitionem eo usque possit sufficere. In cuius expositione
Gal. ita scribit. Cum igitur virtus ad morbi usque iudi-
cationem sine p[ro]fane sorbitione sufficerit, oximeli &
aqua mulsa satis sunt &c. Ex quibus manifestum est vi-
elum eum eligendum fore, quo cum corporis virtus suf-
ficiat & eo subtiliori non. An non' ne id ab eodē loco ci-
tato colligimus, ubi ita ait. At si iudicationē septima die
citius futuram speraueris ut verbi gratia vel quarta
vel quinta ægros sanè multos sufficere citra p[ro]fane
sorbitionem posse comperies, quod si ad septimam usq[ue]
protrahatur paucos omnino. Qui igitur citra p[ro]fanam
sufficere possunt, ijs oximeli & aquam mulsam exhibe-
re docuit. Qui vero non, p[ro]fanam. Quinimmo si absq[ue]
cibo & potu ad iudicationem usque durare posse spe-
remus, omnimodā ei in diam consulemus. Ut ipse Hyp.
aperte monuit secundo eiusdem de ratione victus ubi
ita ait. Ciborum autem adiectioni intendendum multo
minus, subtrahere uero omnino sapenumero expedit,
cum æger sufficere possit donec maturescat morbus.
Quod Gal. confirmat in hæc uerba. Nempe si æger ad
morbi usque uigorem sine cibo sufficere posse uidea-
tur, in omni ciborum abstinentia eum & potu solo cum
tibi uidebitur necessitas moderaberis. Vocetur au-

Idē eodem
2. in expō-
ne illius iter-
dum autem
& cruda.

ille vicitus quoad statum sufficit ægrotans & eo subtiliori non, medius, hoc subtiliorem exhibentibus corporis vicitus exoluitur, morbus autem incrementum assumit, eo crassiores ministerantibus. Quare rationabiliter à distantia status tanquam à termino ad quem usque ducendus sit æger, vicitus formam inuestigandam esse rationales opinantur. Nec hoc in arte medica solum didicimus, uerum in rebus humanis id licet obseruare. Prudentem viatorem quingenta profectorum miliaria, haud nimis festine æquitare. Sed moderato ducere æquum incessu & labores diurnos nocturna temperat quiete. Nec solum labori modum imponit, verum & cibo quo æquum nutritri oportet, ut eo dura re possit. Quod si unius diei acturus sit iter, haud necessarium putat quiequam obseruare. Nonne idem nauigantes obseruare uidemus. Nullum quidem sibi parant viaticum, qui à Calesys in Angliam se recipiunt. Non sic qui à Venetis pidaurum rhagusiorum oppidum proficiscuntur. Iis longe dissimile quod lusitanos petituri magnis parant expensis. Si omnes non ab alio viatici rationem sumunt, quam ab itineris mora. Consimiliter in arte medica ægrotantibus vicitus formam sumendam à distantia status recte quis ratiocinatur. Nam proxime huic adsunt morborum iudicia alterutrum exitum minantia. Sed age, si à distantia status vicitus formam non quæras. A quo nam altero yltra virtutem indicationem sumes. A morbi dispositione forsitan, sed cum singulis morborum quatuor ad sint dispositiones, quarum differentiam sensu licet percipere.

DE VITV FEB RICCIT.

pere, nempe principium augmentum statum & inclinacionem. A' qua nam harum victus formam sumendam putas. Proinde cum apud principia & fines omnia sint imbecilliora, apud statum vehementiora, crassiore quam expeditat ministrabis si ab illis, aut plus iusto tenuem si ab ijs, indicationem victus sumas. Præterea cum nulla sit morbi dispositio quæ cibum indicet sed omnis prohibeat, ut supra ostensum est, cumque alio sit aliis acutior & vehementior morbus, non ex æquo omnes pariter prohibebunt, sed unus magis alio. Cūq; virtus eum semper victum indicet quo maxime seruari possit, quem ab ijs duobus quorum alterum unum indicat & id alterum prohibet elicere possis victum. Finge virtutem pro sui custodia victum indicare per ea quæ comeduntur, si morbus multū dissuadeat, quid ab eo victu detrahes, quid'ue cum parum prohibuerit. Insuper unde similes in detractionibus scias aut possis proportiones obseruare, ac in morborum dispositionibus erant. Cæterum non obstiterit, plures esse morbos, qui inæqualiter ægrotantes affligant, ita ut hodie mitius habeant, in crastinum deterius ducant. Modo absque febre vlla, postmodum magno æstu exagitentur. Aliquando dolores labores'ue patientur, quandoque nullo symptomate infestentur. Non ob' id fieri non posse, ut una uictus forma, morbis inæqualiter afflignantibus conueniat. Nam & si non easdem ratio in die accessionis & in die quietiori habenda sit, quo maxime differre oporteat, non uictum esse, sed tempus quo inoxie cibum offeras. Eandem nanque ui-

etiam formam quam à robore uirtutis & à distantia
status sumpsisti, perpetuo ab initio morbi ad statum ser-
uare oportet. Sed tempus obseruare expedit quo ino-
xie cibum offeras. Nam in paroxysmis subtrahere opor-
tet, apponere enim læsio ut in aphy scriptum est. Unde
licet colligere ab uniuersali uictu formam, à particula-
ri uero qui singulis accessionibus conueniat, cibationis
idoneum tempus suppeditari. Quod man festius alibi In 2. de rō:
scripsit in hæc uerba. Tempus autem dandæ sorbitonis
tum per initiatum per omnem morbi decursum, nam si
pedes frigidi fuerint non à sorbitione modo, uerū quo-
que & maxime à potu temperandum. At cum cali-
ditas ad pedes descendenterit, tunc dare expedit. Idem 4. de rēne
sub alijs uerbis dixit. Cum purgaueris inquit sorbitio-
nibus quibusdam utitor, obseruatis ita febrium accessio-
nibus ut nunquam cum adsint neque cum futuræ sint
exhibeas, sed uel cum cessant uel quieuerunt & maxi-
me à principio recesserunt. Frigentibus ergo pedibus,
neque potum, neque sorbitones, neque aliud quippiam
huiusmodi dabis. Sentis in ijs duobus locis Hyp. de par-
ticulari uictu egisse, ut singulis conuenit accessionibus,
ubi nihil à totius uictus ratione diuersum docuit, quam
tempus cibationis idoneum. Idem intelligendum est de-
disse in aphy. perceptum, cum dixit in paroxysmis sub-
trahere oportet, quod confirmat Gal. citans in expo-
sitione locum Hyp. quem supra adduximus quarto de
ratione uictus. Non igitur eo quod morbi inæqualiter
affligant alio utemur uictu quam uirtus & distantia
uictus indicarunt, ut aduersari opinantur.

DE VICTV FEBRICIT.

CAP. VII.

Verum eorum qui contra sentiunt, rationes audi dire oportet. Haud facile esse in arte medica methodum tradere, qua id quod est, tale esse dignoscamus, nedum quale illud futurum sit. Difficilima quidem in omni arte præcognitio est. Quapropter facilius à virtute & morbi dispositione vietus formam elicemus, quam à distantia status qui nondum est. Sed quod certius hinc manifestum erit. Cognoscere quænam sit ægritudo, & quas habeat causas, & quibus nam commitata sit symptomatibus, quam quæ pernitosæ sint, certius sci ri possunt in arte medica, quam præsciri. Minus præterea errori obnoxius est, qui à dispositione morbi cum virtute vietus formam inquirunt, quam qui à distantia status. Nam considerantes quod est, ob mutationes decipi non possunt. Prout accidit ipsi qui quale quicquam erit considerant. Conisciens medicus ab initio morbi, eius acumen, talem fore ad septimum aut nonum aestimat. Hac nixus estimatione vietus investigat, quem & nunc & in posterum ad illud usque tempus ægrotanti ministraturus fit. Sed quantum decipi possit ad uerte. Quot sunt quæso morbi, qui ultra incrementa periodica & decrementa inæqualiter moueantur. Ita ut tribus aut primis quatuor diebus ægrotantes graui ter affligant, totidem postea aut plus minus' uecitra' uitium intermittent. Deinde iterū increcent & luceant & ad pristinam vehementiam redeant. Aut si contra mutatio fiat. Possit ne in his methodice, visto ab initio morbi acumine, aut segnitie, qualis erit ad quintum

aut septimum aut in sequentes dies certo coniucere. Ut ex hac coniectura distantiam status adipiscaris a' qua demum victimus formam diffinias. Cumq; in eo quod pri-
mum præcognoscendum sumpisti non parum à veritate aberres, haud leuiter in eo quod ultimum est, in ergo-
tantem peccabis. Nam parvus error in principio maxi-
mus est in fine. Quod si in morbis haud contingere huius-
modi mutationes dicas, Hyp. libros de morbis vulgari-
bus revolue. In quibus nō paucis hoc accidisse inuenias
ægrotatibus. Cæterū de certitudine mittamus sermonē,
et al quātulū perspicatius rē tractemus. Virtutem eum
semper victimum indicare ait, quo maxime seruari possit.
Deinde status distantiam talem diffinire, quo eo usque
sufficiat ægrotans, et eo subtiliori non. Vocas q; hunc
victimum medium, crassiori non uteris, ne in morbum ad-
das, sed nec magistenui, ne plus iusto virtutem exoluas,
et ob id ante statum deficiat. Age methodice laboran-
ti Socrati victimum quem medium vocas ministras, quo
ad morbi vigorem posse sufficere estimasti. Quid per
illud verbum sufficere intelligis. An aliud ab eo quod
Hyp. in Apho. intellexit, qui primus illo in hac re usus
est verbo. Cum ait οὐτε καὶ γεωργὸς δὲ χρὴ καὶ τὸν
υοτέοντα εἰς ἐξαρκεῖσαι τὴν διοίτη πρόστιμον ἀκμήν
τῆς νόσου, id est coniucere oportet laborantem si suffi-
ciat cum victimu ad statum ægritudinis. Vbi an perdu-
rare possit tali victimu toto inter medio tempore ad sta-
tum usque intellexisse, ipse statim ostendit, in eo verbo
quod sequitur καὶ ποτε γονές καὶ ποευθήσει πρό-
γονον, hoc est utrum ille deficiat prius. Quia etiam si

DE VICTV FERBICIT.

gnificatione verbum illud intellexit Gal. vt ab expostione licet coniçere, viçtum ergo talem ministrare labo ranti socrati intendis, quo perdurare possit toto inter inedio tempore ad statum vsque. Quod si id simpliciter intelligas, verbi que significationem minime restrin gas, modo quocunque ad statum tali vietu perduca tur Socrates sat esse. Quid si adeo imbecillis tui vietus ope eo perueniat vt nulli quantum vis mitissimo morbo sit aptus obſistere, nedum morbo maxime apud vi gorem ſequente. An te obtinuisse putabis cum talem viatum laboranti Socrati longam post meditationem in ueneris. An hoc eſt cur palles. Forſan illud verbum ait, non fore simpliciter intelligendum, ſed ſufficere ad statum vsque, tunc intelligis, cum apud vigorem aliquæ le ægrotantis vires robur obtineant. Et ſi hoc detur, alia utaris nota oportebit, rem indiuidiuam nobis significante. Nam illud tuum aliquale nimis ample patet, nam ea via, oīs crassus vietus socrati conueniret. Nullum q̄d damnare poſſes viatum ob crassitatem. Quod ſi virium robur tantum expoſcas, vt morbiticas poſſit debellare cauſas et morbi i cursibus obſistere. Ridiculum caput, ſi hoc quod poſtulas methodice præſflare vietus poſſet, nulla eſſet adeo pernicioſa ægritudo, quæ non vietus ope medicari poſſet. Quod ſi ita rem habere contēdas ſcias ſaltem, hoc tuum latuiffe Hyp. Sed ijs omissis fu teberis id ſaltem, apud morbi vigorem labores et ſym ptomata multo vehemētiora fieri, quam ante, vt à ve

1. Aphōy. Istro ſcriptum eſt Gal. cum dixit de vigore loquens, μεγίστη τοῦ νοούματος ὡς οὐ μπλόματι, hoc eſt vi

zorn nihil aliud est, quam maximū morbi ut in sympto= matibus. Putas ergo sat esse qualicunque virium ro= bore eo perducatur æger, cum tunc maximus sit morbi conflictus. An salubrius fore ægrotanti, si de= mus operam ut citra morbi additionem, ægrotantē ro= bustiorem quantum possimus ad statum perducamus. Q uis hoc dānabit methodice, non tu, si vera & ægro tantibus salubria sequeris dogmata. Cūque hoc ita sit, fringe Socratem citra sorbitionem ad statum sufficere posse, pocula ei ministrabis, ut pote quæ minus alimē ti præstant. Scis ne eo vietu Socratem suffcienti viri= um robore ad statum peruenturum, hoc quamuis iu= ranti tibi vix credam. Sorbitionibus quare non uteris. Nam ijs usus robustior esset apud vigorem. Forsan ais, guia in morbum addent. Vnde hoc scis quæso, an à distantia status id conycis, uel potius à morbi disposi= tione uel acumine. Q uod si dicas, cum statum præco= gnouero, fieri nequit quin morbi dispositionem cognoscam. Cedo, sed quod horum prius cognoueris dicas, nam id manifestius & certius scies. Ea enim quæ prin= cipiorum vicem obtinent, semper manifesta magis sunt, ijs quæ ab eis deducuntur. Cumque à morbi disposi= tione, status distantiam præcognoscas, morbi disposi= tionem euidentius cognosces, quam status distantiā. quare certius & magis citra errorē à morbi dispōne & acu= mine conyicies, an sorbitiones laborati Socrati noceāt, q̄ si idem à distantia status iudicare velis, effet enim tuū non paucis erroribus iudicium obnoxium. Q uare cum inquisitione formæ vietus, morbus non tanquam indi

DE VICTV FEBRICIT.

cans sed prohibens admittatur, ut rationales omnes
patentur. Prohibet autem inquitum vietus in morbum,
aut in eius auctor symptomata. Id que cum a dispositione
morbi evidenter dignoscatur, rectius esse a virtute et
morbis dispositione, vietus formam inuestigare, quam a
distantia status. Ad hanc vires corporum et si hora
presenti conicias, non ob id quales futurae sint in poste
rum ab initio recte estimari possunt. Nam multoties
evenit, virtutes corporum exoluimus plusquam estimarat
medicus. Aut ob corporis habitum aut naturam aut ob
morbis aliquod irritatorium symptoma. quare si ut uia
tale robur seruetur, ideo cibus et grotantibus exhibetur.
Hoc non similiter sed morbo procedente nonnunquam
praeter medici opinionem disponatur, fieri non potest
ut a distantia status et a virium robore prout est in
initio, conuenientem vietum tum naturae laborantis per
totum morbi decursum ad statum usque, tum morbo
ob inaequales mutationes eliciamus. Sed sint omnia ut
vis methodice. Scito non satis esse in arte medica, vera
dogmata docuisse, nisi in artis operibus utilia fore et gro
tantibus probentur. Ut ilitas enim artis non est vera di
serere, sed remedia inuenire quibus aeger sanetur, aut iu
uetur. Neque satis esse si vera et utilia tradideris do
gmata, sed tradere oportet via adeo perspicua, ut plebi
si liceat res inotescat. Sic enim id quod humano generi
salubre speramus communissimum faciemus. Quod si
aliter sit, demittenda esse ea dogmata, ad quae percipienda,
aut operibus probanda, difficultis datur via. qua
propter cum praecognitionis status difficilis admodum
sit

fit scientia, & ab iis solummodo adeptam medicis, qui vires omnium quae in arte sunt probe didicerint, memoriae mandauerint, omnique diligentia in artis operibus se exercuerint. Paucique cum tales existant, patet demit tendam hanc viam esse, ut quae a viris duxerit doctissimi mis percipi possit. Quare cum facilius & certiori modo res inuestigari possit a morbi dispositione, manifestum est hanc viam eligendam esse in investigatione formae victus.

C A P. VIII.

Quam non esse praeter senis mentem paucis accipe, ut qui primus a morbi dispositione & virtutis robore, victus formam inuestigauerit in libro apho. Vbi ita scribit ubi morbus peracutus est & illico extremos labores habet extreme tenuissimo victu necessarium est uti. Per labores accessiones & symptomata intellexit quae morbi dispositiones sunt. Maxime acuto, morbo inediā adhibendam consuluit quae extreme tenuissimus est victus. Et infra ait ubi vero non, sed conuenit crassius reficere, tantum sub descendere oportet, quantum morbus extremis est mollicr. Quibus in verbis apertissime Hyp. victum a morbi dispositione seu constitutione inuestigasse videtur. In eo insuper qui sequitur cum morbus inquit in suo constiterit vigore, tenuissimo victu necessarium est uti. In quo maximum morbi esse in symptomatibus scimus. Eadem in commentarijs de ratione victus via, victus formam inuestigat. Ut in primo de pleuritide agens ita scribit, postea si dolor quispiam vel periculum comparuerit, for-

72 DE VICTV FEBRICIT.

bitione⁹ dare nec multam neque crassam, sed post se-
ptimum aut nonum si validus sit. Idē paulo ante aper-
ti⁹ dixit, vbi autem dolor aliquis vexauerit, oximeli
bibendum dabis. Sentis ex ijs duobus locis ex dispositi-
tione pleuritidis, vietum per pocula ministrandum con-
suluisse. Sed non solum a morbi dispositione competen-
tem vietum inuestigare docet, sed noxi⁹ ab eadem de-
prehendi Hyp. docente eodem cōmentario. Vbi ita scri-
bit. Præterea si lateris dolor assiduus est, calidis que
fomentis non remittitur, sputum q̄ nō procedit, sed sum-
mæ glutinosum sit, nisi quis dolorem vel alii subductio-
ne vel secta vena, pro utrius vis exigentia soluerit,
ptisanam autem ita affectis dederit, præcipitem aget in
mortem. Nec illud tanquam peculiare ptisane fore con-
cipias, nam omnē sorbiti⁹ et multo magis ea quæ
comeduntur damnauit, stante tali morbi constitutione
seu dispositione. Quod ipse statim monet, præbendunt
inquit hæc, non solum si ptisana intempestive vtantur,
verum et multo magis si quippiam aliud ederint aut bi-
berint, quod ptisana inconuenientius sit. Sed vt non te-
ratur tempus in singulis citandis locis, unū adducamus
in quo Hypp. omnes ad rectam uitius institutionem sco-
pos collegit. Ex quibus post virtutis robur, morbi di-

In 2. de rōe spositionem innumerauit. Conydere inquit oportet et
ne vietus robur et morbi cuiusque dispositionē, hominis item natu-
ram atque ægrotantis in victu consuetudinem, non in ci-
bis solum, uerum et in potibus et c. Sed hoc idem a
Gal. audias tertio cōmentario eiusdem libri in exposi-
tione illius. Tuttius autem lōge et c. Ptisanam inquit totā

porrigit his qui moderate habent. (Nō qui mitius quie-
tius' que habent, vt quidam perperam transtulit) solum
uero tremorem ys qui deterius degunt. Verum ys qui
periculosis acutis' que laborant, potus solos. Ostendim
us igitur in ys quae dicta sunt, uictus formā a mor-
bi dispositiōne seu constitutiōne unā cum uirtutis robo-
re secundum senis mentem inuestigandam esse.

Cap. IX.

Verum hæc non satis esse ad rectam uictus in-
stitutionem nisi ys distantiae status præcogni-
tionem adiungas. Et si enim a morbi constitu-
tione & a uirtutis robore uictū pér pocula conuenien-
tem esse scias in præsenti, non tamen ex his duobus sci-
re posse, citra status præcognitionem an cibo illo in po-
sterum ægrotans sufficiat, citra magnum virium incom-
modum. Nam si alicuius pedestri itinere quingenta pro-
fecturi miliaria robur præsens consideres & vnius
diei iter sat esse si hominem pane & melle nutrias &c.
Poterit enim eo cibo triginta pertransire ea die milia-
ria. Quod si reliquū vie consideres, crassiori sibi opus
esse nutrimento iudicabis. Ob id igitur diuinus Hyp-
poc. postquam morborum dispositionem recensisset, sub-
intulit conuicere autem oportet ægrotantem si sufficiat
cum diæta ad statum ægritudinis. Non enim sat esse ut
robur uirtutis quale nunc est consideres, & an talem
victum hodie citra virium sensibilem læsionem ferat,
sed an toto inter medio tempore ad statum usque ferre
possit. Ob id Hyp. in cōsideratione virtutis, status memi-
nit a morbi igitur dispositione uictus formam primum

DE VICTV FEBRICIT.

elicitus. Deinde virtutem laborantis inspicimus. Tertio distantiam status coniçimus. Demum æstimamus an eo victu quem morbi constitutio indicauit, virtus ægrotantis ad statum citra magnum virium incòmodum durare possit. Quapropter status distantiam præcognoscere oportet ultra morbi constitutionem, ut recte ægrotantibus victum diffinire possumus. In qua sententia Gal. esse scito in libro aphorismi in eo paroxismos & conscientias. ubi à duobus victus formam investigare docet nempe à virtute & morbi constitutione, in qua morbi dispositionem & status distantiam comprehendit. Cuius verba ita habent. Τὸ μὲν τῆς ὄλης οἰωτίης σχήμα πρὸς θύνοντος αὐτοβλέπετον εἰποῖτο τινὶ τὸ θύναμυν τὸ ισχυρόντος καὶ τινὶ ηγκτάσασιν τοῦ νοσήματος τὸ γαρ εἴτε ηγκτοξὺ εἴτε δέξυ εἴτε χρόνιον έσοιτο τὸ νόσημα καὶ ὁ τελείων μάλιστα τινὶ ἀκμὴν εἴπολή φετο, τινὶ ηγκτάσασιν εστὶ τὸ νοσήματος σημεῖον, hoc est totius victus formam duos respiens se pos instituit, ægrotantis nempe virtutem & morbi constitutionem, illud enim siue peracutus siue acutus siue chronicus morbus erit, & quando maxime in statu consistet, constiōnem morbi est considerare. Vnde male quidam vertit hunc locum in huc modum, nam si morbus sit peracutus: vel acutus vel longus &c. Litteræ sensum corrūpit & nō translūlit. Ex quibus verbis duo sub constitutionis nomine comprehendisse Hyp. nempe morbi acumen, & status distantiam, aperte ostendit Gal. Verum vnde peracutum & acutum cognoscas & disceras & eos qui inter hos medium obtinent locum infra

ostendemus.

C A P . X .

Is ita determinatis. Morbo peracuto quique intra quartum diem terminandus sit vltimo tenuissimo victu vtemur. Quem supra omnimodam sumus interpetrati abstinentiam. Sic dixit Hyp. vbi peracutus morbus fuerit & statim vltimos labores habet, vltimo tenuissimo victu necessarium est vti. Per morbum qui statim vltimos labores affert, eum intellige qui intra dies quattuor finire debeat. Et subdit vbi vero non, pleniorum victum adhibebimus. Hoc est vbi moribus ab vltima symptomatum vehementia proxime degenerat, (qualis qui ad septimum terminantur, hnt) eo utemur victu, qui in die proximus est, talis autem est victus per pocula vt melicratum, & similia. Huic tali victum per pocula ministrandum fore consentiente virtute assent Gal. in expositio illius. Postea si dolor quispiā etc. Vbi ita scribit, si enim validus ad septimum usque die Primo de fuerit, oximeli & melicratum & aquā dare satis erit. tōne victus. Per quae ut dixi tunc liberabitur & sanabitur. Idem dixit prima Apho. in quibus vero inquit non ultra primam septimanam protrahuntur, forti existente natura solo vtedium est melicratio &c. Qui vero morbo simpliciter acuto laborant, cuius terminus ad duas finitur septimanas crassa sorbitione, exempli causa, tota ptifana vti debent. Qui autem morbo acuto laborantes periculi magis participes fiunt, ad undecimum terminum habituri, tenui sorbitione alendi sunt, vt cremore ptisane. Haec similiter secundum mentem sunt Gal. in libris

DE VICTV FEBR ICIT.

de ratione victus. Iis ergo qui peracuto morbo intra primos quattuor dies terminando laborant, omnimoda conuenire in diem. Cum vero eo morbo laborant qui ad septimum terminari debeat, pocula. Ex ijs duabus vi etiis rationibus que ab Hyp. didicimus manifestum fit quibus utraque sorbitio competit. Nam cum has quatuor victus rationes, acute ægrotantibus conuenire supra ostenderimus, terminus que acutorum morborum xiiij. sit, manifestum fit quod utræ sorbitio ijs competit morbis qui xi. & xiiij. terminum habituri sunt. Cunq; ijs qui xi. finiendi sunt morbi, grauius affligant, quam qui xiiij. ijs tenuè exhibenda, qui vero xiiij. crassam fore sorbitio ne manifestū est. Morborū igitur acutorū ita xiiij. die terminandorum, huiusmodi est victus ratio a morbi cōstitutione diffinita. Hæc autem nihil aliud est quam morbi dispositio, terminos morborum diffiniens. Non immrito igitur ab huius termini distantia, victus ægrotantibus diffiniendi sunt. Cunque quatuor assignentur ab Hyp. in dies xiiij. quaternary, qui primam sensibilem differentiam morborum in acutum præstant, quibus ut plurimum terminari morbi acuti solent, singulis suis victus spetiem diffiniunt, prout morbi ad inuicem acutum differunt. Ita ut quatuor qui intra dies. xiiij. sunt terminis, quatuor similiter uictus formæ respondeant.

C A P. XI.

Superest nunc, quibus nam signis febrium singulas que ad quartum, & que ad septimum, undecimum, & quartumdecimum terminum habituare sint noscamus. Maxime enim conducit in arte medica sen-

si ea discernere quæ cognita ægrotantibus salutifera
 sunt. Deinde de virtutis robore sermonem faciemus,
 ut pote quod non minus indicatiuum est formæ viëtus
 quam morbi constitutio ut infra ostendemus. Prius
 tamen unum querere oportet, an committendum sit
 aliquo in morbo ægrotantem diebus quattuor om-
 nimoda seruare inedia. Res ardua videtur profectò
 præter assuetudinem hominem incibatum ad diem quar-
 tum ducere. Nam ut Hyp. in libro secundo de ratione
 viëtus scribit, oportet disciplinam quæ conferat ex sa-
 norum viëtu facere. An cuius expositione Gal. ita ait si
 sanis læsionem afferant, repentine viëtus ad contraria
 mutationes, multo maiore ægrotatibus. Ponamus igitur
 hominem sanum viribus valentem, aut inualidum, si ve-
 lis, ab assueto viëtu ad quattuor dierum inediā repa-
 te mutari. Qualem hunc vesperascente die quarta fore
 cestimas. Profectò si mortuus nō fuerit, semi mortuus ia-
 cebit, collapsis viribus, qui an cibo & potu refici possit,
 necne, non parum dubito. Cum igitur hoc sano accidat,
 ex illa repentina mutatione, quid ægrotanti maius illo
 accidere potest nisi ipsa mors ex totidem dierum inea-
 dia. Res plena discriminè videtur, ægrotantem sine ci-
 bo & potu, ducere usque peracuti morbi inclinationē.
 Qui ad quartum quandoq; ad quintum protrahi eius
 crisis potest. Ut Gal. visum est. Præterea cum morbi
 quibus inediā consulimus, maxime acuti sint, & ob id
 pernicioſi, haud quaquam medicus vulgi calūniam effu-
 gere posset, si post quattuor dierum iejunium morere= I. Aphor.
 tur æger. Non quidem ob morbi uim, sed ob inediā

DE VICTV FEBRICIT.

mortem subsecutam vulgus clamaret. Vbi insuper hoc ab Hyp. didicimus. Et si longiorem hęc disceptatio ser monem expostulat, solum tamen eam quę ad rectam in flituationem & ad ægrotantium commodum spectant attingam. Sequens summa rerum fastigia. Non omnem mutationem quę ægrotantibus repente accidit, molestio rem yis esse quam sanis. Nam id nos sanorum experientia docet, prandium præter assuetudinem demittentes moleste ferentes. At febre si corripiantur facile eis esse prandium assuetum dimittere. In sola igitur dissimili siue disproportionali mutatione peius habent ægrotantes quam sani. Ut si ab inedia unius diei aut duorum ad crassa cibaria mutatio fiat, peius habebunt ægrotantes quam sani. Quod si à crasso vietu ad inediā mutatio fiat, grauius ferent sani quam ægrotantes. Ob id quod mutatio dissimilis est, mutatio enim vietus ab inedia ad crassa cibaria, ad maius est, quam ob rem maiori opus erat virium robore, ægrotantes vero dissimiliter mutantur nempe à maiori virium robore ad minus,

2. de victu acutorum. quare molestius ferent. Hoc arbitror sensisse Hypo cum ait mutare quidem bene habet non modicum recte sanè transferatur & mutatio. Illō verbo recte quod græce ὁρθὸς dicitur proportionalem intellexit mutationem quam pluribus ostendit exemplis, hoc idem sed obscure admodum ut solet, dixit in eo textu qui ita incipit Τι μεροκτέον δὲ τοιοῦδε τὶ μέρος, hoc est inuadādam partem hanc sermone contrario. In eius expositione Gal. verbum ὁρθὸς non interpretatus est. Sed dixit Hyp. non paucis ostendisse quid per illud aduer-

bium indicare uoluisset. Tu ergo breuem habes de mutationibus repentinis sententiam, quam arbitror scriptis Hyp. conuenire. Quod de virium maximo detrimen-
to ex quatuor dierum inedia dicitur, citra est. Noui
hæbreum sex diebus abstinentem apud lusitanos & plu-
res sunt qui trium dierum abstinentiam patiuntur, citra
in signe incommodum negotia obeutes sua. Quia in re-
gens hæbreorum firmum valet præstare testimonium,
ut quorum plurimi annuatim huiusmodi trium dierum
abstinentia corporum absunt libidines. Unde ipsis ma-
gnitudine morbi suadente citra nullum discrimen quat-
tuor dierum inediā consulet medicus. Alijs vero pro-
pter in assuetudinem non nisi urgente morbi vehementia,
& virium imbecillitate id non dissuadente, tum corpo-
ris habitu tali ut ob pororum angustiam & cutis spissi-
tudinem haud facile corpus efficiat, præcipue media
bieme hæc si coniungantur omnia, quattuor diebus ho-
minem omnimoda seruare abstinentia non vereberis.
Aliquo horum deficiente potum dato. Verum ad hæc
forsitan aliquis insurget, nam & si hæc duo cōcedātur. Nē
pe cibum quantumcumque tenuem ipsis esse læsioni qui per-
acuto morbo laborant, ut in superioribus initio huius
operis demonstrauimus, & ab inedia quatuor dierum
minus ægrotantes lædi quam sanos, non constat ob hæc
utrum eorum magis conferat, aut minus lædat, nempe
inedia, aut vietus tenuissimus. Quod si ab Apho. lo-
cum argumētationis sumamus in paroxismis subtrahere
oportet &c. Dubitationis occasionem dederimus, nam in
paroxismis læsio que ex inedia unius diei prouenit, par-

DE VICTV FEBRICIT.

ua est , quæ vero à cibi oblatione , maior , nam cibus eo tempore sensibili nocumento esse solet . Inedia vero vnius diei cum parum sano noceat , minus ægrotanti nocebit ut ostensum est . At in peracuto morbo & si cibus non parum lœdat , magis fortasse quatuor dierum inedia nocebit . Nam scimus sani corporis robur à quatuor dierum abstinentia prostrandi . quapropter cum alia ad id discernendum non detur via , de consuetudine rogare oportet . An unius aut duorum aut triū dierum medium sustinuerit . Q uod si parum fuisse læsum ostendat , audacter eum in cibatum ad dies quatuor seruabimus . Præsertim ubi corporis habitus talis fuerit ut non facile effluat . Q uod si ægre ferre vnius diei ieunium dicat , huic non in diem sed uitum per pocula ministrabimus . Q uod ad medicum spectat , sciendum in arte medica , neque curatiuam indicationem neque victus rationem à vulgi opinione sumi . Vnde pius medicus quod de se ipso Gal . scripsit , opinetur æquum est . Nescio inquit quo numine inspiratus , aut sūrare percitus , & famam vulgi contempsi & solo veritatis studio scientiæ que flagraui , nullam honestiore possessionem esse ratus . Neque hoc extra mentem Hyp . est . Q ui ita scribit non igitur intempestiuç neque fortes vasorum inanitiones moliri , neque cum morbi vigent aut in flegmatia sunt , quicquam exhibere &c . Cumq; morbi vigor nihil aliud sit q; morbi in symptomatibus summum . Ut d' Gal scriptum est , manifestum est per acutum morbum in quo ultima accidunt symptomata statim vigere , quapropter secundum senis mentem mi-

7. de mes
thudo me-
dendi.

2. de rōne
victus.

1. Aphōk.

nistrandum non esse quicquam. Idem voluit alibi cum dixit. A diectioni autem eborum intendendum multo minus, subtrahere vero s̄e p̄ numero expedit cū æger sufficere possit, donec morbus maturat. In Apho. præterea dixit. Vbi morbus peracutus est etc. Ultimo tenuissimo vietu quem omnimodam sumus interpretati abstinentiam, utendum esse monet. Statim extremos habere labores intelligit, cum intra primos dies quatuor siamnis morbi futurus sit vigor, ut est sententia Galeni.

2. de rōne
victus.

Aphōe 1.

C A P. XII.

Nec in ijs solum qui intra quartum diem terminantur morbis, virtus est inspicienda, sed in alijs qui ad septimum, quos potibus nutriendos supra diximus. Quæ si imbecillis in præsenti sit, aut in posterum ante diem status imbecillem fore speras, non solum poculis hunc, sed tenui sorbitione nutries. Primum ex pulsu cognosces. Secundum ex corporis habitu, an facile transpirabili & ex tenui succorū substantia. Quia in re consentit Gal. in expositione illius. Postea si dolor quipiam &c. Idem dixit in commento illius. Tenuis et exquisiti vietus &c. Quod si inquit naturæ robori nō fidamus, ptisane vtemur succo. Id est in alijs iuditium, semper & proxime crassiorem vietum ministrabis cum vitalis facultas eum vietum non ferat, quem morbi constitutio indicauit. Vitale autem robur cuius seruandi gratia nutrimus, ex pulsu cognoscendum diximus, quale in præsenti hora est. Quale autem erit in posterum, ex corporis habitu, nempe an raro an denso, & ex di-

Lib. 1. de
vietu acuta
rum.

1. Aphōe.

DE VICTV FEBRICIT.

Spositione succorum, nempe an crassi an tenues, & ex consuetudine, id est an multum & multoties ædere sit solitus aut modicum & raro. Hæc omnia imis reconde sensibus nam ægrotantibus salutem & tibi gloriā hand quaquam inanem parient.

CAP. XIII.

Nunc quos peracutos qui ad quartum terminentur & quos acutos qui ad xiij. & quos inter medios dixerā, vnde cognoscas audi. Morbum quem græci κρότον dicunt nos uero peracutum interpretamur, & qui ad diem quartum finitur per ultima discernes symptomata. Talia autem sunt, cum alijs symptomatibus coniuncta est continua inquietatio. Quod nomen ut autor est Gal. in expositione illius si vero nudos habeat pedes &c. Indicat illos conflictari quovis iacentis habitu. Nec non aliud ex alio mutari. Cuius causa praui humoris copiam in principe parte esse sciendum est. Ob cuius causam breui admodum terminantur ægritudines, in quibus continua adeſt inquietatio, maligni humoris læsionem principe parte diuitiis non ferente. Ad hæc scire oportet ultima non posse dici symptomata si ægrotans unum decubitus habet seruet. Significat enim principes partes hand grauter lædi. Gal. ob ventriculi oris malitiam, aut ob virtutis imbecillitatem inquietationem fieri scribit. Verum alibi in expositione illius interdum autem & cruda tū à capite &c. ob multitudinem prauorum humorum quos græci ἡχογειον vocat in ventriculo accidere ait. Verum quāobrem in prædictionibus ἀλυσθον inquiet

1. prædi-
ctionum.

1 prædi-
ctionum.

2. de ratiōne
victus.

tationem appelleat, in libro autem de vietū acitorum
 slactoq̄uātō, & an aliqua inter vtrunque differentia
 sit præsentis negotij non est referre. Nunc illud scito in
 quietationem vnum esse ex signis crifim indicantibus
 ut à Gal. scriptum est. Nisi ob ægrotantis teneram na-
 turam accidat, ita ut à minimis præ delityjs se vinci ostē
 dat. Inquietatio igitur continua coniuncta febri morbū
 ad quartum terminat. Præcipue si temperatura, actas,
 anni tempus, calida fuerint. Hūc peracutum esse morbus
 dices cum vltimis symptomatibus. Huic si vires con-
 stant nihil ministrabis. Quod si his non fidas, pocu-
 la exhibeto.

C A P. X I I I I .

His sic habitis signa percurrere oportet, quibus
 morborum singulos qui ad septimum, vnde ci-
 mum, & quartumdecimum terminentur cognoscas. Sed prius dicere qui proprie sint morbi acuti opor-
 tebit. Et quo maxime deprehendantur signa, quod
 si omnibus acutis commune sit, manifestum est tale per
 se acitorum omnium levissimum morbum efficere. At
 quod nam tale signum esse dicemus, nam id scire maxi-
 me conductit ad intellectum eorum quae ab Hyp. scripta
 sunt, in eam artis partem quae vietus rationem docet,
 tum in eam maxime quae prædictit. Hoc profectò si-
 cut & reliqua ab Hyp. querendū, qui in primo de mor-
 bis vulgaribus commentario tertio acutissimos & ma-
 ximos grauiissimos que morbos ac præ ceteris omnibus
 lethales incontinua febre esse scribit. Quo in loco
 Gal. scribit quoquomodo inquit febrem continuam ac-

DE VICTV FERBICIT.

cipias verus est sermo. Acutissimi enim morbi & maximi & grauissimi in ipsis fiunt, qui proprie synochi hoc est continentes dicuntur febres. Et nihil minus in aliis quæ particularibus progrediuntur paroxysmis, principia augmenta status & inclinationes manifestas efficietes, neque ad integratatem desinentes, de quibus est satius hoc loco interpretari. Quoniam synochis proprie dictis in ipsis contineri cogit, & non in synochis has. In quibus verbis aperte nos docet Gal. febris continuatam acutos morbos efficere & hoc ipsum omnibus quæ acute & graues sunt febribus commune esse. Ut poterum cum febris continuitas omnibus coniuncta sit. Cumque continuarum leuissima sit ea quæ periodice inuadit, principia augmenta status inclinationes apertas efficiens, manifestum est febrem continuam periodicam, primam & leuissimam acutorum morborum esse. Cumque acutorum morborum terminum intra dies quattuordecim posuerit Hyp. manifestum est febrem continuam periodicam intra dies quattuordecim fore terminandam. Morbus igitur qui ad quartumdecimum terminatur, a

3. Edictio/ continuitate febris cognoscet, ut Gal. scriptus in expositione illius. Secundum eandem rationem in mulieribus.

Nec obliterit esse morbos cum febris continuitate qui ad vigeſimum terminentur, unde verisimile non videatur esse limitem acutorum quartūdecimū esse sed vigeſimum. Ut Gal. tetigit loco proxime citato. Præterea nec te perturbet, acutos morbos esse qui in quadraginta diebus iudicentur ut Hyp. docuit in eo spirationis facilitatem. Nam & si verum sit febres acutas in vi-

1. Edictio-/ num.

ginti, & quadraginta diebus iudicari posse, non tollit
quod dictum est ab Hyp. acutos morbos in quattuor= decim diebus iudicari. Nam cum iudicationum modi quattuor sint, nempe ad salutem aut ad mortem ad me lius aut ad peius ut a Gal. scriptum est in libris de cri= fibus, manifestū est fieri posse, ut acutus morbus intra quattuor decim ad melius aut ad peius iudicetur, apud vigesimum, aut quadragesimum integra terminatione ad salutem aut ad mortem terminetur. Quare id ve rum esse semper, morbos acutos intra quattuor decim dies aliqua quattuor terminationum iudicari. Ut Gal. afferuit in eo. Acuti morbi in quattuor decim diebus iudicantur. Vbi ita scribit nullus enim inuentus est vñ= quam morbus qui ab initio velociter moueretur hunc transgredi terminum, quin aliquam ex dictis non acci= peret mutationē. De eo igitur nobis termino sermo est, in quo ad salutem aut ad mortem aut ad melius aut ad peius subito mutantur ægrotantes. Firmiter que cū Hyp. afferimus, febris continuatatem intra quattuor decim dies aliquam harum quattuor mutationum ostendere. Febrem que continuam periodicam hunc non trās gredi terminum, citra aliquam quattuor iam dictarum mutationum.

C A P. X V.

INTER medy vero eadem sortiūtūr nomina, nam qui ad septimum aut citius terminantur peracutos vo cauit Gal. loco iam citato. qui vero ad vndecimum acutos, aut exquisite acutos, qui ad quartumdecimum, sim= pliciter acutos dixit verum ut ille ait disceptatio de no

DE VICTV FEBRICIT.

mine est, modo scias quæ nam sint symptomata quæ morbum ad septimum, & quæ ad undecimum terminari faciant. Quod si febris continuitati à primo die dolor capitis adsit, & die quarta magis ingraueseat, ad septimum terminabitur. Sic Hyp. si quibus inquit horū coepit dolor die primo, die quarto premūtur, maxime, & quinto, ad septimum soluuntur. Idem assertit eodem libro de acuto aurium dolore in febre continua ac vehementi, quibus si natu minores afficiantur, intra septimum aut morientur aut euadent. Natu tamen maiores quia minus febre & delirio infestantur, & quia minus acute dolent ob nerui duritiem, ultra septimum iudicantur. Ex ijs verbis Hippocratis & ex ijs quæ in libris de ratione victus & in de morbis vulgaribus scripsit, colligimus tria esse symptomata, quæ cum insignem adepta sunt vehementiam & continuitatem, morbum ad septimum terminant. Nempe dolor capitis, vigilia & delirium, si febrem continuam comitentur. Ut melidiæ quæ decubuit iuxta ædem Iunonis contigit, de qua Hypp. In fine primi de morbis vulgaribus agit. Cui caput collum & pectus magnopere doluisse cum febre acuta scribit. Dolores que omnium horum perpetuos fuissent. Quam ait die septimo sudasse, febrem & intermissee. Unde apparet iudicatam fuissent, ad melius. Item adolescentulum qui in mendacium foro decumbebat igne correptum fuissent scribit Hypp. in tertio de morbis vulgaribus, vigilias cum pateretur aliaque existalia signa haberet, ad septimum obiit. In cuius expositione Galenus refert hunc adolescentulum omnibus

3. predictio-
num.

nibus diebus nihil planè dormiuisse. Idem præterea mulieri abortione infants à febre ardente correptæ & vigilias patienti accidit. Nec obſtiterit quod in eodem tertio prædictionum libro doloris capit is vehementis meminit, & continui cum febre de quo iudicium facit cum vigesimum diem transyt. Nam si Galenum in expositione legas, incondite locutum fuīſſe Hyp. audies. Sed recto ordine Hyp sermonem texit in hunc modum. Capitis dolor vehemens & continuus cum febre si quod ex inditys extiterit exitiosis integre lœthaliſſ est. Si vero ex iis quæ didicisti de ægro conuoluturo ſperes, à principio quidem ad septimum uſque ſanguinis enaribus fluorem expectato. Procedente vero tempore id etiam euueniet. Vnde fieri non potest ut dolor capitis vehemens & continuus cum febre, ultra ſeptimum iuditium differat, quin aut ad Salutem, aut ad mortem, aut ad melius, aut ad peius mutationem faciat. Cum vero ultra ſeptimum abſque iuditio protrahitur, aut eius vehementiam, aut continuitatē deficere neceſſe est. Iis fidem præstat verſio in octoginta volumina, quæ ita hēt. Dū autem validus & recens dolor fuerit, ſanguinis de naribus eruptionem apud ſeptimum expeditato &c. Ac ſi velit poſt ſeptimum iuditium ſi protrahatur, ob id eſſe, quod in validus dolor erat. Morbi autem qui ad vndecimum iudicantur mediæ vehemens tiae ſunt, inter eos qui ad ſeptimum terminantur & eos quos ſimpliciter acutos diximus, qui ad quartumdecim finiuntur. Propria autem signa quibus diſcernere eos poſſis non dantur. Verum per ea quæ diximus

22 DE VICTV FEBRICIT.

Symptomata septem dierum terminum ostendentia si die tertio inceperint apud quintum vero vehementius molestauerint, morbum discernes ad nonum aut undecimum terminandum. Quod ab Hypp. didicimus locum.
 3. Sædictioe iam citato hoc modo, si quinto inceperit & undecimo magis fluctuauerit, terminum ad quartumdecimum designabit. Sed simul cum ijs temporis constitutionem considerare oportet. Quod si morbo conueniat, fiduciam maiorem habebis, quod intra perscriptum finietur terminum. Quod si contrariæ sit qualitatis nempe frigidum & humidum, scito morbum ad ulteriorē protractionem quaternarium. Huius autor est Gal. in expositione illius circa arcturum multis facta est iudicatio in statu tertio, simile est prima Apho. ubi æstatè dixit morbos breuiare biensem producere. Considerationem etiam temperamenti ægrotantis habitus & regionis non prætermittas ut singulorum morborum terminos artificiali possis conjectura coniugere. Quod de dolore capitis qui tertio inceperit & quinto magis fluctuauerit diximus, de vigilia & delirio intelligas operet. Horum quodlibet si die tertio inceperint, & quinto vehementius affligant, apud undecimum morbus terminabitur. Verum quia symptomata quæ acutum aut peracutum morbum reddunt, cum febri continuae coniunguntur, à quibus terminum coniugendum supra docuimus, solent diuersimode in morbis mutari, ita ut noctem unam in somnum agat ægrotans. Sequenti dormiat. Nunc deliret, modo mentis compos videatur. Diebus accessionis caput doleat, intermissionis cesseret, aut mi-

In 1. Amor
bis vulgaris
bus cōmēta
gio 2.

bus torqueatur, quonā pacto ex ijs terminus conijci pos-
fit forsā quis dubitabit. Verum si ea quæ supra dixi-
mus, recte quis percipiat, huic dubitationi locum non
esse intelliget. Nam cum vigilia continua acute febri sō-
runzitur, aut dolor capitis vehementis continuus affligit,
morbū ad septimum terminandū diximus. Quod si vñ
giliarum aut doloris deliryue continuitas cessent, intel-
liges horum symptomatum ratione, morbum vltra septi-
mum terminandum. Alia obiter symptomata consules,
& febris magnitudinem & eius motus velocitatem, a
quibus omnibus an ad vndecimum, aut ad quartumdeci-
mum terminari morbus debeat conijcies. Sat tibi est ad
victus formam inueniendam, quibus nam signis morbos
qui ad quartum, & qui ad septimum, vndecimum, &
quartumdecimum terminantur cognoscas.

C A P. XVI.

Verum ad vičtus formam inueniendam parum
referre an diebus intermedys terminus accidat.
Eadem enim vičtus forma vteris, cum morbus
ad diem nonum, aut ad vndecimum terminari debeat.
Item eodem vičtu cum ad tertiumdecimum, aut quartude-
cimum finiendus sit. Nec hoc præter sensim mentem est, In 1. de Vis
qui eodem vičtu vtitur, nempe poculis, si septimo aut etiā acutoz.
nono terminari morbus debeat. Cum dixit sed post se-
ptimum aut nonum si validus sit. Sentis ex ijs verbis
Hyp. eadem vičtus forma vsum fuisse cum morbus ad
septimum, aut ad nonum terminum habiturus esset. Gra-
uiter autem errabis, si morbus ad quartum terminan-
dus sit, agrotantē eo vičtu nutrias qui morbis ad duas

DE VICTV FEBRICIT.

Septimanas finiendis conuenit, Minus autem lœdes si eo
vtaris quo ad vndecim dierum morbos vtimur. Mu-
to autem minus si eo qui septem dierum termino con-
uenit. Porro discernere morbum qui ad quartum ter-
minabitur, ab eo qui ad quartumdecimum, aut vndecim-
um facillimum est. Non aliter quām si grauissimas sym-
ptomata & febres ardentissimas ab ijs discernas, quæ
mitiores multo sunt febres, & augmenta & decremen-
ta manifesta habent. Et nullum sœnum sortiuntur sym-
ptoma. Hæc autem ab ijs quæ morbum intra septimum
terminari faciunt symptomatibus, separare, facile ijs est
qui in artis operibus mentem exercitarunt.

C A P. XVII.

Sed interim dum vsum in ijs comparas, febres tibi
indicabo quibus prædicti termini adaptentur. Ut
initiū huius meditationis habeas. Causus legitimus hoc
est febris ardens, quæ à bile impermixta ortum habet,
febribus præterea quam synocham recentiores nūcupant,
si cum inquietatione coniuncta sit, ad quartum termina-
bitur. Eadem vero si cum vigilijs, aut capitis dolore,
aut delirio, continuis fiant, intra septimum. Febres con-
tinuae quarum in die quietiori symptomata ægrotantē
vtcunque molestat, ad vndecimum. Quarū vero apud
inclinationem febris symptomata omnino euanescent,
ad quartumdecimum. Hæc nō sunt præter sensis mentē,
ab ijs enim quæ dixit in libris de ratione vietus, & in-
de morbis vulgaribus colligere ea licet. Quibus igit
turbantes febres cum inquietatione fiunt, si robusta
sint virtute, & habitu denso, difficulter spirabili præ-

cipue si abstinentiam longam citra insigne incommoda
 dum pati assueti sint, hos in omni seruabis inedia. Si
 aliquod deficiat, nempe virtus sit imbecillis, aut habi-
 tus rarus, facilis resolutionis, aut humores nimium te-
 nues, potibus hunc nutries. Quod si febris ardens citra
 inquietationem sit, & vigilijs torqueat, virtutēque
 valenti & reliquis ut oportet habentibus, pocula minis-
 strato. Quod si illorum virtuti non fidas, aut in præ-
 senti aut in posterum, tenuem sorbitionem exhibeto. Fe-
 bri autem cuius symptomata in die tranquilliori non
 quiescunt, si cum robore virtutis accident, tenui sorbi-
 tione. Quod si ob imbecillitatem præsentem aut ob ha-
 bitum rarum in posterum illum non posse sufficere spe-
 res, præcipue si multo sit cibo assuetus, & humores te-
 nues fuerint, crassa sorbitione hunc nutries. Quod si
 febris continua sit, cuius symptomata in die quietiori
 omnino euanescent, crassa sorbitione ales. Quod si im-
 beccillis fuerit virtus, aut habitus rarus aut tenues humo-
 res affuerint, aut multo cibo assuetus sit, præcipue si
 hiems fuerit, huic comedendum dabis. Quod facilis sit
 coctionis, quorum omnium infra latius meminero cum
 de vietis singulari febrium sermonem fecero. Cæ-
 terum cum in libris Hyp. de morbis vulgaribus lega-
 mus, plures eorum quos describit ægrotantes ab initio
 morbo acuto laborare tali symptomatum vehementia,
 ut videantur intra septimum terminum habituri. Rur-
 sus' que mitiores fiunt citra crism, aut intermittunt om-
 nino, & cessant aliquot diebus, & rursus redeunt, &
 vehementer affligunt. Horum aliquot ad vigesimum, no-

DE VICTV FEBRICIT.

nullos ad quadragesimum, & sexagesimum, & ad octu-
gesimum absolute fuisse terminatos scribit, quoniam vi-
ctus hos nutritre oporteat forsitan quis dubitabit. Dum
morbus vehementiam peracuti seruat, victum peracuti
morbi ministrabis. Cumque mitior est aut intermittit o-
mnino, ab intermissione numeratis duobus diebus, victus
ei medium exhibebis. Hunc intelligo qui inter duos ex-
tremos medius est, quorum alter est victus qui inchoa-
ti morbo conueniebat, alter est quem secunda dispositio
exigit. Ut exempli causa si morbus tali incepit vehe-
mentia ut victus per pocula ei conueniat, nunc vero ci-
tra crism mitior factus est, ita ut praesenti remissione
crassa conueniat sorbitio, duos a remissione dies spe-
ctabis absque victus in mutatione, ab his tenui sorbitio
ne hunc nutrias. Quae media est inter pocula & cras-
sam sorbitionem. Quod si secundum accidat, ad duos
similiter dies victum non immutabis. Post vero, crassa
sorbitione hominem nutries ad dies septem. Quod si
in his non redierit morbus, crassorem cibum huic mini-
strabis, creticos semper præcaues dies. Horum par-
te ab Hyp. didicimus, nempe illud, duos esse expectan-
dos dies absque victus immutatione, nempe parem &
impare, ut in pri. de ratione victus in acutis scribitur. Vbi
ait sed maxime duos ab iudicatione dies &c. In cuius
expositione Gal. ita scribit, tutum igitur est etiam si mor-
bus iudicatus fuerit, ad duos usque dies diligentem vi-
ctus rationem qua æger usus fuerit seruare. Præteritis
autem ab iudicatione duobus diebus iam securum est
pleniū cibare &c. Cum ergo in his morbis in quibus iu-

dicitum est factum duos obseruare iubeat dies pārem
 & imparem ob timorem accessionum, multo causatius il
 lud obseruandum fore in ijs qui citra iudicium intermis-
 serunt. Reliquum discimus mōstrante ratione.

CAP. XVIII.

Sic igitur viētus formam à duobus inuestigandam
 diffiniūimus. Nempe à virtus robore & à morbi
 constitutione in qua duo comprehendimus, nem
 pe morbi dispositionem an peracutus an acutus aut qui
 medio loco est, & quando ad statum peruenturus sit.
 Facultatis autem vitalis seruandæ cuius gratia nutri-
 mus, prout est in hora præsenti expulsi coniendum
 robur fore. Quale vero erit in posterum, ex habitu
 denso aut raro & ex humorum tenuitate aut crassitatem
 & ex assuetudine. Cæterum per morbi constitutionem,
 seu dispositionem an peracutus, an acutus, & quando
 maxime ad statum peruenturus sit intelleximus.
 Ad id cognoscendum præcepimus quæ nam symptomata
 morborum singuli afferant considerare. Ut ex ijs
 an ad quartum, aut ad septimum, vndeclimum, aut ad
 quartumdecimum morbus terminari debeat sciamus.
 Ab huius distantia viētus formam inuenire docuimus.
 At secundum Hyp. doctrinam in Apho. secundum
 quod status prope aut longe est viētus formam inuesti-
 gandam docet. Status autem distantiam non ex symptoma-
 tibus quæ morbos comitantur, sed ex signis co-
 stitutions præcognoscere docet Gal. in libris de Crisibus.
 Præterea ipse Hyp. ab eisdem coctionis signis morbum
 breuem aut longum fore dicit. Ut sputum sub rubeum

DE VICTV FEBRICIT.

Primo de rōne vīctus.
in acutis. si statim appareat inchoātem abbreviat. Idem dixit ali bi, nempe quæ cītius magis' que madescunt, iudicationis denunciant celeritatem. Quæ vero tardius, minus' que,

In de morsis vulgaris bus primo. tardiorem significat iudicationem. Et alibi coctionem dixit, velocitatem crīsis & salutem certam significare.

Loca præterea quæ citauimus Hyp. ad cognoscendam termini distantiam, omnia crīsim spectant, & non morbi statum. Quod autem hæc duo diff. rānt, manifestum est. Si ergo à crīsis distantia vīctus formam sumeres, necessū esset, ut quanto propius ægrotans crīsis horē accesserit, tanto subtiliorem vīctum ei ministres. Et quanto longius, crassiorē. Ut doctrina est Hyp. at huius contrarium inuenimus ab Hyp. scriptum in hæc verba.

Et quanto maior fuerit expurgatio, tanto magis ad crīsim usque dare oportet. Præterea in textu immediate quarto loco præcedente, ita ait, nempe si morbus sicior quam ut quispiam existimet fuerit, non multum dare oportet, sed ante sorbitionem vel mulsum vel vinum propinare expedit. Manifestum est ex loco immediate citato, quod quanto morbus est siccior, hoc est magis erodus, tanto longius à crīse distat. Et quanto humidior hoc est coctionis magis recipit, tanto propius accedit.

Vñ ex ijs apparet secundū mentem Hyp. vīctus formā penes crīsis distantiam inuestigandā non esse. Symptoma vero quorum mentionem fecimus, nempe inquietatio, vigilia, dolor capitīs, & delirium, omnia sunt signa-

crīsim indicantia. Ut à Gal. scriptum est. Porrò insti-
tueram ijs super sedere quæ maiori otio ad eorum ex-
stam speculationem indigent.

CAP. XIX.

Verum ne in hoc soluendo nodo agitandi mentem alicui detur occasio. Hac in re quod intellectus meus capit referam, ne quid speculacioni desit, ut obiter studiosos in hanc investigationem prouocemus. Multa quidem in disceptatione insoluuntur quae dissimilis sunt rationis & diuersa indigent oratione. Sed ut recta procedat disceptatio, Ciceronis insequar preceptum. Tria sunt quae in contentionem vocauimus, nempe statum, crism, & terminum morborum quem ex symptomatibus praecognoscendum diximus. Notiones singulorum premittamus, ut sciamus de quo disputare intendimus. Statum siue vigorem qui græce ἀνυκη dicitur, triplicem esse nempe statum quo ad symptomata, & statum quo ad dispositionem, & quo ad coctionem materiæ. Primum maximū esse morbi ut in symptomatibus scripsit Gal. Quod autem addidit praepositionem ut, voluit significare superlativum non ad morbi dispositionem sed ad symptomatum magnitudinem referendum. Ut ipse aperius scripsit in expositione illius circa principia & fines &c. vbi ita scribit. Symptomata omnia circa principia & fines dicit esse imbecilliora, nempe paroxismos febrium, vigilias & dolores festidium & sicuti ipsas dispositiones in quibus haec fiunt apud statum necessari est meliores esse, in ijs qui seruari debent. Ex ijs manifestum est secundū Gal. mentem, illud maximum morbi, non esse ad dispositionem referendum, sed ad symptomatum magnitudinem. Habent præterea singu-

Aphōk 1.

2. Aphōk.

DE VICTV FEBRICIT.

læ affectionum secur: dum varias dispositiones, sua tem-
pora, nempe initium incrementū statum et declinationē.
vt si febris sit, cum primum in vehementiam in antici-
pationem & durationem addit, augmentum manifestū
est. Cunque omnia maxime aucta sunt, statum. De-
clinatio cum iam dicta imminuuntur. Hoc colligimus

In lib. de 4.
morbi té-
ribus.

a Gal. multis in locis tum præcipue in expositione illi-
us paroxismos & consistentias &c. Quod si inflamma-
tio sit, distinguuntur tempora penes tumoris magnitu-
dis incrementum. Dicitur que hæc temporum dia-

Lib. de totis
us morbi té-
poribus.

stinctio, quo ad morbi dispositionem. vt ex Gal. licet
colligere, cum ait in hunc modum. Ponatur igitur pri-
mum principium inquire, quis negauerit generationē
ipsius toto illo tépore esse quo pars sanguinolenta suba-
stantia repletur, siue enim propter coincidentiam huius
modi contigit, siue propter obstructionem omnium va-
sortum, siue ob circumstantiam quandam tumorum in po-
ris, siue ut nos docuimus in libro de inæquali temperie,
& in cōmentarijs de tumoribus præter naturam, abun-
dantia sanguinis in particula consistit oborta flegmo-
ne, hoc erit primum tempus in quo impletur particula,
magnitudini affectus subiecta. Quando autem in flu-
xus cessauerit, & quod in flegminante particula conti-
netur putrefieri inceperit, calor quidam ob putredinē
nascitur, & fusio implens propter calorem ob quem
spiritus generatur, ob hæc ambo magis quam antea di-
stenditur etiam si nihil influat, hoc secundum tempus
est augmenti flegmone. Porro cum in pus iam vertitur,
maximi sanè dolores tunc apprehēdunt. Circa enim 2e.

enerationes sanie labores & febres magis accidunt q̄
facta. Vocatur status affectionis huiusmodi tempus. Si
autem in saniem versa vel resoluta fuerit, minorem
tumorem & tensionem ostendit, principium inclinatio-
nis hoc ipsum est. Distinguuntur eam tempora penes
materię coctionem, ut cum cruda est principium sit. Cū
vero signum incipiētis aut debilis coctionis fuerit, prin-
cipium transisse scies, augmentumque principium su-
mere, cunq̄ maxime coctio completur, statum esse. Cūq̄
complete, signum iam appareat statum præterisse si-
gnificatur. Hęc omnia sunt de mente eius in libris de cri-
fibus & in libro de totius morbi temporibus. Vbi princi-
pium dicit esse cruditatē molestatiū humorū quan-
do coqui incipiunt, principium finiri, secundum tempus
quod incrementum vocatur accedere. Quando autem
coctio ipsa maxime completur, status tempus esse. Dein
eps declinatio in qua cessare iam magnitudinem sym-
ptomatum & abundantiam coctorum scribit. Coinci-
dunt hęc aliquando, nempe status quo ad dispositionē
& quo ad symptomata, vt in morbo laterali, in quo an-
tequā screare incipient, maxima tunc viget sympto-
mata & inflammationis tumor maximus. Cunq̄ screare
incepert, utraque imminuuntur, & tumor & sym-
ptomata. Ut à Gal. scriptum est ī hęc verba. Sæpius au-
tem adiuvicem coaugentur & coniunguntur sympto-
matum magnitudines & dispositiones, & fiunt in ys-
tagmonis, in quibus pus effluit quod iam cōfectum est,
vt in vulneribus quibusdam fieri consuevit, & in peris
pneumonij & in pleuritidibus que, Quandoque dis-

In fine tertii
de rōne vi:
etus.

DE VICTV FEBRICIT.

ueris contingunt temporibus uterque status dispositio
nis & symptomatum. Ut ab eodem sumitur loco cita=
to. Vbi ita scribit, saepe quidem dispositio ipsa secundū
quam infirmantur facilior est. Symptomata vero augē
tur, quemadmodum in flegminantibus particulis ut ip=
se dixit circa generationes sanie dolores & febres co=
incident magis quam facta. Hæc ille, in quibus verbis
vult, circa sanie generationem augmentum fieri quo
ad symptomata, quo tpe disponem iam imminui vide=
tur innuere. Dispositio autem secundum quam ille in=
firmatur, cum tumor sit præter naturam, hunc apud san=
iei generationem iam imminui ostendit. cuius contra=
rium dixisse videtur in libro de Totius morbi temporib=
us loco iam nobis supra citato, quod tu considera. Ha=
bes ergo ex omnibus yis, quod penes tria distinguuntur
tempora morborum, nempe penes morbum, eius cau=
sam, & symptomata. Ceterum quomodo huiusmodi tem=
pora in morbis misceantur, & quibus in morbis singu=
la mixtiones accident, infra tāgēmus, quantum ad vičtus
inventionem opus fuerit. Gal. igitur in libris de Crisi=
bus, & in libro de Totius morbi temporibus penes co=
ctionem & cruditatem materiæ, tempora distinguere
videtur. In libro vero Aphorismorum penes sympto=
matum magnitudinem. In tertio de ratione vičtus se=
cundum dispositionem.

C A P . X X .

CRISIMΟΞΥΘΩΠΟΝ οὐ νοσῷ μεταβολῶ πρός
ύγειαν ήθεον τε, hoc est crisim subito ver=
gentem esse in morbo mutationem ad salutem, aut ad

mortem, dixit Gal. in libro secundo Aphorismorū. Verum per Crisim Hyp. multoties subitam itellexit morbi solutionē. Ut in libro de ratione vietus primo. Vbi Gal. in expositione per Crisim dixit, vel perfectā morbi solutionem, vel mutationem eam, quae usque ad eo insignis sit, ut æger periculum omne euaserit. Accipitur crisis nomine nonnūquam, ut utrumque complectatur, nempe subitam mutationem & morbi solutionem. Et est quæ præcipue crisis dicitur, quod Gal. scripsit in 2. de crīsib.
 hæc verba. Eas igitur quæ cum magno & repente certamine sunt morborum solutiones, quas præcipue crises nominare dicebamus &c. Cæterum hæc tertia crisis acceptio, in perfectam & in imperfectam diuiditur. Primam morbi esse subitam solutionem cum effatu digna excretione, & non modica huic antecedente in ægrotantis corpore perturbatione. Secundā, cui à iam dictis vnum deest, quod non integre à morbo liberat. Ita ut crisis perfecta bona, subita sit morbi solutio, imperfecta bona, subita morbi diminutio. Has duas crises, perturbationes in corpore ægrotantium non modice, & effatu dignæ excretiones comitantur. Totidē diuisiones in bonas et crises malas efficere licet, népe perfectā malam ad mortē, eandem rursus imperfectā ad peius. Hæc oīa scito esse secundū mētem Gal. Crisim igitur prout 3. de crīsib. est subita mutatio ad salutem vel ad mortem fieri, natura separante à bonis mala, & ad excernendum præparante. Rationabiliter igitur in tali perturbatione grauiter se habēt laborantes, & maximis tunc aff. ciuntur symptomatibus. Quorum cum tres sint causæ, nem

DE VICTV FER BICIT.

pe natura, morbus, vel eius causa, & natura & morbus simul. Quæ morbum in sequuntur symptomata πνεύμωνις, id est symptomata per quæ morbus cognoscitur. Hæc in crescente morbo augmentur & inclinantem imminuuntur. Quæ vero ab ipsa fiunt natura, dicuntur ιγίσθμοι. hoc est crisis symptomata. quorum meminit

2. de rēne
victus.

Hyp. varijs in locis, quod vero à natura fiant, Gal. doceat in expositione illius hæc si ab initio non apparuerint, ubi ita scribit. Ergo quoties natura ad excretionem properat, effatu digna in corpore sit pmutatio, ob quæ symptomata huiusmodi cum manifestissimis coctionis signis apparent. Quæ tertio sunt loco symptomata, pugnam in sequuntur naturæ morbificas debellantis causas. Prout pugna acerbior est, vehementiora fiunt symptomata. Cunque natura sua maxima vi ultimoque conatu contra morbum pugnat, maxime & ultima fieri. Ad hoc tertium symptomatum genus reducuntur dolores & febres quæ apud generationem fiunt sanie. Nam hæc à duabus contrarijs generatur causis, nempe à calore naturali coquente, & à præter naturam ealore pugnante. Ut à Gal. scriptum est. quod si ob sanguinis incisionem, dolores & febres fieri quispiam asserebat, cunque perfecte incensum est residuum iphius sanguinem fieri, quemadmodum incensis lignis cinerem, ob idque dolores & febres sedari. Cedo sed si res exacte consideretur, huius incisions causam non solam humoris putredinem esse, sed pugnam inter naturam coquentem & morbum putrefacientem inueniet. Cunque altero vincente cessat conflictus & pugna, remittuntur &

In fine pri. p
dictionis &
2. Aphor.

Symptomata. Remanent autem ea quæ sanie acutam qualitatem & particulæ tensionem insequuntur. Ob hoc dixit circa generationem sanie dolores & febres accidunt magis quam facta. Non enim ob aliud addidit Hyp. illud verbum magis quam facta, nisi ut ob naturę pugnam cōtra morbi materiam prouenire symptomata ostenderet. An nō huius validum est argumentum id quod ijs contingit qui exitialiter laborant. Qui dum natura vires habet ut contra morbum pugnet & eius incuribus obſistat, gravissima ferūt symptomata & labores. Cūque natura ex certamine vincitur, videntur ab eo tempore minus inquietari, & haud grauissimis cōflictari. Ut ijs contingit qui obſcuris & blandis & contreſtabilibus desipientijs laborant. De quibus Hyp. agit in primo prorrhetici. Ad hoc item genus reducūtur ea que in ſalubri morbo apud ſtatū fiunt symptomata, & febrium vehementiores paroxiſmi, cum manu fētiſſimis conditionis signis. Talia ergo symptomata, & febres nō ob maiorem materiæ putrefactionem, ſed ob maiorem pugnam inter naturam & morbum in obtinendo materiæ apparatu. De ijs alibi latius.

C A P . X X I .

Terminum quem ſupra poſuimus victus formæ indicem eſſe intelligo, illum dierum numerū qui bus egrotantis robur morbi acutum & eius symptomata ferre poſſit, citra aliquam quattuor criſium à nobis ſupra deſcriptarum. Ut exempli cauſa ſi quis aliquis continentium febrium cum vigilijs continuis laborit eſtate, iuuenis, calidi temperamenti. Conycas' q̄

DE VICTV FEBRICIT.

ægrotantem ultra septimum ferre non posse prædicti morbi vehementiam, citra aliquā quattuor cristum, nempe ad salutem, aut mortem, aut ad melius, aut peius, tali ægrotanti dies septem terminum esse victus formam indicantem dicimus. Sed de qua nam trium acceptiorum status intellexisse Hyp. asseremus in Aphorismo, cum iubet ægrotantem considerare si sufficiat ad statum usque cum victu necne. Et primum inquiramus unde statu quo ad materiæ coctionem intelligat. Quod esse rationes negant, nam status quo ad materiæ coctionem in nullo morbo certum nec definitum tempus habet, ut præcognosci possit. Finge Socratem salubri ægrotare febri ut continua tertiana, triplici de causa non dabitur tibi ut præcognoscas quin potissimum, morbus hic in statu quo ad materiæ coctionē erit. Primo ob materiam morbi si diuersæ substanciæ sit, nam primo secundo & tertio die in subtiliorem laborante natura partem, iudicium facies de reliquo consimile. Et decipieris in status præcognitione & victu inueniendo. Secundo ob vires laborantis quæ initio valide erant, procedente autem morbo ob aliquam causam ultra opinionem imbecilliores fiant. Vnde gravis committitur error. Nam inter initia æstimato ægrotantis robore morbi coctionem ad talem dierum numerum conieciisti, frustraberis que ob naturæ insperatam imbecillitatem. Tertio ob tempus quo natura vacat humorum coctioni. Nam si Socrati multum & crasse substanciæ cibum ut comedat ministres, diutius immorabitur coctio, quam si sorbitione crassam offeras. Citius autem

autem si tenui sorbitiuncula dummodo virtus ab utroque seruetur Socratem alas. Nam cum minus natura in ciborum coctionem temporis expendit in morbi materiam operabitur quod reliquum est. Id maius est si tenuem cibum quam si crassum exhibeas. Alia præterea accedit ratio quod crasso vietu diutius immoren tur coctiones eo, quod in morbi materiam fiat additio, cum singulis diebus eius augeatur copia, opus naturæ minus præualere necessum est. Tenui autem vietu hoc non datur. Cum ergo pro vietu forma tempus coctionis immutari possit, qualiter à statu coctionis vietus formam recte coniugere possumus. Tan si super re instabilē ædifica firma construere velles. Profecto ridiculum videtur esse querere, a, per, b, quod quidem immutatur secundum à dispositionem. Insuper si ita esset, vt de statu quo ad materiæ coctionem intelligeret, nepte profecto ab Hyp. dictum esset, contemplari oportet ægrotantem si sufficiat cum vietu ad statum ægritudinis, hoc est ad id temporis cù maxime cōplentur coctiones. Ad talem enim statum potestatis vietus nō est, ægrum ducere. quantocunque enim crasso nutrias vietu ægrotantem, continget multoties vt ad statum, eum non perducas. Nam natura fortasse morbo inferior est. quot sunt præterea ægritudines que ante coctionem ægrotantes occidunt. Qualiter igitur sollicitos nos reddit, admonens vt coniugiamus si cum vietu sufficiat æger ad statum quo ad coctionem, cù eo usq; ægrotantem durare, virtutis robori, & morbi materiæ dispositioni, tribuendum sit, & non vieti. Alium igitur in illis teti-

DE VICTV FEBRICIT.

git flatum verbis, ad quem usque ægrotantem ducere
in facultate sit victus. Iis fidem præstant quæ ipse
alibi dixit, ubi crassiorem victum & copiosiorem
ministrat, quanto morbus ad coctionem festinat, magis
vero tenuem quanto ab hac longius distat. Iis quidem
contrariū in Apho. dixisset si de statu quo ad coctionē
verba eius intelligantur. Cæterum dispositionis statum
non tetigisse ostendere opus non esse arbitror. Cum dis-
positio per se nullum præbeat iuditium nisi quatuor
actiones lædat. Quæ quidem læsiones symptomata di-
cuntur. Non immerito igitur nec magnus nec parvus
morbis dici potest, si læsionem actionum tollas. Neq;
enim victum, neque remediorum ullum afferas nisi re-
cuperañdarū actionum gratia. Nec dispositio ipsa per
se nec noxam, aut periculum, nec mortem, ægrotanti affe-
ret, nisi interuentu læsarum actionum. Ad hæc non est
medicorum antiquorum ullus qui penes dispositionis
status distantiam, victus formam inuestigandam pro-
nunciet. De statu igitur symptomatum verba Hyp. in-
telligenda fore manifestum est. Iis fidem præstant quæ
cunque Gal. de morbi temporibus in Aphorismis se-
cundum mentem Hyp. scripsit, nempe flatum esse maxi-
mum morbi ut in symptomatibus. Praeterea in eo circa
principia & fines omnia imbecilliora. Vbi declarat per
illud verbum omnia imbecilliora, symptomata esse intel-
ligenda. De principio etiam quod ad symptomata lo-
catus est in Aphorismis, cotta medicari & mouere non
cruda neque in principijs, ubi aperte ostendit, per prin-
cipium morborum, aliud quam cruditatem humoris in-

intellexisse. Videtur que solum tempora distinxisse Hyp.
penes symptomatum magnitudinis incrementum, ubi cun-
que de principio statu ue morborum sermonem facit.
Cui opinioni adhærebit quisquis diligent lectione illius
euoluat scripta. Cumque de materiæ dispositione loqui
tur, crudam, imperfecte coctam, & coctam dicit, ut de
yrinis, sputis, egestionibus. Cum vero principium aut sta-
tum scribit, symptomatum meminit. Verum multoties
per principium tempus usque ad tertium ægritudinis
diem intelligit. Ut constat per Gal. in expositione illius
si vero in morbo vetere &c. Significat aliquando prin-
cipium, primum morbi insultum, quod latitudine caret,
Cuius meminit Gal. loco citato & in expositione illius,
paroxismos & consilitias. Verum prout est unum ex
quattuor morbi temporibus, symptomatum certam ma-
gnitudinem significat, prout incrementum potest susci-
pere. Verum uno loco videtur per morbi principium il-
lud intellexisse tempus, in quo nodum existunt coctionis
notæ, ut appareat in expositione illius hæc si ab initio
morbi appareant &c.

C A P. X X I I .

Cum igitur ostensum sit per morbi vigorem, sta-
tum quo ad symptomata intellexisse, supereft
considerare de quo nam symptomatum genere
maxime sit intelligendum. Quod nec de ijs quæ acce-
pta feruntur nature quæ neq; omnia dicuntur, nec de ijs
quæ à morbo & natura circa materiæ apparatus pu-
gnatibus proueniunt, ab Hyp. licet elicere in expositiō-
ne illius, modi autem & constitutiones &c. Vbi mor-
bis vulg.

DE VICTV FEBRICIT.

borum modos refert, ab initio vehementissime incipiēt.
In de morbis vulgaribus primo. cōment. 3. tium. Quos Hyp. ab initio florere ait, & vigere, paulatim' que remitti ad iudicationem usque. Manifestum autem est, quod ea quae in morbis ab initio fiunt symptomata, non ob pugnam naturae cum morbo ob comprehendam coctionem prouenire, aut ob maximos eius contus cum materiam morbi extra corpus pellere nititur, sed de ipsis symptomatibus quae morbum insequuntur, cum ad maximam perueniunt magnitudinem, statū esse intelligere oportet in doctrina Hyp. Quia via haberi possit præcognitio maxime eorum magnitudinis confidemus oportet.

C A P . XXIII.

Proinde duo sunt, quae maxime finem magnitudini symptomatum imponant, ultimum resistenterie naturae, & perfecta morbi materiae coctiones, Causi siquidem, vigilie, tāto durabunt tempore, quanto laborantis virtus ferre possit. Cum vero ultra non possit succumbit. Et sic fuit ea hora status quo ad symptomata, ob ultimam resistentiam naturae. Quandoque incrementa, quo usq; natura, perfecta morbi coctione crism faciat. Ultima ergo naturae resistentia, & morbi coctionis symptomatum incremento finem imponunt. Verum cum multae sint aegritudines, quae citra coctionem in abscessus terminentur. Ut Hyp. ait in expōne illius, qui tecnuem crudam' que vrinam diutius mingunt &c. Ratio consentaneum non est, vt per coctionis notas, statum quo ad symptomata prænoscamus. Præterea cum in superioribus ostensum sit, tempus complecte coctionis in-

certum esse ob triplicem causam, æquum non est, ab eo quod in se indefinitum est, virtus formam diffinire. A robore igitur ægrotantis, & à symptomatum magnitudine et vehementia, statū coniunctēdū esse putamus. Exē pligratia. Socrate laborāte, mediocri febre acuta cum viriū robore, cuius symptomata nō cessant, sed continenter capitis dolore, vigilia, & siti, torquetur, morbi statum ad septimum fore diffiniam. Nam ad id temporis, Socratis virtus feret prædicti morb. symptomata. Et non vltra, citra aliquam quattuor crisiū, ob quarum singulas symptomatum magnitudo imminuetur. Si modo mecum, & perpende quām sit utilissima huius termini præcognitio. Cum sciam Socratis morbum ad septimum usque statum habiturum, & non vltra, talem vi-
tus formam ordinabo ut Socratem ad septimum seruare possit. Præterea dabo operam, ut coctiones ad id temporis compleantur, minus naturam cibo impediēdo. Hoc enim scire magni est momenti, & tempus simul quo compleri oportet. Sic enim artificis cuiuscunque artis cum aliquid agrediuntur opus, quod cito compleri oporteat, statim querunt quid agendum sit, & quanto temporis interuallo. Iuxta quod totum in partes diuidunt opus, in totidem' que temporis spatium, ita ut in diarias partes operam diuidant. Cūque aliquid in divisione errauerint, aut ob quācunque aliam causam minus compleuerint, id expeditiori diligentia ante præfinitum terminum supplant. Sic profectò in arte medica maxime necessarium est, præcognoscere terminum ad quem usque ægrotantis virtus morbi acumen ferre pos-

DE VICTV FEBR ICIT.

fit. Ad quem terminum dirigendi sunt vietus. Talemq; præstabis, vt laborantem eo vsp seruare possit. Tum vt spatiū sit naturæ conficiendi coctiones ad præfisitum terminum. Cunque ex opera naturæ in primis quattuor diebus conieceris, naturam posse ad septimum coctiones complere, hominem seruandum esse scies. Q uod si contrarium eueniat, moriturum in acuta ægritudine. Non solum igitur ad vietus intentionem utilissima est huius termini præcognitio, verum ad partem artis, quæ prædicet, validissimus est totius prædictionis scientiæ neruus. Absq; quo nihil certo possete prædicere.

C A P . XXIIII.

VNde nā conyicias iquies quot dies is q; ægrotat morbi acumen ferre poterit. Diuinus nos docuit Hyp. in scriptis suis post lōgas, & diligen tissimas, apud ægrotantes obseruationes id inuestigans. Acutas ægritudines dixit Hyp. in quattuordecim dies bus iudicari, non quod omnium acutarū crīsim in quadruplicata die fieri velit, sed crīsim acutarum ad usque quartamdecimā diem protrahi posse. Hunc terminum in acutis signauit. Nō quia eo temporis interuallo coctiones perficere necessum sit naturam. Sed quia obseruauit quantumcunque robusti hominis naturam labores acuti morbi ultra dies quattuordecim citra aliquam quattuor crīsim ferre non posse. Ob quam causam crīsim hunc terminum vocauit, ac si diceret crīsis futuræ terminū. Nec hoc præter mentem Gal. est qui ita in eo dem scribit. Q uod sit necessarium ob morborum magnitudinem, ac symptomatum vehementiam, vel cito vi-

res prosterni adeo ut homo moriatur, vel si ad excretionem humorum impetum faciat, & quos inuasit exuperaret bonam sequi crism, si vero exuperetur malam. Propterea igitur inquit est impossibile, ut in lögum tempus iudicatio differatur in morbis acutis. Terminum igitur in hisce omnibus Hyp. posuit duarum septimanarum, tanquam nullus eorum vlerius progrediatur. Verū ante quartādecimā diē multi iudicari possunt. In quibus verbis Hyp. dicto promotus Gal. terminum attigit, quē 3. p̄dicio, morbi acumen & virtutis tolerantia diffiniunt. Quid num.

aliud præterea vult cum in hunc modum scribit si quibus inquit horum coepit dolor die primo, die quarto præmuntur maxime, & quinto, ad septimum soluuntur tur. Quid nam aliud intelligit per dicta verba, quam quod dictum est? nempe dolorem capitis vehementem & continuum, naturam vltra septimum citra aliquam quattuor crisiū ferre non posse. Ut melidiæ contigisse scribit. Ipse præterea deterrimas dixit febres ac signis affligenentes difficilimis, quarta die aut citius interime=

In libro de
morbis; vñ
garibus.

re. Quantum autem ad prædictionem iuuet, iam dicti termini præcognitio Hyp. ostēdit in hæc verba. Scretatio flaua nō multo permixta sanguini in pulmonis morbo, si inter initia excernitur, salutaris admodum est, si se= ptimo die vel tardius minus secura est. In cuius expositiōne, Gal. ita scribit, si vero scretatio talis persistat qualis ab initio erat ad diem septimum, periculum imminet exolutionis virium antequam morbus coquatur. Ob eam rem minus securum videri dixit pluribus diebus permanere talem scretionem. Idem adhuc aper-

DE VICTV FEBRICIT.

tius de vrina cruda, transactis aliquibus morbi diebus, persistente. De qua ita scripsit eodem libro. Si inquit multi temporis sit morbus & vrina talis persistat, subintellige cruda, periculū est, quod non possit homo sufficiere, quo usq; coquatur vrina. Vides ne ex verbis Hyp. necessarium esse ad prædictionis scientiam, præcognoscere terminum ad quem usque, ferre possit natura laborantis, morbum & eius acumen. Et posiea adhunc cōferre coctiones, ut quod futurū sit præcognoscamus.

C A P. XXV.

Manifestum igitur ex dictis est, statum de quo locutus est Hyp. in Apho. A' quo victus formam inuestigandam diximus, terminum esse ad quem usque, laborantis virtus morbi acumen, citra aliquam quattuor crisiū ferre possit. Quia vero terminus hic symptomatum incremento finem imponit, statutus ab Hyp. nuncupatur. Et quia tempus futuræ crisiū longissimum complectitur, terminus crisiū dicitur. Fiunt apud iam dictum terminum, maxima symptomata ob di etiam causam, tum ob ultimos naturæ conatus. Potentiae enim naturales necessitatem assumentes, fortius operantur, ut ostensum est in libris de facultatibus naturalibus. Multoties accidit ut morbi coctiones ad præfinitū compleantur terminum, tunc triplici ratione symptomata augentur. Nempe ob statum symptomatum, tum ob vigentis coctionis rationem, tum ob crisiū. Simul & tunc omnia tria symptomatum genera coincidere. Hoc in febribus continuis usu venire comperimus. Aliquando contingit ut fiunt & compleantur ante dictum ter-

minum coctiones, & soluatur morbus. Accidit' que hoc
ob materiae morigerationem, aut ob victum iuslo magis
tenuem. Ad primum spectat modum, quod dixit, simpli-
cissimas febres, ac signis firmatas securissimis, quarta
die aut citius desinere. Secundū attigit in Apho. vbi dixit
contemplari igitur oportet ægrotantem, si sufficiat cum 3. prædi-
cionum.
victu ad statum, & nunquid prius ille deficiat, nec pos-
sit cum victu perdurare, vel morbus ante deficiat, atq;
obtundatur. De laborantis robore, & morbi acumine,
facto iudicio, terminum coniecimus, ad quem usque ægro-
tans morbi acumen citra aliquam quattuor crishum fer-
re poterat, eo usque ducere, victum posse ægrotan-
tem. Quod si huic tenuem magis quam oporteat vi-
ctum exhibeas, alterum duorum accidet. Aut ægrotan-
tis natura ob tenuitatem cibi alleuiata, diutius morbi
causæ vacans, citius hoc est ante præfinitum terminum
coctiones complebit, & sic morbus soluetur ante sta-
tum, in quo maxima futura erant symptomata, mor-
bus' qne obtundetur, quod idem est ac hebetescat, hoc
est nō perueniat ad ultimam incrementi magnitudinem.
Aut euenerit, ut coctiones complere non potens natura,
imbecillis facta ob cibi tenuitatem, deficiat ante dictum
terminum. Quapropter, cum anceps sit euenter, cauen-
dum est ne magis tenuem exhibeamus victum eo, qui
ægrotantem valeat ad præfinitum terminum ducere.
Vocemus hunc victum medium clarioris sermonis graz-
tia. Duo igitur considerare oportet, quisquis tenuiore
victum medio exhibitus sit, nempe utrum morbus,
an æger prius deficiat. In bene morigeratis morbis,

DE VICTV FEBRICIT.

quorum materia parum à naturali symetria discesserit;
eredendum est tenui victu morbum & non virtutem de-
fecturam, ut infra latius ostendemus cum de febre fle-
gmatice à dulei aut naturali pituita eueniente nobis
sermo fuerit. In ijs enim natura ob cibi tenuitatem ma-
gis morbo incumbente, futuras coctiones ante præfini-
tum terminum sperabimus, ob materiæ morigerantia.
At in male morigeratis morbis quorum materiæ valen-
ti sunt affectæ putredine, tenuiorem viçlum medio mini-
strare caueto. Nam virtus potius quam morbus ante
terminum præfinitum quem deinceps statum vocabi-
mus deficiet, materia non cedente. Verum hoc tanquam
vniuersale habeo dogma, viçlum exhibere qui seruare
ægrotantem ad statum possit. Hoc tenuorem non da-
bis nisi cum morbum defecturum, & non virtutem ægro-
tantis ante statum conieceris, hoc fiet si ante statum co-
quatur morbus. Hoc est quod Hyp. dixit contemplari
igitur oportet ægrotantem si sufficiat cum viçtu usque
ad statum, & non quid prius ille deficiat nec possit cu-
m viçtu perdurare, vel morbus ante deficiat & hebe-
scat. Ex dictis licet colligere, morbi statum, & termi-
num quem morbi acumen & virtutis tolerantia defi-
niunt & crisis terminum idem indicare. Hunc præco-
gnoscendum: ex ijs quæ morbus affert symptomata, &
non ex signis coctionis. Nec id cum dictis Hyp. pugnat,
cum dixit coctionem velocitatem crisis & signum salu-
tis certum portendere, neque cum scripsit alibi, quæ ci-
tius magis que madescunt iudicationis denuntiant cele-
ritatem, neque ijs quæ Gal. in tertio de Crisisibus scripsit.

In i. d mor-
bis vulgaris
bus.

Primo de
rōne victus.

Aliud enim est crīsim ipsam inquirere, & crīsis terminū, nam crīsim vtrum bona futura sit, & quando maxime, ex coctionis signis coniūciendam esse opinamur. Quia naturali ordine coctio semper expulsione præcedit. Terminus vero crīsis non ex ijs, sed ex morbi vi & virtutis resistentia præcognoscitur. Primū per morbi symptomata, secundum per virtutis robur coniūciemus. Huc ergo terminum tanquam immobilem & firmum, præcongnitione dñnum esse, ut ab eo exhibendi viētus, & prædictionis scientia sumatur. Quod vtrungsq; adipisci potest facilius, coniectura habita huius termini, ex dictis manifestū est. Adhuc apertius illi fiet quā quis in lectio ne Hyp. exercitatus fuerit.

C A P . X X V I .

Neque obſliterit, si ab eo quō diximus termino viētus formam summi conualitatis pariter & morituris viētus rationem diffimiret Hyp. Cum tamen huius contrarium afferat Gal. cum ita scribit Apho primo, quorum inquit summum vigorem excipit mors, in his ea solum artis parte quae prædictit utemur &c. Neque igitur curationem, neque viētus rationem ijs adhibere consulit qui morituri sunt. Nonē hoc idem sequitur si penes statum quo ad coctiones viētū diffimias, quot enim sunt, qui eo tempore quo maxime coctionis opus complementum recepturum sit, evita discedunt. Verum si rem altius consideremus, haud quam profectò sapientissimi viri autoritate dignum vietetur esse putare, solum hęc dogmata de ratione viētus scriptissime Hyp. ad eos quos seruādos esse certo sciamus.

DE VICTV FEBRICIT.

Nam cum ars medica nil certi præstare possit, continget multoties ut felicia promittente medico, moriatur infirmus, & aliquoties sanetur præter medici opinionem. Nonne hæc facile credibilia sunt, ut pote cū nostra ætate plura horum exempla inter hominum conuentus adducantur. In quibus male audiunt medici. Quare crudelis hominis officio & non medici fungeretur, si artis opem seruandis negaret. Prauam præterea concipiendi de arte medica opinionem hominibus ansam præberemus, cum y quos sanandos artis remedij sumpserimus moriantur, quibus vero de eorum salute desperantes nil remedij attulerimus, sponte sanentur. Quare Hyp. autoritate dgnius est putare, hæc dogmata de vi-
ctus ratione, oībus tā qui euasuri sint, quām qui moritu-
ri tradidisse ægrotantibus. Atque eo magis quod hæc
artis medice pars, que victum docet, medicum ad quem
cunque euentū solet insontem reddere. Non sic ea que
de pharmacis agit, aut manualem docet operationem.
Diximus in ys que præcesserunt, à duobus victus for-
mam accipiendam, nempe à morbi constitutione, in qua
status distantia comprehenditur, & ab ægrotantis ro-
bore. Per statum terminum intelleximus, ad quem usq;
ægrotantis vires morbi acumen citra aliquam quattuor
crisiū ferre possint. Principium q; huius termini inuen-
tionis dedisse Hyp. népe, cū p symptomatū differentias,
& eorundem vehementias, singulis morbis suum diffi-
nij terminum, ad quē usque in crescentibus symptomati-
bus statum morbi esse, nisi coctiones præueniant. Ob
quarum causam morbum solui ante statum intellexisse

Hyp. diximus. A dicto termino præcognito, vietus formam inueniendam esse. Vnde si morbus ad quartum terminari debeat sola abstinentia, si ad septimum poculis, si ad vndecimum tenui sorbitione. si ad quartum decimum crassam, nutriendos esse ægrotantes. Ab ijs robur laborantium consulendum, an prædicta vietus forma ad præfinitum terminum citra magnum virium detrimentum durare possit. Q uod si tenui sorbitione eo seruari non posse existimemus, crassam ministrabimus. qua durare possit, erit que hæc ægrotanti medius vietus. Tenui autem sorbitione qua æger durare non vallet non utemur, nisi cum senserimus morbum defectum ante terminum, & non virtutem ægrotantis. Id est contingere in bene morigeratis morbis, quorum materia parum à naturali symetria deficerit. In male morigeratis morbis, quorum materia valenti sunt affecte putredine, tenuorem vietum ministrare eo, qui ægrotatem ad præfinitum terminum ducat, summæ cœendum est.

C A P. XXVII.

Neque silentio præter eundum, omniaque dicta sunt, in ijs solummodo intelligenda esse morbis, qui posterius statum habituri sint. Quique leviter & summissim incipiunt, sub incremento vero, et exacerbatur secundum singulos dies, aut alternos, circa crism vero abunde lucent. In ijs diximus à constitutione morbi, & robore ægrotantis, yna cum status distantia, vietus formam inueniendam esse. Verum scire oportet, morborum esse duos alios modos, qui diuersam vietus rationem indicant, ac longe illi dissimilem quam hucus-

DE VICTV FERBICIT.

que tradidimus. Quam ob rem animum hoc reuocatio
to studiose lector, quae enim tibi dicenda paro, ad intel
lectum eorum quae ab Hyp. in libris de ratione vietus,
et in libro Aphorismorum scripta sunt, maxime con
ducent. Ut aperte sensis mentem percipias in ijs quae
ad vietus rationem attinent. Quae quantum secum in
artis ope utilitate affrant, vel tu ipse iudicare poteris.
Status quantum ad symptomata attinet, tribus ægritatis
dinis temporibus haberi posse scito, ut in morbi prin
cipio, nempe cum materia cruda est. Aliquando postea
rius, ut cum maxime complentur coctiones. Sunt et
morbi qui inter medio tempore vigeant. Huius spe
culationis primus autor Hyp. fuit. Vir sane intellectu
maxime philosophico, diligentissimus que scrutator eo
rum quae humano corpori accidunt. Hic igitur in pri
mo de morbis vulgaribus tertio commentario ita scribit,
εἰσὶ δὲ τὸις καὶ ιακωτάτοις περὶ παχοεύσμοι τὰ
τέλον ἐνθέσθαι τῶν τυρετῶν ὁ μοίως ἔντεχεν σταλεῖ
πόντον. ἀντίην γαρ συνεχῆς ἐστὶν οἵστιν αὐχούμενος
ἀνθεῖ καὶ ἀκμάζει μαλιστα, καὶ ἀνάγει ἄδι τὸ χαλε
πάτρον. ταῦτα δὲ κρίστιν καὶ ἄμα κρίσει ἀπολεπτού
νεται εἰσὶ δὲ οἵστιν αὐχέται μαλικῶς καὶ ὑποβεύ
χος επαναστοῦ δὲ καὶ παχοεύνεται ιακὼν ἡμέραι
ἐνθέσια τῷτε δὲ κρίστιν καὶ ἄμα κρίσει ἀλεῖ ἐξέ
λαμπτον εἰσὶ δὲ οἵστιν αὐχούμενος πρήστας επιστοῦ
καὶ παχοεύνεται καὶ μέχρι τίνος ἀκμάσσει πά
λιν φίνοι μέχρι κρίσεως καὶ ταῦτα κρίστιν ἔντε
πλα δὲ ταῦτα καὶ γίνεται ἄδι πάντος τυρετοῦ
καὶ ἄδι πάντος νοσημάτος, hoc est secundum veram

versionem, sunt modi, & constitutiones, & paroxysmi
cuiuslibet harum febrium, similiter continuorum, inter-
mittentium, statim enim continua est quibus incipit flo-
ret, & viget maxime, & ad difficilius dicit, circa cri-
sim vero & simul in crisi imminuitur. Sunt quæ,
incipiunt leuiter, & summissim, sub increseunt vero &
exacerbantur secundum singulos dies, circa crism ve-
ro & simul in crisi abunde lucent. Sunt quæ incipiunt
leuiter, augentur vero & exacerbantur ad certum
augentes terminum, rursus remittunt ad crism usque, et
circa crism. Accidunt hæc & fiant in omni febre, &
in omni morbo. Hæc sunt Hypp. verba, quæ ob id ma-
xime expositione digna esse duxi. Propter id quod
statim subiungit, oportet inquit ex horum consideratio-
ne offerre victimum. Triplicem in yis verbis designauit
Hyp. modū aut differentiā quæ cōtingere possunt singu-
lis morbis & febribus. Aliquando symptomata quæ
morbū sequuntur, statim ab initio molestant, & gra-
uiter torquent ægrotantem, augentur & increscunt et
difficiliora fiant, circa crism vero & simul in crisi im-
minuuntur, hoc est cum morbi materia ferè cocta est,
& perfectæ cocta, quo maxime in tempore crisis fieri
solet. Hoc accidit in pleuritide, & peripneumonia, &
in omni inflammatione quæ in yis corporis partibus fit,
quæ ad motum à natura ordinata sunt. Hæc inquam
à naturali motu magis perturbantur ob multitudinem
materiæ & eius cruditatem. Quapropter huiusmodi
partes cum inflammationibus corripiuntur, inter initia,
materia cruda existente, graviora patiuntur laboran-

DE VICTV FEBRICIT.

tes, symptomata, & periculosiora, quam cum morbus coctionem recipit. In omni præterea febre secundum accessiones aut exacerbationes inuadente, cum à multa ortum habet materia, aut nimis crassa, deteriora sunt morbi principia. Cuius signum est illud quod Gal. tertio libro de Crisibus cap. ix. scripsit. Nempe in principijs accessionum contingere mori ægrotantes ob multitudinem materiæ, & ob eius crassitatem, aut inflamationis magnitudinem. Scis erim mortem semper in deteriori parte paroxysmi fieri. Cum igitur ob dictas causas graviora fiant accessione principia particularia, manifestum est, eadem ratione tosius morbi vniuersale principium fore deteriorius. Cunque in pleuritide, aut peripneumonia, morbus coqui incipit, minus gravat inflamatio membra spiritus, tum quia coctione leuior fit, tum quia materia per halitum & per screatum imminuitur. Quæ causa sunt imminutionis symptomatum, & dolorum, ut scribit Hyp. dolores inquit pleuriticorum cōfestim sponte desinunt, ubi aliquid effatu dignum tum expui, tum expurgari cœperit. In febribus similiter quæ ratione multitudinis, aut crassitiei, deteriora sunt principia, cū coctionis vestigium in materia cōspicitur, & multitudo imminui incipit, & crassities materiæ attenuari. Ut à Galeno in libro de Totius morbi temporibus scriptum est. Aliquando symptomata in initijs morborum debilia sunt & parua, augentur indies & exacerbantur, circa crism vero & in crisi abude eluent, hoc est eo tpe quo maxime complētetur coctiones, in maxima sunt vehementia. Suntque tunc temporis gravissima symptomata, ob duplicem

duplicem causam, ob materiæ putredinem, & ob maximum certamen naturæ cum morbo circa materiæ dispositionem. Ad hunc modum reducitur quod dixit circa generationem sanie dolores & febres accidentunt magis quam facta, accidit hoc in omni inflamatione, quæ ad suppurationem peruentura sit, cuius materia multitudine, & qualitate, mediæ sit dispositionis, ut in flegmone euenit cum ad suppurationem peruenit, grauiora tunc accidentunt symptomata cum maxime complentur coctiones & fit sanies, quam ante actis morbi temporibus. In febribus similiter quarum materia ad unam creticam seruatur expulsionem ut incontinuis, tunc grauiora fiunt symptomata cum maxime complectur coctiones. In summa ut iterum repetam, in omni morbo, in omni febre, ubi materia multitudine, aut crassitie, aut acri qualitate, ægrotantis naturâ grauiter molestat, inter initia grauiora fiunt symptomata. Et prout morbus coctionem recipit ita mitiora fiunt. Hoc modo plures febrium flegmaticarum & tertianarum & quartanarum multo magis quintanarum, inter mitia grauius affligunt, & periculofiora sunt. Priuatum hoc accidit thoracis morbis ob partium motum. Cum autem morbi à materia mitiori ortum habent, ut est sanguis, dulcis pituita naturalis melancholia, tum qui ex bile & pituita miscentur ad inuicem humores, circa morbi initia omnia mediocriter se habent. Procedente morbo augmentur symptomata, tū ob qualitatem putredinalem magis auctam, tum ob maiorem pugnam inter naturam & morbum. Ita ut circa crism & simul in crisi maxima fiant ob dietas causas.

DE VICTV FEBRICIT.

Tum vltimo ob ea quæ crīsīs subitam mutationem inse-
quuntur symptomata. Vnde fit, vt omnia tria generū
symptomatum in vnum tempus coincidant. Nempe quæ
à morbo, & quæ à natura, & quæ ab utroque simul
proueniunt. De hoc igitur statu in quo tria symptomata
genera coincidunt. Intelligendum esse Apho. nem-
pe. quando morbus in suo vigore conſliterit, tum victus
tenuifimo necessarium eſt vti. Ob id dixit Hip. circa
erisim & simul in crīſi abunde elucet. qualem victum
in morbis qui huiusmodi ſtatum ſortiuntur ministrare
debeamus, in ſuperioribus diximus. Quādoq; cōtingit
vt intermedio tempore grauiora accidant symptomata
commotionis humorum cauſa, hæc ſepiuſ in augmento
morborum fieri contingit, quām in principio, in quo in
moti perſtāt in propijs locis humores. Et quām in ſtatu,
ut pote iam ferē facta ſeparatione. quæ ergo à vi mor-
bi commotio fit, in augmento magis accidit, in quo ad-
huc praui cum bonis mixti ſunt, at quæ à natura fit
commotio non ſimiliter eſt, nam facta coctione natura
ut triftantes expellat humores commotionem in corpo-
re excitat. Secundum igitur hanc triplicem conſideratio-
nem. nempe an ſtatus quo ad symptomata, inter morbi
initia, materia adhuc cruda exiſtente eueniat, aut cum
maxime complentur coctiones, aut intermedio tempore,
inquirendos victus fore laborantibus ſalubres. Quare
à triplici ſtatu conſideratione, triplex victus elicien-
da eſt ratio. Alia enim habenda eſt, cum morbus inter
initia ſtatum habet. Alia cum eo tempore quo maxime
complentur coctiones. Et demum alia cum intermedio

tempore viget. Longe enim differunt vietus qui horum singulis conueniunt. Horum trium modorum considerationem ad viatum maxime necessariam, primus Hip. tradidit. Primi modi meminit in libris de ratione vietus. Vbi sub exemplo pleuritidis & peripneumonie de omnibus qui à principio florent, & statim vigent morbis, ad crism vero mitiores sunt, agit.

C A P. XXVIII.

IN ijs igitur morbis, vietus formam non à distantia status ut supra diximus, sed à coctione morbi sum mendam esse. Ita ut cum morbus crudus omnino est, tenui aut tenuissimo uti vietu oporteat. Cum autem coquitur plus concedendum, & iusta maiorem coctionem, magis ministrandum. Primum ostendit Hip. Cum dixit nempe si morbus siccor quam ut quissiam existimet fuerit, non multum dare oportet, sed ante sorbitinem vel mulsam vel vinum, utrum magis auxiliaturum putaueris propinare conuenit. Manifestum autem tibi est ex ijs quae supradieta sunt, pocula, viatum tenuissimum constituere. Secundum ostendit in ijs quae sequuntur verbis, vbi ita ait. At si os madescat, & quae à pulmone expiuntur, talia sint qualia esse oportet, sorbitonis quantitatem ut dicam summatim augere conuenit. Nempe quae citius magis que madescunt iudicationis denuntiant celeritatem. Tertium similiter ostendit cum statim scribit, & quanto fuerit expurgatio maior, tanto magis ad iudicationem usque dare oportet. Neque id præter rationem est, nam in huicmodi morbis qui ab initio vigent, grauiora inter initia accident symptomata.

I. de rōno
victus.

DE VICTV FEBRICIT.

ta. Ob materię cruditatem, aut multitudinem, aut acrem qualitatem, utrumque autem coctione cum euanscat, ut supra ostendimus de mente Gal. in libro de Totius morbi temporibus, sit, ut à coctione materiæ, victus formam, & quantitatem mutandas fore nemo non arbitretur. Id quod ipse Hip. ostendit statim, ac si formæ victus mutationis rationem reddat. Dolores siquidem inquit pleuriticorum confessim sponte desinunt, ubi aliquid effatu dignum tum expui, tum expurgari cœperit, nempe & purgationes longe perfectiores existunt, minusque purulenti ita fiunt, quam si quis aliter cibaret. In omni ergo morbo in quo procedens coctio symptomata mitiora reddit, ab ea victus ratio summenda est. Itē victus forma & quantitas ad maius mutande sunt. Ita ut toto eo tempore quo materia cruda est, una victus forma nempe tenui aut tenuissima alendus sit eger. Cumque in materia coctionis manifestum signum appareat crassior victus exhibendus est. Secundi autem modi meminit in Apho. ubi docet victum inuestigandum secundum status distantiam, & morbi constitutionem, de quo diffuse in superioribus dictum est. Hac igitur de causa Hip. in libris de ratione victus, coctionis meminit ad victimam formam inueniendam. Meminit et quandoque status, ut in Apho. libro obscure nimis prædictos modos attingens, ut scopos ad victimam inuentionem. Quod manifeste apparet ex ijs quæ Gal. scripsit, omnia quæ ab Hip. dicta erant de ratione victimus repetens sub compendio, ubi ita scribit, meminit quoq; & coctionis morbi sepe, non paruum scopum inueniunt victimus & quæ in

In fine tertii
de rōne vis
etus.

ipso fiunt mutationum hunc faciens. Pari modo & de morbi vigore quipiam dixit, ad quem respiciens neq^t tanquam ad abieclissimum in vi^cl^{us} ratione scopum, alimoniā ministrat. H^ec quidem scripsit Gal. de co^dlio= nis scopo, non ostendens in quibus morbis ad vi^cl^{us} in ueniendum respicere eam debeamus, & quibus morbi statum. H^ec igitur omnia & singula diligenter in morbis aduertere oportet. Et has tres morborum differen= tias aut modos, in singulis morbis à natura & habitu nostro fieri posse. Ut prudentissime tetigit Hip. in eo neque n. horum video, ita expertos medicos &c. Q^ua propter considerandā esse ægrotantis naturā, & habi= tum, nam picro cholorum natura talis est ut febrium ini= tia deteriora efficiat. Q^ui etiam natura frigidi sunt, exilium venarum, crassō habitu, pingui ab domine, præ= terea corgis nostri partes ut septum, pulmo, & guttar similiter hñt. Bilioſi mediocri habitu quicunq^s sunt & sanguinei & hepar, h^ec magis propè crifim exacuant. Hoc est profectò qd̄ Hip. loco citato dixit, quæcunq^s no= stra natura & habitus singulis in morbis fabrefaciat affectus & species omnigenas quæ cognita salutem & mortem, ignorata ferant. Sed forsitan quis dubitat causam ob quam in Aphorismorum libro in quo vniuer= salia vi^cl^{us} dogmata collegit, secundæ morborum di= spositionis qui inter initia vigent non meminit. Ut in ijs suam vi^cl^{us} rationem doceret. Q^uiin immo quicunque scripta Hipp. perugili & non tumultuaria lectione euoluat, sex de vi^cl^{us} ratione Aphorismos consequen= ter scriptos inueniet. Ab ijs septimus sic habet qui=

In 2. de rōe
ne vi^cl^{us}

DE VICTU FEBRICIT.

buscunque quidem igitur statim status est tenuiter dia
ctare conuenit. Quibuscunque status postea ad illud
& ante illud parum , auferendum, prius vero vberius
reficiendum ut sufficiat ægrotans . Cum attente legeris
eos qui hunc præcedunt Apho. de victus ratione inue
nies, breuitatem sermonis Hipp. & eiusdem sententias
rū grauitatem se ptimum Aphorismum tanquam supera
fluum non admittere. Si de ijs quæ dixerat intelligatur.
Præterea si de ijs morbis ageret qui ob ultimos labores
statim viget & crism hñt, tenuissimo eos victu ut antea
dixerat & non tenui scripsisset indigere . Alium igitur
tetigit statum , qui ita vehemens non sit, quem plurimi
morborum inter initia obtinent , qui que durat donec
materia morbi cruda est . Nam cum symptomata quæ
inter morbi fiunt, ob solam materiæ multitudinem, aut
erassitiem, aut humoris acrem qualitatem euenant, &
non ob commotionem naturæ ad expulsionem parantis
tristantes humores , neque ob maximam pugnam natu
rae coquentis cum morbo putrefaciens , vt eo fit maxis
me tempore quo complentur coëctiones , fieri nequit ut
fiunt vehementissima & ultima . Prout ijs contingit mor
bis qui tunc maxime vident , cum duo aut tria sympto
matum genera coincidunt . Verum quia in morbis ijs
qui inter initia vident, quibusdam vehementiora contin
gunt symptomata & periculosiora, ita ut eorum ratio
ne tenuissimus victus adhibendus esset, quibusdam ve
ro minus vehementia & periculosa, ita ut tenuis victus
ijs conueniens esset, prudentissime Hipp. ijs morbis tes
nuem victum ministrandum docuit in Apho. cum ait

quibuscunque igitur statim vigor est tenuiter diætare conuenit. quibus vero posterius debet cōsistere, in ipso consistendi tempore & parum ante illud cibus subtrahendus. Prius vero vberius reficiendum, ut æger sufficiat. Quibus verbis de eo morborum statu agit, qui in eo maxime fit tempore quo conficiuntur coctiones.

Duos ergo prædictos modos tetigit morborum Hip. in dicto Aplo. à quibus victus rationem inuestigare docuit, breuissime quidem ut solet. Cum ergo symptomata periculosa & vehementia inter initia fiant, ut in angina, & pleuritide morosa, tenuissimo victu dum materia cruda est utemur. Prout ipse monuit in libro de ratione victus. Quod si aliter cueniant temui victu ut sat erit. Nam cum talia symptomata eo usque durent quo ad coctionem materia recipiat, id' que non una die sed multis fortassis fiat, consulte non ageretur, si tenuissimo victu toto eo uteremur tempore, quo materia cruda permanet. Repentinas præterea mutationes detectatur Hip. sub ijs verbis, nec repente quicquam huc vel illuc, mutare in toto negocio licet. Quapropter homine hæsterna die, solido cibo uso, omnimodā in medianam hodie iniungere, conueniens non est, ubi corporis dispositio maximo interuallo, a' naturali non discesserit symmetria. Quod in solis peracutis & ultimis accidit morbis. In ijs rationabile est ut victus similiter maxime distet ab eo, quo bona v̄sus est valitudine. Ob id prudenter dixit senex mutare quidem bene habet, si recte transferatur.

z. de rōm
victus.

DE VICTV FEBRICIT.

CAP. XXIX.

Caeterum quia non facile est cuilibet ea quæ di-
cta sunt percipere, neque percepta ad opus de-
ducere, omnes de statu, quas hucusque percurri
mus speculationes. Ad indicationem vnam in maximū
studiosorum commodum reduximus. Scimus enim ho-
minum mentem paucis satiari. Quapropter omnia
quæ hucusque de victus forma diximus, secundum
mentem Hip. faciliori, magis' que compendiosa via tra-
demus. Paruo siquidem pondere gaudethylas. To-
tum ergo huc studiose lettōr animum reuocato. Scire
autem oportet, virtutem & morbum aliquando non,
& quādoque parum, nōnunq; multum, aut quāmaxime
vrgere. Horum singula cognoscere medicum oportet,
hoc modo. Virtus tunc maxime vrget, cum prope syn-
copin est. Quod ex pulsu, & facie certissime depre-
hendere poteris. Multū vrget, cū egratans ijs pturbatur
symptomatibus, quæ syncopin solēt inducere. Talia sunt
ventris crebra deieclio corpus absumes, sanguinis fluor
immodicus, incessantes sudores. Multum præterea tunc
dicimus vrgere virtutem, cum in ijs quæ à voluntate
sunt actionibus multum deficere egratans videtur. Sed
diligenter considerare oportet, cum ab ijs iuditium im-
becillitatis naturæ simus facturi, ne ob morbi acumen
in huiusmodi imbecillitates deueniant laborantes, & nō
ob venarum manitionem. Quod à rationalium medico
rum principe Hip. scriptum est, in hæc verba. Ingens si
quidem malum est, si ob laborem, morbique acumen,
imbecillitato, porrexerit quis potum vel sorbitionem co-

piosiorem, vel e sculentum, imbecillitatem eam ex vasorum inanitione contigitse arbitratus. Neq; sanè calamitatem effugere potest, qui ægre valentem ex vasorum inanitione, non cognoscit, torquetque diæta. Diligenter ergo obseruare oportet, naturæ imbecillitates, an ob inanitionem venarum sensibilem, aut sensui occultam, aut ob morbi acumen eueniant. Cum ob venarum inanitionem sensu perceptam, aut occultam, imbecillitates fiunt, multum tunc virtutem vrgere putandum est, non ita vero ob morbi acumen. Vtrunque autem discernere à nullo alio quam à pulsu certius possis. Non ex eius magnitudine, utraque enim dispositio, parum efficit pulsus, verum ex disflensione & contractione, id per cipi licet. Pulsus siquidem eorum qui ob morbi acumen imbecillitantur, parum distenduntur, quasi puncto digitum feriant, festinèque contrahuntur, ac si intrò surripiantur. Eorum vero qui ob inanitionem venarū inualidi fiunt, longe aliter habent, ita ut qui vis illud dignoscere possit, si incognitione pulsuum mediocriter sit exercitatus. Aut enim æquales faciunt contractiōnibus distensiones, aut has quidem maiores. Hoc quidem magni facere oportet. Nam non solum ad victus inuentionem, verum ad eam artis partem, quæ morbos curat maxime valet. Parum virtus vrget, aut ratione etatis, ut cum puerulus, aut senex infirmantur. Aut cū corpora rara, & tenuium succorum, febris corripuntur. Vbi præterea irritantia adsunt symptomata, ut pruritus ingens, tenasmon, morsus quem acris humor in ventriculo aut intestinis parit. Vigilia, ira intus com-

DE VICTV FEBRICIT.

pressa, mæror, & similia quæ communi proritationis nomine comprehenduntur, Ut in expositione illius de mutatione, quæ in hæc uel illa &c.

2. De ratios
ne victus.

C A P. X X X .

Maxime vrgere morbum dicimus cum yltimos affert labores. Hos esse intell. ges cum symptomatibus coniuncta est inquietatio, & angustia. Tunc multum vrget, cum aliquid affert sœnum symptoma, ut continua vigilia, aut perpetuum soporem, aut cōma, aut fortē capitī dolorem continuum, aut difficilem anhelitum, delirium, aut cum vrina sipprimitur, aut aliūs nimis ciet. Parum vrget, vt cum fitim patiatur, aut cibos valde fastidiat, aut si p̄ter modum astricta sit aliuis. Aut cum ea successivis temporibus patiatur symptomata, quæ morbum multum vrgentem reddere diximus. Quando igitur maxime vrget virtus, id exhibendum fore p̄cipimus, quo maxime laborantis natura seruari possit, quamvis illud morbus prohibeat. Nam virtutis maxime vrgentis indicatio, eam quæ à morbo suppeditatur, obscurat indicationem, quāquam morbus maxime tunc vrgeat. Nonne hoc à Gal. rationalium medicorum summo concessum est in Aphorismis. Vbi ita scribit, quo circa aliquando in ipso morbi vigore, ubi symptoma aliquod interuenerit robur naturę dissol uens, nutritre cogitur. Sciendum p̄terea has vietus formas sibi proximas esse. Nempe quæ comeduntur, sorbentur, & bibuntur, & inediam. Ita vt inter has alias intermedium vietus formam inuenire nequeas. P̄terea, virtus pro sui custodia illum maxime cibum indis-

eat, quem coquere, & digerere (vt oportet) apparet
re possit. Quo sit ut cum virtus multum imbecillis est,
victus per ea quae comeduntur non indicet, quando
quidem difficilioris coctionis est. Sed sorbitiones aut po-
tus. Morbus praeterea maxime urgens ex sui ratione
omnem cibum prohibet. Manifesta haec omnia sunt &
& rationalibus concessa medicis, precipue Hip. & Gal.
Ponamus igitur primum, maxime morbo urgente, non
urgere cogrotantis virtutem, que nam victus forma huic
conueniet, sola inquam inedia. Nam virtus non dissuadet
id quod morbus maxime urgens indicavit. Tadiu
haec victus forma seruanda est, quādiu virtus & mor-
bus ita habuerint. Secundum, quod si idem virtutis ro-
bur cum morbo multum urgente coniungatur, victus
per pocula exhibebimus. Nam si vehementissimo mor-
bo aut maxime urgente ad proximam differentiam, que
sensu percipi possit, descendas, quem alium quam valde
acutum morbum, aut multum urgente intelliges. Quod
si consimiliter ab inedia ad victum, qui eidem tenuitate
sit proximus, ascendas, quem alium quam per pocula
victum, magis tenuem inuenias: eum ergo morbo ma-
xime urgente inediā solam ministremus, virtute non
& vehementissimo degenerat, villum inediæ proximū,
ministrandum fore. Nec ad id recte inueniendum opus
est similes seruare proportiones, inter victus, ac inter
morbos. Ars enim medica, res non prout à natura sunt
considerat, sed ut sensum immutant. Cum ergo à morbo
maxime urgente morbus multum urgens, & mediæ vis-

DE VICTV FEBRICIT.

Etus per pocula proxime abesse sensu percipientur, res-
tare colligitur victimum per pocula morbo multum vrgen-
ti, virtute non dissuadente conuenire. Simili ratione col-
liges, virtute similiter habente & morbo parum vrgen-
te, sorbitiones exhibetas esse, verum cum inter symptomata,
quæ morbum multum vrgentem reddunt, & ea
quæ parum, medio sint loco symptomata sensu perce-
ptibilia, quæ manifestæ ab aliis discerni possint, non im-
merito inter morbos parum & multum vrgentes, me-
diæ vehementiæ morbus collocabitur. Diximus autem
supra fortè capitis dolorem continuum, delirium, dif-
ficilem anhelitum, vigilias perpetuas, aut soporem, cō-
mata, vrinæ suppressionem, & similia, cum una perma-
nent vehementia symptomata esse quæ morbi multum
vrgentem efficiant. Hæc eadem si successivis fiant tem-
poribus, ita ut modo sint, in crastinum omnino euane-
scant, morbum parum vrgentem constituant. Quod si
hæc eadem cum à sua desistunt vehementia non omnia
no euanscere intelligas sed solum remitti, mediæ acu-
minis morbum constituent, & mediocriter vrgentem.
Cum ergo morbo multum vrgenti, nihil quæ vrgente
virtute pocula exhibenda fore ostenderimus, sit, ut si ab
huius vehementia, proxime morbus degeneret, differen-
tia sensu perceptibili, morbus quem nunc diximus, me-
diacuminis succedat. A poculis similiter si abscedas
ad proxime crassiorē, tenues esse sorbitiones, indicante
sensu, comperies. Ostensum igitur tertio est, quod cum
virtus similiter habet, & mediocriter morbus vrgeat,
sorbitiones fore ministrandas tenues. Tum quarto,

quod cum parum vrgeat, crassas. Simili ratione quinto, cum morbus omnino non vrgeat, virtute similiter habente, vietum exhibendum fore per ea quæ comeduntur. Ponamus rursus sexto, quod virtus parum, & morbus maxime yrgeant, quem nam alium huic ministrabis vietum, quam pocula, si recte ea quæ dicta sunt percipi. Nam ab eo quod primo ostendimus simili via deduci potest. Septimo, stâte eadem morbi vehementia, virtus si multum vrgeat, tenues sorbitiones fore ministrandas. Sciendum plures horum qui ita habent interire. Octavo, morbo multum vrgente, virtus si parum vrgeat, tenues dandas esse sorbitiones. Simili modo ab eo quod secundo ostendimus loco, manifestum est. Nono, virtute multum vrgente, stante eadem morbi vehementia, crassas. Decimo, morbo mediocriter vrgente, virtus paru si vrgeat, crassas quoq; ministrandas fore sorbitiones. Undecimo, quod si multu vrgeat virtus, stâte eadē morbi vehementia, quæ comeduntur, si ea coquere laborantis natura possit. Cum enim virtus multum vrget, nō solum tunc morbus tenuem vietum indicat, sed virtutis imbecillitas tanquam secunda causa tenuitatis accedit. Duodecimo, cum morbus & virtus parum vrgeant, vietus per ea quæ comeduntur exhibendus est. Q nod ex yis quæ quarto ostendimus loco perspicuū est. Tertiodecimo, morbo parum vrgente, virtus si multu vrgeat ea quæ comeduntur.

CAP. XXXI.

FT ut in promptu horum singula lectori fiant, in tabellam ea hic reduximus, vt facilius memoria teneri possint.

DE VICTY FERBICIT.

f

g

h

i

	<i>virtus non vrgens</i>	<i>virtus pa- rum vrgēs</i>	<i>virtus mul- tum</i>	<i>virtus ma- xime vrgēs</i>
a	<i>morbus maxime</i>	<i>obſtinen- tia</i>	<i>pocula</i>	<i>tenues for- bitiones</i>
b	<i>morbus multum</i>	<i>pocula</i>	<i>tenues for- bitiones</i>	<i>crassas for- bitiones</i>
c	<i>morbus mediocri- criter</i>	<i>tenues for- bitiones</i>	<i>crassas for- bitiones</i>	<i>quæ come- duntur</i>
d	<i>morbus parum</i>	<i>crassas for- bitiones</i>	<i>quæ come- duntur</i>	<i>quæ come- duntur</i>
e	<i>morbus non vrgēs</i>	<i>quæ come- duntur</i>	<i>quæ come- duntur</i>	<i>quæ come- duntur</i>

Cæterum nosse oportet, eorum quæ comeduntur multiplicem esse differētiam, ita ut hæc diff. ciliis sint coelio-
nis, facilis illa, virtute igitur multum imbecilli existen-
te, si viētum per ea quæ comeduntur exhibeamus, dann-
da est opera ut ea quæ leuioris sint coctionis, ministri-
mus. Finz e igitur hominem continua febre laborare,
quæ singulis alternis diebus fortior euadit. Ita ut &
capitis dolorem & vigilias accessionis die patiatur.
Die vero intermissionis omnino cessent. Laborans
ipse adolescens, gracili habitu, calida & sicca tempera-
tura sit, tenui succorū, qui citra læsionem vna die ab
stinere non possit. Morbū ex notarum concursu parum
vrgere scito. Similiter et virtutē ob rarū habitum. Nā
biusmodi hominum compagines facile à morbificis cau-
sis soluuntur. Morbum igitur sub signo, d, virtutem ve-
ro in, g, iuuenias. Quare communem angulum vtriusq;
lineę coincidentis quærito, sub hoc signo ☽, vbi scri-
ptum iuuenias, viētum per ea quæ comeduntur huic fo-
re conuenientē. Talemque tandiu exhibebis, donec &
virtus & morbus ita habuerint. Sed finge post dies
tres, predicto iuuenis symptomata et febres autēata fui-
se, ita ut die intermissionis non euanescent, sed vtcunque
remittantur, virtus vero ut ante sit morbū sub, e, queri-
to, locumque communem sub signo Δ, vbi crassas re-
peries soritiones, quas iuueni ministrabis. Sed non so-
lum hoc modo viētus ratio prout toti morbo conuenit
habetur. Verum prout particulari accessioni. Nam vt
plurimum ab initio paroxysmorum ad inclinationem in-
choantem, anguntur laborantes & inquietantur. Non

DE VICTV FEBRICIT.

seruantes vnam decubitus formam. Cū vero declinatio incipit, & vno permanent loco, malum tolerabilius ferunt. Cum igitur hæc ita habeant, maxime vrgent morbi ab accessionum initijs ad statum vsque. Virtutes vero laborantiū vt plurimū non vrgēt per id temporis. Paruo siquidem temporis interuallo exoluī virtus non potest. Quapropter cū toto eo tempore ab initio ad statum morbus sit sub, a laborantis virtus sub f, locus communis sub signo 7, vbi scriptam omnimodam abstinentiam inuenies. Quia rationabiliter in initijs paroxismo rum ad declinationem vsque rationalium medicorū summus Hip. vtendum fore in accessionibus monuit. Verū quod ad particulares accessiones spectat. Sciendū virutem nisi cum maxime vrgeat, nihil vrgere. Nam & si multum vrgeat, pro eo tamen tempore quod ad paroxismi inclinationis initium finitur, virtus non vrget, nisi cum maxime vrgeat. Vnde fit, vt cum prope sincopin fuerit, aut iam animi deliquio capiatur ægrotans, cibum ei ministrandum fore. Quo virtus seruetur, & si hora sœuentis sit paroxismi. Sed singulas nostræ tabellæ partes secundum senis sententiam esse ostendamus. Morbum maxime vrgentem omnimodā exposcere medium, virtute non dissuadente, quod ostendit in eo Apho. quem supra citauimus, vbi igitur percutus morbus est, & statim ultimos labores habet, extremo tenuissimo victu, necessarium est uti. Quem alium rationabilius maxime vrgere morbum dixeris, quam eum qui ultimos affert labores, cui extremo tenuissimum victum conuenire ait, quem supra cum Gal. omnimodam

omnimeodam sumus inediā interpretati. Idem aper-
tius scripsit commentario secundo de ratione viētū,
vbi ait, nec cum morbi vigeat feruorem que habent ci-
bum dare. Secundum, morbo multum vrgente, pocula
fore ministranda. Q uod in primo de viētu acitorum
scripsit in eo, postea si dolor, vel periculum aliquod cō-
paruerit, sorbitioem dare oportet, nec multam, nec
crassam, sed post septimum, aut nonum si validius sit.
Vbi per id verbum si validus sit, virtutis nihil vrgētis
indicationem addidit. Idem paulo ante apertius dixit,
vbi dolor aliquis vexauerit, oximeli bibendum dabis.
Manifestum est per hos dolores, non esse eos intelligen-
dos, qui secundum accessiones ægrotantes torquent, sed
de ijs qui assidui sunt, & ab inflātionibus ortum ha-
bent, qui morbum multum vrgentem reddunt. Ut ma-
nifestum ijs est, qui in libris de ratione viētū exercita-
ti sunt. Sed ne tempus teratur in singulis locis citandis,
commodius fuerit ita rem ostēdijse, ut facile cui vis sit,
reliqua ab ijs quæ dicta sunt colligere. Ostensum est se-
cundum Hip. mentem, morbo maxime vrgente, inediā,
multum vero vrgenti, pocula competere. Cum ergo ab
eodem tantum fore condescendendum versus crassio-
rem viētū, quantum morbus mollior fuerit ultimis.
Morbo igitur mediocriter vrgente, crassiorē compe-
tere viētū, quam multum vrgenti, cunque uterq; mor-
bus, & qui multum, & qui mediocriter urget, sibi pro-
ximi sint uicinitate, manifestum est tenues huic sorbitio-
nes exhibendas fore secundum Hip. mentem. Nam post
pocula, crassior proxime viētū tenuis sorbitio est. P a-

DE VICTV FEBRICIT.

rum uero urgenti crassas, non urgenti uero ea quæ comeduntur. Quapropter eos qui morbo non urgente laborant, si sorbitionibus aut poculis nutrire uelis, non leuiter peccabis. Quod à sene aperte scriptum est, in eo Apho. qui incipit, uictus tenuis atque exquisitus, in morbis quidem chronicis semper, & in acutis quibus non conuenit, falax. Manifestum est, morbos quos chronicos uocat symptomata non adducere quorum ratione morbus urgeat. Sed nec febris continuitatem chronicum morbum admittere. Nā hæc eadem continuitas febris morbum acutum constituit, ut autor est Hipp. &

In de morbis vulgaris supra secundum Hip. sententiam in libro de præsca medicina sorbitiones crassas interpretati sumus, & per exquisite tenuem tenues, morbo chronicō tanq; non urgēti non cōpetere manifestū est. Hucusque oñdimus. Secundū senis sententiā qui cōueniant uictus, ijs qui maxime, multum, mediocriter, parum & nihil, urgent morbis. Verum in ijs uirtutis tanquam non urgentis scopū non adduximus. Diximus' que cum uirtus parum urgere incipiat, proxime crassiorem uictum, eo quem morbi dispositio indicauit exhibendum. Quod si multū, uictum qui secundo loco est, fore ministrandum. Ita ut cum uirtus multum, & morbus maxime urgent, tenues sorbitiones competant. Quod asseruit Hip. in tertio commentario libri de ratione uictus, cum de colliquantibus febribus sermonem facit, in hunc modum. Deiectiones (inquit) huiusmodi habent quidem, & alias, quæ graues sunt, offensas, neq; enim hippocundriorum extinguit ar-

dorem, sed excitant, inquietationemque & membrorum iactationem faciunt. Intestina etiam sedemque exulcent, Quibus uerbis Hip. morbum maxime urgentem depinxit, uirtutem quae ob maleficas deiectiones multū urgere. Sed audi que statim scribit. Qui ergo in morbis huiusmodi, relictis sorbitionibus, mulsa potius alterius uice utetur, usq; ut multa fœliciter consequetur, sic ei nequaquam præter animi sententiam succendent multa. Sed quas nam an tenues aut crassas intellexerit, Gal. in expositione recte in hunc modum expressit, nempe in solis inquit qui collique faciunt morbis, uel in quibus hominum uirtus ad morbi usque iudicationem sufficere non possit, ad ptisane tremore perueniemus. Tremorem ptisane, tenuem esse sorbitionem supradiximus. Rursus ponamus morbum et uirtutem multum urgere, crassam sorbitlonem usq; conuenientē uictum esse diximus. Quod similiter secundum senis sententiam esse ostendimus, qui ita scribit, quibus iuquit per febres aliis liquida est, et mens turbatur, horumq; multi floccos uelunt, naresq; fodiunt, & parum quidem interrogatis respondent, sed ex se nihil quod compositum sit dicunt &c. Et statim ita scribit his igitur ita habentibus, si uenter liquidus fuerit, absumentq; et contabefaciens, sorbitiones crassiores frigidiores, exhibendas esse. Percepisti ne, ex signis morbum & uirtutem multū urgentes descripsisse, crassasque sorbitiones tali concursu ministrasse. Sed abunde de de uitius forma dictum est.

Lib. 4. de ratione virtutis.

BRVDI LVSITANT
DIONYSII MEDICI FILII
DEVICTV FEBR ICI
TANTIVM AD
ANGLOS.
LIBER SECUNDVS.

C A P . I.



VNC DE QVANTI
tate victus, tépeſtiuum eſt age
re. Niſi enim potus, aut ſorbi
tionis quantitatē nouerimus,
aut naturam minus iuſto exhib
entes ledimus, aut morbum fi
plus miniftrauerimus, augebi
mus. Viſtus quantitatis, a confuetudine, & morbi con
ſtitutione, indicatio ſummitur. Confuetudo eam viſtus
quantitatē deſignat, quam ægrotans ſolidioris cibi bo
na ingerebat valitudine. Sunt enim qui multum vor
aces ſunt cum ſanitate fruuntur, ijs multum ſorbitio
nis, aut potus concedendum eſt, parum ijs qui parce vi
uunt. Hoc nos docuit Hip. in hæc verba verum inter ini
tia, neque multam, neque crassam admodum dare opo
tet, ſed quantum ob confuetudinem, & ne multa vaso
rum inanitio fiat. Morbi proinde constitutio ab ea quā

Primo de
rōne viſtus.

consuetudo indicauit quantitate detrahit. Ut si vietus quantitatem laborantis naturam ferre non posse conieceris, aut ob temporis breuitatem, ad sequentem accessio nem, aut ob morbi molestationem, aut quia sorbitionibus eger usus non est, ab ea quam nobis quantitate consuetudo indicauit, detrahemus. Subtractionis autem modus erit, ut non multa fiat vasorum inanitio, consuetudo igitur maximam designat quantitatem, quam inter initia morbi offeremus. Ut si Socrati laboranti, vietus formā tenues sorbitiones esse diffinieris, tamen earum offeres inter initia quātum solidiori cibo bona vtebatur valitudine. Proinde prout morbus, & eius symptomata aucta fuerint, ita ab ea quam consuetudo indicauit quantitate detrahendum est. Ut si manifesto incremento morbi symptomata aucta fuerint penes vehementiam, & duracionem, sensibiliter ab ea vietus quantitate quam primis obtulimus diebus minuemus. Nec hoc preter sensis mentem est, loco citato, ubi ita scribit. Postea si dolor quispiam, vel periculum comparuerit, sorbitionē dare oportet, nec multam, nec crassam &c. Rationi præterea consentaneum videtur, ut eo minus exhibeat tempore, cum laborans magis morbo molestatur, quam cum mediocriter habet. In initio cum ægrotantes vtcunq; moderatius habeant, tantum exhibendum, quantum consuetudo indicauerit. Apud statum vero quia morbi symptomata in maxima sunt vehementia, nihil esse exhibendum, ab eodem didicimus. Inter medio vero tempore mediocrē ministrabimus quantitatem, sed cum non ex æquo singulis diebus, aut alternis, nec morbus, nec eius sympto-

DE VICTV FEBRICIT.

mata augeantur, non iusta dierum numerum à principe, quantitatem minuēdam, sed prout morbus, & symptomata increscent. Ex ipsis tamen ad exactam victus quantitatem te posse peruenire haud quaquam speres. Nam quantum à quantitate quam consuetudo indicavit, demere oporteat ob morbi & symptomatum incrementum, exatē nō scimus. Ob id igitur prudentissimus

in 2. de rōe
ne victus
in acutis.
Hip. ciborū adiunctioni intendendū multo minus ait Et cetera. In cuius expositione Gal. ita scribit, ad scriptum in qua titate ipsa ad id quod minus est, procedendum esse magis, quam ad id quod exuperat, ubi quis à iusto modo abscedit, nempe quod plus est exuperat que, noxas interduminemendabiles facit. Verum quod minus est, facile emendatur, nempe si virtus elabi videatur cibi exiguum ministrare possumus. Verum si in uentrem absorptus fuerit cibus, quod redundat superfluitus, si alias multo magis in acutis tolere est difficile. In quibus verbis aperte ostendit cum ab exacta errandum sit quantitate, melius esse, ad id quod minus est accedere. Nam error hic minus laesionis afferet.

C A P . I I .

AT alicui forsan contrarium videbitur. Nam id certum est grauioribus agentes offendis affici, cum propè statum erratum sit, quam si in morborum principiis quippiam delinquatur. Ut ab Hip. & Gal. scriptum est, illo loco nēpe, hoc autem verius efficacius que et cetera. Cunque inter initia minus quam insitum est offerimus, sic agentes virtutem imbecilliorē reddemus, ita ut apud morbi statum, omnimodam susti-

z. de rōe
victus in acutis.

nere inediā non possit. Quare cibum tunc temporis offerre cogemur, quod multo grauius est, quam si inter initia vberius ægrum reficeremus. Nec putandum est fieri posse, ut minus inter initia quam iustum est exhibentibus, virtus ad statum peruenire possit tanto viriū robore, ut totum vigoris tempus omnimoda transire queat inedia. Nam si id possit, non minus quam quod iustum est exhibuisti, sed quod mediocre & conueniens erat. Præterea Hip. ipse parem confessus est errorem esse, postquam enim de forma vietus sermonem fecisset, de quantitate agens ita scribit. Præterea inquit non minor est error, nec minus hominem lædit, si quis det, proprieue, minus, tardius ue, quam satis est, & expedit. Pars enim famis, & inediæ, plurimum in hominis natura, & valentem facere, & infirmum, ac perimere potest. Multa etiam alia mala illis non similia ex plenitudine proficiuntur, quæ non minus etiam grauia & periculosa sunt. Vere ita res habet, grauorem esse error, qui in id quod magis vrget addit. Cumque morbus ob eius vehementiam magis vrget, potiorem præbet indicationem, unde minus lædemus minus exhibentes, magis vero plus ministrantes. Nam sic in id quod magis vrget addimus, quod si virtutis, ob eius imbecillitatem magis simus solliciti, cauendum esse errorem eū, quo virtus imbecillior reddatur, quare tunc temporis ad id quod magis est accedimus. Dummodo quantitas præiuritate sit. Morbis autem acutis cum ut plurimum cipientur iuuenes, aut consilientes, quorum uires ualide sunt, minimèque in longum morbus protrahatur. Mag-

In libro de
Præsca med.

DE VICTV FEBRICIT.

Lib. 2. de
victu acuto
rum.

gis vrgere morbum, quam virtutis imbecillitatem, ratio-
nabile est. Quare ad id quod minus est accedemus,
magis verentes, ne plus exhibentes, in id quod magis vr-
get addamus. Recte igitur Hip. dixit ciborum adie-
ctioni intendendum multo minus, magis nos solicitos es-
se oportere, morbi acuminis, quam uirtutis docens, præ-
cipue in morbis ijs qui breui terminantur. In quibus
sepe numero omnino subtrahere expedit, cum æger
sufficere possit donec morbus maturescat. At in libro
de prisca medicina, vniuersalē faciens sermonem, vtrūq;
errorem grauem esse dixit. Ac si æque vrgentes uir-
tutem & morbum finxisset. Neque ratio quicquam
eorum quæ diximus tollit, nam errorem quem prima
exhibitione committimus, minus exhibentes, non apud
statum corrigimus, sed secunda, aut tertia oblatio-
ne emendamus. Quod quia ad opus apprime utile
erit, explicabimus. Socrati febre continua laboranti,
sorbitonem dare decreueris, in primis modum, secun-
dum quem bona ualitudine, cibo & potu utebatur, in-
quires, iusta quem, sorbitonis quātitatem diffinies. A
qua postea iusta morbi incrementum detrahes. Ta-
lemq; offeres primū quātitatem, ut cōmode apparare
possit, citra additionē uehemētiq; aut durationis acces-
sionis febrilis. quod si ab eo cibo quem primo exhibui-
sti nullum horum sequatur, ægrotans que plus ferre
posset, aut voluisse, parum addes sequenti obla-
tione, quia quod minus est exhibuisti. Et ita id quod
minus est, facile emendatur. Quod si plus exhibere-
mus quam ægrotantis natura citra laesionem ferre pos-

set, noxam emendari ita facile non est. Errorem quidē
hunc, hæc sequuntur, incommoda, nempe grauitas hippo-
cundiorum, frequentia anhelitus, febriles incensiones,
fatis, capitis dolores, &c. Hæc omnia in morbis acutis
eueniunt ex immodica cibi quantitate, & ex intempesti-
ua eius oblatione, ut ab Hip. scriptum est in libris de
ratione vietus. Nulla ergo alia melior mensura dari po-
test, qua vietus quantitatem diffiniamus, quam sensus
ægrotantis, qui magis & minus indicat citra errorem.
Prima autem oblatione, ut ab ea iuditium capiamus im-
postorum, minus quam cōsuetudo indicat offerri melius
esse diximus. Nec hoc est præter sensis mentem, qui in
eodem de prisca medicina libro, ita ait. Præterea, uaria
multo magis est, ac maioris diligētiae eget hæc res, men-
surā enim cuiusdam animo considerare oportet. Mensu-
ram dico non quæ pondere, numero ne ullo constet, quā
si quis respiciat quod expediat, exactum' ue sit, possit
cognoscere. Nihil. n. aliud inuenires q̄ corporis sensum.
Quām ob rē tam exacte rem nouisse uti parū utrinqs
erret quis difficillimū est. Tam et si hunc ego medicum
ualde laudo, qui paululū in ys rebus ab erret peccet' ue.
Quod autem exactum & uero proximum est, raro
admodum scire & videre est. Siquidem plurimi medi-
ci in ys mibi similes esse videntur, prauis nauium recto-
ribus. Nam cum illi in tranquillitate regendo peccant,
errant, ue eorum error non patet. Cum autem eos ma-
gnus ventus, atque aduersa tempestas, deprehēdit, liqui-
do iam & aperte cunctis hominibus qui in ea sunt pa-
tet, per eorum ignorantiam & errorem peccatum ne-

DE VICTV FEBRICIT.

nauem nisi succurratur perditum iri. Sic mali, & pluri
mi medici, cum homines qui nihil graue & periculosum
habent curatur, si quis in ijs maxime peccet, erret ue, ni
bil admodum graue & periculosum admittat. Nam
multo plura & sepius leuiuscula hominibus mala sunt,
q̄ grauia & periculosa. In quibus si peccent, errant' ue,
rudibus & ignaris non patet. Cum autem magnum &
vehementem fallacem que morbum nanciscuntur, tunc
eorum error, & peccatum, ars' que, cunctis patet.

C A P . III.

Sed forsitan quis obiectet, ex ijs quae dieta sunt appa-
ret, una victus forma, nutriendos esse ægrotantes,
a morbi initio ad statum usq; incedendo. Quan-
titatem autem secundum morbi incrementum mutandam.
Inter initia, iusta consuetudinem, victus quantitatem, me-
surandam, incremente vero sensibiliter morbo, minuen-
dam. At videtur magis ex usu fore ægrotantibus, si
semper quantitatem seruemus quam consuetudo indi-
cat, formam vero mutemus. Ut si inter initia morbi,
crassa sorbitione ægrotantem alere nobis visum fuerit,
incremente morbo tenuem offeramus, ea qua usus est
quantitate. Naturam siquidem semper gaudere con-
suetis, asseruit Gal. ex auctoritate Hipp. Præterea hoc
8. de mes: idem in Aphorismis sentire videtur, cū ait ἐμπροσθον
thudo' mes: δὲ ἀποτέλεσθαι τὸν ὡς ἀνδράκαροι ὁ νοσούν
dendi. δὲ ἀποτέλεσθαι τὸν ὡς ἀνδράκαροι ὁ νοσούν
hoc est, ante vero uberiorius reficiendum, ut sufficiat ægro-
tans, per illud verbum ἀποτέλεσθαι τὸν ὡς ἀνδράκαροι
In 1. de vis: titatem, sed victus formam intellexit. Præterea in lo-
cū acutox co quem citasti, non magis quantitatem mutandam esse.

daret, quam formam, cum ait. Neque multam, neque crassam dare oportet. Sicut enim multitudo ad quantitatem attinet, sic crassities, & tenuitas, formam victus respiciunt. Verum ubi ut quicquam afferas, deest resoluta ratio, dicta insequere antiquissimi viri Hip. qui mulitorum sapientum unus instar est. A quo didicimus victimus formam, a morbi initio ad statum non permutandam esse. Sed quo in loco forsitan quares. Ex libro de victu acutorum secundo. Cum de permutationibus agit colliges. Apertius tamen a Gal. duobus in locis nempe in expositione illius coniugere autem oportet robur & morbi &c. Ubi ita scribit, nempe summa quam adstruit est, non permutandam esse victimus speciem, priusquam signa coctionis manifesta sint. Id autem fiet, si quot diebus ad vigorem morbus venturus sit, praecognoueris. In quibus verbis manifestae ostendit a morbi initio ad status introitum una victimus forma nutrientios esse agrotantes. Alia vero, toto eo tempore quo durat status ad perfectam morbi solutionem. Deinde alia per totum conualecentiae tempus ad sanitatis habitum. In singulis harum quattuor conditionibus, non faciendas esse insignes victimū permutations de una victimus forma in aliam, priusquam ad aliam conditionem peruentum sit. Idem praeterea in eodem secundo, ita scribit in expositione illius interdum aut & cruda &c. Uniuersa hæc contingere ijs ait, qui perperam cibati sunt a medicis, quicunque primis diebus exoluentes laborates, sanè circa tertium, vel quartum, vel quintum, vel sextum, repente ad edulia permutterunt, nōdum morbi

DE VICTV FEBRIC IT.

vigore peracto, quasi peracto, conuenienter eos permis-
tasse victum dicat. Q uod igitur dicebat quod permu-
tare quidem oportet uictum sanorum in morbis, non
quidem ut sorte euenit illud agendum, iam puto mani-
festum ex dictis esse. Existente enim constitutione cor-
poris vna cum sanitas adest. Altera a morbi princi-
pio usque ad statum, alia ad perfectam solutionem, &
post hanc alia quae conualecenti tempus ad usque sa-
nitatis habitum occupat. In nulla harum quattuor con-
stitutionum facere oportet magnas uictus mutationes,
antequam in aliam constitutionis speciem peruentum
sit. qui igitur ægros morborum exordijs in omni cibo-
rum abstinentia seruant, si ad vigorem usque tales
uictus speciem seruare possent, nemo eos culpauerit.
Q uod si facere non possunt &c. Idem dixit in eodem
in expositione illius de mutatione quæ in hac vel illa
fit, plurima sum locutus &c. Rursus sermonem totum
in summam unam coegit Hipp. In ijs qui similiter ha-
bent uictum haudquam permutare percipiens, ve-
rum in ijs qui ex sanitate ad morbum transeunt, permu-
tare quidem, non tamen ut cæteri permutant, deinde
compendio quodam uictus scopum in acutis morbis de-
clarauit. Siquidem morbus maturuerit transeundum
ad cremorem ptisane præcipit. Si adhuc crudus fuerit
nō transeundū, nisi ob aliquod symptoma. Hec sunt loca
ex quibus colligo in constitutione una, prout est a mor-
bi initio, ad statum usque, non permutandam esse via-
etus speciem. Q uod si iam dictis illud Hipp. adiungas,
et tu acutox. non igitur intempestiuæ neque fortes uasorum inanitio

nes moliri, neque cum morbi vigent, cibum dare, neque
repente huc, vel illuc, in toto negocio quicquam mutare
licet, manifestum erit quod si eadem vietus forma, &
eadem quantitate, per morbi initium & incrementum
vteremur, apud statum vero cibum omnino prohibere=

.gōdgo .1

.zubis

mus, ægrotantes ex repentina vietusmutatione lædere=

mus. Item rationi consonum est, ut cum paroxismo=

rum incrementa, & longiores durationes minus tempo=

ris quiescere laborantes permittunt, magis tenui vietus

nutriendos fore. Cunque vietus spetie secundum anti=

quorum mentem mutanda non sit, durante eadem mor=

bi constitutione, reliquum est ut quantitates imminua=

mus, prout morbus incrementum accepit. Id etiam ab

Hip. licet colligere in primo de vietu acutorū, nam stan=

te eadem morbi constitutione, cum alimoniam addere in=

tendit, & virtutem roborare, vietus formam seruat im=

mutatam, quantitatatem augendam præcipit. Ut in eo, at

si os madescat, & quæ à pulmone expuuntur talia sint

qualia esse oportet, sorbitionis quantitatem ut summa=

tim dicam augere conuenit. Et infra statim, & quanto

maior fuerit expurgatio, tanto magis ad iudicationem

usque dare oportet. Ecôtrario igitur à morbi initio per

totum incrementum ad statum, cum minus nutritre ægro=

tantem intendamus, vietus spetie manente, quantitatem

imminuemus, prout morbus manifesta habuerit incremen=

ta. Minus que natura huiusmodi lædi posse mutatione,

quam si formā vietus immutaremus. Consuetudo enim

magis formam vietus & eius qualitatem respicit, quam

quantitatem. Et ob id difficilius fert natura, si assuetam

DE VICTU FERBICIT.

victus formam, & qualitatem immutes, si vero ab assue-
ta detrahias quantitate, non adeo. Ob id slante eadem
morbi constitutione, ut minor fiat mutatio, quātitas mi-
tanda est, forma autem victus seruanda. Nec præte-
reundum esse, ætatem, regionem, coincidatrices quātitas
tis esse, præterea numeri multiplicationis prohibitio.
Hæc enim maiorem indicant quantitatem, vt si puer
multoties ædere assueto, si propter morbum toties mini-
strare cibum non possimus, quod à numero deest, id
I. Aphōr. quantitate ipsa supplebimus. Ut scite à Gal. scriptum
est. In expōne illius quibus semel, aut bis &c. Vbi ita
scribit, si vero accessiones non permiserint, neq; alimenti
offerendi occasiones fuerint multæ. Raro plura dabim-
mus. Vnde quidam male hunc vertit locum, in hunc mo-
dum neque multi alimenti offerendi occasiones fuerint.
Hiems multum exhibendum esse indicat. Consimiliter
& regio frigida. Sed hæc ad imminuendam victus quā-
titatem, quam consuetudo indicat, vires habent. Minime
ad augendā. Ab ijs ergo victus quātitas diffinienda est.

C A P. I I I .

I. de rōne
victus.

Sed easdem numerus habet considerationes, nam à
consuetudine in primis, & à morbi dispositione
oblationis numerū scito sumēdum esse. Ut scriptū
est ab Hipp. in hæc verba, qui enim bis cibari sunt soli-
ti, his pt. sanam dare oportet, quibus semel, semel qui-
dem primo die detur &c. Ab hoc numero quem consue-
tudo indicat, quæ à morbo sumimitur indicatio detra-
hit. Nam principia, & incrementa, & status, accessio-
num, aliquando numerum oblationis consuetum seruat

re prohibent. Virtus autem corporis plerunque super addit, cum imbecilles sunt, aut cum eum ministramus cibum, qui parum nutriat, & volumus ut roboretur natura, numerum tunc cibationis addimus, si per morbum liceat. Ut si febre continua laboret is qui multo cibo bona vtebatur valitudine, visum' que nobis sit huic pti= sanam exhibere ob aliquas causas, cum ultra eam' quan= titatem quam consuetudo præstlit exhibere non liceat vice una numerum oblationis addere studebimus, ob id quod hic multo indiget nutrimento, parum' que ali= menti pti sana suppeditat. Hoc videtur intellexisse Hippo, eodem primo libro, in hæc verba. Quibus semel, se mel quidem primo die detur, deinde sensim, paulatim, si fieri potest, us quoque detur, si quid putas adiiciendum. Infirmum igitur toties nutriemus quoties consuetudo in dicauerit, nisi aut facultas crebrius, aut morbus rarius indicauerint. Consuetudo igitur primam quantitatem siue maximam, & primum numerum, penes quem aliquādo rarius, quandoque crebrius, ægrotantibus cibum mi= nistrare dicimus, proponit. Huic aut virtus addit, aut morbus minuit, scite ergo Hippoc. in Aphorismis di= xit, quibus semel, aut bis, aut plura, dandum est aliquid tempori, ætati, & consuetudini, neque igitur quantitas. virtus, nec oblationis numerus, inueniri posset si à con= suetudine indicationem tolas.

C A P . V .

Q Valitatem cibi multa indicat, nempe morbus, nature ægrotantis, ætas, consuetudo, regio, an ni tempus, & cœli status, in morbi appellatio

DE VICTV FEBRICIT.

ne, morbum & eius causam intellige. Natura ægrotantibus, ætas, & consuetudo similia semper indicant. Cœli status, regio, & anni tempus, si temperata sint, similia, si int̄erata, contraria indicant, qualitate vietū. Ut si calida imoderata sint, vietum frigidū exposcunt. Q uod si temperata fuerint, vietum medium indicat. Non sic profecto laborantis temperatura, ætas, & consuetudo, semper enim hæc similia siue commoderata sint, aut non, indicant. Cunque ea iam dicta in unum consentiunt cum morbo, eum esse exhibendum vietum, qui qualitate insigni morbo aduersetur. Ut pote omnibus indicationibus id dictantibus. Cunque contraria indicent, à potioribus sumendam esse indicationem qualitatis vietus. Ut si morbus frigidum & humidum indicet, cætera vero omnia calidum & siccum, ambiguas, utique pugnāque iudicationum inter se oritur. Quo casu magnopere opus est, tum numerum indicationum tum earum magnitudinem simul conferas. Qui pè quæ à febre sumitur, ea reliquis quando omnes contrarium faciendum perscribunt, numero quidem inferior est, magnitudine tamen quæ ex dignitate potestatete ue spetatur, utiqs superior est. Potissimum, si lōge à natura recessit. Prout quidem febris est, plus ceteris omnibus sollicitos nos habet. Et quia præterquā quod febris est, etiam magnitudo illi notabilis accessit, sic circa contrarias indicationes inducit atque obumbrat. Si febris parua fuerit, fas est reliquas omnes una coniunctas cum ea conferri atque expendi. Ac si quidem pares videntur neque, febris indicatio præferetur, sic ut humectandum

humectandum & refrigerandum sit, neque etiam relata
 quorum, sic ut calefaciendum & siccandum sit. Im-
 mo media vietus ratio ubi ita se corpus habet eligenda
 erit. Sin altera indicatio exuperet, tantum recessisse &
 temperato & medio vietu par est, quantum ea quae
 possent sua contraria superant. Ergo exercitatum &
 natura prudentem esse medicum conueniet, quo cuiusque
 indicationis potestate diligenter considerata, omnibus
 inter se collatis vnam idonei vietus summam quae la-
 boranti sit commoda comparet. Hactenus Gal. cum de
 qualitate vietus inuestiganda sermonem facit. Sed
 non deerit qui in hunc modum dictis Galeni opponat,
 haudquam sperans hac methodo qualitatis vietus
 scientiam se inuenire posse. Ponamusque ut ipse proposuit
 omnia indicantia, vietum suadere calidum & siccum.
 Febris vero leuiuscula tertiana sit, vietu qualitate fri-
 gidum & humidum indicans. Coniungantur ut ille ait
 omnes indicationes & cum febre eas conferamus, & ex-
 pendamus, an pares sint morbo aut impares. Vnde nam
 hoc mihi notum erit rogabit quis. Nam nec id se scire
 ait, nec vnde sciatur. Multo adhuc minus, si alterum exu-
 peret, quantum utique alterum excedat. Præterea cum
 indicationes regionis, temporis anni, cœli status, ad inui-
 tem dissentiantur, vtrum eorum superare debeat. Pro-
 prium insuper ægrotantis temperamentum, si forte con-
 suetudinis obviauerit, quomodo ipsi similes qualitate vi-
 etus ministrare possit. Oportuisset methodum tradere
 qua vires horum singulorum nosci possent. Nos igitur
 pro virili tentabimus in commodum studiosorum, viam

g. de metho
do medeci.

DE VICTV FEBRICIT.

ostendere, qua facile qualitatem vietus inuenire possumus. Ab his quae ab Hip. & Gal. didicimus initium hinc sumentes, consuetudinis indicationem potestate digniorē esse prop̄ temperamenti & etatis. Nam si quispiā sit siccus temperamento, etate consistens, humido assue tus vietu. Siccum ei dabis, ratione prop̄ temperamenti, & etatis. An consuetudinē magis seruabis. Quod si
in 2. de rō: hæsitas Hip. roga, qui ita scribit, cibos quibus vti cōsue terunt, facile ferunt, tam & si natura haud quaquam boni fuerint, similiter & potus. Cibos vero quibus vti non consueuerunt, & si mali non fuerint moleste ferūt, consimili modo & potus. In quorum expositione Gal. ita ait, consuetudo maxime potest, repentināque ab ea digressio, corpora nō parū offendit. Ipse idem loco supra citato ita scribit, à consuetudine inquit semp̄ est indicatio similiū, quo ad scilicet ægrotant homines, ab etate, natura, regione, anni tempore, statu cœli, ubi temperata sunt, similiū semper præsidiorum est indicatio, siue valeant homines siue ægrotant. Contra ab intemperatis, anni tempore, statu cœli, & regione, contrariorum est indicatio. Cæterum ab etate, natura, subintelli ge intemperatis non absolute, sed cum consuetudine. Audisti Gal. dicentem, naturam ægrotantis & etatem cum intemperata sunt nihil absolute ind care, sed cum cōsuetudine. Duo igitur hæc, ægrotantis natura, & etas, cum intemperata sunt ad unius consuetudinis indicationem reducimus. Præterea regio, & anni tempus, ad cœli statum si res exacte consideretur, reducibilia sunt. Nam nec regio, nec anni tempus, quicquam agent, nisi per im-

mutationem aëris nos cōtinentis dispositionis, aut si ma
uis temperiei, quam cœli statum medici vocant. Q uod
si ad huius assertionem Hip. aut Gal. testimonium optas
prout sunt plures studiosorum nostra tempestate, apud
quos paruum habent rationes locum, plurimum autori=
tates, tantum iuuat alieno Marte ditescere . Gal. igitur
in libro nono de methodo medendi ita scribit, voco in=
quit cœli statum ipsam ambientis nos aëris temperiem,
sub qua & anni tempus , & regio comprehenduntur ,
quando horum quoque vtrunque ex ambientis tempe=
rie indicationem mutuatur. Ex dictis manifestum est, o=
mnes indicationes qualitatis vietus , ad tres reduci pos=
se. Nempe morbum, consuetudinem , & aëris téperiem.

C A P . VI .

Caeterum cum morbus in affectum, et in eius cau
sam, deuiserimus, inquirēdum est, an vietus qua
litas vtrunque nempe affectum & causam respi
cere debeat an solum eorum alterum, & sunt in libris
Hip. non nulla loca utrunque afferentia . Nam affectū,
Aphorismus ille humide diet& &c, ostendit . quod &
& causam respicere debeat, ipse idē in libro primo de
ratione vietus, de ptisana sermonem faciens ostendit.
Ita scribens si quid ablui eget probe abluit, non astrin
git, hæc omnia causam respicere manifestum est . Ratio
namen aliud dicit, nam cum duo sint quæ in medici cō
federationē subeāt, nēpe corpus febricitas, & humores
putridi . Ita duo sunt instrumenta, illorū gratia, quorū
altero corpus seruamus et altero putridos humores ex
trapellimus. Vietus qdē corpus respicit, & id qd ab eo

DE VICTY FEBRICIT.

effluxum est, tum si ratione morbi corpus int̄erperatum est, id cōtrarijs emendat qualitatibus, paulatim id agēs. Respicerē humores medicaminū est, vt crassos extenuent, lentos detergeant, putridos expellant. Victus igitur munus est id quod à patiente particula effluxum est instaurare, & id quod alteratum est reducere. Hæc solum euenire corporis partibus simplicibus possunt. Verum ad illud quod dixit Hip. si quid ablui eget, probe abluit, ipse statim illo verbo si quid ablui eget, respondet, id tanquam non necessarium euenire innuens, qđ Gal. afferit cū ait. si quid ablui egeat, quasi non oībus acutis morbis probe abluente edulio vtamur. Nempe cætera omnia quæ de ptisana dicuntur bona, morbis omnino prosunt acutis. Sed abluendi bonitas quibus vē trem subduci nolumus, vbi cibus in via moratur est idonea. Probe igitur abluere febrili affectioni neque tanquam contrarium, neque tanquam familiare auxiliū vnum vtile existit, sed bene tanquam symptomatis alicuius emendatorium correctorium' que. Mentem adhibe ad illud verbum febrili affectioni, ac si velit, vī etum, febrilem affectionem, & non causam, respicere oportere. Quod si accidat vt victus vtrique adueretur, & affectui, & causæ, ob id reiciendus non est. Cū ergo victus id solum quod à corpore exolutum est reponere, aut id quod alteratum à morbo est, reducere debeat, manifestum est, cibis astringentibus vtendum non esse, nisi cum morbus ad eam corpus alterarit dispositionem, a qua aut ventris fluxus, aut vteri, aut alterius momentaneę partis, aut symptomatici sudores robur,

virtutis exoluentes, aut animi deliquium, proueniant.
 Alioquin non est quod corpus moderate habens in rare
 tate & densitate cibo astringente obstruas. Proinde
 cum aëris nos continentis temperies nihil indicet nisi pro
 ut nostrum afficit corpus, tantum' que indicationis for
 tiatur, quātum corpus ab illo mutatur, manifestum etiā
 est, indicationem continentis nos aëris ab ea sumendam
 esse immutatione qua nostra afficit corpora. Consimili
 ter de morbosā sentiendū est affectione, nā tantum in
 dicabit quantū corpus à naturali mutauerit symmetria,
 licet febris in sua causa magna esse videatur. Parūq;
 si corpus à proprio amouerit temperamento, parū indi
 cabit iusta recessus magnitudinem. Duo igitur indica
 tia, nempe aëris nos continentis temperies, & ægritudi
 nalis affectio, ad corpus reducuntur affectum. Neque
 vlli mirum id videri debet, quod ambientis indicationē
 ad præsentem corporis affectum reducamus. Nam iure
 id mirum videri non debet, quod rationi peruum est.
 Pone affectum & ambientem vtrunque calidum. & sic
 cum. Corpus vtiq; affectum tale est, nō solum propter
 morbosā affectionem, sed ob ambientis calidi & fisci
 operationem. Vtriusque igitur operatio affectum cor
 poris præsentem produxere. At pone ambientem frig
 dum & humidum affectioni contrarium, corpus pro
 fecto affectum, non tale est ob solam morbosā affe
 ctionem, ob quam magis tale esset. sed ob ambientis
 etiam qualitatem affectioni contrariam, eius vim re
 frangentem. Neque quæ dicta sunt præter mentē Gal.
 'Se putas. Ille enim in libris de methodo medendi am-

DE VICTV FEBRICIT.

bientis indicatio ad præsentem affectum quem morbum nominat reducit. Cum ex tribus indicantibus quorum tertium ambiens erat, duo collegit indicantia. Ad duas igitur indicationes in vniuersum omnes quæ vietus qualitatem indicant reduximus. Nempe corpus affectum et consuetudo. Ab ijs igitur qualitas vietus quaerenda est. Verum cum hæc consideratio medicæ artis parti, quæ morbos curat subiaceat, necessum est recessus corporis à naturali temperamento scire, ut contrarium applicantes qualitate vietum, ad symmetriā particulam reducamus. Recessum vero nisi naturale nouerimus temperamentum, alia sciri via non potest. Quapropter alia præter duas indicatione naturali nempe temperie o p̄us est. Quidam autem notis id inueniri possit medico considerandum est. Proinde cum omnibus in unum collatis temperamentorum signis coniectura & non scientia assē quamur, ab una consuetudine id certius sciri posse cum Gal. asserimus. Qui ita scribit, nos certe quibus cura fuit, inquirendi illud inuenimus quod per plures cognitu difficiles notas. Cuiusque membra, temperamentum coniectura potius, quam scientia inuenitur. Si igitur notis multis & paruis aliqua certior apparuerit, nōne abieciſ illis, hanc pro omnibus arripiemus, nemo id arbitror qui mentis compos est, negabit. Atqui si omnes temperamentorum notas in unū colligas, hæc longissime absunt, ut parei quā consuetudo præstat fidē faciant.

CAP. VII.

Verum quia in cognoscendo ægrotatis à proprio temperamento recessum. Duplex datur confi-

deratio. Nempe generatim scire versus quam qualitas
tem corpus alteratum sit, secundo quantitatem illius de
clinationis, hanc non valde speculationi huic de ratio-
ne vietus necessariam. Nam particule intemperiem ses-
mel a suo contrario euertere in ratione ciborum non est,
sed medicaminum. Sat enim est si cibus paulatim bono
temporis interuallo id agat, id autem contrario remissio
effici potest. Quam ob rem, et si corpus a naturali ab-
cesserit symmetria, per duos gradus versus calorē; ne-
cessarium non est, nec ut opinor commodum frigidum.
huic totidem gradibus viatum offerre. Id enim cibi na-
turam ægrederetur, haec est ut a naturali calido patia-
tur, parum autem in id agat. Ut cibo medicinali vsu ve-
nit. Quapropter satis sit si frigidum in primo viatum
offeramus. Hic enim cibi munus ad implebit, facultatē
vero medicaminis, temporis interuallo crebriori vsu præ-
stabit. Vnde sit, ut cum cibis ea miscere quæ valentibus
sint prædicta qualitatibus cauendum sit. Id solum ergo
scire conuenit ad quod extrellum alteratum sit corpus.
An versus calidum et siccum, an frigidū et humidum,
et an parum, aut multū a naturali symmetria recesser-
it, quod haud difficulter inuenies, si considerationem
de consuetudine habeas. In ijs quæ vsus est bona validi-
tine, citra noxam et ex ijs quibus vsus videbatur. Ex
ijs enim temperamentum corporis, certius alia quacumq;
nota cognosces. Ut prudētissime Gal. citato libro, dixit.
Videtur, inquit, nō sicut alia quedam exigua, leuemq;
sed planè maximam, maximēque principalem potestate
babere consuetudinem, ut quæ singulorum corporum

DE VICTV FEBRICIT.

naturam ostendat. Et statim inquit, sanè ipsi via ratio= néque ab ea procedentes, fatemur nos partiū affectionum inuenire. Deinde ex illo rursus ad faciendorum indica= tionem venire. In hoc que pars hæc que de vietus qua= litate agit, ab ea medicæ artis parte, que singularum, aut simplicium partium morbos curat differt, quod hæc quantitatatem recessus à naturali temperie nosse deside= rat, ut æquali contraria gradu applicet remedia. Illa vero solum quærerit versus quam qualitatem intempera= tum sit corpus, & an multum, an parum recesserit.

C A P . VIII.

A Tribus igitur qualitas vietus sumitur, à na= turali temperamento, & ab affectione, & à consuetudine, cunque hæc in vnum consentiant, quod si= mul indicauerint statim exhibendum. At contraria in= dicare solum affectionem & consuetudinem posse. Nam naturale temperamentum semper cum eff. ētu in indi= catione qualitatis vietus consentit. Nam affectus indi= cat sui ablationem per quam ad temperamentum pristi= num ægrotans reducitur. Huic indicationi naturalis ægrotantis temperies semper consentit. Duo sunt igi= tur quæ contraria indicare possunt, ne r̄pe affectus & consuetudo. Ut si affectus calidus & siccus humidum exposcat vietum, consuetudo vero prohibeat (nam cali= dis & siccis assuetus erat cibis) in hac indicationis con= trarietate inquirendum est, an calidis & siccis assuetus effet, ob id quod male ex frigidorum vſu, aut quia melius calidis & siccis quam à frigidis & humidis ha= beret, aut à frigidis & humidis nihil incomodi percivit.

piens . Si primum contingat , eo esse vtendum vietu , qui temperatus sit , aut id mixtis adiuicem contrariarum qualitatum alimentis conficiendum . Si quidem dum sumus erat calidis & siccis opus sibi erat cibarijs , vt inculpate viueret , febre correptum , calidum & siccum iam effectum , frigidis & humidis ledes . Aut nūc aut cū febris abierit . Nam id præstilit affectus quod calidis & siccis cibarijs quærebat . Quapropter si tunc iusta eā quæ calfaciebant , & exicabant amplectebantur , non esse cur nūc caliditatem & siccitatem affectus , frigidis & humidis euertas . Nisi multum exuperent . quod si contingat vietu medio vtendum est quo excessus securissime refranguntur . Q uod si secundum eueniat , dandum esse aliquid consuetudini , minus tamen quam in prædicto . Eo vtent : s vietu qui refrigerare & humectare moderate valeat . Liberalius id agere licet si tertium contingat , parum consuetudinem illam facientes . Ad tria igitur omnes reduximus indicationes , nempe regionem , tempus anni non agere nisi status cœli interuentu . Hic autem nihil indicat ex se , sed in quantum corpus afficit . In uno igitur affectu corporis , regionis , anni temporis , status cœli , & morbi , temperamenti ægrotantis , etatis' que , vires siue actiones , potestate sunt , & id quod tandem ab eorum actionibus , & refectionibus , & alterius , supra alterum exuperantia superest , in uno effectu corpore conspicitur . Non est igitur quod medicus in æstimandis horum cum contraria indicant viribus , mentem inaniter agitat . Id enim quod ab exactissima consideratione elici posset , corpus affec-

DE VICTV FEBRICIT.

Etum indicat. Diximus que etatem ad proprium reduci temperamentum, cuius ope scimus an parum, aut multum, à naturali recesserit corpus symmetria. Ad opus præstat id commodi, ut sciamus quando maxime finem alteranti victui imponemus. Ceterum in indicatione qualitatis victus cum affectu consentit. Nam si quipiam sit calidus natura, calidior que ob ægritudinem euaserit, affectus indicat, ut id caliditatis quod super excruit abscindatur. Idem proprium indicat temperamentum. Et non calidum potestate victum, ob id quod ante natura calidus erat. Sola igitur illius gratia corporis temperatura à medico inuestigāda est, ut an parū an multum, à naturali recesserit corpus symmetria, & quando maxime alterantivictui finem imponemus sciamus. Sola igitur consuetudo est que aliquando dissentient affectui. Tunc que diuisionem illam quam supra trisplicem fecimus inquirere ab ægrotante, & ab ijs qui hoīem multo ante nouerunt oportet. At cum omnes tres in vnum consentiunt, cū humidus natura, & humido ventui assuetus, febre corripiatur, audacter frigido & humido victu vtemur. Nonne hæc sunt senis verba humili viuctus omnibus febricitantibus conueniunt, maxime pueris, & alijs sic assuetis refici. Sunt tamen febres quæ non humidum, sed siccum indicant victum, de quibus infra nobis sermo erit ubi mentem Hip. in dicto Apho. ostendemus. Nunc ad reliqua properemus.

C A P . I X .

AD duobus sumitur quando exhibere cibum debeamus à facultate & à morbo non prohibē

te . Prohibet ab initijs paroxysmorum, aut exacerbatione
num ad manifestam inclinationem . Iis enim temporibus
nativo calore ad thoracem collecto, vt morbi causam
vincat, cibus dandus non est , quanquam corpus iam
indigere videatur, cum Gal. afferimus primo deratione
victus in acutis . Opportunum igitur exhibendi victus te-
pus fuerit, cum caliditas ad pedes descenderit , viscera
iam deserens, vt ab Hipp. scriptum est, verum si facultas
nimis langueat , ita vt imbecillitas eius maxime urgeat
indiscrete quolibet tempore nutriens aerum . Et in statu
totius morbi vt scripsit Gal. in Aphro . Cunque inde-
clinatione accessionis dare expedit, non ea statim victus
forma, quam aerotanti definieris exhibebis , sed magis
tenuem, vt si sorbitionibus aerotantem alere decreuer-
is, satis sit si potiunculam, inchoante inclinatione, mini-
straueris . Postmodum aut febre cessante, aut omnino re-
mittente, sorbitionem exhibeto . quem modum vidi a per-
ritis medicis obseruari in Italia . Quibus enim aerotan-
tibus sorbitionem ex pane & iure pulli quam panatellam
vocant, ministrare decernunt, hos primo in inclinatione
febris tenui pulli iure nutriendi . Ac postmodum cessante
febre, aut manifestae remittente, sorbitionem exhibent . Hoc
vt arbitror sensit Hipp. cum in fine primi de ratione vi-
ctus immediate dixisset cum calor ad pedes descendenterit,
tunc dare expedit, subiungit statim . Vtere primum &
maxime cremore, postea post sana , secundum perscriptas
conjecturas exacte speculatus . Quæ quidem verba, &
si Gal. ad victum universalem referat, de particulari ci-
batione eadem posse recte intelligi, afferimus . Ut talem

In fine pri-
mi de ratione
victus idem
pixit in. 4.
eiusdem

DE VICTV FEBRICIT.

faciant sensum, quod si sorbitionibus ægrotantem nutrire debeamus, melius esse inclinante febre à tenui sorbitione, ut tremore ptisanæ incipere. Ne ab unius diei inedia ad crassiusculum cibum mutatione subita, ledatur ægrotantis natura. Quod autem scribit secundum per scriptas coniecturas, hunc sensum habet. Quibusunque coniectura habita de morbi constitutione & ægrotantis robore, dandam fore sorbitionem decreueris, hanc non in initijs, neque incrementis accessionum exhibeto, sed in declinatione. In qua commodius ages si primum tremore usus fueris, deinde ptisana. Ceterum in continetibus febribus quæ unicam à principio ad finem accessionem habent, nutriendi idoneum tempus, à consuetudine, & à facile toleratione accipitur. Ut si in aurora faciliter æger malum tolerat, eodem que tempore cibari solitus est, cōmodissime ea hora cibum ægrotanti ministrabimus. Hoc discimus à Gal. undecimo de methodo in hac verba. Tempus vero nutriendi quod quidem ad reliquias spectat febres quæ ex putredine oriuntur, in progressu sermonis dicemus. Quæ vero unicam à principio suo ad finem habent accessionem (de his nanque præsens sermo est) in his facilis toleratio, & consuetudo, spectari debebunt. Quando cibus illis eo tempore est offerendus quo facilis quam in ceteris morbum tolerant. Eoque potissimum diei tempore quo prius cibari sunt sueti. Etenim facillime cibum ferent si ex his considerationibus assūmēt. Hucque Gal. Ceterum scire oportet quod aliquando consuetudo & facilis toleratio, in indicatione temporis diffentiunt, ut si

is qui ægrotat eorum sit, qui semel cibum solent capere occumbente sole. Morbum vero facile toleret eger initio diei. Pugna inter indicantia oritur, quo casu indicatio à facili toleratione præualet ei, quæ à consuetudine. Nec præter rationem, nam si bis aut ter cibum bona valitudine capere assueto ægrotanti, propter febiles accessiones, semel ministramus, ob timorem ne cibus intempestive exhibitus aut in vebemétiam febrilem, aut in eius addat durationē, vt in superioribus ostendimus, multo causatiis in synochis quæ acutiores multo sunt febribus prohibendus est, ea hora cibus qua plus ledere potest, eaque maxime ministrandus, cum ab eo corporis natura capiat commodius usum, minus que prōpte in morbi causam transeat. Quod si facilior toleratio manifesta non detur, à sola consuetudine incōtinentibus febribus tempus nutriendi idoneum sumendum est. Porro aptissimum in febribus quæ intermittunt & repetūt, tempus est, cum ut dictum est, exhalare iam cœperit febris calor, huius quoque opportuno tempore ex dupliciti coniectato respectu, nempe summo præcedentis accessionis vigore, & futurę principio. Ad hæc nam spectantes, operam dabimus, vt quam longissime ab utroque nutritiamus. Ergo si spatiū quod inter summum prioris accessionis vigorem, & sequentis principium interuenit, satis sit amplum, facile est idoneum tempus inuenire, si exiguum id fuerit, alterum facias neceſſe est, vt aut ægrum admodum adhuc calentem nutrias aut sequentis accessionis inuasione iam iam affutura. At summi vigoris & accessionis principij morem sic consideres

DE VICTV FERBICIT.

censeo. In summo vigore notabis an citra magnitudinem febrilis caloris siccus sit & squalens, an citra siccitatem vrens. Priorem nanque humectante victu madefactum quād primum oportet. In secundo dum plurimum caloris se remittat, manere. In principij vero accessionis more aestimabis, an corporis extrema perfrigeret, & magnam sanguinis reuocationem ad interiora corporis faciat, an omnino corpus non praemat. Quippe secundum hoc, seu facile contemnes. In priore distinguas oportet. Nam si absque visceris phlegmone, aut succorum redundantia, motus ad interiora in accessionibus pollet, nihil offendes paulo ante cibans. Si vel phlegmone, vel redundantia subfit, cauenda est ante accessionem cibatio, seu res muxime noxia. Haec quidem Gal. scripsit de tempore quādo opportune in febribus æger cibetur cū exiguum fuerit tempus quod inter summum prioris accessionis vigorem, & sequentis principium interuenit. Ut si ponamus a summo vigore ad sequentem accessionem trium horarum spatium esse, an prima cibare febricitantem hora, commōdius sit quād secunda, hinc maxime disces. Cibum ideo febricitantibus exhibemus ut eo virtutem seruemus, cauetes quo ad fieri possit ne in vehementiam morbi aut eius durationem addamus. Virtus ab eo cibo usum capit quē coquit & apparat. Melius autem apparabit cum a febrili labore quietior fuerit laborantis natura. Verum facultas naturalis quę cibum coquit, quietior est in paroxismi inclinatione, quād in initio accessionis, ut ab ipso Gal. secundo Aphrodisi scriptum est in hęc verba. In vigore eo quod iam coquit

superfluum euacuare. Tum propter alia & quia animalis facultas omnino in statu laborat, licet maxime secundum illud tempus vitalis & naturalis fortis persistant. Ab initio igitur paroxysmi naturalis facultas que concoquit maxime ad statum usque fatigatur, ab statu vero inclinationem versus, fortis ut ille ait permanet.

Quare hac ratione commodius est inchoante inclinatione cibū exhibere quam propè accessionem. His adde cibum si quando eum in ventriculo sequens accessione offendat corrupti ut in pluribus certum esse. Paucis vero omnino quibus inchoante inclinatione exhibetur illud accidere. Quare siue in iocineris phlegmone aut ventriculi, aut pulmonis, siue ephemera, aut putrida febre quavis natura, & habitu, salubrius esse parum post vigorē cibare quam modicum ante sequentem accessionē. Hoc in singulis morbis naturis & habitibus ostendere haud magnum negotium est. Verum id studioso lectori demittere commodius erit. Sat nobis est, qui Hip. dogma tamen sequimur, eius sententię stare in primo de ratione victus ubi scripsit. Nam si pedes frigidi fuerint non a sorbitione modo verum quoque & maxime a potu temperandum. Item quarto eiusdem cum dixit frigidibus ergo pedibus neque potum, neque sorbitonem, neque aliud quippiam huiusmodi dabis, sed maximum existimato si id tantisper obseruaueris, donec ualde inaluerint, deinde ita quod confert exhibe. Frigiditas siquidem pedum parte plurima febris accessione lignum existit, quo tempore siquid porrigas maxime prorsus peccabis, nempe morbum non parum augebis. At vero

DE VICTV FEBRICIT.

cum febris disierit, contrario modo pedes reliquo corpore calidores sunt. Idem infra, nempe cum pedes frigidi fuerint, venter de necessitate calet fastidit que cibum, intenditur hyppocordium, iactatur propter internam turbationem corpus, mens fixa non est, dolet egger, lancinatur, vellicatur que, vomere affectat, & si mala vomuerit dolet. Ergo cum calor ad pedes descenderit, currit que vrina, & si non sudet, omnia cessant, quo tempore sorbitionem dare expedit, nam alias pernitiosa existit. Hec quidem Hipp. scripsit incommoda euenire ys qui in initiis accessionū cibantur. Sitque à nobis in praesenti definitum, quod cum ob breuitatem temporis à vigore precedente ad sequentem accessionem, alterum duorum sequi sit necesse, aut ægrum ut adhuc calentem nutriamus, aut sequentis accessionis inuasione iam iam affatura, consultius esse primum, ut sanum magis elige, in omni morbo, in omni natura, & in omni habitu. In qua sententia Hipp. esse certum est libro de ratione victus in eo loco qui ita incipit, cum autem purgaueris sorbitionibus quibusdam vtitor. Cæterum cum spatium inter summum prioris accessionis vigorem & sequentis principium interuenit, adeo amplum fuerit, ut satis sit ad binas cibi oblationes, offeremus semel quidem, resoluta omnino priori accessione, iterumque sequenti nondum incipienti. Temporis autem inter secundam oblationem & sequentem accessionem quidam quattuor horas sat esse putarunt. Id'que forsitan ex Gal. octauo de methodo sumunt, ubi asserit. Abunde esse si tres æquinoctiales horas quattuor ue inter balneum, accessionis

fionis que tempus inter ponantur (a balneo enim semper ægrotantibus cibum ministrabat.) Verum in præsenti citra disputationem, non satis esse, si tres quattuor ue horæ inter cibum & sequentem accessionem inter sint arbitror. Nam intra limites dispositionis ad futuram accessionem, naturam alio intentam ciborum coctioni segniter atque imbecilliter vacare putandum est. Quæ causa est, ut diutius eo tempore cibus in ventriculis laborantium immoretur. Quapropter ijs qui ab humore putrido à febre detinentur, si quando ante accessionem cibum sint capturi, septem horarū interuallum ad sequentis accessionis initium, necessarium esse, ut cibus in ventriculis eorum decenter coquatur, & ad inferiores partes descendat, iuxta sententiam haly medici arbitramur. Nec Gal. huic contrarius est opinioni. Nam si ea quæ parum ultra eum quem citarunt locum scripsit, legant, ita dicentem audient. Tempestuum inquit est iam ad ea quæ post balneum adhibentur accedamus. Sunt autem ea minime multa. Nam præter aquam quæ parum apij incoctum in se habuerit, nihil his est offerendum. Licet quod inter balneum & suspectas horas spatium erit, trium fore horarum conuimus. Hæc quidem Gal. Et ut apertum fiat obangustiam temporis ad sequentem accessionem, febricitantem non cibasse, audias quid ijs statim subiungat. Si vero inquit circa vesperam, aut duabus horis citius accessio inuidat, tum lauisse mane liceat, tum cibasse &c. Audisti Gal. eum cuius accessio ad vesperam futura est, mane cibasse, quod nostrorum medicorum imperitiam aut in

DE VICTV FEBRICIT.

fanam temeritatem arguit, qui sat esse si tres quattuor
ue horas à cibo ad accessionē interponant arbitrantur.
Sed reliqua propositi prosequamur. Proinde corpora
quæ calida & sicca sunt natura gracili habitu, & si pa-
rum ante accessionem cibentur, minime lœdentur. Quin
immo Gal. refert plures eorū à febre liberasse quibus
in ipso horrore cibum exhibuit. Illud tamen intellige-
re oportet, cum ob retentionem mordentis halitus febris
citant. Tunc enim cibo conuenienti, corpore humectiori
reddito acrium excrementorum minor commouetur co-
pia. Sed & cutis mollior redditur. Vnde fit ut ijs qui
inchoante horrore percutem corporis ab acri excremen-
to mordentes feruntur fumi, cibi & potus dulci halitu
mitiores reddantur, vnde ob dictas causas febrilem
non concipiunt calorem. Ob id igitur Gal. cibum ijs du-
rante horrore cōcedit, minime autem cum iam calorem
febrilem patiuntur. His tñ si qñ febre à putrido humore
laborent, cibum in accessionibus exhibeamus ea fiducia,
ut eos à febre liberemus, non leuiter in eorum damnum
errabimus. Minus tamen ij quam qui alio sunt habitu
lœdentur. Sed hæc de tempore nutriendi febricitantes
opportuno, satis sint dicta. Resumentes igitur ea quæ
hucusque diximus quod reliquum est prosequemur. For-
mam victus quam Græci σχήμα vocant, à morbi con-
stitutione, & ægrotantis robore sumendam esse dixi-
mus. Scopum que totius huius considerationis esse, an ijs
quæ comeduntur aut ijs quæ sorbentur, aut bibuntur
ægrotantem nutrire, an omnimoda cibi & potus absti-
nentia vti debeamus, formam esse victus querere. qua-

inuenta, quantitatem determinabimus, à consuetudine primo, deinde à morbi constitutione. In initio tantum esse exhibendum, quantum indicat consuetudo diximus. Deinde ut symptomata icrescent, ita minuere, ita ut in vigore, & parum ante ipsum, nihil sit exhibendū. Dein de ostendimus secundum Hip. & Gal. vnica viētus forma, à principio ad statum usque, & parum ante ipsum nutriendos esse ægrotantes. Non ut aliqui senserunt crassiori viētu in principio, quam in augmento, & in hoc quam propè statum. Hanc' que crassitatem maiorem aut minorem non ad quantitatem solum, sed ad formā viētus referentes. Vnde cibarijs vtuntur & forma & substantia longe dissimilibus stante eadem morbi constitutione. Cum quibus disceptare hac de re breuitati consulens prætermitto. Solum lectors admonitos esse velim, si Hip. libros diligenter euoluant, vnica viētus forma, ægrotantes alere ab initio, acuti morbi ad statū usque inuenient. Porrò iam dicta de ea morborum differentia fore intelligenda dictum est, qui ab initio leui- ter incipiunt & summissim increscunt, & exacerbantur ad iudicationem usque in qua abunde eluent. Verum in morbis ijs qui ab initio florent, & vident maxime, & ad difficultius increscunt, iusta vero crīsim imminuuntur aliam fore diximus viētus. Observandam rationē, nempe à robore virtutis & à coctione morbi viētus formam sumendam esse. Ita ut cum morbi cruditas affuerit, tenuiter ægrotantes nutrire oporteat. Cunq; coctio in materia apparuerit, formam viētus mutandam esse ad crassiores, quantitatē p̄ augendam. Diximus p̄

DE VICTU FEBRICIT.

in omnibus morbis in quibus procedens coetio sympto-
mata imminuit, hanc victus rationem seruandam esse.
Cæterum numerum diximus à robore virtutis et à mor-
bi constitutione & à consuetudine sumi. Hæc primum
oblationum numerum indicat, à quo morbus detrabit
aut virtutis imbecillitas addit. Si ergo quis recte quæ-
dicta sunt in singulis victus scopis percipiat, quatuor
esse vniuersi victus indicantia rationem colliget. Nem-
pe virium robur, morbus, & ægrotantis temperamentum,
& consuetudo. Tot enim & non plura in yis quæ dixi-
mus numeravimus. Hanc' que indicantium victus ratio-
nem summam, secundum mentem senis esse scito in li-
bro secundo de ratione victus ubi ita scribit. Coniace-
re autem oportet robur, & morbi cuiusque modum, ho-
minis item naturam, atque ægrotantis in victu consue-
tudinem, non in cibis solum, verum quoq; & in potibus.

C A P . X.

Diuinus igitur Hip. in libris de ratiōe victus, de
sorbitonibus & poculis solum egit, tanquam
haec solum acutis morbis conueniant victus for-
mæ. De ptisana scripsit ut pote quæ leuissima omnium
aliarum sorbitio est, & acutis maxime conueniens. Ut
ostendat, quod cum in exhibitione huius commitatur er-
ror, nō paruas inde fieri in acutis noxas, grauiores mul-
to fore si alijs vtamur cibis. Primum ipse ostendit yis
verbis, lubricissima est, sicut maxime arcet, facillime co-
quitur in firmissima existit, si optime cocta fuerit, qui-
bus omnibus est opus. Secundum, yis verbis ostendit, si
lateris dolor assiduus est, calidis q; fomentis non remit-

titur sputum que non procedit, ptiſanam autem ita affe-
ctis dederit, præcipitem aget in mortem. Quod autem
ijs similia accidunt eis qui alijs cibis vtatur, ipſe statim
ostendit. Prehendunt autem inquit hæc, non ſolum ſi pti-
ſana intempeſtive vtatur, uerum & multo magis ſi quip-
piam aliud quam ptiſana inconuenientius fit edant, aut
bibant. Sunt igitur nonnulla quæ ſcripſit Hip. de pti-
ſana iuditia cum alijs cibarijs coia, quædam peculiaria
ipſi ptiſanæ. Communia hæc ſunt. Cum morbus a prin-
cipio floret & viget, ut pleuritis, & peripneumonia
uitanda eft ptiſanæ ſorbitio, & multo magis quæ ex
alijs cibarijs fit, maxime ea quæ eduntur affectu exiſten-
te crudo, ſunt enim cauſa ſuffocationis & mortis. Sed
tunc temporis potus humectantes exhibere conuenit.
Cunque morbus coctionem iam recipit, & ſputa pro-
cedunt, ſorbitionem dare licet, & eius quantitas pro-
ut morbus magis matureſcat augēda eft. Præterea ſym-
ptomate quoquaque ſuperueniente aut periculo, ſicut
tunc ptiſanæ ſorbitionem ſuſpectam eſſe dixit, ita & o-
mnem alium cibum qui ſolidior fit ea. Inſuper et illud
comune eft, nempe tempus exhibitioni opportunum, cu
caliditas ad pedes deſcenderit. Præterea incipiendum
eſſe inclinante febre a magis tenui cibo ægrotantes ale-
re. Demū illud, nempe poſt purgationem medicaminis
ſorbitionem eſſe ministrandam quæ conſueta fit minor.
Peculiaria ſunt hæc, ut ptiſana optime appetetur. Nam
niſi quis q̄atum deſt contulerit, ut ptiſanæ ſorbitio ſuffi-
cienter paretur, crebrius ſanè detrimentū afferet. Dein
de illud quibus enim cibus ſtatim inclusus, ni quis nō va-

DE VICTV FEBR ICIT.

cuato eo , sorbitonem dederit , dolorem si adeſt ad au-
gebit, & ſi non adeſt protinus inducet frequentior que
reddetur ſpiritus , quod malum eſt , nam pulmonem
exiccat . Præterea & illud vbi autem quis medicamen-
tum ebit , pti ſanam protinus forbendam dato . Nec inſi-
gniter minore quam conſuetum eſt quantitate . Præterea
& illud niſi propter pharmatiam aut cliftere ab uſu pti
ſanæ deſtendum fit . Gal . addit aut propter ſanguinis
miſſionem , hæc omnia ſoli copeſtunt pti ſanæ minime
alijs cibarijs .

C A P . X I .

IN ſolis ijs morbis mulſavtendum eſt , in quibus pre-
acuminis vehemētia morbus peracutus fuerit . Aut
ob aliquem dolorem , aut ſi periculum inſtat . In ſum-
ma morbis ijs quibus ſupra ſorbitiones prohibuimus ,
indigentes eo quod pulmonem humectet , & ſputum me-
diocriter educat , & tuſes mitiget ; aut eo quod vrinas
abunde cieat , aut biliosa deijciat excrements , mulſam eli-
gimus . Meratiorem cauentis ijs qui natura calida & ſic
caſunt , amare biliſ hominibus picrocholi græce dicun-
tur . Iis vero quibus , tumefacta ſunt viſeera ob ſcyr-
rum , aut ob phlegmonem , immoderato calore bilescit .
Scyrrbus enim impedimento eſt ne cito ad renes & vi-
ſeera tranſeat . Vnde longa mora in bilem ſimiliter ver-
titur . Picrocholis igitur dilutior exhibenda eſt , ut citius
penetret . Iis ſimiſ modo ministrato in quibus pulmo-
nem magis lenire cupimus & ſputum magis educere .
Meratior vero potentius biliosa deijcit excrements , ma-
gis tamen ſuſpecta ijs eſt qui calida ſunt natura . Spumo

Sa siquidem ijs & plusquam conuenit biliosa efficit ex-
 crementa in bilem flauam transiens. Vnde à aduersis-
 simā liquefaciéibus feribus esse mulsum scripsit Gal.
 in tertio de ratione vietus. Oximelite in ijs vtemur mor-
 bis in quibus sorbitionibus supersedemus. Tunc maxi-
 me cum sputum crassum & glutinosum educere volu-
 mus, aut sitim sedare, flatum discutere, & vrinas mo-
 uere. Proinde oximeli quod valde acre est, ad crassa
 sputa & vehementer glutinosa vim habet. Verum si
 huiusmodi sputa non secat aut educat, non solum non
 confert, verum et detrimentum affert. Nam exiccans, ea
 magis reddit crassa & glutinosa. Aut ergo quod valde
 acre oximeli est proderit, crassa si secuerit sputa, &
 ea eduxerit, aut id si non præstet abunde nocebit. Quia
 propter redit Hip. dixit nihil mediocriter efficere, in ijs
 quæ non facile educuntur sputis. Iccirco ægritudinis
 morigerationem aut malignitatatem considerandam esse
 ait, vt sciamus quibus exhibitum secabit sputa, & qui-
 bus non. Lis igitur qui grauiter hñt, & virium imbecilli-
 tate laborant, non propinabis. Quod si ob virium ro-
 bur de eo bene speraueris, dabis. Paulatim & tepidū.
 Oximelitis nocimenta sunt hæc, quod partem intestini
 imam reddit humectiorem, & ramenta facit. Vnde im-
 becilla habentibus intestina exhibendum non est. Est
 aliquando in acutis morbis ut ramenta intestini praua
 ob id sint, quod flatum non modo foras prodire verat,
 verum quoque reuerti faciat. Et ob hæc vires frangunt,
 extremaque infrigidant. Qui autem non sorbitionibus
 sed potionē sola vtuntur, ijs non semper oximelite uti

In fine 10.
 de methodo
 do medendi.

DE VICTV FEBRICIT.

expedit, ob intestinorum ab ratione, eo præcipue quod
stercore vidua sint. Cum igitur sputa que in brôchys
pulmonis contineantur, vel glutinosa uel admodum cras-
sa sunt, mulsaque sitim inferat, solo est utendum oxime=
lite. Quare ut longo usu non noceat, aquæ mulse tan=
tum aceti miscendum est ut duntaxat sentiri possit. Et
ita simul ad lentum ignem coquere oportet. Hoc enim
pacio ad nocendum infirmius erit. Sed abunde à nobis
de vièluis ratione secundum mentem Hip. hucusque di=
ctum sit.

C A P . X I I .

Sed tempestiuum est de potu sermonem faciamus
qui febricitantibus conueniat. Hunc, omnia que
supra ostendere vièlum diximus indicant, nempe virtus=
tis robur, morbi dispositio, ægrotantis natura, et consue=
tudo. Ut nos docuit Hip. in secundo de ratione vièluis
in hæc verba, προσεκμαρτέα σὴ καλή ισχὺς καὶ ὁ
Ἰόπος τοῦ νοσήματος εὐγένου καὶ τῆς φύσιος τὸ τ
ἀνθρώπου καὶ τὸ θεῶς τῆς θλαίτης τὸ ιγέμυντος
οὐ μόνον στίπαι ἡ Μά καὶ ποτῶν. Hoc est coniçien=
da sunt et robur, et modus cuiusque morbi, hominis' q̄
naturæ, et consuetudinis laborantis in vièlu, non in ci=
bis solum verum quoque in potibus. Quibus in verbis
quattuor esse que potum indicant aperte docuit. Cæte=
rum si eorum que supra in dequalitate vièluis diximus
memineris, tria sat esse ad potus indicationem intelliges.
Nam laborantis natura ut illic ostendimus, non nisi in=
teruentu consuetudinis indicat. Nam ægrotanti frigi=
dæ, nature, potui aquæ assueto, aquam non yimus minia-

strabimus, sumpta à consuetudine indicatione, & non à laborantis natura. Néque rursus homini calidę natureg aegrotanti, aquam in potu dabimus, qui perpetuo vino assueuerit. Hæc ex Gal. octauo de methodo colligimus de calidis naturis & siccis loquens in hunc modum. Si quis vero inquit non adsuevit scilicet frigidæ, huic febrem dare non inceperim, nisi pristina plane sanitatem prius reddita. Indicatio igitur à consuetudine, eā obumbrat, quæ à natura laborantis sumitur indicationem, durante morbo. Nec id mirum videri debet nam maximā uim habet consuetudo, repentināq ab ea digressio, corpora non parum offendit. Ut à Gal. scriptum est secundo de ratione virtutis. Tria igitur sunt quæ potum indicant, nempe virtutis robur, morbus, & consuetudo. Virtus cum valet, consuetudini in indicatione potus consentit, eum maxime potum indicans quem consuetudo. Cūq imbecillis est, qnq dissident, vnde fit vt aegrotanti frigidæ assueto, modicum vini quo eius roboretur natura cōcedamus. Cuius argumentum est, pluribus, dulce bacchi venenum, primam labijs admouendi occasionem, dedisse aegritudines. Morbus cum magnus est & vehemens consuetudinis indicationem obscurat. Nam laboranti acuta febre vino assueto, eum ministrabimus maxime potum quem aegritudo indicauerit, virtute nequaquam dissuadente. Ut ex Gal. nono de methodo colligitur cū de continentium febrium curatione agit. Vbi frigidæ potum post coctiones exhibet, à consuetudine nullam sumens indicationē. Vbi in hūc modū scribit. Cum ergo coctionis humorum in yis notas videris de quibus dictū

DE VICTV FEBRICIT.

abunde in libris de crisi est, audacter frigidam dabis.
Et subiungit statim, quod si etiā frigidæ assuetus eger-
sit, magna cum fiducia frigidam exhibebis &c. Ac si
velit id quod eodem libro scripsit in hæc verba. Si qui-
dem cum sœpe iam uidimus non paucos ex ijs qui febri-
bus ardenti bus præmerentur, cum iam mediocriter con-
cocti humores essent, statim ex frigidæ potione à febre
liberatos, quāvis ei potioni parum assueti fuissent. Mul-
to arbitror magis in ijs qui assueverunt utilitatem fore,
citra noxam vllam sperabimus. Vnde non ob id quod
aqua assuetus non sit, ab ea desistendum est, nisi cum
aliquid effatu dignum incommodum naturæ ab eius oc-
cursu timemus. Ob id apposui uirtute nequaquam dis-
suadente. Idem ab eodem vndecimo libro de methodo
medendi colligi potest, cum in febribus continuis, abso-
lute citra consuetudinis considerationem, vinum prohibi-
bet, & frigidam exhibendam consulit. Imbecilli vero
morbo existente, diuersum que ab eo quem consuetudo
indicauit potum exposcente, quæ à consuetudine sumi-
tur præualebit indicatio. Ut manifestum est ex eo quod
Gal. octauo de methodo scripsit. Qui cum vinum uti-
lius pessquam aquam dixisset, ad coctiones, & vrins, ac
sudorum, prouocationem, statim subiungit. Ego igitur
censeo eius generis naturas & dum valet huiusmodi po-
tione scilicet aqua magno opere iuuari, nec in diaria
febre ijs quibus in vsu fuit eam circuncido. Si quis vero
non adsuevit huic per febrem dare non incepit, nisi
prißina planè sanitate prius reddit. Ostensum igitur
est quod cum morbus & consuetudo diuersos potus in-

dicant, si morbo magnitudo accessit, huius indicationē, obscurare eam quæ à consuetudine sumitur. Quod si morbo nulla effata digna accessit magnitudo, aut vehementia, scito indicationem à consuetudine tunc præuadere. Cæterum de robore virtutis & morbi magnitudine supra abunde dictum est, cum de vietū forma sermonem fecimus. Sciendum præterea quod cum virtus ab imbecillitatē vrget, eum semper indicat potū, quo maxime roborari possit. Quia de causa roborantem potum nuncupamus quem causa roborandę virtutis ægrotantibus cōcedimus. Tale in primis vinum est, quod omnium maxime corporis vires naturales & vitales roborat. Morbus eum indicat potum, qui morbo aut eius causæ qualitate contrarius sit. Ob id curantem potum eum dicimus, quem morbus ipse indicat. Est autem talis, acutis & vehementibus fèbribus, aqua. Ut ex Gal. in tertio de ratione vietus (licet sub alijs verbis) colligitur, cum ita scribit. Quando igitur inquit bibi idonea est aqua, cum scilicet potu solo æger nutritus fuerit, nullo pacto accepto p̄t sanæ cremōre. Tunc enim in potionum aliarum medio, aquam tempeſtive quis ingellet, & præsertim cum fiticulosis æger fuerit. Per illa verba, potu solo nutritus fuerit, intelligit, ab aliquo ægrotantem acutorum morborum affici, cuius causa solo victu per pocula nutriatur. Ac si velit quibuscumq; acuto morbo laborantibus, aquam conuenienter in potum exhiberi. Aqua igitur in primis, potus curans in acutis affectibus est. Vires tamen corporis minime roborat, ut ab eodem loco citato scriptum est cum ait.

DE VICTV FEBRICIT.

quod autem inquit non alat antea dictum est, quo sit vel facultatem vitalem roborare non possit &c. Ab aqua simplici consequenter est ea in qua virtus alicuius rei per decoctionem transmissa est. Ut aqua ex decoctione hordei aut liquiritiæ aut prunorum &c. Et sunt tot numero quod sunt res quæ simul cum aqua decoqui possunt. Est & vinum in aliquibus morbis potus curas. Ut ex Gal. in libris de methodo medendi apparet, & ex Hip. tertio de ratione victus. Consuetudinem vero eum cui æger assueuerit potum indicare diximus, qua de causa consuetum potum eum dicimus quem consuetudo indicit. Qui unus è tribus est potus, quibus vbiq; terrarum vntuntur homines, nempe aqua, vino, Cernisia. Lusitani aquæ potu delectantur, Galli & Itali vino, Germani et Angli cernisia. Cæterum potus roborans multiplex est. Nempe vinū potens quod vinorum Hip. nuncupauit, id tale est quod in aliquo vehementissimum est. Est & huius contrarium quod aquosum ob id medici nuncuparunt quod aquæ maxime in omnibus simile existit, nempe tenuitate, colore, & odoris carentia, & non manifesta calfactione. Iis omnibus consentit Gal. tertio de ratione victus in initio. Porro inter haec multa esse quæ mediæ naturæ sunt vina comperies. Nos clarioris sermonis gratia, tria inter iā dicta, media locauimus. Unū quod vehementissimo proximum est. Aliud quod aquosum. Tertium quod medium obtinet locum. Primū ex duabus maxime dignoscere oportet. Nempe ut in mixtione vinum aquam manifeste euincat. Item ut in eo aliquod sit vehementiæ vestigium. Secundum contraria qualitatæ

te dignosces. Nempe ut in eo aqua euincat & imbeciliter calfaciat. Ex ijs duobus medium intelliges, nempe in quo neutrum sensibiliter euincat, & nullum in eo vehementiae vestigium appareat. Nos quo facilius res percipiatur, singulis horum nomina imponemus. Vinū vehementissimum, vinosum nuncupamus. Eius contrarium aquosum. Huic proximum imbecille. Eius oppositum potens. Et medium inter hæc. Scire oportet has vinarum spesies reperiri posse in simplici vinorum natura. Nam quod fuluum colore est, vehementissimum est. Huius contrarium est, quod imbecillitate, colore, tenuitate substantiæ, odoris carentia, & occulta calfactione, aquæ similitum est. Huic proximum, vinum album tenuë, si ne odore, imbecilli calfactione est. Cuiusmodi sunt vina alba tenuia inodora quæ in aliquibus Italiæ locis proueniunt. Proximum vinoſo est vinum colore, rubeum crassum, odorum, cum vehementia calfaciens. Cuiusmodi sunt quæ Hispania profert. Medium, colore sub rubeo est, splendidum, mediocris substantiæ, inodorum, manifeste citra aliquam vehementiam calfaciens. Cuiusmodi sunt vina quæ ex gallia deferuntur. Posset quisq; imitari has naturas, potenti vino aquâ pro ratione cuiusq; immiscens. Ita ut aquosum efficias si aquæ portioni tantummodo id vini misceas, ut modica fiat in eo vini representatio. Id enim discimus à Gal. in tertio de ratione victus in acutis, qui vinum sic temperavit multa aquæ cōmixtione. Cuius verba ita habent cum igitur inquit seni cuidam ægrotanti quotidie vinum aquosum exhiberem, quidam ex huiusmodi medicis præsens, me vini mi-

87 DE VICTV FERBICIT.

nimum, aquæ instilantem contemplatus risit, ægrumq;
vinum non bibere sed duntaxat videre dixit. Non sa-
ne intelliges, mixtionem vini quod gratia voluptatis da-
tur, ad aquam aliam esse symmetriam, & aliam esse
eius quod ad opem ferendam ministratur. Nam vini o-
mnino minimū veluti excitationē quandā quæ ad distri-
butionē aquam trahat permiscemus. Ut duntaxat aquæ
tollamus sinceritatem, non aut aquā vinū faciamus. Sunt
autem pleriq; ex sanis qui vinū aqua dilutū bibant, sed
in ijs aq; gustatu ipso euincere nō oportet. In ægris vero
ut modica sit vini repræsentatio. Sic de oximelite pau-
lo ante dicebat aquosum laudans &c. Hucusque Gal.
quibus in verbis modum mixtionis aquæ cum vino ad
aquosum vinum efficiendum aperte docuit. Talem im-
mixtione seruare iubens symmetriam ut modica sit vi-
ni ingustatu ipso repræsentatio. Imbecille efficies si-
tantum aquæ incias ut vinū imbecilliter calfaciat. Sed
ut exactius rem assequi possis, vinum super aquam in-
fundere expediet, subinde labijs admoueto ut cum pri-
mum ad metam imbecillis calfactionis deuenerit mixtio,
vini non amplius infundas. Simili ratione vinum quod
moderatum diximus efficies, tandem vinum aquæ immi-
scendo, donec neutrum duorum euincat. Posset qui vis
his alia media inscrere, naturas que eorum penes alii
quod trium sensuum obiectum diffinire. Sed hec suffi-
cere omnibus tam ijs qui acuto, quam ijs qui hebeti sunt
sensu, arbitramur. Eo præcipue quod reliquæ que cū
que inter has sunt potus differentiæ haud facile a' sen-
su discernuntur. Potus similiter quo communiter angl

vtuntur multiplex est. Nempe vehemens medius & imbecillior. Discrimen inter hos penes vehementiam, & imbecillitatem, calfactionem, & refrigerationem, & penes substantiae crassitatem & tenuitatem habetur. Apud anglos triplex semper paratur potus, nēpe aquosus, quem simplicem cernisiam dicunt, medius, quem tribapeninam, potens, quem duplam cernisiam nuncupat, simplex eosdem effectus praeflat quos vinum aquosum. Aperit siquidē, refrigerat, & distributionem adiuuat. Nec decipiatur aliquis credens ob eius amaritudinem calfacere, partes enim quae cernisiam amaram redunt, paucē admodum sunt, si ad reliquias conferas, quae in ipsa refrigerant. Quod colligere ex ratione lupilorum poteris ad aquae & hordei portiones. Cito præterea amaritudo à cernisia evanescit, reliquarum vero partium facultas tandem permanet donec in aliam transmutetur substantiam. Potens cernisia quam duplē dicunt, potenter calefacit & quid habet vehementiae, ut potens vinum. Tribapenina mediæ naturæ est, manifestæ calfacit in nullo tamen vehemens est. Posset quis duos alios potus efficere mediæ naturæ inter hos, et totidem in cernisia differentias ac in uini natura fecimus. Ut si simplicis cernisæ duos ciathos vni tribapeninæ misceas, medium potum inter duos efficies. Quod si simplicis cernisæ unum, mediæ unum, duplicis unum, simul misceas, medium potum inter medianam & duplē efficies. Vocemus hos quinque cernisæ potus eisdem nominibus quibus in uinorum naturis usi sumus. Simplicem aquosum, proximum quem ex mixtione duo

DE VICTV FEBRICIT.

rum consecimus, imbecillem, deinde medium, & huic proximum potentem, omnium postremum vehementem. Simili ratione totidem posses efficere differentias, illius potus quo moliores anglorum vtuntur. (Allam vulgari sermone appellant) sunt qui ceruistam per u, hunc latine dicant. Potus est ultra modum inflatiuus, nullam ex eo febricitantes vtilitatem capiunt. Neque enim refregerat, neque aperit, neque villam promouet euacuationem. Sed nec sitim sedat. Corruptioni præterea aptissimus est potus. Et vicinos ad similem affectionem disponit chimos. Eius insuper substantia nimis prompta est, ut in flatuosos soluatur halitus. Quia de causa capitneruis incommodus est. Materia insuper obstructionis est, vnde iocineri & lieni inimicus est. In summa amicus potus nemini nisi veneri. Ab ijs tamen qui eo vsi sunt bona valitudine, dimittendus per ægritudinem non est ut supra ostendimus. Potus quem curat diximus, nullas tales recipit differentias. Nam cum morbo aut eius causæ contrarius sit, fieri non potest ut per intensionem alicuius qualitatis aut remissionē villas præstet differentias. Oppositio siquidem omnis latitudine caret. Cæterum meminisse oportet virtutem in maxime, multum, & parum, & nihil urgentem, supra nos explicasse. In totidem que morbum partitiones una plus diuisisse. Nempe in maxime, multum, mediocriter, parum, & nihil urgentem. Signis' que in utrisque sectionibus usi sumus, quibus cui vis facile erit, si nō admodum crassa sit natura, cum virtus & morbus maxime, an multum, an parum, an nihil, urgeat discernere. Ponda-

mus

mus igitur primum à consuetudine nihil indicari, hoc est nulla sit is qui laborat astrictus consuetudine in potibus, ut si aquæ, vino, & cernisæ si velis assuetus sit. (Ut consuevere gentis lusitanæ profugi, qui in Anglia, & Flandria sedem habuere) huic si virtus corporis sit imbecillis, eum indicabit potum quo maxime seruari possit, si morbus non prohibeat. Talis potus vini est quem virtutis imbecillitas indicat. Sed quod nam eligemus nondum constat. An aquosum an imbecille an medium. Verum id natura corporis indicabit, ijs si qui dem qui calido & sicco sunt temperamento, gracili habitu, imbecille vinum conuenit. Iis vero qui frigida sunt natura, crasso habitu, pingui abdomen tardi, potens, aut vinosum. Quicunque attrabiliosi & mediæ inter hos nature sunt, medium. In sanis igitur corporibus nulli potui assuetis, cum aliqua imbecillitate laborant, ab ea solummodo indicatio potus in genere sumitur, à naturali vero temperamento species. Quid si nulla imbecillitate eorum virtutes vigeant, à sola corporis naturali temperie, potus indicatio est sumenda. Ut in sexto de morbis vulgaribus siue Hipp. siue thesalus eius filius tradidit, calidis naturis refrigerationem, aquæ potionem, tunc quietem, consulens. Et hinc licet collige re ijs qui calida & sicca sunt natura cum robore virium, aqua vti commodius esse quam vino. Verum quicunq; calidi & sicci sunt temperamenti, imbecilli natura, sat labrissima esse aquoso vino in potum vti quam aqua. quia enim aquosum est, calidæ naturæ conuenit. Ut vero vini facultatem habet, imbecillitati subuenit. Vnde ma-

DE VICTV FEBRICIT.

nifellum est, ut ijs qui calida & siccata sunt natura, gracili habitu, tenuium succorum, ob id quod cito eorum corpora in halitum soluuntur, & imbecilliores ex inde sunt, vino aquoso per sanitatem commodissime vtantur. Hoc Gal. afferuit octauo de Methodo cum ait vinum inquit ipse conscientis es, me omnibus huiusmodi naturis concede re, sed quod tum aspectu tum viribus sit aquosum. Id enim ad omnia utilius est quam aqua, ut pote quod coctionem iuuet, & vrinas ac sudores prouocet. Ostensum igitur est quod seclusa indicatione a consuetudine, sanis corporibus imbecilibus, genus potus a dispositio ne uirtutis sumendum esse, speciem uero a naturali temperamento. Vbi vero virtutis imbecillitas nihil indicet, prout contingit inculpatis naturis quas semper nisi cum a morbo detinentur robustae comitantur vires, a sola naturali temperie & genus potus, & species sumuntur. Unde fit ut corporibus calidis robustis aqua per sanitatem vti, & non vino salubris fit. Anglis & Germanis qui simili valent virium robore, & simili sunt temperatura, & quicunque ijs borealiores sunt, cum prospera fruuntur valitudine, trih apeninam cernisiam, que medius inter simplicem potum & duplificem est, magis conuenire arbitramur. Simplici potu, nisi ex parte feruente non vtantur. Vinum ijs nisi medicinae gratia incommodeum est. Nam ob frigidam continentis intemperiem, tum ob excrementosa cibaria, tum ob fœculentos potus, crassa in horum ventriculis aggregatur excremen ta, de genere pituitæ que longa mora vitiosam qualitatē acquirunt. Iis vinum potens si exhibeas, vitiosos huma-

res ad iocinerem & venas secū deferunt. Quare ob eo
rum crassitiem in angustis iocineris meatibus detēti, vias
obstruunt. Quæ causa est ut coctionem sanguinis per-
turbent, & depravent, iocinere ab eis vitium contrahen-
te. Q uod si imbecilla ys vina ministres, alterum duorū
efficies, aut vitiosos chimos ventriculo mazis impinges,
aut crudos hos magis reddes. Huiusmodi si quidem vina
astrictionis, aut quid acetosi habent. Verum medicinæ
gratia, modicum vini ad secundas mensas ut coctionem
ventriculi adiuuet, & cibariorum incoctorum a sole
eruditatem emendet suo moderato calore, his salubre
est. Quapropter ys media vina quæ nihil vehementiæ
habeant commoda sunt. Cæterum cum consuetudo suā
præstat indicationem, virtute sani corporis robusta exis-
tente, considerandum est, an proprium corporis tempe-
ramentum, eundem potum quem consuetudo, indicet, an
alium. Q uod si eundem, citra aliam considerationem
exhibendum eum esse potum scito, quem simul consuetu-
do & temperamentum indicarunt. Q uod si alium, pu-
gna fit inter duo indicantia. Q uapropter ætas inter
hœc dirimet. Nam si homo citra annum quadragesimū
quintum sit, temperamento consentit. Si vltra consuetu-
dini. Omnis si quidem mutatio mazno virium robore in-
diget, quod raro in ys qui vltra quadragesimū quintum
annum sunt, reperitur. In omni si quidem mutatione
duo ad sunt labores, nempe rei consuetę demissio, & ad
insuetam transmissio, vt ergo quæ ab ys eueniunt incom-
moda, quis effugiat, & vt spes sit quæ futura sunt corri-
gantur dāna, certo virium robore opus est, qđ raro in

DE VICTV FEBRICIT.

ījs qui vltra annum quadragēsimūquintum sunt, reperiātur. Vnde prouerbium apud hispanos est, qui cōsuetudinem demiserunt propè mortem acceſſerunt. Neque immērito nam mors & consuetudo ē regione habitāt. Nō possis consuetudinis egredi limites, quin patentes mortis fores inspitias. Quapropter senibus, consuetis foueri, melius est. Sed de sanorum potu satis dicta sunt. Hoc enim negotium ad ſpeculationem de tuenda valitudine ſpectat, quare illic quod reliquum eſt quāre. Nos ad ægrotantes ſermonem cōuertamus. Positis duobus potum indicantibus nempe virtute & morbo, à cōſuetudine nulla ſumpta indicatione, ſi virtus maxime vrgat, cum eſſe exhibendum potum quo maxime laborantis natura feruari poſſit, neglecta omnino indicatione quæ à morbo ſumitur, ſupra oſtendimus de mente Gal. cum de victus forma nobis ſermo erat. Quod ſi multū vterq; vrgat & virtus & morbus, diſſentiantq; in indicatione potus, praeualebit à virtute indicatio, non tamē neglecta quæ à morbo ſumitur. Sic Hip. in quarto de ratione victus, quibus per febres aliuis liquida eſt, & mens turbatur, horumq; multi floccos vellunt, nareſq; fodunt, & parum quidem interrogatis respondent, ſed ex ſe nihil quod compositum eſt dicunt, talia ūs melancholica eſſe arbitror. His igitur ita habentibus ſi venter liquidus fuerit, abſumens que & contabefaciens, ſorbiſſiones frigidiores, crassioresque exhibendas eſſe puto. Potusque qui ſiſtant, vinoſioresque, vel etiam aſtrigentiores. Quibus verbis deſcripſiſſe et virtutē, et morbum multum vrgentes, ex ūs quæ in ſuperioribus dixi-

mus manifestum est. Vinum tamen, non obstante delirio
concessisse in prædicta constitutione causa virtutis mul-
tum vrgentis. Apposuit qui sistant, ob alui liquidæ
symptoma. Vinosiores que ob ibecillitatis rationem nō
equidē vinosum ijs concedit vinū, qui hmoi delirio labo-
rant, sed aquoso vinoſius, poſtremo enim de aquoso vi-
no ſermonem fecerat, cum dixit in tertio cæterum vino
albo tenui paucifero & inodoro &c. Cum ergo vino-
ſores potus ſcribit, ad aquosum conſerre opinandū eſt,
et eo maxime quod aquosum vinum in ſimili delirio co-
ceſſerat, libro tertio in expositiōne illius cum vero in hu-
iſmodi morbis &c. Imbecille igitur vinum quod aquo-
ſum proxime ſubsequitur ad vinoſum verſus, intellexiſſe
arbitror. Sed quod idem rubrum eſſe oporteat, inde ma-
nifestum eſt, quod in huiſmodi vinoſum natura adſtri-
ctio reperitur. Ex ijs igitur duobus locis & ex ijs quæ
ſupra in initio huius ſpeculationiſ diximus, licet collige-
re quantum ſit aduersantibus indicationibus à præua-
lente detrahendum. Quod ut omnibus, inueſtigationiſ
modus pateat, tabellam apponemus, ijs inſeruientem in
quibus virtus & morbus potum indicant à consuetudi-
ne nulla ſumpta indicatione. Peracuto igitur morbo,
multum quæ vrgenti, aquam in potum exhibendam eſſe,
virtute robusta exiſtente ſupra oſtendimus in initio hi-
uſ meditationiſ. Quod ſi virtus parum ob imbecilli-
tatem urgeat, aquosum vinum ministrandum eſt. quare
picrocholis quamuis acuta febre laboratiibus aquosum
vinum propinabimus, ob id quod horum virtutes ſem-
per parum urgeant. Nam horum corporum ſubſtantia

DE VICTV FEBRICIT.

facile à leui occasione effluuit, ob raritatem pororum, & succorum tenuitatem, & calidam eorum naturam. Sic Gal. octauo de methodo dixit. Vinum vero ipse conscientis es, omnibus me huiusmodi naturis concedere, sed quod aquosum tum aspectu, tum viribus sit. Id enim ad omnia utilius est quam aqua. Ut pote quod & coctionem iuuat, & urinas ac sudores prouocet. Constat autem & Hip. non in diarys modo febribus verum etiam in acutis ex ipsis que de acutarum victu prodit vinum dare &c. Ex quibus verbis manifestum est aquosum vinum in acutis concedendum picrocholis esse, ob futuræ eorum imbecillitatis timorem. Causatius igitur ubi virtus corporis ob presentem imbecillitatem parum urgeat, aquosum vinum ministram est. Hoc dico quod in omnibus quam maxime sit aquæ simile. Hoc efficies modici vini multa cum aqua permixtione. Modus sit, ut modica sit vini representatio. Ut legimus Gal. fecisse, qui minimus vini multa aqua commiscens id ægrotanti seni exhibuit, ridente alio medico qui forte tunc aderat. Semperque cum vinum aquosum dixerim, tale intelligo, in quo aqua qualitate & viribus multum in mixtione superat. Vinum vero in gustatu modice solummodo presentetur. Quod si virtus multum urgeat, stante eadem morbi vehementia, aquoso vinosius exhibere oportet. Tale imbecille fuerit, in quo aqua in mixtione superat, vini tam in gustatu ipso manifeste qualitas percipiatur. Ut dulcor, si dulce. A districtio si austrum &c. Hoc, imbecille supra vocauimus. Sic Hip. loco iam citato, vino-fiores potus ipsi administrare jubet, quorum virtutes mul-

tum ob imbecillitatē vrgeant. Signum, quod sic habeant
 est, fluxus ventris, contabefaciens, absumentisq. Q uod si morbus parum vrgeat, virtute multum urgente, mediū
 potum exhibebimus. Talē dicimus in quo neutrum sensibiliiter in mixtione vincit. Q uod si omnino nō vrgeat
 morbus, virtute similiter habente, eum quo maxime seruari possit virtus, ministrabimus. Hunc potum quādiu
 virtus & morbus similiter habuerint, non mutabimus.
 At cum duorum alterum in aliud uariauerit, pro ratio
 ne mutationis, potum ministrabimus. Sic supra cum
 de uictus forma ageremus iuxta mutationem indicantiū,
 uictus formam immutauimus. Nec enim in ea sum opini
 one, ut credam, ab initio morbi posse medicum, uictus
 & potum conyicere, qui ægrotanti per totum morbi de
 cursum exacte conueniat. Dementia est putare posse ho
 minem eo cognitionis peruenire. Sed de ijs abunde in su
 perioribus diximus. Verum nunc hæc ad tabellā redu
 ximus ut facilius habeantur. Per potum, curantem
 eum intelligo qui morbo aut eius cause fit qualitate con
 trarius. A quo sum roborantem eum, qui ex roborante et
 curante mixtus est potus. Sed similem in eo rationem
 habet ad curantem roborans, ac uinum ad aquam in ui
 no aquoso. Imbecilliter roborans, in quo hic ad potū cu
 rantem similem seruat symmetriam, ac uinum ad aquā
 in uino imbecilli. Reliquorum similis est ratio. Ut si
 ponas Socratem morbo parum urgente laborare, ac uir
 tus eius multum urgeat, potum ei potenter roborans
 tem dabimus.

DE VICTV FEBRICIT.

*Tabella his inferuiens quibus à virtute & morbo
potus indicatio sumitur.*

	<i>morbus maxime</i>	<i>multum</i>	<i>medio=cri- ter</i>	<i>parum</i>	<i>nihil vr- gens</i>
<i>virtus non</i>	<i>curans</i>	<i>curás vt aqua</i>	<i>curans</i>	<i>curans</i>	<i>curans</i>
<i>parum</i>	<i>curans</i>	<i>aquofus roborás</i>	<i>imbecil=lit- er ro- borans</i>	<i>medio=cri- ter r- borans^o</i>	<i>potéter roborás</i>
<i>multum</i>	<i>aquofus roborás</i>	<i>imbecil=lit- er ro- borans</i>	<i>medio=cri- ter r- borans</i>	<i>potéter roborás</i>	<i>quo ma- xie serua- ri possit</i>
<i>maxime vrgens</i>	<i>quo ma- xie ser- uari pos- sit</i>	<i>quo ma- xie ser- uari pos- sit</i>			

Ut si aquam decoctionis seminis fœniculi Socrati potū curantem diffinieris, hunc uino miscēbis tali symmetria, ut unum in mixtione manifeste superet. Cæterum tempestivum est ut de ys faciamus sermonē, in quibus assuetudinem tanquam indicatricem contemplamur. Seclusa in primis ea quæ a' robore uirium sumitur indicatione. Deinde omnia tria simul in indicationem potus conuocabimus. Nunc quæ in superioribus de consuetudine dimicimus, in mentem reuocare oportet. Nempe consuetudinem in maximam, & minorem diuidi. Maximam dicimus, ut cum uni duntaxat potui quis insueuerit. Ut Galli uino, Anglorum nonnulli cernisiæ, lusitanorum plurimi aquæ. Minorem, cum quis uino insueuit, quia eo bonæ ualitudini consulit, citra aliquod incommodum alio non utens potu. Eisdem modis dicitur id quod insuetum est. Ad hæc scire oportet quod cum morbus & consuetudo consentiunt, ministrandum eum esse potum, quem indicant citra aliam considerationem. Ut laboranti acuta febre lusitano cum uirium robore aquæ potui assueto, aquam hordei quam morbus & consuetudo indicarunt, citra contentionem ministrabimus. Quod si pugna in indicatione fuerit, quod uiribus superius est, in indicatione præualet. Nempe morbus si multum aut quam maxime urgeat. Aut consuetudo, si morbus parum aut nihil urgeat. Sic Gal. oītauo de methodo. Si quis uero inquit frigidæ non adsueuit, huic per febrem dare non inceperim nisi pristina planè sanitatem prius redditam. Rursus ponamus hominem acuta febre laborantem uino assuetum, aquaque nunquam fuisse usum, quem huic

DE VICTV FEBRICIT.

ministrabimus potum, morbo aquam indicante, consuetudine fortiter dissuadente, morbus quidem in indicatione ob id quod multum vrget praeualebit, consuetudine tamen non neglecta. Quinimmo aliquid ei indulgendum est iuxta sententiam Hip. in Apho. id praestabimus si in dicta constitutione potum aquosum consuetum hoc est vinum aquosum ministremus. Sic olim Dionysio patri meo contigit. Laborabat acuto morbo Gallus, cum que de consuetudine quereret, dixit se aqua fuisse non quam usum nisi ad manus ablutionem. Quapropter hominem à morbo liberavit, consuetudinem in indicationem potus admittens. Licet ergo morbus multum vrgeat, consuetudini dandum est aliquid, hoc est neque totum neque maximum. Neque obstatiterit quod Aphorismus solum de numero oblationum agat. Nam verus est sermo, etiam in indicatione potus. Ut ab eodem didicimus secundo de ratione vietus loco supra a nobis citato, ubi consuetudinis ad indicationem potus meminit. Sed quod in tali morbi constitutione non sit plus concedendum consuetudini, hinc manifestum est. Hip. in tertio de ratione vietus ita scribit. Cum vero in huiusmodi morbis fortem capitis grauitatem vel mentis lesionem suspicatus fueris, a vino penitus est abstinendum. Aquamque tunc dare oportet, vel vinum aquosum, flauumque, et prorsus inodorum &c. In quibus verbis multum vrgetatem morbum depingit. Cunque morbus ita habuerit, a vino penitus abstinendum esse iubet. Aquamque tunc dare consulit. Et subiungit statim, vel vinum aquosum prorsus inodorum. Cunque non eadem sit aquæ & vi-

ni aquosum natura opinandum est, aquam vel vinum aquo-
sum non ideo dixisse, ac si vellet, citra dictum scrimen nullum
vtrouis & que nos vti possit. Quod ex ijs quae statim se-
quuntur verbis manfestum est, cum dixit. Atque ab ip-
sius potionē aquae exiguum super bibendum est, nam
hoc modo vini potentia caput minus tentabit. Cum ergo
vinum aquosum alterius sit naturae quam aqua, ab eius-
dem indicantibus vtrunque indicari non potest. Cunq;
tria sint, quae potum indicent, nempe morbus, virtus, &
confuetudo, statimque eadem morbi constitutione, vtrū-
que consuluerit potum, necesse est aut virium robur, aut
confuetudinem, mutationem accepisse. Proinde cum ob-
seruemus in scriptis Hip. ea semper recensere signa que
vires laborantis imbecilles esse ostendunt, cum ab imbe-
cilli virtute capturus est indicationem, sit manifestum,
quod cum scribit aut vinum aquosum, ijs ministrandum
iubet, qui vino per sanitatem perpetuo sunt usi, minime
qua. Iis fidem praestat, quod quarto volumine scrip-
tit, in simili morbi cōstitutione, imbecillitatis virium cau-
sas apponens, cum dixit. His ita habentibus si venter li-
quidus fuerit, absument, & contabesciens &c. In qua
quidem morbi cōstitutione potus vinosiores ut diximus,
ratione imbecillitatis virium administrare consulit. Tri-
bus igitur in locis vinum in acutis Hip. concessisse obser-
uamus. Primo, ratione morbi, vt cum dixit mulsum aut Primo de
rōne vietus.
vinum vtrum magis auxiliaturum putaueris. Secundo,
causa imbecillitatis virtutis, vt cum dixit his habentibus
si venter liquidus fuerit corpus absument &c. Tertio,
ratione consuetudinis. Hoc est quod Gal. octauo de me 4. Eiusdem
3. Eiusdem

DE VICTV FEBRICIT.

thodo dixit. Constat autem & Hip. non in diarijs modo febribus, verum etiam in acutis ex ijs quæ de acutarum victu prodit vinum dare &c. Ostensum igitur est quod cum consuetudo, morbi multum urgentis indicatio ni dissentit, eum esse exhibendum potum, in quo minimū sit consueti multum vero curantis. Hunc dicimus aquo sum consuetum. Ut vinum aquosum ijs qui vino sunt asueti. Quod si anglo cernisq; potui assueto acuta febris accidat, modicum cernisq; ei assuetæ multa aqua hordei miscebimus & ei ministrabimus. Sed ut reliqua quisq; in promptu habeat, tabellam secundam apponemus, à qua facile horum singula haberi possunt. Sed illud sci re oportet quod quæ de consuetudine loquentes hucusq; de frigida potionē diximus, intelligēda esse cū gratia potus assumitur, non prout gratia refrigerandi, cū affatim semel exhibetur post morbi coctiones. Ad cuius exhibitionem à consuetudine nullam sumendam fore indicationem ex Galeno supra ostendimus in locis quæ supra citauimus. Illud insuper aduertere oportet quod quæ de consuetudine hucusque diximus, de maxima, & potissima consuetudine, intelligenda sunt. Consuetudo vero quam minorem nuncupauimus, aliquā nullas habet in indicatione vires. Ut qui aqua in potum nō vitetur ob eius frigiditatē & fluctuationem quæ ab eius usu percipit, febre acuta laboranti eam ministrabimus consuetudini nihil concedentes. Hęc si quidem quæ ab aqua contraxit vitia, immoderato acutæ febris calore castigantur. Quod si insueti potus incommoda à morbo corrigi nō possunt, minor consuetudo in indicatione potus vires ha-

bet, sed priori inferiores. Sed raro accidit ut damna curantis potus, à qualitatibus morbi contrarijs non corrigantur.

Cum à morbo & consuetudine potus indicatio sumitur.

	morbus maxime	multum	medio=cri- ter	parum	nihil vr gens
confue= tudo	curans potus	aquosus cōsuetus	imbecil= liter cō= suetus	medio=cri- ter, cō suetus	cōsuetus potus

Reliquum est, ut cum omnia tria indicantia simul ad indicationem potus concurrant, sermonem conuertamus. Scire oportet quod cum virtutis imbecillitas, morbi ve- hementia, & consuetudo, ad indicationem potus co-cur- rerint, accidere ut plurimum ut duo indicantia in unum consentiant potum. Quapropter conuenientem potum ab altera duarum tabellarum elicies, ad hunc modum. Quærere oportet ab altera illarum potum, qui potiori duorum indicantium quæ in unum consentiunt conue- nit. Eidem que addes, aut ab eo minores tertij indicatio- nem. Ut exempli causa laborante gallo febre acuta, cū virtute multum ob imbecillitatem urgente. omnia simul

DE VICTV FERBICIT.

in tali constitutione potum indicantia concurrunt, nempe, virtus, morbus & consuetudo. Duoq; eorum in vnum vni potum consentiunt, nempe virtus & consuetudo. Morbus vero utriusque dissentit. Quapropter potū quæres qui virtuti & morbo multum vrgentibus conueniat talem ex prima tabella imbecilliter roboran tem esse inuenies. Tale est imbecille vinum. Huic iuxta indicationem consuetudinis addes. Quare in tali constitutione potum imbecilliter roborante fortiorē exhibebimus, talis fuerit vinum quod imbecilli parum vino sius est, tale gallo febre acuta correptum in potum ministrabimus. Rursus laboret lusitanus febre acuta, assuetus quæ sit aquæ potui, virtus quæ eius multum ob imbecilitatē vrgeat, cunque consuetudo & morbus in vnum eonsentiant potum, morbo & virtuti multum vrgentibus conuenientem potum quærito talem ex prima tabella imbecilliter roboran tem esse compieres, a quo indicatione consuetudinis demam. Quare imbecilliter roborante infirmorem, laboranti lusitano potum exhibebimus, tale fuerit vinum imbecilli magis aquosum. Diximus ergo cum omniatria in indicationem potus indicantia concurrant: duo ut plurimum in vnum consentire potum, siue lusitanus Hispanus, ut Gallus, aut Italus, aut Asiaticus infirmetur. Id q; eo maxime quod y; omnes altero duorum potuum nempe vino, aut aqua vtantur. Sub aquæ appellatione, eas in quibus semina hærbæ aut radices per coelā sunt intelligo ut aqua hordei capillorum verneris aqua liquiritiae &c. Quicunq; enim aquæ potui assueti sunt, y; potus aquæ hordei insuetus dici non pos-

test, & si ea usus fuerit nunquam. Anglis igitur & ijs qui flandriam inhabitant & superiorem Germaniam Scotisque multoties ægrotantibus accidit, ut omnia indicantia in potus indicatione dissentiant.

Quin immo quoties anglus soli cernisq[ue] potui assuetus, ab acuta capiatur ægritudine cum virium imbecillitate, pugna inter omnia indicantia oritur. Morbus si quidem aquam ut curantem potum exposcit. Virtus ob imbecillitatem vinum ut roborantem. Consuetudo cerniam ut consuetum. Quia propter tali concursu aut tres omnes miscendi sunt potus, pro ratione indicantiū. Aut vini modicum seorsum semel aut bis aut quoties expedit ad roborandam naturam exhibendum est, de inde mixtum ex simplici cernisia & aqua secundū symmetriam, & morbo & consuetudini correspondentem potum, quoties opus fuerit ministrabimus. Primum modum non approbo, ob id quod non bene conueniant vinum & cernisia insimul. Multo adhuc minus si vinum cernisæ quam allam dicunt misceas. Conflatur enim ex ijs potus qui facile acescat in sanorum ventriculis & corrumpatur, nedum eorum qui acuta febre laborant. Quia propter secundum modum insequendum esse opinor. Ut potum ijs qui ita laborant in duplice partiamur. Altero virtutis imbecillitati & morbo indulgebimus, altero morbo & consuetudini. Vinum virutem diximus roborare, sed acuta febri maxime incōmodum est. Quare vinum aquæ decoctionis hordei & capillorum veneris aut politrici miscebimus pro ratione primæ tabellæ. Addimus capillarem herbam, ut

DE VICTV FEBRICIT.

simul cum hordeo coquatur, ut hordeum a corruptione seruet, & vt ne vini mixtione acescat. Secundum componemus, si cernistam consuetū ægrotanti potum, aquæ hordei misceamus, iuxta rationem secundæ tabellæ. Aqua si quidem hordei maxime cum potu vtriusque cernisiæ conuenit. Quare quæ ex ijs mixtio sit, naturæ Angli acuto morbo laborantis maxime conueniens est. Hoc præceptum diligenter ab iis obseruandū est, qui bona valitudine ceruisia quam allam vulgari sermone dicunt vtuntur. Iis si quidem cum ab acuto morbo capiuntur, incommodissimus est ceruisiæ potus. Mustari quidem tunc temporis ad alium consilium non est. Nam vt didicimus à Gal. repentina à consuetudine ingressio, corpora non parum offendit. adduximus præterea supra ab eodem, ægrotantē cui aqua vt dixit conueniens potus erat, ob in assuetudinem tamen per febrem non dedit. Cum igitur ceruisia incommodissimus acutæ febricitantibus sit potus, si quis eo bona valitudine perpetuo v̄sus fuerit, recte aget, si ceruisia multa aqua hordei commixta vtatur. Iis vero qui secunda valitudine medio potu cernisiæ vtuntur trihappeninā byram dicunt, cum a febre corripiuntur simplici cernisiæ potu vti commodum est. Diximus si quidem huc potū refrigerare, & meatus aperire. Quare qui ipso per febres vtuntur, trimestrē, defecatum, & quam maxime simplicem querant. Quique ex aqua fluente confessus sit. Hunc quidem in acutis febribus commodiorem iis esse arbitror quam aquam. Quod si iam dilectorum aliquod desit, cum aqua hordei hunc ministrare oportebit.

re oportebit. De potus indicationibus abunde à nobis dictum est.

CAP. XIII.

Experiamur an medici lusitani in artis operibus methodum Hip. de ratione victus insequantur. Narremus que quam victus rationem in febribitantibus diætam lusitani vocant. Si quis febre corporiatur, moto statim vêtre inferiori per clisteriū, iure lectum aut cocta borragine cucurbitaue & similibus ad sextam diem ducitur. Quia purgante pharmaco adhibito pulli gallinacei iure, & carnibus alitur. In reliquum tempus hunc obseruant victum, paroxysmorum aut exacerbationum diem cauentes ad morbi solutionem usque. Tenui magis victu primis ægritudinis diebus vtuntur flante virium robore. A purgatione autem, quam ut plurimum die sexta, aut octaua exercent, cras siori victu nempe capi aut pulli gallinacei carnibus febricitantes nutriunt. Id agunt, ubi nullum symptomatum occurrat, à prædicto ordine eos perturbans. Hunc modum Lusitani & Hispanorum bona pars insequuntur. Sed ut ostendamus quantum à recta ratione & à mente simul Hip. alieni sint, opera & preium erit eorum audire rationes, & fundamenta, quibus innituntur, ut his destrutis sponte eorum labatur opinio. Ferunt nostra tempestate hominum corpora ob delicias, venerē, & ob inordinatum victum, superfluis abundare. Facile enim his de causis accrescere ventriculo, intestinis,

DE VICTV FEBRICIT.

sotineri, & venis, excrementa. Communes vocant materia. Has, ut pote propriam morbi effeſtricem cauſam fouentes, prius ſoluendas eſſe iudicant. Quae in inferiori ſunt ventre clifterio, quae vero in ventriculo, & venis, tum ſubtili viſtu, tum pharmaco deyciente, quod non ſolum communes ſed & propriam morbi materiam respiciat. Aiunt huiusmodi purgatione quam minora-
tiuam nuncupant, laborantes minus periclitari, imminu-
ta quantitate propriæ materiæ. Cuius multitudinem
ob iam dictas cauſas ſuſpiciuntur. Hipp. etiam hanc eu-
cuationem quam inter initia morbi exercent, acceptam
ferunt ex in Apho. inchoantibus morbis. Gal. citant di-
ctum Hipp. exponentem in hæc verba. Ad hoc ut citius
fiant coctiones, melius in principio euacuare, ut materiam
minorem redactam, facilius natura coquere poſſit. Die
ſexta iudicantes naturam iam ſibi ſeparasse ex commu-
nibus materijs bonum, prauumque expulſioni apparaſ-
ſe, farinacum miniftrant ut naturam minus grauatam
celebris die cretica offendat. A purgatione vires na-
turæ roborare conantur. Quam languere ſuſpiciuntur
ob clifteria pharmacum & tenuem victum. Quare
ſorbitonem ex iure pullæ gallinaceæ & carnes eiusdem
febricitanti apud ſextam miniftrant. Ut apud vigorem
vires habeat natura, quibus morbo fiat superior. Sed
vſum ſorbitonis apud diem pharmaci, approbant ex
Hipp. dicente cum autem purgaueris, ſorbitonibus qui-
busdam vtitor, obſeruatis ita febrium accessionibus ut
nunquam &c.

in 4. de ro
ne victus

CAP. XIII.

Sed ut ostendamus quantum à ratione hæc via deuiat. Oportebit primum de minoratiua quam dicunt euacuatione parum differamus. Nam hanc suspicor præcipuam huius victus occasionem esse. Hinc sumpto initio. Quamlibet artem construi, tum ex ijs quæ in vniuersum dicuntur, tum ex ijs quæ in partem, quæ sunt excepta, ab ijs quæ generatim dicuntur. In singulis præterea artibus duo contingunt errores, alter cum ea quæ in vniuersum dicuntur, in partem quis accipiat, alter cum ea quæ in partem, in vniuersum esse dici la accipiatur. Grauior quidem error hic priore est, summe que vitandus in arte medica, in qua crudele profecto errare est. Concocta medicari et mouere, non crudaneque in principijs &c. Vniuersale dogma aut si manis præceptum tres habet exceptiones. Quarū singulæ secundum partem dicuntur. Nempe nisi sint furiosa. Item in acutis passionibus raro et in principijs pharmatijs vti. Præterea inchoantibus morbis &c. Horū singula ab vniuersali præcepto excepta esse ex eo intelliges, quod dixit nisi sint furiosa. Item in eo in acutis passionibus raro. Præterea in eo si quid videtur. Cunque singulos quos sanandos sumis, initio moueas pharmaco, innixus Apho. inchoantibus morbis nonne sententiam vniuersalem facis, cum ea Hip. particularem fecerit, in eo quod dixit si quid videtur. At tibi forsitan id semper faciendum videtur. Cum tamen mens Hip. si quis rem exacte consideret fuerit, tribus affectionibus non oportere euacuationem humoris ad eius euacuationem spectare.

M. y

DE VICTV FEBRICIT.

Nempe aut cum motu inordinato , aut qualitate , aut quantitate , aliquod vitæ discrimen afferunt . Primum intellexit , cum dixit nisi sint furiosa , per corpus inordinato motu vagantes humores ab ignobili ne ad nobilē & principem partem ferantur , timor est . Aliquando contingit humorem morbum efficientem adeo quantitate exuperare , ut merito timeat medicus , ne coctrix facultas sit coquendo aut expultrix expellendo . Consulte agat medicus aut venæ sectione , aut purgante pharaco , utro magis auxiliaturo putauerit , humoris quantitatem inter initia imminuere . Antequam quæ à pharaco eueniare solet commotio , lœsioni sit magna . Magis eo ledit tempore , quo iam calore putredinali et actione naturæ humores agitantur . Fit ut ob agitationem boni cum prauis simul educantur . Commotio insuper pharaci i augmentatione morbi causa est additionis potius q̄ diminutionis prauorum humorum . Id manifestum qui libet existimabit si opus naturæ intelligat esse coctione media separare bonos à prauis . Et qualitatis putridi humoris esse , contactu afficere quibuscumq; obuiauerit . Eos præcipue qui à naturali calido haud commode reguntur . Quod si ijs addas , naturæ vires imbecilliores reddi ex pharaco intempestive exhibito , cuius proprium est , multum boni & proui exiguum euacuare , intelligentes quantum mali sit , perpetuo pharmacum sexta die exhibere , ni facile conieceris , humorem quantitate adeo exuperantem esse , ut timeas ne uires naturæ supereret . Quod si id iudicas , non sexta die sed ab initio morbo inchoante euacuare expedit . Quod

vero citant dictum Gal. nempe ad hoc ut citius fiant co-
 etiones melius in principio euacuare. Perperā de phar-
 macia intelligendum fore contendunt. Nam per euacua-
 tionem, venæ sectionem intelligit. Hāc in principijs mor-
 borum adhibendam esse ait, ut materiam minorem fa-
 ciliam, facilius natura coquere possit. Q uod ipse ostendit
 in expositione A pho. vbi cibus præter naturam in-
 trat. Vbi ita scribit ὅτι δὲ κενοστὸν μὲν ἀπλός εἰσα-
 γεται γενόμενον ὅτου διοτίμως ἀπορτεῖται
 χυμοὶ κένονται, οὐδέκροτον δὲ, ὅτου οἱ μοχληγοὶ ηγε-
 τὰ ποιῶνται μεμνάσται χρή. Id est quod autem eu-
 cuationem simpliciter consuevit Hipp. appellare cum hu-
 mores omnes æqualiter euacuātur, purgationem autem
 quando mali sunt secundūm qualitatem meminisse o-
 portet. Et infra ait, declarans id quomaxime humo-
 res omnes æqualiter euacuantur. Euacuatio inquit o-
 mnium humorum æqualiter quæ exquisitissima est, fit
 per uenæ sectionem. Vnde ex ijs manifestum est per ver-
 bum κενοστος euacuationem omnium humorum equa-
 liter, quæ per uenæ sectionem fit, intelligendum esse, &
 non eam quæ per pharmacum fit, quam Hipp. & Gal.
 οὐδέκροτον nuncupare consueverunt & non κενοστον.
 Sed eundem undecimo de methodo medendi audi, eadē
 quæ hic de vacuatione in principijs morborum retulit,
 de uenæ sectione dicentem. Cum ergo de vacuatione in
 febribus quæ à putrido humoré ortum habent ageret.
 Saluberrimum, inquit, non solum in continuis verum in
 omnibus quas putrescens accedit humor, venam incinde-
 re. Lenata enim natura ab eo quod velut sarcina pre-

DE VICTV FEBRICIT.

mitur, quod reliquum est potentius coquet & expellat.
Verbum igitur mouere quod in Apho. inchoantibus
morbis est, de venæ sectione maxime intelligendum est.
Aliquando vero de purgatione ut scriptum est à Gal.
in expositione. Cum ait si quid videtur mouere, sunt
autem hæc maxime venæ sectio aliquando vero purga-
tio. Vnde ex ijs colligi licet, sæpius exercendam esse ve-
næ sectionem inchoantibus morbis, quam purgationem.
At y contrariū agunt purgationē quibuscumque in mor-
bis perpetuo inter initia adhibent, venæ sectionem ali-
quando. Sed in acutis saltem errorem esse fatebūtur.
Nā raro in acutis passionibus expedit in principijs phar-
macijs vti. Q uod si die sexta, aut octaua transactum
principium in acutis esse dicant cædo. Sed cum status
iam instet, grauiori noxa naturā affīcient ut supra ostē-
dimus. Ob id enim dixit inchoantibus morbis. In acu-
tis vero quantum periculose sint purgationes tum ob
medicaminis qualitatem, tum ob commotionem, declarat
Gal. quarto de ratione victus in expositione illius verū
si ad hęc non aperiatur. Tum non minus ob errores qui
perpetuo in huiusmodi purgationibus cōmittūtur, quos
magnas in acutis parere offensas ex Gal. supra ostendi-
mus. At venæ sectio minus errori ob noxia est. quinim-
mo nec eius occasionem nec quantitatem errabit doctus
& diligens medicus sanguini missione assistens, sola ex
pulsu facta coniectura. Q ua in re Dionysius medici-
cus pater meus facile omnes sui temporis medicos su-
perauit. Perspicuo ex pulsu putridū sanguinem digna-
scens. Q uod quam medico possibile sit sensu affeuci-

ad opera deducere, testabuntur anglī qui mea vſi
ſunt arte, de quo alibi nobis ſermo erit. In acutis ergo
morbis raro pharmacys vtendum eſt, nec in eorum prin-
cipijs, nam commune in ijs præceptum Hipp. eſt venam
incidere, ſola indicatione ſumpta a magnitudine morbi,
Quare Apho. in acutis paſſionibus raro, exceptio eſt
duorum communium præceptorum, nempe illius quod
nobis tradidit quarto de ratione vietus ubi ſcribit. In
acutis morbis ſanguinem detrahes ſi vehemens morbus
videatur &c. Et præcepti concocta medicari. Prout
enim inter initia acuti morbi pharmacū ministramus, co-
munē frangimus regulam concocta medicari. Ut vero
venæ ſectione nō vtimur, contra præceptum demitten-
do ſanguine in acutis agimus. Ob quam cauſam dixit &
hoc prius bene dijudicantes facere. Hoc eſt an pharma-
cum magis competat phlobothomo, quod quidem val-
de neceſſarium & acuto morbo maxime conueniens di-
xerat. Sed quando liceat in acutis pharmacum exhibe-
re alibi oſtendemus. Dixit ergo in acutis paſſionibus ra-
ro & in principijs pharmacys vti, ac ſi velit. In acutis
raro purgante medicamento vtimur, quia ut plurimum
ſanguinem in ijs mittere maxime neceſſarium eſt. Quia
propter diſcernere oportet, an pharmaco vti maiori co-
modo poſſis, quam ſanguinis miſſione. Cum ergo h. c ita
ſe habeant fieri non potest ut perpetuo id quod ſexta,
aut octaua die pharmacum adhibent, recte & ſecundū
rationem minifrent. Vere ita res habet, quod non pau-
cos abſque ulla purgatione fanauerim, & multo plu-
res quibus nec quarta, ſexta, nec octaua, pharmacum

4. de rōne
victus.
zom ob. t
gluv etd

DE VICTV FEBRICIT.

I. de morbis vulg. purgans exhibui, sed in morbi inclinatione, natura incompletam crifim faciente. In continuis febribus raro quantum memini occasionem inueni exhibendi pharmacum inter morbi initia, nedum apud incremetum. Febris enim continua est, quae proprie & maxime acuta est & grotudo, ut tradidit Hip. Ostensum igitur est purgationem non esse ex usu quae perpetuo quibuscumque in morbis die sexta aut octaua fit, quare & victum qui purgationem consequitur. Quod autem de communibus dilectum est materijs, non iusta occasio est a recta deuandi. Quod si ob multitudinem earum nec clisteribus nec syrupis digerentibus absumi posse iudicat medicus, quod rarum est. Potiunculam cassiae ex oximelite initio dare expedit. Aut eiusdem tres bolos deuorandos ei qui potionem fastidiat. A quibus quinque oximelitis aut syrapi quem acetosum vocant coclearia de glutire commodum erit. Sic enim bilem & pituitam leniendo educit. Nec erit impedimento quo minus rectam virtutis rationem ab initio ad vigorem usque instituas. Sed mibi admiraris epe contingit, quod nostro seculo infelici omne communes materiae antiquis temporibus non visae, comparuere. Aut si erant, non tanti certe habebantur.

CAP. XV.

Sed ad reliqua propositi sermonem conuertamus. Primis quinque aut sex diebus febricitantes tenui magis vietu alere, deinde cum morbus propè vigorem est solidiori cibo pascere, oīno præter rationē est. Minus si quidem natura cibo impedienda est, cum morbi vi instimulata, circa morbi materiae coctionem impen-

sius vacat. Ut scite à Gal. scriptum est. Prudens igitur 1. Aphōx.
 medicus ad ciborum coctionem, naturam tunc temporis
 ab opere non distrahet. Quia unimmo ab ijs quos ante mi-
 niſtrabat cibis sustrahet. Ut cibus quacunque leui na-
 turæ actione transmutetur. Qui si crassior efficit natu-
 ra alio intenta corrumperetur. Aut certe laboranti na-
 turæ superadderet laborem. Omnis insuper mutatio
 disproportionalis si repente fiat, sanis moleſta eſt,
 quare multo magis ægrotantibus, ut supra ostendimus
 de mente Hipp. Cum ergo virtus laborantis die sexta, 2. de ratio-
 aut octaua imbecillior ſit, quam erat in initio, minus cibi ne victus.
 feret tunc temporis natura. Quare ut recte mutatio fiat,
 mutare cibum pro ratione ad magis tenuem oportet.
 Quod si aliter, disproportionalis fiet mutatio, nō parū
 naturam aggrauans. Ipsa enim, à magis robusta, prout
 erat in initio, ad magis imbecillum, prout eſt sexta, aut
 octaua die acuti morbi mutationem habuit. Ratio
 autem victus contrario, népe à magis tenui ad crassio-
 rem mutata eſt. Quapropter nullo pacto credendum
 eſt, naturam posse ex huiuscemodi viellus ratione iuuari.
 Insuper mutationes insignes in cibo ab initio morbi
 ad statum usque faciendas non eſſe supra ostendimus.
 Pessimam omnium et magis grauantem naturam, quæ
 à tenui victu ad crassum repente fit. Ad hæc, Hipp.
 commentario secundo de ratione viellus aperte damnat
 eam viellus rationem qua primis ægritudinibus diebus
 inaniuntur ægrotantes, deinde ad sorbitiones, ante quā
 morbus iudicetur tranſeunt. Cuius verba ita habent.
 Melius ſi quidem eſſe dico ut protinus à morbi initio

DE VICTV FEBRICIT.

sorbere incipias quam inanitis euacuatis que venis,
vel dietercio, vel quarto, vel quinto, vel sexto, vel septi-
mo, si ante hoc tempus morbus haud quaquam iudica-
tus fuerit, sorbitonem inchoare. Præterea ipse eodem
libro in expositione illius hoc autem verius efficaciusq;
ita scribit. Sed sane deterius aget, qui omnibus ijs die-
bus vasa ante exinanuerit, & sequentibus quibusdam
diebus ita pauperit priusquam morbus maturus red-
datur. Nempe hoc patto mortem plurimis liquido af-
fert, nisi morbus omnino beneficus fuerit. Quæ vero
in principio committuntur delicta eanom similiter do-
mantibus renituntur, sed facilius domari possunt. In
quibus verbis aperte nobis ostendit maximum periculum
esse in acuto morbo primis quinque aut sex diebus te-
nui victu ægrotantis venas inanire, postmodum morbo
adhuc non maturo ad ea quæ comeduntur transire. Ip-
se præterea eam mutationem damnauit qua ad sorbitio-
nem transitus fit à magis tenui victu. Cum ait de mu-
tatione quæ in hęc vel illa fit, plurima sum locutus quod
re vera hęc nouisse commodissimum sit, cum ad omnia
tum ad id de quo nunc agitur. Nam in morbis acutis
ex vasorum inanitione ad sorbitiones transitur. Tran-
seundum quidem præcipio ego sed sorbitonibus haud
quaquam vtendum, prius quam morbus ad maturitatē
perductus fuerit, aut signum aliquod aliud apparue-
rit &c. Vides ad sorbitiones transeundum non esse à
magis tenui victu antequam morbus maturuerit ne dum
à iure lentiū aut à cocta cucurbita ad capi aut pullę
gallinaceę carnes, quæ crassum viellum constituant hu-

in modi se habent vietus, quos febricitantibus ministrat
occidentalissimi medici. Qui quantum ab eo quod fe-
bricitantibus conuenit, ab errant, & a uera Hip. mente
satis ostensum est.

CAP. XVI.

MAgis anglorum medicorum vietus ratio præ-
ceptis artis medicæ consentit. Vnica si qui-
dem vietus forma febricitantes ab initio ad
morbi solutionem nutriunt. Ius pullæ hoc modo parant.
Ante diem maculant quam crassam elegerunt. De-
inde hordeo preparato prunis, passulis, buglosa, en-
dibia, violis, & huiusmodi hærbis, coquunt plus sa-
tis, ita ut ius spissum reddatur hac sorbiti uncula nō so-
lum febricitantes sed eos qui alijs detinentur affictibus
nutriunt. Hunc vietum a morbi initio ad manifestam
usque inclinationem ministrant. Antiquorum regulas
maiori se cura obseruare ostendunt. Tum quia vnicæ
vietus forma a morbi initio ad statum usque proce-
dunt citra permutationem insignem, tum quia sic
agentes læsionem quæ ex vietus forme mutatione ægro-
tantibus euenire solet, effugiunt. Secundum ex libro
secundo de ratione vietus colligunt. Primum ex Gal.
eodem libro in expositione illius interdu autem & cru-
da &c. Vbi ita scribit yniuersa inquit hæc contingere
his ait, qui perperam cibati sunt a medicis, qui pri-
mis diebus exiccatos ægros die tertio, vel quarto, vel
quinto, vel sexto, repente ad edulia non peracto morbi
vigore permutterunt. Quasi peracto morbi vigore
conueniēter eos vietus permutasse dicat. Quod autem

DE VICTV FEBRICIT.

dicebat permutare quidem sanorum victum in morbis,
neque tamen temere id agendum, iam patere ex dictis
arbitror. Nempe cū vna quidem corporis conditio sani
fit, altera quæ à morbi initio ad statum usque extendi-
tur. Mox & tertia, quæ ad perfectam morbi solutionē
se prorogat. Deinde & quarta quæ totius convales-
scentiæ tempus ad usque sanitatis habitum occupat, in
nulla harum quattuor conditionum permutationem vi-
ctus insignē facere oportet, nisi prius in alteram condi-
tionis speciem peruentum sit.

C A P . X V I I .

Sed quo magis antiquorum dogmata insequi eo mo-
do conantur, eo grauius anglos lœdunt ægrotan-
tes, eorum vires exoluentes. Angli animo & cor-
pore vigent, cibi, & potus, multum & crebro ingerere
assueti. Assuetudini autem cum aliquid cōcedendū nos
doceat Hip. colligitur non esse diētam vietus rationem
quibuscumque in febribus certā, sed nimis tenuem, sum-
pta indicatione ab assuetudine, regione, & cœli tempe-
perie. Corpora si quidem quæ multo & crasso vtun-
tut vietu prospera valitudine simplici orbiti uncula ale-
re, tribus morbi temporibus, haud iustum est. Nam ve-
rendum est ne corporis vires labatur ob defectum. Nec
obstiterit quod supra in investigatione formæ vietus cō-
suetudinis non meminimus. Nam & si vere formam vi-
etus consuetudo non per se indicet, interuentu tamen
virtutis indicare videtur. Nam crasso vietu assueti, te-
nui si aliquot diebus vtantur, imbecilles fiunt. Quia
propter supra cum de virtutis robore quereremus, con-

suetudinis mentionem fecimus. Ita ut eorum virtutes qui multo & crasso vietu prospera vni sunt valetudine, ob id parum urgere ac si imbecilles sint, posuerimus. Regio præterea ad quinquagesimum quartum gradum versus boream vergens cum frigida valde sit, calidum innatum intra viscera colligens fortius reddit. Vnde crassiori indigent alimento, tum ob hoc, tum ut frigori continentis validius obsistat. Quod autem à frigida regione similis sumatur indicatio ac à frigido tempore, ex eo fit manifestum, quia vires validas similiter efficit, & consimiles in corpore humano creat humores. Sed hyberno tempore multa quidem propter robur virium & raro danda sunt. Ut scriptum est à Galeno in expositione Aphro. quibus semel aut bis. Consimiliter igitur ijs qui frigidam regionem incolunt, plus cibi quam quod morbi natura exposcat, ministrādum. Illud regioni & consuetudini concedentibus medicis. Gaudere enim semper naturam consuetis dixit Gal. octauo de Methodo ex autoritate Hip. Sunt præterea quam plurimæ acutarum ægritudinum que adeo tenuem vietum non ferant. Præter acutas febres quas tropicas appellant medici, quibus non competit, sunt & quæ die vnde cima, & tertiadecima, & quartadecima terminantur, quibus prescriptus vietus non est ex usu, non Italo, non Hispano, si aliqua supra dictarum febrium specie laboret. Cum vterque eorum partius secunda valetudine vivat. Quod si febrem ponas esse ex ijs que longiorem habeant terminum, recte profectò colligetur, anglos ægrotantes à tenui vietu grauiter ledì. Ea si quidem im-

DE VICTV FERBICIT.

pense grauis noxa non est, qua morbus vires assumit,
sed quæ vires, quibus natura morbo oppugnat, adimit.

CAP. XVIII.

Sed non deerit fortasse errandi occasio. Anglos bo-
na valetudine inordinato aiūt uti victu, ventres q̄s
eorū ob id crudis humoribus redundare. Hos cū ægro-
tant tenui victu absumi oportere iudicat. Fouent enim
inquiunt propriam morbi effectricem causam. Sed res
aliter habet ut existimo. Ventres anglorum non crudis
sed prauis aut semicorruptis humoribus abundare op̄e-
nor. Quod si crudos eos dicas, quos natura non euincit cædo, & appellationem non moror. Sed eo modo
quo Hip. solet, cruda nuncupare excrements, nempe fia-
yam bilem & reliqua quæ corpus alere non valent.
Eos prauos esse dico, qui post coëtricis facultatis actio-
nem nutritioni permanent inepti, consimilem à natura
mutationem recipientes ac excrements. Eos ineptos nu-
tritioni signum est, quod iejunium haud facile ferant;
quorum enim ventres crudis abundant humoribus nu-
tritioni aptis facile iejunium ferunt, siue assueti sint mul-
tum, aut parum ingerere. Ut scite scripsit Hip. in hæc
verba, non assuetam inquit cibi abstinentiam: facilius o-
mnino ferunt, qui parte superiori pituitosi sunt. Quo
fit ut si semel die, cibo vtantur, facilius etiam ferant.
Rationem assignans Gal. ad hunc modum scribit. Pitui-
ta vero temporis processu coquitur, sanguis que effici-
tur. Vnde facilius iejunium ob pituitę in sanguinē con-
uersionem ferunt, id longa docente experientia. Argua-
mento ergo dialectico, quod à negatione consequentis

Dicunt, perspicuo apparet, eorum qui ieunium diffi-
culter ferant ventres carere humoribus aptis ut nu-
triant. Vnde manifestum fit humores quibus eorum
ventres abundant, alimoniæ aptos non esse. Ratio vere
rem ita esse ostendit, Et si hæc sola sit satis ut de re
certa habeatur scientia, alia adducemus obiter signa ut
pusillanimes ad rem percipiendam confortemus. Cum
humores in uentriculo contenti, laudabiles sunt, ha-
litus qui ab ipsis ad caput feruntur humidi sunt nullius' quod
præue qualitatis participant. Cunque per poros capi-
tis & faciei effluunt, nulla in transitu particulas extra
neas afficiunt qualitate. Cum vero præui fuerint & ven-
triculo diu insederint, necesse est partes eas quæ ab eo
per consensum affici solent, similiter afficiatur. Facies igitur
halitus a ventriculo ascendentis qualitatem haud ob-
scure indicat. Corpora igitur anglorum si circunspicias
pulchra esse videbis, alba & lœui cute eorum membra
ob duci. Faciē vero eorum quorum ventriculi crudo-
rum humorum congerie grauantur obscura rubedine,
pustulis conspersam, lacera multis in locis cute intuebe-
ris. Similem in quo videoas faciem crudis' quod humoribus
grauari eius ventriculū quē iandiu conquerentē audias
nōne recte colliges cōiectura habita ex facie eius humo-
res præauā nactos esse qualitatē lōga in vētriculo mora.
Halitus' que inde ascendentis, faciem inficere. Ut id cali-
do iocineri quis tribuat, sanguinem biliosum efficienti
talem' que ad corporis particulas mittenti, fieri nequit.
Nam cum materia quæ totum nutrit corpus, a naturali
mutata est symmetria, necesse est ut singulæ corporis

DE VICTV FEBRICIT.

particulae lœdantur cum facie. Quod si adhuc infis-
tas. Sanguinem biliosum aut magis natura excalfactū,
facilius ad superiora vergere, cedo. Sed fieri nequit
temporis longitudine ad totum corpus quin vitium per-
meat. Id præterea senibus crebrius accidere quam iu-
nibus videmus, quibus minus cause est quod biliosum
generent sanguinem. Ventres tamen eorum crudis abū-
dere humoribus non extra rationem est. Verum est
quod quibuscumque talis facies futura erit humorum
in ventriculo congestorum occasione, immoderato opus
est calore, tum ut humores corruptioni disponat, tum
ut ab eis fumosos educat halitus, qui faciem maculent.
Senibus igitur immoderato vini usu immoderatum calo-
rem intra viscera excitante, talis generatur facies &
non ratione calidi iocineris. Quibuscumque igitur talis
afflictus accedit materiam à ventriculo præuale qualitas
tis suppeditari, calorē vero efficiētē vel ab iocinere vel
ab ipso ventriculo adscititiū certū est. His fidē præstant,
cibos & potus quibus vtuntur, aptissimos esse ut in ven-
triculo corruptantur. Vino & ceruisia quam allam
vulgari sermone dicunt ad unam mensam vtuntur. Po-
tus enim ceruisia, cum flatuosus natura sit, vini consor-
tio magis inflatiuus redditur, ita ut caput magis impleat
& feriat. Butyro præterea salsa cū pescibus vescuntur.
Ita fit ut aduersantibus ciborum & potuum dissimilibus
qualitatibus, tota mixtio corruptiō fiat obnoxia. Rōne
igitur quispiam asseret, eos non crudis solum, sed & vi-
tiosis abūdere humoribus, minime ad nutritionē aptis.

Audi

CAP. XIX.

Audi quo rem deducam. Aegrotantibus anglis tenuem viculum ministrare medicos ob id quod eorum ventres crudis redundant humoribus quos ita absimi sperant, errorem esse arbitror. Victrū tenuem ministras ut humores in ventriculo redundantes absumas. At iū cum à propria mutati natura, prauam que natī qualitatem, nutritre non valeant, ut ostendimus, fit, ut prauos humores morbum efficientes natura (alioquin multum temporis ventriculi coctioni impendere assueta) ad expulsionis opus parante, alter naturæ hostis insurgat, ipsam multitudine & praua qualitate & ob sedis nobilitatē grauiter perturbās. Præter id qđ à propria morbi effectrice causa laboris patitur.

Quod si naturam duplicitis hostiis in cursu grauata m̄ virium que robore indigentem, accedens medicus contra consuetudinem agens, tenuem viculum offerat, spōtēq; reddat imbecilliorem, nōne merito non medicus sanans sed occidens, non adiutor naturæ sed aegritudinis dicitur. Sed ut nulla aduersario super sit spes, constitutas hominem ex corruptione humorum aegrotantē, cū robore viriū. (Corruptos humores eos dico qui à natura propria migrantes nutritre non valent. Quales angelorum esse supponimus, qui diu ventriculo infederūt.) Sumpta solummodo ab ijs indicatione, parum an multū raro aut crebro huic cibum offeres. Medicus Anglus modicum iuris pullæ gallinaceæ conuenientibus hærbis decenter temperati bis aut ter in die ministrabit. Aut quam dicunt hypostalam. Aut analberi, aliud sorbi-

DE VICTV FEBRICIT.

tionis genus, quæ parum alimenti præstant. Quid si Gal. audias contrarium dicentem, nonne deinceps mutabis sententiam & anglos in posterum ægrotantes crassiori victu ales. Ille igitur in expositione Apho. quibus semel aut bis ita scribit εἰ δὲ μετ' οὐδὲ εἰσαγόντια φθορὰς καὶ πλύναμες ἐργάζεται τύχαι, καὶ πολλὰ καὶ πολλάκις σπιάτοις οὐτωνεκάμνουσι σώσομεν, αἵ τινες τῆς πλαθεστερᾶς πλεωμένης πολλαῖν καὶ τῆς πλυναμένης κρατεῖν οὐτῶν πλυναμένης. Hoc est si cum indigētia aut corruptione facultas robusta fuerit, & multa & multoties cibaria ita laborantibus dabimus. Ut potest multa exigente dispositione & facultate illa vincere potente. Sentis ne dispositionem quæ ex humorum corruptione accidit, non modicum cibum indicare. Sed eundem in eodem audi dicentem. Si facultas inquit laborantis imbecillis fuerit, & ea quæ in corpore est dispositio ex corruptione sit vel indigentia, paucum alimenti his, & saepius dabimus. Parum quidem quia semel totam multitudinem alimenti sustinere non potest facultas debilis. Saepius autem quoniam multis indiget dispositio indigentia si quidem adiectione indiget, corruptio vero epicrasi. Hos enim qui cum virium imbecillitate corruptione humorum laborant, docet Gal. curare in libris de methodo medédi, paulisper noxios humores vacuando, & de centi victu laudabiliores semper apponendo. Curationem hanc per epicrasim fieri nuncupat. Quod si cum virium robore, & corruptione humorum, hominem crebro multum cibi & potus assuetum ingerere, ponas, præter hæc, in regione frigida qualis est anglia,

indicas ne hunc exiguo & tenui vietū alendū fore an-
multo & crasso, indicationibus tribus in id consentien-
tibus, nempe corruptione humorum, consuetudine, &
regione. Ego quidem multum ijs & crebro exhibendū
esse arbitror. Nisi obstant paroxysmorum aut exas-
cerbationum inuasionses. Quod si contingat, rarius mul-
tum ijs ministrare oportet. Nec hoc præter mētem Gal.
est, qui in expositione dicti Apho. ita scribit si vero ac-
cessiones non permiserint nec multi alimenti offerēdi oc-
casiones præstiterint, raro plura exhibebimus, sic qui-
dam translulit. Aliter tamen habet græcum exemplar
nempe. Μηδὲ πολλὰ τῆς Ἰνφῆς ἡ μὲν καιρὸς παρέ-
χοντων οὐ λιγάκις σώσουμεν ταῦ πολλὰ, hoc est neque
plures ad cibum offerendum occasiones habentes raro
plura dabimus. Et vere ita res habet, nam accessiones
non solent plura cibationi opportuna tempora præsta-
re, præcipue si longæ sint. V elim quisquis hæc legerit si
bi persuadeat, me hæc scribere, non ut in medicos An-
gllos inuehar, sed ut veritatē omnibus aperiēs, simul et
anglis amorem quo eos hucusque prosequor ostendam.
Daboque operam ut absens, calamo efficiam, quod præ-
sens apud vos præstabam. Clarissime vir Thomas' Al-
deæ totius Angliæ cancelarie dignissime vnicū Anglo-
rū Decus, Ioannes Bakeri primitiarū cancelarie huma-
nissime, in paternarum legum peritia prudentissime, re-
tuli immobilis trutina, vobis hæc commentaria de vietūs
ratione conscripsi, vestra gratia tueamini. (Scio non de-
erunt detractores) speculatio tamen cum hominibus
ex usu maxime sit, si vestra gratia apud Anglos cōmen-

detur, erit ut ad hominum manus libellus veniat, legatur, quod reliquum est speculationis utilitas præstabit. Hoc quicquid est vobis dicare decreui, ut beneficiorum animum meum nunquam immemorem ostendam vobis. In quibus virtutu singularē exemplar situm esse scio. Beatam rem publicam in qua ad honores tales euehuntur viri. Sed beatissimam si vos ad magistratus culmē electos, diu substites foueat. Sed ad reliqua propositi redeo. Objicit nobis Anglus medicus illud Hipp. non pura corpora quantumcunque nutries magis lēdes, qua liter ergo eos qui ex corruptione humorum laborant adiectione indigere afferimus. Prauos humores aliquādo in ventriculi capacitatem contineri, & quandoq; inter eorum tunicas, & eorum aliqui crassi & lenti sunt, aut tenues, quandoque quiescentes, ventriculo inhērent, aut mouentur intra eius capacitatē. Hipp. sermo de ijs est qui in spatio ventriculi, aut in vijs per quas comēat cibus humoribus continentur. qui in prædictis locis tumultuantes praua qualitate cibum nuper aduenientem corrumpunt. Unde fit ut cibo talia non corroborentur corpora. Nobis vero de ijs qui intra ventriculi tunicas crassitie & lentore pigrī continentur, sermo est. Quorum causa non est quod corpus non nutritur. Sed aliter dicamus. Posito virium robore in duobus æquali, & paribus cæteris, eorum alter corruptione humorum laboret, alter ex multitudine eorum qui laudabiles sint. Cui nam eorum plus cibi concedas. Ego quidem sentio cum Gal. corpus humorum laudabilē multitudine grauatum, multum iuuari inedia, aut modico ci

bo. Alter vero ex his deteriorem fieri. Nam corruptio
rum humorum prava qualitas naturæ vires diffeluit.
quare in eam si his aut tenuem victimum iniungas, mul-
tum profecto imbecilliores reddes. Quia tamen euenire
potest ut ob prauam humorum qualitatem cibus corrū-
patur, præsertim cum in vijs cibi fuerit adhibere pur-
gationem consulit, antequam reficiunt victimu conuale-
scientium corpora nutriamus. Hip. causam reddens qua-
re corpora eorum qui cibum assumperunt non corro-
borentur, ait, quod eorum corpora non pura sint, vacua
tioneq; indigeant, ut corpus sumpto cibo corrobore-
tur. Nobis vero in præsenti de ijs sermo est qui intra
ventriculum diu inhærentes nutritioni corporis non ob-
stant. quod ex eo manifestum est, eos non obstante hu-
more ventriculi, ex cibo & potu iuuari. Quod argu-
mentum est, aut humores intra tunicas ventriculi esse,
cibum aduenientem non tangentes, (cui adhæreo senten-
tiæ) aut si in capacitatem ventriculi sint, ob eorum pi-
gram crassitiem & lentorem haud quaquam posse adue-
nientem cibum multum inficere. Corruptio igitur hu-
morum non indicat inanitionem ut arbitratus est oriba-
sius in expositione Apho. corpora non pura &c. Sed
potius cibi adiectionem. Ut manifeste à Gal. scriptū est
in fine dicti Apho. quibus semel aut bis. Autumno ve-
ro inquit morbi qui ex corruptione sunt assimilantur.
Quapropter qui eo febricitant tempore continua opti-
mi indigent adiectione, & si vires valide fuerint sape
& multa, si vero imbecilles pauca & sepius afferemus.
Anglis igitur cum humores y qui ventriculis eorum in-

22 DE VICTV FEBRICIT.

hærent & crassi sint & lenti aut inter ambas ventris tunicas collecti, aut certe quiescentes, non est quod tenuis victus ministretur. Quinimmo danda est opera, ut cum huiusmodi corpora febre detinentur, aut alio morbo, vires eorum quo ad fieri possit seruemus. Ut natura, multitudinem humorum manuteneat. Si enim ob imbecillitatem imbecilliter eis dominetur, facile in eis febrilis concipitur calor, ob prauam eorum qualitatem. Unde fit ut praeter propriam morbi materiam, aliam denuo morbificam causam suppeditet ventriculus, prima multo tenaciorem, & secundum. Cauter ergo cum ijs agendum molliter que tractanda sunt huiusmodi corpora, et crassiori victu q̄ pro morbi ratione sunt aliēda. Euacuatio etiam talis adhibēda his est, ut propriam morbi materiam solum respiciat, in commotis ijs qui in ventriculo commorantur humoribus. Hos enim securius bona valitudine tractabit medicus. Hoc meo discrimine didici, crassiori victu huiusmodi corpora alere, & leuisculis purgationibus subducere, in quorum ventriculis multitudo frigidorum humorum diu congesta est. Semper diligenter præcauens nequā in ventriculo sunt humores morbosam affectionē concipient. Tribus ergo indicationibus in crasso victu consentientibus, iudicas Anglum exiguo & magis tenui victu, posito morbi acutūne æquali nutriendum quam Hispanum aut Italum. Ego quidem arbitror crassiori et ampliori cibo Anglos indigere. Scioq̄ optimos quoque medicos probaturos sententiā meam. Nā nullam mihi legitimam reddes rationem ob quam causam magis tenui cibo, & eius mino-

si copia ægrotantes Anglos nutrias, posito æquali morbi acumine quam Hispani medici ægrotantes Hispanos, aut Itali Italos, qui alioquin magis tenui indigerent, tū ob calidam regionem tum maxime ob id quod partius secunda viuunt valitudine. Manifestum igitur est hunc victum Anglis virium esse detrimentum & labefactionem maximam. Nec illa iusta errandi occasio est, ob fugiendam mutationem in victu, febricitantium robur simplici iture multis diebus absumere. Profectò grauior error est, quo naturę vires exoluimus, quam quo morbo fomenta ministramus & que urgentibus virtute & morbo. Nec omnem damnauit Hip. mutationem quæ in victimis ratione apud ægrotates fit, sed solù repentinam et dispropotionalem ut in superioribus dictum est. A' te nui igitur victu ægrotantes Angli grauiter lœduntur. Cuius argumentū est sudores qui nō raro his, p febres circa caput & collū accidūt. Quorū causa præcipua, viriū est imbecillitas & non morbi acumen. Nam huius modi sudores in acuta ægritudine & in mitiori contingere solent. Ut ab Hip. scriptum est cum de sudoribus qui circa caput & vultum & ceruicem fiunt loquitur. Quos in acuta ægritudine & mitiori posse cōtingere ait. Imbecillitas virtutis ergo est quæ præcipue hos operatur sudores & non morbi acumen. Anglis igitur hos crebrius per morbos accidere quam sibi vicinis Gallis Hispanis aut Italis à duabus causis nempe, ob victimus tenuitatem et eo qđ cubiculis aërem velut carcere occludūt euenire putādum est. Tenui si quidem victimu cito labitur corpora multo cibo assueta.

I. prædis.
ctionum.

BRVDI LVSITANI
DIONYSII MEDICI FILII
DE VICTV FEBRICI
TANTIVM AD
ANGLOS.
LIBER TERTIVS.

C A P . I.



Aqua hordei *ED tempestivum est vt de vita agamus qui singulis febribus conueniat. Exemplis si qui dem manuducere lectorem oportet, vt facilis fiat sermo. Causus cum à bilioso ortum habet humore si cum robore virium adsit & æger tali sit habitu vt non facile exoluatur, potu nutriatur, vt dictum est. Hordeum mediocris etatis plenum, album, exutum que ab utroque cortice coquito in aqua fontis, quæ aut coctione aut lögamo ra residentiam fecerit. Sitque hordei pars una aquæ partes uiginti. Bulliat tandem vt infletur hordeum & rumpatur. Collatum propina cum opus fuerit. Hic potus erit ægrotantis uictus. Q uod si sitim non sedat. Præparato eundem potum & hora vna antequam ab igne amoueras recentes violas mediocris magnitudinis*

Aqua hordei cum virtute violarum

insimul coquito, à collatura parum Zucari misceto. Eli= potus aceto
 gito pruna cuius sopor medius sit inter dulcem & ace= sus.
 tosum, ita ut nulla participant ad stirpatione. Coquan= prunorum.
 tur que in aqua quæ prius per se ante ebullierit, fit que
 prunorum pars, vna aquæ partes duodecim coquantur
 tandiu vt pruna tumescentia rumpantur. In eadem te= decoctum
 sta qua cocta sunt potum seruato. Dato cum modico
 Zucari vbi oportet. A quam per se coquito ad tertias,
 cunque subsidentiam fecerit ad aliud' que vas collatam
 effuderis, syrapi acetosi imbecillioris partē vna, aquæ
 partes quindecim misceto ad lentum ignem spumam au= potus aceto
 ferendo tandiu vt permisceantur ad inuicem. Quia ve= sus.
 ro non omnibus vna placet mixtio, consulto ægrotantis
 palato prædictum syrupum magis aut minus acrem ef= ficio, plus aut minus aquæ miscens. Idem cum syrupo
 violarum efficies, si tibi commodum videbitur aut alijs.
 quod si de viribus ægrotantis non fidas, vt solo potu= Ptisanæ te=
 perdurare possit ad crisis horam, aut & si in presenti
 vires consilient, nihilominus times futuram imbecillitat= nus sorbis
 tem, aut quia homo raro habitu est, aut consuetus alio= tio.
 quin multum ingerere, horum vtrique talem exhibebis
 victum. A quam hordei vt supra parato tandiuque hor= Acris ptisa
 deum coquito ut rumpatur, lintheo raro hordeum
 suscipito, fortiter' que exprimoto, ita vt totam hordei me= næ sorbitio
 dullam exire facias, hanc multa aqua hordei misceto vt
 tenuis fiat sorbitio, est cum paucō Zucaro exhibito. Sy= Acris ptisa
 rupi acetosi acris si tantum misceas vt aliquid acetosi
 babeat iam dicta sorbitio, facias' que vt modicum bul= liat, optimum cibum huic febri efficies. Idem cum pru=

DE VICTV FEBRICIT.

nis eff cere possis. Micam panis mediocris ætatis à fur
fure sinceri ad paruulas partes radito, in aquam infusa
dito frigidam, digitis que confricato ter' que aquam in=
nouato, deinde coquito in aqua hordei violacea, cunq;
vtrunque permixtum fuerit, infunde succi granatorum
acetosorum & Zucari singulorum tantum ut ægrotan=
tis palato placeat, iterum coquito ut misceantur, fac val
de tenuem sorbitionem multa aqua panem diluens, quā
ijs dabis, quorum virtutes ob imbecillitatem parum vr=
gent. H. p. de curatione huius febris agens, aquæ mulsa
coctæ et aquosæ quantū æger voluerit concedit. Hoç ꝑ
potu ægrotantem ad crisis horam dicit. quod manife
stum est ex eo quod in hunc modum scribit. Et sorbi
tiones inquit nisi dies iudicatory transferint non dabis.
Sub audies cum Gal. si virtus ægrotantis robusta esse
videatur. Zucarum usum mellis præstat. Efficaciorum
tamen virtutem mel habet. Zucarum ut pote tempera=
tius ad caufi curationē magis probandum. Antiquorum
ætas eo carebat, & si sacharum tunc non deesset.

C A P. II.

Q uod si causus à materia pituitosa salsa fue
rit, crassiori vietu alendi sunt ægrotantes.
Nempe sorbitione tenui. Potus non erit ijs
victus idoneus. Quare sorbitonibus in hunc modum,
vteris, si virium adfuerit robur, habitus que talis sit ut
non facile corpus effluat, parçequre sit assuetus viuere
secunda valitudine. Sorbitionem ex hordei medulla
cum syrupo acetoso eo quo supra dictum est modo præ
parato. Acrem ptisanæ sorbitionem appellauimus, ad

ministravbi oportet. Eam insuper sorbitionem quam ex mica panis ter loti scripsimus, acetosam panatellam diximus præparabis, addito loco succi granatorum syrupo acetoso acri, hunc dico qui plus acetum recipit. Hunc victimum intellige ijs conuenire qui maligno causo non laborat. Discernitur cum malignus est, ex assidua extre= morum frigiditate, de ijs infra agemus. Iis ergo qui cau= so à pituita salsa laborant, sorbitionem dato ex hordeo aut pane modo prædicto bona syrapi acetosi quantita= te iniecta, ita ut palato effatu dignam offerat represe= tationem. Quod si facultas imbecillis fuerit, aut futu= ræ imbecillitatis suspitionem præstet corporis habitus, aut consuetudo, aut si aliud ab initio liquida fuerit cor= pus absumentis (hoc enim symptomate solo posito, virtu= tem multum urgere supra diximus) talis cōmodus fue= rit victimus. Pullum gallinaceum qui matrem insequitur pingue coquito ad lentum ignem recenti testa, pruno= rum & hordei præparati quantum singulorum manu capi possit, aquam sufficientem infundito, mali deinde granati accidi grana quantum manu capere possis proij= ce media hora antequam pullum ab igne moueras. Sunt qui tandiu pullum ad ignem coquunt donec hordeum rumpatur. Huius decocti portionem seruato ut ægro= tanti exhibeas, cum tibi opportunum videbitur, ex resi= duo decocto cum pane in aqua frigidater infuso sorbi= tionem facito. Dato quando oportet ei cui aliud liqui= da fuerit. Cæterum scire oportet causum cum à salsa pituita generatur, si cum aliud ab initio perturbata fiat vires naturæ multum absumere. Quia propter victimu

Decoctum
pulli ex gra= nato aceto
fo.

DE VICTV FEBRICIT.

crassiori eos indigere qui huiusmodi causa laborat. Præsertim si habitu sinteraro & assueti multum edere. Natura si quidem huiusmodi causa laborantis symptomatum prauitatem, & humoris cötumaci resistentia coetris ei facultati repugnantis, exoluitur.

C A P . III .

HI P. iubet attractorias exhiberi sorbitiones. Sed quid sibi Hip. velit per illud verbum attractorias dicere non facile est. Præcipue cum Gal. verbum absque interpretatione reliquerit. Græce ita habet γοφίματος ἐπιστημογέ δίλου. Hoc est sorbitones super attractorias dato. ἐπιστημογέ composita dictio est à præpositione ἀδι cuius officium est distinctionis significato aliquando aliquid addere. Ut Hipp. infra λεύ δὲ λαπορεώς ζόντι κακύστος ἐπιμέντος, hoc est causus superueniat. Aliquando idem valet quod apud latinos. In. Ut cum idem ait ροέξωθεν τανδύματος πόρευθεν, hoc est exteriorem spiritū inducere. Vul. Hip. vt sorbitones attrahenti pharmaco miscamus. Pharmacum enim sorbitione mixtum, melius nuncupare non potuit, nomen ab utroque simplici compositum efficiens, nempe sorbitones attractorias. Quod autem antiquioribus consuetum fuerit medicis, in sorbitionibus pharmaca miscere, manifestum est ei qui antiquorum scripta euoluerit. Ipse etiam Gal. in phlegmonis iocineris curatione, cortice helebori in ptisana, mercuriali, & philicula vtitur. Id' que non vulgare præceptum est in vehementi febre aut maligna. Nempe cum purgatio admodum sit necessaria, timeat' que medicus inualidis

ægrotantis viribus. Consulte aget ut cum pharmaco
vti velit, id simul cum sorbitione ægrotanti offerat.
Sic enim pharmacum minus commouebit, minus que cal-
faciet & exiccat, quæ omnia in vehementi febre aut
maligna ne fiant, diligenter obseruandum est. Phar-
macum præterea ita exhibitu vires naturæ minus exol-
uit. In maligna febre aut pestilenti optimus fuerit ex-
hibendi pharmaci modus, quo nullus aliis certior,
minorique humani generis damno. Id ita esse intelliges
si Gal. sententiæ sis memor, in expositione A phor smi
quibusunque crisis fit, vbi plures iudicationes ad bonū
terminari vidisse ait. Nouimus inquit ipse plures esse
ex ægrotis sanatos quam mortuos nisi pestilens sit con-
stitutio. In iudicatione autem natura tristantes chimos
ad expulsionem commouet. In qua quidem commotio-
ne natura solet in pluribus victrix exire, nisi cum pe-
stilens morbus fuerit. Cauenda ergo sunt, quæ humo-
rem pestilentem pura pharmaca commoueant, offerre.
Ab utroque enim & a pestilenti humore & a phar-
maco ægrotantis robur absimitur. Quod si pharma-
cum cum sorbitione misceas, ab utriusque ictu naturam
magis seruabis, eique simul materiam vnde sibi arma-
min stret suppeditabis. Prudentissime igitur Hippoc.
in maligni causi curatione sorbitiones attractorias mini-
strare iubet. Quod autem in causi curatione pharma-
cum purgans aliquando exhibere oporteat, ipsem et do-
cuit eodem libro in hæc verba. Si liquidam aluum ha-
benti causus super veniat, si tibi videatur purgatio ne-
cessaria, intra dies tres non purgabis, sed quarto. Ser-
4. de ratio-
ne victus,

DE VICTU FERBICIT.

monis consequentia buc me adduxit ut de administrandi pharmaci modo differerem, alibi enim de pharmacorum administradorum methodo latius agemus, ubi quale, quantum, quando, & quibus exhiberi debeat pharmacum, inuestigabimus.

CAP. IIII.

Nunc ad sermonem reuertamus. Ex nostris medicis nonnulli medullam cucumberis, citruli, alijs lactucam, portulacam, alijs lac amigdalarum, aliqui scariolam cum aceto aut agresta vel succo berberorum aut acetositate citri utrique causa concedunt. Sed quantum astringentia aduersa sunt legitimo causa, tantum frigida potentia, notho. Quod ex hoc maxime intelliges. Legitimus causus fluxu sanguinis aut sudore soluitur, ut ab Hippocrate discimus. Quae autem potentia nimis frigida sunt, tum ea quae astringunt, utrius obstante terminationi. Quod notho seu non vero causa non conueniant ea quae potentia valde sunt frigida, ratione manifestum fit. Humor si quidem huius febris difficultas coctionis est, id que maxime ob id quod frigida glutinosa & crassa pituita sit, quae hanc febrem generates. Quapropter abcessu solet haec febris terminari, ut à Gallo scriptum est. Quare omnia quae potentia frigida valde sunt huic febri incommoda esse qui vis percipiatur. Quod rasis in haec verba afferuit. Et pone inquit in cibariis scilicet in non pura, res calefacentes & subtiliantes. Quid igitur prudens lector de illo sentis, qui camphoram cum aqua roscarum dissoluēs, laborati canso exhibet. At quae astringunt nisi symptomatis gratia

4. de ratione
victus.

In 4. de ratione
ne victus

16. continē
tis.

autem in
autem in

exhibitā, vtrunque causum perniciosum aut disertum efficiunt. De cauſi vtraque ſpecie ſatis ſint diēta. Vtriusque synochi viētus forma, ſimilis eſt ei, quam cauſo conuenire diximus.

C A P. V.

CVM enim vterque synochus febris ſit nullas habens intermissiones, indicat ægrotantem potu fore nutriendum. Et quia hæc febris raro accidit cum imbecilli facultate, aut calido & ſiccō temperamento, neque habitu raro, ob id ſolum in hac febre de conſuetudine quæremus. quem ergo ægrotantem parce viue= re bona valitudine ſcias, ſolo potu nutrire oportet.

Aquam igitur hordei ut ſupra parato, cuius accipi= potus aceto to partes decem, ſyrupi acetofi acrioris partem vnam, ſus misceto ſimul ad lentum ignem, dato vbi oportet. Bonum eſt hordeum ab primo ſolum exuere cortice, nam ab vtroq; exutum, magis humectat & minus abſterget. Ad synochū abſque putredine. Anteq; aquam hordei ab igne amoueris hora vna. Malii granati acidi grana ſecundum quantitatem hordei proycto, Zucari puriſſi= mi quantum ſatis, coquito ſpumam auferendo, ad lentū ignem, exhibeto ægrotanti qn̄ oportuerit. Commodiſſi= mus huic febri eſt potus. Ad putrefacentē synochū. Hordeum ablato vno cortice coquito in aqua ut diētu eſt, antequam ab igne amoueras hora vna, politrici, aut capillorum veneris non vetuſtioris uno mense acetosæ herbae proycto ſingulorū quantū manu capi poſſit. Trāſaſta hora, remoue hærbas quas filo collegeris & proycto ſyrupi acetofi acrioris q̄tū videbitur, dato vbi opor-

Potus ex malo grana to.

Cibus conueniens putrefacenti syncho.

Aqua hors dei cum vici tute capillo rum veveſtis

DE VICTV FEBRICIT.

1. de rōne
victus.
2. Aphōk
etiam autem
Panatella
cum virtute
politriči
etiam etiam
victus.
tet, postquam ad lentum ignem probe mixta fuerint. Obseruandum tamen est, ante missionem sanguinis aut ventris subduktionem aut clisterium bono temporis intervallo exhibendam non esse aquam hordei ut dicitur ab Hipp. Non prætermittendū est, synochum à putredine paulo solidiore exigere victum. Nam dispositio ex corruptione humorum, indicat ciborum adiectionem ut supra offendimus de mente Gal. in expositione illius quibus semel aut bis. Natura insuper citius labitur à febre & à putredine simul inuidentibus quam ex sola febre. Sorbitiunculam igitur tenuem ex hordeo aut pane parato in hunc modum. Aquam hordei cum politrico & acetosa coctam parato, in eius portionem dissolue micā panis per horam in aqua endibiæ infusi. Coquito ad lentum ignem cunque permixta fuerint infunde syrupi acetoſi acrioris quantum in gustatu aperte sentiatur, iterum modicum coquito miscendo. Potus sit aqua hordei cum malo granato acido cocta, in synocco absit putredine in eo vero qui cum putredine est aqua hordei cum politrico & acetosa cocta.

C A P. VI.

NOſtri iuniores medici, cibos ex cucurbitis spinachis lactucis portulace virgulis, citruli medulla conficiunt. Hos victus in continentibus febribus reprobandoſ fore, vna ratione ante ostendi. Heæ quidem febres cum valde acute ſint, natura eas diu ferre non potest, cito enim fit crisis qua aut natura vincit, aut vincitur. Ut ſcripsit Gal. primo de glauconē. Summa ergo diligentia curare medicus debet, ne aut humores

humores aut corporis vias ad crism indisponat. Vi-
ctus autem ex frigidis h̄erbis potius efficere hoc valent
quam humoris igneam qualitatem refrangere, aut sitim
ægrotantis sedare, quæ alioquin magna aquæ frigidæ
quantitate uno haustu ebibita vix sedatur. In conti-
nentibus igitur febribus verendum est ne victus ex hu-
iusmodi valde refrigerantibus h̄erbis aut mortem aut
prauam crism inducant, ad fluxum sanguinis è narī
bus & ad sudores corpus laborantis, & humores si-
mul indisponendo. Est qui innuas, & lentes cum ace-
to & cum granatis & sumach yjs concedant quando in
tentio esset ingrossare sanguinem, aut quando natura
esset nimis mollis. Et subdit & si sit aliquod horum
per quæ constrictio timeatur scilicet ne ventrem strin-
gat, frangatur eius constrictio cum siracost, & prunis
& cibetur tunc cum cibo facto decucurbita, & h̄erba
acetosa. Et conuenit ollus frigidum factum de acetosa
endibia & laetitia. Sed forsitan quis contra h̄ec obieciet.
quod nam magnæ dignitatis commodum in continentis fe-
bre ex sanguinis ingrossatione sequitur, vt eius gratia
sumach condimentis miscere ausus fuerit in synocha fe-
bre. Videlur tamen duplii de causa id concessisse,
nempe aut ingrossationis, aut symptomatis gratia, vt cū
alius liquida præter modum fuerit. An symptomatis
occasione concedi debeat, prætermitto. At ingrossandi
sanguinis gratia, haud quam rectū esse opinor. Nā
prudentis medici non videtur esse, in fluxione quæ à
toto aut ab aliqua parte in aliam fit, biliosum sanguis
nem crassiorem reddere cum yjs, quæ valide astringunt,

ne superfluum humorem fluentem in parte aliqua magis fortasse momentanea detineamus. Aut ne id quod in parte affecta est, magis impingamus. In synocha vero febre sanguis feruens in altum tumet, moræ aquæ ebullientis in olla. Huius feruorem igne non remoto cōpesces, si igneam qualitatem ab aqua remittas, id efficies aut aqua frigida iniecta, aut si os testæ discooperias ut aeris refrigeriū capiat. Sic in febre synocha aut portu aquæ frigidæ efferuentem humorē compescere oportet. Aut conandum est, ut per corporis poros ebuliētes chymi libere transpirare possint. Hæc enim via ad salutem certior est. Nam febris remissio ex efferuentium humorum transpiratione fit. Quæ dupli arte fieri potest, nempe cum aut poritotius aperiuntur, aut humores æqualiter minuantur. Ut à Gal. discimus oftalo et nono de methodo medédi. Astringentia autem ex quibus vnu viribus valens rhus est, quā recentiores sumach appellat, tantu abest ut per spirationes liberas efficiat, ut eas prohibeat corpora constringendo. Nam è triplici causa probabitur transpirationis vna constrictio corporū est. Ex ijs igitur manifestū est, rhus & cætera astringentia nimis esse continuis febribus infesta, eo quod traspirationes quæ remissionis febris sunt causa prohibent. Symptomatis gratia vti possumus ijs quæ potentia mediocria sunt. Frigidæ potus exhiberi potest utrique syncho, sed signum coctionis in eo qui cum putredine est obseruare oportet. Exhibitio tamen frigidæ uno haustu, disputationis nostræ egreditur limites, non enim ut portus sed ut medicinalis potio offertur.

Febris tertiana continua dupliciter intermittit, aut in intermissione quiescent symptomata, aut solum remittuntur. Si que primum continua tertiana in cuius remissione non omnino quiescent symptomata. Hæc dico capitis dolor, vigilia, sitis magna, delirium, grauiter ferre morbum & reliqua. Facultate robusta existente, habitu tali ut non facile corpus inhalitus digeratur, consuetus que sit parce viuere, acritas & sorbitio sorbitione vtilior, eo quo supra parauimus modo. Febricitanti panis offam infusi in aqua endibiae & succo granati accidi, simul que decem, aut duodecim pruna in aqua tantum percocta, modico zucari super asperso super exhibeto.

Præterea prunorum acetosorum ad dulcorem accedentium quantum manu capi possit, borraginis recentis & vermicibus non taclæ eadem mensura, hepaticæ quâ lichenas Dioscorides appellat, lusitani hepatega, anglî liuer urthbis tantum, hordei ab utroque cortice exuti, ter mundato diligenter à terrestri excremento herbam, eo quitoque omnia cum pullis duobus tenere etatis crassis admodum, tandem ut hordeum rupatur, dato ubi operatur. Conuenientissimus hic cibus fuerit ad omnes febres quæ à putrefacente bile ortum habent. Febrilem calorem reprimit, qui in iocinere est, facultatem coctricem iuuat. Quod si facultas imbecillis fuerit, aut habitat rarus, aut multo cibo coger assuetus, crassiorē sorbitio hordeo espresso multoties in prædictius effictio. Aut medulla panis infusi in aqua endibiae in idē

Sorbitio &
hepatica.

ac acidaria
aliqua

DE VICTV FEBRICIT.

pulli decoctum dissoluta, sorbitionem conficies magis nutrientem.

Quod si in intermissionibus quiescunt omnino symptomata, virtute robusta existente, et habitu duræ resolutionis, assuetus' que sit parce viuere, altera duarum sorbitionum pulli dicto modo temperati febricitantem aliquo. Panem' que in aqua endibiæ et succo granatorum infusum super exhibeto. Quod si facultas debilis, aut habitus rarus facilis resolutionis, aut multū edere assuetus sit, febricitantem altera sorbitionum iam dictarū et pulli extremitatibus alito, pane similiter infuso.

Quod si febris continua nulla quidem aut parua affeat symptomata, virtute, habitu, et assuetudine ut supra habentibus simili victu hominem nutries.

Quod si virtus imbecillis fuerit, aut reliquis crassiorum victum indicantibus, pulli etiam carnes febricitantem ministrato. In tertiana igitur continua quæ debilia affecta symptomata virtute robusta existente, habitu et assuetudine ut supra habentibus, sorbitione vtere in hunc modum.

Sorbition ex
lupulis

Hordei ab uno cortice exuti manu. tres, capillorum venoris, cimarum lupulorum, passularum enucleatarum, ana quantum manu capi possit, coquantur insimul cum pulla crassa quæ nuper matrem reliquerit, hora una antequam ab igne amoureas, immittit aceti' albi quantum satis sit, ut acetum gustatui se offerat, huius partem seruato ut bibat inclinante febre, sorbitionem ex reliquo cum pane conficito.

Quod si virtus imbecillis fuerit aut habitus et con-

suetudo similiter indicent, extremitates pullæ quæ tene
re sunt magis, in ualido ægrotanti exhibeto. Huic victus
conueniens forma, per ea quæ comeduntur est. Semper quod
à tenui iure incipiendum est, deinde temporis intervallo
sorbitio[n]em ministrato. Contingit aliquando febre
iam inclinante, iterum à quodam inflamante calore fe-
bricitantes rursus molestari. Quod dupli de causa
contingit, aut quia intempestive eis oblatus est cibus,
aut cum in victu erratum est.

CAP. VIII.

SVNT qui affa gallinaceorū hepata post sorbitio[n]es
laborantibus febre continua exhibent, quod mini-
me probo. Nam cibus longum in laborantium ven-
triculis immoratur. Quod nō parua occasio est ut ob id
corrūpatur. Præterea hepar assum inter eibos exiccan-
tes numerandum est, qua propter febricitanti non con-
uenit. Cuius argumentum est sitis quam excitat. Eos
qui in continuis febribus, lactucis, & huiusmodi refri-
gerantibus hærbis vtuntur, ante morbi iudicationem, su-
pra ostendimus in damnum ægrotantium errare. Sed
non erit ab re, recensere victum quo' vtitur quidam è no-
stris recentioribus, nam ex hoc aliquod capiet lector cō-
modum. In die remissionis febricitantem pulla alterata
(vt ille ait) nutrit, ante vero exacerbationem et in febris
inclinatione farre & lactucis, qui valde dissident ab in-
uicem victus, & qualitate & substantia. Nutrimentum
insuper quod ex pulla habetur multum est, paruum ve-
ro quod lactucæ præstant. A quo sum nanque sanguinem
generant excrementis abundantē, qua propter cum in si-

DE VICTV FEBRICIT.

gnis sit inter eos differentia, magna fiet vtique mutationem ab uno ad alium transitus fiat. Statē autem eadem morbi conditione mutationem in victu faciendam non esse supra ostēdimus de mente Hip. Vbi Gal. citauimus dicentem à morbi principio ad statum vsque eadem viētus spetie alendum esse febricitantem. quo in loco caustum medicum reddit, vt tunc insigne mutationes caueat. Nōne melius esse iudicas si pulla ægrotantem aleare illi mens erat, vt ante exacerbationem & in febris inclinatione sorbitione ex pullæ decocto vteretur. Multo si quidem magis inter se conueniunt pulla, & sorbitio ex eius decocto, quam pulla cum lactuca & farre, facilioris præterea sorbitio coctionis est. Quod si cibū minus nutrientem se uelle exhibere dicas, pullam quare exhibuit die tranquiliō rogabit quis, que multo magis nutrit quam eius sorbitio. Non enim prudentis medi ci est, ægrotantem vice una implere, vt cū vice alia parū exhibuerit satisfaciat. Multo salubrīus ægrotanti esset, id in partes secare, vt natura nullo ex mutatione aff. ciatur grauamine. Si ergo pulla recte in die tranquillo exhibetur, facta ex ea sorbitio modo quem diximus salubrior erit profecto ægrotati ante exacerbationem quam far & lactucæ. Multo præterea commodius fuerit inclinante febre ius pullæ dicto modo confectum exhibere, deinde temporis interuallo sorbitione vti, quam far & lactucas in cibum ministrare. Oportet ergo non solū simili forma vietus sed similis substantiæ cibarijs febricitantem quo ad possis, stante eadem morbi condizione nutrias.

Febbris continua à pituita ortum habens si cū vir
tute robusta fuerit, habitu & assuetudine vt su-
pra habentibus, hūc viētum exposcit. Hordei ab
vno cortice exuti quātum manu capi possit, passularum Sorbitio ex
enucleatarum & petroselini tantum, thymi partem me- petroselino
diam, coquito insimul cum pulla crassa modicum, an-
tequam ab igne amoueas immittito capillorum veneris
recentis aut politrici manū. vnum. Ligato insimul hær-
bas, coltas & abstrahere. Projicito aceti albi quantū satis
vt in gustatu repræsentetur. Denuo coquito quo usque
permisceantur. Fac sorbitionem ex pane, utere & iure
si videbitur. Ex pullæ carnibus hora quietiori dato fe-
bricitanti quod tenerrimum sit. Meminisse oportet in
continuis febribus vbi suspicio est de pororum obstru-
ctione ante totius euacuationem incommoda esse quæ-
cunque aperiunt & incidunt.

Cicerum facilis coctionis manū. vnu infundito in modis
cum aquæ endibi, testâ tota nocte in calido cinere ser-
uato. Mane in aqua è fonte sufficienti bulliant, adieclis
hordei ab vno cortice exuti manū. tribus, passularū enu-
cleatarum manip. vno, cortice radicis cichorij vno, co-
quantur insimul cum pulla & antequam ab igne amo-
ueas, petroselini manū. semissim addito, & parū aceti, fac
sorbitionem vt supra. Extremitates pullæ ægrotanti
dato.

Quod si imbecillis æger fuerit, permitte ei fustianum
edere, optima si quidem ys caro est. Bonum est vt
cibum assumpturus æger, syrupi acetosi acrioris coclea

Sorbitio ex
radice cis-
chorii.

ria duo, melis rosati colati vnum, mixta ante sorbeat.
Aquam decoctam cum hordeo & semine foeniculi bis-
bant. Verum de potu abunde dictum est.

C A P. X.

in officio 2
in officio 2
in officio 2 **I**N febre phlegmatica quam arabes laticam dicunt
aut latentem, humidi natui multum exoluitur, cibū
ideo multi nutrimenti dare oportet. Corpus humiditate
madefaciente & laxante, affectū est ab humore frigido
& humido, sed ob putredinem calido effecto. Vnde
non aliter ab hac febre corpus, quam pars aliqua ab oe-
cursu aquæ ebullientis afficitur. Vnde ebullientem hanc
febrem nonnulli dixerunt. Cibum conuenientem ijs qui
bac detinentur febre actum frigidum & siccum esse
oportet, potentia autem humidum. Hoc autem est, ut hu-
miditatem madefacientem exiccat, & ut corpus ab hu-
mido innato exolutum reficere valeat, & ut laxa mem-
bra induret. Hoc autem difficile est in simplicibus inue-
nire. Quapropter sorbitonem ijs ita parabis. Phas-
fianum iuuensem aut perdicem aut hœdum (heq; enim ex
carnibus optimæ ijs sunt) coquito cum radicibus cicho-
ry, petroselini, passulis, tenerrimis lupulorum cimis, &
corticibus citri, caulinulis altilis cardui, quem hispani
cardo vulgariter appellant, quo ubique locorum ad finē
mensē utimur, insimul coquantur ex iure fac sorbitonē
cum pane. Dictam herbam quam nonnulli scolimon,
esse à Dioscoride appellatam opinantur, cum capo aut
pulla si simul coquas, si phasiani aut perdicis copia

non detur idoneum illis parabis cibum. Carduus humi-
ditatem madefacientem, laxantem maxime remouet. Mé-
brum laxum indurat, idque citra humidi nativi ab-
sumptionem. Ad hæc aperit, & vrinam prouocat, &
in altum penetrat, quod ad huius febris sanationem ex-
petendum est. Humor si quidem ad minimas est corpo-
ris particulas dispersus. Vnde crassam vrinam copio-
sam que & sudorem duo esse huius febris remedia ra-
tione quis arbitrabitur. Tres ergo insimul coquens
cauliculos, cardui sorbitonem facito, quam febricitan-
ti ministrabis ubi oportet. Ex carnibus id quod maxi-
me tenerum sit & facile ab ægrotante coqui possit ex-
hibeto. Nec prætermittendum, solam hanc febrem ex
humoralibus indigere victu qui maxime virtutem cor-
poris augere possit. More hecticæ febris cui valde
similatur. In illa enim caliditas præter naturam totum
iam occupans, naturalis similitudinem acquisiuit. Sic
humor huius febris per totum ad minimas usque partes
dispersus more naturalis humiditatis, natura eius co-
ctionem, separationem aut expulsionem non curat. Sed
eum ob mixtionem ad minima cum naturali humiditate
seruat. Vnde hos nec euacuatione ventris, aut fluxu
sanguinis sanatos videmus. Quin immo si sponte aut
a medico imperito alius moueat, peiores redduntur.
Quod si aliquandiu manet, euacuato bono simul cum
malo separatione non facta, moriuntur. Quapropter
scopus curationis in ijs fuerit, eos more æthici nutrire.
Oportet enim totum id quod in ijs de humiditatibus est
superfluis, sensim absumere, ciboque salubriores induce

Quos præ
beat vius
carduus

QVI DE VICTV FEBRICIT.

re, qualitatésque humoris quibus corpus affectum est, cōtrarijs successiue euertere. Et quia huius febris curatio à vitru vt diximus maxime dependet, libet sermonē longiorem facere. Iis qui cum imbecillitate virium hac febre detinentur hunc ministralo cibum.

Perdicis secundum complementum assē succum ad æquales portiones cum vino albo decoctionis radicum plantaginis misceto, febricitanti ieiuno Stomacho exhibe to. Fac vt modicum sudet. Idem è phasiano efficere possit. Quod si carnes perdicis aut phasiani digerere non valeat, ipsarum succus postquam complete assē fuerint diligenter per linteum expressus, cum pane ministretur aut cum modico vini albi miscetur & propinetur. Sed diligenter obseruare oportet vt vinum sit maxime imbecille quod ys propinaueris, nam alias non parue ys ieiacioni erit. Nec silentio prætereundum esse, ys qui ita la borant commodo esse in edulis sorbitionibus ue præfertim ys qui assueti sunt allium vt simul bulliat immitere. Nam prærogatiuam habet in roborando naturales facultates, corrigendoque damna quæ in ys à duarum qualitatum immoderantia fiunt, nempe à frigore & humiditate. Putridi insuper humoris cum per totum spar gitur, corpus vitia corrigit. Habet enim præter hæc facultatem qua à centro ad circumferentiam pellit. Tria hæc que allium habere diximus ex Dioscoride licet colligere qui de eo ita scribit. Potum cum origani decocto pediculos & lentes enecat. Præterea magnæ & allio vtilitates contra aquarum mutationes. Demum in fine dixit utile bydropicis, ad quem quidem morbum hæc fe-

bris corpus non parum disponit. Verum tamen propter calorem & eius acrimoniam modicū in sorbitionibus miscendum est. Macerare tamen prius oportebit in succo hærbæ acetosæ. Potus ȳs conueniens sit vinum album pauciferum defœcatum clarum cuius sumito partes duas succi granatorum medij saporis partis vnius semissem, aquæ in qua decocta est capillaris hærba recentis aut politricum vnam, misceto. Conuenientissimus huiusmodi ȳs potus fuerit. Nec prætermittendum est indicæ radicis decoctum maximo ȳs fore remedium. Cuius si detur copia, vnciam vnam in lupinares sed multo subtiliores formulas scissam, in decē libris aquæ in qua nocte ante eam maceraueris coquito. Sequenti die ad lentum ignem ad medias ebullire permittito. Propinato in aurora quantum vno haustu bibere possit calidū, sed ægrotantis corpus prius fricare lintheo aspero oportet. A' potu vestimentis cooperiatur & sudet quantum pro virium ratione. Cubiculum vbi ægrotans iacet, perpetuo calidum vndique clausum seruare oportet. Nullus alter potus melius sudores ciet. Partes insuper ab humore assiduo laxas roboret, indurat, sed ȳs qui iam sunt imbecilles caute exhibendus est, quia plus iusto exiccat. Quare ȳs qui imbecilliter habent non inutile fuerit, succi granatorum medij saporis partem vnam miscere tribus decocti, simul que propinare. Summa diligentia obseruandum est ne ȳs aliud liquida fiat, quin potius huius contrarium, nempe astricetam alium efficere conamur ȳs que poros cutis aperiunt & es mouent.

xx oīdīoī
.
Decoctum
indicæ radicis

DE VICTV FEBRICIT.

CAP. XI.

Tertiana simplex pura hunc exigit victum. Pare tur crassa sorbitio ex hepatica altero duorum modorum quos supra tradidimus. Ius dato ut bibat in febris inclinatione, ex reliquo fac sorbitionem, qua vtitore ante aduentum paroxysmi & cessante febre. Carnibus sorbitio ex bus in die tranquillo vescatur.

cucurbita. Pullam cum cucurbita & prunis & vua acerba coquito fac vt supra.

panis infus- Panem album trium dierum in subtile parts planas diuidito & in aquam endibiæ infundito, acidum que succum arantij desuper exprimito, zucarum deinde rasi- dito, tantum ut dulcor & acetositas manifeste ingusta- tu sentiantur. Pane in hunc modum vtatur die tranquil lo bis aut ter & in maxima inclinatione paroxysmi ante sorbitionem. Magna huic cibo vis est, in refranzen- do biliosi humoris acuitatem. Ventriculi præterea & iocineris immoderatum ardorem extinguit. Robur eis addit. Plures à tertianis liberari iuuenes & adultiores etate hoc cibo vidi, absque pharmaco aut alia potionē. Oportet tamen diligenter aduertere ne ad sit pororum obstrūctio, aut condensatio, aut corporum constrictio. Quapropter in continuis febribus à bile ortum habē- tibus in quibus de pororum apertione solliciti sumus, ante totius euacuationem exhibendus non est. A venæ se- ctione in continuis febribus secure exhibebitur.

Duplici ter- Duplex tertiana tenui eo magis victu idiget, q̄tum i ea minus quiescit natura. Sorbitione cucurbitæ aut hepaticæ conueniens cæ vtere. A carnisbus n. si sit imbecillis & grotans tem-

perandum est. Aut nisi multo sit cibo assuetus. Potus
vtrique febri conueniens aqua hordei est.

Tertiana simplex non pura ab humore bilioso cum cras
so phlegmate mixto ortu habens quem recentiores cho-
leram vitelinam dicunt, hunc exposcit victum. Thymipe
troselini passularum enucleatarum singulorum man-
vnū hordei ab uno cortice exutis, coquito cum capo
aut pulla gallinacea herbas iam coctas extrahito, immit-
titōque aceti albi quantum satis. Parum coquito de-
nuo quoisque permixta sint. Dato ut bibat inclinan-
te febre ex residuo fac sorbitionem. Quia vti poterit
cessante febre & ante aduentum paroxysmi, horis septē
ante accessionem, carnis vesci poterit in die quietis.
Pisciculos saxatiles in aqua coquito cum saturegia thy-
mo sale & aceto & modicum purissimi olei. Facilis co-
ctionis cibus est. Vetriculi appetentiam excitat, quae in
hac febre plurimum expetenda sunt.

Olei purissimi ex immatura oliua, partem vnam, aceti
albi duas, permisceto. Panem infundito febricitanti exhibe-
to. Quod si olei immaturi copia non detur, hispano utere.
Mixtio ex oleo & aceto cum humana maxime con-
uenit natura. Quandoquidem ex contrarijs vtrisque
qualitatibus constat. Miscentur enim calidum frigidum
humidum & siccum. Ventriculum roborat. Hepar &
lienem. Distributionem adiuuat. Coctionem & ap-
petentiam excitat. Aperit, incidit, humectat, refrige-
rat. Quod si piperis grosse modo contusi parum ad-
das, frigido ventriculo pituitoso conferet. Quod eue-
nire in hac febre multoties solet. Rationalem merito

Tertianæ
non puræ
competens
victus.

Sorbitio cu-
m aceto

Pisces pes
trofi

Mixtio ex
oleo & ace-
to.

DE VICTV FERBICIT.

quis mixtionem dixerit. Quæ febri à pituita à bile & ab attrabile conuenit. Q uod si oleo & aceto parum aquæ misceas sitim sedabit.

Cibus hær baceus. Alium alexandri hærbæ caulinulos, laueris super aquas crescētis, foliorum rafani, violarum borraginis, lactucæ, singulorum man. vnum coquito in aqua quousque per cocta sint. Hærbas exprimito quantum possis, cultelloq; ad minimas partes incidito, addito olei purissimi, salis & oximelitis acri singulorum quantum sit satis. Cū pane vtitor. Mundificat cibus hic ventrem, vtrang; euauationem promouet.

Hærbaceus cibus magis nutritus. Q uod si post expressionem hærbarum & earundem incisionem cum pinguitudine iuris capi aut pullæ hærbas coquas adiecio oximelite, magis nutrientem cibum efficias.

Sorbitio ex hepatica cū malo graso. Q uod si bilis permixta tenui humiditati aquosæ fuerit, febris que fiat ex cholera citrina. Vtere sorbitione ex cucurbita aut crassa sorbitione ex hepatica, adiecio malo granato acido hora una antequam ab igne amoueas. Dato ius in febris inclinatione, ex residuo fac sorbitionem. Vtere & pane infrigidante, modico cynamomi adiecio si opus fuerit. Lentes hispanas coquito in aqua cum petroselino, coriandro viridi, oleo sale & aceto & modico croci. Vtere decocto cum pane. Cibus hic frigidus & aliqualiter exiccans est. Hispanis multum in usu est. Febricitantibus quibuscumq; sorbitio ex lentibus exhibent, exceptis quartana laborantibus. Q uos & si nulla ob id laude dignos esse existimem, ita eos non absque erroris crimine, qui lentes o-

Sorbitio ex lentibus

immi prohibent egrotanti. Id ex Gal. afferentes qui eas
cibum hominum non esse dixerit, cum de pleuritide age-
ret in qua lentes prohibuit. Sed reliqua pleuritide fe-
bribitant febre tertiana à cholera citrina certe conve-
niet. Si febris effectricem causam & qualitatem in par-
tibus derelictam consideres. Cholera citrina humor ca-
lidus & tenuis substantię est, maxime omnium humorū
penetrans. Ius lentium contrarias operatur qualitates
nam refrigerandi & inspissandi vim habet. Cholera in
super citrina eam in quam incidit partem totā eius acu-
ta penetratione macerat. Ius lentium non solū partem
cogit ut minus prompte penetrationi fiat peruria, verū
id quod humidū est tollit aequali sua hiccitate. Iis prete-
rea qui ex hac febre immoderate sudant & non ob id
alleuantur nō parum cibus ex lentibus confert. Qā si
adhuc lentes atiem oculorum obtundere & ægre con-
coqui & somnia tumultuosa excitare ex Dioscoride as-
feras. Hæc omnia lentibus non earum decocto tribuit.
Hæc damna in hispana lente non præcipimus. Stoma-
chum male habere ex ea scripsit Dioscorides, hispana
vero lens ventriculum roborat & minime inflat. Lens
Itala maior & candidior est, minor vero Hispana colo-
re ad rubeū vergente nec tumultuosa excitat somnia ut
de ea proditum est. Et si quid vitiosę qualitatis hispanā
habere contendas à viridi coriandro castigatur. Vbi
cunque ergo humores corporis inspissare aut corporis
particulas cogere citra calfactionem mens est, ius hispa-
næ lentis in cibis recte porrigitur. Q uod si id cum pe-
trocelino coriandro viridi, oleo aceto sale & croco pa-

2. de rōne
victus.

DE VICTV FEBRICIT.

raueris, conficies cibum ad iam dicta conuenientissimum
in passiuis qualitatibus temperatum, in actiuis ad frigida-
tem declinantem.

Pedes vituli anteriores duos, aut arietis omnes in aqua
plus satis coquito, radicum plantaginis, cichory, petrose
lini, singulorum manip. vnius tertiam, hepaticæ hordei
ab uno cortice exuti, prunorum & passularum singulo
rum vnum, addito mali granati acidi tres, ius dato ubi
oportet, ex reliquo fac sorbitonem. Quod si post co-
ctionem pedum antequam malum granatum initias her-
bas abstrahas, ius collans, tertiam sui partem succi acidi
mali granati immittas, pane & zucaro simul coquas,
quousque permixta sint, cibum ijs valde idoneum &
plurimis alijs ægrotantium parabis. Quem ut conue-
nientissimum memoria dignum ducito. Nam multū nu-
trit, corpus refrigerat, & humectat, particulas cogit,
tenues humores inspissat, bilis feroorem reprimit, ven-
triculum iocinerem roborat, fitim sedat.

C A P . X I I .

Ex arabibus medicis sunt qui in tertiana pura à
cibis in quibus est caro abstinentium esse dixe-
runt. Alius rectum est inquit ut in potu ei de-
tur sicut sorbitio hordei, & etiam ei simile, nisi natura
iam fuerit lenificata. Dixit alius si in ultimo diei erit
tempus accessionis, non erit inquit incongruum in diei
principio aquam hordei propinare ad subtilitatem de-
clinantem. Dixit vnuis è nostris, intellexerunt prædicti
regulariter operando, nam coacte aliquando cibamus
ante accessionem & in ipsa. Dixit infra hic idem vir

aqua

aqua tamen carnis in ijs febribus prohibenda est quantum possibile fuerit. Si autem coacte eam exhibere debeamus, ab ea carne in frusta parua redacta & aquis infrigidantibus abluta sublimetur, & cum aquis infrigidatis tribuatur. Sed opere precium studioso lectori erit examinare, an dicti medici rationabiliter vereantur, carnes nedum auium paruarum exhibere usque ad inclinationem vniuersalem febris. Et si quidem has in die accessus prohibent, recte agere ita consulentes arbitror. Quod si nec in die quietis afferant, audire quibus inituntur rationibus oportet. Tertianam puram ex Hippo afferunt intra septem periodos iudicari, hos dies tredecim continere, terminum vero acutarum quattuordecim esse. Omni autem morbo intra quattuordecim dies iudicando, tenuis victus exhiberi debet. Ut supra ostensum est. Carnes igitur nullae dandae sunt, quia tensis victus limites transcendunt. Praeterea in ea febre bilis ut poterit nimium acris, membra plus iusto calfacere solet, exicare & corrodere. His vero symptomatibus ventriculum & iocinerem plus affici, eorumque actiones imbecilliores ob id fieri certum est. Iis ergo de causis victus facilis coctionis, qui que contrariae sit qualitatis, nutrire eos oportet. Carnes vero ob id quod non facile coquuntur, & qualitate humoris contraria non vigeant, sed media, à ventriculo & iocinere male parantur. Unde fit ut ad humoris morbum efficientis naturam, bona earum pars conuertatur. Danda igitur sunt quae facillime sint coctionis, & que humoris qualitatibus contrariis vigeant. Haec non in carnibus, sed in herbis, fructibus

DE VICTV FEBRICIT.

bus, seminibus, inuenire est. Ut in lactuca, endibia, porc
tulaca, cucurbita, malo granato, arantio, hordeo, prunis
& similibus. Has & similes non contemnendas ratio
nes assignabunt, qui in tertiana pura die quietis à carni
bus quibuscumque ægrotantes prohibent. Sed nos qui
in supradictis pullum gallinaceum vnum aut duos par
ri iussimus cum hordeo, violis, endibia, hepatica, prunis,
adiecio succo mali granati acidi. Consuluumus que ut
hoc iure in febris inclinatione febricitans vteretur, po
sitique temporis interuallo sorbitione ex pane in aqua
endibia hora vna infuso. In die vero quietis præterius
& sorbitonem pulli carnibus vesceretur. Et arbitra
mur sic iubentes, recte ægrotantibus cōsulere. Nullum
equidem alium salubriorem quis victū inueniat, quiq
magis naturam roboret, & corpus ad suam temperiem
eff. catius, morbifica qualitate eversa reducat. Quod ita
ostendimus. In tertiana pura duplex corpori siccitas
aduenit, altera positiva (ut dicunt) qua bilis natura sic
ca corpus afficit, altera ex consumptione humiditatis
naturalis à sanguine ortum habentis. Vtrique siccitati
subuenire tenetur medicus. Sed secundæ citius occurre
re medicum posse, iure pulli refrigerantibus herbis tem
perato & sorbitione ex eodem, quam herbaceo quo
cunque cibo inde manifestum est, quod in sanguinem bo
na illius cibi pars vertatur, minima ex oleribus & fru
ctibus. Quod si mente concipiás corporis quamvis mi
nimæ particulæ concessam esse facultatem, qua conue
niens trahat & triste eyciat, intelliges ius pulli aut eius
sorbitonem quia humanae naturæ magis familiaris est,

multo magis humectare extiores corporis et iteriores particulas. Adde quod cibus ex hærbis & oleribus cū minime ad sanguinem laudabilem conuertatur, iocianeris gibbum transmeans ad vrinam demittitur, aut in halitum euaneat. Vnde minimum est id quod conuersum in sanguinem humectare singulas corporis particulas possit. Quare si utriusque velimus obstatre siccitati, non cibum ex hærbis solum, aut fructibus, exhibebimus, sed cum ijs simul miscebimus quæ bonum præbeat alimentum, indigenti naturæ opem ferens. Per hoc enim herbarium facultates efficiatius operabuntur, cum ad minimas ita corporis particulas deferantur. Quantum autem facilis coctionis sint, ius pulli aut eius sorbitio constat. Ad hæc, in inclinatione paroxismi & ante accessionem, ex infrigidantibus hærbis cibis alendos ob id nō esse febricitantes opinor, quod illic febrilem caliditatē intropellant, hic expulsionem naturæ retardent. Quo in tempore infrigidantia & corpus constringentia ministranda non sunt. Sed potius quæ a centro ad circunferecentiam educant. Ut naturæ opus immittemur regulatiter agentis. Hoc discimus a Gal. Octauo de Methodo qui a balneo ægrotanti ante accessionem aquam in qua apium incoctum erat ministravit. In die quietis pulli carnes exhibentes nihil peccabimus. Nam a paroxismo præterito & ab instate, inter sunt horæ decem & octo quibus corporis natura a labore præterito iam quietescens, vires resumpfit ut pullum tenellum satis coctum coquere & parare possit. Supereft' que idem temporis interuallum, ad initium instantis paroxismi. Quo tēma

DE VICTV FEBRICIT.

pore verendum non est, ne paroxysmus cibum adhuc in=
coctum offendat. Quanto enim citius anticipatio fit,
tanto & citius febris finit in tertiana exquisita. Ad de
quod cibi ex herbis & fructibus promptissimi sunt ut
putredinem efferuentis humoris concipient. Quapro-
pter recte a medicis prohibetur in febribus horary fru-
ctus. Aliæ rationes satis efficaces adduci possunt, ad
id ostendendum. Hæc tamen sano intellectui satis sunt.
Hunc dico, qui vero statim assentit, falsaque (et si
magis appareat) arguit minime applaudens. Q uod au-
tem de numero dierum quibus iudicatur tertiana dictu-
est, nihil obstat ipsis quæ diximus. Formam enim victus a
constitutione morbi & a robore ægrotantis sumendam
esse ostendimus. Diximus que eum cuius virtus parum
ob imbecillitatem urgeat, crassiori victu quam morbi di-
spositio exposcat alendum esse. Ostendimus insu-
per ipsis qui raro sunt habitu & humores tenues habent,
& natura sunt calida & secca ob id quod eorum
corporum cito resoluuntur virtutes, crassiorem cibum
ministrandum esse. Vñ manifestum est medicos qui in ter-
tiana pura tenui victu febricitantes utraq die nutritū,
in marasmū eos qui gracili habitu & natura calida &
secca sunt, deducere. Aut si alio sint téperamento, ex pu-
ra notham tertianā administratione frigidarum herba-
rum & olerum efficere. Q uorum utrumque bonus me-
dicus summa cauere debet diligentia, nempe ut ne mor-
bum periculosiorem aut diuturniorem efficiat. Q uod
si siti vexetur ægrotans, multo sanè commodius fuerit
si frigidam propines (si ea vsus fuerit) quæ multo magis

fitim sedabit, quam cibus ex refrigerantibus herbis.
Sed non ab re fuerit in praesenti adducere quas nugas
nobis cum agat vnius est nostris medicus. qui cum nos cau-
tos tertiana pura simplici, ijs verbis reddidisset. A qua
inquit carnis in ijs febribus prohibenda est quantu pos-
sibile fuerit. Si autem eam coacte exhibere debeamus
ab ea carne infrusta parua redacta & aquis infrigidan-
tibus abluta sublimetur & cum aquis infrigidantibus
tribuatur. Post haec cum de vietu continuæ colericæ
agat, inquit. Ipsa enim eget subtiliori regimine & fri-
gidiori quam sua compar interpollata. Ipse tamen in-
curatione vnius qui febre continua tertiana laborabat,
complexione colericæ, ætatis quadraginta annorum
macro corpore, mense Septembri, cum capitis dolore, et
magna siti, delirabat que per accessiones, hunc tamen
post lenituum ex manna singulis diebus intermissionis
pulla nutriuit. Forsan aliquis in secunda intermissione
pulsus magis debito prostratum inuenisse eum dicet.
Ob id p pulla ei dedisse. quā tñ ea de cā non cōcessisse,
arguit id quod in alio scribit febricitante in quo nibil
tale inuenit in pulsu signum, de quo ita scribit. Iuuenis
erat colericæ complexionis febre continua tertiana la-
borabat cui pullam paruam alteratam cum lactuca su-
per asperso succo arantij exhibui. Quid nam de eo sen-
tiendum est, qui cum tenui magis vietu alendos esse qui
continua febre laborant quam qui sua compare inter-
pollata scribat. In interpollata ab aqua carnis abstine-
re iubens inquantum possibile fuerit, incontinua tamen
sua compare carnes pullæ febricitanti ministrare audet

211 DE VICTV FEBRICIT.

nullo interueniente symptomate quod vires deiecerit.
 Turpe profecto est honesto viro contrarium quod dixerit agere. Vnum scriptis posteris mandare, aliud operibus exercere. Necesse enim est aut altero aut utrobius falsus deprehendatur. Sed melius fuerit in hac re Gal. in de febribus ad glauconem ut iudicem admittere, an a carnibus avis abstineat necne, sed de ijs haec tenus. Non enim id ago ut medicos carpam, quod si voluijsem ampla nobis dabatur area, que chartam longiore exposceret. Ob id dedita opera autorum nomina pretermisisti, qui de hac re aliter senserunt. Quod si quis hoc mihi vitio vertat, cedo sentiat quiuis ut voluerit, et mihi que a tergo mantica est, ut suspendam æquum est cedant, aduncos quoscunque nasos. Mibi ipse viuere, et more meo agere decreui. Popularem auram et vulgi famam veritatis studio scientiæ que posponens, ratus cum Gal. hac nullam esse honestiorem nec diuiniores posses sionem.

CAP. XIII.

Sorbitio
berberorum.

Febbris que a pituita dulci ortum habet talem exigit viatum. Coquito phasianum aut caput aut pullam ijs que sequuntur. Petroselini, thymi, endibiae amarœ singulorum manœ semiss. acetosæ manœ vnum, berberorum tantundem, salis parum, antequam ab igne amoueras immitte capillorum veneris aut politrici manœ vnum bulliant quoisque permixta sint da ubi oportet. Excicibus Cicerum infusorum in aqua tepida per totam noctem Sorbitio. manœ tres, petroselini, thymi, hordei gna manœ vnum, radi

tes tres cichorij coquito cum pulla crassa adiecto aceto
ut supradictum est. Aceti albi partes tres, olei purissimi
oliuarū immaturi partes duas, Zucari aut mellis par-
tem vnam, his madente vtatur pane. Mirabile est ad o-
mnes febres quæ à pituita ortum habent. Ventriculum
roborat, appetitiam excitat, omnes præterea naturales
actiones adiuuat. Nec prætermittendum his ytile fore,
ante cibum oximelitis coclearia duo, melis rosati colati
vnum, singulis diebus deglutire ante cibum. Nam plu-
rimum confert stomachum mundificans, & præparans
ad ciborum rectam coctionem.

A pituita salsa febricitantibus sorbitio parato, in qua
fit duarum sorbitionum facultas nēpe hepaticæ & pe-
troselini absque aceto. Caput arietis post decentem eius
præparationem cum hordeo, uiolis, petroselino, hepatis-
ca, pulegio, thymo, passulis, prunis, radicibus cichory, &
petroselini coquito. Fac ut crebro decoctum febricitans
sorbeat. Optimum ijs huiusmodi decoctum fuerit, quod
nutrit, abluit, & pituitæ salse malitiam corrigit. Bonum
est, ut ij ante cibum Zucari offam deuorent, parum que
aque ex hordeo foeniculo dulci coctæ super bibant.

Qui à pituita acida laborat, raro febricitant. Nā pau-
ci omnino fumi, & re acida eleuantur. Quare ad eos
qui à pituita crassa & lenta febricitant sermonem con-
uertere commodius erit. His talem ministrabis victum.

Pullam crassam aut capum coquito cum thymo hordeo
passulis, ut singulorum manip. vnum, pulegij duos sue-
mas, bulliant simul ut supra, modico sale ius parato &
sorbitio.

Oxizachri.
rationalis
mixtio.

Capit arie
tis.

Sorbitio es
pulegio.

Item paretur sorbitio ex furfure quam infra trademus cum de obstructione nobis sermo fuerit, quæ valenter incidit aperit & abstergit. Capparibus ciceribus radicibus ut pote nimium aperientibus in principio non utemur, cum obstructionis suspicio est. Prestat enim ijs que abstergent & leniter incident cum cibis miscere, ut purgatum thymum & id genus alia.

C A P . X I I I .

Sed qualis victus febri quæ à pituita ortū habet, conueniat hucusque dictum est. Inuestigare tam oportet, an verum sit quod nonnulli ex nostris medicis asserunt, crassiorē victum exposcere hanc quam tertianam simplicem. Rationem ad id sumentes longiorem hanc febrem esse quam tertianam, cumq[ue] crassities victus & eius contrarium, à distantia status sumenda sint, fit, ut morbi qui breuius finiantur magis tenuem, qui vero tardius, crassiorē victum exposcant. Præterea labores & symptomata maiora seu vehementiora, cibum magis quam remissiora prohibere. His & similibus adducuntur rationibus ut phlegmatica febre crassiori victu laborantes alant, quam tertiana. Sed eos à recta deuiare existimo triplici ratione, duabus ab ipsa febre, tertia à morbi vtraque causa coniuncta & antecedente. Et ut apertius res percipiatur, ponamus duos temperatūrā, ætate, habitu, & reliquis consimiles, alterum phlegmatica alterum colerica febre laborare. Positis cæteris paribus præter febres & causas vtrasque earundem. Victus ut in superioribus ostendit est, à virtute sumitur morbo non prohibente.

Vnum' que diximus alimonie scopum esse, virtutis cu-
stodiā . Ut à Gal. primo de ratione viētus scriptum
est in fine . Vbi igitur virtus magis exoluitur, plus ali-
moniae opus esse, ut seruetur, quām vbi minus, si per
morbū liceat . At in tertiana febre plus exolui cor-
poris virtutem quām in febre phlegmatica manifestum
est experientia id ostendente . Plus igitur in illa mini-
strandū est si per morbum liceat . At licet, nam vna
integra die & nocte sunt à morbo liberi ægrotantes, &
placide quiescent . At in phlegmatica febre contrariū
accidit, ita ut neque tanta fiat exolutio neque tantum
per morbum liceat . Corripiuntur enim à febre omni
die & non raro prima adhuc non euanescente proxim-
ma subintrat . Aut parum est id quo quiescunt tempo-
ris & id quantumcunque est, absque motione aliqua in
trinseca non est, incipiente ad instantem paroxysmū di-
sponere . Vnde fit ut necessum sit febricitantem alere
priore febre adhuc non soluta, aut si id speclēs, intra
limites dispositionis ad futurum paroxysmū nutrias.
Cunque hoc ut deterius caueant prudentes medici, reli-
quum est ut primum sit eligendum . At febre adhuc
non euanescente, minus cibi & tenuioris dandum esse
supra ostendimus de mente Hip. plus et crassioris cum
corpus ab ea liberum est . Vnde fit ut magis tenui vis-
cū in phlegmatica vtendum sit, crassiori vero in cole-
rica . Ad hæc si humorem pituitosum ulteriori coctio-
ne in sanguinem conuerti & nutritre posse intelligas, ma-
gis assenties opinioni huic . Nam in corporibus quæ ab
bac detinentur febre, abundat pituitosis excrementis

TIT DE VICTU FEBRICIT.

ventriculus, intestina, & meseraicæ. Quæ resolutioni
vtriusq; cause antecedentis & coniunctæ obstant. Hæc
nullo alio melius quam subtili victu consumes, ut recte
sensit, qui vsque ad septimum subtili victu hos transi-
gere præcepit. Quod si antecedentem speles causam,
propter inæqualitatem substantiæ pituitosæ &
qualitatis eiusdineritatem, multo plus habet hic natura
quod separat, coquat, & conuertat, quam in coleriza-
ca, in qua propter causas contrarias æqualiter putre-
do concipitur. Ex ijs igitur manifestum est magis tenui
victu alendos esse qui à pituita, quam qui à bile febri-
citant. Iis adde ob multitudinem materiæ quæ ut plus
rimum in hac febre coincidit, cibum non parum obsta-
re eius subtiliationi, incisioni, & consumptioni. In febre
vero colerica quantum ad biliosi humorisynceri dispo-
sitionem attinet, non solum cibum non ledere, verum &
iuuare, & ad reprimendam humoris acredinem, & ad
inducendam humoris nimis tenui crassitiem debitam.
Assenties verum esse quod opinamur, si audias quæ ad
uersarius de victu agens qui quotidiana febre laboran-
ti conueniat, scribat. Citans Hip. quarto de ratione vis-
elus dicentem custodire patientem febrem hyemalem
in fame oportet. Per hyemalem febrem eam intelligit,
quæ fit à phlegmaticis humoribus similibus naturæ hie-
mis hæc ille. Quod si ita est, ut ille Hippocratem in-
telligit. Subtilior victus in phlegmatica quam in ter-
tiana exhibendus est. In tertiana enim non custodimus
ægrum in fame. Sed re vera Hippoc. aliter quam
ille contra se perperam opinatur, intellectus. Nam Hip.

non de omni febre biemali sermo est, sed de illa quæ
praua affert symptomata. Ut patet ex ijs quæ dixit,
lingua aspera redditur, prehendunt animi desetiones.
Hunc iubet symptomatum non febris ratione ægrum,
in fame seruare. Hæc ipsem sentit cum dicit huic tā
& si febris remitti consueuerit, in eo tamen qui per fa-
mem fit cruciatu conseruare ægrum oportet. Neque
per famem solum in diem intelligas sed victimum qui so-
lis adhibetur potibus. Nam Λιμοντοις vel abstinen-
tiam omnimodam significat, vel eam saltem quæ in po-
tibus solis sit victimus, rationem. Ut Gal. citato loco scri-
psit. A manu igitur aduersarij oblatam nobis palmam
renuimus, malumus quam victimi manu decerpsumus.
Ad rationem quam adducit pro se aduersarius de di-
stantia & propinquitate status iam supradiximus.
Sciendum que non in omni febre instituendam victimus
rationem penes status distantiam, sed solum in ijs quæ
aut continuitate aut symptomatum causa periculum in-
tra dies aliquot vitæ afferunt. At tertiana & præcipue
exquisita citra periculum est. Ut ab Hipp. in primo com-
mentario de morbis vulgaribus accipimus. Quanto au-
tem ab hac degenerat, mixtione phlegmatis cum bilioso
humore non absque periculo aliquo febris est. Nam
quottidiana siue ea nocturna siue diurna sit, eo non va-
cat ut ab eodem discimus. Quapropter ratione pericu-
li quod in phlegmatica febre est, tenui magis victimū eos,
qui ea detinentur alere oportet. Ut in superioribus ad
duximus de mente Hipp. in eo quod si dolor aliquis vel
periculum aliquod comparuerit. Quod si in hac re

i. de mor-
bis vulgaris
bus.

i. de ratio-
ne victimus.

iii DE VICTV FEBRICIT.

Gal. vt iudicem quis admittat scio aduersarium nō obtenturum. Nam legitimus eum avium carnes oua, & pisces petrosos, gallorum testiculos, & similia concedere ei qui tertiana febre laborat. Verum in primo ad glauconē de quottidiana agens, victum incisuum admissilare iubet. Talem minus nutrire q̄ prædicta manifestum est. Ex ijs aliquis recte colligit in tertiana non pura ubi bili pituita est admixta; subtiliorem victum competere q̄ in ea quæ exquisita est. Quia in sententia Gal. est eodem libro ubi de victu per cibum & potum agens, inquit. In non certis tertianis prohibere oportet magis, in quantum possibile est, ita ut neque ægritudinē augere neque proflernere patientis virtutem temporis ampliori affligendam. Id præterea ab eo percipimus cum in huiusmodi non certis tertianis singulis alternis diebus febricitantes solummodo alere iubet. Quod in pura tertiana non consuluit. Quod ergo tenui magis victu qui a febre phlegmatica, quam qui a tertiana detinentur indigeant satis ostensum est.

C A P. X V.

Sed operæ pretium erit via speculationis inquirere quæ nam victus forma in quottidianis competit. Nam inter recentiores medicos non conuenit in hac re. Aliqui antiquiores in sequentes tenui victu alere febricitantes usque ad septimum iubent. Ab hoc ingrossare victum præcipiūt ut virtus reficiatur, id que gradatim. Cūque ad ingrossationem debitam augmento peruentū sit, subtiliori utuntur usque ad statum. Alius non solum primis septem diebus sed per totum ad declinationem

usque iubet, dicens non oportet ut comedat pullas neq;
coturnices subintelligit quidam neq; alias carnes donec
quiescat febris ab acuitate sua, & violentia. Alius dixit
neque subtilibus aut subtiliter dictetur, ne virtus infir-
mi deficiendo molestetur. De ijs qui subtilem amant vi-
ctum, quidam aquam hordei ad tres dies consuluit. qui
post hunc secuti sunt medici per tres dies totum princi-
pium morbi intelligunt. quidam ex arabibus no spernen-
dus autor eosulit ut per hebdomadam regatur æger ex
aceto & oleo rosarium, zucaro, menta, & oleribus radi-
ce ficiæ & similibus. Ab alio tamen ex arabibus anti-
quiore medico hanc habuit opinionem, dicente in febre
phlegmatica subtilia regimen usque ad septimum diē.
Et si vides eam diminutam diminutione multa procede
hac via. Si vero non vides eam minui, ingrossa regimen
secundum quod tibi videbitur, quoniam inueterabitur,
& est dubium de casu virtutis. Sunt & plures qui di-
uersa sentiunt, sed longum esset omnium percurrere op-
niones. Sed antequam in hanc messem nostram immitta-
mus falcam. Dicere necessarium duco, unde tanta inter
medicos discordia in vietus exhibitione in hac febre or-
ta sit, ut à communi ratione quæ chronicæ febri qualis
vietus competit ostendit, discedant. Causa est ut supra
tetigimus communis materiae abundantia, eueniens ut
plurimum in hac febre. Quæ utriusque causæ, & ante
cedentis & coniunctæ præparationem, consumptionem,
remoratur. Hanc esse in ventriculo, intestinis me seracis
hanc in sanguinem conuerti posse si contagium corru-
tionis non acceperit certum est. Haec propter eius len-

DE VICTV FERBICIT.

torem & tenacem adhærentiam non potest clisterio aut
vullo alio medicamento incisuo citra commotionem &
læsionem melius erradicari quam subtili vietu. Nam te-
nui victu non solum hanc putant consumere, sed & an-
tecedentis materiæ bonam partem, natura alimen-
tum sumente conuerso crudo humore in sanguinem.
Nam ut supra tetigimus, putredo in phlegmate inēqua-
liter concipitur, propter partium substantiæ diuersitatem, vnde natura multum habet quod separat. Ut ergo
medici experiantur phlegmatis putrescentis dispositio-
nem, nempe aptum sit ut actione naturæ ad bonum re-
duci possit, necne subtili victu febricitantes regunt ad
septimum usque. Considerant' que tunc virtutis disposi-
tionem multum aut parum aut nihil sit imbecillior fa-
cta, quod si parum aut nihil imbecillitatis incurrerit,
& cum hoc materiam morbi dispositiones naturales re-
cepisse medicus coniecerit, sciet humorem aptum nutri-
cationi, actionique naturæ cœdenter & hac via proce-
dendum esse ad sanationem usque. Quod si contrariū
eueniat, à subtili victu cessandum, naturamque crassio-
ri reficiendam, ut vires assumat contra malum & for-
tem hostem. Signum si quidem est, putredine humorem
vasta correptum esse. Quapropter ineptum nutricatio-
ni esse, contumacis que resistentiae. Vtrāq; ergo de cau-
sa crassiori victu iudicant alendum febricitantē. Quod
si quod medio loco est eueniat, ut virtus imbecilla fue-
rit, humor autem dispositionem naturæ receperit, pau-
lo crassiori victu febricitantem ales, ut natura robore-
tur. Sed minus crasso q; in prædicto. Est & alia causa

huius controuersiae. Febrem hanc chronicam ex sui na-
tura esse, & non absque periculo ut græci & arabes
medici testantur. Quia longa est, crassum vietum ex-
poscit, ob periculum vero quod affert, ob paroxysmorū
quottidianam inuasionem, & eorum longitudinem, &
oris ventriculi lœsionem, ad nauseam disponentem, te-
nuem. Vbi enim aliquod vitæ periculum imminet at-
tenuandum esse vietum nos docuit Hip. primo de ratio-
ne vietus, & primo de morbis vulgaribus. Cum ergo
hæc ita se habeant, non ex æquo hæc vietus difficultas
in omni phlegmatis spetie accidet. Nâ in acetoſo, minus
q̄ in dulci, & q̄ in naturali, at in vitro adhuc acetoso
minus. In falso adhuc multo minus. Nam in omnibus
præter naturalem & dulcem pituitæ spetiebus materiæ
communis multitudo non coniungitur. Nutrictioni
præterea parum aptæ sunt. Quo fit ut in ijs præter ra-
tionem fit subtili vietu per septem dies vti. Præsertim
in ea quæ à pituita salsa ortum habet. Tum in ea sum-
matim, in qua materiæ communes pituitosæ in ventricu-
lis intestinis & vijs ductuum existentes, ineptæ sunt nu-
trictioni, ob prauam earum dispositionem. Quarum in
huius operis initio mentionem fecimus. In quibus non
parum lœduntur febricitantes ex subtili vietu per heb-
domadam. In summa in omni febre longæ terminatio-
nis cū materia nutrictioni est inepta ex abstinentia, aut
subtili vietu, febricitantes grauiter lœdūtur. Ea si quidē
grauis noxa non est qua morbus vires assumit, sed qua
corporis virtus exoluitur, morbi dispositione nihil aut
parum in melius addente. Id enim manifestum est, nam

si hominē qui sic afficiatur, sola inedia per aliquot dies
 serues, multo eum imbecilliorē reddes, humore pituito
 so parum in melius addente. Crassus enim humor &
 frigidus natura longo indiget tempore, ut coctionem re-
 cipiat. Præcipue cum longe à propria natura est.
 Quare citius virtutem corporis in deterius subtili vi-
 etu adduces, quam morbum in melius. Cum ergo hæc
 ita se habeant, grauemque noxam febricitantes incurre-
 re ostenderimus à subtili victu, cum humor nutricatio-
 ni ineptus est, nisi perpetuo aliquo signo aut signis id
 discernere valeamus, dementis profecto est aliquid age-
 re alicuius commodi gratia, sub periculo maioris dam-
 ni. Quod si id citra virium dispendium adipisci posse
 alia via speres, qua materias communes absumas &
 antecedentes si opus fuerit, non ne illam amplectandam
 esse merito quis existimabit, quapropter cum signum
 certum firmum non habeamus, quo à prima, die discer-
 namus humoris dispositionem, an ad nutritionem sit ap-
 tus nec ne, multo melius est & ægrotantibus salubrius,
 communī via & regia circa victus rationem procede-
 re, citra aliquod virium incommodum, quam ægrotan-
 tem per discriminū compendia ducere. Adde quod si
 hoc detur ut à primo die humoris naturam cognoscas
 aptam esse nutritioni, si materiæ communis adest
 abundantia, & hanc quoque subtili victu consumere
 speres, prius putredo in antecedentis materiæ altum pe-
 netrabit, q̄ natura communem absolverit. Longe melius
 profecto est, clisterio quæ in inferiori continentur ventre
 euacuare, lenitiuo manu aut jloris cassiæ cum oximelite

aut melle quæ insuperiori sunt. Hoc si semel aut bis usus fueris cum victu ut oportet incisiuo intra diæ tres materias communes absumes. Licet earum abundantia deatur. Et interim materiam antecedentem non penitus negligi possit. Horum si quidem lenitiuorū quæ acutior pars est ad iocinerem venas et renes festinat, ad materiamque antecedentem cui obuiat non parum iuuat. Quibus igit qui subtili victu suos nutriunt febricitantes uti non possunt. Nam ieunantes non oportet laborare. quod si communes non ad sint materiæ, antecedentis autem bonam nutritre posse partem conieceris, optimum esse iudeo subtilem victum administrare. Ut pote quo natura plus temporis in opere impendit, antecedentem que ob id materiam citius apparabit, bonum separans & sibi accipiens, prauum ad expulsionem præparans. In subtili præterea victu incisiwas qualitates & abstergentes inuenias, quibus in magis nutritiente victu similes non repieres. Sed difficilis admodum est conjectura dispositionis humorum qui iam putredinem conceperunt, an sint ad nutritionem apti nec ne, nisi id experientia ostendente discamus. Quia in re non expectandum esse septenarium duco, sed melius ita agere. Cum ex signis puitam naturalem aut dulcem esse, putredinem que non profundatam in materia conieceris (quod ex febris vehementia, longitudine, & ipsius inceptione & finitione, præterea, ex symptomatibus & ex colore faciei, & alijs percipies.) Parato statim clisterium ad huc modum. Cestuare minorē, camomillam, hyssopum, malucas, hordeū excorticatum, cōtusum, in aqua & oleo comuni ad equester

DE VICTV FEBRICIT.

partes buliant quo usq; consumpta sit aqua, olei residen-
tis vntias decem accipito, adipis anatis aut capi, & mel-
lis, singulorum vntias tres, salis parum, quantum possit
substineat. Ab excretione dato oximelitis vntiam vna,
mellis rosati collati vnam et semis, aquæ decoctionis se-
minis foeniculi dulcis duas & semis, misce dato bis ea-
dem die. Sequenti aurora floris cassie aut manne vntia
vnam & semis, dissolutæ in aqua decoctionis seminis
foeniculi dulcis thymi et hyssopi, oximelitis vntias duas,
dato hora quietiori diei secundæ. Quod si bibere po-
tionem renuerit, fac tres bolos cum Zinzibere & Zuc-
ro postq; quæ deglutierit, sorbeat oximelitis coclearia
septem. Cunque hæc per egeris ægrum symmetro victu
seruato eo modo quo supradiximus. Hoc est crassa sor-
bitione ex decocto pullæ & ex carnis eius. Die tertio
syrupū bis dato, & simile victu exhibeto. Quarto die
clisterium ministrato & simili victu febricitantem ali-
to. Verum à quarto die ad septimum hoc victu ægro-
tantem nutrias.

Cicerum electorum man. tres, hordei duos, infundito in
aquā tepidā per totam noctem in testa recēti, projecq;
aceti albi tantum ut aqua acetosa reddatur. In crastinū
olei purissimi antiqui quantum satis misceto, petroselini
thymi singulorum man. vnum, salis parum, coquito ad
lentum ignem. Ut eure decocto ter in die, et cum pane sor-
bitiunculam facito. Propinabis' que ante cibū mellis ro-
sati collati coclearia duo, oximelitis vnum ut supra di-
ximus. Hoc victu vtitor ad septimum vsque. Quo té-
poris interuallo nec purgante medicamento nec clisteri

Vteris. Die octauo & vires infirmi & ægritudinis dispositionem contemplare. Si nullam differentiam in ueneris sensibilem ad undecimum ita transfy. Quod si tunc ægrotantis virtus parum fuerit imbecillior, morbi autem dispositio in melius plus addiderit, perge hac victus ratione. Sialias euueniat, crassiori vtitor victu. Et quia bona hominum pars unum dūtaxat victum per dies aliquot ferre nō possunt, sunt et qui cicera odio habent, cibum alium apponemus huic proposito maxime idoneum, quo vti possunt qui tenui victu in hac febre per dies aliquot procedendum esse iudicant.

Petroselini berberorum singulorum manū. vnum, coquito in aqua modice quantitatis &c. In qua duo oua bullire tandem finito, ut satis dura reddantur, fac colalaturam cuius accipito partes tres, olei purissimi unius semis, aceti unam, Zucari unam, cum pane fiat sorbitio ad lentum ignem. De subtili igitur victu qui ad dies septem ab antiquis arabum medicis obseruatur fas sint dicta.

C A P. XVI.

Sed qualis victus ys qui à quartana detinentur febre cōueniat, iam percurramus. Hæc à triplici humore ortum habet, nempe ab atrabile quam sanguinis fecem recte quidam nuncuparunt. Et ut plurimum sit, nulla alia præcedente febre. Fit etiam à bilis croceæ & à pituitæ incensione, & heæ duæ species quartanam notham seu non puram efficiunt, successu aliarum febrium, scilicet tertianæ & quottidianæ. Fit etiam ex sanguinis adustione. Verum ex incensione melancolie

DE VICTV FEBRICIT.

naturalis atrabilem posse fieri certum est; sed quod ab ea generetur febris quartana non recipimus. De hoc alias differendi aptior dabitur locus. Nunc quem victu singulæ species exiguant dicamus. Iis qui à naturali melancolia febricitant, hanc ministrato sorbitionem.

Pulegij, scolopendrij, hepaticæ, passularum enucleatarum singulorum man. vnum, coquito cum pulla crassa, parum antequam ab igne amouear, immittit florū borraginis man. vnum. Coquantur simul, quoisque sint permixta, croci modico adiecto, ius dato febricitanti. Ex reliquo fac sorbitionem.

Sorbitio ex scolopen-
drio

Iis qui intemperie frigida & sicca laborant, conuenit pulegij, chamemeli, scolopendrij, hepaticæ singulorum man. vnum, passularum enucleatarum vnum, coquito cū capo, aut pulla crassa, adiectis floribus borraginis, fas ut supra. Cunque omnia percocta sint, decoctum collato, cuius accipelibras tres, medullæ cruris vituli libre vnius semis, bulliant ad létum ignem quoisque permisceantur. Dato vt sorbeat bis in die aut ter, quod si iuueniabus aut alijs natura calidis cibum similem parare velis, loco chamemeli vtere violis, cum pullis duobus, reliqua exerce ut supra.

Sorbitio ex medulla

Aceti albi libram vnam & semis, passularum enucleatarum man. vnum, pulegij, chamemeli, conquassatorum ana man. vnum & semis, infunde in acetum per diem & noctem, deinde parum coquito & collato. Hoc acetum dicatur pulegij.

Acetum pu-
legii.

Huius accipe partem vnam, olei amigdalorum dulcium, recenter extracti partes tres, Zucari albi partes duas, co-

quinto in duplicitate quo usque permixta fuerint, dato
coclearia quinque ut sorbeat ter in die. Q uod si ca-
put arietis coquas cum pulegio chamemelo passulis sco-
lopendrio quod alias ceterach arabes nuncupant, effi-
cies ius & sorbitioem satis conuenientem ad siccum
affectionem. In Anglia expertum est mixtionem vini et la-
ctis his prodesse facta distillatione. Calidam & hu-
midam aquam ex ijs fore ratio demonstrat. Q ua sana-
ri posse eos qui frigidia & sicca intemperie laborant
verisimile est, si parum abcesserint a naturali temperie.
Q uod si quartana a bili adusla ortum habeat, hoc vi-
et utere. Si iuuensis sit.

Accipe hordei extorticati ab utroque cortice, manū. vñū
& semis, violarum recentium, hepaticæ, chamemeli,
singulorum manū. vnum, coquito cum duobus pullis cras-
sis quantum satis, deinde parum antea q ab igne amo-
ueas, addito florium violarum manū. tres, collato accipi-
toque huius decoctioni libras tres, medullæ cruris vituli,
libre vnius semis, coquantur omnia simul donec permi-
scantur, dato ut ter in die sorbeat.

Sorbitio quoq; expeditibus vituli decoctionis cum hordeo
violis hepatica pulegio scolopendrio aut politrico pa-
sulis, croco, valde utilis est ijs qui a bile adusla febri-
tant, cum coquuntur donec tenerrimi reddantur.

Aqua decoctionis florum violarum aut borraginis li-
bram vnam, amigdalarum dulcium, & nucleorum per-
fiscorum singulorum vntias tres, excoctentur & tritu-
rentur diligenter, & exprimito in decoctum toties do-
nec aqua albescat, butyri recentis multoties loti vntias

Sorbitio ex
capite aries-
tis

Sorbitio ex
floribus vi-
larum.

DE VICTV FEBRICIT.

Lacⁿ nucleo
rum persico
rum.

tres, zucari albi quātum satis fit, cinamomi pārum, bul-
liant ad lentum ignem donec permixta sint.

Lactucas quoque crudas ex melle offere ys, vt cum lis-
buerit deuorent. Iis ante cibum dato syrapi violarum
purissimi vntias tres, vinum album dilutum ex aqua de
coctionis politrici recentis, super bibant.

Sorbitio ex
adipe.

Iis qui quartana ex phlegmate adusto laborant sorbi-
tionem parato, ex pulla crassa cum chamemelo, pule-
gio, thymo, passulis, saturegia, postquam hærbas iam
coctas abstuleris, axungi ab anate recenter extractæ,
aut capi si illius copia nō detur, immittre vntias tres, lon-
gi piperis grossō modo contriti, grana tria, bulliant si-
mul adiecto croci modico, ius propina ubi oportet ex
residuo fac sorbitionem.

Sorbitionem præterea ex furfure cum chamemelo pu-
legio & melle administrato. quam in fine huius libri
cum de obſtructione nobis sermo fuerit trademus.

Sorbitio ex
allcis.

Pinguis arietis ceruicem, saturegia, chamemelo, pu-
legio, tribus q̄b allys integris ciceribus & sale coquito,
cunque hærbas iam coctas abſtraxeris, addito adipis
anatis, aut capi recentis partem quintam, croci parum
fac ut ſupra.

Sorbitio ex
camomilla.

Capum pinguisſimū cum chamemeli tribus manū. coqui
to, & cum sale & croco fac ut bulliat ſufficienter, eōſu
lito egrotanti vt bis aut ter in die magnum forbeat hau-
ſtum calidum. Commodiflma his Sorbitio hæc eſt, ad
alios yſus etiam utilis. Ante cibum ijs dato mellis viola-
cei coclearia quinque.

Iis qui quartana ab aduptione ſanguinis laborant, hūc

ad ministrabis vietū. Hepaticæ manū. tres, hordei ab uno
cortice exuti, capillorum veneris recētis prunorum sin-
gulorum manū. vnum, passularum enucleatarum vnum, Sorbitio ex
eupatoria.
eupatory quod alias agrimonia à Dioscoride dicitur,
foliorum pentaphilonis singulorum vnum & semis,
coquito simul cum duobus pinguissimis pullis, aut iuue-
ne capo, fac ut supra. Ante cibum sorbeat syrupi uio-
larum colearia tria, syrupi borraginis colearia duo
simul mixta.

C A P . X V I I .

In ter medicos circa vietū qui quartanæ cōpetit nō
satis conuenit, sunt qui magis crasso in initio quam
in augmēnto & hic quam in statu vtendū esse cōten-
dant, continuarum febrium rationem, ad omnia febriū
genera communem facientes. Sunt qui contra censeant,
nempe in principio magis tenui, & crassiori semper ad
statum nutriendos esse ægrotantes, in eo autem tenuius
multo reficiendum esse. Sunt & alijs mediæ opinionis,
qui à principio ad aliquot dies tenuiter febricitantes
reficiunt, deinde crassiore exhibent vietum. Multoties
quartanas febres in principio curatas esse tenui vietū
dicentes. Si enim febris parum sit duratura, & cras-
sum vietum in principio humoris resolutionem prohibē-
tem ministraueris longiore eam efficies. Q uod si lō-
ga futura sit, parum nocebis aut nihil, si tenui vietū
quo virtus non absimatur per dies aliquot utaris. qui
ita sentiunt pullorum carnes ad vigesimum diem pro-
hibent. Ego autem quid sentiam citra dissputationis con-
tentioñem dicam. In quartanis quæ aliarum febrium

DE VICTV FEBRICIT.

successu fiunt, locū non esse huic dubitationi arbitrōr. Non est enim quod virtutem multum defatigatam à præcedente febre, & aduentu alterius, iam languescētem, tenui victu exoluas, ad certamen eam denuo impellens. Neque si detur ut tenui victu laborantem ad vigesimū diem serues, & morbi materiam absumas, ob id hominem à febre liberabis. Nam in quartanis febribus quæ post alias succedunt, solent ab intemperie aliqua, viscera molestari, quæ morbum fouet, & duratio-
nis eius præcipua est causa. Hac enim stante inuasis, iocinere, aut liene, continua fit humoris regeneratio. In quartana igitur febre quæ successu alicuius alterius facta est, præcipuus sanandi hominis scopus est, ut visce-
ra ad pristinam reducamus temperiem. Ceterum alte-
rantia medicamina cibis immiscere melius esse supra ostendimus, q̄ si nuda exhibeamus. Ut consuevere tri-
uiales nostris temporis medici, quorū nisi quis syrups,
apo-
līmata distillationum aquas electuaria, purganta
medicamenta exhibeat, se nihil bono medico dia-
gnom egisse putat. Et hinc sit ut ex reiteratione multi-
plici illa fastidientibus infirmis, in ventriculo non recte
ad actum reducantur, quæ causa est ut infelicitate ope-
rentur. Quapropter non solum non prodeſſe tunc tem-
poris, sed nocere certum est. Cū multoties propter illa
cibos fastidiant infirmi, & imbecilliores ideo reddan-
tur. Quicunque igitur medicam artem ita exercent, ne
esse est ut multoties ægrotantes lœdant, præsertim si
corporibus imbecilibus & à longis ægritudinibus ta-
besfactis obvient. Qui vero Hipp. sequuntur, & eius in

primo de morbis vulgaribus acquiescunt cōsilio, dicen-
tis. In hoc te exerceto ut saltem si non pro sis ne quid
noceas, lōge melius esse existimabunt ut huiusmodi cor-
poribus non tenuem viētum, non medicamina alteran-
tia, si nuda off. rantur, sed ijs quæ nutriunt, & bonum
generant chymū, ea miscere, quæ paulatim valeant mor-
bificas partium intemperies euertere. At in febre quar-
tana quæ repente incipit, subtilem viētum ut pote qui
facilioris coctionis sit, ad dies viginti qui septem conti-
net quartanę periodos, probo. Hunc dico pullorum lu-
scula, sorbitiones, eo quo supra parauimus modo.

C A P . X V I I I .

Sed cū in quartana febre compertum sit cibaria
diuersa prauæ substantiæ, liberare multoties eos
qui hac febre laborant. Ita vt alios, virides ficuus,
aut vuas nocturno rore madētes, alios carnes porcinas
ad satietatem comedentes, sanatos esse sciamus, & plu-
rima alia id genus. Ad medicum arbitror attinere, si
horum non lateat rationes. Ut ijs quando occasio affue-
rit vti sciat. Præterea quantum medico dedecoris est,
per plures dies & menses varijs remedijs ab uso, & ni-
hil proficieni, accedente rustico salsuginem offerente,
sanetur ægrotans, medico & eius arti irridente, tantum
ei gloriæ est ea non latere quæ multoties admirabili vi
homines repente ab antiquis liberant ægritudibus. In
febre igitur quartana rationē reddere conabimur, quā
ob rem diuersa cibaria quæ prauæ substantiæ sunt, ali
quoties quartanam soluant. Secundo illud aliquoties, si
2nis manifestis describemus, ut cum occasio affuerit eā

DE VICTV FEBRICIT.

arripere diligens possit medicus. Paroxysmorum causa,
motus est humoris putrescentis, cui naturę expulsio con-
iuncta est. Putridi humoris est, quodam putredinali ir-
ritamento naturam instimulare. Facultatis vero expul-
tricis, humorem certis periodis irritantem, meliori quo
possit modo, depellere. Contingit autem ut cum per
sensiles repente excrementorum copia feratur partes,
horrorem, rigorem, aut frigus excitari. Motus ergo
ille quodammodo medius est inter naturalem, qui à na-
tura sola naturaliter operat̄e fit (ut cum post coetricis
facultatis actionem agit) & in naturalē, qui à sola cau-
sa præternaturali fit, ut cum mouetur furiosus humor.
Nec igitur à sola natura fit paroxysmus. Nec à solo hu-
moris irritationis motu, piodice febres cōtingunt. Ut ergo
enim motus & naturę & humoris concurrunt, in paro-
xismo, ut perdocte à Petro aponensi peritissimo medico
scriptum est, in hæc verba. Quantum (inquit) ad natu-
ram particularem comparando in quantum scilicet mo-
tus humorum ex actione virtutis dependet, tempora pe-
riodorum in morbis nō sunt determinata, nec unius mo-
di, ut possimus dicere quod morbus factus ex cholera
habeat motum de tertio in tertium, & de phlegmate in
diem, & ex melancolia in quartum, immo respectu cu-
iuslibet humoris hæc tempora sunt, & possunt esse di-
uersa. Ita ut aliquando periodice morbus factus ex
vno humore eueniat secundū dies, aliquā secundū mēses,
vel annos. Quod ideo cōtingit quia virtus expulsa suā
operatur actionē quocūq; tpe superfluum ei occurrerit,
irritans eam per sui læsionem ad actum expulsionis, &

quia tale superfluum potest diuersis temporibus occur-
rere cum eius generatio dependeat à causis diuersis,
nunc uno tempore occurrentibus, nunc alio, & alio iccir-
co tempus periodici motus non est unum, sed diuersum.
Similiter & aggregatio superfluitatis quæ dependet
ex defectu virtutis digestive non habet tempus præci-
se determinatum, sed diuersum secundum diuersitatē
eorum quæ occurruunt intrinsecus, & extrinsecus. Hæc
ille, interceptio ergo paroxysmorum dupliciter contingit
re potest, aut ratione expultricis facultatis, aut ratione
superflui aggregati, primum adhuc dupliciter, aut quia
non instimulatur, factio sensu hebetiori, aut ob fortem
animi motionem expultricem ab opere suo perturban-
tem. Ad primum modum reducuntur medicamenta ea,
quæ virtutes habent narcoticorum, ut theriaca, athana-
lia, philonium romanum, quæ sanare quartanas febres
experientia compertum est. Id etiam discimus ex Gal.
ijs diuersis locis utente, ad sanationem febris quartanę.
Ad secundum reducitur quod ab aliquibus dictum est
ob vehementem letitiam plures quartanam euasisse fe-
brem, sensoria facultate munere suo non fungente. Ob
quamlibet prædictarum causarum virtus expultrix non
irritata, expulsionis opus non aggregatur. Non facta
expulsione interrupitur paroxysmus, ut supra habitū
est. Ratione superflui dupliciter, aut quia non aggrediat-
ur, aut si aggregatur evacuatur. Primo modo adhuc
dupliciter, aut ob vigorem virtutis coeltricis, aut ob de-
fectum causæ aggregatricis. Et hoc adhuc dupliciter,
aut ut efficiens aut ut materia. Hoc modo alimus febri-

DE VICTV FEBRICIT.

citantem febre quartana cibarijs, quæ suapte natura in melancoliam facile conuersti non possunt. Talia sunt cibaria calida & humida, non quæcunque sed quæ non facile in melancoliam conuertantur, ut pulla gallinacea, capus, arietis caro. Sunt alia quæ calida & humida sunt & longe absunt, ut in melancoliam conuerti possint, talia sunt olea matura præcipue amigdalarum, sejamæ, axungie anatis, ficus aride, & similia. Omnia ergo huiusmodi cibaria calida & humida difficulter melancolicæ naturæ cedentia, si cum hoc à coctrice facultate facile vincantur, utroque modo quartanas febres sanant, nempe eff.cientis causæ & materiæ ablatione. Id est quia melancolici humoris intemperiem aggregatricem scilicet causam contraria qualitate euertunt. Et quia ut materia inepta melancolico humoris, cessare faciunt atrabiliosi humoris regenerationem. Ad has duas causas reducuntur cibaria à nobis supra scripta, quæ quartana laborantibus administrari iussimus. Hoc modo oleum amigdalarum dulcium cum croco, aceto paucobibitum, sanat quartanas. Hac de causa distillatio vini & lactis plures quartanam euafisse compertum est in Anglia. Tunc ob fortitudinem coctriceis facultatis ægrotantes euadunt quartanam, cum maior pars humoris qui ad paroxismum aggregatur, suppeditatur, à cibis & potibus quibus quotidie laborans utitur. Cūque hoc conieceris facultatem roborare coctricem, quartanæ remediu esse scias. Roboratur dupliciter, aut absolute, aut respectu alicuius cibi, & potus. Pro comperto est ea quæ nimis delettant, & placent, melius à

coeltrice coqui, ab attractice trahi, aretentrice retineri,
vberiusque multo nutrire, & minus superflui ab ys q
ab alio implacido accrescere. Hoc modo cibum quem
auidissime febricitans appetat quartanam posse sanare
experientia compertum est. Quod si præter hoc quod
magno appetatur affectu supra dicta habeat, quæ ad
defectum aggregatricis cause facere diximus, adhuc
certius quartanam erradicare posse sperabimus. Hac
de causa plurimos carnis porcinæ vñ, à quartana libe-
ratos fuisse compertum est. Quia enim nimis appeti-
tur recte coquitur in uentriculo, iocinere, & venis, qua-
reparum ex ea superflui colligitur, sed & intemperiæ
obiter sicciam quæ humoris atrabiliosi velut scaturiēs
fons est, mire corrigit. Soluere igitur quartanam car-
nem porcinam aliquando posse, ex dictis manifestū est.
quæ absolute roborant coeltricem facultatem, quartanā
soluere possunt. Vinum ante omnia præcipue odoriferum
id habet ut valenter naturales roboret actiones, vn-
de ebrietatem posse curare febrem quartanam tum hac
de causa, tum sensu facto hebetiori haud dubium est.
Curantur similiter quartanæ febres ex superflui ag-
gregati euacuatione. Hoc modo medicamenta melan-
coliam edacentia, ut polipodium, epithymum, sene, cor-
ticem helebori, sanare quartanas pro comperto est. Hac
partem solum sibi nostræ tempestatis medici reserua-
runt, reliquas omittentes, ac si non esset præter illâ via
alia, quæ à quartana liberentur homines, hoc modo qui
vias maturas nocturno rore madentes ad saturitatem
invenerunt, & sicut magnas tempestiuas maturitate caden-

DE VICTV FERBICIT.

tes, à quartanis febribus liberantur. Hi enim & similes fructus aluum aliquando immodice cident. Cum igitur percepitis ex cibis aut potibus humoris maiorem partem qui paroxysmum efficit suppeditari, dandi ea quae placent tunc occasio est. Illud autem ijs signis percipies. Primo subtiliori te vtente victu per aliquot dies, si imminuat febris magnitudo & vehementia. Secundo, cibo id experieris, qui difficulter in melancoliā conuertatur, aut minimum habeat melancolicæ naturæ. Si enim hoc cibo te vtente per dies aliquot, imminuat paroxysmus, adhuc certiori coniectura imiteris, à cibis & potibus humoris maiorem partem ad paroxysmum suppeditari. Hoc idem est ac si dicas si iuxta ciborum quantitatē & qualitatē quibus laborans vtitur ita varient paroxysmi, coniectura aſſequeris exhibendi ea quae ægrotanti placent occasionem adesse. Quare diligenter inquirito quem nam ex cibis febricitans ardenter appetat. Si ex ijs fuerit qui qualitate atrabili contrarius est, & tali substātia, ut difficulter in melancoliā conuertatur, laboranti porrige hora consueta quae ab initio venturi paroxysmi duodecim horas ad minus dislet. Comedat pro appetentia citra saturitatem. Quod si cibus quem appetierit melancolicæ naturæ sit, aut in melancoliā facile conuertatur. Considerare tum opus est signa coctionis, quae si sint, dato, eo quo diximus modo, quod si non, modicum illius febricitanti abnegare nolli, sciens nonnulla fieri & plus posse, citra rationem homini manifestam. Parum insuper deterior cibus si delectabilis &c. Quæ facultas

tem expultricem respiciunt, tunc sunt administranda cū
nimis vigilanti senioriæ facultati præcipuam continua-
tionis paroxysmorum dederis causam. Tūc aut his quæ
aliquam habent narcotici virtutem, aut forti & repenti-
na aliqua motione, sensum ægrotantis oportet hebete-
scere, animum alio trahendo. Illud percipies si primo
quæ nam sint corpora acuti sensus cognoscas. Hæc ali-
quando iusto queruntur, quādoque iniusto. Cum initia
paroxysmorum grauiter ferunt, rigore frigore, vehementer
quatiuntur molestantur, ipsam autem febrem par-
uum, magnitudine, duratione, vehementia intelligas. Sci-
to sensoriam in ijs facultatem parumper obdormire re-
medium esse. Sunt tales ij qui acerrima sunt prædicti
imaginatione, ita ut multoties cogitantes rideant, facies
mutent, oculos manus ue moueant. Iis paruæ occasione,
imaginatio coniuncta, multoties paroxysmum efficit.
Quare hos tales curabis si eorum mentes alio trahas,
vt mibi in Anglia contigit. Erat iuuenis habitu gra-
cili sicco temperamento, laborans tertiana, cunque post
aliquot dies abire Londinum decreuissim (nam in ru-
re erat) ei diu latus accessi, quæ me discedente agere de-
beret. Cunque finem sermoni imposuissim, tu inquit
discedis quia me moriturum certo conycis. Cunque iu-
reirando contrarium ostendissem, repente in lecto se-
dens, vestem & calceos petiuit. Quid inquam cum ij is
agere uis, surgere inquit, an me meis pedibus sustinere
valeam, quod si hoc detur aby. Cunque surgens in
fenestram quæ in virides campos late patentes prospex-
etum habebat cōcessisset, intuens, animi deliquio captus

DE VICTV FEBRICIT.

est. Cunque in lectum portaretur parum que requiescisset, lachrymis obortis, domine inquit Brude non netibi dixi quia morior. Cunque vxorem clientes & amicos conuocasset, omnibus astantibus dixit, scitis amici morior, medicus ab ire vult, ut me morientem non videat. Cunque ei obiecisset, quid inquam mihi dabis, si te ab hoc morbo liberum reddam. Repente miro animi affectu commotus, pete inquit, non minus dabo quam postulabis. Cunque peterem dedita opera aliquot aureos. Parum inquit petisti, allato scrinio numeravit pecunias. quia inquam statim soluisti liberalis viri funeris officio, non te relinquam prius, quam ad rus concedas & perdices & phasianos aliquot ex tua venatione mecum in domum portem. Hoc audito clamauit sanus sum. Cunque aperte perspexisset hominem acri prædictum imaginatione, ut qui modo mortuum se esse putabat, nunc se sanum fateatur, pectori hæc versatus, modum quo hominem à tertiana liberarem inueni. Die sequenti cum febris hora decima eū inuasura esset, nocte ante habito cum uxore & clientibus consilio. Iussi ut omnes fenestræ ad horam nonam aperirentur (aperiebantur enim ante sextam) tres que horas hæro suffurarentur. Cunque hoc ita decretum esset, mane omnes ex consulo non intrarunt in cubiculum. Cunque uxorem horam octaua vocasset, quotta inquit hora est, illa quintā dicebat, dormireque eum iubens abiit. Hora transacta clientem vocans, cum ab eo acceptisset horam esse sextam, quiete egit, post horam quam septimam existimabat, accessi. Cunque in sermonibus horam traxisset, præcor in-

quam

quam domine Culpepare duas horas quæ ante paroxys-
mum superfunt ad aleam teramus. Cunque annuisset,
lufimus hora vna. Cunque vxor eius rem risu dissimu-
lare non posset, rem omnem homini pandimus. Meri-
diem' que iam esse, duas' que horas post paroxysmitem=
pus, & ita sanatus est. Supereft nunc occasionem desi-
gnare qua adhibitis yjs quæ aluum crient, curetur quarta
na. Et si à medicis plurimis sciamus signis esse often-
sam, nihilominus quia id communibus non proprijs ege-
re signis, in p̄senti tantummodo libare non ab re erit,
vt compleamus sermonem. Cōmune illud medici obser-
uantes præceptum nempe concocta medicari & moue-
re non cruda &c. Item inchoantibus morbis &c. Phar-
maco edcente vtuntur. Nec itaque ob id quod mor-
bus statim non curatur, male egisse censebitur. Nam
non omnis euacuatio quæ ab arte fit, ideo fit ut illico
œgrotans sanetur. Neque etiam euacuationes quæ a
natura regulariter operante fiunt, hoc obtinet, sed aut
sanant, aut alleuiat aut in p̄senti aut in posterum. Sic
sat est si quæ ab arte recte fiunt euacuationes sanent
aut alleuient. Occasionem medici signis designarunt,
qua pharmaca edcentia adhibita alterum duorum ef-
ficiunt. Et est cum adeſt morbi coetio. Tunc enim euac-
uatio adhibita vt plurimum illico sanat, aut alleuiat.
Præterea cum materia nimis multa est, euacuatio adhi-
bita alleuiat in posterum. At occasionem signis desi-
gnare qua euacuatio adhibita illico sanet, difficile ad-
modum est. Adhuc difficilius eam sensu assequi, vt poter-
nimis præcipitem. At plures scimus qui longas febres

DE VICTV FEBRICIT.

passi, medicorum opem inanem diu experti, à rustico filiculam aut rici semen aut quod vis aliud ministrante repente liberati sunt. Indeque arbitratur vulgus illa pharmaca longe ab ijs quibus medici vtuntur abesse, et ea ut sacra veneratur, ignorans quanti sit occasio ad sa nationem momenti. Hanc noctum medicum secure operari, cito sanare posse certum est, minimo humani corporis damno. Morituris nullius occasionem esse. A dibi bendi ea quæ alium cident in quartana aut alia longa febre occasionem, in principio morbi aut inclinatione que rere oportet. Iis duobus temporibus intemperies non est, quæ febrem ad longum foueat. Verum quandoq; intemperies febres præcedit. Oportet ergo vt signis proprijs singulas quas in corpore unaquæque febris generat intemperies cognoscas. Cum has omnino abesse scias, humorem autem collectum in loco uno ex hypostasi laudabili, conicias occasionem adesse scias pharmacum offerendi. Fructus autem qui medicamen tieducentis vim habent, plus prodest quia citra abominationem assumuntur, quinimmo appetuntur vt plurimum. Quapropter recte in ventriculo ad actum reducuntur, et per totum distribuuntur corpus. Vnde quadam naturali & consueta naturæ corporis actione, suū opus agunt. Quare multo commodius id quod noxiū est educunt. Contrarium euenit ijs quæ cum violentia operantur pharmacis, naturæ corporis vim inferētibus, quadam præter naturali commotione, bonum simul cū malo eduentibus. In ea autem commotione noxiū contractu bonum posse affici certum est. Vnde fomentum

dari recidiuæ . Quare habita occasione ijs quæ citra commotionem educunt vtere.

CAP. XIX.

Militia morbi quā græci ιγκρόθειον vocant, dupliciter dicitur, aut actionis, aut resistenter ratione . Primo modo malignum dicimus morbum, cum violēta actione substantiam spiritus qui naturæ vnicum est instrumentum exoluīt, aut sanguinē ad eorum generationem indisponit. Aut quia pertinaci resistentia vires coquentis facultatis obtundit . Primū de rōne malignitatis modum tetigit Gal. in expositione illius & ^{victus,} refrigerata extrema . Secūdum quarto de methodo mendendi aliquod vlcus cacoëthes, hoc est malæ morigerationis vocans . Pestilentes febres primo modo malignæ sunt . Vtroque autem modo febris quæ à carbunculi inflammatione originem habet . Pestilens febris non eam quam reliquæ acutæ febres vietus rationem exposcit . Causa est quia tenuem vietum in illis, ob id maxime ministramus, vt natura coctioni materię morbi fortiter vacet . At in pestilenti febre id diligenter curamus, vt duellum inter naturam & pestilentem humorem caueamus . Nam vt plurimum ex tali certamine natura vincitur, vt scite a' Gal scriptum est in Apho . cum dixit . Nouimus plures ex crisibus sanatos q̄ mortuos nisi pestilens fuerit constitutio &c . Cum ergo hoc ita se habeat, cessat in pestilenti febre vna tenuis vietus causa . Quinimmo cum hæc febris substantiam spiritus fortiter exoluat, & materiam ad eorum generationem indisponat, oportet vt diligētia omni, prudens medicus

R ij

DE VICTV FEBRICIT.

et cibo et potu competentibus, materiam generationis spiritus suppeditet. Et quia ab antiquis medicis ostensum est spiritus unicum esse ad omnes actiones instrumentum, cunque in nullo et si acutissimo morbo tanta fiat spiritus consumptio ac in pestilente febre, recte quis colliget eo cibo vtendum esse qui facillime sit coctionis. At huiusmodi cibaria tali sunt substantia ut prompte hoc et illuc mutentur, ita ut rationabiliter verendū sit ne a pestilentī corrūpantur prius contagio, qd naturāli calido vincantur. Graffa vero cibaria exhibenda nō sunt, quia a naturali eorum calido ut pote lāguido vici non possunt. Quae causa est ut non solum spiritus materiam non ministrent, verum et in pestilentem causam addant. Cum necesse sit alterum duorum eis dominari. Quae facillime coctionis sunt et mediocriter nutriunt ut oua, et carnium succus, fugienda esse videntur, nam promptius a pestilentis contagij vi, qd naturā vincentur. Difficile igitur nimirum est conuenientem cibum in pestilenti febre reperire. Talem dico qui materiam spiritus abunde suppeditet, facillime sit coctionis, difficulter que pestilentī cedat contagio, in simplibus haec inuenire raro admodum est. Quare in ijs quae adiuicem miscentur, quod conueniat reperire tandem est. Iis quidem quae spiritus multitudinem creant, et facilis coctionis sunt, ea miscere que pestilenti contagio obſistant. Ea autem sunt, quae natura sunt sicca, et in altum corporis cito penetrat. one se mergunt exiccatem facultatem toti communicantia. Quod si præter haec a tergo astrielia polleant vi, qua cors

poris vias compescant, quodcunque id sit pestilentia contagio obstatre recte dicetur. Sal in primis habere locum v̄sus ostendit, quo corpora in corrupta ad longum tempus seruamus. In eo igitur iam dicta percipimus nepe exiccationem, penetrationem, & astrictionem. Secundum locum habent omnia acetosa, ex quibus acetum in primis se offert, deinde succus arantij, & succus mali granati acidi, ab ijs amara, sed quia calida sunt, minus conueniunt. Oua recentia facillimae sunt coctionis, & ad generationem spiritus materiam prebent. Ne ergo in pestilentem materiam cōuertantur, ea hoc modo exhibere expediet. Ouum recēs integrum immittito in aquā frigidam mixtam cum aceto, ibiq; esse finito tribus horis, tandem ouum rumpito, & album extra mittito, succo arantij aut aceto albo capacitatē impleto, salis tantum addito, ut mediocriter salsum efficias, coquito supra cinerem calidum, miscetōque donec crassum reddatur. Vtere eodem cum succo mali citrei loco arantij aut aceti. Item perdicis carnosae aut phasiani aut iuuenis columbae viscera effodito, eamque sale condito, ita ut perdicem mediocriter salitam efficias, eam sic esse finito die vna in œstate, aut duabus in hyeme. Postmodum in eam mali citrei frusta immittito & petroselini folia ut quod inane in perdice est impletatur, eamq; ad ignem lentum coquito. Cūque humor intrinsecus extra erumpat, & perdix tota humecta fiat, super eam sal vndique inspergito. Cung; mediocriter affa fuerit, humorē qui ab ea deorsum distillauerit dīgito excipito, experireque an falsus sit, quod si non, adhuc iterum

DE VICTV FEBRICIT.

sal inspergito, ut tandem succus mediocriter falsus redatur. Tandiu ad ignem perdicem esse finito quoisque humor exicetur, postea ab igne amoueto, perdicemque in parua frusta secato, & in lintheum demittito, duobus que in contrarium retorquentibus pro viribus totus eius succus extrahatur. Quem aegrotanti ministra to. Multum quidem nutrit, spiritus substantiam auget, ventriculum roborat, & pestilentis infectioni valde obſtit. Idem est capo aut pulla gallinacea si illorum non detur copia efficere possit, & alijs montanis passeribus. Neque aliquis admiretur, nos & ouum & succos ex carnibus salsa ex consulto efficere. Cum enim obyciens animo voluat, pestilentem febrem naturales priuatim actiones corrumpere, nempe cordis, iocineris, & ventri culi (ut ex vomitu fluxu ventris, vrinis rubeis conturba tis, & ex inordinato pulsu, ostenditur) pestilentemque infectionem citius ijs partibus quae humidiora sunt com municari (humiditas enim pestilentis contagij fomentum est) haud quaquam præter rationem esse ea quae diximus existimabit. Quin immo ab ipsa rerum natura in id ducimur. Eas si quidem corporis partes quae pestilenti contagio affectae sunt, scimus præter naturam humectas esse, actionesque earum ob id resolui. Quare vel cibaria ipsa natura sicca esse oportet, aut si talia propter duram coctionem non conueniant, saltem cibis ea quae exiccare valeant sunt miscenda. Sal autem ut diximus omnium est eff. cacissimum aduersus omnem corruptelam, maximèque humano generi familiare. Quare salsa omnia huic febri conuenire rationalis me

thodus docet. Neque ob id quod sitim generant re=cienda sunt, quin immo hoc nomine amplectenda. Nā saluberrimum est in hac febre sitire, dupli ratione, & signi & causæ. Indicat enim actionem sensorię fa=cultatis oris ventriculi in columē esse. Sitiens præterea frigida delectatur. Potum autem aquæ frigidę ys fa=lubrem esse communis medicorum schola fatetur. Sed non deerunt qui salsa ys damnent, tāquam febri & eius causæ incommoda. Nam salsa febri non sunt contra=ria. Potius enim frigida & humida. Nam omnem fe=brem calidam & sicciam esse intemperiem, medici avse=runt. Putridus præterea humor non saljis, sed ys que per alium, aut vrinam, aut sudores educere possunt ex=tra corpus pellitur. Sed si quis accuratius cuiusque hu=morialis febris remedia consideret, inueniet, medicum vtraque artis medicæ parte vti, tum ea quæ curat, tum ea quæ præcauet. Frigidam offerens medicus, febrem præsentem curat. Exhibens pharmacum, futuram præ=cauet. Vomitum, sudores, vrinas euocans, humorem putridum febrem efficientem extra corpus pellit. Poros autem cor poris aperiens, aut abundantiam euacuatio=ne minuens, perspirationes liberas efficit. Exinde que præcauet ne ulterius putredinalis affectio grassetur, & sanos corruptella ne afficiat humores. Hoc autem est causam corruptionis tollere. Hoc quod est ultimum quod rationali deuenimus methodo. Id que primum quod opere exequimur. Nempe cum aliquis intra corpus pu=tridus humor sit, febrem efficiens, ut qui sani sunt ne eius contagio afficiantur humores in primis curare. Si

DE VICTV FEBRICIT.

igitur in omni humorali febre id agere tenemur, multo
professo causatius impestilenti, quæ efficacissima vi qui-
bus obuiat afficit, id in primis nos agere iustum est. Qua-
re non solum ijs quæ perspirationes liberas efficiunt, nec
potionibus & medicamentis quæ intro assumuntur (qđ
alias in alijs febribus ob imbecillem putridi humoris
vim fecisse sat est) sed & cibis id tentandum efficere,
ut pro virili corruptioni exitialiter grassanti obtemus.
At salsa ut diximus primum habent locum, ut experie-
tia & ratio ostendunt. Melius si quidē res salcis quam
acetosis seruantur. Efficacius sale quam acetō. Neq;
ideo quod febrilem calorem acuunt, ab eorum usu ces-
sandū est. Nam prudentis est inter damna minus eli-
gere. Insuper præceptum est nobis à Gal. in de compli-
catis affectibus ad id quod vicem causæ habet, aut ma-
gis urget, præcipuam indicationem habendam esse. Qua-
propter utraq; ratione pestilentī contagio prius obsta-
re debemus. Tanquam ei quod magis urget, & febris
future vicem habeat cause. Medici præterea cibos exic-
cantes ministrare iubent. Ut acetum, & multa quæ po-
testate astringunt. Ut succus granatorum, arantij, ace-
tosæ hærbæ, & similia, quæ omnia humoris corrupti
excretioni obstant. Corruptionem grassantem, magis
qđ febrem & eius causam respicientes. Ad hæc in pe-
stilenti febre diligenter prospiciendum est ventriculo,
vt id quod assumit æger retinere possit, alioquin neque
virtuti opitulari, neque morbo occurrere possimus. Qua-
re eo me hæc adduxit ratio, ut mihi p̄suasum sit, salitos
pisces ijs fore ex usu. Si sint ex iis qui facile coquātur.

Hos si quidem ventriculum valde exiccare, roboreare,
appetentiam excitare, sitim immoderatam inducere,
subuersum ventriculum & nauseantem componere cer-
tum est, cum haec scriptis mandarem, mihi relatum est,
chirurgum senem in Anglia solitum esse piscibus salitis
quos herinches angli vocant, pestilentia laborantes fœ-
liciter nutrire. Quorum si copia non detur eorum lo-
co ex paruorum piscium genere vtitor, quod sal & fu-
mum melius recipiat. Cæterum oportebit ab usu sali-
torum piscium ægrotantem admonere ut à potu ho-
ra una abstineat. Postmodum frigidam quatum hau-
stu bibere possit dato. Vsus huiusmodi piscium aduer-
sus humiditatem tenuem corruptam in ventriculo effi-
cacissimus est. Quantum autem huiusmodi saliti pisces
ventriculum roborent, & nauseantem reprimant, & ap-
petentiam excitent, odor eorum declarat, quo non parū
ventriculi appetentia elicetur. Qui ergo iis assentit
rationibus, eis vtatur assis in fusis in aceto aut in succo
acetosæ hærbæ. Carnibus autem sale conditis quibus
borealior Hispaniæ pars vtitur, ob id quia duræ sunt
coctionis vti consilium nō est. Earum tamen succo cum
decenter assæ sunt vti melius erit. Spiritus abunde car-
nium succus generat & ventriculum roborat. Proinde
id summo opere cauendum est, ne eundem cibum toties
offeramus vt eum fastidiat æger. Quare oportet me-
dicum diuersa cibaria mente concipere, vt eorum sin-
gulis vtatur cum opportunum fuerit. Dulcia omnia &
vnctuosa & quæ calida sunt & humida diligenter ca-
uenda sunt. Lentes cum multo aceto, & sale croco,

DE VICTV FEBRICIT.

& petroselino coctæ vt supra diximus conueniunt. Grana ta acida cum voluerit laboranti dato. Soleas conditas falsamento salubriter iis ministrato. Quas ita parabis. Lauato & sale eas conspergito, & oleo coquito, postmodum eas refrigerari finito, eas tandem in acetum acerrimum infundito. Et fructa mali citrei & limonum & folia lauri proiicito, quantum earum copia poposcerit. Iis ad diem tertium vtere. Carnes ad hunc modum quæ sub renibus sunt vitulæ sale conspergito & in acetum acre cum origano & mali citrei aut limonum segmentis & alliis infundito. Ad diem quintum percoctarum ad ignem succis vtere vt supra dictum est. Quod si æger carnes huiusmodi edere appetierit parum dato, & cultello minutatim incidito. Simili modo perdices, phasianos, & montanos, passeres condire possis.

C A P . XX .

ES T quidem unus è nostris qui cum de cibis & potibus ageret qui præseruant ab epidemia dixit. Non abscultetur opinio illorum qui dicunt allium valere quia falsa est, quia generat inquit fumositatem & super calfuciendo adiuuat ebullitionem & sanguinem adurit, ex quo adusto generantur apostemata mortifera. Sed non ab re fuerit an allia in pestilentia conueniat gratia præservationis uestigare. Et postmodum an in cibis miscenda sunt gratia curationis. Primū illud quærendum an præseruandus yis assuetus sit bona validitine, quod si sic haud dubio dimittenda non sunt. Nam imprudentis fuerit hominis consuetudinem in pe-

Pestilentiali constitutione demittere. Nam eius demissio= nem eff. cacissimam morborum causam esse à peritissi= mis medicis ostensum est. Aegrotandi autem occasione dare in pestilentiali constitutione stultissimum est. Q d si ex ijs fuerit qui allijs aliquoties vtatur, & quandoq non (vt s̄epe accidit) neque capitis grauitatem, nec præ= ter solitum se calidorem ab eorum vſu sentiat, huic profecto ad præseruationem pestilentis contazj allia ad ministranda fore prout eis alias vſus est censeo, præser tim si hyems sit. Hoc vt ostendamus experientiam alliorum in medium adducere non ab re erit. Messeres æstate feruente incalescente sole post meridiem allia tū pane vorant, vt minus ab æstu offendantur, & in sudo= res eorum minus soluantur corpora. Nam allij vi con= tinentis æstui fortius obſistunt, quàm ij qui eis vſi, non fuerint. Adde quod ab externo frigore idem corpora tuetur, & ei minus obnoxia ea reddit. Hos effectus al lium sola vt agat qualitate fieri non potest. Nam in symbolizantibus facilior est transitus. Necesse est ergo hoc in iſſe allio ob id, quia calidum roborat naturale. Quo fit vt corpori validius dominetur. Ita vt ab ex= terna causa quæcunque sit difficilius vincatur. Fieri quidem nequit vt exterior occasio in corpus humanum suam imprimat actionem, calido naturali valido exislen te. Quod cum ita sit, quis negabit pro pestiferi conta zj aut cuius vis impressionis præseruatione, ea fore om ni diligentia quærenda auxilia, quæ natuū calidum ro= borare queant. Cunque hoc inſit allijs, recte ministra= ri ijs qui citra læſionem eis vescuntur quilibet sanæ men

DE VICTV FEBRICIT.

tis concedet . Iis autem qui allys vſi non sunt, pestilenti
constitutione incipere eis affuſcere, an reſtum ſit, apud
me decretum non: ſt. Nā calidis temperaturis & ijs qui
gracili ſunt habitu, præterea pueris, & imbecillibus, in
ſumma ijs quorum facile digeruntur corpora, credide= =
rim allys in pestilenti constitutione primo vti incommo= =
dum fore . Qui autem crasso ſunt habitu, aut frigido
temperamento, & diſſiculter in halitus ſoluuntur, præ
ſertim ſi hyems ſit, eos arbitror ex vſu alliorum votum
conſecuturos . Iis adde allium à crapula & ebrietate

4. de rōne
victus.

optime præſeruare , vt ab Hipp. & Gal. ſcriptum eſt.
Quantum autem crapula & ebrietas corpora ad quā= =
libet impressionem externalam fuſcipiendam diſponat, de= =
clarant malæ habitudines quæ ijs exinde naſcuntur. qui
ergo inordinato utuntur victu in pestilenti commoran= =
tes aëre, allium vorare ſanum eſſe cenſeo . Q uod ſi ijs
addas illud Diſcoridis dicentis, magnæ & allio utilita= =
tes contra aquarum mutationes, non ſolum via præſer= =
uationis ſed gratia curationis concedenda eſſe allia re= =
ete colliges . Huic fortaffe aſſenties opinioni, in mentem
ſi reuoces, hanc febrem adeo pernitioſam eſſe, vt noſtro= =
rum medicorum quidam dixerit, remedia in hac febre
cum temeritate eſſe ſumēda, aliis que curationem Deo
committat. Cunque medicamentis utentes medici omnia
& ſi temerarie tentare non vereantur, cur nobis idem
non licebit , qui cibis tentamus . Minorique damno hu= =
mani corporis ſi aliter eueniat, rem traclamus . Q uod
ſi eo tentamus quod longa experientia ſcimus naturale
roborare calidum, appetentiam ventriculi excitare, co=

etiones & reliquias naturales actiones acuere, cibum q̄
corrumpi non sinere, quæ omnia in allio scimus esse, ho-
rum que omnium contrarium corpora pati à pestilenti
febre, non ne ob iam dicta allium cum cibis ei qui pesti-
lenti febre laborat citra temeritatem miscere nos iudi-
cabis. Q uod si allium ventriculum exiccare ut de eo
scripsit Dioscorides consideres, in pestilentiali vero fe-
bre humiditatē prauam esse in ventriculo à qua omnes
eius actiones corrumpuntur, præsertim qua cibus coqui-
tur & ea qua retinetur, has omnes vtilitates ob id nihil
faciendas esse rectum esse existimabis: quod allium plus
iustō calfacit. Ego sanè ob id ab alliorum vsu non de-
sisterem, sciens minus mali pati laborantes à caliditatis
quam à pestilentis putredinis additione. Si enim contra
aquarum mutationes magnæ sunt allio vtilitates ob id
quod naturale calidum roborat, hac ipsa de causa & cō-
tra mutationes aëris pestilētes valere haud dubium est.
Naturale si quidem calidum cum potens est, humido
naturali validius dominatur, extranearum q̄ causarum
impressiōni fortius obſistit. Caliditas etiam allij in ter-
restri parte non est, vt caliditas rei amare, sed in parte
aquaſa quę statim in halitus soluitur, ab internis ad par-
tes externas statim migrans. Quod in pestilenti febre nō
parum conducit, vt alias demonstrabimus. Neq; te di-
ctum Hip. turbet, allium flatum parere, caliditatem q̄
in thorace & capitib; grauitatem & cibi fastidium fa- In 4. de rō
cere. Nam contraria efficere, afferit Gal. ipsa experien- ne victus
tia edocitus. Q uinimmo ait capitib; soluere grauitatem
si post euacuationem detur. Omnibus igitur pestilen-

DE VICTV FERBICIT.

ti febre laborantibus allij virtutem in cibis miscendam
vt saluberrimum consulo. Ut exiccatione sua, natura=
lēque calidum roborando, corruptioni exacialiter graf=
santi obstat. Et vt videlicet quod corruptum est aut per
vias urinæ, aut suo violento motu ad circumferentiales
partes detrudat. Et non minus symptomatum ventricu=
ligratia, nempe vomitus, & ciborum abominationis.
Cæterum scire oportet, omnibus nec similiter nec quan=
titatem eandem fore exhibendam. Sed cuilibet pro con=
suetudine & vehementia febrilis caloris, pro ætate, tē=
peratura, & anni tempore. Sed vt ijs morem geramus,
qui cum de aliqua re plura commoda & magni momē=
ti audierint, ob aliquam & si leuissimam qualitatem cō=
trariam, eam tanquam infestam damnant, nō consideran=
tes difficile esse aliquid inuenire quod citra lœsionē ma=
gnifice profit, vt Gal. prudenter scripsit in libris de me=
thodo medendi, libet igitur ea quibus allij caliditas re=
frangitur referre. quam ob rem illos ob id bona esse mē=
te hortamur. Allij caliditas coctione plurimum euane=
scit, vt scripsit arabum præcipius medicorum Aucicēna.
Quare qui allio integro vti vult, citra aliam præpara=
tionem simul cum cibis coquat. Quod si frangere quis
velit, in acetum aut in succum acetosę die yna infusum si=
nat, postmodum vtatur. Nec silentio prætereundum
est, commodum quod ab allio ij qui pestilenti febre de=
tinentur habent. Formidinem pellere de eo proditum
est, præcipue in decoctione oliuarum & nucis vt tradi=
dit dietus vir, qua vt ait vtuntur christiani. Pro com=
perto est eos qui pestilenti febri detinentur, ab hor=

rida concuti formidine quæ omnium maxime animi motuum spiritus absunt. Quod inhibere modo quo possit curabit pius medicus. Iudico igitur allium in omnibus edulis quæ pestilenti febre laborantibus offeruntur commode miseri. Opinor que non solum fore immoxium, sed ex eo quam plurima sequi commoda. Ad natui caloris robur, & grassantis pestilentis contagij inhibitionem, & ad corrupti humoris ex omni parte cutem versus expulsionem. Vnus è nostris medicis sol cōmendat, dummodo tantum non sit ut sitim inferat. sed paucis agendum est cum nostro medico. Si sitim inducere noxiū est, similiter ea cēsenda sunt noxia quæ hanc nata sunt efficere. At talia sunt omnia quæ qualitate exiccant. Cibos igitur qualitate exiccantes dābit. Quapropter humidos laudabit. quos & ratio & experientia in pestilenti febre noxiōs esse monstrāt. Cum igitur periti medici cibos exiccantes laudarunt, necesse est ut quod ex ijs necessario sequitur non dampnet. Quinīmo si rem exactius tractemus inueniemus, ea fore exhibenda quæ ventriculum exicare, & sitim inducere valeant. Exiccatio enim quæ effatu digna est, & sensu percipitur, sitim infert. Quæ citra hanc sit, parui aut nullius momenti est, vt pote ob imbecillitatem sensum immutare non valens. Humeclum autem & nimis laxum ventriculum prout in hac febre est, non vt cunque exicare oportet, neque paulatim id agere tandem. Nam ægritudo maxime exitialis (vt hæc est) præsentaneum exigit remedium. Exicandi igitur eorum ventriculi adeo sunt, ut exiccatio sitim valeat in-

DE VICTV FEBRICIT.

ducere. Per hoc enim humiditates quibus pestilens contagium primo concipitur & alijs communicatur exicca buntur. Humeſtus præterea præter modum ventriculus & relaxatione laborans, & ob id cibum cito euomens, tali exiccatione curabitur. Melius' que retinebit ea quæ ingeruntur ex cibis & potibus. quod non pari momenti est in huius febris curatione. Cuius gratia salitos pisces supra concessimus, ut qui maxime ad vomitum valent. Ut scripsit rasis in hæc verba. Pisces inquit saliti calidi sunt & siccii, incidunt phlegma, & conferunt vomitus eo quod emittunt phlegma viscosum de Stomacho. Et quanto vetustiores tanto magis calidiores & sicciores. Sed laudabiles y sunt qui conduntur cum aceto hæc ille. Actio præterea facultatis quæ potum appetit salitorum piscium siccitate acuitur. Unde fit ut frigidam appetant, bibant & retineant, quæ non parum iis prodest. Sunt præterea huiusmodi exificantia ut signum appetentis facultatis quæ in ventriculo est, nempe superstes sit an mortua. Si enim adhibitis iis quæ exificant & sitim valent inducere, laborantes non sitiant, signum est appetentem ventriculi facultatem mortuam esse. quod in pestilenti febre non raro contingit. Vanum ergo est sitim vereri in hac febre, ob id quod aliis in febribus ægrotatibus sitire noceat. Neque ideo quod contra sitim multa tradiderunt medici remedia ut Hip. in libris de ratione vietus in morbis acutis, in pestilenti febre ea prohibenda esse quæ sitim inducunt opinandū est. Sed neq; obscurū erat ex præceptis medicorum intelligere, alia fore incuratione pestilentis

22. Conti-
nentis.

stilantis febris methodum obseruandam, ac longe diuersam ab ea quam alijs in febribus tradiderunt. quod ex cibis exiccatis, & ex ijs quae astringunt, & ex cras so victu, & ex eo quod in hac febre vt comedant & bibant egris persuademus. Quæ omnia alijs in febribus diligenter prohibemus. Sal igitur tantum edulij misseendum est, quantu sano homini sitim inducere valeat. Vnde celso sitim excitandam esse in hac febre recte visum est. Sunt qui vinum prohibeant, alijs qui suadeant, album que consulant, sic temperantes. Vini pars una, aquæ partes quinque. Qui exhibendum putant, dicunt familiare humanæ naturæ vinu esse, imbecillitatibus subuenire, spiritus materiam abunde ministrans. Quapropter in pestilenti febre vbi magna fit spirituum exolutio ministrandum fore. Et quia calorem & commotionem timent ob id multa aqua diluunt. Ego vero potum quem solummodo morbus ipse indicat, referam. quæ enim agricotantis vires, & consuetudo indicent, abunde in superioribus sub vniuersali sermone tradidimus. Hic solum potu curante indicatione solummodo ab ipso morbo sumpta apponemus, vt in singulis febrium speciebus fecimus. Cæterum quicunque potum nosse cupiat qui Socrati quavis febre laboranti conueniat, percepta virium dispositione, & viri consuetudine, habito simul potu quem in singulis febribus apposuimus, ad tabellas quas suprascripsimus recurrat. Ab eis iuxta ea que ibi tradidimus documenta facile conuenientem potum qui uis eliciat. Quapropter non est quod hic de potu disseramus qui pestilenti febre imbecillitatis virium aut co-

DE VICTV FEBRICIT.

Suetudinis ratione conueniat . Curantem potum diximus eum qui morbo aut eius causæ contrarius sit. Proinde cum in iis quæ supra diximus ostensum sit, curantem potum eum esse qui morbo aut eius causæ contrarius sit, pestilentemq; febrem immoderate calidum & humidū corpus humanū reddere & singulas eius partculas potum frigidum & siccum conuenire huic febri sumpta solummodo indicatione ab ipso morbo hand diuum est. Non immerito igitur nonnulli aquam cum aceto in potum pestilente febre laborantibus concesserunt. Ego succum mali granati acidi defœcatum, potū huic febri conuenientem esse arbitror . Cui si aquam plantaginis aut acetosę miscere velis nihil nocueris. Modus sit ut aquæ partem vnam, succi duabus misceas . Q uod si succi mali granati non detur copia , sic agito . Capillorum veneris aut politrici manū duos, berberorum tres, coquito in decē libris aquæ ad tertias ægrotanti propinato. Cæterum scire oportet in pestilenti febre laborantium virtutes semper vrgere, tum ob incessantes vomitus, tū maxime ob ingentem spiritus exsolutionem . Hanc medicorum nonnulli respicientes vinum ministrandum suadent . Ut celsus qui vinum calidum meratus dare iubet . Q ui uero ad morbum magis mentem dirigunt, vinum recte prohibent, aquamq; mixtam cum aceto ministrant . Cæterum cum urgentis virtutis aut consuetudinis ratione, vinum ministrare oporteat, cum succo mali granati aut aqua berberorum miscerimus. Aut cū aqua plantaginis, aut acetosæ si illorū non detur copia . Modum iuxta rationem indicantium ex

tabellis inuenies. Cœterum quia in pestilentि febre accidit laborantibus nauseantem ut plurimum habere ventriculum, ita ut statim quæ deuorant aut bibant vomitus ejciant, incassum nostrae forēt de cibo & potu lucubrations, nisi ea addiderimus quæ extra posita ad retentio nem ciborum & potuum iuuent. Hæc autem sunt frigida astringentia, quæ non solum ad id, verum ad infestationem pestilentem à ventriculo repellendam non parum proderunt. Succi cimarum tenerrimarum vitis, aut vuæ acerbæ, partes tres, succi semper viuæ maioris partes duas, aceti decoctionis absinthij & mentæ partem vnam, & semis, cinamomi parum, misceto. Apponito multoties spōgiam diēlis succis frigidis madentem ventriculo, ante cibum.

Panem assūm vino odifero madentem modico cinamoni super asperso, ventriculo apponito. Lintheum multipliciter plicatum succo vuæ acerbæ madentem defūper imponito. Præterea aceti acerrimi partes tres, olei rosarum ex oleo immaturo partes duas, succi citoniorū partem vnam, misceto tandiū donec crassescat, & per mixtum sit, vtere ut supra, eff. cacissimū est. Vsum camphoræ in ijs epithematibus quæ ventriculo apponuntur non laudo. Ea si quidem quæ præter modum refrigerant citra astrictionem, principi parti apponenda non esse, rationalis docet methodus. Sed de his alibi. Aceti acris vntiam vñā, pulueris reubarbari toſli drachmā vnam, misceto & ita eſſe ſinito per diem & noctē. Post modum vtere cum aqua rosarum ut supra. Nec prætermittendum eſt eisdem epithematibus multoties vten

DE VICTV FEBRICIT.

dum non esse. Cumque nouum epithema apponere vobis
lueris , exiccare ventriculum lintheo oportet ut vestis
gum præteriti non sit medicaminis .

C A P . X X I .

Febris colliquantis vietum infrigidantem & mo-
dico astringentem & crassiores quam pro mor-
bi ratione esse oportet . Id sicut & reliqua ab
In 4. de rō
ne vietus Hip. discimus qui cum de febrium curatione ageret cu
alio liquida absumente & contabefaciens corpus , yis
sorbitiones frigidiores & crassiores exhibendas docuit .
Potus que vinosiores & astringentiores delirio non ob-
stante propinare iubet . Vnde colligimus , eum esse in col-
liquante febre vietum exhibendum , qui corporis disso-
lutioni valeat subuenire , & si in morbum aut eius sym-
ptomata addere videatur . In tertio cum de mulsa agat
nocumentis , signa liquefacientium febrium in hunc mo-
dum scribit . Bilioſa quoque alii deycit magis interdu-
quidem bona sed interdum quam decet redundantio-
tiora , ſpumatiōrāq; quod bilioſis magis , & his quibus
tumefacta ſunt viſcera contingit . Magis præterea quæ
dilutior eſt ſputum educit , magis que pulmonem lenit .
Meratior vero ſpumosa excrementa atque plusquam
conuenit valde bilioſa calidioraque quam dilutior agit
magis . Deiectiones autem huiusmodi habet quidem &
alias quæ graues ſunt offenſas neque enim hypocūdrio
rum extingunt ardorem ſed excitant , inquietationem &
& membrorum iactationem faciunt , iſteſtināq; & ſe-
dem exulcerant . Qui ergo in morbis huiusmodi reli-
ctis ſorbitionibus mulſa potius alterius vice , vtetur , is

Si multa fæliciter consequitus fuerit, nonne & multa ei succendent præter animi sententiam. Q uibus in verbis Hipp. duplice nomine taxauit antiquos medicos, tum quia sorbitiones liquefacentibus in febribus demittebant, tum quia alterius potionis vice, mulsa vtebantur. Q uod autem alias in huiusmodi acutis febribus exceptis liquefacentibus sola mulsa ad iudicationem usque ægrotantes alat, Gal. docet in hæc verba. Significavit & nunc manifestissime ad morbi usque iudicationem, sola uti mulsa consulens, nempe in solis qui colligefaciunt morbis, vel in quibus hominum virtus ad morbi usque iudicationem sufficere non possit, ad ptisanæ tremorem perueniemus. In alijs vero sola mulsa est commodius. Quod autem fluxus ventris syncere biliosus spumosus & liquefacentem febrem indicet, asserit Gal. in expositione illius, quæ dilutior est sputum educit magis, cū inquit. Hipp. igitur non immemor cum vel ex mulsa epota vel absque ipsa quis spumosa simul & syncere biliosa decicerit, febrem sciueris else quæ liquefaciat & ad tabē perducat &c. Quare hos tali cibo nutries. Sumpta in presenti à sola corporis dissolutione indicatione. Vi etiū vero iuxta febris acumen conuenientem, ex ijs quæ in superioribus diximus colliges. Quæ dissolutioni corporis obstant triplicia sunt, nempe quæ corpus & quæ humorem respiciunt, & quæ vtrunque. Ad prium modum spectant ea quæ multum præstant corpori nutrimentum, & facilis coctionis sunt. Quæcumque potestate infrigidant, secundum. Infrigidantia vero cibaria quæcumque astrictoria participant vi, tertium, opti-

DE VICTV FEBRICIT.

mus igitur in colliquantibus febribus cibus fuerit is, qui corpus nutriat infrigidet & modice astringat. Capū igitur iuenem crassum ita coquito. Hordei excorticati manū, tres, vuœ acerbæ, portulacæ, plantaginis, visridis coriandri, singulorum vnum, bulliant simul, deinde collato ius, cuius accipe partes tres, succi granatorum acidorum partem vnam, sorbitonem cum pane crassam conficito. Panis infusus in succum granati acidi conuenit.

Ptisanam hordei non collatam parato in hunc modum. Duos pullos crassos coquito cum tribus hordei excorticati pugillis, portulacæ uno, modicum antequam ab igne amoueas, immittito granorum mali granati acidi pugillum vnum, finito ut coquatur tandem quod rumpatur hordeum & tenerrimum fiat, extrahito deinde hordeum, & adiecto paucō zucaro administretur iis quorū virtutes ob imbecillitatē laborāt. Conuenientissimus cibus fuerit iis qui colliquantibus febribus laborant. Infrigidat, roborat, & facillimæ coctionis est. Aqua frigida cōmodissimus iis potus & remedium est, vtrunque respiciens & corpus & humorem. Ad quā exhibendam exiguae coctionis signum spectandum esse.

In fine 10. nos docet Gal. quarto de ratione victus & in libris de de Metho. Mel iis aduersissimum esse ab eodem didicimus. Sciendum præterea rectam victus administrationem & frigidæ potum, præcipuum esse ad liquefacentes febres remedium, parum que auxiliū præstare medicamenta. Quare diligenter obseruandum est, ut boni sint nutrimenti, & facillime coctionis cibaria, que

nis offeremus . Q uibus cum admiscere ea quæ refrige rare & parum astringere valeant vtile erit . Optimus q̄ omnium quem sciam , his cibus est , p̄fisana hordei teo quo diximus modo parata . In ea si quidem omnia quæ necessaria sunt , insunt . Boni nutrimenti est , facilis coctionis , infrigidat , parum que astringit . Q uæ enim insigniter astrictoria vi pollent , ex eo incommoda sunt , quod causam morbificam intra corpus detinent , cum ad omnem euacuationem vias obstruant .

C A P . X X I I .

MOrbillus & variola differunt , morbillus incute est instar morsus pulicum , à sanguine nimis bilioso ortum habens . Variola cutē magis in tumorē attollit , diuersique coloris est . Albæ visuntur ut plurimum , quandoque citrinae , raro nigræ plumbeæ . Morbilli consimiliter non unum seruant colorem . Proinde variolæ à sanguine nimis aquoso sunt . Inter morbillos & variolas in eo cōuenit , quod vtraque pusula ab ebullitione sanguinis fit , natura prauum ab eo quod purum est separante , & ad cutem detrudente . Q uapropter à tali expulsione naturā , crassō cibo aut multo aut duræ coctionis , tunc temporis distracthēdam non esse rete quis colliget . Vt vero opus melius compleat , & ab internis ad cutem versus cōmodius noxios humores depellat , & ne in aliqua interiorum partium humor detinatur , cibum parum infrigidantem leuiter astringētem his ministrare oportet . Q ui enim huiusmodi est , partculas roborat , ut validius à se quod contristat depellant . Vim præterea repellendi calidū humorem habet .

DE VICTV FEBRICIT.

Quapropter ius Hispanarum lentium cum acetosa hæba viridi coriandro, oleo, aceto, & sale, & modico crocijs conuenit.

Cocurbita etiagi cocta cum portulaca acresta, oleo, aceto, & sale.

Ptisana prout parauimus supra in colliquantibus febribus commodissima his sorbitio est. Fugienda omnia eæ sunt quæ aut sanguinis copiam augeant, aut in eius ebullitionem addant. Quare inter initia dummodo vires constent, gallinaceorum iura vitanda sunt, & omnia dulcia & vñctuosa. Facta euacuatione totius nisi copiose erumpant, bonum erit in cibis minuere ea quæ astringunt, & eorum quæ aperire valeant, aliquid imponere, ut folia apii, aut petroselini. At cum eruptio subsidere iam incipit, bonum est in cibis ea quæ ventrem leniunt miscere. Ut prunas, violas, borraginem & similia. Prunis autem quæ astringente participant facultate, cuiusmodi gallica sunt & Hispana, per omne tempus utiliter decoctis cum politrico plantagine aut portulaca. Potus autem ijs qui patiuntur morbillos aut variolas, sit aqua bordei cum politrico & malo granato cocta. Sunt qui laetucas decoctas in aceto, medullam citruli, & anguriæ ijs qui variolas aut morbillos patiuntur exhibeant. Sunt & qui aquam anguriæ in potum ministrent. Sed quantum sentio, huiusmodi cibaria hisdam no potius quam iuuamento sunt. Quandoquidem expulsioni naturæ obstant, & eruptionem pustularum retardant sua vehementi frigiditate. Nam huiusmodi ab intro ad cutem expulsiones à natura fiunt, mæ-

teria ob ebullitionem eo inclinata, ut pote iam in vā= porem transeunte ob substantiæ eius tenuitatem. Qua= propter sicut ijs quæ calida & fumosa sunt augenda ebullitio non est, sic nec ijs quæ valde refrigerant extin= guenda. Solum igitur ea ministranda sunt quæ modis cum refrigerent & astringant. Ut per hæc roboratis siue in se collectis particulis melius fiat ab intro ad ex tra expulsio. Quapropter sicum aridarum exhibi= tionem in ijs qui morbillis aut variolis laborant, ut plu= ribus nostrorum medicorum visum est, ob id quod ma= las materias extra pellunt, nō probo. Nam ob id ipsum quod caricas commendant, ego damnarē. Aiunt earum vſu materias ab intro ad extra pelli. Cuius argumentū esse scabie ex earū imodico vſu euenientē aiūt. Sed pro feclō vt opinor ipsa decipiuntur experientia. Nō enim id agunt caricae quia malos humores ab intro ad extra pellunt, aut quia sanguinem mundificant vt opinantur, sed quia eum nimis calsfacientes, ebullitionis modum ei præstant. Vnde accedit ut id quod in fumum aut fuliginem ob calsfactum sanguinem versum est ad cutem à natura detrudatur. Quare non immerito vulgus fert, caricas scabiem & pruritum peculiariter inducere. Quapropter eas pueris & iuuenibus prohibent. Quod autem nimis calsficiunt, docet Dioscorides qui eas sitim inducere afferuit. Rasis etiā tertio Almáforis ex multo earum vſu fieri pruritum & pediculos affirmauit. Nec id alicui admirationi sit. Nam in ijs est occul= tū laeticiniū vt recte sensit Auicen. Haliabas ēt s.theo= rice, cap. 19. eas ī colericos mutari humoris scripsit. At

I 8. 3. trac.
2. cap. 12.

DE VICTU FEBRICIT.

si in ventriculo humores superflui fuerint, inquit illè dura fit ad digerendum carica, & ad corruptionē mutatur. Et inflationem ventositatem que generat, & pessimum sanguinem. Auicenna similiter idem afferuit in hæc verba. Et sicca quidem inquit in suis operationibus laudabilis est, verum tamen sanguis generatus ex ea non est bonus. Verum id est, aridas ficas nimis abstergere, aperire & incidere. Quapropter commendantur à Gal. secundo alimentorum cap. VII. præcipue cum nucibus & amigdalais. Ut cunque res habeat casicas ob earum superfluam calfactionem vitandas esse in morbillis in caloris febrilis præsentia opinamur. Senibus tamen frigidis natura, ubi eruptio nimis diminuta est, utiles sunt & secure concedi possunt, præsternim in remissione caloris febrilis. Sua enim arida ficas apertione, subtiliatione, calfactione, humores adeo at tenuat ut ad cutem facile ferantur. Unde variolas tunc temporis absque laetione euocare solet. Quod Petrus aponensis vir discretissimus afferuit, de morbillorum & variolarum curatione agens.

C A P . XXIII.

ET vt speculationi buic nihil desit, non ab refuerit de eo victu differre quo vulgus vtitur in variolis & morbilis, nempe salitis piscibus. Siue enim ab ipsa experientia percepto cōmodo, siue ratione id ostendente, apud lusitanam plebem salitorum piscium usus longævus obtinuit, ut parua aut nulla medicis fides adhibetur contrarium suadentibus. Aliud tamen unus è nostris medicis natione Italus sentit, piscium salitorum.

refum in morbillis & variolis reprobans. Nam ut ille
sicut apud non nullos est plebe Itala aut scholares opinio-
nem esse, in variolis recte ministrari. Verum si ab Ari-
stotele recte dictum est, non vanam esse omnino famam
quam vulgus ferat, non vanum utique erit inquirere
an rône aliqua qui salitis piscibus in variolis vtitur ini-
tatur. Percipimus ex quotidiano ysu salitos pistes pru-
ritum inducere. Siue id salitorum piscium substantiae
coedas, siue caliditati & siccitati eorum, quibus ebui-
tionem sanguinis excitant. In omni autem ebullitione
constat crassos humores in tenues solui, tenues in fu-
mum digeri, fumos & fuligines ad cutem migrare.
Hunc que esse modum quo generatim salita edulia pru-
ritum ob qualitates inducant manifestas. Siue id eo-
rundem substantiae in vaporem digestae, rapidæ ad
cutem lationi ob salis incisuam qualitatem & acu-
tam penetrationem tribuas. Quod non nulli caris-
tis in esse firmiter credidere. Siue vtrunque simul in
causa sit. Verum est salitorum piscium ysu, ab intera-
nis corporis partibus ad externas non nullorum excre-
mentorum lationem fieri. Quod cum ita sit, dubium
non est quin aliquando in iis morbis salitis piscibus lo-
cus sit. Nempe ubi natura segniter opus expulsione
agreditur. Id autem si praeter naturæ imbecillitatē ac-
cidat, aut deferueretie ebullitione fiet, qua iuuatur natu-
ra ut melius excrementa ad cutem detrudat, aut ob cras-
sus & lentos humores ad expulsionem talem ineptos,
aut ob viarum occlusionem. Quodcumque horum trium
ad sit, aut omnia, pisces salitos prodesse ratio demonstrat.

DE VICTV FEBRICIT.

Et ob caliditatem & siccitatem salitorum piscium, & non minime ob eorum incisionem & acutam penetratorem. Cum ergo in frigido natura corpore non satis va-
riolæ erumpant ob aliquam trium dictarum occasionū, febrili calore non obstante, dandos esse pisces salitos cū
plebe sentio. In succo tamen acetosæ per diem inter-
gram eos prius macerare oportet. Sitque mediæ æta-
tis salitura, quanto enim antiquiores sunt, eo calidio-
res & sicciores euadunt. Ut supra ostensum est. Ad
hæc p'sces saliti partes corporis ob salis compressionē
in se inuicem collectas roborant. Quod siccis sicibus
non inest, quin immo contrarium. Id unum est ex iis quæ
cūmulative efficiunt expulsionem. Quod cibis inesse
qui in variolis ministrantur, supra optauimus. Præterea
si eueniat ut sit, pustulas intro erumpi, profecto nullo
medicamine efficacius rumpes, saniem purgabis, exicca-
bis, putredinemque inde emanantem nullo alio citius
castigabis, ne ulteriore concipiatur corruptionem, sanas
tandem particulas nullo alio quam ex salitis piscibus ci-
bo incoluius, ne emanantis corruptionis contagio affi-
ciantur, seruabis. Nec ab re fuerit, ut cum intro erum-
puntur, pro earum maturatione fucus aridas primo vo-
rare, deinde piscibus vti. Meminisse tamen oportet in
morbilis cauendum esse piscium salitorum usum. Et in
iis qui calidi & siccii sunt natura. Ut igitur summatis
dicam ubique eruptio incompleta est, si crassi &
lenti humores, aut viarum obstructio in causa sint, fe-
bre non obstante, nec calido & sicco hominis tempera-
mento, fucus aridas & salitos pisces andacter ministra-

to. Nec audienda est illorum sententia qui salitorum
piscium usum et griseum non conuenire scribunt. Nam ab=
surdum est putare contraria salitorum piscium qualitate
et griseos offici non posse. Praeterea tertio Almansoris scri=
ptum est salitos pisces nullo modo fore ministrandos
nisi in die quo aliquis sibi medicari voluerit, hoc est
non cibi sed medicinæ gratia commendandos esse sali=
tos pisces. Quod Avicenna assertum cum dixit unum
est quod ipsorum nutrimentum est malum, unde plus via
medicinæ sunt accipiendi quam via cibi. E' piscibus sali=
tis laudauit Gal. sardam cum ait in tertio de alimento
rum. Pretiosissima est sardæ salitura.

C A P . XXIIII.

Hemitriteus verus, nempe quotidiana continua,
& tertiana interpollata, mediæ rationis vietum
exposcit. Hunc dico qui subtilior sit quam qui febri=
bus interpollatis conuenit, crassior vero quam cotinus
ab uno simplici humore. Cum singularum qualibet lo=
gior sit. Cunque naturæ duobus qualitate & substanc=
tia contrarijs humoribus pugna sit, viribus & tempore
indiget ut ambos vincat. Vtriusque igitur causa, nem=
pe ut ad longum seruetur tempus, & ut vires contra
vtrunque hostem habeat, ampliori opus habet alimo=
nia. Cunque in superioribus in singulis febribus cibis ea
miscuerimus quæ peccantis humoris qualitates repræ=
mant, oportebit in hemitriteo aut simul ea quæ contra=
riarum sint qualitatum, miscere, aut cibis uti tempera=
tis. Ea quæ alterum illorum solū respiciunt administrare
non licet. Nam utriusque febris medicus sit solicitus opor-

DE VICTV FERBICIT.

et. Cibum temperatum dico qui à naturali calido solum patitur. Hunc hemitriteo laborantibus idoneum non esse ex eo intelliges, quod sanguinem qui ab eo in febris generatur vitiosæ fore qualitatis necessum sit. Nam in tertiana febre ob bilis putrescentis calorem & acredinem, pars effectiva sanguinis extra naturalem temporem est, nempe calidior & siccior. Quapropter cibus temperatus ob id quod à naturali calido solum patitur, nec particulæ intemperiem contrarijs qualitatibus valet corrigere, eisdem officietur. Quare sanguis qui ab eo generabitur calidior & siccior euadet, pro visceris intemperie. Qui statim paulo momento in bilis vertatur. Simile iudicium in febre quæ à pituita corpus præter naturaliter humectum effidente, ortum habet. Quapropter miscenda sunt in cibo, quæ contrariarum sint qualitatum, aut id accipiendū in quo utraq; qualitas reperiatur, quod magis probo. Quod si præter hæc incisuum id sit, ante alia eligendum. Simpliciū medicamentorum vnum est acetum, quod præfatis sit facultatibus insigne. Vtrique enim conuenit humoris, partibus insuper tenuibus præditum est, quibus incidit. Quapropter si id cum eo quod abstergere valeat miscueris, babebis id quod querimus. Moderate abstergentium zucarum vnum est, quod febricitantibus plus conuenit. Quare mixtionem ex zucaro & acri aceto quam syrumpum acetosum medici nuncuparunt, hemitriteo maxime consuientem esse putato. Quo uteris in hunc modum.

Thymi, petroselini, hordei ab uno cortice exuti, singulo

rum manū. vnum, passularum enucleatarum vnum, corticem vnum raphani linguam vellicantis, solis parum, bulliant cum pulla crassa quantum satis, huius decocti accipiuto lib. vnam, syrupi acetosi acris quantum tollerae-rit ægrotantis palatus. Iterum bulliant quoisque mi-
scantur, dato ut bibat cum oportuerit, ex reliquo fac sorbitionem. Hac vtere ante accessionem vehementi-rem, & in eius inclinatione, in die vero mitiori eisdem
visitator, pullæ que extremitates ægrotanti ministrato.

Silvestrem capum qui escam pererrans querit, coqui-
to cum hordeo, radicibus apij, acetō, & sale, fac ut
supra. Succi violarum mediæ magnitudinis vntias tres,
piperis nigri grosso modo contusi grana triginta, infun-
dito in succum violarum & ita esse finito quoque tran-
seat dies tres, postmodum cum iure misceto ita ut ad vni-
tias decem iuris, vntiam vnam succi imponas. Et quia
violarum succus omni tempore haberi non potest, suc-
cus simul cum pipere coaguletur, & ad formam troci-
scorum reddatur, ut singuli drach. vnam contineant.
Mixtionē ex pipere & succo violarū magni esse inua-
menti in hemitriteo in quo pituita & bilis pares habet
vires compositio ostendit. In eo enim in quo alter hu-
morū superat, nec verus, nec certus hemitriteus dici
potest. In quo vero bilis & pituita pares sunt robore,
quem verum & certum vocamus hemitriteum, meminit
Hip. in libro de morbis vulgaribus, horrificam febrem
hemitriteum vocans, quia multoties in accessione vna fe-
bricitantes horrescant. Nam horror medius est, inter
rigorem quem bilis, & frigus quod pituita inducit.

DE VICTV FEBRICIT.

Cunque alter humorum superat, ita rigoris vel frigoris plus sit horror particeps. Q uod si humor qui praeualet in hemitriteo pituita fuerit, hoc cibo vtere. Pullam aut capum cum hordeo, radicibus apij & cicerebus, aceto & sale coquito, fac ut supra. Ptisanam cu radicibus apij coctam, pipere & oximelite optimam ijs esse sorbitionem iudicato.

Q uod si bilis superior fuerit, ita vt horror plus ad rigorem accedat. Pullam aut capum cu hordeo epatica thymo petroselino & apj radicibus sale & aceto coquito. Aqua hordei cum radicibus apj cocta, conueniens potus est verum patientibus hemitritem. Iis vero in quibus pituita superior est, aqua decoctionis radicis apj & seminis fœniculi dulcis. Potus vero qui hemitriteo laborantibus ratione virium & consuetudinis competit, ex potus tabellis querendus est. Iis vero qui hemitritem pituitosum patiuntur, si temperamente sint frigido, non ab re erit radiculam Zinziberis in eibis & potibus addere, vt simul integra bulliat. Est unus ex arabibus medicis qui hemitritem patientem alit in die accessionis cucurbitis, spinacys, attriplicibus; & similibus. Sed errat quantum sentio dupli ratione. Altera ab ipsa natura corporis sumpta, altera ab ipso cibo. In hora in qua natura intenta separatio ni est, frigida exhibenda non sunt cibaria, ne separationi naturæ obstant, & ne expulsionem periodicam quæ ab internis partibus ad exteriores fit, ad contrarium repellant poros que occludant. Quorum causa paroxismus longior efficiatur. Ut ijs, qui diligenter ciborum

Lariorum naturas quid singulis horis valeant efficere
 scrutantur, manifestum est. Iis adde cibos qui ex hærbis
 oleribus ue parantur corruptioni ob noxios esse, ex eo
 quod aquosum generent sanguinem, qui promptissime
 calorem extraneum concipiatur. Prudentis consilij igitur
 non est, huiusmodi cibos tunc ministrare, cum causa cor-
 rumpens validior est. Non aliter q̄ si ignavum & im-
 becillem militem strenuae inimicorum cohorti obyicias.
 Sed de hoc abunde supra diximus, vbi ostendimus ci-
 bum ex hærbis aut oleribus inutilem esse acute febrici-
 tantibus. Eos que in ægrotantium damnum errare, qui
 citra occasionem hærbis in cibos frequenter vtuntur.
 Grauius que eos peccare, qui ante accessiones hærbas
 aut olera ministrant, putantes se scopum attigisse. Quia
 in re nostrorum medicorum plurimi quotidie labuntur,
 Quando autem hærbis & oleribus in cibo vtetur in
 fra deo inspirante dicemus.

C A P . X X V .

Febris in qua exteriora frigent & calent interio-
 ra, a bili putrescente ortum habet. In qua febri-
 li calore phlegmata crassa in exterioribus existentia dis-
 soluente, accedit, partes externas infrigidari, æstuatibus
 internis. Subtili ideo indigent victu, quia febrilis ca-
 lor multoties in seipsum reduplicatur træspiratione pro-
 hibita. Quapropter periculo non vacat hæc febris,
 sicut cum a reuocatione natiui calidi exteriora friget.
 Cibus ipsis conuenit refrigerans. Cui misceantur ea que
 aperire & valenter incidere valeant. Post calidam &
 asperam totius corporis fricationem, hunc febricitanti

T

DE VICTV FEBRICIT.

cibum ministrato.

Ptisanam cum radicibus apij & petroselini & lenticula aquæ parato, coquitóque sufficienter. Et cum syrupo acetoso, aut oximelite ægrotanti si frigida sit natura ministrato.

Alium, coquito pullam eisdem hærbis, folijs raphani, hordeo & aceto fac potionem & tenuem sorbitionem. Præterea infundantur in libra vna aceti acerrimi, siccum seccarum lib. vnius tertiam, finito per diem & noctem, postmodum colletur. Huius aceti vntias tres accipito, aquæ decoctionis radicis apij lenticulæ aquæ vntias quat tuor, zucari quantum sufficit, coquito & fac syrum acetosum ijs conuenientem. Cūq; hæc febris ab uno simplici accidit humore, ut à pituita valde crassa, quæ pustulæ extensæ exteriora non valet calcificare, aut suæ crassitie aut leuis putredinis occasione, ad febres phlegmaticas aut melancolicas aut colericas pro victu eliciendo recurrentum est. A singulis enim prædictorum humorū originem posse habere, doctissimis viris placitum est. Vnde bene dixit arabs, tu vero inquit non debes ad paroxismos respicere, nam potest esse quod sit quotidianæ, tertiana, & quartana, & quæ quinto, & septimo periodicant. De ijs vero quibus à reuocatione caloris ad intro, accidit infrigidari in febribus extrema, alibi nobis sermo erit. Est alia febris in qua exteriora calent & interiora frigent. Quæ ab aliquibus empiala nominatur, à non nullis liparia ab aliis tenedos, sed nomina secundum Platonem contènere oportet eos, quibus aliarum rerum incumbit inuestigatio. Hæc accidit cum

à putrescente bile calorem' que febrile excitâe phleg-
mata crassa in interioribus concreta dissoluantur. Acci-
dit ut iis solutis partes internæ frigescant. Viætus iis co-
piosioris alimonie exhiberi potest. Minus enim pericu-
losa hæc ægritudo est, vt pote præternaturali calido
in externas solum sequente ptes. Misce da igitur ea sunt
quæ valenter incidat & abstergant cū mediocri calore.
Quapropter ijs cibis utere, quos hemitriteo phlegmati-
cæ conuenire diximus.

Gallus antiquus post lögam dimicationem cum altero,
occidatur. Coquatur que cum bordeo, passulis enuclea-
ris, pulegio, hyssopo, thymo, & violis, temperetur q̄
cum oximelite acri, propinato quantum uno haustu for-
bere possit, sorbitonem ne facias.

Præterea in aqua hordei conficito sorbitonem ex fura-
ture & fermento ut supra docuimus in febribus phleg-
maticis. Sunt qui hanc quoque febrem à simplici pitui-
ta quæ non putriuit secundum totum euenire affrmēt.
Sunt & qui à melancolia. Quorum viætus sunt ex su-
pradietis petendi. Hoc tñ proprium ijs febribus inest.
Oia népe quæ aperiendo exiccant ijs febribus incómo-
da ideo esse quod materiam crassiorem reddunt. Quæ
magis tenues sunt partibus, in halitus digestis. Cunque
febrium quæ calorem & frigus simul operantur mate-
rias, crassos humores esse medici asserant, fit, vt qui ius
cicerum & muriā ijs concedunt, febricitantibus parum
salubriter consuluisse. Restius profetò fuerit, ijs vti,
quæ humida existentia, abstergere & incidere possint.
Cum igitur huic febri à simplici pituita dependente ob-

DE VICTV FEBRICIT.

uiaueris, præsertim in hominē frigidæ naturæ hunc ci-
bum ministrato.

Senescentem gallum prædicto modo defatigatum para-
to ad hunc modum, chamemeli man. vnum & semis, fi-
ciuum aridarum, passularum enucleatarum singulorum
man. vnum, hordei ab uno cortice exuti man. tres, coqui-
to sufficienter et collato. Accipito iuris libram vna, adi-
pis anatis recentis vntias tres, aceti albi è pulegio vn-
tiam vnam, salis parum, bulliant iterum donec permis-
scentur. Dato calidum quantum uno haustu sorbere
possit. Efficacissimum est ad crassos humores & lentos
febrem generantes. Idem cum capo & pulla efficere
possit sed inefficatus. Dicatur hæc sorbitio ex adipe

Sorbitio ex anatis. Supereft de ea in qua simul calor & frigus per
adipe anas-
totum sentiuntur, febre sermonē facere. Hæc à bile pu-
trescente similiter ortum habet. Calore febrili crassa
phlegmata partes internas & externas occupantia di-
soluente, accedit, vt ægrotantis sensus minimas non per-
cipiens differentias, calorem & frigus in eadem parte
esse iudicet. Viclus ijs conueniens est, qui incidere, &
abstergere, & exiccare vtcunque valeat. Phlegmata si
quidem in hac febre facilius dissoluuntur q̄ in predictis.
Signum est frigus intro' & extra perceptum, quod latio-
nem materiæ per omnes indicat partes. Latio vero, eius
liquefactionem, liquefactio obedientiam materiæ dissol-
uenti. Phlegmata igitur cum induritiem non occulere,
aliquali indigent exiccatione. Quapropter talem ijs
victum ministrato.

Gallum senem ut supra defatigatum coquito cum hor-

deo, radicibus apij, petroselini, passulis enucleatis, ciceribus. Hora vna antequam ab igne amoueras, projicito aceti albi è pulegio quantum satis, salis modicum, fac ut supra. Potus omnibus yis sit aqua hordei cum semine fœniculi & radice apij cocta. Iis vero qui intus frigent & extra callent, vinum album prædicta aqua dilutum administretur.

C A P. X X V I.

Sed quos nam vietus exigit singulæ febres, indicatione sumpta ab affectu, & ab eius causa abū de quidem dictum est. Nuc vero quos nam vietus symptomatum simul habita, ratione adhibere conueniat tempestiuum est percurramus. Nam quemadmodum symptomata curationis quandoque indicationem ad se trahunt, sic & vietus rationem. Vietus enim administratio pars curationis est. Id etiam sicut & reliqua ab Hip. didicimus, quem à symptomatum etiam natura & vehementia, vietum conuentem inuestigare obseruamus. Ut in eo ubi autem dolor aliquis vexauerit, oxime li bibendum dabis, hyeme calidum, æstate frigidum. Quod si multa fitis fuerit melicrato vtendū & aqua. Gal. in expositione ita ait. Nempe quantum ad morbus spectat, oximelite magis est vtendum. Verum si æger accepto multo oximelite adhuc fitiuerit, melicratum dare oportet. Quod si ab ea re fitiuerit, aquam offendam putato. Et si aqua per se pota culpa non creat. Præterea infra ratione symptomatis superuenientis sorbitonis modum mutare iubet, cum inquit. Postea si dolor quispiam vel periculum comparuerit sorbitio

I. de ratio-
ne vietus.

DE VICTV FEBRICIT.

nem dare oportet neque multam neque crassam &c.
Sed inuestigare diligenter oportet, qua symptomatis
magnitudine mutare victum oporteat. Initium huius in
uestigationis ab Hip. etiam sumendum est, viro sapien
tissimo. Ille enim victus rationem in sola effatu digna
symptomatis magnitudine immutare videtur, ut cum di
xit. οὐδὲ πολὺ στρέψῃ καὶ μελιγχήτω καὶ ὑπό^τ
π. Hoc est si multa sitis fuerit melicrato & aqua. Ra
tio id quoque suadet ut non à symptomatum qua
cunque magnitudine sed ab ea quæ effatu digna est,
curationis scopus mutandus sit. Nam cum symptomata
morborum effectus sint, ablatione causarum euane
scunt. Quapropter ut effectus sunt nullius sunt ca
pacia indicationis. Cum vero ad effatu dignam accre
scunt magnitudinem, indicationem curationis præstant.
Proinde cum effatu digno symptomatum magnitudines,
sicut & cuius vis rei innumeræ sint, sola ipsius magni
tudinis ratione differentes, nisi aliquo signo magnitudi
nem symptomatum diffiniamus, incompletus & omni
no inutilis noster sermo esset. Sic igitur symptomatum
magnitudo diffinienda est, ut eorum ratione victus mu
tetur. Nempe cū alicuius præter naturalis dispositionis
sunt causa. Quæ aut in morbum addat, aut naturæ vi
res exoluat. Quodcumque horum in corpore eueniat
symptomatis magnitudinis causa, iusto tunc symptomata
victus rationem, & curatiuam indicationem suppeditat.
Ut pleuritico parum fitienti oximeli aut melicratu
que ipsæ morbus exegerit offores, quod si multa siti ve
xetur, nō ipsæ morbi & eius causam respiciunt, sed

q̄s quæ sitim mitigant vteris. Nam multa fitis sputum exiccat, & morbum incoctibilem reddit. Febris que calorem auget. Quapropter melicratum & aquam exhibebimus à symptomate indicatione sumpta. Nam aqua morbigratia exhibenda non esset. Ob id quod doloris maturationi aduersa est. Sic ergo symptomatum magnitudo diffinienda est, vt ab eis ratio curationis & victus indicationes sumantur. Ceterum huiusmodi symptomata cum ad dictam perueniunt magnitudinem hoc est vicem habent causæ ad morbum relata, aut virgentis aut causæ sine qua morbus curari non possit vice habent. Quapropter potior est quæ ab eis sumitur indicatio quam à morbo. Ut ex dogmate de complicatis affectibus colligitur. Hoc etiam manifestum est ex eo quod Hip. pleuritico valde fitienti aquam concessit. I. de rōne, victus.

Quam si potiorem à morbo indicationem ficeret nō exhiberet. Manifestum igitur est ex doctrina Hip. vt cū symptomata ad eam magnitudinē perueniunt vt in morbum addant, aut vires naturæ exoluāt, ab eis potiorem sumendam victus esse indicationem. Dāda nihilominus est opera, vt ea ministremus quæ aut morbo si fieri possit conueniant, aut saltem incommoda non sint.

C A P. XXVII.

FEBRICITANTI patienti vigilias à bilioso humore ortum habentes hunc cibum ministrato.

Ex aqua hordei lac amigdalarum conficito mediocri crassitie, cunque semicoctum fuerit, man. vnum coriandri viridis in mortario conterito, addito modico croci simul in ollam projicito. Zucari quantum satis ad-

DE VICTV FEBRICIT.

dito. Fac ut decenter coquatur ad lentum ignem semper cum cocleari agitando quo usque mediocriter crassum reddatur. Extrahito ab igne & linteis circum voluto, & tepidum ministrato. Hac sorbitione usus fui olim in Anglia. Erat Anglus dicturus coram Henrico Angliae Rege invictissimo, & regni primoribus. Curabat que ut suo cum honore rem ageret. Cunque tenuerat, paucis ante diebus in moderato studio, vigilanti cura, cerebrum adeo exiccauit, ut in vigiliis incideret. Cunque apud amicos de ea re quereretur, nec diacodion, nec syrupo de papauere nec alijs id genus que ei in remedium miserant somnum sibi conciliare posset. Tertiusque dies instaret, qua sibi sano capite opus erat, cunque ob imbecillitatem quam vigiliae induxerat parum sibi crederet, in maxima erat solicitudine quid ageret. Accedens forte amicus hominem salutandi gratia, rem audiens, consuluit ut mea vteretur opera. Respondente ipse veniens, hominem inueni praeter modum calidum. Cunque arteriam tangerem, conieci parum abesse hominem a febrili dispositione. In eamque lapsorum nisi presentaneo remedio adpropriam reuocare turtem perierat. Cunque haec ei retulisse, acclamauit ut omni diligentia id præstare voluisse. Cunq; hominem bono esse animo iuberem, aby; jero rediens, sole iam occumbente hominem in capacissimo labro aquæ tepide sedere iussi. Ibique hora una immorari permisi. Exiens lectum petiit, ibi cum parum quiesceret, homini lac supradictum exhibui, aby; que. Pueris admonitis, ut strepitum vitarent. Sequenti die mibi acce-

denti occurserunt famuli gratias agentes quod heri vi-
gilias & famulorum uno remedio sanasse, inquieta-
bat enim eos, referentes herum solidam dormisse nocte.
Quod si inconfiendo lacte micam panis in aqua rosa-
rum infusam simul cum amigdalitis teras, crassiorum effi-
cies sorbitionem magis nutrientem & humectantem.
Quod si crassiori vti velis sorbitione hoc modo con-
ficio.

Panem purissimum mediocris aetatis in exiguae abrade
particulas, tribus' que aquis lauato, deinde amigdalaru
succum ex aqua hordei extrahito, simul que cum pa-
ne coquito, ad lentum ignem semper agitando, cunque
semicoctum fuerit, coriandrum viridem quantum manu
capi possit in mortario cum paucō croco conterito, &
cum sorbitione quae ad ignem est dissoluito, adiecio zu
caro, simul omnia coquito, quo usque permisceantur, co-
cleari panem ad ollae parietes atterens. Conueniens hic
cibus est exiccato & super calfacto cerebro, frigidos
& humidos halitus ad caput mittit, naturae cerebri ni-
mium familiares. Lusitanarum quae in ægrotantium co-
modum diligentiores sunt foeminae, cum somnum con-
ciliare student, sorbitionem sic parant.

Micam panis post ablutionem in aqua hordei coquunt,
butiri recentis parum pro panis portione, aut oleum pu-
rissimum oliuarum eius loco injiciunt. Cum ferè coctū est.
Coriandrum viride & croci parum conterunt, & in
mortario cum sorbitionis modico dissoluunt. Oui re-
centis (in aqua frigida horis tribus infusi) vitellum, cum
sorbitione quae in mortario est coclearis conquaßatione

DE VICTV FEBRICIT.

permiscēt, in ollam reyciunt et cū ūcāro simul coquūt, semper agitando cum cocleari donec percoctum sit. Va lens hic cibus est ad conciliandū somnū. Attamen quia multi nutrimenti est, continuis febris et acutis non cōuenit. Nisi facultatis imbecillitas id suaderet. Febris ijs quæ periodice intermittunt & quiescent bono temporis interuallo concedi posset.

Lactucas quæ mediae sunt etatis in aqua coquito, cūq; percocte fuerint, aquam ab eis forti compressione ex= trahito, cultello in exiguae portiunculas percute, oleo, aceto, sale, & ūcāro pro portione inspersis, vigilias pa tienti dato ut cum pane deuoret. Qui vero vigilias ob doloris vehementiam patiuntur. Cibis somnum indu cere ne speres, sed confessim relicta ea artis medicæ parte, quæ victus rationem docet, ad vtranque & quæ de medicamentis agit, & quæ circa manus operationem versatur te confer, ab illis quo hominem à dolore le zues, auxilium petas. Sciens in hora doloris cibum quæ cunque culpa non vacare. Præcipue qui facile aescūt aut in fumum abeunt. Vtraque enim causa dolorem auget. Nam ptifana quæ ab Hip. vt conuenientissimus citus acute febricitantibus receptus est, in vehementia doloris ab eodem damnatur in primo de ratione viclus in morbis acutis, in hæc verba. Nisi quis inquit dolorē vel alui subductione, vel infecta vena, pro vtriusvis exigentia soluerit, ptifanam ita affectis dederit, preci pitem aget in mortem. De reliquis cibis in hora doloris ita ait. Præhendunt hæc non solum si ptifana in tempestate utantur, verum & multo magis si quippiam

alind quod ptisana inconuenientius sit, vel ederint vel
hiberint. Sed fortasse quis nobis obiectet Hip. in prædi-
stis locis ptisanam prohibuisse sicuti & cibos alios, non
doloris sed inflammationis membranæ succingentis co-
stas ratione, de qua ei sermo erat, quam dolorem ap-
pellauit. Vere ita res habet, non ob id tamē aufertur qđ
diximus, nempe in hora vehementis doloris, cibum quem
cunque & si leuissimum culpa non vacare. Quinim
mo magno esse nocumento afferro, hac ductus ratione.
Dolor est ex ijs quæ maxime virtutem corporis pro-
sternunt ut Gal. viij sum est. Ita ut nec ventriculus ci-
bū recte coquat, nec epar aut venæ hunc insanguinem
commode mutant. Nec distributio præterea, nec ap-
positio, nec excrementorum expulso, nec vlla naturaliū
actionum commode peragatur. Tum ob dolorem actio-
nes lœdentem, tum maxime ob id quod intenta natura
ad id quod contristat, sanguinem & spiritus qui com-
mune ad omnes actiones instrumentum est ad locum do-
loris mittat. Vnde fit ut loca coctioni deputata indi-
gentiam patientur. Que causa est ut cibus perperam
coquatur in ventriculo, epate, & venis, facileque inde
extraneum concipiatur calorem. Et tandem additionis do-
loris causa fiat. Cum igitur loca coctioni deputata in-
fluentis calidi indigentiam patientur, & obiectum in-
quod agunt calido extraneo obnoxium ob id (natura
aliò intenta) maneat, consulte medici agunt sanguinem
in forti dolore mittere. Ut quantum natura à consueta
deficit cura, tantum sanguinis immittatur. Iuxta illud
minori curæ minus quod curet. Nec solum mittendus

DE VICTV FEBRICIT.

est sanguis, ut qui in iocinere & venis est, succum ab extraneo calore incolore tueamur. Sed & cibo qui in ventriculo est consulimus, vomitum prouocantes. Cunq; hæc ita se habeant, dementis consilij fuerit, cibum ea hora ministrare, qua eius à corpore eductio doloris remedium est. Quia in sententia Gal. est in expositione illius maius quidem malum est &c. Vbi ad hunc modum scribit. Cōtra autem qui ob dolorem vel morbi acumē, euā euātione interdum magis quam repletione indigent. Im mc qui cibum his exhibet, maximum operatur malū etc. Cæterum cum dolorū plures sint differentiæ, ita vt alijs alternis inuadunt temporibus & remittant. Alij perpetuo torqueant. Horum nonnulli tales consecuti sunt vehementiam, ut in vigiliis laborantes deducant. Alij in inquietationes. Nō vna vietus ratio ab omnibus sumenda erit. Dolores igitur quicunq; laborantes inquietant omnem cibum & potum abscondunt. Ut in ijs quæ in primo libro differuimus abunde dictum est. Vbi ostendimus morbum cui continua coniuncta est inquietatio intra dies quattuor terminari ob cuius vehementiam. Omnimodam ei abstinentiam conuenire. Vehementissimi quidem dolores sunt, qui laborantes in inquietationem deducant. De hoc locutus est citato loco Gal. cum dixit qui alimentum his ministrat, maximum operatur malum. Quod manifestum est ex ijs quæ in initio expositionis scripsit vbi vehementissimum dolorē ad hūc modum describit. Propter dolores sape quidem labrantes sine pulsu fiunt, & animi deliquia incurruunt, & in nullo motu moueri possunt. Similia his ab acumine

morbi eueniunt. Sunt autem quibus non propter id vir-
tus laborat, sed ob vasorum quomodolibet factam eu-
cuationem. Siue igitur ob excretionem sensui manifestā.
Siue ob θαρφόητιν id est in halitus digestionem, siue
ob inediam, hi quidem alimento indigent & quam ce-
lerrime refici. Contra autem qui ob dolorem, vel morbi
acumen, euacuatione aliquando indigent magis, quam
additione. Immo qui alimentum his porrigit, maximum
operatur malum. Validum ex verbis Gal. sumitur argu-
mentum, laboranti vehementissimo dolore cum robore
virium, nullum exhibendum fore alimentum. Cum in
eos qui ob dolorem imbecilles admodum facti sunt, ita
ut absque pulsu fiant & animi deliquio capiantur, ma-
ximum operari malū scribat. Ob dolores qui proxime
a vehementissimis degenerant, vnam decubitus formam
seruare queunt laborantes. Somnum tamen capere non
possunt. Quare talis ijs vietus ministrandus est, qualem
morbis qui ad septimum terminantur conuenire dixi-
mus. Vigiliæ enim continuæ ut in primo libro ostendi-
mus, unum est ex tribus symptomatibus quæ morbum
ad septimum terminant. Iis igitur qui ob dolorem per-
petuas patiuntur vigilias, vietus per pocula cōuenit. Sic
Hip. vti vero potu oportet, si dolor aliquis affuerit, oxi-
melite, hyeme quidem calido, & state vero frigido. Si ve-
ro multa sitis fuerit, & melicrato & aqua. quo in loco
Hip. vietus formam a ratione duorum symptomatum
diffiniuit, nempe a dolore & a multa siti. Dicens. κρε
εσθιε δὲ ποτῶ, ἢν αὐλγημά τι ἐχῃ, οὖν μέλιτι, χειμε-
νος μὲν Σερμῷ, Κέρους δὲ Κυκλῷ. εὖρ δὲ πολλὴ στ-

DE VICTV FERBICIT.

Φαντασία μελικρή των ηγετών. Υπόστη. Vbi perperam quidam in hunc modum vertit. Vbi autem dolor aliquis ve
xauerit oximeli bibendum dabis. Non equidem id solū
vult Hip. vt oximelite cū dolor aliquis affuerit vt amur.
Sed duo nos in dielis verbis docet. Nempe cum dolor
aliquis affuerit viētu per pocula vtendum esse. Secun-
do declarat nobis conuenientem potum oximeli esse.
Si enim eadem fuissest Hip. mens ac traductor intelligit,
breuius quidem sententiam protulisset ad hunc modum
χρείασθαι δέ ὁ ἔμμελιππος ἀλγημάτης εχει. Hoc
est uti vero oximelite si dolor aliquis affuerit. Id præ-
terea facile erat ex mediæ quietis signo quod dictioni
ποτίσθι, coniunctum est elicere. Sed quod semper dicere
sum solitus hic præterire silentio haud æquum censeo.
Solius Hip. scripta de verbo ad verbum trassferenda fo-
re. Ut incorruptam grauissimi viri sententiam habeat
mus. Nullo quidem breiloquius vir ocioso usus est ver-
bo. Quicunque igitur in vertendo Hip. curant elegan-
tiam sermonis, caueant ne diuinas uiri sententias corrū-
pant. Ad propositum redeundo. Cum dolor, tali sit
vehementia vt vigilias inducat, viētum per pocula indi-
cat, sorbitiones que tunc temporis ministrandas non
esse. Sed forsitan quis nobis obijciet, Hip. cum in dolo-
re assiduo sorbitiones & cibum subtrahit, non doloris
sed inflamationis & acute febris ratioe prohibet. Ut in
primo de ratione vietus cū scribit. Ad hæc si adhuc la-
teris dolor continuus fuerit &c. Non solum ubi dolor
acute febri coniunctus est, vietus qui poculis sit crassior
incommodus est, sed ubi dolor absque villa sit febre.

Quod cum ostendemus, manifestum erit in dolore acutæ febri coniuncto, cibum & sorbitiones Hippo. ratione Symptomatis potius quam morbi prohibuisse. Ille igitur in de vestitu sanorum ita scribit. Quibusunque dolores sunt in visceribus vel ex exercitatione vel alia quapiam ambulatione his confert sine cibo recreari. Potione vero vti &c. Ex ijs que statim subiungit & apertius ex Gal. in expositione manifestum fit, de ijs qui absque febre sunt doloribus locutum fuisse. Si igitur scripta Hip. vigilanti lectione percurramus, non solum cibum ijs prohibere qui cum robore virium doloribus infestantur reperiemus, sed in eos qui imbecilles ideo effecti sunt, si quis victus formam aut quantitatem ad maius augeat, magnum operari malum affirmat. Vbi ad hunc modum scribit. Ingens si quidem malum est, si ob dolorem & acumen morbi imbecillitato porrigat quis potum vel sorbitonis plus, vel esculentum, imbecillitatem eam ex vasorum inanitione contigisse arbitratus &c.

Quo in loco potum, sorbitonem, & esculatum non assedit male ijs exhiberi qui ob dolorem aut morbi acumen imbecilles sunt, ut quidam opinatus est. Sed solùm damnat additionem victus formæ aut quantitatis quibus ante imbecillitatem æger vtebatur. Ut si tribus aquæ mulso cyathis Socratem acuta febre, vehementi capitum dolore, laborantem nutrias, ob dolorem autem aut morbi acumen in magnam incidat imbecillitatem, ita ut moueri nequeat & absque pulsu fiat, caueas ut huic aut sorbitonē, aut plus tribus cyathis mulso ministrres. Nam hoc quidem magnū malū esse affirmat. quibus

DE VICTV FEBRICIT.

autem signis imbecillitatem quæ à dolore aut morbi
acumine & eam quæ à vasorum inanitione euenit di-
scernere possumus supra ostensum est. Potus igitur quæ
yjs concedemus talis sit vt aliquod præstet corpori nu-
trimentum, & doloris etiam causam respiciat. Ut oxi-
meli quo vtitur in lib. i. de ratione victus ad lateris do-
lorē, vt quod eius causam respiciat. Et in libro de victu
sanoru ad dolores viscerum absq; febre, qui ab obstru-
ctione ortum habent, potionē vtitur cuius minimum in
corpus ingrediens plurimum educat lotium. Et quia
hæc inuestigatio ad eam artis medicæ partem quæ mor-
borum speculatur remedia (De generativi græce dici-
tur) spectat, nō est quod hic longiorem faciamus ser-
monem. Illuc te confer si quod reliquum huius specu-
lationis est, quæreris. Nos interim reliqua prosequamur
præpositi. Vigilia interdum ex penuria vaporosi halit-
us cerebrum humectantis euenit, & si quando ex de-
fectu alimenti in ventriculo accidat, vt plurimum incli-
nante morbo sit. Iis præcipue qui bona valitudine mul-
tum ingerere sunt soliti. In morborum incrementis aut
vigore, raro ob hanc solam causam vigiliæ accidentunt.
Difficileque tunc id percipere, vi morbi vigiliarum ma-
gis perspicua causa, illam obscurante. Cum ergo hanc
esse vigiliarū occasionem intellexeris, cibū dato qui fa-
cilius sit coctionis & substanciæ, quæ dulces ex se emittat
halitus. Ut pisces petrosi qui in hora vigeant, cocti cū
aneto, petroselino, sale, & aceto, oleo, aut butiro recen-
ti, & succo vuæ acerbæ, aut eius loco berberibus. Hūc
cibum ministravi cum essem in Anglia præclarissimo vi-
ro domino

ro domino Guilelmo cidne serenissimi principis Anglo
rum magno cubiculario dignissimo. Cū enim inclinante
iam morbo vigilias pateretur, multaque in huius gratiā
apparata nil quicquam proficerent, rogauit hominem an
vellet fluuiatiles ad cœnā pisces, quos gudions vul
gari sermone Argli appellant. Annuente inductōque
coquo modum apparandi imposui. Permisique ut eis
dem ad libitum vesceretur. Abi, in crastinum re
diens percepit hominē nocte dulces cœpisse somnos. Ad
huius cognitionē me potissimum induxerunt hominis ha
bitus & eius assuetudo. Iis accessit quod inclinante iā
morbo nulla videbatur ad vigilias inducendas iuxta oc
casio. Quapropter diligenter oportet medicum con
templari actiones singularum corporis partium, quan
do imminuuntur, aut deficiunt, ratione indigentie nutri
menti, & quando acuminis morbi. Cunque primum
contingit, cibus illico dandus est. Si secundum, maxi
me prohibendus. Quia in re saepe labuntur nostræ
ætatis medici, non discernentes alterutram affectionem no
ræ causam. Quod antiquis medicis prior Hipp. obiecit
in libro secundo de ratione vietus in morbis acutis in
haec verba. Neque sanè horum ita peritos video medi
cos qui ut oportet dignoscant eas quæ in morbis conti
gunt virium infirmitates, quæ ob vasorum quā νεφελη
γέλω græci dicunt. Et quæ ob aliam quampliam irri
tationem, & quæ ob πόνον, id est laborem & quæ ob
morbi acumen fiant.

Sit is febricitantibus quandoque tali est vehemen-
tia ut indicationem curationis suppeditet. Id hoc
modo discernas. Cum igitur sitis morbi materiae re-
moratur coctionem, aut nimia sputum exiccatione inh-
bet, aut ab ea corpus arefiat, rationabiliter ab ea victus
ratio sumetur. Quare tunc dare operam medicum
oportet ut sitim leuet. Id que fiet cibo & potu qui
actu & potentia frigidi & humidi sint. Omnium ma-
xime quae sitim vincunt aqua frigida est. Præcipue
quæ à medicis probatur. Secundo loco est aqua hor-
dei. Tertio syrupus violaceus multa aqua dilutus, quæ
sic præparabis.

Aquam coquito in olla recenti ad unius quartæ partis
absumptionem, ab igne amouens residere finito. De-
inde aquam à sedimine separato, cuius accipito par-
tes viginti, syrupi violarum depurati aut eius iulep par-
tem unam. Bulliant ad lentum ignem, donec permisceā-
tur. Deinde sub dio exponito ad Septentioinem. Et
frigidum exhibeto. Simili modo confici potest aqua zu-
cari qua nostri recentiores multoties vtuntur. Sed con-
siderare diligenter oportet ne in vehementi linguae to-
tius q̄ corporis squalore vtamur ea nec abstergente ul-
lo. Nam talia corpus siccius reddunt. Ut me expe-
riētia olim docuit. Cū essem in Anglia, Hispanū puerū
periodica febre laborantē inuisi, habitu gracili & præ-
ter modum squalido, eius lingua prænimio squalore

arida ultra modū erat, ut vis loqui posset, indomitamq; sitim patiebatur. Frigidam puerο exhibere mihi visum est. Zucarum que imposui ut aquarum crassitatem corrigeret. Cunque a' potu frigidæ non leuaretur sitis, vitio aquæ illud tribuens, aquam distillationis buglosæ ut pote in qua nil crassum est cum zucaro ministravi. Cunque a' copioso & crebro illius potu siccior etiam euaderet, intellexi tandem in vehementis qualore, nimium aduersa esse quæ abstergendi facultatem habet. Ex eo quia corpus & humores sicciora reddunt. Nā non aliter corpori quod vehementer exiccatum est, ea quæ abstergunt adhibentur, quam si linteas sordida absque aqueo humore sapone deteriorio vnguento dlingerent perfrices, ut sordes detergeas. Quanto enim plus deteriori adhibueris eo nihil proficies. Nam sordes magis tenacius impinges. Oportet enim linteas aqua prius macerare ut sordities quam abstergere cuperis humecta fiat. Ut cosueuerunt fœminæ quæ doctiores in ea arte sunt, ut minores faciant expensas, diutius linteas in aqua macerare permittunt, rem illis vſu monststrante. Cum igitur hominum corpora vehementer exicata sunt, cauendū est ab vſu abstergentium. Non sunt enim eo tempore detergendi humores, sed potius humectandi. At cum humectos satis reddideris, abstergetib; secure vti poteris. Hoc postea ab Hipp. intellexi in primo de ratione victus in morbis acutis ubi ita scribit. Verum dandæ soritionis quantitas hoc obserua bitur modo, nempe si morbus siccior quam vt quissiam

DE VICTV FEBRICIT.

existimet fuerit, non multum dare oportet sed præbibere ante sorbitionem vel mulsam vel vinum. Alterutru magis conueniat. Gal. in expositione signa commemo rans quibus cognoscitur siccus aff.ctus, ita scribit. Et sanè inquit superfluitatum nihil excernere, siccorum omnium morborum nota est. Non immerito igitur Hippoc. humectantium aliquod ante ptisanam adsumi iubet, &c. Nec solum ea quæ abstergunt in dicto eff. etiæ fugienda sunt, verum & quicunque cibus & sorbitio. Nam solo potu humectante vtendum est in ijs quorum linguae totum que corpus vltra modum arida sunt. Si enim ijs cibum aut sorbitionem dederis, partes sorbitionis quæ crassioris sunt substantię ventri culitunicis præ nimia earum siccitate adhærentes à fe brili calore deurentur potius quam coquentur. Non aliter quam cibus ollæ adhærens comburi solet, humore aqueo deficiente. Hec ut arbitror fuit mens Hip. supra citato loco, cū morbo vltra modum sicco ex̄nte, ante sorbitionem præbibere mulsam vel vinum ægrotantes iubet. Volens in tali affectu solo potu humectante prius nutriendos esse laborantes donec ariditas soluatur. Deinde ad sorbitiones deuenire. Et hoc est quod intellexit cum dixit Ἀλέξανδρος περὶ τὸ φρεστός, id est sed præ bibere ante sorbitionē oportet. Nec ideo quod Hip. mulsam exhibere consulat, quæ mellis ratione ab sterzere valet, in hispani pueri affectu aquam Zucari præter rationem prohibuimus. Quæ longæ inferior est quam mulsa in absterzendo. Nam cum Hip. in mor

bo vltra modum squalido nec sorbitonem nec cibum
alium quemcunque recte exhiberi ob iam dictam ratio-
nem opinaretur, potum concessurus magis nutrientem
elegit. Sunt autem quattuor de quibus agit in libris de
ratione victus. Nempe aqua hordei, mulsa, vinum, oxi-
meli. In sicco affectu nec oximelitis nec aquæ hor-
dei mentionem fecit. Alterum quia nimis incisuum est
sicco affectui non conuenit. Aqua hordei prout po-
tus est, parum nutrit ob tenuitatem. Mulsa autem &
vini meminit tanquam ea quæ magis nutriunt & bu-
meant. Electionem vero alterutrius medico relin-
quit, ac si intelligat in sicco affectu posse aliquando al-
terum lœdere & eorum alterum conuenire. Si enim à
bilioso humore ob eius indomitam qualitatem siccus
eueniat affctus vitanda magnoperæ est mulsa, vinum
vero exhibendum quod citra abstersionem incisio-
nem'ue humeet. Et vires naturæ ministrat. Quod
si à nimis crasso humore coctrici facultati repugnat-
te, morbus siccior euadat, mulsa potius quam vinum
ministranda est. Tum ad humoris extenuandam crassi-
tiem, tum ad humectadum corpus. Plus enim humectat
mulsa q̄ oximeli. Hanc fuisse Hip. mentē opinamur. Sed
& illud certo scimus quod siccitas quæ linguae & to-
to corpori aduenit ob bilis ardentis qualitatem multo
validior est, quam quæ à crassitie sola humorum proue-
nit. Quapropter recte supra additum est in vehementi
siccitate vitandam esse aquam zucari & quæ abstergen-
di vim habeant. Potuque solo humectante vtendū esse.

221 DE VICTV FEBRICIT.

Sentis ne studiose lector q̄ dicta mea cum Hip. consue-
 tiant scriptis. Quem vnum virum vnde quaque sapien-
 tissimum admiror. Sed rectius mihi quis obyctet, me in-
 curatione pueri hispani fuisse lapsus, febrem tertianā
 patientis cum validissima & lingue & totius corporis
 siccitate, qui ei aquam Zucari ministrasset, nam manife-
 stum erat vehementem illam siccitatem à qualitate bis-
 lis acerrime ortum traxisse. Quapropter vino diluto
 non aqua Zucari nutriendus erat. Sed bene valeant me
 dorum errores quibus à tergo morosa coniuncta est
 pœnitentia, ut in posterum illud caueant attentioribz cu-
 ræ remediorum qualitates & affectus examinent. Ego
 vero ut moris est lusitanorum genti, errorem meum in ge-
 nere fateri pium esse iudico. Eundemque scriptis man-
 dare. Ut posteros rei causas reddam. Id enim est à vi-
 tio virtutem, bonum à malo, ab obliquo rectum elicere.
 Scio enim hominis naturā talem esse ut facile elabi pos-
 sit. Quod si cum Homero sentiendum sit, intellectum
 hominis in terris talem esse qualem pater deorum atque
 hominum induxit in diem, medicorum errores profecto
 digni sunt venia. qui secretos corporum affectus riman-
 tur. Quapropter cum erroribus maxime sit medicus
 obnoxius, p̄ hominis officio eum uti iudico, qui H p. in
 primo de morbis vulgaribus adimplere conatur præce-
 ptum dicētis. In hoc te exerceto ut saltem si non pro sis
 nequid noceas. Sed ad reliqua propositi reuertamur.
 In febre quæ cum validissima siccitate est, cibis parce-
 dum est, solo humectante potu nutriendi sunt ægrotā-

res. Vinum que ijs exhibendum, quod natura aquosum
fit. Item pullam crassam cum epatica hordeo ab utroq
cortice exuto, prunis passulis floribus borraginis & vio
lis in copiosa aqua coquito, vt ius tenue fiat. Cumque per
colta fuerint, collato. Ius ægrotanti tenue exhibeto, ita
utim' que vinum dilutum in quo super natet fructulum
panis quantum uno haustu bibere possit, dato. Ventri
tulo aliquid extra, qd humectare possit apponito. Quod
si siccitas remissior fuerit, ijs quæ infrigidant & hume
tant in cibis et potibus utemur. Cucurbita colta cibus
est qui sitim compescit. Lactuca etiam eo quo supræ
parauimus modo utilis est, cruda etiam cum eisdem de
uorata maxime sitim reprimit. Oleum purissimum oli
uarum immaturi partem unam, aceti albi partes duas,
zucari tres, simul miscet & cum pane utitor. Ad sitim
sedandam & ad alios quamplurimas usus confert. Pas
nis præterea refrigerans conuenit prout parauimus su
per cum de vietu qui tertianæ pure competit ageremus,
cibus est maxime aptus fitienti febricitanti. Sed & sor
bitio ex pane & aqua hordei & zucaro quam commu
niter panatellam vocat, confert. Conferunt & cibaria
ea quæ ex herbis fructibus parantur. quoru omnium
melones primum locum obtinent. Sunt qui ad sitim
sedandam aquis distillatis endibiæ cichoryj buglosæ cu
syrupo rosarum vel violarum aut iule pvtuntur. In fe
bribus quæ à causa calida ortum habent absque pitui
tæ mixtione, æstate præcipue communis usus amplecten
dus est. Cæterum latere non oportet ubiunque crudis

DE VICTV FEBRICIT.

humoris de pituitæ genere coctionem quærimus, vt febri medeamur, magis ledere potum aquæ distillatæ quam aquæ naturalis. Illa quidem si frigida offeratur duplī nomine infrigidabit, acētu & potentia. Magis præterea penetrat in corporis interiora ratione qualitatis igneæ. Vnde ab huiusmodi aquis magis pati natūrālē cōfōrem q̄ à naturali manifestum est. Quapropter in causa frigida & ȳs qui alicuius interiorum viscerum imbecillitatē patiuntur, vitandas esse distillationū aquas opinamur. Sed non prætermittendū est sicutim quandoq; à ventriculo, quandoq; ab iocinere & pulmone & renibus euenire posse. Ut à Gal. in libris de locis affectis scriptum est. Quę à pulmone ortum habet, aqua hordei cum syrupo violarum sedat. Ab hepate aquæ distillatæ frigidæ. A ventriculo, potus aquæ frigidæ. A renibus, aqua decoctionis liquiritiæ comp̄fit.

CAP. XXIX.

Patiuntur febricitantes aliquando deiectionē appetentiæ vt eorum corpora arescant atrophia. Cunque multiplices habeat causas nullus cibus simpli citer commendandus est ad inducendam appetentiam. Sed prius causa inuestiganda est, vt quod vtile ægrotatibus sit inueniamus. Cæterum omisis primarijs causis appetentia deycitur deficiente aliquo eorum quæ ad inducendam appetentiam necessaria sunt. Appetitus se-

cundum naturam homines hoc causarum ordine . Cor-
pora nostra à vi continentis in halitus perpetuo dige-
runtur . Huic effluxui vt remedium restauratio à fin-
gulis nostri corporis particulis quæritur . Restauratur
vero id quod effluxum est , ab ea substantia quo singu-
lis partibus apposita vnicā transmutatione in substanciam
simplicis mutatur . (Cambium medici vocant)
hæc rursus ab ea quæ in osculis tenuium venarum est ,
instauratur . Non à rore vt aliqui opinati sunt . Quæ
in exilibus vasis est , à sanguine qui in magnis continetur
vasis renouatur . Vasa ab iocinere , hic tandem à ventri-
culo per meseraicas venulas quas manus hepatis recte
quidam nuncuparunt fugit . His trahentibus ad os ven-
triculi succus peruenit . Huc partium eius aliqualis con-
strictio excipit . Huius constrictiōis sensus , fames est .
Tres igitur summatim causæ consequentes in fame natu-
rali apparent . Attrac̄tio , constrictio , & sensus oris vē-
triculi . Appetentia igitur quocunque horum deficien-
te diminuit & prosterri potest . Ceterum prima causa è
tribus deficiente , remedium ab ea artis parte quæ mor-
bos curat petendum est . Minimam scias vim tunc inef-
se cibis cū naturalis totius corporis attrac̄tio deest . Ali-
quam sed exiguum si tertia . Magnam vero si secunda .
Non solum igitur intemperies oris ventriculi cibi appe-
tentiam deycit , sed & humor quicunque sit qui aut
sensum oris hebet , aut constrictiōem partium eius
prohibeat . Intemperies autem quæ vt in pluribus cibi
fastidium generat calida est , cum utraque contrarieta-

DE VICTV FEBRICIT.

te siccet & humida humoris coniuncta & absque eo.
Cæterum cum caliditas & humiditas causa sunt deiectionis appetentiae, cappares cum aceto & conditæ oliuæ, ius lentiū, profundunt. Sed cum siccitatib[us] coniuncta est caliditas, & appetentiam deyicit, aqua frigida maxime iuuat. Nisi quid prohibeat. Lactuca, cucurbita, citruli, melones, & id genus fructus maxime profundunt. Quia de causa æstate his prius ad mensam utimur, ut calorem & siccitatem ventriculi reprimamus. Vnde ab ijs nosmet ipsos ad cibos promptiores sentimus. Multa præterea sunt frigida & humida cibaria huic proposito conuenientia quorum supra meminimus. Sed que à fructibus petuntur & ad appetentiam inducendam & ad sitim sedandam efficaciora sunt. Deyicitur etiam ob defectum constrictiōnis partium oris ventriculi. Huic contraria dispositio est quam quidam recentiorum medicorum ventriculi remolitione aut relaxatiōne dixerunt. Hæc non solum actioni facultatis appetentis sed & reliquis ventriculi actionibus aduersatur. Ortum habet ab humore pituitoso diu ventriculo insidente, & eius tunicas irrigante. Cuius meminit Gal. Septimo de methodo, ubi in remedium huius vitij absinthi potionem concedit. Hæc relaxatio superficiem ventriculi lœuem reddit. Vnde appetentiam deyicit. Hec n. aut sensus exasperatis rei est, aut ex eo nascitur. quam ob rem absinthium recte appetentiam inducere dicitur. Nam sua siccitate laxum ventriculum corrigit, amaritudine & asstrictione lœuem eius superficiem

exasperat. Quam ob rem cum ob relaxationem yen-
triculi dejeiciatur appetentia, absinthio vtemur. Vnde
ad hunc sensum recte à Dioscoride commendatum est,
ad discentienda fastidia. Sed & cappares & olinæ
hoc modo appetentiam excitant. Pisces quoque sali-
tie eff. cacissimi sunt ad deiectam appetentiam suscitân-
dam. Vnde supra cum de variolis nobis sermo esset
& de pestilenti febre salitos p'sces appetentiā excitare
asseruimus teste rasi. Fit & aliquando ut humor cru-
dis ventriculi tunicis diu inhærens fastidium inducat.
Quæcunque ergo hunc excernendi & ventriculum ex-
asperandi facultatem habent, appetentiam proprie in-
ducere dicuntur ob id, quod ut plurimum aīam dicta
causa nascuntur cibi fastidia. Talia sunt in calidis al-
lium & cepa. Allium si quidem excernendi vim ha-
bet. Ventriclem q̄ mordet, & exiccat ut afferuit Dio-
scorides. Vanum est quod de eo dicitur flatuosum esse,
& cibi fastidia inducere. Nam experientia quotidiana
scimus, aduersus flatum non leue remedium esse, &
appetentiam excitare. Cui sententiae astipulatur Gal.
quarto de ratione victus in morbis acutis. De allio su-
pra à nobis habitus est sermo, ubi ostendimus omnes
naturales ventriculi actiones robore. Quicunque
igitur à crudis humoribus diu ventriculo insidentibus
cibi fastidium patiuntur, allio in succo vuæ acerbæ aut
acetosæ macerato efficacissime vtentur. Sed & cepæ
expurgandi vis inest, inxta Dioscoridis sententiam, vent-
riculum que mordet. Quia de causa appetentiam inui-

DE VICTV FEBRICIT.

tat. Quicunque igitur ob exercitij defectum, aut ob de-
bilem expultricem, obdormientem oris ventriculi sen-
sum habet, hac que occasione cibum fastidiunt, cepa cru-
da utiliter uti possunt. Cum aqua sale & pipere in te-
nues laminas incisa, unde apud hæbreos in proverbio
est cepa absque pane cor scrutatur. Sinapi etiam aceto
& pane contusum sensum ventriculi acriorem reddit,
excrementa eius transferendo. Petroselinum cum cibo
coctum aut in visceribus capi qui ad ignem coquitur im-
missum, citra eam quæ à manifestis sumitur qualitatib-
us actionem, appetentiam excitat. Crudum item cum
aceto & pane in mortario contusum mirum in modum
prodest. Unde angli petroselini carnibus assis infixi ni-
dore delectantur. Rector quidam ex recentioribus de
eo sentit, calido & frigido conuenire ventriculo. Cum
ergo à calore & siccitate prostrata est appetentia
aqua frigida summum est remedium. Olei immaturi
partes duas, aceti partes tres, simul misceto. Mixtis vte-
re cum pane. Cum à calore & humiditate ortum ha-
bet, oliuæ cappares sua acerba & similia prosunt. Cū
vero à relaxatione partium oris ventriculi, saluti pisces,
cappares, & reliqua cibaria quæ ventriculum exicca-
tia exasperant. Allia vero ferue facta cum succo vuæ
acerbae aut acetosæ relaxationi frigido humoris coniun-
ctæ non inutilia sunt. Quod si ob hebetem ventri-
culi sensum, cibum fastidiani egrotantes, cepa cum aqua
sale & pipere iuuat. Sinapi præterea cū pane aceto co-
tussum prodest. In summa omnia quæ discutere va-

Teant, & mordendi facultatem habeant. Est unus ex arabibus medicis qui ita scribit. Et ex eis quae conferunt illis quorum appetitus prostratus est, propter debilitatem, sicut conualescentium aut propter materiam humidam viscosam, est ut comedant oliuas & ali quid de pescibus salitis. Sed re vera sicut oliuæ lectioni sunt ijs, quorum ventres humido & viscoso humor more abundant, ita & pisces saliti conualescentibus ijs, qui ob debilitatem cibum fastidian. Nam iuxta huius medici sententiam propter sanguinis penuriam ijs deyeitur appetentia. Et subdit statim ut conualescentibus accidit aut ijs qui euacuantur plurima euacuatione. Vtrisque cum cibum fastidiunt, piscium salitorum usum potius incommodo fore, quam adiumento opinor. Sed neque oliuæ conditæ hos meliores reddent. Sed si succum perdis ijs obtulisset, offensim que panis in vino odorifero madentem & similia, citius his appetentiam reduceret, cum à prædictis causis cibum fastidirent. Sed indistincte admodum multa postmodum connumérat quæ fastidium discutiunt adhuc modum. Ex prouocantibus appetitum sunt cappares præparatæ mensa cepa oliuæ piper gariophili galanga acetum acetosa almuri alia cepa opononacū & mel. Hæc ille, quibus in verbis multa absque villa methodo commumeravit remedia, quibus conueniant dispositionibus ea non adaptans. Quorum allia ex eo quia exiccat & exasperant appetitiam inducunt. Ut cappares præparatæ & menta. Alia ob id quod astringendo exiccat, ut ace-

DE VICTU FERBICIT.

tum acetosa muria & conditæ oliuæ . Alia quia exic-
cando excrementa à ventriculo excernunt ut allium
piper . Alia quia mordendo oris ventriculi sensum
acutiorem reddunt , ut cepa , si quando ab excrementis
expultricis facultatis aut coeltricis vitio redundantibus
• hebes fiat . Hoc profectò docere est , remediorum nem-
pe vnumquodque singulis causarum à quibus morbus
ortum habet contrarietatem obseruantes adaptare .
Sed inter ea quæ indistinete numerat mellis meminit .
Quod nec ratione nec experientia appetentiam posse
inducere comperio . Nisi id melli concedas ob id quia
abstergendi vim habeat . Hoc que modo plura sunt
quæ appetentiam inducunt quam quæ experientia
offendat .

C A P . XXX .

TVSSIS in febribus cum à caliditate & siccitate
absque humore ortum habet , hoc vietu vttere .
Aquæ hordei libram vnam , syrupi violarum aut eius
iulep partem decimam , misceto & vttere .

Portulaca cocta cum aqua & zucaro confert . Valde
etiam prodest panis in aqua frigida infusus , mucharo
violarum super assenso .

Fiat ptisana hoc modo . Hordei ab vtroq; cortice exuti
mañ . quinque , violarum recentium portulacæ & pru-
norum ana mañ . vnum & semis , coquantur in aqua eoz

piosa cum duobus pullis crassis parvulis, donec rumpatur hordeum & tenerrimum fiat. Colletur tandem & modico Zucaro penidiarum addito, bullire hordeum cum decocto iterū finito donec permisceantur, vtitor cum oportuerit. Sunt qui hunc cibum hordeatum nuncupent. Multum prodest calidæ & siccæ intemperiei iocineris, & pulmonis. Multum etiam his conuenit expressio quattuor seminum frigidorum (emulsionem medici vocant) ex aqua hordei cum Zucaro penidiarum & modico coriandri viridis integri in ebullientem sucum proiecti. Cum vero à phlegmate crasso ortum habet. Sorbitione furfuracea vtere. Vtere & iure galji antiqui prout supra paraimus,

C A P. XXXI.

AD obstruktionem iocineris sorbitonem è furfure ad hunc modum parato, capillorum venieris recētis mān. tres, aquę è fonte libras tres, coquito in testa recenti quo usque aqua fuluum nacta sit colorem. Collatōque & in collaturam furfuris è recenti tritico mān. tres linteo excepti infundito, & toties exprimito donec decoctum albescat, fermenti trium die rum in estate & unius hebdomadæ in hyeme vntias tres simili modo in decoctum infundito, & toties exprimito quo usque aqua candidior appareat. Cum Zucaro tandem coquito tandem quod ad crassitudinem sorbi-

DE VICTV FEBRICIT.

tionis perueniat. Obſtruſionibus iocineris plurimum valet & lienis, præcipue addito ſcolopendrio ut ſimul cum capillari hærba coquatur. Valet & ad alios plurimos vſus. Tuſſi à cræſſa pituita ortum habenti mi- rum in modum prodeſt cum hyſſopo. Febribus etiam phlegmaticis & ijs qui colico dolore vexantur, cum chamelelo. Aluum ciet, renes mundificat, calculos & arenas potenter pellit. Hoc vnum huic ſorbitioni incommodum eſt, quod appetentiam deijcit creber eius vſus. Conſert & ius cicerum ut ſupra parauiimus, adie cta epatica ſi hepar afficiatur, aut cæterach ſi lien. Sorbitio præterea ex capite arietis decocti cum chamelelo paſſulis & reliquis cuius ſupra meminimus ma- xime prodeſt ad antiquas & induratas obſtruſio- nes.

LXXX . 740

CAP. XXXII.

Fluxus ventris ſi ſlatim inter morbi initia eue- niat, ſiſtendus ideo videtur eſſe, quia eo tem- pore vi morbi potius quam naturæ actione regulari- ter agentis evenit. Proinde cum ſpeculatio hæc ad curatiuam methodum ſpelet, ſolum ea que ad viſtus rationem attinent dicemus. Cæterum cum aliis li- quida inter febris initia à ui morbi irritata natura fiat, neceſſe eſt ut ex eo labor & virium iactura sequan- tur. Quarum enim natura per ſeipſa auctor eſt eſ- fluxionum

fluxionum non morbi initio sed post crifim fiunt. Ro=borare igitur naturam à morbi violentia oppressam expedit cibo crassiori, quam pro morbi acuminis ra=tione. Nam symptomati illud indulgendum est. Ut si Socratem ponas causo laborare cum aluo liquida, non potu solo (quem viētū alias causis exposcit) sed sorbitiuncula ex ptisanæ cremore hunc nutries. Hoc voluit Hippocrates quarto de ratione viētus de causi alio genere agens, quem nothum Gal. appellat, vbi sorbitiones attractorias dari iubet. Idem ab eodem in tertio cum de diectionibus biliosis puris & spumosis ageret discimus. Sed de ijs satis in primo libro diximus. Sic ergo manifestum est ex dictis Hippocr. & Gal. quibusunque in febribus aliis ab initio liquida est, crassiori viētu febricitantes quam morbi acumen ex=poſcat, alendos eſſe. Nam ut plurimum huiusmodi uentris fluxus inter morbi initia euenientes si perma=nent, corpus abſumunt contabefaciunt que. quam ob rem colliquantum febrium inditia ſunt & effectus. Quod à Gal. in quarto de ratione viētus in expositione illius quibus aliis per febres &c. Scriptū eſt in hæc verba. Nam ut cætera omittam cum aliis liquida eſſe poſſit, tum propter phlegmonem, tum propter contabefaciem=tem colliquantem que febrem, frigidæ potus phlegmo=ni contrarius eſt &c. Sed forſan quis nobis illud Hip pocr. secundo de ratione viētus obſicet. Ingens si qui=dem malum eſt, si ob laborem morbique acumen im=becillitato porrexerit quis potum vel scribitionem &c.

DE VICTV FEBRICIT.

duplicem imbecillitatem in febribus contingere posse dicimus . Altera que ex sola spiritus substanciali re= solutione fit . De qua intellexit Gal . cum loco citato di xit . Ob dolores saepius æzri sine pulsu animique delicia incurruunt & nullo patello queunt moueri . Altera vero ex defectu materiæ ad eorum generationem , quam tetigit loco citato sub ijs verbis . Sunt autem inquit quibus non ob hæc virtus offenditur , sed ob va= forum quomodolibet factam euacuationem . De pri= mo imbecillitatis modo intellexit Hippocr . cum dixit in gens si quidem malum est &c . Vbi ostendimus se= cundum mentem Galeni , qui laborantibus huiusmodi imbecillitate cibum exhibit , maximum operari malū . Eos vero qui ob defectum materiæ ad generationem spiritus infirmiores fiunt , cibari quād celerrime oportet . Immo si quis tenui viatu hos alat , non parum lædet . In febribus autem quæ cum alio liquida imbe= cillitates , fiunt , eas partim ab euacuatione illa ore tum habere suspicari medicum æquum est . Quapropter quantum euacuationi occasionis dat , eo tantum tenui viatu parcendum est , & crassiori indulgendum . Sed non ab re fuerit Anglæ mulieris curationē referre , quæ ad iam dictorum intellectum non parū proderit . Phar macolæ hispani vxor ardenti febre correpta est . Alius perpetuo liquida erat , vigilias patiebatur , & ventricu= li immoderatum ardorem . Deiectiones febrilē æstum non extinguebant . Huic aquam hordei solum propinā dam fore aliqui suadebant , morbi namq; acumen crassio

rem vietum non expescere iudicabant. Alij medicamis
nibus per acuti morbi vim compescere melius esse. Alij
immoderatum ventris profluum , yis quae astringeret
sistendum fore existimabant, ea de causa quia nullum
ex eo ægrotans leuamen perciperet. Mea quidem præ-
ualuit sententia, ut nec astringentibus fluxus ventris co-
hiberetur, nec ad nulla medicamina tunc adesse occasio-
nem, nulloq; alio eos tempestiuus vti posse remedio, q
caßiori pro morbi ratione vietu, laborantis naturam
roborare. Posse siquidem eo modo citæ alui sympto-
ma minori ferre in omnimo. Quapropter crassa sorbi-
tione ex pulla gallinacea conuenientibus hærbis tempe-
rata, mulierem per aliquot dies nutriu, nullo alio vtens
remedio. Sic quidem illa acutum morbum euasit, so-
lo competenti vietu. Vnde collegi in febre acuta cum
immoderato ventris fluxu, saluberrimum esse id solum
medicum curare, ut natura crassiori vietu roboret. Sed
quando astringente cibo & potu vtendum sit, dein-
ceps considerandum est. In acutis febribus morbi effe-
etricem causam extra corpus pellere modis omnibus
damus operam. Cum autem aliqua euacuatio spon-
te euenit & si intempestive fiat, ideo sistenda non est,
quia noxij humoris superabundantis excerni portio-
nem suspicandum est. Et si in huiusmodi intempesti-
uis alui deiectionibus multum eius quod utile & na-
turæ conueniens est euacuari certo sciamus, non ob id
compescere aliud citam oportet. Nam maius ex re-
tentione prævi humoris solet incommodum sequi, au-
cta febre & increcentibus ob id symptomatibus ro-

DE VICTV FEBR ICIT.

bur virtutis deuorantibus, quām sit imbecillitatis
damnum, quod contrarium operantes vereri possent.
Quapropter cōfidentes febri & eius symptomatibus
fluxum ventris non sistimus, virium robori crassiori
victu prouidentes. Intelligendū tamen est, qđ in solo eo
qui ob liquefacentes febres fit fluxu, sorbitiones frigidiores &
crassioris substancialē offerimus, potus que
qui astricctoria participant facultate. Ut liquefactio-
ni plus obstent, non ut aliuum sistant. Quod enim iam
dissolutum ex membris est à violento febris incendio,
retinere intra corpus consilium non est. Ob id dini-
nus Hippocrates cum in libris de ratione victus mul-
tis in locis meminisset fluxus alui in febribus, semel
tantum potus astringentis, & crassioris substancialē for-
bitionis meminit. Nempe cum aliud liquida fuerit & li-
quefaciens. Videtur mihi inquit, sorbitiones frigidiores
& spissiores offerendas esse & potus qui sistant vino-
siores vel etiam astringentiores. In reliquis autem ali-
quando purgationem adhibere suadet, tantum abest
ut fluxus eos inhiberi consulat. Ut in eo liquidam aliū
habenti &c. Præterea in eo sorbitiones attractorias.
Quandoque pedes calcificare iubet ceromatis &
fascijs ob voluens, ita ut reliquo corpore frigidiores non
sint. Cæterum scire oportet omnem ventris fluxum à
duabus euenire causis, nempe à noxa facultatis expul-
tricis aut retentricis. Vbi igitur aliud liquida ab irrita-
ta expultrice fit, fluxum astringentibus cōpescere haud
tutum est, in morbis præsertim acutis. Cum vero ab im-
becillitate retentricis aliud liquida fit, cibo &

astringentibus cohibenda est in omni febre & in omni morbo. In colliquantibus igitur febribus ob id quod liquefactione retentricis imbecillitatem magis quam expultricis fortitudinem aut irritationem arguit, non immerito Hip. crassiores sorbitiones frigidiores & potus quasi si stant vinosiores astringentiores que ministrare iubet.

Quibuscunque igitur in morbis aliis liquida ob retentricis imbecillitatem fiat, astringenti cibo & potu uti oportet. A symptomate potiore quam a morbo sumpta indicatione. Cum ipsis tamē prius experiri oportebit, quae moderate astringant, non penitus neglecta ea quae a morbo sumitur indicatione. Iis igitur cibariis potissimum vtemur, quae leuissime sint coctionis, & bonum praestent corpori alimentum, parumque grauent ventriculum. Ob defectū primi, carnes bouinæ non coppetunt, ob secundi, lentes, ob tertij, rizum utile non est. Hepata galinaceorum satis affa in vino austero infusa non inutilia sunt. Diu tamē in ventriculo immorantur, quapropter affa in vino infusa in sorbitiones dissoluere expediet. Sic enim efficacius retentricem facultatem roborabunt. Sucus perdicis satis a se omnia quae exegimus habet, eo tamen uti cum pane ægrotanti commodius erit. Phasianus similiter optima caro est, & magis nutrit quam perduxerat, minus tamen imbecilles particulas roboret. Caro enim phasiani media est inter perdicem & pullam gallinaceam. Quae nā victus forma & qualitas ijs qui liqueficiantibus detinentur febribus conueniat. supra dicta est.




Series literarum.

A B C D E F G H I K L M N O P
Q R S T V X.

Omnes quaterniones, præter X duernionem.



Venetis, apud hæredes Petri Rauani & socios.
Mense Aprilis. M. D. XLIII.




ALFREDUS GREGORII DE MELIS
S. R. S. T. V. A.



f.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.





BRVDO
IUSI

Sala R.
Gab.
Est.
Tab. b-
N.º 20