

correspondente sua ueritate, utrum uero dari possit aliando tristitia
nascia latè ne alumna dari posset ut a sole, sò rariissime fieri ac-
cedet. Quid autem tristis data sit iste ante diluvium? Aliando est
lei, qā iam aunc nubes erant, vapores & cūl, et tristis est effici-
nalis, adhuc tamen non erat impeditus arctus ille a deo ad signan-
dum diluvium nostrum, et deo Deus ait, Ponam arcum
meum in nubibus, iusque imponam illū ad signandum.

Quoniam dico est quod dicendum de Nubibus et
Phoenicis, Nebula, et Caligine? Propheta loco. Nu-
bes definiri possunt major in sublimi aere et eius figura denudata con-
cede mā nubium est vapor, à steani est spissus igneus et cibis
in corporibus inclusi, à qua nubes in aere subterraneis, est quodam f-
us exhalum levitatis ignis, et gravitatis aquae, nūbi pim-
egesch est, iste it nubes, qm sursum ulterius tendat, descendat ve-
derem; à densiori vapor est fugax superioris aeris, à mo-
ueris hinc inde nubes et ventus. Quis autem nubes ascendunt?
Certo diffiri regit, nam in lībī q̄ cōtra moueri nobis uidentur es-
nobis propinquores et alii uidentur q̄ sibi moueri, ut uidentur belles;
te q̄ maius ali pecunia, seu gaudiū obsequunt, et terra et uic-
mores; q̄ne Andromach, et Romulus fiduciant, numerū minus di-
fere a terra nubes, qm q̄ semilarva, et exigentibz passus;
opp̄um si demonstrant P. Cabeus, et P. Marinus, q̄dū si a la-
tumine montis aliq̄ uidentur inferiores illa nubes vera, q̄
in pluvias posse distingui, et dulcioribz ad sumum passu
si sonam eleuantur.

Ad maius uero nubium actionem, certum
est quod uendere et duo organista
miliaria, Marcius Guidatus demonstrat qd̄ it q̄ miliaria
ducentas, P. Gratius ostendit in loca astronomica, qd̄ aliando

84

figuris milia miliorum, 19^o ista regis de nubium atmosphaera,
de qua est stat et instantissima et cum eam venire
et sum a ventis, sum aletis dicitur. De nubium atmosphaera
cum estere iam alioz, sive autem nubium est multiplex, 2^o est
imbrum pluviam sive miasmas, 2^o ardorem sive temporantem
ut maxima sunt umbrae, 3^o tamquam terrorum nocturna et igna-
ma, et uiritia illorum, 4^o et fulmina, fulminis, fulgura, et soni-
tus, 2^o etiam ipsi ventriculum meteororum plurimum.

Actu 2^o. Pluvia diffiri possit i. Nubes in aëre
mutata, et per S. Maurum 116^o p. 62, Pluvia
nubis in aëre ad terram cadentem. Cui autem cur vapores iteru
in aëre retinuntur, est quod sicut ascendentes vi spiritum ignorare
et aeris, sic ex istore separato descendere incipiunt; separan-
ti autem suis partibus, et aerei a vaporibus, quod a nimis frigore superponi-
densantur iuxta aquas, et expellunt ignes spissas aereos, quem tan-
guli aspergunt in lumen suum. Tunc rei pars in aquis
destilatibus in clavisque, 2^o in roris horro aereis, ibi aere, ste-
macii laborum vapores in caput redunt, et a cerebro digesti
reguntur 2^o in roris, que macerorum caritatem habet, et postea
in humorum aquatum retinuntur qui guttam digesti fermento
et alijs meatis, sic oī est in Nubis Magno, sicut in Larv
horum. Dividit Pluvia in Pluviam, Embrem, et nim-
bum, stercorinum, seu puluerulentam pluviam, primitum a
nobis frigori non in minutis guttulas descendunt, sum ergo nubes et pluviae
est terra, et responua aerei digestio non est guttae adunatae sed, sed
pluvia multissima, et in imber est ex guttis grandioribus
nimbus aut ex maximis.

An autem nubis oblongae sunt sanguinum plures aut lac?
Natus S. Maurum, de ore aëre vibrans, et candida-

ex his aquaribus, uno de his, de lata, nitro, et raro, ut
S. Gabry i.e. gabriam. gabriam in uideri ē C. bā, no 235,
quem pōe alij impedit alia. Et magis gerurans, generata
sunt in nubibus; nō ita sū lapides, omnis pōnt ab uox, si
in alicui a vento p̄ aera transferri. Quod aut pluvia
terram penet, a cuius tractu terra denudat, et solitudo
pendet, quod enī aliis degenerat, sicut decernit. Pluvia a
de pluviis, de fine illarū, p̄ agis, et effectibus uidere ē agno.
Fabri in physia tract. V. tio 3^o septembris 1552, C.
Mauri. Amm, et alio.

Postduo 3^o alio nō erit ē in nebula den-
tissima, o in hoc iēc cōtri p̄uunt; de ne-
bula aut' difficiens ē n' p̄uendit. S. Mauri ē h̄z s̄cē
nebulam ē exhalat̄ ferre s̄c̄as et calidias, nam in halitu in-
git, ē pars aerea, ac ḡinea ē hac s̄a nube ē p̄tendit; oft
ite pars aqua, et hac in vaporum efformata ē in nubium or-
ganizans, tandem est pars terrea s̄c̄a, et alia, et hac ē s̄c̄a
in interiori ē met s̄a terram, ē a nubib⁹ desicit in diuinum
et ideo ad Arē diffici Nebula, Ex tremeb⁹ nubium ē
eius deuidentia, ex his multa colligit S. Maurus quæ agno illu-
mideri potuit.

It̄q̄a nebula, ut exprimir humectat. q̄o
ē nūmiser, et mīda, iñio uidemus effungere
s̄o ex locis palustrib⁹, et ex fluminib⁹, rorū & guttulas in-
tra ipsam nebulam p̄ amissas, et de s̄c̄o Gabrie. His, et raro
et pluvia reventina dīcūt̄, et solita terra rotida evanes-
cit. Actum. q̄o dici nō p̄t s̄t exhalat̄ terra, s̄c̄a tñi et
alida. deinde si p̄cedentis die pluiat et nox deinde serena te-
giti, sunc deponit manu astigit nebula, et uinc neḡt leviente

frum, neq^z summa aestate sicut aparen nebula. Deinde sive uenit
et affirmatur, ut in magis humidis temporibus, sive humida
est nebula. Tandem ergo, qd uerum est ista nebula ascendit, signu
e pluviae oritur, qd de uertum in pluvias resolutio, sive est.

B. Soia hⁱ istat nebula e^c densorem nube, et ideo e^c
grauorem, ac cum inferiore occupare. sed qd, qd decim
postore suum occupat, qd pauciores stinet spissatores, qd cum uertum
ferant. sive male ex illo infecti qd sit gravis, et densior, et qd
vicio facilius a Nube et vento dissipari nebula, sive e^c minus densa. Iudic
dui ergo nebulam id malitie e^c atq^z nubem; vaporos ut nebulas, et mi
nus ignes, qm vapores nubium; hinc minus ascendunt, hinc nebula di
citur abesse nubis excrecentia, et decidentia, sur mubes ferent, qd
minus ignes, minus pura, et minus factuosa, et hinc e^c magis vaporos,
hinc et e^c noxia plantis, et arborum fructibus, et ignibus horibus; hinc
tristis humiditas, et letorum humorum irritatio, maxime ex locis
palustribus, et pumilio aquarum. Quare autem nebula obiecta augent?
Quia e^c inq^z. B. fabry in physica tractat. Ita qd apud e^c n^o
22, qd in gaudiis illis, ex qd nebulis istat multa uicij radis re
fringentes, et oblongantes, unde intus osculum. sive hinc, sive hinc
intus aquae a medium nebulam, gigantem e^c dicet, et id ex arboris
domibus.

Quid dicitur e^c, qd dicitur de Nube, Grandine, et
glacie? Glacie diffici potest. Ag frigore istretat ex
admixtione exhalationis calida, et succia. Cui allegitur ex P. Alkuinij
25, et B. fabry tractat 6^o ita 3^o 2^o 1^o 2^o namque in ne
bulis agit uiscus, que admixta et iuncta perq^z frigore a^c istra
at, sive ex nimio frigore secundari, et dividuntur amplius perq^z frig
ore, et tunc aquae pli^z densantes, rigentesq^z aq^z, istatuata
et ex variori zime et calore, quae homogenea congregat et unit; sive

ura aḡ clementarij si daret̄ gelo n̄ pot̄, et q̄ purior ē, et
raroq; At gelo, si glacie, hinc si aqua admissa est ḡ pur
salinari, et remunerat̄ agitari, puri arte ē sit glacie exaq;
et in suō cōstat̄ calore, q̄ā salinorum imixtum, ut p̄ce siccum
et calidum erit nūcum bagulum aqua, eximūm nō fīgū ex
cīfatur. qd̄ aut̄ glacie n̄ differt effaltr̄, s̄t allontalit̄ at̄ aḡ,
ut plumbum ligatum, et n̄ ligatum, quae ē de moe; qd̄ et diuin,
virtut, aḡ plumbū et marina, qd̄q̄ iōeletr̄, q̄at̄ exparia. q̄re
tand̄ aḡ iōelata, q̄ magis densa sunt sic, q̄re in tumescat, et maiore
hinc poterit, et rōes frangat uasa vittat, q̄ā multo p̄iū poros
hinc, qm̄ aḡ ligata, aere, igne & plumbū, et terrystib; et flaminib;
et adhuc magis obscura est, q̄ā magis terrea, et magis densa
in se.

Nix diffiri debet Nubij scilicet uom dispersum ac
separationem frigore denudatum, et cadens in terra
fuit lana. Ita ex Arie et Aeti colligiti, unde hinc nubes et vapor
aque in subtilli aere levatus, ita Nix e scilicet
frigore Nubis, separata, denudata et ideo decidens; et hinc ē qd̄ ab illis
Nix nubis nubes iōelata, id ē iōe lana nubis vapor; q̄re ab illis
Lno 143 diuidum ē. Et hoc, s̄t, Maur, et H̄t, hinc
geourari in nube; ut enī intra nebula iōe ē oculis aspergimus
minutissimis, et dispersum uorem, sic dat̄. Sic vita nubem, cui
q̄ n̄ dum junctus sit in aḡ ligam, et a grandioribus capo-
ribus separari uoluerit, iōelari a nimio frigore, et hinc seruare tem-
pore habet. Solum sine lana, sic q̄ n̄ dat̄ transire vaporis
in nūcum, q̄n sit et medium aqua, seu aquae nūc minutissimi, nū
qd̄ hinc ē decidit, q̄ā si nix et glacie sit leuior qm̄ aḡ, id diligenter
seruata seponit̄ q̄ntis, s̄t aut̄ pars nūc q̄at̄ iam ex pa-
ritus nūc partibus levatis, et ideo iam graviter mit̄ nix qm̄

86

dispergi nubes friguli, deoq; mix decidit, qm n' decidant nubes, alioq; gre
anube aponabili res, n'i qd in nube ipsa & denys e in nivem
et a mai frigori, qd in loco nubium datur, mai et qm in frigibus, qd
estia.

Candida e Nix, ex multo aer imixta in infinitis partibus,
a q; spoliata, et accedens ad migrationem, rubescit, fecundat a-
gros, qd impedit exitum suum vegetabilem, et seu alio affect, qd vitias,
et siccum humor. in crystallo solidum nivem habens, uno in ferre ue-
niq; crudissimis cristallis invenitur; qd uero, in qm officie nix e uita
gratiosa, qd crudissima. deo vino autem, et qd temperatis intra nivem,
Mediorum est innotescere, an noteantur? certe e, passim notare alium lumen
eo, excitando billem, et sollicitando intestina; vita nix, vilui notet, ob laen-
dorem nimis degenerante usum, obstructa nix, manu' uideti abflans
et urens, qd q; antiperistasis intenditur nativus calor, qd si vita
nive qd tunc turbulet, patitur diliquer, et tunc n' abore fastidum nimis,
st mortis deponit ante aplato, qd expedita est qd curandus e, ne totum
frigus introsum fugiat, et visalem calorem penitus exsinguat. Nihil
qd in frigido sapient abit, qndq; et in stellarum sensib; roris qd illius
infractas. Alio videre e annis A. A. citis.

Grando nix aliud e, qm i gelata pluvia ut en' mix e
minutissima pluvia i gelata, sic grando e pluvia i ge-
lata grandior. Dicendum e qd i gelari in nube, qm diximus de nive, qd
en' maior calor circumstat nubem, p; qd ignea ab humoq; pibus auo-
lant, et na velice qd frigori, ne qd antiperistasis frigori auto i
gelanti, et residunt ut grando, heluyni in faciem, et coronarium
qd pluvia e nubis. hinc e qd tempore aliud et frigido et depletat
grandos, pluvia in aliud. hinc semper e nubes ab exhalatione aliud
exsatu, et plurimum via meridiem, raroq; de nocte. hinc et legatus
et arbores padurit, nisi supuniat pluvia (ramam), ut se re liguerint.

Nobis, et pīgā grandinij nota sitij ē; at Pīgabry testari videlicet
pīgā grandinij desideratij, que mōle e-pōdere cīa sua supera-
bant. De remedij pītītā grandinem a plinio affīgantj, pīde
quādam terminibas de pīa quadrili fī agros circumiecta etītā, ju-
dicat redicula ē et suppositio.

Sicut dīb ē Qd dicendū de Rose, Bruina, mēl,
et Māna? Proxī e-vaporī pārū ascendensī re-
stutus in aīm minutissimam, et dissipans, ita cōtrī oīs: fine
multa nōtūlūlī; Lō Ros nōtūlūlī montes. Ita sā ualēs cītītī:
Dīcītī en' vapor ad montes usq' nōtūlūlī ascedit. 2^o nōtūlūlī su-
cīmīnī vapor, qā a Mē adīne orient, et iam occidente chua-
tri Horī vapor, et idē a modico calore elevatī modice, hinc nō
iii manē, et hīs initium morti. Idet radem, et Lō noctī frigore
restutus prīmīm in nūbē ascedat et cōtrītūtū.

Bruina rōzātī, qd nūbē grāda, ille sītī pī
terre, aut gārīsī dīcītīsī, cīgātī mīmī
frigore, et vīstātā gīdam effīt sūt salīj minutissimi. qd aut
ex rōzī gemē fīant ē fabula Poētarū, numīm en' cōtī intan-
tām curīcīm rīgeçit, et aliunde gemē tūj iñsīt ē Cōcīj
ortūm trahunt: ē it fabula qd Cīcā ille nutriantī rōzī,
nam sīla aīj clementarij ad nutrīcīon ē insufficiēt. Bruina
spīnum, plantas, et res appārī, ac dūras dēdere fērītōres;
Plām dītī tērītōres, pītītā gemē, spīcas legetum etītā adu-
rit, et rīgeçit, factū hoc ītātī, nōtī ē pītītā, qā hīs spīcīs sanitale
ag imixtō, grū totū illo spīnum ē.

De māle ingredētū Lō, An' fēducātī etītā nī ca-
līj mālī, ab apībū in aluearej, an in al-
uaria iam factūm transportētī pārē, et ex Horibas? Dīcītīm ē
factūm transportari ab apībū, qd ab ille pītītā amplius in alue-

reis, ita & P. Maior & C. Craig dix 64. Pr. 2. pars, qd ut experimen-
to stat, null e annona, & alimenti apium; atq; be n' est. Pr.
res ad apibus, qd foret & de coccineis futili ex apibus. Aller-
e sitat uia laboris malis intra ipsas apes: qd mel est ex armen-
tum apium ab illis soror ejectu ut imitile, qd iam ei n' potest a-
limentum potea apium: qd apes n' gerunt mel, s' illud in cel-
lis suas deferunt, put tritum formice in annonam siemij.

Qd pars extendit, qd Et laborum in obviam arundinibus
naturi & inde extrahatur ab horibus, adhuc tñ ab his potea amplius
nichti miris modis: qd ist mel, s' in obvia & fructibus, &
inde ab apibus eliciatur, ab ipsi adhuc potea fieri ambius et mo-
dis longe meritis horibus dies & numeri mel adeo effectu & hoc alli-
git ex apibus, atq; ex malis faro ab apibus effectu.

Ingründū 2. qd sit mel. duplex muli gus e, al-
teru qd eum huius, & ad distincionem dicunt ab aliis
arunc mel, de h. scilicet alteru qd multe ignorant, & insubst ex la-
bor in regis pluri officiis vulgo emponunt, & dicunt mel a-
rundinu, de L. qd e quo: Rerit Q. M. 5. o: Mel e humor
rondus & calo desiderans & floribus adhaerens: dicendu tñ e i-
P. P. Mauro, P. Abio, & P. Noi L., Mel e laboru florib. labor
humor ex more in effectu: igit mel fit in floribus, & nō in illo lac-
cum desiderit e calo; Quia tñ qd alii ubiq; nō est, at mel. 12. o:
qd in illis diebus diligenter ab apibus in obviis nō e calo deperdit, &
nō in mare, aut rupere, atq; apes illud obligunt diebus foruntur.
mij & meridie, ita anteflorum, nō aut ab illo extremitate: qd.
3. qd mel qd eliuens florib. agg diligenter & nocturnum, & id est extrema op-
timu e, annona ex absyntio est. qd signu e ijs & geruntur in florib.
ut laborum in arundinibus, semper qd primit nrae e calo
lentem, ut ab illo humiditate & succidem prouocer faciat;

ex q̄ s̄ puriori terra mel iſſit; hinc in fundo usq; n̄t̄ ēggi-
mū, vīnu ut ſalidū in mediū, ſteū ut aereum in ſumo. De
Māna dicit̄ eē duplex, alterā mīdū ē cālo dylendens, & mūn pras-
na, & colligiti in terra; alterā ſorretre, qđ ex orno eſtraxi ad
An̄e Iulij, & t̄to Auguſto exhalati, ac uorū ſorine in Calabria.
diuīdū tri ē, nālē Māna n̄ in interna ſabri, & ſerręte ē, &
& mādīnālī ſacuſ ſumord̄ ex mō in ſerris ſextuſ, probati afa-
ritas mellij. Māna, q̄ calix dicit̄, n̄ n̄i in ilij ſe-
nīcij, ut in Calabria colligit̄, in qđ ſerretre generat̄, qđ Nānū
i ſyli in terra, & a priuagj ſubſiū illū ſerra, on q̄ iſſit̄
a terra ferreſte. Cratibat̄ qđ utrūq; ē ſic in r̄t̄, & egl̄t̄ Nādī-
ſinale: qđ uſcum̄ eod mō generat̄. Māna uō ſabreorū ide q̄
in alba pagi minacibū fuit, & deo id ſerretre ſapori uaneſtū,
Quid alli Baptista me ſilueſte erat nālē, ſo q̄li amarū, & in-
ſipidū, illū ſp̄mie régionis.

De Vīnt̄is.

gium diu ē, qđ dīant̄ de vīnt̄. Difficultate hīuymodi, vīnt̄u-
rabilē uocant̄ pene oīj, et io ppter ab illa mābi abſtinent,
ut de le ipso ſabri ſabri & de cālo nō ſt̄. Igrī p̄rīmū uide-
cum qđ entīne vīnt̄u ſit, a quibū uīnū p̄ueniat, & ppter de
ſit ſabri, ſe j̄mo diffiniendū ſit. Id qđ ſnāt̄, vīnt̄u
ē ſerra uī ſinuſi aī ſeppinac̄. vīnt̄ hor fabula eſt. Qā
ſnā ſe, vīnt̄ ē aerem onſtū ab ſonij Angelij, & mābi:
at n̄ namus alijsdo ita ſacū ē, ſo ſenq; ita ſteri namus, nam
ſi a phuia oī nālē affignari p̄oit, ut ſuſin affignabim̄; Philippi-
ci ſe ad ſonij reuertet, & ad cām ſonū mī ſouent̄ aerem, ve-
ſt̄ ſe Cante. qđ multora ſnā ſe, vīnt̄ ēi aue' mītū, aq̄q;
reueſt̄, & ita ſi ſabri i ſt̄, ſi ſebeu, & ex amīs mābi;

Probant exph. fabeli, folium, et ignis acans, agens stat aueraria
et. Reijstis sit L, ga relinqot in delitam quodam de ventorū augis-
tū, ga ^{dw} ventus. Et in prie talis venti gemitus aut, q. ex integrā
aeris terra traxi excurrit, et in primatu e cuiusdē minimi for.

4ā mā defendit. Nominis ē relata cōsidero et. nego, quo
exhalatio appellatur in transversum agitans, ita s. b.

C. et. S. s. nō - v. q. se citantes Phil s. i. Meteororum p. x
30: adhuc sī nō sueniant huiusmi. Et in cām dīs hābitus agitans,
nam S. C. et. S. T. dīcunt dī exhalatio nō ignea aſtendere,
s. t. sit atq. videntur imitum rīpū nīmū 2ā regionis aerae, ab
illo detinui, et s. ut sine erat, regant direcē defendent deservit, sīc
fūroris motu hinc illic collig, et transversim agitantr; at nō S. s. c.
l. iudicant hanc cām adhuc insufficiens illi regardis q. sit q. dūctus
ad q. effigit, quibus casis et alia illa fūti mīlam, et fūrias dominij:
frant exhalationib⁹ sc̄līcij

gā mā defendit a. S. Mauro s. t. q. g. r. et in r. le sū-
p. 3ām et 4ām sp. docet en, vante sepe et mo-
bi aerae, et sepe exhalatio. Vidas ac hinc, et q. dīcūt utrūq. simili-
zūm p̄icit ab exph. s. sp., et addit, sepe calidari ventus ab aere
currente ad impediendū vacuum. Quā exstant co-
rundem ventorū duracē s. diej plēj, que exstante exhalacionē cām-
postulat; sū ab exph. fulminis q. in exhalacionē dīgit, tu ga
ffūi ventorū s. cīvīd̄ rōi et exhalacionē effectibus, ut exhalare, carē
dolorem capitis, ventris partionē etiā, tu deniq. q. sepe venti e magis
fundō oritur, ex tempore sent oīum fēdissimas, q. aut u-
ti nō in exhalacionē dīgit.

Hinc ē adōit id Mauri, q. pluvia extinguit ventos, q. d
scitatis corpora venti abundent, q. rubrae nubes
sunt ventorū indicium, q. si ventus ē exhalatio sīca et calida,