

sub ista, attamen postea constat se subtraxisse, remanens ad
lunam, qm tenere debet.

Unde hinc impulsu ab Angelo celo impulsu continenter
in gl'ia per se temporis successione dimittit, sicut continuo infla:
Lu ab eod Angelo respici, ut qntu ex una se amittit,
tantu ex alia resarciat, qd accidit in eo motu, qz ista ag:
tibi ne levitate ingruu vertit, qz ff dicit impulsu nu qm
dabit inag'itas motu.

Caput 7^m

Quaestio 1^a

¶ An astra sint divisa a sublunari
et eiusdem rois cu suo orbe?

1^a q^{ta} ¶ An astra sint divisa ipse a sublunari? ¶ Respondeo qd
astra int aliud int qm res cali densiores ac maj lucida:
Et calu e' dicitu ipse a sublunari, qz est astra.

2^a q^{ta} ¶ Omnes planete sint divise ipse a suo epi:
clo? Epicyclus e' circulus parvus, cuj cir in ferentia de ferit
corp^{is} planetae. Et siue planeta discontinuet ab epi:
clo, siue n' nullus distinguit ipse a suo epi:
clo, in q' id epi:
clusus includit? distinguit in a certis orbib^{us} orb^{is}.
Sed qz orb^{is} calid^{us} distinguit ipse qz rois corp^{is}: Et plan:
ta, et epi:
cycli in qz int eund^{em} lim^{ite} hinc et idem spatium
suo motu pagant. Et intell^{iguntur}. Non loq^{untur} max^{ime} de sole, sed iam
supra. Lunas u' in suo et epi:
cloy ipse motu hinc, siue qz:
mas in annulo inclusa, Qu n' e' continas cu epi:
cloy.

Quaestio 2^a

¶ Sit ne astra lux subtilis corp^{is} su^o

uel et

Hinc colligitur 1^o: distinctio significati^o n^o sumi ex ubi
mis effectibus in accidentibus, id ex immutabilibus. Alioq^{ue} calor
est generis ad generis hinc est distinctio spei a calore disponit
ad generis hinc. Unde lux q^{ue} mediante aliq^{ue} effecta ultima
spei dicitur generis est eisdem spei.

Colligitur 2^o: lucem dicitur n^o obscurare alioq^{ue} lumen, q^{ui} illud
perimat. Et q^{ui} magis sensibile impedit magis, ut patet in sono uel
mentis. Impeditur u^o magis sensibile a maiori q^{ue} horita sum oc-
cupare, ut aliam sensationem, aut n^o elidat, aut ita obscurare
ut rem q^{ue} illam ab aliis n^o innoscat. Unde si oculi in offendo
sit gutta media die, albas uidebat, q^{ue} ita aspectu n^o perlin-
geret luce id est.

Colligitur 3^o: lucem corporis gloriose u^o q^{ue} est
eiusd^{em} spei in nobis. Et q^{ue} ad modum sit supernat^{us}, eo mo^{do} quo
uisu eade^m residet. Poterunt corpora gloriose hinc n^o lu-
um et colorem, ut smaragdus. Sic u^o diaphana, et uideat q^{ue}
ppriam.

Questio 4^a

Num astru de suo luceant vel
potio luce a sole mutuelve?

Omnes stelle aliam lucem mutuant a sole. n^o in ois. Sic
luna deliquo, q^{ue} n^o alud^{um} q^{ue} luminis, q^{ue} id illi tribuit prius. Et
est uarietate luna quoniam ex uaria distantiis. Et q^{ue} pla-
neta, q^{ue} soli propinquos, eo lucidiores sunt. Sic 2^a pars q^{ue}
habet hinc aliam innatam lucem, ut patet in eius eclipsi,
q^{ue}ndo rubet et n^o lucet a sole mutuant.

Superiores planeta n^o deficiunt, q^{ue} ad illos n^o quoniam
umbra terra. Inferiores n^o abundant sole, q^{ue} minimi etant
centesima sal^{tem} q^{ue} Venus in tepal. Non eclipsant, q^{ue} in-
per aliquid elidit. hinc lux ppria n^o apparet in
uoculata, q^{ue} obscuratur ab alia luce ejusdem hinc
magis intensa.

Proprietate luna creata fuerit in nouilunio? Bpse
9^a

a tunc incipit mensis, et ego luna post modum perfectioni accit.
 Vocari luminare magnum, non magnitudine, cum sit omnium Stellarum
 minima, excepto Mercurio, id est, etiam, quod verum majus lumi-
 nare, propter rationem. Eius maculae sunt per rariores, et non montium
 umbrae, semper enim ubique apparent, nec in ulla montes, et huius-
 modii luna videtur maculae semper apparent, quod quibusque episcopus
 in una parte maculae inclinatur, in luna quod proprio modo movetur, illa
 restituit in primum.

Quaestio 5^a

Utrum lux efficiat calorem nec ne?

R lux omnia elucens, diem ac noctem distinguens, in eadem instro
 mentum, in instanti tota posita, beneficium ad explicandas di-
 versas apta est in sua causa caloris. Hoc experimentum deinde gerere bat
 nobilissimum in alvearibus. In quibusdam nobilissima in sensibi-
 les praeferre, et calorem. Hinc etiam radii reflexi magis cali-
 facient, quod intensior ab illo calor. Hinc infima, aëris regio
 calidior. Et in meridie subtharica calidiora sunt.

Unde calor diem, et noctem, id in sensibiles subtharica
 ubique praeferat. Unde non tollit huiusmodi in omni ois. 2^o ref. et luci:
 diem, et noctem calidiores semper impedimentis, aliquid in in lu-
 cidis. Calor non tollit ubi benignitate. 3^o lux am nunc hu-
 morem mouere, nunc consumere, nunc neutrum efficere. Quod dicitur
 coniunctio, nec calor semper tollit exsiccare, ut patet in cera,
 et dicitur liquefieri patet.

Quaestio 6^a

Sitne motus causa caloris, an non?

Certum est motum non esse causam caloris, sed in motu conditum ad
 ubi, et dari queat, saltem diuinitus sine calore.
 Certum est motum esse aliquo modo causam caloris, ut
 constat experientia.

Quid e' q' pacto motu calori efficiat? By distrahendo
 prius et attenuando. p'm. atq' inducendo raritate, cujus vis e' calori.
 Hinc e' ut corpora q' solidiora sunt ceteris pari q' calorem
 promptius edant, ut ferru' mag' q'm lapis, lapis, q'm lignu'. q'ia
 q' rariet' in solidiora aer mag' attrahit, atq' ex tenuitate
 et rariore sit. Et ordinaria rarebit, et calorem prius conce-
 pit e' aer inuictib' . Dein corpora q' a tenuitate erumpunt.

Rosarius ut factus ex lapidum angulis ignis decubitali
 By et q' u'lt' calidior, et q' minor e' i' i' aeris partu' resistentia. q'd
 u' ignis attridugentib' descendit aliquantulum, e' q' ita dirigunt
 ad somitem, q' in ma' granda, et aliq'ndo in lapid' partem.

Rosarius a 2o. q' q'et sit e' frigoris? By q'et n' possit
 iam effam, u' n' sit q'd possidui, si deo e' frigoris, q'ten' p'ria:
 no motu, q' e' e' caloris. Et et ista q'et e' caloris p' accionem,
 q'ten' e' p'rius motu q' quem spiritus vitales, in q' e' ca:
 lor foit' n' erumpunt.

Hinc colligitur aeru' motu refrigerare q' erat in motu
 calefactu' a nobis, contra balne'. Colligitur q' aq'm calida
 agitata refrigerari et q' ambiti ab aere frigido, et q' ex-
 unde ab illa utilitate q'et caloris.

Colligitur 3o: aeru' angusto ore glaci' frigidum
 e' q' tunc aer e' ex illo q' nos ambit: exortas aere' p'duc-
 tu' ore aperto e' calidum q' imittit' a pulmone. Ultimo q'
 nem. uentilata' ex lingui, q' in menulissima abilit.

Caput, 8^m

Quaestio 1^a

Moveantur ne astra caelo immoto
 an non?

Quid e' q' astra moveantur in isto caelo? By neg' s'it q' in eo loco,
 Vquem relinquere aliquid corpus n' succederet, et tunc daretur ua:
 cum, s' inuictaret q' rarefactionem, id hoc n' fit in caelo: q' inuictu'.
 q'te'

Quæstio 1^a
De disparitate motus planetarum
s^m Artem, et de aliarum celestium
revolutionum periodis.

Motus ab ortu, et in durationum subiarum intervallu liberatur. Ab occasu, et in generationum, et corruptibilium. Si diurnum motum consideremus, qui superiorum sphaera, eo celerius fertur. Quia ad hunc tempore magis spatium decurrit. Si aspiciamus motum proprium, conveniens fuit superioribus planetis, tardiori motu agitur, ut alij plas, alij magis in rebus sublunariis commercij haberent.

Decalium motum periodis sic accipit. Decimum cal. 7^{mo} motus explet cursu ab ortu ad occasum, qui motus secum rapit omnes inferiores orbis horis. 24. Nona sphaera proprium motum 4900 annorum. 8^{ta} 700. Saturnus 30. Jupiter 12. Mars 2. Sol diebus 365. horis. 5. minutis 49. ut ceter. Venus et Mercurius eod tempore, qui Sol. Luna 27 diebus, horis fere 8.

De diximus de motibus sub octavo celo, et intelligitur de motibus stellarum sphaerarum, quae hinc ab occasu ad ortum eadem tarditate, qui non orbis, incedunt, qui est movendi motus tripartitionis, 8^a sphaera. Celeritas motus hinc tanta est ut punctum quodlibet stellaris in convexo firmamenti velociter feratur, quomodo autem qui circum viat istam terram ab oriente in occidentem sub equatore sapit, quomodo septies, eo tempore spatio, qui salutatio angelica simul recitaretur.

Caput. II. 12.
Quæstio 1^a.

Num

Nvm recte se dicant q̄ de no stel-
larū inerrantium? de celi ima-
ginib; et de siderū magnitu-
dine ab Astronomis traditū?

Q̄st 1^a q̄ sint Stella fixe, q̄ prout ab Astronomis cognoscuntur
By 1022. Alie glures dantur, ut p̄t in via lactea
et in cetero archico, in q̄ serena nocte hyemali tempore appa-
rent Stella, q̄ infinite. Hanc et Stellarū q̄ si infinite
indicat Sac. p̄g, dum dicit Deo tribuit numerare illarū mul-
titudine.

Q̄st 2^a q̄ sint celi imagines, seu constellationes?
By 48. Est n^o constellatio, seu imago uel Stellarū nūq̄ ali-
cuj; alij sine aliorū rei sp̄ciem h̄tā, ordine uel representans.
Inueniuntur quere constellationes ut Stella q̄ illas distributa
facily designarentur. Quippe sunt duodecim signa celestia
in Zodiacū quorū nomina sunt, Ariet, Taurū, Gemini
Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpiū, Sagittariū, Capri-
cornū, Aquariū, Pisces. Ita nominata, q̄ similitudine
in illis eliq̄, q̄ s̄t ubi illis actus edit illorum in
similes.

Q̄st 3^a q̄m magnitudine sidera h̄ant? By
Stellas uideat ab Aristoteli in sex ordine magnitudi-
ne distinctas. 1^a comprehendit stellas 15 splendissimas,
2^a 45 magnitudinis. 3^a 45 min, 4^a 474. 5^a 217. 6^a
47. 7^a 9 uel etiam dicitur 2^a magnitudinis. His adde ne-
bulas, 9. Quibus et fixis i maior
q̄m terra. 9^a excessu quatuor stellas sine fixa,
siue uisus terram superet haberi in hac q̄ articulo.
tertio.

Terra absolute in eadē nō ē q̄si punctū, q̄a i diuisibilib. p̄i forma
 menta et superiora hēt insensibilem ḡn̄talem, aegri et r̄st̄ar p̄u:
 n̄. S̄i q̄a eadē magnitudo, et distantia ejusdem stelle dephen-
 dit, eadē tempore in diuis terra p̄ct̄. Minima stella visū
 n̄stabilis, ē maior tellure idem d̄m de Saturno, Ioue, S̄te, et
 Marte horum duorū comparati terra uix alieujq̄ momenti
 uidet̄: at in Venere, Mercurij, et Jove lune hēt n̄stalem
 magnitudinem.

Questio 3^a

Num terra in medio m̄di consti-
 tuta sit, hec q̄ id cetrū gravi-
 tatis et magnitudinis?

Centrum mundi ē punctū, d̄ q̄ ois linea ad i ois circūferen-
 tiam ducta sunt aeḡis. Centrum grauitatis punctū medium li-
 nea recta diuidentis in p̄ct̄ aeḡ grauis. Centrum magnitudinis
 punctū medium linea diuidentis in aeḡis magnitudines.

Q̄ta 1^a. P̄ terra sit in medio mundi? R̄ aff. S̄i q̄a
 uia uidentur, q̄ alioq̄ opponerent̄ S̄t, et luna. uere eclipsi,
 nec infimū corp̄, infimum locum teneret.

Q̄ta 2^a. P̄ centrum grauitatis terre sit centrum mundi?
 R̄ aff. S̄i q̄a terra ē summe grauis, nec ḡcet, nisi in medio
 utingens. Tūc si n̄ cēt̄ illiq̄ cetrū, cetrū mundi ē c̄r
 p̄ditū ab aqua: si hoc, l̄, nata, q̄ repugnat in aqua. u.
 gra terram ēē potulit. C̄ uidentur, et hoc ē, q̄ n̄t̄ uis:
 centum pedurabile q̄ intentū.

Q̄ta 3^a. P̄ centrum magnitudinis, sit idem in centro
 grauitatis terre? R̄ aff. si intelligati de rotunditate et
 magnitudine uulgarī, n̄ de Math̄. q̄ linea ducta ē cetrū
 ad montes, et uales, sunt in aeḡis.

Questio 4^a

Sit ne terra mari de pressiore an n?

Qst 1^a. An sit eminentior, j^m terra? Res neg^a. 1^o a nulla de-
victi insula in mari. 2^o navis e portu solvens de quibus naviga-
ret, q^o ascenderet, 3^o navigantibus hinc in novam Hispaniam
solicit^z appareret, q^o e contra i. longat^z & terra et aq^o effu-
ant duos globos. Res neg^a q^o abundant^z aqua vinceret agra-
uitate, ut visiti in aqua gutta. 2^o p^o aqua, et p^o terra di-
versa contra postularent.

Qst 2^a. An terra sit eminentior mari? Res aff^a. 1^o q^o
in mare et terras flumina p^ono cursu tendunt. 2^o q^o in sa-
la eminentior^z sunt mari;

Hinc collig^z 1^o sapiam. De^z commendari, n^o q^o aq^o terra
eminentior^z coerciat, sed q^o ea^z depressit, et terra cauer-
nis inclusit. 2^o flumina vixi amari et p^o subter-
raneos meat^z ascendere p^oter q^oid ne inclinarem, q^o 1^o,
terra ejusmodi aq^o j^osi spongia sugunt accident^z cali in-
fluxu. 3^o aquam mo^o e^o extra primu^z ordinem s^o comodi-
atium, terram humiliore^z videri navigantibus, q^o a tra depressa
apparet.

Q^{uestio} . 5^a.

An terra in medio mundi quiescat, et q^ona ei im- mobilitatis causa sit?

Qst 1^a. An terra alij motu agitata tota. Res neg^a. 1^o moveri recte, et tunc
ascenderet j^onam, cu^z t^o nulla sit vis corporalis, q^o tota impellere p^oit, car-
culariter a cetera p^oione ad mundi, et tunc singulis horis mutaret^z distan-
tia p^oter, et p^o in ead^z urbe p^oit vis mo^o instauri. Hinc postea Antartida,
h^o ab orb^o ad occasu^z, aut e^o, q^o hunc singulis noctibus visio tempore nobis ead^z
stella occiderent, et nascerentur. Sed in universum q^o terra in mo^o ligetur
q^o n^o moveri nati, alioq^z duplex illi latus crearet. Non videtur q^o nulla
vis t^onta p^otelum, n^o p^oter nam, q^o nobis corp^o, q^o ut inferret: q^o nulla mo^o
moveret. Qst 2^a. An sit ea^z immobilitatis causa? Res neg^a. 1^o natiua e^o q^o gravi-
tati, q^o h^o e^o p^oit vis terras ad mundi medium ferat. Res e^ode^z vixi p^oter
q^o sigali in Q. 103. Fundest^z terra sup^z stabili lat^z sua, n^o inclinabit in-
saculu^z seculi.

Finis lib 2ⁱ.

lib. 3ⁱ.

LIBER TERTIUS.

Caput 1^m. 2^m. 3^m. 4^m. 5^m.

Quaestio 1^a.

Sint ne mundi elementa 4^{ae} an n^{ae}?

Elementa sunt 4^{ae}. Allegit n^o hic ex 4^{ae} i^{is} g^{en}erati^onib^{us}, q^uae in
 m^ultis inueniunt^{ur}, ex calore siccitate humiditate, siccitate. Allegit et
 ex 4^{ae} humorib^{us}, Sanguine, flava bili, atrabili, et pituita. Ex 4^{ae}
 temperamentis, Sanguineo, bilioso, melancholico phlegmatico, q^uae re-
 spondent elementis. Allegit et ex 4^{ae} locis, quae sunt de locis superioribus
 quae de inferioribus, ex 4^{ae} g^{en}erati^onib^{us} motu^{um} leuitate grauitate
 in sumo, grauitate leuitate in parte.

Hic per dari ignem supra aere alioq^{ue} diffuseret nobilitate
 m^ulti corp^{or}u^m. Hi^{is} u^{er}o consumit q^uae in p^{ar}te a frigore alioq^{ue} aer
 illi resistit, q^uae tenui, de illis locis in u^{er}o paradisi, terrestrib^{us} ad
 regardu^m loci u^{er}etione, et translitate.

Quaestio 2^a

De Elementorū in se dignitate.

Q^uis si ignis sit nobilior ceteris Elementis? Res^{pon}ditur. Ignis est nobilior
 Elementis allegit ex p^{ro}prietate. Id^e p^{ro}prietat^e ignis, calor est nob^{il}
 lora p^{ro}prietatib^{us} ceterorum: q^uod est. Quia q^uod elementu^m est alioq^{ue}, eo
 est nobilior: id^e ignis est alior^{um}: q^uod est.

Hic ostendit n^o p^{ro}feredu^m Elementu^m terra ceteris pp^{ro} g^{en}er^{is}, l^{ib}eris
 siccitiam, p^{ro} generoim metallo^{rum} et stinguim^{us} et^{er} q^uod ad huc ignis
 q^uod elementu^m est terra p^{ro}stat d^o nobilitate p^{ro}prietate. Quia n^o p^{ro}ferendam
 agim^{us} d^o m^ultos ad h^uic uitam comoditate, l^{ib}er m^ultos fauor:
 d^o nobilitate q^uod Elementu^m est cedit igni. Sed est ante feredu^m aere l^{ib}er u^{er}o
 sed c^om^uditate u^{er}o n^o h^uic nobilitate fauor, n^o est nec p^{ro}prietate q^uod in u^{er}o
 ignis.

Qvæstio 3^a

¶ Qualibet elementū alterū inferis sibi p^o
cohærens magnitudine vincat, an?

Tota terra profunditas, seu diameter X^o phibitorū suam amplius 6070
miliaria continet. Profunditas aquæ (p^oter paucissima loca, quæ n^o dum
unda reperitur sunt) usq^{ue} ad duo, aut tria miliaria extendit. Aeris
profunditas continet usq^{ue} 1^m Malth^o 52 miliaria. Ignis profun-
ditas, 1^m Malth^o doim continet usq^{ue} 120574 miliaria.
Ex q^o patet n^o quod elementū superius hinc maiori profunditate, q^{uam} infe-
rius, sibi contiguum. Vn^o falsa est opinio, q^{uod} abstruatur ueraxi^o in
Elementa decuplam p^oportione, ita ut superius decuplo magis l^ot inferiori.
Colligef. n^o 1^o est corpora nobiliora, q^{uam} maiora, absolute. Ut
patet in alijs. 2^o n^o hinc Elementa eand^{em} p^oportione ad magnitudinē
q^{uam} ad generosim. Vn^o ex una p^ote terra q^{uam} n^o tantū decem p^otes
aquæ, n^o septi^m ajm^o eand^{em} decem p^otes terrena n^o superare.
3^o planetarū altitudinē magnā uideri, n^o in est, montem
u^o Teneriffem n^o asurgere altitudinē 18 leucarū, q^{uod} affi-
unt passū milia plus 60. Et hanc hinc altitudinem
manere infra ignem, q^{uod} ab illo n^o absumi. Et ignis raritate.

Caput 6^m, 7^m, 8^m

Qvæstio 1^a

¶ Oia elementa hanc figurā
rotundā an n^o,

¶ Oia Elementa d^otinere figuram rotundā. q^{uod} a^o uolū:
Inuent^o celesti sphaera lunæ circa mundi centru. Et de
terra, et mari, q^{uod} si terra et mare n^o hinc rotundi:
tati, ead^{em} temp^o astra iter facientib^{us}, et nauigantib^{us} ap-
paruit

parent, qd e' 2' exprim. Un' qndo id incipit in orizonte re-
re, l' maris apparuit, & recedit a terra. l' maris in figura pla-
nam, id in figuram arcus, & aliter id distantiam fieri videt.

Ita attinet ad Elementa, ignem et aerem constat
ignem in parte convexa, & abundu et ut e' concavum luna
ita qd e' coheret. Ex parte uo inferiori existimati ha-
bere figuram ovalem, qd ad d' loci maiori ignis copia
generati, nunti, et maiori aeris l' p'ptos.

Fluxu, qd ead sit figura l'ris ex p' superioris:
ex p' inferiori habet abundantiam, in ambiat terra,
et mare abundantiam habentia.

Colligef 1^o: Platoni alias figuras elementis re-
trixit, n' qd in circularia n' arbitrarent, id ad significanda sua
vires Elementorum proprietas.

Colligef 2^o: in Elementis n' esse adscribenda
figuram q' eorum motibz, id q' statu, quem in natura sede
vindicant.

Notaf in nos n' asserere terram habere fi-
guram abundantiam Math: id late. Un' p'ot hinc motus ita:

Finis lib. 3ⁱ,

—

Finis

LIBER Quartus.

Caput 1^m. 2^m. 3^m. 4^m. 5^m. 6^m.

Quæstio 1^a

Sint ne duo elementa levia, duo gravia:
autv sume leve, alterv sume grave?

Dubio mis pot' dici elementu summe grave, aut summe leve.
1^o qd' suapte pondere infra oia alia elementa, ferti, di summe
grave, qd' supra oia di summe leve. Et mo sume grave
di nullam p'iem h'et leuitatis: sume leve, qd' nullam p'iem d'et
tinet gravitatis. His p'ot' h'et.

2^o mo sola terra e summe grauis: solus ignis summe leuis q'
illa ferti infra, hic supra reliq' elementa. Et mo sume grave, et
summe leve sunt summe leuia ignis, et aer, summe grauia aqua
et terra. Quæ priora mis h'ent gravitatis, posteriora mis h'ent
leuitatis. Aqua et aer recte d'ntur grauia et leuia com-
parate, q' ead' utiq' simplex q' h'et, et motua p'ia aqua
comparata e ipsi gravitatis. qd' sume d'nt e de aliis leuitate,
et q' constat duo elementa ee grauia, duo leuia.

Hinc colliges cu' aer e loco ignis ad suum locu' uerit
ph'isica loquendo n' descendere, cu' n' ad locu' ming' leuis non
pe ignis aeris contendat: ibi cu' aqua e loco terra ad suu'
fertur n' ascendere, cu' n' pergat ad locu' leuium: id ad
locu' ming' grauis nempe aqua.

3^o ignem n' tendere a p'p'ia sphaera in regionem aeri
ob gravitatem cu' nulla h'eat, qd' ob aliquem ex aliis ordinariis
com' impulsu' n' ex ead' motu, q' semp' e n' q' d' ex aliis d'nt
im p'hibita d'ntur.

3^o. terra e summe grauis in sinceritate in q' n' e nisi p'at
centru' v' n' mis miru' qd' pl'urimum, Auru', Argentu' uicium gra-
uicia sint q'm terra n' sincerat.

Edwards

Adversus ex eo quod alij dicit sup natant, & solvantur
in remum fluxum hincem aeris flari. Quod uo Tyrrhus legif
supra aquas fixati, e' q' gravitas terra a leuitate mixta
superat, q' d' cadit in leu quem asphalti nominant grauis.
sima, q' i' alta fluitant, tribuendum occulte p'prietati.

Quaestio 2^a

Strum elementa in suis locis gravi-
tatem, aut leuitate haent nec ne?

Elementa in suo loco nati posita, nec leuitate, nec grauitate
sunt, q' inuisi ibi haent p'prietatem ad istos altus: leuia in gra, gra-
uia leuitant, et supra leuia, grauia posita grauitant. e-
rit, q' q' d' eorum, q' m' obstant ibi possident, alioq' nati
sentirent pondus aquae ambulantes pondus aeris. In altu-
dit expia dum aer sub aqua posito ascendit. Terra supra
aquam posita descendit.

U' utref aere pleni ideo grauior, q' aer ille n' est
sineus, si n' talis est ascenderent. lignu' contra librae
uelocij q' aerem descendit q' m' plumbi libra q' lignu' illud
grauiitate excedit plumbi, nec illi q' descensum retardat
leuitas aeris, q' in suo loco n' leuitat.

It' in aqua atq' est, quia leuitas aeris in ho-
no inclusit illu' tenet ne d' coru' labatur. Elementas ad
elementa p' tinentia uideantur ad calie huj' libri. Nos
laborum in calor' librorum compendio faciendo impo-
situm.

Calor' conditori Matri calis

Regina referamus.

Laus Deo Virgini & Matri.

Finis 4^{or} librorum.



... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

Quæstio 2

De elementis in suis locis oritur talem et levitate haurit necesse

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..


... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

Color conditioni coloris est

Locus Deo Virginia & Maria

Maria & Hieronymus





ANACEPHALÆOSIS

Operis Conimb. de Generatōe et Corruptiōe.



Præfatiuncula.

Præfari supracaneum Lucio, oium ustrum calculis anacephalæosim
libroz de Generatōe et Corruptiōe Lacionio Syelo q̄ Anacepha-
leosim in Physico. Logia, 2^o in diam. cālligis incul-
caui, conscribere.

LIBER PRIMVS

Capvt 1^m, 2^m, 3^m, 4^m

Orestio 1^o

Qd sit alteratō et q̄ pacto ad
Generatōem sese hiant.

Qd 1^o q̄ sit rigorose alteratō defitō? De alteratōe rigorosa ē moty
Qd q̄libetatem / sensibilem / Mediam aut extremam. Moty possit
ligentis, et excludit multas instabiles, et qd qd n' ē moty, ad q̄libet
tem excludit accretionem, q̄ ē moty ad q̄libetatem: sensibilem exclu-
dit moty, q̄ possit intendi, tunc auty, et hūc q̄ n' p̄cipuē sūme-
diam aut extremam, excludit moty ad q̄libetatem sensibilem ex p̄cipuē
q̄libetatem, ut ē lumen, qd tunc p̄t augeri.