i aq̄ coque ad tertiā ⁊ da bibere i momēto ſubue
nit. Jtē radix pedis coruini cocta ⁊ comeſta pa-
raleſiz curat ⁊ pueros epilēticos liberat vt vidi
i puero .x. ānoꝝ. Jtē ſup oēs medicias fimū aſi-
ni recentē cola per lintheuz ⁊ da bibere. de ma-
ſculo da maſculis. ⁊ de femina da feminis. 3m
ſtudiū eſt admiſtrare vētoſas ſuper ceruicē. ⁊ ap
ponere rubificātia ⁊ cauterizātia. Poſt aurē ex
ꝑte egritudis ⁊ locꝰ cū dialtea i princᵒ vngat̃. ſil'r
in paleſi vſi. Sed vinū nō det̃ in paleſi vſq; ad
xx. dies nec i tortura ſequēte paleſiz adminꝰ ante
purgationē. ſz aq̄ mellis vel ordei vel claretū fa-
ctū de aqua decoctōis radicū peonie feniculi pe
troſilij ⁊ ſeis anceti. iſti ſūt optimi ℞. Signa in-
curabilitatis paleſis ſunt. ſ. qñ paraleſis trāſit ſex
mēſes. ⁊ vrina rubea ⁊ multū itēſa in paraleſi ē
peſſima. Jtē accipe rutā mirrhā pulegiuz ſaluiā
⁊ corticē tremuli. de his fac potionē ⁊ da bibere.
⁊ ſi euomit nō curabitur. Jtē ſi ventoſe ſine ſca-
rificatione ponant̃ ſuper locū paraleticū ⁊ adhe
reāt ⁊ locꝰ ñ rubet: icurabilis ē. Jtē mēbrū pale
ticū ſi ē ſil'e ſano curat̃. ſi nō: nō. Jtez cētineruia
lota cū .ix. aquis ⁊ adde duo coclearia mell' ⁊ da
paletico poſt galli cātū. ſi laxat nō euadet. Jtē ē
vnū carmē ꝯ grāſū. ✝. tebal. ⁊ guth. ⁊ guttanay.
Jſta noia cū cruce ſcribant̃ in ꝑgamēo. ⁊ q̄ diu
has litteras ſecū portauerit ñ nocebit ſibi gran-
fus nec ſpaſmꝰ qḋ idē ē. Jſtud tñ ē ſine rōe ⁊ tñ
exptū ē. Et niſi ſint noia ſancti vel ſanctoꝝ ali-
quoꝝ ñ adhibeo fidē. tūc. n. ē carmē de deo no-
ſtro in cuius virtute oia ſanātur amē.

De venenis Cam 23m.

V Enem quaſi vetās
hominē dicit̃. Cuius diffinitio ē ſm
Haly 2a ꝑticula tegni cōmēto 14°
in cōmēto illius: Jta vero ⁊ ſm ventrē. Vene-
num ē hūiditas aquoſa ſubtilis horribilis qua-
litatis corpus humanuz a tota ſpecie perimens.
Pro quo ſciēdū ꝙ aliud ē venenū ⁊ aliḋ ē ve
nenoſuz. vt pꝫ ꝑ Aui. pᵒ cañ. fen 2a. c. de hijs q̄
ꝓueniūt ex hijs q̄ comedunt̃ ⁊ bibūt̃. Venenū
ē ꝙ nullo mō a corpe mutat̃ mutatōe ꝯuerſiōis
ſic ꝙ nutriat ⁊ corpꝰ mutat ⁊ ꝑimit. Et idē dr in
2° cañ. c. 4°. ꝙ venenū ē medicina q̄ corrūpit cō-
plexionē nō cū ꝯtrarietate tm̄: ſz cū ꝓꝑetate q̄ ē
i ipo ſicut ē napellus. Sed venenoſū ē qḋ corpꝰ
mutat ⁊ a corpe mutat̃ ⁊ ad vltimū ḋſtruit corpꝰ
nec i eiꝰ ꝯuertit̃ ſilitudinē. ſed medicinale nutri
mētū mutat ⁊ mutat̃ ⁊ i fine ꝯuertitur in naturā
corpis. ſz medicina abſolute mutat corpꝰ ⁊ a cor
pore mutat̃ ⁊ i fine deſtruit̃ eiꝰ opatio a corpe. ℏ
Aui. Mō de opatōe venenoſoꝝ ⁊ diuiſione
coꝝ ſciēdū ſm ꝙ dicit Auer. 5° coll'z. c. qualiter
opant̃ venena i corpe hūano. q: q̄dā opant̃ pri-
mis qualitatibꝰ ſicut opium qḋ priuat ſenſuz ⁊
motū frigiditate ſua: q: parua quātitas eius po-
teſt refrenari ꝑ medicinā ꝯtrariā ne ledat. igit̃ ñ
opat̃ a tota ſpē. lz Gal. 3° de cōplexionibꝰ. c. 3°.
dicat ꝙ opiū ſua ꝓꝑetate īfrigidat. ergo nō qua
litate ſua. Dico ꝙ q̄litas duplex ē. medicinal' ⁊
elemētal'. pᵃ ē tota ſpēs ⁊ ꝓꝑetas. 2a nō. opiū ergo
īfrigidat ſua ꝓprietate: q: de ſe amarū eſt. igit̃ ca
lidū aliqual'r. lz Auer. 5° colliget. dicat ꝙ amarū
ſequit̃ cōplexionē frigidā ⁊ ſiccā ⁊ calidā ⁊ ſiccā.
primus ſapor amarus ē minꝰ acutꝰ q̄ ſecūdus ⁊
minꝰ aperitiuꝰ. Dico igit̃ ꝙ opiū infrigidat ꝑ
ſuam qualitatē potentialē que ē ſua ꝯplexio pri-
ma ⁊ ꝓprietas. q: ⁊ ſi calefiat exteriꝰ adhuc per
iſtā īfrigidat: q: illa accñtal' calitas cito recedit.
Frigiditas eniz ē ſibi ꝓportionata eēntialis. ⁊ iō
ꝓprietas vocat̃ nec reducit̃ ad actū niſi per diui-
ſionē nō in ꝑtes paruas ⁊ ſic i īfinitū: q: talis di
minuit i virtute: q: ad operādum requirit̃ certa
quātitas ad hoc. ſ. ꝙ fiat opatio notabilis. Sed
diuiſio ē ſepatio eiꝰ a loco ſano ad locū infirmū
vt ibi alteret̃. ſz medicia laxatiu a ſtans i ſtōacho
vel iteſtinis trahit ad ſe. ⁊ ſic loquit̃ Gal. 3° de
ꝯplōnibꝰ. ꝙ corpus nihil agit i medicinā frigi-
daz niſi diuiſionē: q: nō calefit vt īfrigidet. imo
ſtatiz cū intrauerit portat̃ ad locuz alterādū vel
ſeparat̃ a ꝑtibꝰ calidis cū ea mixtis ⁊ ꝑdit in via
aliquos gradus naturales: ſz nō materiales. vñ
agēs approximatū paſſo agit: ⁊ ideo ē i poᵃ vt cō
iungat̃ cū parte leſa: q: mēbrū egruz trahit ad ſe
medicinā. ſz ſanū trahit ad ſe cibū ſic dić Haly
2a ꝑtiᵃ tegni. c. ḋ ſignis ſtōachi. Tñ Auer. dić 5°
coll'z. ꝙ Gal. fuit ſeruꝰ fugitiuꝰ de actuatōe me
dicie frigide: q: ꝯuertit̃ i ſanguinez frigidiorē q̄
ſit mēbruz alterandū. Sz dico ꝙ reprehēdit eū
quātū ad cibū medicialez vel ad medicinā ciba-
lez: q: illa ꝯuertit̃ ⁊ alie nō. multa poſſēt hic di-
ci. Dico igit̃ ꝙ q̄dā venena opant̃ ſuis q̄lita-
tibꝰ vt opiū ſua frigiditate. quedā a tota ſubſtan
tia: q: permutāt corpꝰ ex toto ſicut auꝝ ꝯuerſuz
i calcē. ⁊ quedaz iterficiūt fortitudie attractōis ſi
cut dicit̃ de eleboro albo nimis laxando. ⁊ que
dā remouēdo calorē vitalē ſicut illa q̄ nimis eua
cuāt ſanguinē. ℏ Auer. Sz Auić. 4° cañ. fen 6a
c. 2°. dić ſic ꝙ ſpēs venēoꝝ ſūt due. ſ. faciēs opa-
tōez cū qualitate que ē i ipſo: ⁊ efficiēs cū forma
ſua ⁊ tota ſubſtantia ſua. Primū quidē aut eſt
corrodens ⁊ putrefaciēs ſicut lepus marinus et
cantarides. aut inflāmans ⁊ calefaciēs ſicut eu-
forbiū. aut infrigidās ſtupefaciens ſicut opium.
aut oppilās vias anhelitus i corpe ſicut plūbum

aduſtū. aut putrefaciēdo tātū ſicut vermes viui.
efficiēs a tota ſubſtātia ſic napellus ⁊ fel leopar-
di. ⁊ q̄dā iterficiūt rōe q̄titatꝫ vt lactuca ⁊ iuſqa-
mus. vt dꝫ 6° de ſimplici medicia. c. 3° 4° ⁊ 10°. ⁊
2° affo. ꝯmēto 7° i ꝯmēto illius: Ubi cibꝰ pͥter
nāꝫ itrat ⁊c. ꝙ medicia mēbꝝ̄ corrūpēs nō gnāt
morbū: nec corrūpit niſi q̄titas eaꝝ augmēteꝛ: vt
diciꝛ de mādragora euforbio ⁊ opio. Itē vene-
na q̄dā ſūt q̄ agūt ſup̄ mēbꝝ̄ vnūꝫ: vt cātarides
ſup veſicā. ⁊ lepꝰ marinꝰ ſup pulmonē. q̄dā ſup
totū corpꝰ vt opiū. Et pōit Aui. ꝙ napellus
nutriebat puellā 4° cañ. fen 6ª. c. 2°. ⁊ Gal. 3° d̄
ſimplici medicia. de muliere ateniēſi q̄ vſa eſt
iuſqamo. ⁊ Urſo in affo. ꝯmēto 9°. de heremi-
ta qui nutriebaꝛ ex eleboro. q: p̄io die mltū la-
xabat. 2° minꝰ. 3° die nihil: q: mēbra ex ꝯſuetudi
ne traxerūt quēdā habitū ⁊ ipſuꝫ i nutrimētū cō
uerterūt vt dicit. Dico ꝙ venenū a ſubſtātia n̄
nutrit: imo q̄tūcūq; minimū ſumaꝛ nocet ſic di
ciꝛ 5° d̄ ſimplici medicina di. 5ª. c. pͦ. Simil̄r eſt
d̄ veneno corroſiuo ſicut ē arſenicū ⁊ flos eris ⁊
redelgar. ſꝫ n̄ iterficit niſi q̄titas ſit ſꝫ aliq̄ doſiꝫ
certā cū qua agit opationē a tota ſpecie ſenſibil̄r.
Uenenū a ꝯplione n̄ iterficit niſi rōe nimie q̄-
titatis ſicut ē d̄ iuſqamo ⁊ lactuca ⁊ euforbio rōe
caloris ⁊ tale i pua q̄titate nutrit lꝫ debiliter. vñ
tale venenū rōe ꝯpl'onis dꝛ magis venenoſuꝫ q̄
venenū. Dico tūc ad pͫ ꝙ napellus hꝫ duas
ſubſtātias. vnā ꝯueniētē: aliā diſcōueniētē. reſpe
ctu vniꝰ nutrit: reſpectu altiꝰ iterficit: niſi ſumaꝛ
in pua quātitate ſic ꝙ illud reſpectu cuiꝰ nutrit
ſepeꝛ ⁊ expellaꝛ cū ſupfluo alimēti. vñ n̄ ē corpꝰ
ꝯſimile. ſic nec caulis q reſpectu iuris laxat: rōe
ſubſtātie groſſe cōſtipat. ſic in ꝓpoſito reſpectu
vniꝰ nutrit: reſpectu altiꝰ itoxicat. Tñ Auer.
7° collꝫ. c. 2°. dicit ꝙ illa puella n̄ fuit nutrita na
pello vel veneͦ ſicut ipſe oſtēdit: vt diciꝛ i epiª ad
glauconē. tñ vſa fuit ipſa cū cibo ſuo vt cibꝰ iſi-
cereꝛ ⁊ corpꝰ ex ꝯiunctiōe. ⁊ iō nutrita dꝫ gloſa-
ri. i. cibata. nec Auer. recitat illd̄ niſi ſm opioneꝫ
alioꝝ. nec Gal. 3° d̄ ſimplici medicia. Per idē
pꝫ rñſio ad vrſonē de eleboro: q: medicie ſoluti
ue ſūt v'it pnecātes ⁊ pimētes corpa. q: ipſe ſol-
uūt ſꝫ Gal. 2° regis acutoꝝ ꝯmē. 12°. Dico ꝙ i
pua q̄titate data n̄ iterficiūt. ſꝫ ſi nutriūt dico ꝙ
hn̄t duas ſubſtātias diuerſas etherogeneas. re-
ſpectu vniꝰ laxāt. reſpectu alteriꝰ nutriūt. vel for
te faciūt nutrimētū venenoſuꝫ. Et iō ſaliua iſtiꝰ
puelle iterficiebat gallinas dicit. A. ⁊ iō nō nu-
trita fuit nutrimēto bono ⁊ ſano: ſed nutrimēto
malo ⁊ venenoſo qd̄ ducit ad interitū in ꝓceſſu
tpis ſꝫ n̄ ſtatiꝫ. Uñ Aui. c. d̄ regie eiꝰ qd̄ come-
diꝛ ⁊ bibiꝛ. Caueāt illi qui malo regie vtunꝛ. ꝙ
⁊ ſi in p̄ñti nō ſentiāt tñ in poſteruꝫ nō euadent.

Alteriꝰ dico ꝙ rōe q̄titatis optimꝰ cibꝰ face
ret opatōeꝫ q̄rti gradus. q: panis reſpectu q̄tita
tis iterficit vt innuitur 5° collꝫ in pͥº. Et q̄dam
iterficiūt nimis apiēdo cor ſic crocꝰ dicit Aui. ⁊
iō int̄ venēoſa pōt ꝯputari n̄ reſpectu totiꝰ ſube
ſꝫ p acciñs. q: p ſe ꝯfortat gaudiū ⁊ riſuꝫ faciēdo
p acciñs ⁊ ex ꝯñti iterficit. Et ſi q̄reres qd ē to-
ta ſubſtātia rei ⁊ tota ſpēs. Aui. pōit pͦ cañ. fen
2ª doctria 2ª. ⁊ ſūma pª. c. 54°. dic̄ ꝙ tota ſpēs ē
p quā res ē illud qd̄ ē. ⁊ i de viribꝰ cordis ipē di
cit. c. 4°. ꝙ ꝓprietas vl' tota ſpēs ē nā iūcta i mix
tis corpibꝰ ꝓcedēs i eis a ſupna ⁊ pleniſſima in-
fluētia pp ꝯpl'onē ꝓpͥā. per quā diſpōnē ꝓpͥā
acq̄rūt ad ſuſtinēdū iſtā nāꝫ. Tñ ſm ꝯſuetam
opionē vulgariū ⁊ debilitatē pſcrutātiuꝫ differt
ꝓpͥetas a nā rei. q: ꝓpͥetas vt dicūt qdā ē virtꝰ i
cōmixtis iūcta corpibꝰ a q̄ ꝓcedit i alio corpore
actio iſueta q̄tū ē ad māifeſtā nāꝫ. Dꝛ vero nā
vtꝰ q̄ corpa ſimplicia opanꝛ. tñ i re nō ē aliō d̄ h̄
q̄ iq̄rere de igne qꝛ aſcēdit q̄re oīa ꝯuertit in ſe.
⁊ ſi de ipſo capiaꝛ nō minuiꝛ q: h̄ facit nālr. Si
eiꝫ eēt res raro viſa plus de opibus eiꝰ miraret̄
q̄ mō de tractu ferri a magnete: ⁊ iō ferꝝ trahiꝛ
a nā magnetꝫ p quā nāꝫ ē illō qd̄ ē. Uel ſi ſit ꝓ-
prietas q̄litas aliqua: tūc ē illud p qd̄ res ē illud
q: ē actiuū: q: p illud agit actioneꝫ extraneā. Et
iō aliñ idē ē cibꝰ vni ⁊ veneͫ alteri ſicut eleborꝰ
ē cibꝰ coturnicis. i. q̄lie ⁊ iuſqamꝰ turdoꝝ ⁊ na-
pellus porcoꝝ. ⁊ hoīeꝫ iterficiūt pp totā ſpēꝫ cū
q̄ nutrit vnū ⁊ ꝯuenit ſibi ⁊ p illaꝫ ēt diſcōuenit
alti. niſi ſint corpa etherogenea. vt innuit Auer. i
cāticis pti ª pª ꝯmē. 30°. De pūcturis aialiū ve
nenoſoꝝ videbiꝛ i liͦ 3° dño ꝯcedēte.

Signa Signa ꝙ aliqs ſūpſit venenū
ſūt cū aliqs ſentit ſaporē horri-
bilē. aut odorē. aut mordicatōeꝫ. aut arſuraꝫ. aut
fluxū ſaliue. aut permutationē coloris: q: modo
apparet vnus modo appet alter. nauſea ⁊ inquie
tudo. Signa venēi calidi ſꝫ Raſiꝫ 10° Almā.
in diuiſionibus ſunt febris ⁊ ardor faciei ſiue ru
bor ⁊ tumor venarum ſudor ſitis malus odor ⁊
fetor oris citrinitas coloris ⁊ oculorū. Qd̄ ſi
fuerit acutuꝫ ſiue corroſiuuꝫ: h̄ ſunt ſigna eius
morſus pūctura ⁊ corroſio in ſtomacho aut i vē-
tre aut i alio loco. Sꝫ veneni frigidi hec ſūt ſi-
gna caſus virtutis ⁊ ſincopis ⁊ patitur ſtuporeꝫ.
⁊ ſi euomat tūc cognoſcitur per colorē. Si eniꝫ
ſumpſit ceruſam vergit vomitus ad albedineꝫ.
Si opiuꝫ vergit ad odoreꝫ horribileꝫ. Si ranā:
per abominabileꝫ ſaporem. Si litargiriuꝫ ⁊ gi-
pſuꝫ ⁊ ſanguinē congelatuꝫ ⁊ lac coagulatū per
viſum. Ex eleboro dato accidunt ſpaſmus pre-
focatio ⁊ pulſus cordis aduſtio ligue. Et ex na-
pello ⁊ loco eius ponitur ciclamē ⁊ tunc acci-
dit

dit exitꝰ oculoꝝ ptiſis ⁊ labia aꝑant ⁊ ſincopis fit ⁊ tenaſmō. De iuſqamo nigro accidit ꝑfocatio ⁊ frigus extremitatū tenebroſitas oculoꝝ ⁊ deſturctio imaginis. Sꝫ de iuſqamo al. fit apoſtematio lingue ⁊ mēbroꝝ ⁊ mollificatio ⁊ oculi rubēt ⁊ obtenebrāt ⁊ accidit v̄tigo ꝯſtrictio āhelitus ⁊ ſurditas pruritꝰ corꝑis ⁊ gingiuaꝝ ebrietas ⁊ ꝑmixtio rōnis. ⁊ qñꝫ rugit ⁊ qñꝫ hinnit ſicut equꝰ ⁊ qñqꝫ vt mulus vociferat. Sꝫ de ſquilla accidit vlceratio iteſtioꝝ ⁊ viaꝝ epatꝭ. ⁊ añcedūt eā pūctura ⁊ inciſio. De mādragora fit litargia pruritꝰ ⁊ ſpaſmꝰ. De rana lacuali ⁊ viridi fit caſus dētiū ⁊ gomorrea ⁊ aꝑatio corꝑis ⁊ exitꝰ mēſtruoꝝ ſine volūtate. Signa lactis coagulati i ſtōacho ſūt caſus virtutis v̄tigo ſincopis tortura in ore ſtōachi ⁊ aliqñ pūctura colica. Signa ſanguis coagulati i ſtōacho ſūt īfrigidatio corporis puitas pulſus ſincopis ꝯtinua. Si ſit in pectore tunc fit frequētia pulſus ⁊ deſtruit color ⁊ ducit ad ſincopiꝫ ⁊ debilitatē. Signa redelgar ſūt ardor i ore ſtōachi ⁊ pūctura ⁊ corroſio i vētre ⁊ laxatio vētris cū vlceratōe ⁊ ſine ceſſatōe. ⁊ aliqñ fit ſincopis ⁊ ītollerabilitas iacēdi vel eūdi vel dormiēdi vel aliquid faciēdi. Signa aranee ſūt īflatio vētris ac ſi eſſet idropicus exitus oculoꝝ ⁊ nauſea ⁊ dolor colicus ⁊ iliacꝰ. ⁊ ita diſcurrēdo ꝑ ſingula rōne ꝯplōnis ⁊ ꝯpoſitōis pñt poni ſigna.

Pronoſtica

Iſta ſūt ſigna mortalia illis q ſumpſerūt venenū. ſ. cū occultat pupilla ⁊ ſola alba oculoꝝ apparēt. tumor faciei ⁊ gule. mutatio coloris i linorez ⁊ nigredinē ⁊ viriditatē ligue. nigredo et eius exitꝰ ⁊ multitudō ſaliue. dolor ꝑcordioꝛꝫ. ſpaſmꝰ. ſincopis fortis. puitas pulſus ⁊ āhelitꝰ. ſudor fridus ⁊ paucꝰ. occultatio pupille vel nigredis oculoꝝ. īfectio vnguiū ⁊ q̄ſi mortificatio q: venēa ꝑmūt cor ⁊ vngues fiūt de ſuꝑfluo nutrimēto cordis. iō diſpōnes cordis pᵒ appent in vnguibꝰ: ſicut diſpō epis pᵒ appet i oculis. Itꝫ venena cal'a citiꝰ iterficiunt ꝙ̄ frida ceteris pibꝰ: q: citiꝰ penetrāt: ⁊ i tpe calido citiꝰ ꝓꝑ apturā viaꝝ i eis: q: artarie plus trahūt i talibꝰ ad ſe ⁊ ad cor rōne calitatis eoꝝ. ⁊ iō dico ceteris pibꝰ q: corꝑa cal'a cōiter ſūt fortiora ꝙ̄ frida. ⁊ iō magꝭ reſiſtūt ꝑ ſuā calitatē nālez venenis cal'is ⁊ fridis: vt dicit Auic. fen 2ᵃ pmi li. c. de ſignis cōplōnū. ⁊ hoc ꝑ ſe. lꝫ ꝑ accñs rōne ꝯpōnis venaꝝ ⁊ ꝯplōnis eaꝝ citius ibi veniat venenū. ⁊ iō ſuppoſita fortitudine equali vtrobiqꝫ: tūc ē veꝝ qd dictū ē. Nota ꝙ retētio vrine eſt mortalis.

Cura preſeruatiua

Cura veneni ē duplex. ſ. ꝑſeruatiua ⁊ curatiua vl' eradicatiua. pᵃ dꝫ fieri dūmō hō ſit ſanus ⁊ timet ſibi de intoxicatōe. Fiat igit tūc ſic: Accipiat radix millefolij ⁊ bene conterat ⁊ remolliat i lacte vel in vino. vel modicuꝫ decoquat in craſtino ieiuno ſtōacho. ⁊ meridie potet de eo timēs ſibi de veneno. ⁊ per totū annū nō timebit. Et ſm aliquos qui ſemel biberit d eo: per totū annū nō timebit de veneno. tñ melius ē accipere multotiēs. vel de herba tota cū radice deſiccata fiat puluis quo vtat i vino vel lacte: ⁊ optie preſeruat. Itē radix gētiane in dolio vini potata preſeruat bibētes eaꝫ a veneno ⁊ ipſa gētiana frequēter comeſta. Iteꝫ radix āfodiloꝝ omne venenū ſtatiꝫ excludit. ⁊ mane ſumpta a malo cibo ⁊ veneno ꝑſeruat. ⁊ qui comedit eam de mane letā diem ducit. diaſcorides. Iteꝫ ſanguis capre ad ignē calefactꝰ ⁊ ſumptus valet ꝯtra omēs venenoſas potatōes. Iteꝫ grana iuniꝑi ſumpta ſūt medicina ꝯtra venena cui nō ē par. ⁊ morſus ſerpētis curāt. Item ſuccus vel herba vel radix tormētille potatꝰ ſtatim facit venenū exire ꝙ̄tūcunqꝫ intātum ꝙ datur canibus ⁊ curat morſus aialiū venenoſoꝝ. Idē facit pipinella que habet floreꝫ rubeū ⁊ creſcit inter blada. Iteꝫ pipinella cum vino bibita ⁊ cuꝫ puluere gētiane ⁊ olei cinamomi cētauree ab oi veneno cor hois defendit. vnde nullus valꝫ iſtā medicinā appciare ſi menſe ſeptēbris cōficiatur: q: non ſolū venenū extinguit: ſed ab homine ēt demonē expellit: vt dicit Cōſtātinus 4ᵒ practice ſue i fine. Itē teſta oui plena de ſucco agrimonie data potui ſtatiꝫ expellit omē venenū per oſ potiſſime. ⁊ cū mira facilitate morſus ſerpētuꝫ ⁊ alioꝝ animaliū venenoſoꝝ ſanat. Iteꝫ caro famule ſilueſtris ſalita eſt de fortibꝰ medicis cōtra venenū ſꝫ Auic. Iteꝫ de auricalco fiat ciphus. ſi ei venenū appropiquauerit vel i mēſa appoſitū fuerit: ſtatiꝫ cupa icipiet mutari i diuerſos colores ꝑ lineas multas. ⁊ ſic deꝑhēdet venenū ſꝫ Iſidoꝝ ⁊ Albertū. Idem fit de electro nāli: q: in aſpectu ⁊ tactu veneni ſtridet ⁊ i varios colores colorē nālē ſtatim mutat. Modus meus ē dare talē puluerē ad ꝑſeruandū ſicut freqnt dedi. ℞. pipinelle radicū tormētille cinamōi añ. ʒ. 5. ligni aloes macis añ. ʒ. j. granoꝝ iuniꝑi. ʒ. ij. fiat puluis. ⁊ ſi ñ ſit multū delicatꝰ ponat gētiane. ʒ. j. ⁊ tūc valꝫ ꝯtra oē venenū ꝑſeruādo ⁊ curādo. ⁊ hoc i pnᵒ. ⁊ det cū vino decoctōis borragis. ⁊ voco cū puluerē iuniꝑinum. ⁊ poſt det diamargariton vel leticia gali. ⁊ ſic ꝑſeruat optie. Tamen q: nulla peior peſtis ad nocēdū ꝙ̄ familiaris inimicꝰ: iō iter famulos ſuſpectos nō comedat aliqd ſubito: ſꝫ diu in ore tenēdo. qñ venenuꝫ eſt tāte horribilitatis ꝙ nō poterit eē qn cognoſcat ⁊ ꝑcipiat per guſtum ⁊ ꝑ odoratuꝫ. ideo

caueāt oīa vehemēter dulcia ⁊ acuta ⁊ acetoſa ⁊
ſalſa. Nō ergo ſit famelic⁹ vel auidus. ſumat ci-
bū ſuū. Sꝫ anteꝙ̄ comedat in mēſa ſuſpecta ſu-
mat nucē aut auelanā aut fic⁹ aut rutā aut metri
datū aut tiriacā. qm̄ tiriaca ſumpta añ medicinā
ꝑſuat. ⁊ ſūpta p⁹ attrahit ad ſe ⁊ expellit ꝯfortā-
do coꝛ. Pꝛo iſto ſciēdū ꝙ oēs medicie quarū
ꝓpꝛietas ē vt ꝯſeruēt ſanitatē ⁊ virtuteꝫ in ſpū:
vel mediātib⁹ eis expellaᷓ nocumētū venenoſū
vocaᷓ tiriaca bezar ſm Auic. cañ. 2° ⁊. c. 4° ver-
ſus finē. Sꝫ tñ vt dicit: tiriaca magꝭ ꝯuenit ar-
tificialib⁹ ⁊ bezar medicis ſimplicib⁹ q̄ valēt cō
tra venenū: vt dicit Gal. 5° de ſimplici medicia
diſtictōe 4ª. c. 5°. ꝙ medicie liberātes a veneno
ſūt medie iter corp⁹ nr̄m ⁊ venenū. ꝙ ſi dēᷓ cor-
poꝛi ſano nocent. ſi toxicato ⁊ egro liberant: ⁊ iō
medie ſūt. Cōtra dictum Auer. 5° collꝫ. c. de
ꝯpoſitōe mediciaꝝ ꝯtra venenū. vbi dicit ꝙ me
diū ⁊ extrema ſūt vni⁹ generis. ⁊ q̄ ſūt vni⁹ ge-
neris ſūt ſilia. ⁊ ſic nō ē i bezarijs cuꝫ veneno: qꝛ
mediū ē rōe ꝯtrarietatis. ergo cū bezar liberet a
veneno: igiᷓ ꝯtrariaᷓ ei. ergo ñ ſūt ſilia. ergo nō
ē medicina illo mō quo dixit Gal. Et Auer.
rñdet ad argu^m Gal. ꝙ iſte medicie faciūt iſtas
duas opatōes reſpectu diuerſitatꝭ diſpōnū i cor-
poꝛib⁹ diuerſis. qꝛ ſi ſit ibi diſpoſitio venenoſa i
coꝛpe iuuāt. ſi nō: nō. Et ꝑ iſtū modū loquēdi
dicit Gal. ṽſus finē 7ª pti¹ affo. ꝙ cib⁹ ē virtus
ſanis ⁊ moꝛſus ifirmis ⁊ attractiua i mēbꝛo attra
hit cibū i tēpoꝛe ſanitatis. ⁊ i tēpoꝛe egritudinis
attrahit medicinā ſm Haly 2ª pti ª tegni ꝯmēto
18° ibi: Ex egritudib⁹ tñ i vētre. ⁊ Serap. in 3ª
pti ª. c. 5°. ideꝫ ponit reſpectu diuerſaꝝ diſpōnū.
Medicina igiᷓ tiriacal' vna cū adiutoꝛio na-
ture ⁊ regimine pōt ꝯtraria facere. vñ ſiue attra-
hat vene^m ad ſe ſiue expellat dūmō h̄ fiat rōne
eiuſdē finis. ſ. rōe ſalutꝭ ⁊ euaſiōis: eadē q̄ſi opa-
tio ē: qꝛ a fine nūꝙ̄ dꝫ ꝺnoiari. Et Haly 3ª pti ª
tegni ꝯmēto 195° ibi: Alteraᷓ igiᷓ aut digeſtiua.
dic̄ ꝙ de ꝓpꝛietate mediciaꝝ q̄ faciūt euadere ē
vt ꝯfoꝛtēt mēbꝛa pꝛicipalia iterioꝛa ſic̄ cōfoꝛtant
ea medicie aromatice ſtiptice. Si igiᷓ illa medi-
cia faciat euadere ex venenis optia ē. Et de illis
q̄ faciūt euadere ex venenis hn̄tū venena q̄ nō
cognoſcūᷓ niſi ꝑ expimetū ē tiriaca q̄ ꝯponiᷓ ex
carne tiri q̄ ē venēoſa. tñ venenū ſuū ē hūiditas
expulſa ꝑ verberatōeꝫ eius. vnde verſus.

Allia nux ruta pura raſanus ⁊ tiriaca:
Hec ſunt antidota ꝯtra moꝛtale venenū.

Curatio a veneno

Poſt-
ꝙ aliqs
ſūpſit venenū: ⁊ foꝛte ſūpſerit illō ꝑ caſū arance
vel alicui⁹ talis i vaſe vbi pot⁹. vel i paſta panis
vel i farina vel i aliquo alio liquoꝛe vl' i cibo. vel
ſi aliqs a ꝓpoſito illō dedit ꝙ ſētit moꝛdicatōeꝫ
vel iflatōeꝫ vel arſurā vel ſcothomiā. vel ē ſōni-
culoſus. ſtatiꝫ ſurgat. ⁊ ſi ſit in pꝛādio oi verecū-
dia poſtpoſita ⁊ euomat q̄tū poterit cū oleo cōi
ātiquo. vel cū oleo de nucib⁹ qō ſpāle ē ſic̄ ⁊ nu
ces ſūt. ⁊ accipiat butiꝝ ⁊ lac ⁊ oleū mltū ſi vult
leuiᷓ vomere. ⁊ euomat cū pēna ⁊ digitꝭ poſitis i
gutture. vel cū ſucco ēt mediāi coꝛticis ſambuci
⁊ cū ſucco raſani. Vel ſic. ℞. baccas lauri ireos
terrā ſigillatā ſi iueniaᷓ añ. vel cū duob⁹ ꝑcedē-
tib⁹. ⁊ ꝯfice cū oleo ⁊ da i potu. ⁊ facit exire vene
nū cū ipetu. ⁊ dato ꝙ ñ vomeret: ad huc ille mo
tus laboꝛioſus traheret venenū de coꝛde. Et ſi
venenū ñ aſcēdat: qō ſciᷓ qꝛ ñ eructuat nec abo-
minaᷓ: ſꝫ deſcēdit: qō ſciᷓ ꝑ toꝛtōes ⁊ pūcturas ⁊
pōdus i fūdo ſtōachi ⁊ in iteſtis: fiāt tūc cliſteria
foꝛtia attrahētia deoꝛſuꝫ. ⁊ ponanᷓ ibi ieralogo-
dion ⁊ iera rufini ⁊ ruta ⁊ oleū laurinū calēdula
agrimonia diptam⁹ ſerpiliū cētaurea: qꝛ iſta ſe-
oꝛſuꝫ ⁊ ꝯiūctiꝫ valēt ꝯtra venenū. vel ſumat pa-
tiēs bolū armenū cū vino. ⁊ fricēᷓ totū coꝛpus. ⁊
caueat ſibi a ſōno oibus modis vt poterit. Et
ſi ꝯſideret ꝙ venenū ſit frigidum ſumat allia qꝛ
ſunt tiriaca ruſticoꝝ ſm Gal. 12° de igenio ſani
tatis. ⁊ ſumat vinuꝫ odoꝛiſeꝝ vinoſuꝫ ⁊ claꝝ ſi-
ne lucidū ſubtile aliqualr̄ declinās ad citrinita-
teꝫ vel rubedinē mediocriᷓ ſeu aliquo mō anti-
quū. nō tamē nimis vetus: qꝛ tale vinuꝫ ē foꝛtis
calefactōis. cū tali tñ vino dicit Gal. 3°. de ſim-
plici medicina diſtictiōe 4ª. c. 2°. ꝙ ipſe liberauit
vnū q fuit ifrigidat⁹ quaſi ad moꝛtē cū opio. ꝓ-
pꝛia tñ tiriaca opij ē crocus ⁊ caſtoꝛeū. ⁊ illud vi
nū dꝫ eē antiquū: qꝛ tale ē purius ⁊ facit vigila-
re ſicut dicit Gal. 2° iterioꝝ i fine de ſeruo no-
tarij q ꝑꝑ potuꝫ vini antiqui icurrebat vigilias
ꝑpetuas. Et ſi venenū ē calim ſumat coꝛiādruꝫ
⁊ cāphoꝛaꝫ. Et ſi fuerit de illis q iterficiūt a to-
ta ſpecie ſumat tiriacā. Itē agaᷓ. ſemē vrtice pul
pa coloqntide ſerapinū caſtoꝛeū optia ſūt cōtra
venenū: qꝛ faciūt euomere ⁊ ducūt ꝑ ſeceſſū ⁊ va
lēt a tota ſpē. Vt igiᷓ hō poſſit iudicare ſapoꝛes
venenoꝝ lauet os cū aqua frida frequēter. ⁊ de
oibus venenis ⁊ reb⁹ malis maſticet in oꝛe. vt ꝑ
ſapoꝛes ea cognoſcat. Et hoc ꝺberet medic⁹ ma
xime facere. deinde expellanᷓ et nō trāſglutian-
tur. Notādū ēt ꝙ tiriaca andromaci nō valet
tpatis coꝛpoꝛib⁹ nec lapſis oibus: ſed lapſis ma-
gno lapſu māli. ſ. pꝛouenicte ex flegmate ⁊ melā
colia. In ſanguineo lapſu ⁊ i colerico lapſu non
valꝫ niſi vehemēter exirēt terminū naturalē. Et
i tēpoꝛe frigido ⁊ i etate frigida nec etiā in febꝛe
valet. Iſta ponit Auer. li. ꝺ tiriaca ⁊ Dama.
2ª pticula affo. ſuoꝛuꝫ ꝯmento. xj. ꝙ in nullis de-
fectis eſt danda tiriaca ſicut pueris ⁊ ſenibus ⁊
adoloſcētib⁹

adoleſcētib⁹ d̄bilib⁹q: n̄ pn̄t tiriacā retinere nec regulare.⁊ ibi vide de etatib⁹ tiriace. Et idē po nit Aui.5°caū.c.d̄ tiriaca.⁊ p⁹.x.ānos plus valꝫ ꝯtra venenū. ſꝫ āte valꝫ plus i fluxu vētris ⁊ p⁹ purgationē mā̄e ad reſiduū ꝯſūptiōeꝫ ⁊ fortitudi nē cordis.Dib⁹ igit̄ p̄t dari: ſꝫ iuuenib⁹ i maio ri q̄titate i caſu dicto. ſed alijs in minori q̄titate vt dic̄ Yſido.i ꝯmēto. Adhuc notādū q̄ n̄ oia cal'a i 4°gradu ſūt venenū: ſicut alliū pip cepe ⁊ ſilia.nec oia fr'a i 4°: vt lactuca ſꝫ aliquos ⁊ iuſ quiam⁹:q: iſta valēt i lapſib⁹ mult̄.⁊ multos de biles ꝯfortāt iſta cal'a: ſic ⁊ illa frida multos cale factos iuuāt i pua q̄titate.vn̄ fridū n̄ pōit pedeꝫ i ope nāe ſic calꝫ.tn̄ i oi gradu i q° nocet frigidū nocet calꝫ.ſ.ipſi tpato:lꝫ calꝫ ſit amicū nāe. tn̄ in 4° gradu.ſ.i vltia māſiōe ei⁹ calidū ē venenū ⁊ i doſi d̄bita datū iterficit.ſꝫ i māſiōe illi⁹ gradus p̄ⁱ frigidū iterficit ſi det̄ i illa i magna q̄titate ſic calidū vl'ſēſibil'r ledit pluſq̄ calidū.vn̄ i oi etate valꝫ calidū:q: vita ſtat p calm.ſꝫ nō i oi vꝫ fridū niſi i iuuētute ſolū.⁊ i tpe cal'o niſi ſolū p accn̄s. Tn̄ venena a q̄litate nō iterficiūt niſi dent̄ i ma gna q̄titate. Itē venena cal'a interficiūt citius q̄ frigida q: penetrāt ad cor citi⁹.ſꝫ poſtq̄ deueni unt ad cor frida citi⁹ iterficiūt pp maiorē ꝯtrarie tatē iter illa ⁊ cor.de iſtis dixi alibi.

Cura venēi generalis

Ut dictū ē cū videris mutationē coloris in aliū colorē vel caliditatē i friditateꝫ vel ecōuerſo.vel eſtuatōeꝫ hui⁹ dare ad potādū aquā tepidaꝫ vel oleū vſq ad repl'onē.vel aquā d̄coctōis aneti cū melle vitro vel ſale.vel decoctōem butiri cū ſale vel ſemē paſtinace ⁊ huiuſmodi. Et vice p⁹ vicē vomere ⁊ vētrē cū cliſteri ſoluere ⁊ cū medicia. Itē ſterc⁹ galli cū velocitate ꝓuocat vōituꝫ.det̄ ergo cū vria hoīs reſuata p aliquos dies ⁊ ē cer tiſſimū. Et q mane de tiriaca ⁊ de terra ſigilla ta.i.bolū ſꝫ Girardū ſūpſerit vōere nō ceſſabit donec totū venenū euomet.cuius ꝯfectio ē hec. ℞.terre ſigillate baccaꝝ lauri an̄.ʒ.j.terant̄ ⁊ cū butiro vaccino iungant̄ ⁊ cū melle cōficiant̄. de quo an̄ cibū vel poſt cibū i quo ſit ſuſpectio cum decoctōe mente aliqd ſumat̄. vel ſi aliqō maluꝫ accidēs ſupuenerit poſt cibū. nā vtēs eo ſi vene nū ſūpſerit illico eū vomere faciet.⁊ ſi venenū n̄ accepit vomitū non ꝓuocabit. Mūdificato igit̄ ſtōacho ſtatiꝫ p tres dies det̄ tirica maior cū decoctōe rute caſtor.ſaluie ad pōdus.ʒ.ij.bis vl' ter i die. ⁊ recipiat patiēs p⁹ primā exhibitiōeꝫ i lecto bn̄ coopt⁹ iaceat ⁊ ſudet ⁊ vtat̄ ſorbili die ta ⁊ teneat̄ facilis ad ꝯſūptionē veneni. Et h̄ ē regl'a q̄ pᵃ die veneni ſōn⁹ ē ꝓhibēdus q: i ſōno plus penetraret. 4ᵃ aūt die pticularib⁹ ꝯuenic tibus extrahat̄ paꝝ d̄ ſāguine cū apoforeſi.⁊ alia die fiat balneū ad exteriora.vn̄ ſi patiēs iaceat i volut⁹ i corio thaurino recēti calido optime at trahit venenū ad exteriora.⁊ iſta ē q̄ſi cura gene ralis:tn̄ ſpālior q̄ prima.

Preſeruatio a venēis

Ut igit̄ ab itoxicatōe aliqs preſeruet̄ ieiuno ſto macho quolibꝫ die ſemē feniculi comedat ⁊ nu triat̄ cū ficub⁹ ſiccis nucibus ⁊ auellanis fiſticis vuis paſſis ſiſamo iurib⁹ galline ⁊ agni ānualis edi piſcib⁹ groſſis ⁊ reb⁹ calidis vnctuoſis ⁊ ce lidoniā ſecū h̄eat ⁊ aliqn̄ de ipſa cōedat ⁊ ſuccuꝫ hauriat .tunc eiꝫ citi⁹ venenū de manu caderet q̄ de ipſo accipe poſſꝫ.⁊ aſſidue nuces ⁊ due fic⁹ ⁊ fol'.iij.rute ꝯterant̄ ⁊ i mane recipiant̄: ⁊ in illa die nō itoxicabit̄. Itē ſuccus cētauree potat⁹ oia mala eijcit a corpe. Quicunq igit̄ de veneno pimere timet: de h̄ medicaie ad q̄titatē nuc̄l an̄ cibū ſumat. ℞.nucū a duob⁹ corticib⁹ excortica taꝝ ptl.j.ſalis grandinoſi folioꝝ rute an̄.ʒ.j.ptl. ij.ficuū albaꝝ q̄tū ad p̄dictoꝝ mixtionē ſufficit. hec nāq medicia ē q̄ venena remouet ⁊ oēs ani maliū venenoſoꝝ morſus nocere ꝓhibet. Itē huiuſmōi me⁹ ē optia ꝯtra venenuꝫ futuꝝ ⁊ iaꝫ acceptuꝫ. ℞.calamēti auellanaꝝ nucis cōis rute ariſto.baccaꝝ lauri mēte gētiane granoꝝ iunipi boli terre ſigillate an̄.ꝯfice cū prunis ⁊ da. Iteꝫ vt venenū ſibi nō noceat ſuccū feniculi aut rafa ni aut rute aut abſinthij ieiuno ſtomacho bibat. Silr̄ bibita pipinella ab oībus venenis cor ho minis optie defendit. Silr̄ facit tormētilla.ſ.ra dix ei⁹ comeſta aut pulueriꝫata bibita: ⁊ accipia tur q̄tuꝫ vis de ea. curat eniꝫ oēs morſus ⁊ pū cturas idifferēter accidētes oibus hoibus ⁊ qua drupedib⁹.⁊ ꝯfert venenis ſumptis p os.⁊ eam dāt venatores canib⁹ ſuis quādo pungunt̄ a ſer pentib⁹ ⁊ ſtatiꝫ curant̄. Notādū q̄ ſi poſt vo mitū ⁊ vētris ſolutōeꝫ ⁊ ex oib⁹ q̄ ſumpſerit pa tiēs nō queuerit: ꝯſiderāda ſūt accn̄tia q̄ ipſuꝫ co mitant̄ vt ſit p ꝯtrariū ſemp fiat cura. Notan duꝫ q̄ quedā reſiſtūt venenis ſtōachuꝫ ⁊ mēbra pricipalia ꝯfortādo vt mēta muſc⁹ ⁊ huiuſmōi. Quedā veneni acumē actiuū frāgēdo ⁊ ipꝫ in groſſando: vt lac oleū amigdalaꝝ ⁊ butiꝝ.⁊ hec ꝓprie corroſionē eius reprimūt. Et quedā ex ꝓ prietate actōeꝫ veneni frāgunt ⁊ extiguūt ⁊ ꝓhi bent ipꝫ ſubmergi i ꝓfunduꝫ corpis ſm Sera pionē. Et vinū antiquū forte puꝝ dulce: potus lactis: comeſtio cepe ⁊ porroꝝ ⁊ maxime allio rum.⁊ h̄ facit vinū confortādo cor: quo cōforta to lōgius pijcit̄. Quedā virtute ꝯpl'onali: vt gē tiana ariſto.lōga ⁊ ro. ruta ſaluia caſtoreū dipta m⁹ ⁊ ſilia. Quedā a tota ſpē vt tiriaca diataſarō

cuiꝰ recepta ē. ℞.mirrhe baccaꝝ lauri excortica-
taꝝ gētiane romane ariſto.longe añ.cōficiantur
cum triplo ſui de melle diſpumato.valet eniꝫ
hōibus toxicatis a.ʒ.j.vſqꝫ ad.ʒ.ij.⁊ canis rabi-
di morſibꝰ ⁊ alijs venenoſis animalibꝰ datū cū
ſucco mēte ⁊ apata venenoſa ſanat cuꝫ decoctōe
gētiane. Adhuc notañ.ꝙ iſte.7.herbe dicun-
tur valere tm̄.ſ.herba pforata q̄ vocaꝛ herba ſci
ioānis vel ipicō vel herba ſāguiaria vicetoxicū
enula raſanꝰ diptamꝰ cornu cerui ꝯbuſtū ariſto.
lōga ⁊ ro. Itē notañ.ſꝫ Rabimoiſē liº ſuo de
venenī.⁊ ſꝫ A v.liº ꝺ tiriaca. daꝛ de ea pōdus a
ʒ.ſ.vſqꝫ ad.ʒ.j.ſ.tm̄ ſꝫ Raſiꝫ daꝛ cū vino lipha-
to.Itē ſanguis anatis bibitꝰ ſanat ab oī veneº ſi
daꝛ cū vīo.Itē lapis ſmaragdinꝰ inuētꝰ i capite
buffonis viridis.ſ. ⁊ ſplēdidus ſiē diē Auēzoar
tritꝰ datꝰ cū aq̄ vel cū vino ad pōdus ḡnoꝝ.ix.
educit venemͫ cū vōitu.Itē ciminū pulueriꝫatū
ad pōdus.ʒ.iij. cū aq̄ vel vino ⁊ aniſuꝫ ſilr.⁊ ci-
mini triti.ʒ.j.ſ.⁊ ſpicenardi cū vīo.ʒ.j.⁊ allia ex-
corticata a.ʒ.j.ſ.vſqꝫ ad.ʒ.iij.in oībꝰ venenis fri
gidis valēt.⁊ radix a.ʒ.ij.vſqꝫ ad.℥.j.mel ro.mē
ta ⁊ coagulū leporis a.ʒ.ſ. vſqꝫ ad ad.ʒ.j.ſ.cum
modico aceti. ⁊ ḡna citri ⁊ citrāguli a.ʒ.j.ſ.vſqꝫ
ad.ʒ.ij.vel.iij.cū aq̄ calīa vel vīo.Itē mel crudūꝫ
cū oleo ro.⁊ ꝺcoctio cācroꝝ fluuialiū ⁊ ſemē ru
te vtriuſqꝫ cū vino.Iſta ſūt ſimplicia optima ⁊
exptiſſima: de qbꝰ eligat medicꝰ. Itē succꝰ bu-
gloſe clarificatus pellit omne venenū a corde.⁊
vtātur diacameron ⁊ ſilibus.

Cura ī morſu

Generalis cura in
morſu et punctura
aialiū venēoſoꝝ ⁊ reptiliū taliū ē ſtrigere qꝺ eſt
ſupra morſū vel pūcturā. vel cū vētoſis ipꝫ locū
ſtati ſuggere.vl̄ cū aliq̄ vili pſona attrahere.⁊ lo
ca ꝓpinq̄ ſcarificare.⁊ ēpl̄a cal̄a venenū fortiꝛ at
trahētia ſupponere.⁊ ea q̄ venēa ꝺſtruūt p os ſu
mere. Breuiꝛ ergo deꝛ tiriaca.vel ſic. ℞.rute ſic
ce ptī.ij.medulle nucū tātūdeꝫ ſalis ptī.ij.ficuū
ſiccaꝝ ptī.j.icorpenꝛ fricādo cū māibꝰ.q eīm iſta
tiriaca vtiꝛ freq̄nt nō aget venenū i eo p tp̄s ma
gnū. In morſu igiꝛ ſerpētis ſuccū allioꝝ da bi
bere abūdāter ⁊ exibit virus p vulnꝰ.aut allia i
prunis decocta da abūdāter comedere. Itē ad
oēꝫ morſū puluis radicū tormētille cū vīo da bi
bere ⁊ ſanabiꝛ. ⁊ poſt taſſuꝫ barbaſſuꝫ i aq̄ coctū
ſup morſū pōe ⁊ exhit oē venenū. Et emplꝫ de
allijs ficubꝰ ſale ⁊ nucibꝰ ē ſalubre. Ad morſuꝫ
apis vel veſpe pone ſup locuꝫ ferꝝ fridū. ⁊ folia
malue ⁊ ruta pulueriꝫata ſup locū ē optia.⁊ po-
naꝛ mēbrū i aq̄ calīa. Ad morſū ſcorpiōis de qº
loqꝛ Gal.6º iterioꝝ.c.4º.Scorpio coctꝰ i oleo
poſitꝰ curat.⁊ cū oleo iſto vngaꝛ locꝰ.⁊ dēꝛ allia
cū vīo vl̄ cū ꝺcoctōe aniſi.⁊ ꝺbētina iuncta optia
ē.Itē olibanū optimū ē.aut repleat ſe ficubꝰ nu
cibꝰ ⁊ ruta ⁊ iebrieꝛ bono vīo. Itē aſſafetida cū
vino optia eſt.Et deꝛ iſta tiriaca. ℞.ariſto.ro.ʒ.
iiij.pipis.ʒ.iij.ſeīs apij.ʒ.j.ſ.piretri.ʒ.iiij. ⁊ fiant
pill̄e cū melle ad q̄titatē fabe vel lupini.⁊ dēꝛ.ʒ.
ij.cū.℥.j.vini forꝉ. Sꝫ morſus a cane rabido ē
piculoſus.cuiꝰ ſigna ſūt.fruſtū panis itige in ſan
guie q exit ex morſu ⁊ da altī. quē ſi comederit:
canē ꝓculdubio nō eē rabidū ſcias.Si aūt ñ co
medat canis ꝓculdubio fuit rabioſus ſꝫ Cōſtā.
⁊ canis vadit iordinate ⁊ caudā portat inꝛ tibias
⁊ facit alia ſilia. Ad curā: rutā ſal mētā ⁊ alliuꝫ
miſce ⁊ deſup pone p.ſ.dies. Itē betonicā cōtu
ſaꝫ ſuppone ⁊ libat. Sꝫ morſus canis ñ rabidi
⁊ hois ⁊ lupi ⁊ cuiuſcūqꝫ alteriꝰ tal̄ aialis curat
certa cocta cū ſepo pice ⁊ galbano.Et ꝯfert ēt in
vulneribꝰ qbꝰ accit ꝯtuſio ⁊ iciſio.⁊ vnguētū ni
grū poſitū i.c.de cura idropiſis.Itē muſcas cuꝫ
fermēto ſuppone hic ⁊ i morſu aranee ⁊ cerebrū
galli ēt.Itē alliū ⁊ ſāguis galli cal̄s cū vino bi-
bitꝰ pſeruat ab omi reptili.Itē ſup locū morſuꝫ
caudā galline ꝺplumatā appone ⁊ teneaꝛ ibi.⁊ ſi
ipſa moriaꝛ apponaꝛ alia.Itē agrimonia potata
cū vīo mire vꝫ ꝯ antracē morſus ſpētis ⁊ canis
rabidi ⁊ eris. Item cōeſtio cepaꝝ crudaꝝ eijcit
foras veneª ſꝫ Serap.Itē ꝯ morſus venēoſos
ſputū vel ſaliua hois ieiuni ſuppoſituꝫ optie vꝫ.
Et cū ſagitta itīcta i ſaliua tali fit exiccatio.Iteꝫ
ſtercꝰ capre cū melle diſtēpatū ⁊ ſuppoſitū ſanat
oēꝫ venēoſaꝫ pūcturā.Sꝫ ſi ſāguis ſit coagulatꝰ
vel ꝯgelatꝰ iteriꝰ deꝛ coagulū leporī ⁊ vinū calꝫ
⁊ acetū acutū lac ſicꝰ ⁊ aq̄ cineris lignoꝝ ficꝰ aut
ſiſeleos aut carpobalſamͫ aut agaꝛ.⁊ caueat a ſal-
ſis.⁊ deꝛ ciminū ⁊ cādij.Sꝫ ꝯtra coagulatōeꝫ la
ctis deꝛ acetū ſolū aut mixtū cū aq̄. Et deꝛ i po-
tu calamēti ſicci ad pōdus.ʒ.v.qm̄ ē mirabile re-
ſoluēs ipꝫ ſtatiꝫ.Et aq̄ cineris ligni ficꝰ vꝫ in oī
coagulatōe ſāguis ⁊ lactis.Et oꝫ alñ cinerē illū
dare i ea.Et i coagulatōe ſanguis i veſica dētur
diuretica ⁊ cliſteria de eis.⁊ aq̄ cineris vit̄ optia
ē. Niſi.n.iſta curēt oꝫ talē ſanguinē ex veſica ex-
here cū iciſiōe ſiē lapis exhiꝛ.Et in oībꝰ iſtis ſpō
gia iſuſa in aceto decoctōis calamēti ligni aloes
peonie blāce bizantie ⁊ ſuppoſita loco diſſoluit
ſanguinē ⁊ lac. Uñ comedētes lac debēt illꝺ ac
cipe cū melle vel ſale vel mēta niſi ſtōachꝰ ſit co-
lericꝰ valde.vel i lacte extiguanꝛ lapides fluuia-
les vel ferꝝ candēs.vel i ipſo pōaꝛ zuccaꝝ albū.
⁊ ſic tolliꝛ malitia ipſiꝰ lactis.Et i hoc ſit termi-
nata mā ꝺ venenis: ⁊ p ꝯñs liber ſecūdus pn̄tis
operis duce xp̄o. Amen.

Finis.

Liber tertiꝰ Roſe medicīe ꝯtinēs tractatus quinqꝫ vtiliſſimꝰ ⁊ maxīe cirurgicus.

Q

Uia pꝛīcipale vel vl'e dicif duplex. vel vl'e vniuerſalitate dñij. vl' vlitate officij. pᵒ mō ē coꝛ vl'e vel pncipale pꝛīcipalitate dñij. Sꝫ dñiuꝫ ē duplex. vl'e ⁊ ꝑticl'are. vlitate dñij vl'is ē coꝛ pꝛīcipale vel vl'e: qꝛ oībꝰ īfluit ⁊ a nullo recipit virtutē aliq̄ꝫ ſꝫ Auic.c. de mēbꝛis. Sꝫ vlitate vel pꝛīcipalitate dñij ꝑticularis ſicut epar cerebꝛū teſticuli ſūt pncipalia vel vlia: qꝛ reſpectu ꝑticulariū opatōuꝫ dñanf. q̄ opatiōes ſūt vl'es reſpectu aliaꝝ opatōuꝫ i coꝛpe ſic cerebꝛuꝫ reſpectu virtutꝫ aīalis dñaf. ⁊ epar reſpectu ṽtutꝫ nālis. ⁊ teſticuli reſpectu virtutis gnātōis que ē vlis reſpectu ſpēi. ⁊ ō oībꝰ iſtis dictū ē. Sꝫ adhuc reſtat dicere ō vli vlitate officij. ⁊ ſic ſtōachꝰ ⁊ epar ſūt vlia ⁊ pulmo. qꝛ ſtōachꝰ ſeruit epati. epar coꝛdi ⁊ toti coꝛꝑi. ⁊ pulmo coꝛdi. vñ Aui.c. de mēbꝛis. quedā ſuuīūt ṽtute ꝑꝑatoꝛia vt pl'mo coꝛdi prepando aerē ꝯueniētē. quedā officio vel ſeruitio delatoꝛio: ſic vene epati. artarie coꝛdi ⁊ nerui cerebꝛo deferēdo caloꝛē ⁊ ſpūꝫ mēbꝛis diuerſis ſic nerui ſpūꝫ aialē ad facieñ. ſēſū ⁊ motū. Uñ nerui ñ ſt ꝯcaui ꝯcauitate notabili ſꝫ occulta. Uene deferūt ſāguinē ⁊ caloꝛē nālē ⁊ ſpūm: vt mēbꝛa nutriāf. Artarie deferūt caloꝛē ⁊ ſpūꝫ vitalē poꝛtādo vitā ſingulis mēbꝛis a coꝛde. i cuius ṽtute oīa opanf ſic dicit Auer. i cāticis. ꝙ ſi camerariꝰ hēat dñiuꝫ reſpectu ſibi ſuiētiū: ħ hꝫ a rege. ita mēbꝛa q̄ ſūt q̄ſi cāerarij reſpectu coꝛdi vt dicit. ⁊ iſto ſuitio ꝑꝑatoꝛio ⁊ dñio officij ⁊ ſeruitio delatoꝛio ⁊ ꝑꝑatoꝛio ſeruiūt oculi aures ⁊ nares ⁊ os ipſi cerebꝛo ⁊ coꝛdi ⁊ ſtoᵒ ⁊ epati. Et moꝛbi i iſtis dñr vl'es vlitate dñij. officiales officio. ſ. ꝑꝑatoꝛio vel delatoꝛio. ⁊ iſta tāgenf in iſto 3ᵒ liᵒ. Et ſūt alij vl'es ⁊ cōes moꝛbi, put moꝛbꝰ diſtiguif ꝯtra ꝯſilēꝫ ⁊ officialē. ⁊ ſic ſol'o ꝯtinuitatꝫ ⁊ vulnera ⁊ vlcera ⁊ fiſtule ⁊ cācri vlcerati ⁊ illa q̄ idigēt aptura cū ferro ſūt moꝛbi vl'es. ⁊ ō iſtis eſt hernia qꝛ eſt ibi ruptura ſiphac.

Primꝰ igif tractatꝰ ṫtij li. erit ō ocul' vbi pᵒ tāgā ō apātibꝰ ocl'oꝝ vel de obtalꝰ ⁊ doloꝛe coꝝ.
2ᵒ de ruboꝛe oculoꝛum.
3ᵒ de macula ⁊ pāno ⁊ tela vel pl'a oculoꝝ.
4ᵒ de lachꝛymis ⁊ lippitudine.
5ᵒ de cataractis.
6ᵒ de debilitate viſus ⁊ noctilupa. ⁊ de his que vident de lōge ⁊ nō de prope.
7ᵒ de paſſiōibꝰ palpebꝛaꝝ. De ṽucis ⁊ apātibꝰ duris i eis: ⁊ ita de oꝛdeolo ⁊ nodo ⁊ lupia ⁊ petrificatōe. Et ō pꝛuritu ocl'oꝝ ⁊ palpebꝛaꝝ. De carnoſitate i palpebꝛis vel i ꝯiūctiua oculi. De pedicul' i eis. De tumoꝛe coꝝ. De pilis iūerſatꝫ vel cadētibꝰ. De difficultate claudēdi ⁊ apiēdi. De vlcere ꝯ ſaie ⁊ fiſtula i eis ⁊ in oculis.

Secūdus tractatꝰ tertij libꝛi erit de auribꝰ.
pᵒ de ſurditate auriū ⁊ debilitate auditꝰ.
2ᵒ de tinitu aurium.
3ᵒ de doloꝛe aurium.
4ᵒ de vermibꝰ in aure intra.
5ᵒ de apātibꝰ i aure itra ſiue i radice extra.
6ᵒ de vulneribꝰ ⁊ ſanie aurium.
7ᵒ de ſanguine exeūte ab auribus.

Tertiꝰ tractatꝰ ṫtij libꝛi erit de paſſionibꝰ naſi ⁊ nariū Et pᵒ de fetoꝛe narium ⁊ ex ꝯſequēti de fetoꝛe oꝛis.
2ᵒ de ōfectu odoꝛatꝰ ⁊ de oppilatōe nariū.
3ᵒ de fluxu ſanguīs narium.
4ᵒ de ſternutatōe.
5ᵒ de coꝛiza ⁊ reumate.
6ᵒ de polipo ⁊ apātibus narium.
7ᵒ de vlceribꝰ ⁊ vulneribꝰ naſi ⁊ narium.

Quartꝰ tractatus tertij libꝛi erit de paſſiōibꝰ oꝛis lingue ⁊ labioꝛum.
pᵒ de fiſſura labioꝛuꝫ ⁊ excoꝛiatōe oꝛis ⁊ vlceratione gingiuaꝝ ⁊ lingue.
2ᵒ de doloꝛe dentiuꝫ.
3ᵒ de cōmotione dentiū.
4ᵒ de coꝛruptiōe coloꝛum.
5ᵒ de coꝛroſiōe ⁊ pfoꝛatōe ⁊ vermibꝰ coꝛuꝫ.
6ᵒ de ſtupoꝛe ⁊ congellatōe eoꝛuꝫ.
7ᵒ de eradicatōe dentiū cum ferro ⁊ ſine ferro ⁊ de eoꝛuꝫ regeneratiōe.
8ᵒ de grauedine ⁊ paraleſi lingue.
9ᵒ de ſpaſmo.
10ᵒ de ſaliua nimia ⁊ nimia hūiditate lingue ⁊ de impedimēto loquēdi.
11ᵒ ō cācro i oꝛe ⁊ i gigiuis ⁊ labijs ⁊ facie. ⁊ ita ꝑ ꝯñs de noli me tāgere q ſe tenet i facie.
12ᵒ de mollificatōe ⁊ tumoꝛe gingiuaꝝ ⁊ earum ſanguinoſitate ⁊ ſimilibus.

Quintꝰ tractatꝰ tertij libꝛi erit de ꝯſonibꝰ diſtinguēdo cōe ꝯtra ꝯſimile ⁊ officiale.
pᵒ de vulneribꝰ recentibus.
2ᵒ de fractura oſſiuꝫ.
3ᵒ de vulneribꝰ ⁊ vlceribꝰ antiquis.
4ᵒ de cancro.
5ᵒ de fiſtula.

6° de antrace.
7° de ranula in vulnere.
8° de malo mortuo.
9° de diſlocatione.
10° de ꝯcuſſione neruoꝝ ⁊ alioꝝ mēbrorum.
11° de hernia.
12° de opere cū ferro in oculis ⁊ lapide ⁊ idropi ſi ⁊ apoſtematibus.
13° de decoratiōe ⁊ tīnea de fauo ⁊ combuſtiōe.

De obtalmia ⁊ de dolore oculoꝝ.

P Rimo dicēdum ē de obtalmia ⁊ dolore oculoꝝ. Eſt igiť obtalmia apā calꝫ i ꝯiūctiua oculi ſꝫ Serap. in practica ſua li° 2°.c. de obtalmia. ꝙ obtalmia eſt apā calꝫ qđ fit i pāniculo q noiať ꝯiūctiua. ⁊ ē cō iūctiua tunica extriſeca i oculo. Pro quo ſciē dū ꝙ ad ꝯpōnē oculi ꝯcurrūt ſeptē tunice ⁊ tres hūores. Tunica iterior vſus cerebrū vocať ſcliros.i. dura vel durities: qꝛ fit a dura mrē. ⁊ alia cornea a pte añrior exteriꝰ tunica cornea i qua ē trāſlucēcia ſicut i cornu lucido trāſlucēti vel trāparēti. 2ª tunica a pte iterion ē ſecūdina q̄ oriť a pia matre q̄ ē pellicula imediate adherens cerebro. ⁊ ſibi corñdet a pte añterion vuea tunica q̄ hꝫ foramē ad modū vue: de q̄ extrahiť cauda vľ radix cū q̄ pēdet. Eſt enīꝫ rotūda: ſꝫ hꝫ foramē i vna extremitate ⁊ illud vocať pupilla. vñ Haly 2° tegni.c. de ſignis oculoꝝ ꝯmē.64°. pupilla ē foramē qđ vř in oculo. ⁊ ē foramē tunice vuee. Tunica 3ª a pte iterion vocať retina: qꝛ ē ad modū rete. ⁊ oriť de rete mirabili ipſiꝰ cerebri que ē pellicula itercepta iter ptes cerebri diſtiguēs eiꝰ cellulas. ⁊ ꝯponiť de venis ſubtilibus ⁊ artarijs itricatis adīuicē portātibꝰ calorē ⁊ ſpūꝫ ⁊ ſāguinē a corde ⁊ epate ad ipꝫ cerebrū. ⁊ ſibi corñdet a pte añrion ipſiꝰ oculi tunica aranea q̄ ē ſicut tela aranee. ⁊ iſte tunice ſemicirculares ꝯiūguiť ⁊ faciūt oculūꝫ ⁊ icludunt i ſe tres hūores vel tres hūiditates hūorē criſtallinū vel glādineū. cuius nutrimētū ē hūor vitreꝰ a pte iterion aſſilatꝰ vitro liq̄facto. ⁊ a pte añrion ē hūor albugineus poſitꝰ i forāie vuee q̄ ē ſupfluitas nutrimēti hu. albuginei ⁊ aſſilať albumini oui. Et iſta hūiditas grādinea ē q̄ fit viſus ⁊ i ea formāť imagies colorꝫ eoꝝ q̄ vidēť. Et oīa q̄ ſūt i oculo ⁊ ex tunicis ⁊ hūoribꝰ aut ſūt iuuātia i ea aut ei ſnuētia. ⁊ qñ ipſa idurant faciūt oculū ſicciorē. ⁊ qñ mollificanť faciūt oculū molliorē ⁊ hūidiorē. ⁊ hūiditas albuginea de foris rorat criſtallinā. Cūꝫ igitur ſuperfluit grādinea ſic ꝙ ſup eā nō rorat ſuperfluitas albuginea: tūc illa fit durior ex eo ꝙ non rorat albuginea: ⁊ tūc oculus fit ſiccior. ⁊ ſi minuiť grādinea ab ea alťat eā albugiea q̄re facit eā molliorē q̄pp fit oculus hūidior. Ħ poīt Haly 2ª partiª tegni de ſignis oculorum cōmento vltio. Nēmꝰ tres tunicas a pte iterion oculi ⁊ tres a pte exterion. ⁊ ē vna alia totū oculū coopeniēs ⁊ oīa iſta ꝯiūgēs. ⁊ vocať ꝯiūctiua q̄ vocať album oculi. vt dicit Gal.p° pno. ꝯmē.13° ibi: Et eiꝫ ſi lumē effugerit ⁊c. ⁊ oriť a pellicula poſita ſup craneū itra craneū ⁊ carnē capitꝭ ⁊ palpebre ſūt ď ſuba cuť exťioris capitꝭ. Et ſt vſus ď ħ.

Eſt intus ſcliroſis oculoꝝ tunica prima.
Eſtq̄ꝫ ſecūdina poſt hāc atq̄ꝫ inde retina.
Tūc hūor ē vitreus: poſt criſtallinū vēit albū.
Anteriꝰ tunica poniť aranea: poſt hāc
Eſt vuea: ſed poſt apparet cornea pellis.
Septima tūc ſeqť q̄ ꝯiunctiua vocatur.

Et ſic appet anotōia ocli. Dꝫ ergo obtalª q̄ſi optās medelā pp nocumētū ſuū: qꝛ oculus ē faciľ leſiōiſ ⁊ maxie ſēſibilitaťꝭ. vt dič Serap. vbi pꝰ.

Cauſe Cā eiꝰ ē multiplex ſič dixi ſupiꝰ i 2° de alijs apatibꝰ. fit.n. de oibꝰ hu. tñ vtplimū de ſāguie ⁊ cola. de hu. fridis nō niſi putrefiāt vľ nimis calefiāt. alr.n. ñ penetrāt i pelliculis oculoꝝ ſič inuiť i 6ª ptiª affo. i ꝯmēto illiꝰ: Acide eructuatōes ñ valde pleuretice ſūt. Fit igiť a cā exterion vt a calitate nimia vel frigiditate ⁊ a balneo nimis calđ aut a puluere aut vēto turbie ⁊ fumo groſſo. vel ab aſpectu ocľoꝝ ifirmoꝝ ꝯſili morbo: qꝛ ē morbꝰ ꝯtagioſus maxie qñ emittit lippā. Et fit a cā iterion ſič a ſanguie ⁊ cola vtplimū. vel a flāte ⁊ mlia: ⁊ ħ rariꝰ. vel a vētoſitate pp vapores aſcēdētes ad oculos a ſtōacho. vel ďſcēdētes a capite p vēas extiores i frōte ⁊ tpibꝰ. vel p venas itrīſecas. ⁊ ħ ē peius.

Signa Si fuerit ex ſāguie tūc ē ibi dolor tumor ⁊ pulſaꝰ ⁊ lippa claudēs oclos ⁊ palpebras i ſōno ⁊ reliq̄ ſigna ſāguinis. Et ſi ex colā adeſt dolor venīēs pūgitiuꝰ ⁊ citrinitas ⁊ paucitas lippe ⁊ alia ſigna cole. Et ſi fuerit ex flāte tūc tumor adeſt ⁊ lippa multa ⁊ albedo vicit rubore cū grauitate ⁊ dolore remiſſo ⁊ ita de alijs. Si igiť fuerit de mlia tūc adeſt paucitas doloris ⁊ coloratōis ⁊ lippe ⁊ ſilia. Et ſi fuerit de vētoſitate tūc ē cū extēſiōe ⁊ modica ꝯuitate. Et ſi ē a ſto° ē cū nauſea. Et ſi ē a capite a pte exterion ē cū ꝯuitate ptis exterioris. Et ſi ē ab itª ē cū ſternutatōe ⁊ cū pōderoſitate iterion.

Pronoſtica Obtalª i hieme ⁊ cū ptičlaribꝰ ꝯcurrētibꝰ i friditate tardiꝰ venit ⁊ tardiꝰ recedit. ⁊ ē magis piculoſa pp clauſionē poroꝝ. Illa aūt q̄ ē i eſtate ⁊ i regione meridionali citiꝰ venit ⁊ citiꝰ recedit. vñ Hippo. 3ª ptiª affo. affo° 15°. dicit ꝙ qñ hiems hauſtrina ē ⁊ pluuioſa ⁊ ver ſiccūꝫ ⁊ boreale: tūc obtalmie fiūt ſicce; qꝛ nihil exit ab oculis.

lis.ꝛ h in colericis fit. Silr q̄ñ eſtas ē borealis ꝛ
hiems aquoſa ꝛ ſilr autũn⁹: tūc calis ꝛ ſiccis nā
fiunt obtalmie ꝛ ſe.acute ꝛc̄. Itē quādm lippa ē
aquoſa ſubtil egritudo ē i pn°.ꝛ cū icipit igroſſa
ri ꝛ dealbari tūc ē i augmēto.ꝛ cū lippa ē multa
claudēs palpebras tūc ē ſtat⁹.ꝛ cū icipit minui tē
ē decliatio. Itē lippa q̄ hꝫ fruſta pua ē mala ſm
Auic. Itē obtalª male curata malas reliq̄as di-
mittit ſic̄ ē macula pān⁹ tela ꝛ ita de alijs. Iteꝫ
obtalª antiq̄ i q̄ ñ ꝑficiūt meª ē peſſima int̄ oēs:
q: figtur hūoꝛ corpore⁹ imiſcat⁹ corrūpēs nutri-
mētū.aut q̄ vene capit̄ itriſece admiſtrāt mām.
Itē doloꝛ acut⁹ ē timēdus i obtalmia q: freq̄nt̄
iducit rupturā cornee aut corroſiōes. ꝛ iō obtal-
mia nō ē negligēda: q: iducit cecitatē.

Cura Cura obtalmie ē ſꝫ duas itentōes.
vlēꝫ ꝛ pticularē. Cura ſꝫ pmā intē
tionē ſūt ſex res. pª ē ꝯmēſuratio regimis. 2ª ē
ſubtractio māe ſupant̄ vel exuberāt̄. 3ª ē ꝓhibi
tio catarri ꝛ deſcēſus ei⁹ ad oculū. 4ª ē declina
tio ei⁹ ꝛ diuerſio ad aliā ptē. 5ª ē alt̄atio ꝛ digō
ei⁹ qδ trāſmiſſū ē. 6ª ē correctio accñtiū. Par
ticularis itētio diuidit̄ i curatōe vel eūatōe ꝛ ſe-
datōe accidētiū. vel pticularis itētio ē ſedare do
lorē ꝛ puncturā ꝛ mitigare accidētia.

Primā rē ꝯplēt mēſuratōes ſex reꝝ nō nā-
liū.ꝛ ꝓprie dinutio cibi ꝛ pot⁹. ꝛ vitatio vapo-
roſoꝝ.ꝛ cōeſtio ciboꝝ pauci nutrimēti ſꝫ lauda-
bilis.ꝛ alleuiatio prādij.ꝛ dimiſſio vel diminu°
cene. Et ſi mā ē cal'a ſint cibi fridi actualr ꝛ po-
tētialr.ꝛ ꝯdiāt̄ cū ſucco granatoꝝ vel cū agreſta
remiſſe acetoſitat̄.ꝛ da eis tūc lac ſcm̄ δ amigδ.
ꝛ cucurb.ꝛ melōib⁹ ꝛ citrullis ꝛ ſe.papa.al.ꝛ da
poſt cibū coriādrū vel ꝯditū cū eo.ꝛ añ cibū da
brodiū i quo coquit̄ coriādrū vel pſiliū. ꝛ dimit
tat patiēs vinū ꝛ carnes i pn°. Et ſi cā ē frida
ſint cibi vitelli ouorꝫ ꝛ mica panis de brodecta
aq̄ piſoꝝ vel ciceꝝ.ꝛ ordeatū cū amigδ. vel aue-
natū cū eis.ꝛ gruellū ſcm̄ cū lacte amigδ.qδ lac
extrahat̄ cū ceruiſia.ꝛ ſumat i matutis mel cū aq̄
cal'a vel idromel.ꝛ ſupra cibū ſumat aliq̄d ex pi-
ris aut citonijs aſſatis ad ipediēdū aſcēſuꝫ fumo
rū ꝛ vapoꝝ ad caput.ꝛ vt vēter teneat̄ lax⁹ cū fa
cilitate. vñ Gal'.6ª ptiª aſſo. aſſo° 17°. In oclis
patiētē a diaria capi bonū.ꝛ in ꝯmēto ibidē: In
oculoꝝ dolorib⁹ cliſteri vel farmatia medicādū.
vt videbit̄. Et ſit dom⁹ i q̄ hitat tpati aeris ꝛ te-
nebroſa. Sōn⁹ aūt ē ei medicamē bonū ſꝫ vitēt
ſup replōnē.ꝛ vitetur fatigatio oculoꝝ videndo
lr̄as minutas ꝛ ſcribēdo. ꝛ vitet̄ ira: ſollicitudo:
triſtitia ꝛ mot⁹ imoderat⁹ ſup replōnē vel cibū.

2ᵃᵐ rē ꝯplēt floª ꝛ eūo cuꝫ medicis ſolutiuis.
floª aūt ex ceſalica ꝯueniēs ē oīb⁹ ſpēb⁹ ei⁹ ꝛ ꝓ-
prie ſāguinee ex latere oppoſito pri⁹.deiñ ex late
eodēꝫ ſi flobotomatōis iteratio neceſſaria fuerit.
ꝛ iterduꝫ ñ ſufficit h floª: ꝛ ꝓprie q̄ñ mā fluit ad
oculos aut ꝑ artarias extriſecas tpales ꝛ auricu
lares aut ꝑ venas frōtales: tūc.n.neceſſaria ē floª
artarie tpalis: vt abſcidat̄ curſus ei⁹ ꝑ ipſuꝫ. Et
modus icidēdi huiuſmōi artariā eſt ſi ſit magna
qδ ſcit̄ q: ē plenioꝛ ꝛ calioꝛ alijs ꝛ maioris pulſa
tōis. Scidit̄ igit̄ tūc ſm lōgū: ꝛ tūc cauterizātia
iponāt̄. ſi ſit artaria pua icide eā ſm totū: ꝛ tūc cū
calce nō lota ꝛ arſenico ꝛ ſale armoniaco cauteri
zet̄. vel ſi nō ꝯferat fiat cauteriuꝫ ſub cōmiſſura
capit̄ añrioꝛ. Deiñ ſi mā ē colica purget̄ ñ ex
pectādo digōeꝫ.ꝛ hoc ſi doloꝛ ſit vehemēs cū aq̄
fructuū ꝛ oxilaxatio ꝛ electuario de ſucco ro.aut
cū mirabol'.citri.ꝛ caſſiaſi. Si ergo ñ ē tātª do
loꝛ digeratur mā cū ſir° ro.ꝛ violato ꝛ nenuſar.
oxizaccara tñ nō det̄ nec diuretica: ꝛ maxie ſi cā
ſit reumatica. deiñ purget̄ cum diaprunis ꝛ reu-
bar° ꝛ triſera ſaracenica reubarbarata ꝛ cū zuc°
violato ꝛ tamaridis ꝛ ꝯſilib⁹. Vel det̄ decoctio
capilluē.poſita i antido° Mdet̄. ꝛ ſir° de fumo
tre. Si āt fuerit mā flatica digerat̄ cū idromel
le vbi bulliat iſop⁹. ꝛ poſt purget̄ cuꝫ ierapigra
vel cū decoctōe polipodij ꝛ turbit vel cuꝫ pillis
cochijs. Sꝫ ſi fuerit mā mlica p̄dicte digōi ad-
dat̄ ſir⁹ de borragib⁹.ꝛ purget̄ cū diaſene ꝛ dia-
borragiato.ꝛ cū modico ierarufini vel cū δcotōe
mirabol'.idoꝝ ꝛ epithimi. Si āt fuerit ꝯſtipatª
fiāt ſuppoſitoria ꝛ cliſteria ꝛ fricatōes extremita
tū.ꝛ ñ ſit medic⁹ ꝯtēt⁹ vª eūone vl' duab⁹. ſꝫ fiat
freq̄ns itatio cū facilitate q̄liſcūq꞉ fuerit mā.

3ᵃᵐ rē ꝯplēt cauteria q̄ dixi ꝛ ēplatōes ſuper
frōtē inter duo ſupcilia. ꝛ maxie q̄ñ mā venit ꝑ
vias extriſecas ſic̄ de aloe ꝛ antera ꝛ roſ.ſa.oro-
bi balauſtia ꝛ ſucco ſolatri. vl' fiat ſtrictoriū ſicut
dictū fuit ſupra de albuie oui olibāo pſidijs bo-
lo roſ plātag' ꝛ ſilib⁹. Et ſi frida māꝫ igroſſa-
uerit fiāt euaporatoria de aq̄ melliloti ꝛ cāomil-
le.ꝛ fiāt alia q̄ dicta fuerūt.c. de reumate ꝛ coriza
in 2° li° ꝯtra deſcēſuꝫ reumatis.

4ᵃᵐ rē ꝯplēt.ſ.diuerſiōes māe ad aliā ptē.ſ.
gargariſmata caputpurgia cū facilitate diminuē
di de mā.ꝛ fricatōes extremitatū ꝛ ꝯpreſſiōes ꝛ
ligature doloroſe i extremitatib⁹.ꝛ cliſteria ꝛ vē
toſatōes i nuca ꝛ iter ſpatulas.ꝛ ꝓuocatio emo-
roydaꝝ ꝛ flux⁹ eaꝝ.ꝛ ſcarificatio facta in cartila-
ginib⁹ auriū ē optima: q: oēꝫ fluxum humoꝝ ꝑ
oculos ſtringit: vt videbit̄ inferius.

5ᵃᵐ rē.ſ.digōnē ꝛ alteratōeꝫ ei⁹ qδ trāſmiſſuꝫ
ē ad locū ꝯplēt admiſtratōes medicinaꝝ ſꝫ iten-
tōes diuerſas.ſ.cū localib⁹. In pn°.n.ī mā cal'a
det̄ repcuſſiua acuitatē ꝛ iflāmatōeꝫ ſan.ꝛ cole re
primētia: q̄lia ſt̄ portulaca trita ꝛ ſuppoſita ꝛ ēdi
uia ꝛ ſolatrū ꝛ aq̄ ro.plātago ꝛ vioª ꝛ mucilago

pſilij facta i aq̄ ro.h̄ oīa ſingl'r vl' ꝯiūctī ꝫ cū oleo
ro.ꝯq̄ſſata ⁊ ocl'is ipoſita ſedāt dolorē ⁊ digerūt
mā̄ꝫ calā ꝫ. Sil'r diſtillet̄ i ocl'is lac mlieris puel-
lā̄ nutriētis.lac aſine ⁊ albumen oui diſtillatū q̄ꝛ
hoc ē medicamē ſpāle ⁊ exptū i oī ardore ⁊ rubo
re ocl'oꝝ.⁊ aq̄ ro.⁊ mucilago pſilij. Hic tn̄ ſcie
dū ꝙ nullū actu frigidū ponat̄ i oculo niſi dolor
neceſſitaret:q̄ꝛ mā̄ꝫ igroſſaret nimis.⁊ iō n̄ lauē
tur oculi cū aq̄ frā i iſto caſu:q̄ꝛ poros claudit.ſꝫ
potētial'r frida tepefacta pōit̄ h̄. ſil'r narcotica nō
apponā̄t̄ niſi i dolore vehemēti ꝺ col'a acuta ſub
tili. Deiñ in tp̄e augmēti cū digō icip̄ appere
qꝺ ſcif ꝑ diminutōeꝫ lachrymaꝝ ⁊ igroſſatōneꝫ
eaꝝ ⁊ ꝑ lippā̄ aliq̄lē.tūc.n.ponā̄t̄ medicie aliqd
maturatōis ⁊ reſol'onis h̄ntes ſimul cū iſtis p̄ce
dētib⁹:ſicut ē mucilago ſe.citonioꝝ ꝺcoctio mel
liloti ⁊ ꝺcoctō fenugreci. Et ſi vis ſonū ꝓuoca-
re fiāt mucilagines ꝺ iſt̄ł oīb⁹ i aq̄ ꝺcoctōis pa-
paueris. Si āt maturatio ꝯpleat̄ qꝺ ſcif ꝑ carē
tiā lachrymaꝝ acutaꝝ ſubtiliū ⁊ ꝑ effuſionē lip-
pitudinis tūc balneatio optia ē.ſubtiliat.n.⁊ re-
ſoluit mā̄ꝫ.⁊ h̄ corꝑe mūdificato ⁊ fiat freq̄nter.
Si aūt mā̄ fuerit frā ⁊ flatica tūc fiat repcuſſio
cū ſpicanardi mixta cū ſucco mēte ⁊ roſ.vel cuꝫ
ſucco v̊ge paſtoꝛ.⁊ ſpica vel cū ſucco rafani ⁊ ſpi
ca.vl' roſe ꝺcoquā̄t̄ i ſacculo cū ſpica vl' cū mel-
liloto ⁊ camomilla. ⁊ tūc ſacculo exp̄ſſo pōatur
frequēter ſuꝑ ocl'os ⁊ n̄ iaceat diu nec aliqꝺ em-
plaſtrū ſuꝑ ocl'os. Deiñ i ꝓceſſu cū mā̄ appet
aliq̄l'r digā fiat ēplaſtrū de aneto ⁊ folijs malue
coct̄ł i vino ſtiptico.deiñ mucilago fenugreci fa-
cta i aq̄ mellilotí inijciat̄ i ocl'is.ē.n.iſta mucila-
go expta a me frequēter i rubore oculoꝝ mā̄ exi
ſtēte digeſta vl' ꝯglobata i loco. deiñ fiat balneū
⁊ p⁹ potet̄ vinū puꝝ ⁊ albū ⁊ aliqd ꝺ tali vino.i
oculis inijciat̄.ē.n.optimū ad diſſoluēduꝫ mā̄ꝫ
groſſā ꝫ i oculo. vnde Hip.6ª pti ª affo.affo°.31°
Dolores oculorum meri potatio aut lauacrum
aut piria aut calefactio aut euaporatoriū qꝺ idē
ē vl' balneū ſiccū aut flo ͣ aut farmacia ſoluit. Sꝫ
meri potatio fiat quādo mā̄ eſt groſſa ꝯglobata
vl' corꝑe n̄ exñte plectorico. Pro itellectu iſti⁹
auctoritat̄ł Hip.dic̄ Meſue.c.de cura obtal-
mie. ꝙ poſteriores itellexerūt ꝙ vini potatio cō
fert flicis dolorib⁹.ſꝫ balneatio ꝯfert colicis do-
lorib⁹ ⁊ ml'icis.flo ͣ ſāguineis. vel ſi hūores eq̄l'r
cū ſāguine creſcāt eūatio ꝑ vētrē flaticis colicis
⁊ ml'icis. Sꝫ Meſue dic̄ ꝙ vini potatio ꝯfert
flicis dū tn̄ maturatio ⁊ eūatio p̄ceſſerit ⁊ freq̄n
ter itata fuerit.⁊ balneatio oīb⁹ dolorib⁹ oculoꝝ
ꝯfert p⁹ ꝺbitas eūatōes: q̄ꝛ reſoluit ⁊ hilitat reſi
duū materiei adherētis. Si āt a vētoſitate fue
rit fiāt ēbrocatōes ⁊ balnea euaporātia ⁊ empla-
ſtra. Accipiat̄ ℥ feniculus ⁊ ex eo ⁊ vitello oui fi

at ēplaſtrū.ē optimū. Et feniculus i mā̄ ventoſa
ſꝫ ꝺcꝫ modū admiſtratōis valꝫ.in alijs caſibus
n̄:niſi raro.⁊ iō multi ſūt ꝺcepti i vſu ei⁹.
6ªm rē.ſ.mitigare accidētia ꝯplēt medicie do-
lorē ſedātes ⁊ pūctura reprimētes: ſicut albumē
oui ꝯq̄ſſatū cū aq̄ papaueris vl' lactuce vel ſola-
tri aut mucilago pſilij cū aq̄ papaueris ⁊ mucila
go ſe.citonioꝝ ⁊ fenugreci ⁊ ſe.lini cū aliq° p̄di-
ctoꝝ.⁊ aliñ oꝫ addere aliqd ꝺ opio:ſꝫ cū cautela.
Et ſi ꝯtigat nocumētū a narcotico tūc poſtea fiāt
ēbrocatōes cū mellilòto ⁊ cāomilla ⁊ fenugreco.
q̄r iſta remouēt malitiaꝫ narcotici. Mō di-
cā curā ꝑticularē cōiter vſitatā. Si ſit ap̄a i ocu
lo ꝺ col'a vel ꝺ ſāguine tūc fiat vētoſatio i occipi
tio.deiñ roſ.i aq̄ bullitas exp̄ſſas ſuꝑ oculos po
ne.vel i eis liquorē inijce.aut ſandalos cū roſ.⁊
aq̄ ro.vel albumie oui.ē.n.efficax valde. vl' albu
mē oui cū aq̄ ro.fortit̄ agita ⁊ ſtuppis ad moduꝫ
oblate itictis vna p⁹ aliā ne calefiat oculus ſepe
ipone.vel vitellū oui cū croco ⁊ oleo ro.ſuppōe
i dolore vehemēti. Et ſi ſit ibi tumor tūc ſtup-
pas itictas i ꝺcoctiōe ro.⁊ ꝑitarie ſuppone:q̄ꝛ tu
morē ⁊ dolorē remouēt. Et i vtraq꞉ cā v̊ſus no
ctē dꝫ fieri ſtrictoriū ad itercipiēdū fluxū hūoꝝ.
deiñ fiat colliriū optimū in vtraq꞉ cā ꝯtra arſu-
ras ⁊ pūcturas ⁊ rubore ⁊ inerſiōes palpebroꝝ.
℞.thuſ.maſt̄ł.dragāti al.gūmiarabici tutie lo-
te ⁊ extincte nouies amidi roſ.añ.pulueriꝫēt̄ ſubti
liſſime ⁊ diſtēꝑent̄ i aq̄ roſ.cū lacte ml'ieris ⁊ ſuc
co lactuce vel portul'.⁊ cū iuerit dormitū inijciat̄
vna gutta cū pluma galline i ſingl'is ā̄glis ocl'o-
rū. Sꝫ ſi dolor ocl'oꝝ fiat ꝓꝑ emicraneā farinā
oꝛ.bñ cribratā.⁊ tantūdē thuris bñ triti miſce cū
albuie oui ⁊ fiat ēplaſtrū ⁊ pone ſuꝑ corium vel
ꝑgamenū i tēpore ex iſta p̄te i q̄ patit̄.ē.n. exptū.
In cā v̊o frā ſtuppā itictā i decoctōe mellilotí
⁊ fenugreci ocl'is appōe.mitigat.n.dolorē mire.
Sil'r vitella ouoꝝ coctoꝝ cū cimio bñ turbata
⁊ cū vino albo diſtēꝑata ocl'is ſupponā̄t̄.vl' ſpō-
gia itincta i decoctōe verbene mellilotí curat in
cā frā: ⁊ i cal'a i declinatiōe frequēter ſuppoſita.

De rubore oculoꝝ.

r **Rubor oculoꝝ ſe**
quit̄ aliqñ ap̄a calidū i oculis.⁊ aliqñ ē
ex ꝑcuſiōe vel vēto vel fletu vel puluere vel fu-
mo.vel ex ꝺfectu flobotomie vel ex inſpectione
lr̄aꝝ minutaꝝ aſſidua ⁊ ſimilib⁹.

Cura Cui⁹ cura variat̄ i pricipio i medio
⁊ i fine. In pricipio.n.ꝯpetit flo ͣ ꝺ
mediana.deiñ ſi oportear ꝺ cefalica.deinde fiāt
vētoſatōes cū ſcarificatōe i collo ⁊ iter ſpatulas.
deiñ fiat flo ͣ de vena cefalica iter pollicem ⁊ idi-
cē ex p̄te exteriori man⁹ q̄ ē expta a me i rubore
oculi

oculi. Deīn fiāt cliſteria fricatōes extremitatū.
Deīn ponanꝭ repcuſſiua i oculis de doloar° cū
albumie oui. deīn cū lacte mulieris a mām̄illa
diſtillato. Deīn diſtilleꝭ i oculo ſāguis pulli co
lūbini vel turturis ſtatī cū ꝺcollaꝭ de ala fracta
vel pēna extracta. vel ſanguis perdicis qꝛ curat.
Deīn ſi vis accipiaꝭ arſenicū citrinū ſublimatū
ꝛ bn̄ laueꝭ ꝛ friceꝭ cum aq̄ coriādri ꝛ iſuffleꝭ. ſed
pıculū ē niſi i rubore ātiquato ꝛ i hieme ꝛ i ſene.
Et adhuc ē pıculū. vl' armoniacū diſſoluaꝭ i aq̄
coriādri vel ẏbene ꝛ iniciaꝭ colatura. tn̄ ſecuri⁹
ē i pricipio facere ēplaſtrū ꝺ roꝭ fenugreco coct̄
i aq̄ ro. deīn coct̄ i vino ꝛ ꝑprie i augmēto. deīn
euaporeꝭ cū ꝺcoctione camomille aut mellıloti
aut decoctōe folioꝝ cauliū. ꝛ tūc ēplaſtreꝭ cū fo-
lijs caulis coct̄ ꝛ ꝯtrit̄ cū vino forti ātiquo. Sꝫ
ad oēꝫ oculoꝝ ruborē puluis aloe cū vīo albo ē
exꝑtū. aut pul'. ſarcocolle diſtēpa cū ſucco fenicli
cola ꝛ ipone: certiſſimū ē. ſꝫ n̄ fiat i prin° ſꝫ p⁹ di
geſtiōeꝫ materie. ꝛ hoc colliriū ē ꝑbatiſſimū. ℞.
calamine extincte ꝛ lote aloe an̄. vinū albū ꝛ lac
mlieris bullire fac paꝝ ꝛ tūc deſpumeꝭ. nihil eſt
efficaci⁹. Itē aq̄ filagis q̄ vocaꝭ ianuēſis aufert
ocl'oꝝ ruborē. Deīn fiat vētoſa ꝺ cubito vtro-
q̄ ſi vis. Itē tutia extīcta cū axūgia caponis vel
gallie cōfecta ſanat rubores ꝛ lachrymas ocl'oꝝ.
Itē lap̄ ſāguinari⁹ vel ematites fricẽꭍ cū cote in
vino albo donec vinū rubeat. ꝛ baccas lauri fri-
ca eodē mō i eodē vino ꝛ thus. ꝛ tūc paꝝ ꝑmitte
tēpari. oi die duas gutas vel tres i anglis ocl'oꝝ
ipone ꝛ curabiꭍ i breui. Itē fit de tutia i aq̄ ro. ꝛ
aceto extīcta ꝛ ꝺ aloe ſuccotrino ꝯfecto cū axun-
gia gallinacea lota ꝺ qb⁹ fiat vnguētū ꝛ i āglis
ocl'oꝝ paꝝ ponaꭍ. vꝫ. n. ꝯ obtalmiā͂ rubores ocu
loꝝ lachrymas ꝛ lippitudines. Emplaſtrū cōe
accipe cerā vgineā ꝛ puluerē cimini ꝯmiſce ꝛ fac
q̄dā lata rotūda ad modū oblate vel floreni ma
gni: ꝛ caliꝫ ocl'is ide frequēter appone. ꝛ fiāt ta
lia mlta ꝛ frequēter apponanꭍ ꝛ frequēter amo-
ueāꭍ. ꝛ valēt ꝯtra liuorē ſub ocl'is ſic̄ appꝫ freq̄n
ter i ocl'is mlieꝝ ex ꝑcuſſiōe vl' mēſtruoꝝ ꝛtētōe.
Vel accipe ſtuppā ꝛ itigaꭍ i ſucco ẏbene ꝛ abſin
thij ꝛ oleo roſato ꝛ ocl'is ſupponaꭍ. Itē ruta pul
uerizata bn̄ cū pluere cimini miſce cū vitello oui
ꝛ fac ēplaſtrū: qꝛ mirabilr̄ abſtergit oculū a ſan-
guine coagulato. Itē modus me⁹ ē ꝺcoq̄re car
nes bouinas i aq̄. i nouitate carnes recētes. ſꝫ in
ātiq̄ carnes ſaltas. ꝛ tūc accipe ſtuphā ꝑ oculos
ita q̄ fum⁹ illaꝝ olla diſcoopta aſcēdat ad ocu-
los. ꝛ ꝭ ieiunio ſtōacho. ꝛ teneanꭍ nares ꝛ os ne
fum⁹ itret. deīn ēplaſtrū ꝺ cimino ꝛ cera ſuppo-
naꭍ. ꝭ. n. curat certiſſime corpe mūdificato ſicut
expt⁹ ſū. Itē ſi oporteat accipe thuꝭ ptē. j. ꝛ tere
vltia ꝯtritiōe ꝛ fūde ſup ipꝫ ex aq̄ pluuiali i qua
ſit diſſolutū ſal groſſū vl' ſalarmoniacū vl' ſalgē
ma ad pōdus ētie ptis thuꝭ. diu ꝯterāt ꝛ diſtillē
tur i oculo mane ꝛ ſero facta colatura ꝑ mediuꝫ
pāni linei. ē. n. optimū colliriū i cā ātiq̄ta ꝛ i hie-
me. Itē vinū ꝺcoctōis rute vſq̄ ad 3^am ptē ocu
lis iniciaꭍ: ocl'os ab oi ſorditie ꝛ ſāguie mūdifi
cat ꝛ clarificat: certū ē. Itē abſinthiū recēs cū al-
bumine oui bn̄ agitato ocl'oꝝ ſāguinē ꝛ ruboreꝫ
tollit. Itē ſucc⁹ apij cū albumie oui imittaꭍ ꝛ ſā
guinē ꝛ ruborē tollit. Iteꝫ pulmo mōtonis vel
ouis calıs ſupposit⁹ ocl'is ocl'oꝝ ruborē ꝛ ſāgui
nē diſſoluit. Idē facit ꝺcoctio fenugreci ibidem
iniecta. Itē grana gallitrici vel cētrūgalli ponāꭍ
i ocl'is ꝛ n̄ ſētienꭍ ꝛ educūt ſorditiē oculi cū eis ꝛ
pūctū ſāguinis diſſoluūt. Itē maſticeꭍ a medi-
co vel aliquo hn̄te os redolēs ꝛ nō fetēs ciminū
ꝛ tūc iſufflet i oculis ruborē patiētib⁹. ꝛ ꝭ diſſol
uit ſāguinē ibi coagulatū. ꝛ fiat freq̄nt. ꝛ iſtō fa
ciūt laici ꝛ bn̄. ſꝫ dꝫ fieri p⁹ digōnē materie ꝛ n̄ i
pricipio. ꝛ iō aliq̄n laici ibi errāt. Itē ciminū to-
refactū n̄ ꝯbuſtū tritū cū albumie oui ꝛ mica pa
nis mixtū ſup oculos ſāguinolētos poſitū ſanat
eos. Vlteri⁹ notādū q̄ illi q ponūt aq̄ roſā cō
tinue i ocl'is rubeis nocet eis mltū qꝛ ſāguinē i-
groſſat. Sꝫ i pricipio vꝫ ſilr̄ lac mlieris facta di-
gōne. Et i augmēto n̄ valꝫ niſi aq̄ feniculi vl' eu-
fraſie vl' rute vl' celidonie ei miſceaꭍ ꝛ tūc iſūdaꭍ
tm̄ i aq̄ feniculi vl' rute vl' eufraſie ꝛ tūc tepefiat.
qꝛ tepida ocl'is ſanis nocēt ꝑ iteri⁹: ſꝫ n̄ ocl'is ifir
mis ꝺ mā͂ groſſa. vn̄ oculi n̄ ifrigidāꭍ niſi q̄n ac-
cidit eis mors ꝭꝫ Gal'. p°. ꝑno. ꝯmento 15°. ꝛ iō
ꝑſeruātur cū frigidis ꝛ n̄ ledūꭍ niſi excedent fra.

De tela ꝛ pāno oculoꝝ.

t

Tela ꝛ pānus ꝛ perla ꝛ macula diffūdunꭍ i ocl'is ꝭꝫ magꝭ ꝛ
min⁹. qꝛ ex reūate freq̄nt fit obtalmia. ꝛ ex obtal
mia male curata ſurgit albugo. ꝛ ex illa macula.
deīn tela. ꝛ ex tela iſpiſſata ꝛ idurata fit pānus. ꝛ
ex pāno ꝯdenſato fit vnguis q̄n extendit ſe cor-
nea ad ꝯiūctiuā. vn̄ tela ꝛ macula ſt̄ paſſiōes cor
nee directe an̄ pupillā vl' ꝭꝫ totū vl' ꝭꝫ ptē. Que
cornea hꝫ q̄tuor cortices itra q̄s mā͂ inuiſcaꭍ fre-
quēter. ꝛ aliq̄n ē ibi cicatrix vulneris: ꝛ tūc appꝫ
macula vl' albugo ꝛ hōies laborāt ad ſanādū ꝛ i
vanū laborāt. Sꝫ pla ē directe corā pupilla i cē-
tro. ꝛ aliq̄d ꝺ pupilla i circuitu remanet illi⁹ ife-
ctōis n̄ ifectū ꝛ vocaꭍ keuilla i oculo: āglice piri:
gallice eſpigle. vn̄ i iſt̄ nigrū ocl'i ꝺalbaꭍ albedie
obſcura ꝑꝑ coopturā pupille ꝭꝫ totū vel ꝭꝫ ptē.

Cause Cā iſtoꝝ morboꝝ ē iā dicta. reu-
ma. obtalmia. variola i ocl'is. ſan-
guis ibi diu retēt⁹. ꝑcuſſio oculi vel vlceratio. ꝛ
aliq̄n aſpect⁹ eris cādentis ſicut ſi peluis cādens

nimis inẜ oclos teneret ⁊ ſilia. ⁊ ꝺ iſtꝭ fit vngla.
Vñ vngula ē cū aliqd ſilē pāniculo ex palpebra
q̄ ē ex pte naris oꝛri ꝺi ⁊ albū ocli coopit ⁊ pue
nit vſqꝫ ad nigredinē oculi. ⁊ ē ſile cū ſcebel. Eſt
āt ſcebel cū ſup albedinē ocloꝝ ⁊ ſup nigredinē
videt ſilitudo pāni ꝯtexti ex vēis rubeis ⁊ groſ-
ſis. ⁊ cauſat ex ſāguie ⁊ ꝯcurſu eius ad oculū ſic
vngula ex mā groſſa ſlica ꝺſcēdēte ad nares ⁊ p
ꝯſequēs ad oculuꝫ. ⁊ ex mā dilatante ſe vſqꝫ ad
oculū pp eius abūdātiaꝫ ⁊ malitiā.

Signa Signa autēꝫ ſūt manifeſta in-
tuenti. ⁊ iā vſitato in cura ocu-
loꝛuꝫ ⁊ experto: qꝛ aliter poſſet credi maculā vel
telā eſſe cataractā vel ecōuerſo.

Pronoſtica Inter iſtas paſſiones
ſcebel eſt moꝛbus he
reditarius ꝓpter ſanguinē vapoꝛes emittentem
per poꝛos venaꝝ ocloꝝ. ſꝫ alia iā dicta ſūt durio-
ra nec fumū emittūt. Itē macula vel tela vnius
āni nō curat. illa q̄ eſt medietatis āni vix. ſed cū
ē mēſis vel quarta anni ſatis curat leuiter.

Cura Cura haꝝ egritudinū ē q̄ſi cōſilis.
nā q̄ ē ſubtil ex iſtꝭ ⁊ ñ mlti tēpoꝛis
idiget pᵒ coꝛpis mūdificatione cū floᵃ ⁊ vētris
ſolōne ⁊ vētoſatōe i occipitio ⁊ nuca. 2ᵒ idiget re
gimie ocli ſubſtātiā tenerā faciētē ſic ē balneatio
ꝓpe ⁊ fomētatōes ⁊ ſtuphꝭ ocloꝝ cū hūiꝺ. ſ. cuꝫ
folijs maluaꝝ ⁊ violaꝝ ⁊ ꝯſilibꝰ. Et aliꝺ ē regi
mē hūectatiuū acqſituꝫ ex aere ⁊ qete ⁊ ex his q̄
cōedūt ⁊ bibūt. 3ᵒ idiget medicis q̄ruꝫ ꝓpetas ē
curare ſcabiē oculoꝝ ⁊ maculā ⁊ telā aranealē ⁊
alias iſectōes. In ātiq̄ ⁊ groſſa oꝫ aliꝺ facere vt
videbit. Circa nouā iſectōeꝫ ſciēdū ꝙ ſcā cūa
tōe ⁊ diuerſiōe digerat mā p fumū ꝺcoctōis fe-
nugreci camomille mellilotı liqꝛ. ⁊ farina oꝛdei
faciēdo ſtuphā ꝑticularē ocli ⁊ ſuffūigatōꝫ. deiñ
lac mlieris recētis mlgeat i oclo frequēter. deiñ
pluis oſſis ſipie iſuſſlet frequēter. ⁊ fiat meᵃ mea
cōis. frequēter iniȷciat i oclis ſic maculat pulius
cādi ē. n. meᵃ ſecura q̄ i pꝛicipio curat telā ⁊ ma-
culā. ⁊ i ꝓceſſu ⁊ ātiquitate maturat ⁊ lenit ſine
moꝛdicatōe ſic iā exptꝰ ſū. imo vt cōit curat. nec
ē aliqꝺ aliꝺ neceſſariū niſi raro. Et fiat iſtud qꝺ
dixi i 2ᵒ li. ꝺ cura variolaꝝ. ꝺ gūmiarabico iſuſo
i aq̄ ro. imiſſo i oclis qꝛ optimū ē. Itē pluis albꝰ
cōis vocatꝰ gall. blanchꝭ pōdre optie vꝫ i macla
⁊ tela coꝛpe mūdificato. vl. ℞. ſucci papauer ru.
ſucci cētauree minoꝛꝭ añ. miſceāt cū melle ⁊ mo
dicū diſpumet ⁊ i ocul iniȷciat qꝛ albugies ⁊ ma
culas nouas curat i pueris ⁊ mlieribꝰ. Si aūt
fuerit inetate iſte iſectōes i oclis ⁊ groſſe: tūc pꝰ
farmatiā ⁊ floᵃᵐ ꝯpetētes fricet macula vel tela.
vl iſectōes iſte fricēt cū folijs pitarie vel fici aut
cū radice liqꝛ. Deiñ lauet oclus cū aq̄ ro. vl cū
vio albo foꝛti bono. Deiñ fiat ēplm ſup oculū i
tpe calꝺ cū olo ro. ⁊ vio. ⁊ vitell ouoꝝ. ⁊ i tpe fro
cū amigꝺ. amaris ⁊ cimio mica panis iſuſa i vino
ſtiptico ⁊ croco pauco. Deiñ oꝛdiet tēuis dieta
⁊ purget cap̄ cū ierapigra vel cū iera cōſtātini. ⁊
vtant pluere gualterij cū agat. Deiñ mollificet
macula cū aq̄ ꝺcoctōis malue biſmalue palee oꝛ.
⁊ auene; ⁊ viol. ⁊ ro. ⁊ nenuphare ⁊ camomilla.
Deiñ iſte pluis ponat i oclis freq̄nt mane. ℞.
punicꝭ. ʒ. ij. zuccari albiſſimi. ʒ. iij. fiat pluis ⁊ ꝓij
ciat i oculis. Vel iſte pluis. ℞. oſſis ſipie. ℈. ij.
zinzi. albiſſimi. ℈. j. pipis. ℈. ſ. pluerizēt ſic ꝺcet
colliria: ⁊ miſceāt ⁊ oclis iniȷciāt. Itē. ℞. lapidꝭ
calaminaꝝ. ℥. j. tutie. ℥. ſ. lignialꝭ. ʒ. j. flo. eris vel
copoſe qꝺ ideꝫ eſt. ℈. j. Pꝛepet tutia ſic. igniat
ꝺcies ⁊ extiguat q̄libet vice i vrina pueri vgis ⁊
ſepties i aq̄ ro. deiñ pluerizet ⁊ tē ꝺmū diſtēpet
cū ſucco maioꝛane. deiñ ſuccꝰ remoueat ⁊ tutia
ꝺſiccet i vmbꝛa ⁊ cuſtodiat. ⁊ idē dico ꝺ calami-
na. ꝺ iā dicꝭ fiat pluis. q trībꝰ modis pōt admi-
ſtrari. pᵒ ſic iniȷciat i oclis. 2ᵒ miſceat cū aq̄ celi-
donie ⁊ feniclꝭ ⁊ eufraſie diſtillate ⁊ iniȷciat. 3ᵒ
ꝙ miſceat cū axūgia poꝛcina recēti vl ꝙ melꝭꝰ ē
cū axūgia coturnicꝭ vl ꝑdicꝭ ⁊ tūc iniȷciat: qꝛ ma
culā ātiq̄ſſimā aufert. alñ illa piguedo p ſe. Vel
fiat meᵃ mea. ℞. tutie ꝑpate vt dixi ⁊ miſceat cū
balſamo ⁊ pōat i oclis qꝛ iſra tp̄s duoꝝ dieꝝ rū
pit telā ⁊ vngulā: ⁊ pꝰ curat. qꝛ balſamū foꝛtiſſi-
me pētratiōis ē: ⁊ ꝯfoꝛtat oculū a tota ſpē. ⁊ cādi
pluerizatū freq̄nter iniȷciat i oclis. ⁊ cādi ⁊ balſa
mū optie curāt. Et ſi vis facere foꝛtē meᵃᵐ ad
ſcebel ⁊ vngulā ⁊ maculā ⁊ albuginē tē. ℞. ceru
ſe lote ptꝭ. ij. flo. eris ptē. j. terant ꝯtritiōe vltia ⁊
ponāt i vaſe eneo lipido ⁊ polito cū vino albo ⁊
ſucco rute et ſucco celidonie et dimittāt p diē et
noctē. deiñ colēt. ⁊ colatura pōat i vaſe vitreo. ⁊
diſtillet ex ea i oclis māe et ſero. ē. n. ſine pari. vñ
ſuccꝰ celidonie p ſe iniectꝰ i oclis aufert oēꝫ ma-
culā ſꝫ ē doloꝛoſū valde. Idē fac ſuccꝰ cētauree.
ſilr ſuccꝰ pipinelle ru. et eiꝰ pluis aufert maculā
ocloꝝ. Idē fac ſuccꝰ ebuli maclē ſuppoſitꝰ qꝛ cu
rat. Itē pluis limacie ꝯbuſte i tribꝰ diebꝰ aufert
maculā vt ſaꝫ exptꝰ ſū. ſꝫ aliq̄lr moꝛdicat. Itē ad
vngulā ocloꝝ accipe ſāguinē āguille viue ⁊ mit
te i oclis et curat ſꝫ Gal. i dinamidijs. Idē fac
fel āguille. ⁊ ſilr pꝰ balneū et fomētatōes iniȷciāt
colliria acuta ꝺ flo. eris ⁊ viride eris ⁊ tutia ꝑpata
⁊. ꝺ teſtꝭ ouoꝝ ꝯbuſtꝭ ⁊ ꝺ ſarcocolla ⁊ ceruſa cuꝫ
ſucco celidonie ⁊ vino al. ſꝫ i pua q̄titate ⁊ raro
iniȷciat et pᵒ purgatōeꝫ coꝛpis. Notādū hic ꝙ
ē differētia iter colliria ⁊ ſief. qꝛ pluere ⁊ iniecta
i oclis vocant ſief. ſꝫ colliria ſūt illa q̄ i ſubſtātia
liq̄da iniȷciūt. Sief idē eſt ꝙ ſuccꝰ. ⁊ alcol ē col-
liriū vel puluis idifferēt. Itē notañ. ꝙ modus
iniȷciendi

inijciēdi ē palpebꝛa ſupioꝛi īuerſa cū nodo ſtramis i ea poſito ⁊ cū pil' ciliorꝫ reuerſa cū pēna iſufflet pluis vl' liquoꝛ iſtillet. Jtē ſalnitrū vl' ſal groſſū vl' ſalarmoniacū vel ſalgēma ponat p.ix. dies i ignē ⁊ i patella ferrea vl' enea. deiñ fac pulverē ⁊ tēuiſſimū i ocul' mitte. Cōtra pānū ⁊ vngulā ſꝫ Gal'. vbi pꝛ⁹ exptū ē vnguētū. Adhuc ꝯ maculā ⁊ telā fac tale vnguētū. ℞. axūgie ardee.i. heronij axūgie coturnic' axūgie lucij aq̄tici vl' lupi aq̄tici añ. ʒ.j. vl' ſ. ſalis gēme. ʒ.ſ. ⁊ ocli iteri⁹ inūgāt. deiñ pip nigrū ⁊ mirrha pluerizēt p ſe. deiñ cū aq̄ ro. ⁊ tūc oclis iponāt. vel albū fimi colūbini diſtēpet cū oleo ro. vel cū vino al. ⁊ lacte mlieris ⁊ ocl'os iteri⁹ linias ⁊ curabūt. Aut ℞. tutie ptē.ij. ſup laterē vl' tegulā cal'aꝫ ponāt ⁊ i oleo ro. vl' aq̄ ro. extiguāt vl' aſpgāt. ⁊ ſic ꝺcies fiat. cāphoꝛe pluerizate ptē.iij. ꝯmiſce bñ ⁊ oclis ipone. ē. n. iſte pluis vltim⁹ i bōitate i macl'a ⁊ ſāguie ocl'orꝫ. ⁊ voco eū pluerē cāphoꝛatū. Jt ſubtiliſſim⁹ pluis ſpolij ſerpētꝫ cū aq̄ ro. optie tollit pānū i oclis. Jt ſpma hōis qꝺ emittit i pollutōe vl' q rēanet i vga p⁹ coitū cuꝫ ſucco lapatij acuti poſitū i oclis delet maculā ⁊ telā ſine dubio. ſꝫ ē vile expimētū tñ ē bonū. Si pānus ocl'orꝫ vel macula ſit cuꝫ ruboꝛe tūc. ℞. pulvis tutie ꝓpate ſarcocolle margaritarꝫ al. ſucci rubi vel moꝛ. ei⁹ ſucci ſolatri añ. cāphoꝛe modicū. totū ſimul ponat ⁊ ꝺſiccet ⁊ oclis iponat. ē. n. ſecurꝫ ⁊ ē iſte pulvis margaritarꝫ. Jtē ſꝫ Raſiꝫ i diuiſiōib⁹ ſuis ad oēꝫ excreſcētiā i ocl'o. ℞. tutie extīcte. ʒ. viij. vl' x. aloes. ʒ. ij. fiat pluis ⁊ oclis ipōat. Jtē ꝫinꝫi. fricet ad cotē ⁊ cadat in pelui illa fricatura. ⁊ cū aq̄ ro. vl' feniculi ponat i oclis. Jtē v̄mis claudens ſe ⁊ rotūdās cū tangit pluerizet ⁊ det ad potandū cū vino vl' ceruiſia ⁊ oclis iponat q: ſanat ⁊ ē ꝺ ſecretis meis. Jtē aloē caballinū valꝫ ꝓ oculis equorꝫ ⁊ bouū. ſꝫ aloe ſuccotrinū valet ꝓ oculis hōium cū albuie oui ⁊ melle vl' cū aq̄ feniculi vl' eufragie. Jtē. ℞. mell'. ʒ. j. fell'. galli fell' āguille fell' bouim fell' aialiū viuētiū ꝺ rapina. ſ. falcōis milui aq̄le ſi potis añ. ʒ. iij. ſucci ippie maioꝛis. i. moꝛſus galli q: ippia minoꝛ eſt pipinella. cū floru. ſucci feniculi añ. ʒ. j. oia icoꝛpent ⁊ colent. ⁊ vna gutta iponat oclis ꝺ ꝫ° i ꝫ^m ⁊ ꝺlebit macula oio. Jtē mel ⁊ fel galli ⁊ aloe curāt iſtas iſectōes ꝯiūctīꝫ ⁊ diuiſiꝫ. Jtē maturet macula añ vſū diſſoluētiū cū oleo ꝺ auellanis facto ꝺ auellanis itegris ꝺcoctī i aq̄. deiñ expſſis p⁹ enucleatōeꝫ. deiñ fiat pluis ꝺ ro. ⁊ ꝫuccaro ⁊ ſalegēma ⁊ ponat ſup maculā. Jt radix feniculi ꝺcoquat i aq̄ ⁊ peluis ſupponat. ⁊ gutta aq̄ adhērēs pelui ponat i ocl'o ⁊ diſſoluit maculā cū vſu frequēti. Jtē aq̄ q̄ exit a ramis vitꝫ poſtq̄ ſcindit poſita i oclis ruboꝛeꝫ tollit ⁊ maculā delet. Jtē i macula magna ⁊ pāno accipiat radix celidonie ⁊ ꝯficiat cuꝫ aq̄ ro. ⁊ tūc ponat i ſacculo lineo ⁊ ſuſpēdat. ⁊ qꝫ guttatīꝫ diſtillauerit pone i ocl'o i macula ātiq̄ ⁊ magna q: diſſoluet niſi macula eēt durioꝛ ⁊ maioꝛ. Jtē cāphoꝛa cū ſucco feniculi curat maculā pūā. Jtē cinis coꝛnu cerui ꝯbuſti i olla rudi maculā tollit i hōib⁹ ⁊ aialib⁹. ſꝫ i oclis bouū ⁊ equorꝫ ponat pluis teſtarꝫ oſtreorꝫ ꝯbuſtarꝫ. Jtē vria hōis cū melle bullita i oclis poſita delet albuginē. Jteꝫ lac roſtri poꝛcini aufert telā ⁊ maculā ⁊ iſectiōes cutꝫ: vt dixi i 2° li. ꝺ iſectōib⁹. Jdē facit lac ficus. Jtē ſm Theodoꝛicū dragagantū cāphoꝛa aloe añ. diſtēpata cū aq̄ ro. vel feniculi ⁊ tres gutas i oclis pone ⁊ ſanabit macula ⁊ vngula in oculo.

Notañ. ē qꝫ ſi ex pluerib⁹ iducat aſpitas i oculis tūc ꝺ mucilagine pſilij dragāti ſe. citoniorꝫ ſenugreci i oclis inijciat ⁊ fiat mucilago i aq̄ ro. vl' lacte mulieris. vel lac mulieris inijciat. Adhuc ſꝫ Gal'. i diamiꝺ. olibanū cū melle ⁊ aceto ⁊ ſtercoꝛe muriū maiorꝫ mixtū ⁊ iūctū pānū ocl'orū diluit ⁊ caput denudatū pilis veſtit ⁊ diſinterie obſtat ſūptū cū aq̄. Jtē anſer repleat āguilla minutim iciſa ⁊ tūc aſſetur ⁊ liquoꝛ diſtillās i pelui enea cū ematite ad cotē fricet quouſqꝫ rubeat ⁊ oclis iſtillet ſꝫ Gilbertū. Quia iſta paſſio accidit cōiter: multa poſui vt medic⁹ vel cirurgicus poſſit eligere ⁊ variare ⁊ ſūt certa ⁊ expta. Tñ aliqñ oꝫ opari cū ferro ⁊ tūc ſic opādū ē cū vncino. ſuſpēdat macula ſi poſſibilis ſit ſuſpēſio. deinde icidat ita qꝫ ñ ꝓfūdet inciſio ne fiat ꝯtinua lachrymarꝫ iſuſio. vel eleuet modicū macula vel vngula ⁊ tūc pilus vel filū ſericū cū acu tali ſeparet ab oculo ⁊ tūc ſuſpēdat ⁊ quaſi excoꝛiādo ſeparet vel cū ferro radat quouſqꝫ excoꝛiet. deīde ciminū maſticatū cū ſale i oculo diſtillab'. Et ſi ardoꝛ ibi aut moꝛdicatio generetur: ēplaſtra cuꝫ oleo ro. ⁊ vio. ⁊ vitello oui. ⁊ fiat vapoꝛatio aq̄ calide frequēter cū collirijs dictis ꝯſūmat materie remanētis reſiduū. Jtē expimētū meuꝫ qꝺ diuitib⁹ ꝯuenit. Accipe auri boni q̄tū vis fricetur ad cotē cū ſucco capꝛifolij vel cuꝫ aceto: ⁊ tūc oculis iſtillet. Jtē ſanguis lepoꝛis frāgit maculā ⁊ telā. ſilr ſanguis eius ⁊ ſanguis vulpis. ⁊ ſanguis irūdinis calidus ipoſitus.

De lachꝛymis.

l **Achꝛyme cāntur** aliqñ pp debilitatē ꝯtētiue. aliqñ pp debilitatē iſtrī vt q: patit obtalmiā. aut mā deſcēdit a capite ad ocl'os ſic pꝫ i reumate crudo idigeſto. vel pp mltitudinē materie. aut pp q̄litatē faciētē iſtillationē. aut pp febꝛē diſſoluentē. ⁊ pp apā capitꝫ. Aliqñ ꝯtingit a cā exterioꝛi ſic a fumo vēto pluere. pp accñtia aie. ſ. triſtitia: āguſtia

⁊ gaudiū vehemēs. ⁊ a ꝓfūda icisiōe in angulo lachrymali qñ vngula icidit vel cataracta remo-uet. ⁊ ꝑꝑ ꝑcuſſiōez ⁊ caſū. ⁊ ꝑꝑ frigus mordicās. ⁊ ꝑꝑ ſilia. Dñr āt lachryme ꝗſi oclꝫ lacerātes.

Signa ſūt māifeſta ꝑ idicia patiētis.

Lippa

Lippa ē ſupfluitas cibi oculoꝝ. cuiꝰ digō ñ ꝛctificat i oclo vl' i ca-pite ſꝫ Gal'. pº ꝓno. ꝯm. 13º. Et ē dr̄ia iter lip-pā ⁊ lachrymā. qꝛ lippitudo ē ex ſupfluitate nu-trimēti a ṽtute mēbri apphēſi ſꝫ ñ i naturā muta-ti. Sꝫ lachrymatio ē ex ſupfluitate hūidi ſupflui ñ apphēſi. Etiā ꝯtigit lippa ꝑꝑ cāꝫ ꝗ ē i iſtro vi-ſus ſicꝫ ꝑꝑ obtalmiā vel aſꝑitatē palpebraꝝ ⁊ alio-rū morboꝝ ocli. vel ꝑꝑ ꝺbilitatē ṽtuꝗ nālis re-gētis oculū qñ ñ p̄t digerere cibū qui venit ad oculū. Et ē lippa quaſi lappa ꝯglutinās ⁊ tenēs palpebras ne poſſint ſepari. ⁊ ē alba vt appꝫ ma-ne i oclis mltoꝝ q ñ pñt eos apire. Et diuidū-tur lachryme qꝛ ꝗdā ſūt volūtarie ⁊ ꝗdā iuolūta-rie. vt dicit 4ª pti ª aſſo. aſſoº. 51. Cōtra. ſi lachry-me aliꝗ eſſent volūtarie: tūc poſſemꝰ lachryma-re qñ vellemꝰ. qꝺ falſuꝫ eſt. Dico ꝙ volūtas vno mō dicit ꝗlibet affectio ſequēs apphēſionē aialē alicuiꝰ rei delectabil' ⁊ triſtabil' ⁊ ſic ñ ſūt la-chryme ꝓpe volūtarie i ꝓpoſito. Alio mō dñr volūtarie qꝛ dicunt a cā itriſeca ñ ab aliꝗ extriſe-ca māifeſta. ⁊ ſic ſūt volūtarie. ⁊ ex hoc ñ ſeqt ꝙ poſſemꝰ lachrymare qñ vellemꝰ. Alteriꝰ ſciē-dū ꝙ a cā remota ꝺſcēdūt lachryme ab hūore vl' ab hūiditate ſicꝫ a cā ꝓxima. ⁊ mālit ſūt paſſio ca-piꝗ vl' cerebri. formalr ocloꝝ. ſꝫ effectiue cordis. Itē ocli magni ⁊ emiñētes plus lachrymant ꝙ̄ alij qꝛ ſūt molliores ⁊ debiliores. Itē lachryme alie ſt ex ꝯcurſu hūoꝝ ꝑ venas exteriores ſupra craneū qꝺ cognoſcit ꝑ carnoſitatē ⁊ deābulatōꝫ i venis frōtis ⁊ tempoꝝ. Alie ex ꝯcurſu hūoꝝ ꝑ venas iteriores ſub craneo ad oculos. ⁊ tūc ſiūt lachryme cuꝫ ſternutationibꝰ ⁊ ꝓruritu i naſo ⁊ in palato iterius ⁊ ſūt fere icurabiles

Cura lachrimarū

Cura la-chrymarū ē diuerſa ſm variatōez cāꝝ faciētiū eas: qꝛ ille ꝗ ſūt ex ꝯcurſu hūoꝝ ꝑ vēas extiores cranei cū ſtri-ctorijs curāt ⁊ cū vēaꝝ cauterizatōe. Sꝫ ſi ſit la-chrymatio conatia. i. a nā ⁊ ꝯnātiōe tc̄ ē icurabil'. qꝛ qꝺ nā ꝺdit tollere nemo p̄t. Sꝫ ſi ꝑꝑ fe. liꝗ-faciētē tollūt: ablata fe. Sꝫ ſi ſint a ꝺbilitate vir-tuꝗ ꝯtētiue dent reſūptiua ⁊ enutriāt cū ſtiptic' ſicꝫ carnes citonioꝝ ⁊ colatitia bōa ⁊ caro ꝑdicū ⁊ zuccaꝝ ro. ⁊ electuariū ad reſumendū ⁊ diaro-don abbaꝗ ⁊ ro. nouella ⁊ pliris. Si āt ſiāt ab hūore crudo ⁊ idigō ſicꝫ ē in pricipio reumaꝗ: tūc dent illa ꝗ valēt ꝯ reūa ꝗ dicta fuerūt i 2º li. c. de reūate. ⁊ ſiat ſic. ℞. olibāi. ʒ. ij. ꝑſuerizēt ⁊ ponāt ſuꝑ carbones viuos ⁊ fumꝰ recipiat ꝑ oculos ⁊ nares ⁊ ñ ꝑ os ⁊ h' freꝗnt. Sꝫ ſi fuerit ꝑꝑ mul-titudinē māe aut ꝑꝑ ꝗlitatē faciētē diſtillatōnez tūc cura ē ꝗtuor res. pª ē obuiatio ⁊ eꝗtio cāe fa-ciētꝗ. 2ª mūdificatio capitꝗ. 3ª ē adminiſtratio ꝯmē-ſurate ſtipticitatꝗ. 4ª ē diuerſio māe ad aliā ꝑtē.

pªm rē ꝯplēt adminiſtratio mediciaꝝ remouētiū malitiā ꝯplonis ⁊ ꝯfortātiū cerebrū ⁊ vigorātiū digōez ex his ꝗ dicta ſūt. c. ꝺ reūate pº mūdifica-tōnez corꝑis. 2ªm rē ꝯplēt medicie eūantes. ꝙ ſi abūdare vr̄ ex multitudie: cū cliſteri vel cū pill's cochijs vl' cū ier' magnis vl' diaturbit vl' cū aga-rico vl' cū caſſiaf. ⁊ tamarinꝺ. ſi mā exigat: garga-riſmata eūantia caꝑ ꝗ poſita ſūt i. c. ꝺ epiª ⁊ apo-pleſia ⁊ alijs caplis optiª ſt h'. 3ªm rē ꝯplēt admi-ſtratōes mediciaꝝ ꝗrū ꝓpetas fluxū lachrymaꝝ ſtringit ſicꝫ iſtꝺ medicamē: Accipe lanā ñ lotā ⁊ ꝯbure ⁊ cinerē eiꝰ diligēt tere. ⁊ ex ea cū albumi-ne oui ſuꝑ frōtē ⁊ tēpora pone. ſtatiꝫ. n. materiei fluxū ⁊ lachrymaꝝ āputat ⁊ dolorē tollit. 4ªm rē ꝯplēt floª aut iciſio vene vl' artarie ꝑ ꝗs ꝯphē-dimꝰ māꝫ fluere ⁊ ꝺriuari ⁊ vētoſatio poſteriꝰ i nuca. ⁊ ſi ſtrictoria i tēporibꝰ nō cōferāt nec alie medicie tūc ſiat cauteriū i cōmiſſura capiꝗ añrio-ri qꝛ ſtrigit lachrymas ⁊ viā ꝺſiccat. ⁊ ita fac tra-ctū ꝑ capillos iſtos añriores ꝙ cutꝗ eleuat qꝛ vuā eleuat ⁊ lachrymas ſtrigit. ſꝫ pꝰ pōat ibi ēplaſtrū ꝺ maſtice ⁊ laudano. vl' ouū caſuꝫ duꝝ excortica-tū ꝯpſſū pōat i cōmiſſura vel i nuca vel vtroqꝫ mō ⁊ pꝰ purgatōꝫ maxie valꝫ. Fca ꝰ purgatōe tunc i ſpāli i cā ſra ꝗ cōlor ē comedat patiēs rutā freꝗnt māe ⁊ i potagijs ⁊ quocūqꝫ mō ⁊ ꝑ certo ſtrigit lachrymas ſicꝫ expꝰſū. ⁊ iſto mō ruta luia ꝛddit acuta ꝯſumēdo hūiditates ipediētes viſū. Itē rutā ſiccā cū melle ꝯmiſce ⁊ ide oclos vnge qꝛ ſanat. vel ſubtiliſſimū pul. vue acerbe i furno ꝺſiccate oclis ipōe. ſtrigit. n. lachrymas. ſꝫ dꝫ fieri tal' pſuis i diebꝰ canicularibꝰ añ tp̄s videmiarū. It ſtercꝰ galli al. cū melle mixtū ⁊ aceto modico ⁊ colato ꝑ pānū i oclo iniectū ſtrigit lachrymas. Itē cācer marinus ꝓhibet lachrymas ſꝫ Aui. 2º cañ. Ite radix liqr̄. delet vngulā ocli. ſilr 2º cañ.

Caueat patiēs ab acutꝗ vaporoſis ſicꝫ a cepis al-lijs ſinapi ⁊ piꝑe ⁊ a fabis ⁊ piſis ⁊ a lacte ⁊ a ſō-no ſuꝑ cibū ſtatiꝫ ⁊ a tardo ⁊ mlto potu ⁊ a vigi-lijs ⁊ ab aſpectu radioꝝ ſol' ⁊ ſilibꝰ ſicꝫ a triſtitia, ⁊ ebrietate ⁊ luxuria ⁊c. ⁊ ab aſpectu ocloꝝ lippo-ſoꝝ ⁊ patiētiū obtalmiā. Et det diaolibanū pꝰ eūatōez vl' tria ꝯna olibāi qñ it dormitū. ⁊ ē leue ⁊ bonū ⁊ ſecuꝝ valꝺ. Et ſi iſta ñ ſufficiāt tc̄. ℞. radicē maratri ⁊ folia ⁊ radicē celidonie añ. ꝺcoꝗ i vio ⁊ cola ⁊ laua oclos certū ē. It ṽbenā tere ⁊ ſucco expſſo ꝑ liteam cola ⁊ oclos vnge extiꝰ ⁊ ñ itret ſuccꝰ. ⁊ herbā tritā ſuꝑ oclos pōe donec ſa-nēt. Itē rapas ſilueſtres tere fortiter ⁊ cū aꝗ ro.

diſtēpa ⁊ ſup oclos pōe.ꝓbatū ē. Jt̄ ſuccū rute ⁊ mel miſce ⁊ oclos ſero inūge certū ē. Qđ ſi fluxus eaꝝ.ſ.lachꝛymaꝝ fuerit a capite iterius. ℞. balſami pōdus denar̄.ſal gēme ꝯbuſte.ʒ.j.ſarcocolle itīcte i lacte mlieris.℥.ſ.croci.ʒ.j.fiat pluis q mān̄e ⁊ ſero īpōaꝛ oclis. Jt̄ expꝑimētū certiſſimū ſetones pōanꝛ i extremitate.i.i mollitie vtriuſqꝫ auricule. ⁊ dimittāꝛ ibi ſetones quouſqꝫ libereꝛ pa.⁊ liberabiꝛ ſine dubio.⁊ ñ placet mltī ꝑꝑ penetratōꝫ auriclē.tñ ñ nocebit q: cito recedet ſetone ablato. Jt̄ gnālis regla i lachꝛymis ocloꝝ ⁊ cataractꝫ ⁊ alijſ collectōib⁹ eoꝝ vt fiāt duo cautia ī duob⁹ fōtib⁹ iuxᷓ āgulos int̄ collū ⁊ fauces ſub teneritate auriū.⁊ vene cauterizēꝛ in frōte ⁊ tpib⁹ ⁊ iſta vena ex trāſuerſo q̄ ē retro iuxᷓ auriculā. Jtē radaꝛ caput.deiñ laueꝛ cū aceto tepido.deiñ vngaꝛ cū melle.deiñ ſinapizeꝛ cū pul. rute ſauie ſinaꝑ.deiñ fiat colliriū cū tutia ꝑpata aloe mirabolanis citrinis indis cū cortic̄ ⁊ oſſe coral. al. ⁊ ru.⁊ cāphoꝛ.ſucco eufragie ⁊ v̇bene vel đ aloe ⁊ mirrha ⁊ olibāo diſtēpatꝫ cū ſucco rute. Ul̄ fiat vnguētū cuꝫ ſucco feniculi mellilotí rute vrina pueri ⁊ pauco aloe.ē eiꝫ cōſtrictiuū lachꝛymarū.

Cura lippe Lippa curaꝛ nō cuꝫ repcuſſiuis q: ꝯtagioſa.q: ātrax lippa lepꝛa freneſis ꝯtagia ꝓbēt.ſꝫ fiat fomētatio cū decoctōe camomille mellilotí.⁊ fiat ēplaſtrū đ olibāo ſe.feniculi ſepo arietino.ſꝫ frequēt̄ amoueaꝛ.deiñ cottidie ieiuno ſtōaco laueꝛ ocli cū lacte mlierl tepido ⁊ mlgeaꝛ i oclis.deiñ cū ſaliua hōis ieiuni vl̄ cū aq̄ retēta i oꝛe cala poſita i manu poſtꝙ caleſit i oꝛe laueꝛ ocli.h.n.curat lippaꝫ.vel migat i loco aliquo vbi ꝑt ſpuma remanere.⁊ cū tali ſpuma illiniat oclos q: vꝫ lippitudini ⁊ puſtul̄ ocloꝝ. Jtē đ folijs v̇bene ſup oclos pōe freq̄nꝛ.⁊ folia apij viriđ. Jtē cū ſucco agrimonie oclos quottidie laua.roꝛē: q ſup feniculū cadit collige:⁊ i ocul̄ mitte q: nihil ē meli⁹. Jt̄ caſeū recētē i aq̄ bulliēte iſūde ⁊ toꝛtellū fac ⁊ ſupliga oclis. Jt̄ atramētū albumē oui mel eq̄lr tere ⁊ ſup oclos ſero ⁊ mane pone ꝭꝫ Ga.i diamiđ. Jt̄ pumex i igne calefact⁹ ⁊ ter i vīo extict⁹ pluerizat⁹ i oclis lachꝛymalib⁹ ardoꝛē patiētib⁹ pōaꝛ ⁊ ſanat. Jt̄ ſucci v̇bene olei ro.aceti albuminis oui añ. ponāꝛ i vaſe eneo.⁊ ibi foꝛtiꝛ agiteꝛ ⁊ ꝑmittāꝛ diu donec vaſi adhereat.⁊ qđ adheret colligaꝛ ⁊ guttati i oclis iſtilleꝛ.ſūmū ē expꝑimētū.

De cataracta.

C ataracta dicitur paſſio ocloꝝ i q̄ hūoꝛ vl̄ aq̄ fluit int̄ vueā tunicā ⁊ criſtallinū hūoꝛē i foraīe pupille viſū ipediēs aut ꝺſtruēs. Cui⁹ cā ē alñ a ſtō° qñ vapores aſcēdūt a ſto° ad oculos ⁊ ꝑturbāt hūiditates ocli.⁊ iſti pei⁹ ſe hñt añ prādiū ꝙ p⁹.⁊ eq̄liꝛ ē i vtroqꝫ oclo. Alñ vēit a cerebꝛo vapoꝛ ⁊ ꝺſcēdit: ⁊ tē gnāꝛ cataracta cito.⁊ iſti eq̄liꝛ ſe hñt añ prādiū ⁊ p⁹.⁊ i vno oclo plus ꝙ i alio vt cōiꝛ. Et i pn° iſti⁹ egritudiſ aq̄e appēt imaginatōes diuerſe añ oclos ſic muſce volātes ⁊ cimices.aut coꝛpa pfoꝛata.aut diuerſis modis ſe hñtia ꝑꝑ diuerſū ſitū hūoꝛis ⁊ diuerſā ꝙtitatē hūoꝛis.ſ.ſituati añ pupillā itra coꝛneā ⁊ vueā ipediētes ſpēm reꝝ viſibiliū libe vēire ad oclos.

Cātur igiꝛ cataracta ex fuml ⁊ vapoꝛib⁹ qñ icipiūt cōdēſari.ſic̄ de iſtis narrat Gal.multa 4° đ moꝛbo.c.2°. Cātur ſilr a multo fletu ⁊ a reumate ꝺſcēdēte ad oculos. ⁊ a moꝛa i niue ⁊ viſu ei⁹.

Signa Signa hñꝛ ex idicio patiēt̄. tñ ſi hūoꝛ iſte ſit aquoſus recēs viſuꝫ ipedit. Si v̇o groſſus turbidus ineſat⁹ viſū ꝺſtruit pēit⁹: ⁊ tē ñ curaꝛ niſi cū acu. Sꝫ tē diſtiguiꝛ.ſi.n.videaꝛ pupilla cū aſpiciꝛ clara ⁊ cū p̄emis eā pollice tuo dilataꝛ deiñ redit: facile curaꝛ cū acu. Si āt videaꝛ pupilla oppilata ⁊ obſcurata: ⁊ cū ꝑmis eā ñ recedit vel redit⁹ ei⁹ nō ē facil̄ ñ curaꝛ cū acu. Qñ aūt aq̄ ē nimis ſubtilis nō ē ſubijcibil̄ acui: q: ſtatiꝫ rediret.qñ ſilr ē groſſa ñ ē ſubijcibil: ſꝫ qñ medio mō ſe hꝫ. Pōaꝛ ꝙ pa. i loco luioſo ⁊ reſpiciaꝛ oclus.⁊ ſi coloꝛ aq̄ videatur ſic̄ coloꝛ fūgi aut calcis aut grādis aut coloꝛ niger: tē ñ ē ſubijcibil̄ acui. Jt̄ vterqꝫ oclus claudaꝛ: ⁊ tē fricẽꝛ oclus ifirm⁹ cū pollice alio remanēte clauſo: ⁊ tūc celeriꝛ apiaꝛ. ⁊ ſi pupilla ñ dilateꝛ ñ ē ſubijcibil̄ acui: q: ꝯfirmata ē nimis. Si āt dilateꝛ ⁊ reuertaꝛ aq̄ ad pſtinā diſpōeꝫ ſubijcibilis ē.⁊ ſi remaneat diſpſa adhuc ñ ē ꝯfirmata. ⁊ tē vtaꝛ piſcib⁹ ſq̄moſis ⁊ tē ꝯfirmabiꝛ.alr.n.piſces đbēt vitari vñ tūc erit ſubijcibil̄. Si āt coloꝛ aq̄ ē diafan⁹ acre⁹ trāſpēs vel q̄ſi: tē ē ſubijcibil: q: tē ē i diſpōe me⁹ iter ꝯfirmatā ⁊ ñ ꝯfirmatā.⁊ maxīe qñ aq̄ illa ñ rūpiꝛ ⁊ ē coloꝛ ille diafan⁹: tūc ē curabil̄ cū acu.vñ aliq iudicāt cataractā eē maculā.aliq eꝯ.ſꝫ macla ē ex coꝛneā cataracta itra ⁊ cū fricatōe ocli.cū pollice appet: q: macula ñ depōiꝛ nec i aliq° diſrūpiꝛ nec ē clara diafa⁹.⁊ ē i coꝛnea aſpitas māifeſta ſi tāgaꝛ cū pitella curta cū q̄ opanꝛ pictoꝛes libꝛoꝝ ⁊ appet ſaꝛ. ⁊ ſi cū iſtrō rotūdi capis pollice tāgaꝛ: pꝫ i fricatōe ocli eleuata palpebꝛa ieq̄litas q̄dā: vñ mlti cirurgici đcipiūꝛ vt ſepe vidi. Jſta paſſio ē cōis ⁊ credūt aliq ꝙ ſit macla ⁊ male.⁊ cū poſſit hō curare hic hēbit pecuniā q̄ſi ifinitā.vt vidi de multꝫ opatōib⁹ cū acu ꝙ q̄ſi mirabilia fecerūt ⁊ lucrū hūerūt plus i vna cura ꝙ alij i decē curl alioꝝ moꝛboꝝ.

Cura Cura igiꝛ cataracte i pn° variaꝛ a cura eiuſdē ꝯfirmate.i pn°.n.curaꝛ qñ.ſ.pupilla icipit obſcurari vna plus ꝙ alia niſi a ſto° deueniret; tūc.n.cū abſtinētia ⁊ diminutiōe

curaꝛ ciboꝝ ⁊ vitatōe groſſoꝝ ⁊ vapoꝛoſoꝝ ſicͭ
ſūt pulmēta piguia ⁊ uira vel bꝛodia vl' piſces ⁊
vinū et q̄ ſūt ſilia iſtis. ⁊ cū mundificatōe ſepius
iterata. et ꝓprie cū pillis cochijs et ieraꝑ. Uñ ꝺ
ierapiꝰ narrat Ga. 2ᵒ iterioꝝ. c. 2ᵒ. ꝙ qñ cataracta
ē ꝺ ſtōacho iſta ſola curat eā. ⁊ ſi ſit de capite iu-
uat valde: ſꝫ tē meliꝰ ē dare ierā Mef. quā po
nit i ātidotario ſuo q̄ ē. ℞. aloes boni. ʒ. iij. epi-
thimi coſti añ. ʒ. v. euforbij croci ſpice cādreos
añ. ʒ. vj. agar. ʒ. ix. gar. ʒ. ij. calāi aroatici maſticis
caſſ. añ. ʒ. 8. lignal. ʒ. iiij. pipiꝛ albi ⁊ nigri gētiāe
armoniaci añ. ʒ. iij. ſcamonee cocte i pomo. ʒ. ij.
mell' qꝺ ſufficꝛ. doſ ē a. ʒ. j. ſ. vª vice. vꝫ. n. i obſcu
ritate viſus ⁊ vētoſitati groſſe dñanti ſuꝑ caꝑ ⁊
ſtoᵐ ⁊ totū coꝛpꝰ. ⁊ educꝛ ſuꝑfluitates ſiles colꝛe ⁊
flāti. h Meſue. Jtē accipe folioꝝ violaꝝ alba-
rū ſe. raſani añ. ℥. j. armoniaci. ʒ. iiij. ꝯfice cū bal-
ſamo. ⁊ ex eo mane ⁊ ſero i oclis mitte: qꝛ ſanat ſi-
ne ferro. Jtē ſal armoniacū ⁊ oppoponacū reſo
luta i aq̄ ſicuū ſūt ꝑcipua. deiñ fiat cliſteria acu-
ta freq̄nter. deiñ ponāꝛ medicie reſoluētes i ocu
lis: ſicͭ ē aq̄ rute ꝓpe cū ſerapino cū ſelle hircio ⁊
melle ⁊ ſucco fenicli aut cū aliqꝰ ꝺ fellibꝰ aialiū
cū melle ⁊ ſucco feniculi ē vltᵐ. Deiñ fiat iſtꝺ
colliriū. ℞. fell' hircini vel taurini exiccati i vaſe
eneo ⁊ granoꝝ lauri excoꝛticatoꝝ añ. ʒ. v. ſapini
ʒ. j. gūmiarabici. ʒ. ſ. fiat ex eis colliriū cū ſucco
celidonie ⁊ vria pueri ñ polluti cū melle pauco.
Jtē agar. freq̄nt datꝰ curat cataractā nouā purgā
do mā aquoſā i capite ⁊ i oclis. Jt. ℞. granoꝝ
lauri excoꝛticatoꝝ ptē. x. gūmi ptē. j. cū vria pue
ri ñ polluti. Jtē fel auiū volatiliū cū melle ⁊ ſuc
co feniculi iuuat valde. Jtē floᵃ artariaꝝ poſt au
reſ iuuat i priñᵒ. ſilꝛ appoſitio ſāguiſuge ſuꝑ tpa.
Jtē odoꝛ ſāſuci vel maioꝛane qꝺ idē eſt. ⁊ odoꝛ
olei eius ꝯfert valde. Jtē cerebꝛū veſptilionis
vel hirūdis cū melle ꝯfert i priñᵒ deſcēſus aque
ad oculū. Jtē vomitū fugiat niſi ſit de ſtōacho.
⁊ tūc ꝯfert ꝺcoctio abſinth. cū oximelle ſq̄llitico
añ cibū. deiñ colliriꝫeꝛ oculus cū melle ⁊ ſucco
feniculi ⁊ baſilicō. vel cū euforbio poſito i melle
vel cū illo melle qꝺ plus vꝫ. Et ſi ſit diues fiat
tale colliriū. ℞. fellis alicuiꝰ auis vincꝛ ꝺ rapiª
balſami añ. ℈. ij. eleboꝛi albi pipis añ. ℈. j. cōfi-
ciaꝛ i aq̄ raſani ⁊ ocul' iſtilleꝛ. deiñ pōaꝛ maioꝛa-
na ſuꝑ oculū ⁊ purgeꝛ cū pillis aureis ⁊ ierapiª
gali freq̄nt ⁊ fiāt gargariſmata. deiñ deꝛ tiriaca.

Qñ āt paſſio ātiq̄ta ē ⁊ ꝯfirmaꝛ ⁊ appet ſignū
curatōis iā deiñ ſupiꝰ: tūc cureꝛ cū ferro ⁊ depo
naꝛ. ſubtilieꝛ āt regimē eius ex cibo ⁊ potu ⁊ di-
mittat vinū oio. ⁊ ſit cibꝰ eiꝰ aq̄ ciceris ⁊ boꝛeta
pura piſoꝝ ſubtil' ⁊ gruellū tenue ⁊ ſoꝛbiª facilis
digōis ⁊ bōi nutrimēti ⁊ pauce q̄titaꝛ. ⁊ coꝛpus
mūdificeꝛ ⁊ caput iterādo ſepe cum cliſteribꝰ ⁊
medicis laxatis ⁊ floᵃ ſi neceſſaria fuerit. Tñ añ
opatōꝫ cū ferro nihil cōedat illo die ſtāte ꝟtute.
Sedeat ergo pa. ant manꝰ medici et plumaceolū
planū i loco lucido cū radio ſol' abſq̄ nebla. col-
ligāꝛ ⁊ genua eiꝰ vſq̄ ad pectꝰ ⁊ ligeꝛ. ſedeat ſuꝑ
ſcānū q̄ſi ſupinꝰ ⁊ ꝯuertat pa. itūitū ſuū ad naſū
apiendo oculū leſū. ⁊ ſeruiēs teneat caput eiꝰ po
ſteriꝰ ⁊ eleuet palpebꝛā. deiñ accipe iſtꝛꝫ vel acū
ferreā cū capite rotūdo ⁊ acuto. ⁊ incipe ꝑfoꝛare
ex pte ſilueſtri lachꝛymali i ipā ꝯiūctiua cū violē
tia ipellēdo ꝟſus pupillā. icipiēdo a cauda ocli.
⁊ ꝑfoꝛet vſq̄ qꝰ vēiat ſupꝛa vueā ⁊ ſuꝑ pupillaꝫ
ꝑfoꝛādo itra tunicā ⁊ tunicā quouſq̄ veniat ad
vacuū ocli qꝺ ē añ pupillaꝫ. Et teneat medicus
oculū quouſq̄ ꝑfoꝛaᵒ ſcā ſit. ⁊ ꝯpꝛimat aq̄ deoꝛ
ſuꝫ cū iſtꝛo ⁊ occultet eā ſub coꝛnea. ⁊ qꝺ iſtꝛꝫ ſit
i foꝛaie ſcieꝛ ex tactu pollicis ſuꝑ locuꝫ. Et ñ ex-
haꝛ ſtatiꝫ iſtꝛꝫ illud ſꝫ maneat aliq̄tulū vt aq̄ ſu-
periꝰ ñ reuertaꝛ. ⁊ itera depōeꝫ illiꝰ aq̄ freq̄nt ſi
vis. eleueꝛ igiꝛ acus ⁊ poſtea ꝯpꝛimaꝛ ⁊ inuoluaꝛ
ibi. deiñ exhaꝛ. Ex pte iferioꝛi oculi nō fiat ꝑfo-
ratio ne hūoꝛ albugineꝰ exeat: ſꝫ i āgulo eq̄ alto
cū pupilla. Cōfoꝛteꝛ pa. cū bono eloqo ⁊ mi-
tigeꝛ timoꝛ eiꝰ. ⁊ q̄ras ſi videat aq̄ ꝺpoſita. ſi ſic:
bñ eſt. ſi nō: nō eſt tūc ꝯplete ꝺpoſita. vel ē erroꝛ
i ꝑfoꝛādo vel mā iſta dimiſſa ē. ⁊ tūc redeūduꝫ ē
⁊ deponaꝛ meliꝰ. deiñ emplm fiat ſuꝑ oculū de
vitello oui oleo ro. ⁊ viol. ⁊ ſupponaꝛ cum pul-
uillo ꝺ ſtuppa. Stet i loco obſcuro p. 7. dies. vi
tet motū ⁊ ſternutatōeꝫ ⁊ tuſſim. Cibeꝛ cū cibis
cocꝗ cū agreſta vel ꝟiuco qꝺ idē ē cū mica panis
optimi vſq̄ ad. 7. dies. fugiat repl'onem. vinuꝫ.
coitū. piſces. fructꝰ. carnes groſſas. vomitū. fiat
iſta quouſq̄ remoueaꝛ doloꝛ. ⁊ ñ ſoluaꝛ ligatu-
ra niſi de 3ᵒ i 3ᵐ. ⁊ dū diſſoluiꝛ vapoꝛeꝛ oculus
cū aq̄ ro. ꝺcoctōis ſalicis ⁊ ſilia. Deiñ ꝓꝑ vlcus
℞. ceruſe lote. ʒ. ij. gūmiarabici dragāti añ. ℈. iij
opij. ℈. j. fiat colliriū cū lacte mlieris vel albūie
oui. deiñ fiat colliriuꝫ de aloe mirrha ro. ſā. dra.
añ. ʒ. j. ⁊ cuꝫ aq̄ ro. facta ſubtiliſſima pulueriꝫa. ⁊
fiat colliriū ad ꝯſolidañ. ⁊ mūdificañ. ſꝫ ad mū-
dificādū addaꝛ mel. ſꝫ aloen ſarcocolla nutrita i
lacte mlieris ⁊ olibaᵐ carnē regnāt. ſꝫ mirrha
mūdificat. ⁊ mel ⁊ aq̄ feniculi ⁊ coꝛone regie vel
baſce regie apiēdo mūdificāt ſaniē vel decoctio
eaꝝ. Cōſolidātia ſūt dragātū roſe antimoniuꝫ
ſan. dra. ⁊ ſarcocolla nutrita i lacte mulieris. de-
inde i aqua ro. deiñ in ſucco rubi vel plātaginis
mucilago gūmiarabici. ⁊ tutia lota aufert veſti-
gia vlcerū diſtēperata cū melle ⁊ ſucco agrimo-
nie ⁊ celidōie. Jſtā opatōeꝫ neſcit cirurgicꝰ nec
medicꝰ niſi priꝰ viderit i ope eaꝫ vel adminꝰ nō
erit auſus aliꝛ. ⁊ tūc manꝰ foꝛet treml'a ⁊ toᵐ opꝰ
violaret. Tñ bonū ē tētare ꝑus ꝑfoꝛare oculuꝫ
canis

canis vel catuli vł galli vel vituli vt hō īopatōe ſua vſitet.ſ.vt ſciat directe īponere acū iter tuni- cas ſine leſiōe hūiditatis oculi.laus deo nr̄o.

¶Caᵐ ꝺ ꝺbilitate viſus ⁊ cecitate ꝯtiet q̄tuoꝛ ca°.
p° de viſus debilitate ⁊ cecitate abſolute.
2° ꝺ his q n̄ videt viſus nocte ſic h̄ntes noctilupā
3° de his qui videt de ꝓpe ⁊ nō de longe.
4° de his q ecōtra videt de lōge ⁊ nō de ꝓpe.

De ꝺbilitate viſus ⁊ cecitate accn̄tali.

Viſus debilitatur

ab oibꝰ his q̄ nocēt viſui.⁊ ſūt cāe ex triſece mlte ſic̄ coitꝰ multꝰ.ebrietas. replo cibi.ſōnꝰ ſup replōnē ſtatī.ſōnꝰ ſup collū. cibi ⁊ potꝰ groſſi.oia vapoꝛoſa vt poꝛri allia ce- pe.oia vētoſa: vt piſe fabe ficꝰ.oia vnctuoſa ⁊ na tātia ⁊ oleagioſa ⁊ piguedo aialiū.oia iſlāmātia vt ceruiſia noua ⁊ muſtū.omia ꝯſtipātia: vtꝑira an̄ p̄adiū ⁊ pāis paſtilloꝝ ⁊ caſeꝰ ātiquꝰ.⁊ oia vi ſcoſa: vt āguil le ⁊ piſces butirati.⁊ cibi mlici: vt caro bouia ⁊ ceruia.⁊ fermētatū ⁊ lacticia. exceſ- ſus vigilie ⁊ ſōni.exceſſus cali ⁊ fridi.vōitꝰ mul tꝰ.pliris.vētꝰ.fumꝰ.fletꝰ.ītueri rē vnā diu lucio- ſaꝫ aut radiū ſol.aut rē nimis albā vt niuē: q2 al bedo diſgregat viſū.aut eē i loco tenebꝛoſo diu: vt i carcere.q2 tc̄ ſpūs fiūt turbidi ab aere turbi- do: q2 ꝯtincēs mutat ꝯtētū ad ſuā craſiꝫ ꝫ phila- retū.reſpicere ſubti° multū ⁊ lr̄as miutas nimis freq̄nt̄ legere.dormire pedibꝰ nō diſcaltiat.flo° multa ⁊ ꝓpe ꝺ ceſalica ⁊ cū freq̄ntibꝰ vētoſ.bal- neū pꝰ replōnē.⁊ lauare cap̄ pꝰ p̄adiū.ꝯſtipa° vē tris.retenꝰ vētoſitat.cena magꝰ ⁊ tarda.⁊ tardus potꝰ.⁊ conatꝰ egerēdi vel onera eleuādi vel tra- hēdi.res acute ſalſe frixe acetoſe.dimiſſio lotōis pedū.dimiſſio pectinatōis capit i manē.triſtitia ira ſtudiū nimiū.oia replētia cap̄: ſic̄ diſſio exer- citij an̄ p̄adiū ⁊ motꝰ ſup cibū.vn̄ ſt viſus cōes.
Allia vina venus vētus faba fumꝰ ⁊ ignis:
Iſta nocent oculis: ſed vigilare magis.

Itē Auic.addit alia ſic̄ fumꝰ argenti viui de- ſtruit viſuꝫ ſua friditate ⁊ hūiditate.aſſidua co- meſtio aneti ꝺbilitat viſū.alliū debilitat ⁊ attra- hit ap̄a ad oculū ſua fumoſitate.aſſiduatio aceti ꝺbilitat viſū ſua friditate ⁊ acuitate.caul obtene brat viſum ſua groſſa fumoſitate poſitꝰ i oculis. ircos attrahit lachꝛymas ſua nimia aptōe.lactu- ca aſſidue cōeſta obtenebꝛat viſum. lens ſilr. ſilr opiū ſua ſtupefactōe.multꝰ vſus poꝛtulace facit accidere pānū.ois piſcis recens nocet oculis.ſed piguedo piſciū fluuialiū cuꝫ melle mixta clariſi- cat oculū et vꝫ i p2in° deſcēſus aq̄ i oculū. ſemē canabis obtenebꝛat viſuꝫ. Cāe iterioꝛes ſunt tres.q̄dā minoꝛātes viſuꝫ.q̄dā coꝛrūpētes.q̄daꝫ deſtruētes. Deſtruētes et coꝛrūpētes ſūt moꝛbi capit.vt reuma.freneſis.vtigo.ſcothoꝰ.epiª.pa- raleſis et ſilia. et ap̄a nerui obtici.et oppilatio et ap̄a oculoꝝ: vt obtalmia et macla et cataracta et ſilia.et q̄libet q̄tuoꝛ ꝯplōnū tā ſimpliciū q̄ ꝯpo- ſitaꝝ cū mā vel ſine mā q̄n̄ excedit.h̄ ideꝫ fit ꝑꝑ malas diſpōnes tunicaꝝ et hūoꝝ vitrei et albu- ginei.et ꝑꝑ hūorē criſtallinū et ſitū eiꝰ.qm̄ ſi toꝛ queat verſus āgulos videt oia obliq̄.ſi āt toꝛq̄at verſus ſupiꝰ aut iferiꝰ: tūc vnū vident duo. Et ꝺbilitat viſus ꝑꝑ cās dcās māifeſtas: ſic̄ ſūt paſ- ſiōes vuee aut coꝛnee aut ꝯiūctiue ⁊c̄. Et debili tat viſus ꝑꝑ vapoꝛes aſcēdētes a ſtoº.et h̄ ſcit q2 ſi ſint imagines appentes an̄ oculos vel in eis.⁊ h̄ ſi p.7.mēſes durauerit ⁊ pupilla appꝫ mūda: tūc a ſto° venit.q̄n̄ āt venit a cerebꝛo nō ē tanto tp̄e ſine aggregatiōe aq̄: vt dcm̄ fuit.c.p̄cedenti. Itē viſus ꝺbilitat aut minuit aut coꝛrūpit ꝑꝑ di- ſpōeꝫ ſpūs viſibil. Iſte āt ſpūs ſi fuerit multꝰ et clarꝰ et ſubtil: fac̄ q̄ res viſibil bn̄ diſcernit ꝺ lō ge et de ꝓpe. Si āt ē multꝰ et groſſus tūc videt et diſcernit meliꝰ lōginq̄ q̄ ꝓpinq̄.et h̄ ſm̄ iſtos q ponūt viſuꝫ fieri extra mittēdo q2 ſubtiliat in via.ſꝫ ꝫ Ariſto. viſus fit itus ſuſcipiēdo. ⁊ tunc hoc fit ꝑꝑ foꝛtē motū criſtallini hūoꝛis i app̄hen ſione rei remote: ⁊ rōne motus ſubtiliatur ſpūs. Si auteꝫ fuerit puꝛus ⁊ ſubtilis bn̄ videt ꝓpinq̄ ⁊ diſcernit: ⁊ remota non. Si aūt fuerit puꝛus ⁊ groſſus: tūc male diſcernit ꝓpinq̄ ⁊ remota. Itē ſūt aliq qui ſatis mediocrit̄ de die videt: ⁊ viſus nocte nihil aut paꝝ: ſic̄ i illis q h̄nt noctilupā.⁊ hoc ē ꝑꝑ groſſitiē ſpūs viſibil ⁊ hūoꝝ oculi. Et aliq ecōtra ſe h̄nt q ꝺ die paꝝ aut nihil videt: ſꝫ ꝺ nocte aliqualr̄ meliꝰ ꝓpoꝛtōabilr̄ loq̄ndo.⁊ h̄ q2 ſpūs ſt nimis ſubtiles ⁊ puꝛi. Itē aliq̄ ē oppila tio i neruo obtico interiꝰ: ⁊ tūc hō fit cecus.⁊ tn̄ oculi ſūt ſat pulchꝛi.⁊ ita ē aliq̄ ꝺ ꝑcuſſ.in tpibꝰ: q2 illi nerui obturant.⁊ tūc ſpūs viſibilis nō po teſt trāſire ad humoꝛē criſtallinū. Itē puꝛitas pu pille p̄ter nāꝫ et eiꝰ dilatatio p̄ter nām nocet vi- ſui. Sꝫ q̄titas hūoꝛis criſtallini nimia et eiꝰ puꝛi tas et ruptura coꝛnee directe an̄ pupillā īducit ce citatē.tn̄ ꝑfoꝛata i aliquo loco q̄uis aliq̄d hūidi tatū ocli exeat.aliq̄ remanet viſus ſꝫ raro ſic̄ nar- rat Gal.ꝺ iſta mā mlta ⁊ bn̄ 4° ꝺ moꝛbo ⁊ ac- cn̄ti.c.2°.⁊ ibi pōit cāꝫ oiuꝫ iſtoꝝ.⁊ ibi vide cū di ligētia.⁊ ſilr 4° iterioꝝ.c.p° ⁊ 2°. Intelligēdū q̄ aialia q̄ h̄nt ſpūs viſibiles ſubtiles ⁊ debiles nō videt de die ſꝫ de nocte ſic̄ bubones: q2 foꝛti- ficat viſus ꝓpter frigiditatē noct. Sꝫ q h̄nt ſpi- ritus ſubtiles ⁊ foꝛtes videt de nocte ⁊ de die ſi- cut murilegi. Qui autē habēt ſpiritus vergen- tes ad groſſitiē videt de die quoniā purificatur ſpūs rōe claritat exterioꝛis ſic̄ hōies. Et q intra

iſta ſe hñt medio mō iter ſubtiles ⁊ nimis groſſos: vidēt i crepuſculo. Et illi i qb⁹ vgit ſpūs ad mītā groſſitiē ñ pñt videre poſtꝙ dies dclinat: ſicut i noctilupa. Jſtud ē dictū clari⁹ ꝙ illud qd dicebaſ pri⁹. vñ cauſe dbilitatis viſus cū augmētanſ deſtruūt viſuȝ. ⁊ hoc ſi ꝯtinuenſ.

Cura Cura cecitat̄ accñtalis ſtrabonie ⁊ dbilitat̄ viſus q̄ſi coicidūt. Cōſiſtit ergo cura i duob⁹. i obuiatiōe cāꝝ exterioꝝ ⁊ in obuiatōe ⁊ amotōe cāꝝ iterioꝝ. Pⁱmū ꝯſiſtit i dimiſſiōe oiuȝ illoꝝ q̄ dicebanſ i pn° iſtius capli q̄ ſūt cāe exteriores debilitat̄ viſus. Sȝ oȝ cauere a fumo puluere vēto coitu mlto ⁊ replōne ⁊ a dormitiōe imediate ſup cibū donec digō ſit q̄ſi celebrata i ſtōacho. ⁊ ñ nimis vigilare nec nimis dormire nec flere. nec oua dura nec caſeū nec aliq̄ dure digōnis accipe ⁊c̄. ſicut dictū ē ſupra ⁊ facere ꝯtrariū iſtoꝝ. 2ᵐ pⁱcipale. ſ. reſiſtere cāis iterioꝝb⁹ ꝯplēſ p. v. modos. p° alterando ⁊ pmutādo malā ꝯplōnē ſine mā vel cū mā ⁊ vias deoppilare. 2° eūare māȝ ſi peccet i ꝗtitate vel i ſubſtātia. 3° vtrūqȝ ipſoꝝ faciēdo ſil' cuȝ hoc: regimē in ſex reb⁹ nō nālib⁹ ordinādo. 4° oȝ reſiſtere pc̄o in organizatōe vel ꝯpōne. ⁊ ſi tale ſit illō amouere. 5° oȝ oculos ꝯfortare ⁊ ſpūs depurare. ⁊ cor ⁊ caput ⁊ ſtōȝ ꝯfortādo regere. ⁊ cl'ria ⁊ aq̄s artificiales ⁊ pulueres admiſtrare.

Pⁱmā rē. ſ. malā ꝯplōnē alterare ⁊ meatus doppilare ꝯplēt medicie calefaciētes aut ifrigidātes aut dſiccātes aut hūectātes aut doppilantes. Calefaciētes āt ſūt ȝinȝi. muſc⁹ pipa nuxmu. mel ȝinȝi. datū p iteri⁹ ad comedēduȝ mane vel poſt prādiū. ⁊ ȝiȝi. ꝯditū ⁊ pul. alb⁹ ⁊ ȝiȝi. cuȝ ȝuccaro puluerizatū ꝓiectū i oculis calefac̄ valde. Sil'r nuxmu. mixta cū melle calefac̄ valde: ⁊ viſus ſanitatē cuſtodit int⁹ ꝓiecta ⁊ ſūpta vna ex eis quolibȝ mane ieiuno ſto°. Sil'r muſc⁹ odorat⁹ ⁊ cōeſtus cū electuario pliris ⁊ diſtēpat⁹ cū vio vel melle ⁊ ꝓiect⁹ i oculis. Sil'r pip maſticatū a medico ⁊ retētū i ore: ⁊ tūc iſufflādo i oculo patiētis anhelitū tm̄ vel totū ⁊ comeſtū valet multū. ⁊ electuariū fcm̄ d eo ſic̄ diatritō pipeon. Tñ ſalſamētū de pipe i tpe calō ⁊ i ꝯplōne cal'a ñ valet: ſȝ ſolū i mala ꝯplōne frida. cui⁹ ſigna ſūt ſigna friditatis cerebri. ⁊ diagalāga ꝓhibȝ aſcēſuȝ vaporis ad caput. ⁊ gar. valȝ ⁊ electuaria corū ⁊ gariofilatū. Res ifridātes malā ꝯplōnē i oculis cal'aȝ ſunt albumē oui mucilago pſilij aq̄ ro. ſucc⁹ ſolatri ſucc⁹ granati decoctio portulace lactuce ⁊ ſilia. Deſiccātes ſūt tutia ro. calamina olibanū ⁊c̄. ⁊ illa q̄ dicta fuerſ. c. d lachrymis.

Hūectātes ſūt albumē oui bñ ꝯmotū ⁊ ſubtiliatū. lac mulieris candi ȝuccaꝝ mucilago ſe. citonioꝝ ⁊ ſuffumigatōes de viol' florib⁹ maluaꝝ ⁊ ſucco liq̄ſ. Res doppilātes ſt q̄dā p exteri⁹ q̄da p iteri⁹. ſ. p os date. Exti⁹ i ocul' doppilātia ſūt ſucc⁹ feniculi ⁊ aq̄ feniculi. vñ Auic. 3° can. fen 3ᵃ. docȝ facere colliriū oi hora ex aq̄ feniculi: ⁊ ē mirabile ⁊ magni iuuamēti i ꝯfortādo viſuȝ. Jtē p iteri⁹ ſemē feniculi vȝ i nouitate. ⁊ cū ātiquaſ tūc cū liq̄ſ. ⁊ ȝuc⁹ ne adurat hūores. Jtē aq̄ celidonie exti⁹ i ocul' poſita ⁊ ſucc⁹ celidonie abſtergit oculū: ⁊ cū melle ſecuri⁹ ⁊ alie aq̄ bone p ocul' vt videbiſ ifra. Et p iteri⁹ doppilāt oximel diureticū ⁊ oxiȝaccara ꝯpoſita ⁊ dcoctio radic̄ peonie feniculi petro. cū ſeib⁹ diur. ⁊ cū ſpica ⁊ aniſo. Sȝ i cā cal'a vȝ bruſc⁹ ſeia frida maiora ⁊ miora cū aq̄ ſolatri ⁊ ȝuccaro ⁊ cū cicorea ⁊ vbena q̄ ſpālia ſūt in cāis calis oculoꝝ.

2ᵐ rē. ſ. eūare māȝ peccātē i paſſiōib⁹ oculoꝝ ⁊ debilitate viſus ꝯplent eūantia diuertētia reſoluētia: qꝛ eūant oīa iſta vl'r vel ꝑticul'r. Euacuātia ſūt flobotomie ſpēs ſolutōuȝ p vētrē gargariſmata caputpur⁹ vētoſatōes ſcarificatiōes ⁊ fricatōes extremitatū. Extctio māei de loco fit p res educētes lachrymas: ſic̄ ē ſal armoniacū ſal cōe. ⁊ odora° cepaꝝ ⁊ cōeſtio ſinapis fortis i magna ꝗtitate. Reſolō quoqȝ fit p medicias ſic̄ p ſarcocollā ⁊ ſucc̄ fenicli. ⁊ p medicias decoctas i aq̄ vel vio. ⁊ ſuppoſitas ſic̄ ē ruta eufraſia mellilotū ⁊ cāomilla apiū ⁊ ſilia. Si ḡ corp⁹ ſit plectoricū ⁊ nihil ipediat: fiat flo⁹ d ceſalica ⁊ de ramo ei⁹ ⁊ de vena int pollicē ⁊ indicē. vel de mediana vel d baſilica. deiñ fiāt vētoſe cum ſcarificatōe ſup collū ⁊ ſpatulas. deiñ fiat flo⁹ de venis i āgulis oculoꝝ. ⁊ ꝓuoceſ flux⁹ ſāguis nariū aut d venis frōtalib⁹ exham⁹ ſan. cū ſāguiſugis vel flo⁹. Diuerſio fit mā abūdāte apiēdo ſafenas vl' emoroides. ⁊ frican° ⁊ ligan° extrema. ⁊ cū vētoſis i poſteriorib⁹ capis. Gargariſmata ⁊ caputpurgia dicta ſūt i 2° hui⁹. c. d epiᵃ ⁊ reumate.

Eūatōes p medicias fiūt purgādo māȝ mlicā ⁊ aduſtā ⁊ flaticā: qꝛ iſte vtpl'iȝ cāñt tenebroſitatē viſus. ⁊ medicie purgātes ſūt ierapigra gal. qꝛ facit ad diuerſas capitis paſſiōes. ocloꝝ ⁊ auriū diſtēpātiā emēdat ⁊ ſtoᵐ purgat. Sil'r iera cōſtātini vȝ ad viſū recupādū ⁊ clarificāduȝ. ⁊ maxie qñ ē oppilatio iteri⁹ i neruo obtico. Jtē pill'e ſine qb⁹ eē nolo. purgāt. n. hu. ſupiores ⁊ valēt ad catarrū ⁊ oculoꝝ caliginē. caput purgāt a colera flate ⁊ mlia. ⁊ ab oib⁹ hu. viſuȝ cuſtodiūt. ilioſis valēt ⁊ auriū dolorib⁹. Jtē pill'e auree purgant caput. lumē oculoꝝ acuūt. ventoſitatē ſtomachi ⁊ iteſtinoꝝ expellūt ⁊ ſine moleſtia purgāt. Jteȝ pill'e cochie optie valēt. ⁊ ſil'r pill'e optomere hu. ſpiſſos a capite dponūt ⁊ oclos clareſcere faciūt ⁊ catarros ꝓhibēt. iſta ponit Nicola⁹ i ātidotario ⁊ bene. Jteȝ in mā flatica detur catarticuȝ

ipiale

ſpiale maxie ſi ſit ibi aliqd cole. ⁊ def diaturbit
⁊ ierapigra Gal. ⁊ ieralogodiõ ⁊ cuʒ pulpa co-
loquintide ⁊ maſtice. ⁊ aniſo bdelio ⁊ gar. acuaf.
i cã mlica def diaborraginatuʒ ierarufini acuanf
cũ lapide lazuli vel armoniaco nouies ablutl.
3^{am} rẽ.ſ. digerere ⁊ cõfare ⁊ dietã ordiare mlta
ꝯplẽt.ſ. digerẽtia ⁊ euacuantia ⁊ admiſtratio. vj.
rerꝫ nõ nãliũ. Digerẽtia ſunt ꝯfortãtia caput ⁊
oculos. fiat ergo talis potꝰ digeſtiuꝰ ꝑtiʒ ⁊ ꝑtiʒ
laxatiuꝰ. ℞. radic̃ feniculi petro. peonie ⁊ raſani
añ. ptl. j. eufraſie ſaluie betonice vbene celidõie
cameõ. thimi lauãdule fragarie añ. ℳ. j. ſco-
lopendrie cicoree capillue. tpe eſtiuo añ. ℳ. ſ.
aniſi maratri dauci karui peonie ſileris mõtani
añ. ʒ. j. nuciſmu. cinamõi maiorane florꝫ borragĩ
añ. ʒ. ſ. epithimi ſene añ. ʒ. j. polipodij qr. j. aga
rici. ʒ. ſ. liqr. qr. ſ. mellis lib. j. ſ. fiat potus q̃rta
vna ⁊ didia ãglicana. ⁊ vtaf mane. ⁊ optimũ ẽ cõ
fortãs viſũ. ⁊ vtãf mirabol. kebul ꝯditl ⁊ pillis
de quqꝫ generibꝰ mirabol. accipiat freq̃nf catho
licon ⁊ ſilia de pillis. Regimẽ i dieta ẽ cõede-
re potagiũ bonũ fcm̃ de borragibꝰ bugloſa fra-
garia viol maluis patiẽtia feniclo nouo ſũmita-
tibꝰ vrticarꝫ ꝑuaruʒ i nouitate ſaluia eufraſia pe
tro. dõeſtico ⁊ macedonico ⁊ ſilibꝰ. capiẽdo oĩa
vel q̃dã cũ brodio capõis vel galline vel bouis.
tñ carnes bouinas nec ceruinas cõedat, nec por-
ros nec allia nec ſerpillũ nec lactiª nec oua dura
nec nimis mollia. Et caueat a cena et a tardo po
tu ⁊ mlto. ⁊ a replõne ⁊ a coitu ⁊ a vigilia ⁊ ſõno
multo ⁊ a vẽto ⁊ ſilibꝰ vt dictũ fuit ſupra. Sint
i letiª ⁊ i motu añ prãdiũ. poſt in qete ⁊c̃. ⁊ i aere
tꝑato ñ nimis luioſo. vtanf lotõibꝰ pedũ cũ dco
ctõe feniculi hedere treſtris cãomille. deiñ tergã
tur ⁊ deſiccenf. Nõ lauẽt caput poſt prãdiũ nec
añ: niſi vẽter ſit pꝛiꝰ laxatꝰ. teneãt vẽtreʒ molleʒ
q̃ntũ pñt. caueãt a reumate ⁊ a retẽtiõe vẽtoſitat
⁊ a frigore pedũ. vtanf ſpica ſm oẽʒ modũ. ⁊ i ci
bo ⁊ i potu vʒ. ⁊ cõbuſta ⁊ puluerizata ponaf in
oculis ſi vis: qꝛ ſʒ oẽʒ modũ valet. Itẽ comedat
epar hircinũ ⁊ caprinũ ⁊ carnes hedulinas ⁊ gal
linas. ⁊ epar tale lardef de zizi. ⁊ gar. ⁊ pipe lõgo
⁊ aſſef. ⁊ piguedo q̃ fluit deſiccef. ⁊ ps lardorꝫ ꝑ
dictorꝫ teraf minutiſſime cũ diſtillatõe iſta dẽſic-
cata ⁊ miſceaf ⁊ fiat pul. ⁊ oculis iſtillef. vel fiat
colliriũ cũ aq̃ ro. ⁊ ep tale ſuffumigef ⁊ hoc fre-
quenf. ⁊ hoc valʒ in noctilupa. Deiñ vtanf iſto
puluere i oĩbꝰ cibis eorꝫ. ℞. ſileris mõtani iſopi
florꝫ abrotani calamẽti granorꝫ iunipi pipis lõ-
gi añ. q̃rtũ vis. deiñ ſe. feniculi i triplo plus q̃ de
quocũqꝫ ꝑdictorꝫ. oĩa i pul. rediganf. ⁊ i oĩ cibo
pone ⁊ comede. viſuʒ clarificat ⁊ a ſupfluis hu.
caput purgat. appetitũ ꝓuocat. epar ⁊ ſplenẽ in
bono ſtatu ꝯſeruat. Uel fiat tal pul. ℞. eufraſie

ſaluie mente aniſi maratri karui ſileris montani
peonie mũde añ. ʒ. ſ. zizi. gar. pipis lõgi añ. ʒ. ij.
florꝫ borragis foliorꝫ ſene epithimi liquir. mũde
cortic̃ mirabol. idorꝫ añ. ʒ. j. ſ. panis zuccari. ʒ. j.
fiat pul. ⁊ vtaf patiẽs in oĩ cibo ſuo. Itẽ Ari-
ſto. i de ſecretis ſuis. pectiatiões capitis ante prã
diuʒ cũ pectine eburneo vapores viſum ipediẽ-
tes exhit: poros cutis aperiẽdo. Itẽ aſpectꝰ rerũ
viridiũ i loco multe tẽperiei viſum corroborat. ⁊
iõ fiũt feneſtralia viridia ⁊ colorl veneti vel cele
ſtis vel nigri coloris ⁊ viſuʒ ꝯgregãt. ſʒ colores
medij tenebroſi ſunt meliores extremis ꝓ viſu.
Itẽ aſpicere ſpeculũ groſſuʒ ⁊ diu ĩtueri ſup ipʒ
viſũ corroborat ⁊ oculi fatigatõeʒ remouet. Itẽ
poſt oculi fatigatõeʒ itret hõ domũ obſcurã do
mũ nõ multe tenebroſitatis. ⁊ ĩtueri ꝑ feneſtras
extra. ⁊ videre aq̃ viridẽ. ⁊ ſubmergere oculos i
aqua frigida. fatigatõeʒ oculi remouet. Itẽ exer
citium legẽdi litteras mediocres viſuʒ corrobo-
rat ⁊ oculi ſanitatẽ cuſtodit. vnde verſus.
Limpha virorꝫ ſpeculuʒ clarificãt oculuʒ.
Itẽ cõedere carnes auiũ d̃ rapina viuẽtiũ viſũ
corroborat. ⁊ ſorbitões iuriũ ipaꝝ ſm Diaſco.
⁊ ius ſpẽtis ⁊ caro ipſorꝫ ꝯfortãt viſuʒ. colliganf
ergo ſpentes nemorales de locis ſucciſiuis ⁊ li-
genf vſus caput ⁊ caudã. ⁊ verberẽf cũ vgis mi
nutis. ⁊ ſubito vno ictu aut duobꝰ abſcidanf cau
da ⁊ caput. ⁊ excorienf ⁊ abluãf cũ vino ⁊ ſale. et
decoquãf i vĩo albo cũ feniculo donec card ſepa
ref ab oſſibꝰ. ⁊ iſta caro ſumaf ꝑ ſe vel cũ pane. ⁊
de ſucco fiat electuariũ. ⁊ lõgus vſus facit mira-
bilia. vñ vſus tiriace ꝯfortat viſũ mirabilr. Itẽ
trifera ſaracenica optĩa ẽ i frequẽti vſu. ⁊ potus
aceti ſqllitici ẽ laudabil valde i paſſiõe oclorꝫ.
4^{am} rẽ.ſ. peccatũ i ꝯpõne corrigere ⁊ amoue-
re ꝯplẽt multa.ſ. abſtergẽtia oculũ. Abſtergen-
tia ſũt ſuccꝰ feniculi ⁊ eiꝰ aq̃ ⁊ fella aialiũ ⁊ aurꝫ
⁊ argẽtũ ⁊ eorꝫ ſupfluitates vel ſcorie. Et d̃ ſuc-
co feniculi ſic fiat. decoquaf in vaſe eneo facilr. ⁊
tũc ibidẽ reſideat. ⁊ clari eiꝰ colligaf ps vna. ⁊ d̃
auro limato vel foliato ps. ſ. ⁊ mellis puri ⁊ cla
ri ptl. j. tertia. bulliant iterꝫ ebullitiõe vna ⁊ co-
lef. colatura ponaf i ãpulla vitrea ⁊ ſuſpẽdaf in
ſole. ⁊ ꝑmutef de vaſe i vas abijciẽdo ipoſtaſim
vel feculẽtũ. deiñ cũ inſtrõ iſtillef i oculo. iſtud
eiʒ cuſtodit ſanitatẽ oculi. abſtergit oculuʒ ⁊ cla
rificat viſuʒ. ⁊ qñqꝫ depuraf totũ i ſole preterq̃
decoquaf i igne. ⁊ ẽ ſilr exptũ. Et alñ admiſcenf.
ẽ ptl. j. ſexta de felle galli ⁊ erit meliꝰ. Itẽ zucca-
ruʒ lenit oculũ. ⁊ mel abſtergit ⁊ balſamus. ⁊ ſi-
milr grana gallitrici poſita i oculo abſtergũt ſi-
ne mordicatõe. Et ſi oculus nimis emineat fiat
abſtinẽtia. ⁊ euacuef corpus cuʒ flobotomia vel
farmacia vel cliſteri. deiñ fiat ẽplaſtrũ de farina

ſabarũ ꝯthure albumine oui ⁊ nucleis dactiloꝝ aduſtis. Sed i ꝓſũdatõe nimia ſomẽteť oculus cum decoctione aque dulcis ⁊ decoctione fenugreci ⁊ ſilibꝰ. Et ſi ſit ſtrãboſitas tunc reſpiciat ad oppoſitũ ſtrãboſitatis reſpiciẽdo cãdelaꝫ vel filũ rubeũ vel rem rubeã pẽdẽtẽ ex oppoſito vel aliã rẽ ibi pẽdẽtẽ. Vñ Auic. fen 4ª pmi li. c. pᵒ verſus finẽ. puero luſco ꝑcipiať vt ſintillas ĩtueať vł rẽ apparẽtẽ ei tñ ĩ vnã ptẽ ſicut ꝑcipiť torturã patiẽti vt ſpeculũ ĩtueať calibis vł ſpeculũ ardẽs qm̃ hoc ꝑducet eũ ad hoc vt laboꝛet in rectificãdo faciẽ ſuã ⁊ frontẽ ⁊ oculũ ⁊ foꝛtaſſe ĩtuitꝰ redibit ad hoc vt melioꝛeť. h Aui. ibideꝫ. ⁊ ſic pꝫ ð cura ꝯpoſitionis oculi.

5ᵃᵐ rẽ ꝯplẽt ꝯfoꝛtãtia oculos: ðpurãtia ſpũs: mẽbꝛa ꝑĩcipalia ꝯfoꝛtantia vt coꝛ caput ⁊ ſtoᵐᵃ ⁊c̃. ꝑ electuaria ⁊ colliria ⁊ ſirupos ⁊ pillłas aq̃s ⁊ pulueres ⁊ ſilia. Cõfoꝛtãtia oculos ſũt aer tẽꝑatꝰ cibus ⁊ potꝰ hũidi. balnea tẽꝑata ⁊ alia ñ oppilãtia hũida tẽꝑate ſicut ĩgredi aquã tepidã claraꝫ ⁊ apire oculos ĩ ea. iſta .n. ſanitateꝫ oculi conſeruãt ⁊ eoꝝ ſubſtãtiã reddũt tenerã ⁊ iuuenilẽ. Silr̃ videre aq̃ clarã lucidã ⁊ vapoꝛes aq̃ cũ ðcoctõe fenicli aut rute aut herbe adilis ſinglr̃ aut ꝯiũctiꝫ. Herba adilis ẽ herba lupi ĩterficiẽs euꝫ ⁊ ẽ ſatiriõ. ipa .n. ſꝫ oẽꝫ modũ admiſtratõis eiꝰ ẽ ſublimis ĩ ꝯfoꝛtatione viſus. ſꝫ aliquos ẽ herba eufraſie ⁊ vtraq̃ꝫ ẽ bõa. Jtẽ thimꝰ cũ melle optime ꝯfoꝛtat oculos ⁊ viſuꝫ. ſilr̃ herba adilis cuꝫ melle. Et colliriũ acuẽs viſũ ⁊ oculi ſanitatẽ cuſtodiẽs ſic fit. ℞. ſucci fenicli. ℥. vj. ſucci rute. ℥. iij. ponať in ãpulla vitrea cũ melle bono ⁊ claro ad põdus. ℥. ij. obtureť oꝛificiũ ⁊ dimittať ĩ ſole ꝑ. 3. mẽſes ⁊ abijciať fex eius. liniãtur ex eo oculi qm̃ ẽ exꝑtũ. Jtẽ exꝑtũ alið. ℞. fełł galli aut ꝑdicis aut faſiani q vocať alchubugi a meſ. mellis crudi añ. ꝑtes equales ſucci feniculi ptẽ. ij. miſce ⁊ pone ĩ oclis. Depurãtia ſpũs ⁊ ꝯfoꝛtãtia ſpiritũ viſibilẽ ĩ claritate ſua. ℞. herbe ſatirionis vł eufraſie. ʒ. ij. ſe. feniculi. ʒ. ſ. macł cubebe cinamomi piꝑis lõgi gař. añ. ʒ. j. pł̃ueriꝫenť ⁊ cribellenť. ⁊ accipe mełł diſpumati lib. j. ſucci feniculi cocti ⁊ depurati. ℥. j. ſucci celidonie ſilr̃ cocti. ℥. ſ. coquãtur ſucci cũ melle quouſq̃ꝫ mełł hẽant ſpiſſitudinẽ. ⁊ ꝯficianť cũ eo ſpẽs ⁊ reſeruenť ĩ vaſe vitreo. ⁊ ſit doſ eiꝰ. ʒ. iij. cũ vino ĩ ſero. ⁊ alleuietur cena vel dimittať ⁊ ſilr̃ ĩ mane. Jtẽ diaboꝛragiatũ bonũ ẽ ad hoc. ⁊ diamargaritõ ⁊ crocus ⁊ macis. ⁊ medicine coꝛdiales q̃ ponebãtur ĩ 2ᵒ li. c. de cardiaca. Jſta eadẽ ꝯfoꝛtãt coꝛ. ſ. diamargariton ⁊ macis ⁊ gař. nux muſ. letiª Gał. Cõfoꝛtantia caput ſũt pliris ⁊ diãthos. Cõfoꝛtãtia ſtõachũ ſũt roſata nouella diagalãga diaciminũ ⁊ ꝯſũptiua vẽtoſitatis. ⁊ diagalãga ꝓhibet aſcẽſũ vapoꝝ ad caput. Colliria ꝯfoꝛtãtia oclos ſũt colliriũ Hip. qð facit videre ſtellas ð die. ſ. ĩ meridie. ℞. fełł galli fełł ãguille fełł leporis añ. ſucci feniculi paꝝ aloes ſuccotrini qð ſuff. camphoꝛe paꝝ ⁊ fiat colliriũ. Vel ſic. ℞. fełł galli ãguillarũ ⁊ leporis vt priꝰ miſce cũ aq̃ limpida. ⁊ adde modicũ mełł ⁊ pone ĩ vaſe eneo. ⁊ cũ ĩuerit doꝛmitũ illinire oculos optimũ hꝫ effectũ. Jtẽ ſe. feniculi tritũ bñ ⁊ cũ melle mixtũ valꝫ mltũ. Jteꝫ colliriũ ð pł̃uere piꝑis lõgi cũ ſucco feniculi vel verbene vel ẽdiuie ꝯfert valde. Jtẽ vinũ albuꝫ ðcoctõis radicis feniculi ꝫinꝫi. ⁊ ſaliſgẽme reſerueť ĩ vaſe eneo ⁊ ĩ oculis iniȷciať. Jtẽ ſuccꝰ acoꝛi ⁊ ſuccꝰ lactuce ſilueſtris ſi clarificetur ⁊ in oculis iniȷcianť viſũ acuũt ⁊ maxime ſuccꝰ acoꝛi. Jtem ſuccꝰ celidonie cũ albumine oui mixtus ⁊ depuratꝰ optimũ colliriũ ẽ. Jtẽ. ℞. ſucci celidonie feniculi ſucci ippie maioꝛis vini maligranati aceti añ. ʒ. iij. ſełł hirci. ℥. ſ. mellis diſpumati. ℥. ij. fiat colliriũ. Jtẽ accipe ſucci apij rute feniculi verbene betonice agrimonie bñdicte ſanamũde pipinelle grimãdrie eufragie ſaluie añ. ĩfũde in vrĩa pueri virginis ⁊ mitte ĩ moꝛtario ⁊ cũ. 8. granis piꝑis tere ⁊ adde mellis ⁊ aceti coclearia duo. dimitte ⁊ miſce vrinã pueri ⁊ tẽꝑa. ⁊ cũ ſpiſſuꝫ fuerit cola ꝑ pãnũ rudẽ ⁊ repone ĩ pixide cupꝛea. ⁊ ſi ſiccauerit ſeꝑ ð vrĩa pueri ĩfũde vel aſꝑge. ⁊ liq̃ fiat. ⁊ mitte inde ĩ oculis mane ⁊ ſero. ⁊ valꝫ cõtra oẽꝫ diſtẽꝑantiã viſus ⁊ cecitatẽ: ĩfra. 40. dies lumẽ reſtituit. Sirꝰ ꝯtra ðbilitatẽ viſus ⁊ cecitatẽ. ℞. radicis feniculi. M. iij. radicł bugloſ. ireos pẽtafilonis ſcolopẽdrie rute pipinelle añ. M. j. ſucci boꝛragis lib. j. vtriuſq̃ꝫ ſticados añ. ℥. j. epithimi q̃ꝛ. ſ. ſene. ℥. j. mełł ꝫuccari qð ſufficit fiat ſirupꝰ quo vtať patiẽs mane ⁊ ſero. Jteꝫ vinũ ðcoctõis toꝛmẽtille bibat aſſidue ⁊ ſine alio potu. ⁊ herbã ðcoctã ſuꝑ oculos ponat optimũ ẽ. q̃ꝛ illis q pulchꝛos oculos hñt ⁊ ñ vidẽt remediũ ꝓſtat. Jdẽ facit vinũ ðcoctõis pipinelle vel eufragie vel pulegij vel betonice ðcoquať ꝯiũctim vel diuiſiꝫ cũ ceruiſia bona. vel cũ aqua liſetur vinũ. optime claritatẽ oculoꝝ reꝑat. Et electuaria ꝯfoꝛtãtia oculos ⁊ caput: ſunt diagalãga pliris diãthos diaciminũ diatritõ piꝑeõ garioſilatũ ro. nouella diarodõ abbať carnes citonioꝝ diaſene ꝑ vices ꝫinꝫi. cõditũ diaꝫinꝫib ſtõaticon diacitõitẽ ⁊ ſilia. Aq̃ mirabiles oclos clarificãtes mũdificãtes ⁊ ꝯſeruãtes. ℞. toꝛmẽtille eufragie celidõie feniculi verbene ippie millefolij pẽtafilõis vge paſto. pedis coꝛui agrimonie hedere arboꝛee apij ſanamũde grimandrie pipinelle roſ. pedis colũbini añ. ĩ bõa q̃titate ⁊ bñ ablute ⁊ piſtate ponãť ꝑ diẽ ⁊ noctẽ ĩ vio al. deiñ ponãť ĩ alẽbico ad lẽtũ ignẽ ſicut fit ð aqua ro. ⁊ primꝰ

liquoꝛ

liquoꝛ diſtillās eſt argēteus.2ᵘˢ aureus.3ᵘˢ q̄ſi bal
ſamus ꝑcioſioꝛ alijs. ⁊ i ā pullis diuerſis pone ⁊
vtere quādo volueris. Jtez ad idez. ℞.feniculi
rute verbene eufraſie ċdiuie betonice roſ.ru.ca
pilluc.recētis ſileris mōtani añ.q̄ntū vis ponan
in vino calido per diē ⁊ noctez.deinde in alēbi
co vel diſtillatoꝛio qđ idez eſt ⁊ extrahať aqua.
⁊ eſt optima ſicut ⁊ pᵃ. Unde verſus ſūt.
Feniculus verbena ruta celidonia roſa.
Ex iſtis fit aqua que lumina reddit acuta.
Sz melioꝛ ad ea dicitur eufragia. Ad ea.ſ.luia.
De iſtis ſimilr̄ loquiť Theodoricus 4ᵒ cirur
gie ſue auctoꝛitate dn̄i Ugonis de lucca. Jtez
aq̄ feniculi optima ē ꝑ ſe: vt dicit Aui. Jtē aqua
ſpālis qua vtoꝛ ꝓ me ⁊ ſocijs meis ⁊ voco eam
aquā ſocialē. ℞.feniculi herbe rute eufragie ver
bene toꝛmētille betonice roſ. ċdiuie ſilueſtris.i.
roſtri poꝛcini gallitrici ippie pipinelle rute celi
donie camiſie vel filaginis qđ idē ē herbe peōie
folioꝝ vitis apij agrimonie capꝛifolij añ. pᵃ die
ponanť trita i vino albo. 2ᵃ die i vrina pueri vir
ginis. 3ᵃ die i lacte mulieris. 4ᵃ die i melle bo
no.⁊ tūc ponāť i diſtillatoꝛio.⁊ qđ exibit reſerue
tur: q: valz ſenibꝰ iuuenibꝰ mediocribꝰ ⁊ ſcripto
ribus ⁊ medicis ⁊ hn̄tibꝰ noctilupā ⁊ cataractā.
⁊ oī debilitati viſus valz ⁊ ꝯſeruat viſuz vſq3 ad
finē vite. Et dz poni aliq̄n i vino ⁊ tūc potari.⁊
oculi cū ea lauari.⁊ i oclis frequēter dz ꝺ ea ipo
ni. Nec iueni aliqd meliꝰ ꝓ oclis.q: 2ᵒ die quo
vteť pa. ſentiet alleuiatōez ⁊ melioꝛatōnez viſus
ſēſibilē.⁊ iō hēať aq̄ iſta i honoꝛe. Tn̄ ſi eēt tela i
oculo tē pono ꝺ felle galli cū iſta aq̄ ⁊ aufert. Et
ad remolliēdū maculā fiat aq̄ ꝺ maluis violꝰ ſe
natione mercuriali.⁊ valz i duritie aꝑatis ⁊ tele.
Pulueres ꝓ viſu ſūt illi dicti iā i illis q̄ ꝯplēt
tertiā rē. Jtē. ℞.aniſi maratri carui peonie mū
date añ.ʒ.ſ.cinamōi nuciſmuſ.añ. ℈.iij.coꝛiādri
ꝑpati.℈.ij.gaꝛ.macis lignialꝰ. ſpicenardi añ.℈.ſ.
ſaluie betonice eufraſie camedř.pipis lōgi car
damomi añ.℈.ſ.liquiř.ʒ.j.fiat puluis quo vtať
quolibet die i cibis ⁊ potagijs ſuis. Jtē. ℞.auri
limati vel argēti añ.℈.j.flo.boꝛragis ſene añ.ʒ.
ſ.aniſi maratri ſileris mōtani añ.℈.ſ.fiat puluis
quo vtatur alternatis diebꝰ vel quolibet die ad
q̄ntitatē coclearis.j.⁊ hoc mane cū bꝛodio vel cū
vio vel cū ſero clarificato. Jtē puluis gualterij
optimū ē.cuiꝰ. ℞.aniſi maratri karui ſe.petroſi
lij añ.ʒ.j.liquiř.℈.ſ.croci.℈.j.ſene.℈.iij. zinzi.ʒ.
j.vel.ſ.fiat pl'uis quo vtať patiēs frequēter quia
optima ē. Pillule ad viſuz clarificādū ⁊ ꝯfoꝛ
tādū. ℞.ſe.vtriuſq3 cētauree ſe.galitrici.zinzib.
croci ſpicenardi añ.℈.iij.aloes abluti.ʒ.ſ.reubar
bari.℈.ij.ꝯficiať cū ſucco feniculi ⁊ dētur ꝺ 4ᵒ in
4ᵐ. Jtē pillule ſine qbꝰ eē nolo pillule ꝺ quinq3

generibꝰ mirabolanoꝝ ⁊ pillule auree ⁊ pillule
regis rogerij qbꝰ vtebať ꝓ viſu quas ponit Ni
cholaꝰ i ātidotario ſuo: optime ſūt. Electuariū
optimū.⁊ ſi viſus fere fuerit amiſſus. ℞.ſe.feni
culi q̄r.j.ſileris mōtani.℈.j.ſ.camedř.radicꝭ celi
donie ſicce añ.℈.v.ſe. aniſi apij ſe.leuiſtici añ.ʒ.
ſ.piperis zinzib.cinamomi añ.℈.ij.pulegij iſopi
aneti eufraſie floꝝ abꝛotani granoꝝ iunipi ſaxi
fragie añ.℈.j.galange folioꝝ rute añ.℈.ij.coꝛticū
oiuz mirabolꝰ. añ.℈.ij.ſ.ſene.℈.j. medietas iſtius
ꝯficiať cū melle cocto ⁊ diſpumato ⁊ cū zuccaro
⁊ fiat electuariū ⁊ capiať mane ⁊ ſero.⁊ alia me
dietas accipiať i cibis.lumē reſtaurat.ſtomachū
ꝯfoꝛtat ⁊ ꝺ hūoꝛibꝰ ſupfluis curat. Emplaſtrū
fiat ſic ſup panē oꝛdei calidū ⁊ ꝑ mediū fiſſum
puluerē karui aſꝑges ⁊ añ oculos patiētis tene
bis vel ſup eos pone. Jtē q habēt pulchꝛos ocu
los ⁊ nō vident: ſtercꝰ galli albi cū melle ⁊ aceto
diſtēpa ⁊ colaturā oculis inijce: certū ē: ⁊ lachꝛy
mas ſtringit.vel ēplaſtrū ꝺ eis fac. Jtē ꝯtra dſe
ctionē viſus ex laboꝛe vel ſenio vel coitu. ℞. tu
tie nouies ablute balſami añ.℈.iij.foꝛtiter teran
tur ⁊ ad ſolē deſiccētur.⁊ iteruz terātur ⁊ poſtea
aliquātulū vini albi vel aq̄ ro. miſceātur cū ꝑdi
ctis ⁊ vtere: optiᵐ ē. Jtē ꝺ roꝛe dſcēdēte ſup her
bas i eſtate cū ſucco feniculi fac colliriū ꝯtra ca
liginē oculoꝝ. Galꝰ.i diamiđ. Jtē de ramis po
merij viridis accipe fac manipulos ⁊ pōe i igne
⁊ collige aquā exeūtē fluētē ⁊ i oculis pone. ⁊ tē
i vino albo optie decoque ſemē feniculi ⁊ petro.
cū ſuis radicibꝰ.deiñ ſtuppā canabinā diu in aq̄
ſimplici purgata ⁊ exꝑſſa itinge i ꝑdicto vino.⁊
leuiter exꝑſſaz nocte oclis appōe.⁊ i die cū eodē
vino bis vel ter oculos laua.⁊ ſic fiat donec vi
deat. Sic.n.curatꝰ fuit virꝰ qui videre n̄ potuit
ꝑ.xxv.ānos. Jtē vtātur ſenibꝰ diureticis i cibis
ad ꝯſūptionē vētoſitatis ⁊ caueāt ab iſtis q̄ no
cent viſui que dicta fuerunt prius. Jtē de tutia
extincta quinquies in vrina pueri virginis ⁊ i
aq̄ ro.cū vino albo ⁊ balſamo ⁊ fit optima medi
cina ꝓ oculis ꝓ cecitate eoꝝ ⁊ debilitate. Jtē de
ſilere mōtāo ⁊ maioꝛana eufragia feniculo gaꝛ.
ſpicanardi calamo arōatico pipe longo lignoalꝰ.
tutia extincta ⁊ felle coꝛui vel galli vel irūdinis
cū melle diſpumato fit optimū colliriū ꝓ oclis
⁊ puluerizata ꝓ pte ponanť i cibis ꝓ pte i colli
rio.facit.n. videre litteras minutas vſq3 ad finē
vite ⁊ videre cōtenta i vrina ⁊ venas i bꝛachijs.
Et ideo barbitōſoꝛibꝰ oībus valz. vtātur fraga
ria agrimonia verbēa feniculo tenero i cibis ⁊
potagijs.vel fiat aqua ꝺ eis q: optima ē.

Capitulū ꝺ noctilupa. De eis qui vidēt ꝺ ꝓpe
⁊ non de longe vel ecōuerſo.

n **Octilupa ē paſſio** oculoꝝ ꝑ quā hōies verſus noctē nihil vidēt. ꝛ dicit̄ noctilupa q̄ſi nocte lucē pellēs.

Cauſe Cui⁹ cā ſūt groſſities ſpūs ꝛ humoris q̄ ꝺ die ſubtiliātur ꝛ v̓ſus noctē igroſſant̄.ſ.circa horā veſpoꝝ. ꝛ ꝯtingit ex hūoꝛib⁹ groſſis melācolicis ꝛ alijs aduſtis a q̄b⁹ fumus eleuat⁹ ad oculos eos ſubfuſcās ꝛ ſpiritus īficiēs ꝛ obtenebrās. ꝛ iō verſus tenebrā īcipiēte.ſ. verſus noctē nō vidēt ſꝫ tenebra recedēte ſpūs icipiūt clareſcere digōne ciboꝝ ꝛ potuū ꝛ humoꝝ ī ſōno ꝯpleta. Signa ſūt manifeſta.

Cura Cura huius morbi ē q̄tuoꝛ res. p⁹ ē regimē vite. 2ᵃ eſt ſubtractio materiei. 3ᵃ eſt abſtractio eius qꝺ fluxit. 4ᵃ eſt correctio nocumenti accidētis in ſpiritu.

pᵃᵐ rē ꝯplēt ꝯmēſuratō. vj. reꝝ n̄ nālīū ꝛ ꝑpe alleuiatio cōeſtōis ꝛ dimiſſio cene. ꝛ ſint cibaria digōi obediētia. ꝛ p⁹ dſcēſū cibi a ſto⁰ potet viᵐ antiquū bonū puꝝ. ꝛ mane det̄ diāthos. deinde det̄ puluis gar̄.galāge cinamomi zedoarie cū vino puro bono ꝛ tunc q̄eſcat. deiñ comedat illud qꝺ vult. Et ex cibis q̄ currūt curſu ꝓprietatis ē epar caprinū vel hircinū aſſū vel elixū cū ſalegēma modicū ꝛ cū pipere lōgo comeſtū.

2ᵃᵐ rē ꝯplet flo⁰ ex ceſalica ſi ſāguis abūdauerit. ꝛ ex venis lachrymalib⁹.ſ.ī āgulis oculoꝝ exterioꝛib⁹. ꝛ ī narib⁹ ēt ſi neceſſe fuerit. Si āt ex hūoꝝ groſſitie fiat: eūo fiat cū ierapigra ꝛ cū ieracoloquītidos ꝛ cū ieralogodion ꝛ pillulis cochijs ꝛ cū gargariſmatib⁹ ꝛ caputpurgijs.

3ᵃᵐ rē ꝯplēt collīria de fellib⁹ ꝛ īſtillatiōes in oclis. ꝛ maxīe illō qꝺ currit ex epate hircio aut caprino qñ ſcindit̄ ī multis ꝑtib⁹ ꝛ aſꝑgit̄ ſuper ipꝫ ſalgēma ꝛ pip̄ lōgū poſt cōtritōez coꝝ. deiñ aſſatur cum eiſdem ſpēb⁹ ſup̄ prunas. ꝛ fiat inclinatio ſup̄ fumū ei⁹ vel ſuffumigatio. ꝛ cōeſtio ei⁹ iuuat. ꝛ īclinatio ſup̄ vaporē elixatōis eius.

4ᵃᵐ rē ꝯplet admiſtratio medicaminū ſpūm viſibilē ſubtiliātiū ꝛ illuſtrātiū: ſicut ē v̓ſus cubebe ꝛ feniculi ꝛ kebuli ꝯditi ꝛ nucīmu. ꝯdite. deiñ fiat colliriū tale. ℞. ſucci feniculi cocti ꝛ depurati ꝑt. j. mell̓ ꝛ fellis hircini vel caprini vel bouini añ. ꝑtē. j. fiat colliriū. adde tñ ſterc⁹ lacerte viridis ſi poſſit hēri. ſi nō adde ſterc⁹ muris aut caprinū ꝛ ſanabit̄ ī paucis dieb⁹. Utat̄ ſene ꝛ diaſene ꝛ diaboꝛragiato ꝛ ꝛ catholicō ꝛ triſera ſaracenica: q2 iſta ſpūs purificāt ꝛ mā3 aduſtā eūant: ꝛ ꝑ ꝯñs curāt. Itē aq̄ capꝛifolij curat noctilupā. idēꝫ facit aq̄ hedere arboꝛee: q2 de iſtis viuūt capꝛe. ꝛ quicq̄d ē ī capꝛa ēt hedo valet ī cura iſtius paſſiōis. tñ caro capꝛe nō vꝫ ad comedeñ. ſed aq̄ decoctōis ei⁹ valet ad fomētañ. ꝛ ad lauañ. oculos ꝛ ad ſubmergeñ. ꝛ iſtud ſcio eē veꝝ. ꝛ ī cecitate ſūme vꝫ hec aqua ꝛ ābe ēt. Et iſta eadēꝫ cura valet eis q̄ vidēt ꝺ ꝓpe ꝛ nō ꝺ lōge vl̓ ecōuerſo: ſicut pꝫ ponēdo ꝯria ad cās iſti⁹ viſiōis ſubtiliādo ſpūs vel eos igroſſādo vel multiplicādo ſm̄ q̄ requirit huiuſmōi diſpō. ꝛ ideo recurratur ad capl̄a precedētia ꝓ cura vlterioꝛi.

Caᵐ de paſſiōib⁹ palpebraꝝ ꝯtinet. 9. capl̄a.
pᵐ de inuerſione palpebrarum.
2ᵐ de verucis ꝛ apoſtematib⁹ duritie ꝛ nodoſitate ꝛ oꝛdeolo ꝛ petrificatōe ꝛ lupia.
3ᵐ de pruritu palpebrarum.
4ᵐ de carne vel carnoſitate ī palpebꝛa vel incōiunctiua oculi.
5ᵐ de pediculis in eis.
6ᵐ de tumoꝛe earum.
7ᵐ de pilis iuerſatis ꝛ cadētibus.
8ᵐ de difficultate claudēdi palpebras ꝛ apiēdi.
9ᵐ de fiſtula vlcere ꝛ ſanie in eis.

De inuerſatōe palpebraꝝ.

p **Alpebrarū inuerſa**tio vel iuerſio ē qñ palpebraꝝ interioꝛa vertūt̄ ꝛ reuertūt̄ v̓ſus exterioꝛa ꝛ appet eaꝝ rubedo q̄ſi eēt ꝯtio pellis extioꝛ̄ ꝛ elōga⁰ intioꝛ̄.

Cauſe Cui⁹ cā ē tardus pot⁹ ꝛ mult⁹ ꝛ pauc⁹ ſōn⁹: q2 ibi fumi idigeſti petunt oculos ꝛ igroſſāt iterioꝛa in tm̄ q̄ exterius eminēt. Et ꝯtigit ex replōne cerebꝛi ꝛ ex fumo ꝛ ploꝛatu: q2 talia moꝛdicādo ꝛ fluēdo faciūt materiā ire ad oculos. Signa ſūt manifeſta.

Pronoſtica Talis moꝛb⁹ fac̄ oculos lippoſos paratos ad obtalmiā ꝛ facit patiētes abomīabiles coꝛā oī hōie. ꝛ ipedit viſuꝫ ꝺ mane diu. ꝛ ipedit motuꝫ ī vēto ꝛ pluuia q2 ꝺ facili cā ꝯnātur ꝛ cito inducit cecitatē niſi remoueat̄.

Cura Cura requirit tria. eūatōem. regimē in dieta ꝛ localia remedia. pᵐ ſcꝫ eūatio fit cū cliſteri ī pꝛicipio. deiñ cū flobo⁰ ī bꝛachio. deiñ cū flo⁰ ī ramo ceſalice q̄ ē iter pollicē ꝛ idicē.ſ.ī radice pollicis. 2ᵐ.ſ. dieta dꝫ eē talis ſicut dictū ē ī capitulis ꝑcedētib⁹.ſꝫ maxime valet abſtinētia hic a cibo ꝛ potu. q2 hoc ī pꝛincipio curat remotis cauſis exterioꝛib⁹.ſ. vento fumo pluuia vigilia ꝛ a fletu ꝛ a puluere ꝛc̄. 3ᵐ.ſ. localia remedia fiāt cū lotōe aq̄ ī oꝛe retēte mixte cū ſaliua ieiuna mane. deiñ cū aqua ro. deiñ cuꝫ aqua verbene ꝛ filagis ꝛ agrimonie. Et ſi ſit ibi lippoſitas addat̄ aq̄ celidonie vel cētauree. vl̓ aq̄ capꝛifolij optima ē ꝛ ippie. deiñ ſtuphēt̄ oculi cū fumo olibani ꝛ picis. deiñ inūgātur palpebꝛe cū axūgia coturnicis anglice qualie. deiñ cum iſto

vnguēto

vnguēto exꝑto. ℞.calciſuiue i aceto extīcte pure
ʒ.iij.cupoſe.ʒ.j.axūgie porcine recētis qͦ ſuffic.
liniant oculi cum iuerit dormitū.⁊ i mane ſilr.⁊
valꝫ ad ruborē oculoꝝ ⁊ ad lachrymas.⁊ vocat
vnguētū calcincū. ⁊ i breui ſanat vt expertus ſū in
vno q̄ habuit palpebrā iſeriorē i tm̄ ſubuerſā ꝙ
tota appuit q̄ſi rubea ⁊ fuit curat⁹ optie. Et ſi
forti⁹ facere volueris:aloe diſtēpet cū albuie oui
⁊ tutia extīcta cū eis miſceat ⁊ ꝓſus valebit.imo
iſta tria aloe tutia ꝑꝑata ⁊ albumē oui curāt.

De verruca in oculis.

v **Eruca i oculis cau**
ſata d̄ mā mlica fac̄ verucā durā.ſꝫ fla-
tica facit mollē ⁊ ē depēdēs ⁊ vocat lupia. Or-
deolū ē ſilē grano ordei iacēs i extremitate pal-
pebre ſuperioris ſm̄ Auic.3° can̄.fen 3ª tractatu
3°.c.de ordeolo. Cui⁹ cā ē vtplimū ſāguis do-
mināts. Petrificatio ē q̄ſi arene ⁊ puluis ecīnt
i oculo vel pue petre. Et 4° cirurgie theodorici
vocat iſte morb⁹ ancubit⁹. Et cauſat d̄ aduſtio-
ne hūoꝝ ⁊ d̄ vētoſitate mouēte illas aduſtiones.

Nodus ē apa duꝝ creſcēs i medio palpebre
ſupioris ad q̄titatē piſi vl' fabe. Et ē de mā mli-
ca vel d̄ flate groſſo ad locū illuꝫ reumatiȝāte.

Cura verucarū Cura veruca-
rū eſt illa q̄ di-
cta ē i 3° li.purgādo mliaꝫ cuꝫ ſene ⁊ epithimo.
deiñ cū ſucco agrimonie frequent purgare locū
⁊ fricare vel cū ſucco portulace vel cuꝫ ſucco fo-
lioꝝ ficus. Itē aq̄ corroſiua aufert oia iſta.q̄ tal
ē. ℞.calciſuiue ptē.j.ponat i aq̄ ⁊ extinguat:⁊ ſic
ter accipiat noua ⁊ noua calx:deiñ cū aq̄ diſtēpe
tur ſal' armoniaci ſal'gēme ſalis groſſi aluminis
glacial' an̄.℥.ſ.deiñ diſtillet ſi vis vl' coquat mo
dicū ⁊ colet per mediū pāni ⁊ appone guttā vbi
vis ⁊ corrodit optie. Idē facit arſenicū ſublima-
tū ſꝫ valde forte ē. Et aq̄ nigra cirurgicoꝝ optia
ē quā ego dicā i ātidotario in 4° vel in 5° hui⁹
domino cōcedente.

Cura lupie Sꝫ lupia ſic purgat. p°
fla purget cū diaturbit ⁊
agarico.deiñ ponāt repcuſſiua ſic aloe ⁊ ſucc⁹ca
pⁱſolij ⁊ mēte cū aq̄ ro.deiñ reſoluat cū armo-
niaco diſſoluto i aceto vel cū bdelio vel cū op-
poponaco reſoluto i aq̄ celidonie vel i ſucco ei⁹.
Vel. ℞.olibani mirrhe an̄.ʒ.j.laudani.ʒ.ſ.cere
aluminis ſal'armoniaci an̄.ʒ.j.liniāt cū fece olei
d̄ lilio ⁊ apponant vel galbani.ʒ.iij.ſal'gēme vel
groſſi.ʒ.j.liniātur cuꝫ ſucco apij ſup lupiā. Et ſi
iſta nō ꝯtulerint fiat inciſio illius lupie vel ve-
ruce pendētis. deiñ cauterizet cuꝫ ferro candēti
leuiter nō ꝓfunde.vel poſt inciſionē ſupponatur
ſan.dra.cuꝫ albumine oui ⁊ curabit ⁊c̄.

Cura ordeoli Ordeoluꝫ curabit
cū flo^a ⁊ cuꝫ eūatōe
cū ierapigra Gal'.deiñ vaporet loc⁹ cū d̄coctōe
ordei ⁊ camomille.deiñ cū diatritō diſſoluto cū
oleo d̄ camomilla vel i oleo d̄ lilio.deiñ ēplaſtre
tur quouſqꝫ reſoluat.cū ſāguine colūbe loc⁹ la-
uet.⁊ tūc oppoponacū vel galbanū diſſolutū in
vino diſſoluat ⁊ ſuppōat.vel laudanū cū fermē
to vel panis calefact⁹ cū iteratiōe ponat ſup ipꝫ.
vel cera malaxet i oleo lilij ⁊ ſupponat. Idē fac̄
mirrha ⁊ olibanū cū laudano ⁊ ſale modico.

Cura petrificatōis Petri-
ficatō cu
rat cū fumotre ⁊ ei⁹ ſirupo.⁊ cū eūatōe cū diaſe-
ne ⁊ diaborraginato cū ierarufini ⁊ cū pillis co-
chijs ⁊ aureis ⁊ ſine qb⁹ eē nolo:q̄ valēt i mltis
paſſiōib⁹ ocl'oꝝ.deiñ oclus mūdificet cū vio al.
⁊ lacte mulieris ⁊ aq̄ feniculi ⁊ aq̄ d̄ florib⁹ viol'.
deiñ de verbena eufraſia feniculo ruta betonica
ro.capill'ue.poſitī i vino albo p diē naturalē fiat
aq̄ i diſtillatorio q̄ꝫ curat oēs tales paſſiōes ocu-
loꝝ ⁊ palpebraꝝ ⁊ viſuꝫ reſtaurāt.

Cura nodi Nodus vel apa duꝝ cu
rat cū flo^a ⁊ farmatia pur
gāte melācoliā ⁊ colerā ⁊ flā:ſic cū pillis cochijs
⁊ ierapigra Gal'.⁊ cuꝫ agarico. Vñ diagaricū
optimū ē.qͦ ſic fit. ℞.agarici boni albi leuis ⁊
pluerizabil'.℥.ſ.turbit ȝinȝi.an̄.ʒ.ij.nuciſmu.ʒ.j.
auellanaꝝ.ʒ.iij.zuccari lib.ſ.purgat.n.flā a capi
te ⁊ a iūcturis ⁊ cuꝫ hermodactil' plus.⁊ tm̄ ſene
hūorē mlicū plus.⁊ valꝫ i paleſi ⁊ i oi morbo de
mā groſſa. Deiñ cū ſucco plātagis mā repcutia
tur vel cū aq̄ ro.⁊ aceto.deiñ cuꝫ cera ⁊ oleo de
cāomilla ſimul malaxatis fiat emplaſtruꝫ ſuper
locuꝫ.vel cuꝫ diaquilon ⁊c̄.

De pruritu ⁊ ſcabie oculorū.

ſ **Scabies ⁊ pruritus**
ocl'oꝝ ⁊ palpebraꝝ cātur ex mā ſalſa ⁊
ex ſāguie colico ⁊ hūore acuto:faciēdo p° pruri-
tū.deiñ aſpitatē. deiñ ruborē.deiñ ſcabiē.

Cura Cura ē p° cū eūatōe ⁊ flo^a bis i mē
ſe.deiñ i lachrymali ⁊ i occipitio ⁊ i
nuca.⁊ cū vētris ſol'one ⁊ vētoſatōe i occipitio ⁊
nuca.deiñ oꝫ fomētare oculū cū balneis ⁊ vapo
rationib⁹ cū d̄coctōe ordei fumitre ſcabioſe.deiñ
oꝫ curare ſic. ℞.aloes optimū pluerizatū i vino
al.pōat p noctē ⁊ i mane p pānū ſubtile colet:⁊ i
māe tē i vio iſto ocli lauēt. Itē accipiat cinerꝭ ſar
mētoꝝ vitī tpe q° vinee ꝑparāt ps.j. ꝯficiat cuꝫ
vria pueri ⁊ pille ide formēt.⁊ qñ erit op⁹ fiat ex
eis puluis ⁊ oclis cū aq̄ ro.reſolutī iponat.deiñ
facta eūatōe cū aq̄ caſei ⁊ epithimo ⁊ ſene ⁊ cū cli
ſteri ⁊ fricatōe extremitatū: caueat a puluere ⁊ a

vēto ⁊ a fumo ⁊ a loq̄la mlta. ⁊ ab ira ⁊ clamore ⁊ coartatōe colli ⁊ ſtrictura capitis. Deiñ fricet̄ cū ſolijs pitarie aut cū ſolijs fici aut cum cortice granati puluerizato. cū melle illiniat̄ vel cū aloe pte. j. ⁊ ſalearmoiaco pte. ſ. ⁊ melle ro. ⁊ oleo ro. ⁊ aliqñ cū lacte mlierꝪ fricet̄. ⁊ aliquādo cū oleo amigda. dulc̄. q꜡ curat ſcabiez palpebraruz ⁊ labiorū. certū ē ⁊ a me ſepiſſime ꝓbatū.

De carnoſitate in palpebris.

c Arnoſitas in palpebra vel in cōiūctiua eſt quādo caro ad q̄titatez piſe vel ſabe adheret cōiūctiue verſus āgulū vel palpebre iteriꝰ. Cuiꝰ cura ē ſtomare ⁊ deiñ vaporē i oclis accipere ꝺ malua ⁊ hedera. deiñ ſuccū pipinelle inijcere vł ſuccū celidonie. ℞. aloes litargirij. ʒ. ſ. floris eris. ʒ. j. ꝯficiāt̄ cuz ſucco celidonie. ⁊ ſi ſic ñ curet̄ tūc cū iſtro abſcindat̄. ⁊ pꝰ ſal ⁊ ciminū maſticatū appōat̄. deiñ pānꝰ ſubtilꝭ lineus. deiñ totus oculus ēplaſtret̄ cū ſtuppis itictis i albumine ouoꝶ. vel vitellū oui cuz oleo ro. ſupponat̄. iſtud ego feci totū preter īciſionez i famulo meo qui ex fumo i quoquina ⁊ defectu flobotomie collegit ſibi talē carnoſitatez ⁊ optime curatus fuit.

De pediculis palpebrarū.

p Ediculi generātur i palpebris a calitate egrediēte nāz ⁊ ab hūore putrido. Quoꝶ cura ē purgare corpus ab hūore putrido cū fumoťre ſcabioſa ⁊ borragine ⁊ epithimo ſene ⁊ agarico. Deiñ purgare caput cū pillis cochijs ⁊ pillis ꝺ aloe ⁊ ierarufini. deiñ lauēt̄ palpebre cū vria pueri v̇gis. deiñ ponat̄ aloe epaticū diſſolutū i aq̄ ro. ad iterficiēduz v̇mes iſtos. vel abſinth. artemiſia ſauina ꝺcoq̄tur i aq̄ ⁊ oclī lauēt̄ q꜡ h̄ iterficit pediculos. deiñ lauēt̄ palpebre cū vio al. Itē accipe flores geneſtre ⁊ i nouitate ſua ⁊ ꝯterant̄ ⁊ succꝰ exhat̄. ⁊ tūc palpebris ⁊ pectīe cū iſto iunctꝭ pedicłi ibi exiſtētes cadēt: loco ſi vis pꝛiꝰraſo. Vł ſic fomtet̄ palpebra cū aq̄ ꝺcoctiōis blete ſtafiſagrie ſalꝭ piretri ⁊ ſulfurꝪ. deiñ inūgat̄ cū iſto vnguēto. ℞. ſalarmoniaci aloe ſuccotrini aluminis ſtafiſagrie añ. q̄tū vis ꝯficiāt̄ cū aceto ſqllitico vł cū aq̄ marina vel ſalſa ⁊ abluāt̄ palpebre. Et ſi ſint in toto corpe mūdificet̄ cū ſero ⁊ epithimo ⁊ fumoťre ⁊ cū mirabolanis citrinis ⁊ idis ⁊ keb. ⁊ belliricꝪ ⁊ ēblicis. Et caueat̄ a cibis pediculos generātibꝰ ſicī a ficubꝰ caſtaneis pane azimo ⁊ a fructibꝰ ⁊ a caſeo ⁊ a cibis putridis. ⁊ veſtes freq̄nt̄ mutēt̄ ⁊ totū corpꝰ balneet̄ vł lauet̄ i aq̄ ſalſa vł ſulfurea. q꜡ iſta mūdificat ꝯcauitatē cutꝭ in q̄ pediculi generant̄. Itē ſtafiſagriā diſtēpa i aceto ⁊ totū corpus inūge. Itē accipe argētū viuū extictū cū ſaliua. deiñ cū axūgia porcia ⁊ aceto forti. ⁊ addat̄ modicū ſtafiſagrie. ⁊ fiat vnguētū. ⁊ i bracali ponat̄. ⁊ ibidē oēs pediculi corpis fluēt. vñ ſtafiſagria ē pedicularis meꝰ. iō qñ ſpgit̄ ſup carnes ⁊ dat̄ auibꝰ viuētibꝰ ꝺ rapia optie liberat ab eis. ſ. pediculꝭ. Idē fac̄ aloe qñ cū carnibꝰ miſcet̄. Itē terbētina i bōbace cū pl̄uere ſtafiſagrie iuoluta ſi in finu teneat̄ trahit ad ſe oēs pediculos corpis. Itē accipiat̄ corigia ꝺ corio lupi ⁊ vngat̄ cū piguedine eritij ⁊ cū pl̄uere ſtafiſagrie ⁊ karui: ide circūcingat̄. ⁊ curat trahēdo ad ſe oēs pediculos corpis ⁊ pulices. Vñ v̇ga coruli inūcta cū pinguedie ꝑdicta i domo poſita trahit ad ſe oēs pediclꝭos. Vñ i cā ſrā vz vnguētū ꝺ auripigmēto ⁊ oleo ꝺ amigꝺ. amaris ⁊ ſtafiſagria ⁊ aceto ⁊ ꝓ capite ⁊ ꝓ corpe. Sz i cā calꝭa vz vnguētū de argēto viuo litargirio ⁊ oleo ⁊ aceto. Tāgo hic mlta: q꜡ religioſi ⁊ alij q ñ curāt ꝺ ornatu corporis: ſicut vtētes cilitio frequēter abūdāt nimis i iſtis: ⁊ petūt ꝯſiliū a ſecretis medicis. prius tñ tetigi i 2º li. tñ hic ex abūdātia nec recolui qꝺ priꝰ dixi de eis āte finē iſtius capituli.

De tumore palpebraꝶ.

t Umor palpebrarū curat̄ cū euatōe hūoꝶ ꝺſcēdētiū ibidem cū ierapig̃ Galꝭ. deiñ ꝓuocet̄ diaria cū brodijs ⁊ potagijs ⁊ cliſteribꝰ. deiñ mā remolliat̄ cū mucilagine fenugreci lacte mulieris ⁊ albumie oui. deiñ auellane cū teſtꝪ ſuis coq̄tur cū aq̄: ⁊ tē nuclei extrahāt̄ ⁊ ꝯterant̄: et oleū extrahat̄ qꝺ iponat̄ i oclꝭis ⁊ i palpebris mane et ſero. deiñ ciminū aniſū coctū vł pitaria i vio al. tepido ſupponāt̄. Et fiat tale colliriū. ℞. ſucci corticis radic̄ feniculi bñ lote et mellis albi añ. coq̄tur ad lētū ignē: ⁊ cū neceſſariū fuerit pōat̄ i oculꝭ. Et ſi tumor ſit i palpebra ꝑꝑ piguedinē: tē fiat iciſio modica i palpebra ⁊ piguedo paulatie fluat. ⁊ ꝯcutiat̄ hincinde leuiter. deiñ pānus itinctꝰ i aceto ⁊ aqua ſalſa ſupponat̄. Vtāt̄ dieta tenui ⁊ caueāt a reumate ⁊ ā pl̄uere ⁊ fumo ⁊ alijs priꝰ dicꝭ ⁊c̄.

De caſu piloꝶ

c Aſus pilorū i palpebris ſi ſit ex defectu materie tūc curat̄ cū cibis bonis ⁊ hūectātibꝰ ⁊ enutriētibꝰ. Sed ſi fuerit ex hūore corrupto corpꝰ purget̄. deiñ. ℞. corticē mediani vlmi ⁊ corticē ſalicꝪ ⁊ radicē arūdinis tere ⁊ cū oleo decoq̄: ⁊ cap̄ ⁊ palpebrā inūge. Itē panis ordeaceus tritus cū ſale equaliter ꝯburat̄ ⁊ palpebre vngātur. Itē vt ſerues pilos maluā coq̄ cū ſua radice ⁊ laua locū vbi vis. It̄ medulla cerui pilis ipoſita ſeruat eos. Item de

auellanis

auellanis ⁊ teſtꝗ ſuis ꝯbuſtꝗ. ⁊ cū axūgia ānaꝗ ve
teris mixtꝗ locꝰ depilatꝰ vngaꝛ. Jtē ſemē lini ꝯbu
raꝛ ⁊ cū oleo miſceaꝛ ⁊ inūgaꝛ. Jdē ſaciūt ſolia
ſalicis cū aq̄ cocta. Tn̄ certiſſimū ē ō apibꝰ ꝯbu
ſtis ⁊ de limacia rubea cū ſale ſupaſpſo i nocte. ⁊
i craſtino cū melle diſpūato inūge vbi volueris
ꝙ pili naſcāꝛ ⁊ naſcēꝛ ibi. Jtē pꝰ eūatione hūoꝝ
ſalſi corrodētis fiat iclīatio ſup vaporē aq̄ calē. ⁊
ēplaſtreꝛ mucilago ſe. citonioꝝ aut amigō. dul-
ces cū lacte. aut mucilago pſilij cū olo ro. qꝛ pru
ritū remouēt. aut portulaca cuꝫ lacte. Et ſi cutis
palpebraꝝ iduret ita ꝙ vapor n̄ iueniat exitū oꝫ
purgare caꝑ ⁊ corpꝰ cū iteratiōe ⁊ floᵃ ⁊ vētoſa-
tōe cruriū ⁊ cū vſu balneatōnis. Deinde accipe
vnū granatū integrū ⁊ dcoq̄ illō i aceto quouſqꝫ
diſſoluaꝛ ⁊ ēplaſtreꝛ ſup palpebras qꝛ pruritū ⁊
ſcabiē aufert. ⁊ tūc cutꝗ fricet cū pāno aſpo. deīn
pōanꝛ illa q̄ pilos regenerāt: cuiuſmodi ſūt laꝑ
lazuli ⁊ laꝑ armenus ⁊ ſpicanardi: ⁊ cū adipe ca
prino. qꝛ laꝑ lazuli ē ꝓpriꝰ i gnātōe piloꝝ palpe
braꝝ. Jtē ātimoniū ⁊ ſpica ſūt optia cū oleo de
laudāo. Jtē expimētū ſꝫ Meſ. accipe muſcas
exiccenꝛ abſciſſis capitibus. ⁊ cū auellanis aſſis ⁊
adipe caprino aut vrſino fiat linimētū ſup locuꝫ
depilatū ⁊ efficacitē creſcēt. Jtē ſemina citrāgulo
rū .i. pome ō orēge: ſi ꝯburanꝛ ⁊ linianꝛ cū adipe
caprino faciūt facilē gnātōeꝫ piloꝝ. Jdē faciūt
oſſa mirabolanoꝝ aduſta cū thuꝛ ſpica ⁊ lapide
lazuli ſꝫ Raſiꝫ i diuiſōibꝰ. Pilus additus
aut iuerſus euellaꝛ. deīn locꝰ inūgaꝛ cū pingue
dine vel ſāguine rane aut cū ouis formicaꝝ aut
cū rubigine ferri aut cuꝫ mucilagine pſilij. Tn̄
certius ē cū ouis formicaꝝ cū oleo i quo eritiꝰ ē
dcoctꝰ inūgaꝛ. qꝛ pilis priꝰ abraſis i ꝑpetuū po-
ſtea n̄ creſcēt. Quidā tn̄ reducūt pilū ad ordi
nē pforādo palpebrā cū acu ⁊ i foramine acus pi
lū iponere: ſꝫ ē doloroſū valde. Mlta hic po
no q̄ valēt i dcoratōe capilloꝝ ⁊ piloꝝ alibi. Et
qꝛ pili palpebraꝝ mltū iuuāt ad viſū ꝓhibendo
puluerē ab oclis ⁊ vniendo lumē i eis. ⁊ illi pili
vocātur cilia: ſicut pili ſup radicē palpebraꝝ vo-
cātur ſupcilia: i quibꝰ oꝫ ꝯſilr opari aliqn̄.

De difficultate aperiendi palpebras.

d Ifficultas aperien
di palpebras ⁊ claudēdi ꝯtingit aliqn̄ a
ſiccitate corrugāte. ⁊ aliqn̄ ab hūiditate remolli
ente. ꝑᵐ quo ad clauſionē. 2ᵐ quo ad aptionē.
Jn cā ſicca corpꝰ remolliaꝛ cū fumo aq̄ calē ⁊
maluaꝝ. Jn cā māli hūida corpꝰ mūdificeꝛ cū
pillis aureis ⁊ ſine quibꝰ eē nolo. deīn cū aq̄ feni
culi retēta i ore mane ieiuno ſtōacho ⁊ cū ſaliua
mixta ocli laueꝛ ſi inuiſcēꝛ. Sꝫ i cā colica pur
geꝛ cū caſſiaſi. ⁊ ſero. deīn ſpōgia itincta i aq̄ cala
ſup oculū frequēter pōaꝛ. vꝉ iponaꝛ albumē oui
diu agitatū cū oleo ro. vel ꝙ melius ē cum oleo
amigō. dulc. nō i oculo ſꝫ ſup palpebras. vel cū
oleo ro. ⁊ mucilagine ſe. lini ⁊ axūgia gallic. vn̄ i
aperiēdo ponanꝛ ſicca: ſed in claudēdo humida.
Caueāt primi a ieiuno: ſecūdi vtātur eo.

De fiſtula vlcere cācro ⁊ ſanie oculoꝝ.

f Iſtula ē aliquādo ī
coniunctiua aliqn̄ i palpebris ꝑꝑ apata
mollia ibidē male curata. Cuiꝰ cura ē icipiēˢ a
corpis mūdificatōe ⁊ capitꝗ cū iteratōe quouſqꝫ
corpꝰ ꝑfecte mūdificeꝛ. deīn āte eruptōeꝫ ponaꝛ
ibi aliqd reſoluēs leue ſicē armoniacū diſſolutuꝫ
cū oleo nucū ⁊ cuꝫ ſucco feniculi aut bdeliū cuꝫ
modico atramēti aut nux rācida ꝯtrita. ⁊ eſt nux
magna poſtꝙ icipit iueterari ⁊ corrūpi qm̄ ē vlti
ma in reſoluēdo. vn̄ fere oia apata mollia reſol-
uūt nuclei nucis maioris. Poſt eruptōeꝫ vō
ſi morbꝰ ē recēs triplici genere curatōis indiget.
ꝑᵐ quidē ē mūdificatio cū eis q̄ ſūt ꝓpe mode
rate abſterſionis: ſicē aq̄ mellis aut melliloti aut
mellicratū. ⁊ fortiꝰ illo eſt mellicratū cū modico
aq̄ rute aut mel cū aq̄ rute. vn̄ aqua mellis fit de
quadruplo aq̄ reſpectu mellis. ſꝫ mellicratū fit ō
melle ro. ⁊ aq̄. ⁊ aliqn̄ fit ō ſpeciebꝰ aromatibꝰ ⁊
melle ⁊ aq̄. deīn locꝰ exprimaꝛ. ⁊ tūc lanugo arū
dinis iūcta iuxta radicē cū melle vel ꝑ ſe iponaꝛ.
qꝛ ē mūdificatiuū fiſtule optie. 2ᵐ vero genus
curatōis ē appoſitio medicamis dſiccatiui ⁊ icar
natiui mediocris exſiccatōis: ſicē adminiſtratio
aloe mirrhe ſarcocolle ⁊ ſan. dra. ⁊ kamedreos ⁊
ariſtologie ⁊ thuꝛ ⁊ ꝓprie poſt expſſiōeꝫ vulne-
ris ⁊ mūdificatōeꝫ ⁊ ablutioneꝫ eius cū vino ſti
ptico hora poſt horā. Jtē ruta ēt ē mirabilis ad
hāc egritudinē: facto ēplaſtro ex ea cū expſſione
vel ſucco granatorū ſimul ꝯtritoꝝ ſanās eū ⁊ re
mouēs veſtigia. 3ᵐ genus ē ꝯſolidatio cū rebꝰ
minoris exiccationis: ſicut ē agrimonia ⁊ auētia
⁊ filago ⁊ cetrach. vn̄ corpe exiſtente mūdificato
⁊ ſuppoſito bono regimine. ℞. folioꝝ agrimo-
nie folioꝝ oliue ꝯquaſſenꝛ ⁊ tēpenꝛ in vino albo
⁊ accipiatur illud vinū frequēter ⁊ curat fiſtulā.
Jtē. ℞. folioꝝ rute celidonie agrimonie an̄. po-
nanꝛ integra i aqua vite ⁊ vna gutta i fiſtulā iſtil-
leꝛ. deīn radix ſcolopēdrie poſita in fiſtulā curat
eā. ⁊ ſilr radix elebori ibidē poſita. ſꝫ iux̄ oculū n̄
ponaꝛ eleborus. Si āt ineterata fuerit iſta egri
tudo tunc idiget quadruplici genere curatōnis.
ꝑᵐ ē remotio eorū que ſūt ꝑter naturā que ſunt
caro corrupta i fiſtula ⁊ filtroſa cū medicinis acu
tis: ſicut ſūt flos eris ſal armoniacū atramētū vi-
ride eris alumen calxuiua tartaꝝ es vſtum teſte
ouoruꝫ combuſte in furno figuli arſenicū viuū

extictū cū limatura ferri ſapo gallicꝰ ſal toſtū ſuc
cus titimali cicade ceruſa ſpuma maris ſtercꝰ hu
manū ꝯbuſtū hermodactuli ſuccus celidonie aq̄
rute. iſta inficiūt fiſtulā diſtēpata cū vria pueri.
deiñ deſiccata i fiſtulā ponāt vnū iſtoꝝ vel plu-
ra. tñ leuiora ponant iuxta oculū ſic̄ ſuccꝰ celido
nie mirrha ſpuma maris ſtercꝰ ꝯbuſtū ſal toſtuꝫ
⁊c̄. Et ſi os iſiciat auferat totū quouſqꝫ puꝝ ap
pareat: alr̄ nūq̄ fit curatio qꝛ fūdamētū d̄ficit qꝛ
ſup oſſe fūdat caro. vt dic̄ Gal. 3^{a} pti^{a} tegni cō-
mēto 121° i ꝯmēto illius: Eoꝝ ergo q̄ adhuc cre-
ſcūt ⁊c̄. 2^{m} genꝰ ē abſciſio māeꝝ fluere ꝯſuetaꝝ
cū eo qd̄ ꝯuenit. cuiuſmodi ſūt iſta q̄ dixi ſupra i
iſto li. c. d̄ fluxu lachrymaꝝ. 3^{m} ē mūdificatio ⁊
abſterſio cū illo qd̄ dictū ē cū aq̄ mell' cū mōico
aloes ⁊ olibāi ⁊ vnguēto egiptiaco. 4^{m} ē admi
niſtratio icarnatinoꝝ ñ expoliatoꝝ ab eo qd̄ eſt
ſic̄ viride eris ⁊ atramētū. 5^{m} ē ſigillatio ⁊ ꝯſo-
lidatio cū eis q̄ dicent d̄ quoꝝ numero ē iſtd̄ me
dicamē. ℞. aloes ſarcocolle nutrite ſan. dra. mir
rhe thuris balauſtꝫ. boliarmeni añ. ʒ. vj. floris
eris. ʒ. j. alumis d̄ pluma. ʒ. ſ. fiat colliriū iponē-
dum in fiſtulā. prius tamē cū vino ſtiptico lauet
poſtq̄ virus exp̄mit. Itē fiat iſtd̄ medicamē leue
accipe folia camedreos ſicca ⁊ tere ꝯtritōe vltia.
⁊ fac liquorē iniiciēdū cū ſucco ſolatri. ⁊ valꝫ ad
vlcera ocl'oꝝ ⁊ ad algarab. i. ad fiſtulaꝫ ibidē. Itē
d̄ kamed̄. mirrha ariſto. ro. fiat pluis optimꝰ ad
curā fiſtule pꝰ mortificatōꝫ. Itē. ℞. mirrhe aloes
thuris añ. vte ꝯtinue cū aq̄ altharaxacō. i. roſtri
porcini. Tñ notādū ē q̄ medicine acute poſite
i fiſtul' lachrymaliū debēt ꝯpelli ad āgulū ſilue-
ſtrē. i. remotiorē ab ocl'o v̇ſus tēpora cū ſpongia
īfuſa i aq̄ f̄ra vel i ſucco ſolatri aut portulace ⁊ ſe
pe inouet. Tñ ſi ex iſtꝫ ñ curet fiat cauteriū car-
nepraꝰ inciſa vſqꝫ ad os. ⁊ ſi iſiciat radat vſqꝫ ad
partē ſanā niſi penetret vſqꝫ ad colatoriū: tunc
eiꝫ cura eſt fortuita. d̄ tali dicit Meſue q̄ mul-
tos curauit ⁊ pauci ex eis grauati ſūt.

Cācer oculorū

Cācer ocl'oꝝ eſt apā duꝝ naſcēs i ꝯiūctiua vel i tunica cornea cū dolore pūgitiuo vſqꝫ ad tēpora. ⁊ maxie imoderatū dolorē faciēs capitꝫ cū faſtidio. Cura eiꝰ ē hec. ſi ſit cū corro-ſiōe palpebrarū. pꝰ oꝫ dare ſirupū d̄ fumoterre. deiñ purgare corpꝰ cū ierapigra. Poſt purga-tionē ponat populeō i nocte ſup oculis ⁊ mane abluātur cū vrina pueri virginis. deiñ ponatur mica panis cū aqua ro. ſup ocl'os. deiñ fiat expi-mētū ꝓbatū ꝯtra cācrū. ℞. ſucci ſquille ⁊ cōfice cū axūgia galline mane ⁊ ſero vngant palpebre i circuitu. Dieta ſit talis q̄ abſtineat ab oibus acutꝫ alliatꝫ pipatꝫ frixis aſſatꝫ. ⁊ det diaſene ma-ne quolibet die. ⁊ i nocte det oxizaccara. ⁊ i ocl'is ponat colliriū d̄ rebus acetoſis ⁊ frigidis ꝑpter ꝯueniētiā tunicaꝝ oculi q̄ ſūt frigide. Acuta col-liria i ꝓpoſito ſunt nociua ꝑꝑ materie acuitatē.

Secūdus tractatꝰ tertij libri erit de auribꝰ ⁊
caruꝫ egritudinibꝰ.
P^{m} ca^{m} erit d̄ ſurditate ⁊ debilitate auditus.
2^{m} erit de tinitu ⁊ ſibilo.
3^{m} erit de dolore auriū.
4^{m} erit de vermibus in eis.
5^{m} erit d̄ apatibꝰ i auribꝰ ⁊ i radice eaꝝ.
6^{m} erit d̄ vlceratione ⁊ ſanie ⁊ aqua auriū.
7^{m} erit de ſanguine vel ſanie exeūte ab auribꝰ.

De anotoa aurꝫ ſurditate ⁊ d̄bilitate auditꝰ.

a Uris creata ē pro

pter auditū. ⁊ accipit duplr̄. vno mō ꝓ illa cartilagine exteriori. ⁊ illa ñ ē mēbrū nobile ſꝫ q̄ dicit Gal. 3° ꝓno. ꝯmēto 12°. Alio mō ca-pit ꝓ illo neruo iteriori veniēte a cerebro ꝑ qd̄ fit auditꝰ: ſic̄ ꝑ hūorē criſtallinū fit viſus ⁊ ſic eſt mēbrū nobile. ⁊ oia q̄ ſūt i aure ſūt ꝓpter neruū illū adiuuātia auditū. Et foramē auris ē ſic̄ pu-pilla i ocl'o. ⁊ ē os anfractuoſū tortuoſuꝫ: qꝛ ſpa-tiū iter aurē ⁊ cerebrū ē breue. ⁊ ē petroſuꝫ cuiꝰ ē illd̄ foramē. ⁊ dicit petroſuꝫ qꝛ eiꝰ durities eſt meā iter duritiē petre ⁊ oſſis. Tñ ſi eēt rectū ci-to venirēt ad cerebrū nociua ex vocibꝰ ⁊ ſonis ⁊ aere. Et ē foramē auris anfractuoſū aere quieto repletū vt i ꝓlatōe varie vocꝫ ⁊ diuerſoꝝ ſonoꝝ dr̄ie ꝑcipiant: qd̄ non foret ſi eēt rectū. Silr̄ alia ē cā q̄re auris ē tortuoſa ſic̄ pꝫ i iſtis verſibꝰ.

Tortilis ē auris ne quādo frigidus aer
Ad cerebruꝫ pergat liberiore via.

Durities oſſis ſilr̄ ē vt meliꝰ ⁊ ꝑfectiꝰ fiat vocū ⁊ ſonoꝝ reuerbatio. ⁊ ē illd̄ os iteriꝰ veſtitū vil-lis nerui audibil' veniētis a cer°. Reſidua ꝑs ab oſſe ex̄ ē cartilagioſa ñ moll' ſic̄ caro vt d̄bitā fi-gurā retiere poſſit. neqꝫ dura ſic̄ os vt flecti poſ-ſit ⁊ ñ frāgi. qꝛ ſi flecti ñ poſſet lederet ⁊ lederet.

Cauſe

Accidunt ergo auribꝰ mlte egri-tudines. p° ſurditas ⁊ auditꝰ de-bilitas. Surditas prouenit a multis cauſis vt a natiuitate. ⁊ iſta non curat aut ꝓpter apoſtēma in aure. aut ꝑꝑ ſaniē in ea. aut ꝑꝑ lapidē. aut ali-qd̄ tale ſic̄ ꝑꝑ verucā ⁊ carnē additā. aut ꝑꝑ ſor-ditiē auris. aut ꝑꝑ v̇mes. vl' ex repl'one. vel ex co-hartatōe humorꝫ groſſi viſcoſi. vel ex vētoſitate groſſa iſlatiua. Et aliqñ fit cretice qñ mā mitit ibi. ⁊ fit qñqꝫ ꝑꝑ ꝯſtipatōem colere i corpe ⁊ eiꝰ redūdatōneꝫ ad aures. ſic̄ dꝫ 4ª pti^{a} affo. ꝯmēto 28° ⁊ ꝯmēto 60. Et fit ēt aliqñ ꝑꝑ nocumētū ner-ui audibil' vl' ſpūs vl' alioꝝ mēbroꝝ vl' cerebri vl' ex morbo cōſili vel officiali vel ꝯmuni. ſ. ſol'one ꝯtinuitatis.

ꝯtinuitatꝭ. Dicit̄ autē ſurditas q̄ſi ſupās auditū vel ſeperās auditū q̄ ſepat eū a corpore.

Signa Sig̃ cāꝝ extriſecaꝝ ſt ſic̄ penſio vulneratio tonitruū. ⁊ talia nota ſūt ꝑ patiētē vel ꝑ aſſiſtētes vt cōiter. Silr̄ fit a natiuitate vl̄ ꝑꝑ morbos alioꝝ mēbroꝝ. Si ſit ꝑꝑ apā i aure tūc ē ſēp dolor magnꝰ ⁊ calor ⁊ pulſatio ⁊ febris ſaltiꝫ effi. Si ꝑꝑ ſaniem ⁊ ſordes hoc appꝫ viſui ſi patiēs ponat̄ i loco lumioſo. Eodē mō ſi ſit ibi nocumētū i foramie vel in oſſe vl̄ aliqd ibi additū. Signa v̇miū ſūt motꝰ ꝯtinuꝰ vl̄ frequēs ſꝫ oēs d̄rias poſitōis: ſic̄ pꝫ de pulice vl̄ v̇me auriculari. ⁊ ē dolor circūuolutiuus v̇tigioſus. Signa nocumēti i neruo audibili ⁊ itriſecꝰ ſūt. ſi ē cū mā erit cū grauitate capitis ⁊ loci. ⁊ ꝯtrariū ſi ē ſine mā. Si ē ex vētoſitate tūc ē tinitꝰ i aure ⁊ ſonus ⁊ tuba. ⁊ ſentit̄ aſcēſus ⁊ d̄ſcēſus ſicut cū muſtū bullit. ⁊ ſi vētoſitas vergat ad hūiditatē videt̄ q̄ſi pluuia. ⁊ ſi vergat ad groſſitiē videt̄ q̄ſi ſonus molēdini. ⁊ ſi v̇gat ad ſiccitatē videt̄ q̄ſi fragor arboꝝ. Et ſi ē a colā ꝯſtipata itus ē cū pūctura ⁊ cū imaginibꝰ citrinarū reꝝ. Et ſi ſit a ſiccitate ē cū vigilijs ⁊ cū leuitate capitꝭ. Et ſi ſit ab hūiditate facies tumeſcit ⁊ d̄ facili icurrit reuma ⁊ cū grauitate. Et ſi fuerit a frītate ledit̄ a frīdis ⁊ iuuat̄ a calīs. Et iſtō ē verū gnālr̄ niſi corpꝰ ſit plenū. tūc. n. ledit̄ a ꝯrijs ⁊ a ſilibus ⁊ ſentit calitatē itus ⁊ iuuat̄ a cōtrarijs moderato vſu materia minorata. Si ſit ab vlcere eſt ibi punctura ⁊ mordicatio.

Pronoſtica Surdi naturalr̄ ſunt muti quo ad quodlibet idioma regulare ⁊ vſitatuꝫ. Similr̄ ſurditas natiua icurabil̄ ē. ſilr̄ ātiq̄ta poſtq̄ trāſierit duos āños deſpata ē. Silr̄ ſurditas ex ſolōne ꝯtinuitatꝭ neruoꝝ auditꝰ iteriꝰ icurabil̄ ē. Silr̄ ſurditas ex apāte duro ē icurabil̄. Illa aūt ſurditas q̄ mō creſcit mō minuit̄ remediabil̄ ē. Itē quecūq̄ ſurditas felleis ſupuenientibus egeſtionibus ſolō fit. ⁊ ē veꝝ d̄ ſurditate accītali que ē d̄ colā q̄ ꝯtingit frequēter ꝑꝑ eiꝰ aſcēſū facilē ad caput.

Cura Cura ſurditatꝭ ⁊ debilitatis auditꝰ mlta reqrit. obſeruātia auditū ⁊ curātia. In ꝯſeruatōe auditꝰ caueat patiēs oē nimis calm aut frigidū. ⁊ ne res extranee vt aq̄ vel pul. vel aliqđ aliđ i eas igrediat̄. ⁊ caueat ventū fortē ⁊ ſonū fortē iter cāpanas. Deiñ mūdificēt̄ ſordes ⁊ q̄libet hebdomoda ſemel diſtillatio fiat olei d̄ amigđ. amaris i aures. Silr̄ ſuccꝰ mētē. i. celidonie agreſtꝭ ē q̄ſi ſecuꝝ ſemel i ſeptimana in fluxu deſcēdēte ad aures. tñ ſi cū ēplis ⁊ ſtuphis ⁊ ſuffūigatōibꝰ poſſit ꝯſeruatio fieri. ⁊ cura fieri plꝰ valēt: q̄ igredītia niſi cito mūdificēt̄ nocēt. Itē oē qđ i aurē mittit̄ dꝫ eē tepidū ⁊ nō dꝫ diu morari. ſ. vltra. 3. horas. Et ex eis q̄ nocent auditui ⁊ reliq̄s ſenſibus ſūt faſtidiū ⁊ replō ⁊ ſōnus ſup replōnē. Cura reductiua reqrit i ſurditate mālī vbi mā ē ſubtil̄ mediocrit̄ ⁊ nulla opillatio ē i corpe eūatōeꝫ ſine digōne māe: q̄ ipā ē ſatis obediēs. Deiñ ſtuphet̄ auris cū d̄coctōe betonice camomille auricule muris ⁊ folioꝝ ſalicꝭ rubee. Sꝫ ſi mā ſit groſſa ⁊ corpꝰ oppilatū tūc digeſtiua p̄cedere dꝫ. ⁊ q̄ vtplimū ē de mā groſſa frā lꝫ aliqñ ſit d̄ alia vt videt̄: iō tūc dꝫ mā digeri. 2° dꝫ eūari cū cliſteribꝰ ⁊ farmacijs. deiñ cuꝫ caputpurgijs ꝑ gargariſmata ⁊ ꝑ ſternutatōeꝫ ⁊ ꝑ tuſſiꝫ ⁊ ſcreatū. deiñ dꝫ cap̄ ꝯfortari cū electuarijs ⁊ tūc dꝫ mā diuerti ꝑ fricatōes pedū. Deiñ dꝫ auris ſtuphari ⁊ demū ēplaſtrari. ⁊ vltimo ſi oportcat tē debēt aliq̄ liqda mijci vt aq̄ ⁊ piguedines ⁊ olea ⁊ ſuccꝰ ⁊ ꝯſilia. tñ dieta bona obſeruāda ē. ⁊ ſic ſt̄ nouē faciēda. Circa pm. ſ. circa māe digōnē ſciēdū ē q̄ oximel ſimplex ⁊ diureticū ⁊ ſqlliticū valꝫ i digōne māe mlīce vl̄ flīce i iſtrīs auditꝰ ⁊ i ptibꝰ ꝓpinqs ⁊ remotꝭ. Itē. ℞. ariſto. lōge ⁊ ro. raſani feniculi perꝰ añ. ptē. j. eupatorij ſaluie auricule muris betonice lauādule calamēti iſopi añ. M. j. rute. M. ß. aniſi karui maratri peoniaꝝ maiorane baccaꝝ lauri añ. ℥. j. mell̄ diſpumati qđ ſuffic̄. fiat digeſtiuū cū modico aceti ipoſiti tpe ebullitōis digeſtiui. 2m digeſtōe facta ꝯplēt eūantia cliſteria acuta d̄ ruta abſinth. abrotano cētaurea ebulo calamēto cimino agarico ⁊ ierapig̃ Gal̄. cū modico coloqntide ſi vis. ⁊ h ſi patiēs ſit pinguis ⁊ cū melle ⁊ furfure ⁊ ſale pauco ⁊ oleo laurino. Tñ cliſtere mūdificatiuū valꝫ i ꝑncipio ad diuertēdū ⁊ ꝓ eūatione miorātia ⁊ vt vent̄ teneat̄ aptꝰ q̄ ꝯſtipatio ſūme nocet eis. Deiñ eūet̄ ſic. ℞. rute betonice cimini ebuli añ. decoq̄tur i aq̄. ⁊ tūc. ℞. agarici. ℥. ß. turbit ʒiʒi. añ. ʒ. ij. caſſiefi. ℥. ß. ſene. ℥. j. q̄ ſenſus mūdificat. ⁊ cū melle fiat laxatiuū vl̄ cū pillis cochijs vl̄ ierapig̃ Gal̄. purget̄ ⁊ acuat̄ cū modico eſule ⁊ det̄ diaturbit. 3m. ſ. caputpurgia fiāt cū gargariſmatibꝰ d̄ ruta calamēto piretro ſc. ſinap̄ ⁊ pipe nigelle ⁊ melle. ſilr̄ ex ſtafiſagria ſinapi ⁊ maſtice. Sternutatōes fiāt d̄ ſucco ꝑmuleuerꝭ ⁊ hedere arboree poſite ifra nares ⁊ cū pēna itincta i aceto ⁊ poſita ifra nares ⁊c̄. 4m. ſ. ꝯfortatio capitꝭ fiat cū electuarijs ⁊ cū electuario pliris ⁊ cū diagalāga ⁊ diāthos. ⁊ det̄ ſilermōtanꝰ ⁊ peonia ⁊ nuxmuſcata ⁊ ſaluiatū. i. vinū p̄patū cū melle ⁊ zuccaro ⁊ ſpēbꝰ calīs. ſꝫ ſaluia ſicca ſit ad pōdus oiuꝫ. ⁊ valꝫ ſilr̄ ſtōaticō laxatiuū ꝯfortatiuū q̄ ꝯfortātia ſtōachū ꝯfortāt cap̄. 5m. ſ. diuerſio māe fit fricādo pedes cū ſale ⁊ aceto ⁊ lauādo eos cū d̄coctōe feniculi hedere trēſtris folioꝝ ꝑmuleueris camomille ⁊ ꝑitarie ⁊ leuiſtici.

ſilr ligatio extremitatū valꝫ. 6ᵐ.ſ.ſuffūigatio aurīū fit ſic. ℞.rute folioꝝ lauri pitarie betonice auricule mur̄ cimini ſaluie pulegij mōtani cala mēti an̄.ℳ.j.ꝺcoq̄tur ī vīo al.ſubtili ⁊ coope riat̄ olla. ⁊ cū ligno ſābuci ꝯcauo ī coopticl'o po ſito recipiat fumū ꝑ aures an̄ prādiū ſꝫ n̄ p⁹ nec p⁹cenā.⁊ olla tūc remoueat̄ ab igne ⁊ n̄ iaceat pa tiēs nec icuruet̄ nimis diu ſup olla ſꝫ iterato fiat freq̄ns.⁊ illo die quo ſtuphari dꝫ pri⁹ aſſellet ſi poſſit fieri. Jt̄ ꝺ abrotano ebulo feniculo folijs ꝑmuleueris camomilla regia ꝑti ⁊ meliſſa ⁊ iſo po fiat ſtupha ſic̄ pri⁹ ī vīo.cū tali.n.ſtupha mul tos curaui ab audit⁹ grauitate ⁊ ꝺbilitate ⁊ ab ac cidētali ſurditate. Jtē ſulfuris ſuffūigatō reddit auditū. 7ᵐ.ſ.ēplaſtra fiāt ſic. ℞.folioꝝ raſani camomille melliloti abſinth̄. cētauree betonice an̄.ℳ.5.ꝺcoq̄t̄ ī vīo vl' ī aceto al.fiat ēplaſtrū ſup aures ⁊ ibi iaceat diu.ſꝫ tn̄ pri⁹corp⁹ mūdifi cet̄ ⁊ purget̄.aliter.n.nocꝫ. 8ᵐ.ſ.iniectiōes fiāt ſc̄a mūdificatōe cū aq̄ raſani diſtillati. vel ſic. ℞. caſtoꝛ.ʒ.ij.eleboꝛi al.ʒ.j.vini forꝫ lib.j.diſtillatio fiat ⁊ tepida pōat̄ ī aure ⁊ iaceat pa.tūc ſup ꝑtē ſa nā ⁊ ī ꝑua q̄titate ī aure ponat̄.⁊ diligent̄ poſtea mūdificet̄ aur̄. ⁊ nihil viſcoſū pōat̄ ī aurib⁹. Et iō errāt illi q̄ piguedinē anguille ponūt ī aurib⁹ niſi ipa collecta miſceat̄ cū vīo tepido vl' q̄ colet̄ ꝑ mediū pāni pri⁹ ⁊ tc̄ ipōat̄. Jtē balſam⁹ bon⁹ ⁊ bōi odoꝛ̄ ⁊ fel ācipitris vl' galli ⁊ aq̄ raſani ⁊ aq̄ ſābuci ⁊ ebuli optīa ſt̄ ī ſurditate vl' oīa ſimul vl' q̄ꝺlibet ꝑ ſe.⁊ tūc ſc̄a iniectōe pōat̄ modicū ꝺ co to ī foꝛāie auris: ita q̄ illo exēto liquoꝛ exeat ſc̄a opatōe ibi.⁊ iō tm̄ liq̄da ꝺbēt iponi aurib⁹ vt ci ti⁹ penetrēt ⁊ veloci⁹ exeāt. Jtē. ℞.radic̄ eleboꝛi al.coſti ſpicenardi gar̄.an̄.ʒ.j.ſe.ſinap̄ ſe.rute ca ſtoꝛ.an̄.ʒ.ij.pipis lōgi aniſi karui maioꝛāe bacca rū lauri fruct⁹ iunipi ſal' euſoꝛbij an̄.ʒ.5.cū vī⁹ di ſtillēt̄ ⁊ iniiciāt̄ ī aurē ⁊ ſanāt ſurditatē. Jt̄ aq̄ ra ſani vl' feniculi cū ſtoꝛac̄ calāita ita q̄ vt⁹ ſtoꝛac̄ denudata ſit ē optīa ī tinitu ⁊ ſurditate ⁊ audit⁹ ꝺbilitate. Jtē aq̄ q̄ exit ꝺ fraxino viridi poſita ī igne eſt optīa h̄.⁊ curat ꝺbilitatē audit⁹: ſic̄ aq̄ q̄ exit ꝺ iciſiōe viꝫ vl' ꝺ ligno ī igne poſito curat ꝺ bilitatē viſus. Jt̄ ſi fuerit ſurditas ex h̄uoꝛe ſf̄o oppilāte accipe eleboꝝ al.⁊ caſtoꝛ.nitrū piretrū coq̄tur ī foꝛti vīo ⁊ diſtilla ex eo ī aurib⁹.pri⁹ tn̄ fiāt ſternutatōes ꝺ pipe ʒiʒi.⁊ mūdificatio aurīū cū feſtuca inoluta ī melle ro. Jt̄ ſucc⁹ ſcariole vl' camomille tepidus iniect⁹ valꝫ ī oī cā.⁊ ſilr ſucc⁹ v̄miū treſtriū ⁊ vī ᵐ caſtoꝛei ⁊ ſēpuiue ⁊ ſābuci. Jtē piguedo anaꝫ maſcl'i ſilueſtris cū ſucco cepe expꝛtū ē. Jt̄ accipiat̄ ſēpuiua ⁊ pōat̄ ī alēbico ⁊ fi at aq̄.⁊ illa aq̄ diſtillet̄ ī aure.⁊ valꝫ ī oī cāu. Jtē ꝺ cepis ⁊ poꝛris ⁊ ſēpuiua cētaurea eleboꝛo ⁊ ra ſano fiat aq̄ diſtillata.⁊ iſta ꝓ cetis vꝫ ī oī ſurdi tate curabili.qꝺ ſcit̄ ſi aliq̄ fit alleuiatio:tūc.n.eſt aliq̄ ſpes. Jt̄ vrīa tauri ⁊ capꝛe iuetata. Jtē acci piat̄ cētaurea abſinth̄.ruta thus oua foꝛmicaꝝ lū brici treſtres ⁊ ſāguis āguille coq̄tur ī vīo.⁊ illꝺ vinū diſtillet̄ ī auricula tepidū ⁊ ē ſine pari. Jtē per hos v̄ſus ſeq̄ntes pꝫ cura optima.

Hoc medicamē ē ſurdis auribus aptū.
De ſempuiue ſucco coclearia bina.
Tātū ſi ſumas olei qꝺ ꝓſtat oliua.
Lactātis puerū tātūdē ſumito lactis.
Hinc ī oui teſtā poꝛroꝝ collige ſuccū.
Hec trib⁹ ad ſolē ſimul ſuſpēde dieb⁹.
Noctib⁹ ac totidē ſub apto deſine celo.
Ex hoc auricule ſtudeas apponere ſurde.

Jt̄ ꝯ diminutōꝫ audit⁹ accipe cepā albā ꝯcauet̄ iteri⁹ ⁊ repleat̄ ol'o muſcellino ⁊ coq̄tur ſub pru nis.⁊ facta ꝺcoctōe exꝑmat̄ ꝑ pānū ſubtilē colet̄ ⁊ ī aurē mittat̄. Notādū q̄ ſucci ꝑdictaꝝ her baꝝ pn̄t ꝺcoq ⁊ ꝺſpumari ⁊ tūc colari ꝑ mediū pāni vl' clarificari cū albumīe oui ⁊ tūc īſtillari ī aurib⁹.⁊ eſt opti ᵐ qꝺ:ſic̄ ⁊ aq̄ diſtillata:ſic̄ ⁊ ego expt⁹ ſū.ſꝫ ſucc⁹ crudus n̄ ipōat̄. Sꝫ ſi ſurditas ſit ꝺ h̄uoꝛe colico euētur cū caſſiaſi.reubarbaro ⁊ tamaridis pꝛunis ⁊ mirabolanis citrinis. Sꝫ ſi ſit ꝺ ſāguie tūc valꝫ flo⁹ ꝺ ceſalica ⁊ purgatio cū diaboꝛragiato ⁊ electuario ꝺ ſucco ro. deīn̄ fi at fomētatio auris cū aq̄ ꝺcoctōis ro.ſalic̄ nenu far̄.lactuce moꝛelle ⁊ fum⁹ recipiat̄ ꝑ aures.deīn̄ lana itingat̄ ī oleo ro.⁊ camomillino ⁊ albumīe oui ex̄ ſup aurē ēplaſtret̄. deīn̄ coſt⁹ cāphoꝛa mu ſc⁹ coq̄tur ī lacte vl' ī aq̄ feniculi ⁊ aurib⁹ īſtillēt̄ facta colatura. 9ᵐ.dieta ſit tal' q̄ n̄ cenet nec co medat piguia nec vētoſa nec fūoſa nec vapoꝛoſa nec lacticinia.nec potet ceruiſiā nouā nec muſtū. Caueat a repl'one ⁊ a vēto hauſtrio:q2 hauſtri ni flat⁹ grauāt auditū.ʒ ͣ ꝑti ͣ affo.affo⁰.6⁰. Vtat̄ pl'uere gualterij ita q̄ venē ſit moll'. vl' qꝺ meli⁹ ē vtat̄ pl'uere meo laxatio quē voco pl'uerē ioā nis.cui⁹ ꝛcepta ē. ℞.agarici turbit ʒiʒi. reubarba ri an̄.ʒ.j.ſene ad pōdus oīuꝫ ʒuccari modicū. Jt̄ potagiū fiat ꝺ boꝛragib⁹ naſturcio lauādula iſo po auētia betonica pet⁹. Carnes ſint poꝛcine vi tuline macres hedulīne arietine gallinacee ⁊ nō alie. Caueat pa.a ſōno cito p⁹ cibūꝫ ⁊ a tardo ⁊ ml'to ⁊ freq̄nti potu ⁊ a piſis ⁊ fabis nouis ⁊ an tiq̄s ⁊ a frixis ⁊ ſalſis ⁊ viſcoſ. Jt̄ eq̄tare ꝑ loca arenoſa ⁊ ꝺcliuia ⁊ lotōes ⁊ balneatōes ī loc̄ ter maꝝ ⁊ ſalſ ꝯfert valde. Vtat̄ cimio ī cib̄ ⁊ peo⁹ q̄n̄ voluerit.⁊ ꝑ vices ponat̄ aq̄ eleboꝛi nigri di ſtillata ī aurib⁹ coꝛpe mūdificato.⁊ ego iueni ip ſaꝫ ſine pari. Et facio aliq̄n̄ ſic̄ pri⁹ ꝺcoq̄ndo ipꝫ ī vīo vl' coq̄ndo ſuccū ⁊ colādo.nec ē aliq̄d ei par. Silr pl'uis eleboꝛi al.cuꝫ aceto īſtillat⁹ ē exptus.

De tinitu aurīū.

Tinnitus

t **Tinnitus est corru**ptio auditꝰ. Pro quo sciēdū ꝙ auditus aliqñ ǒstruit dicē Aui.3º cañ.fen 4ª.c.ǒ nocumēto auditꝰ.ꝛ ē qñ hō nihil audit oio ꝛ vocaƭ surditas. Aliñ minuit auditꝰ sicut qñ ñ audit patiēs nisi mltū clameƭ. Aliqñ corrūpiƭ ꝛ alteraƭ sicut ē i tinitu ꝛ sibilo ꝛ sono q: ǭsi ǭtinue videƭ audire sonū ꝛ cātū ꝛ aliqd tale.ȝ nullū fit ex sonās vel pulsās.ꝛ audit qǒ ñ ē.vł alio mō ꝙ ē.ꝛ iō corrūpiƭ auditꝰ nālˀ ꝛ fit inālis ꝛ alteratꝰa nāli ꝛ ab eo mutatꝰ. Et dr̄ tinitꝰ ǭsi tūdēs auditū vł abscidēƭ eū ne mō debito fiat. Tinitꝰ igiƭ ē corrupꝰ auditꝰ pp vaporē vētosū agitātē p mōȝ iundatōnȝ violēƭ aerē iteriꝰ ǭgetū. Sȝ auditꝰ nālˀ fit cū aer inūdādo mouet aerē itrisecū ǭgetū sine violenª.

Cause Cā tinitꝰ ē triplex.pmitiua.ātecedēs ꝛ ǭiuncta. Primitiua vł cōiuncta ē ǒbilitas sēsus ꝛ debilitas corpis ꝛ capitꝭ ꝛ acuitas sēsus.q: spūs ē sicut vapor grossus vētosus i capite. Cā āt añs ꝓpinq vel remota ē replio corpis ꝛ capitꝭ cursus vaporꝝ ascēdētiuȝ a stōacho vel a toto corpe. Cā pmitiua vł exterior ē oē qǒ mouet aerē iteriorē violēƭ sicut vomitus cursus labor circūuolutio crapula ebrietas mltitudo ciborꝝ idigestibiliū ꝛ vētosorꝝ sicut pisorū fabarꝝ ꝛ lacticiniorꝝ ꝛ casus fames angustia ꝛ silia sicut vētus magnus ꝛ tonitruū ꝛ sonus cāpanarū magnarꝝ ꝛ molēdinū ꝛ silia.

Signa Signa cāꝝ exterioꝝ patēt p idicia pa. Si sint cāe rēote tē ē tinitꝰ cū iterpollatōe.q: si ǒ stoꝰ vēiat: tūc ē maior añ prādiū ꝙ pꝰ.ꝛ cito pꝰ prādiū alleuiaƭ q: fumi ꝛ vapores pꝰ ñ ascēdūt: q: cibꝰ ǭpmit dorsū.ȝ ipo icipiēte ebulliƭ fit passio peior. Sȝ si ē ǒ ianitōe tūc pꝰ prādiū foret meliꝰ cū patiēte nec pcipet malū nisi stōacho ieiuno nisi cibꝰ foret idigestus vł vētosus vł vaporosus.silr ex acumine sēsus pꝰ cibū minoraƭ sonus plusꝙ añ. Si aūt fit ex ǒbilitate: ħ pp aliq ǒ malis ǭplionibꝰ q: egritudies lōge pcesserūt malā ǭplionē generātes. Si āt sit ex vētositate tūc fm diuersitatē vaporis illiꝰ ꝛ ventositatis sūt diuerse corruptiones auditꝰ vt dixi.c.precedēti.ꝛ ibi vide signa eius.

Pronostica Tinitꝰ ē pcō surditatis.ꝛ si ātiquaƭ tūc nō curaƭ.vñ tinitꝰ diuᷓnalˀ ē icurabilˀ maxie si fit ǒ cā ꝓpria i capite.si ǒ stōacho curari pōt. Silr surditas nālis veniēs pp malā ǭplionē nerui audibilˀ ē icurabilˀ. Sȝ si veniat pp oppilatōes i via exteriori oppilatōe remota curaƭ.ȝ raro illǒ fit.

Cura Cura reqrit mlta: tot.s.quot reqrit surditas. digeraƭ ℥ mā cū betonica isopo saluia lauandula ruta pitaria cino aniso ꝛ melle ꝛ aceto in cā fra.ꝛ vtaƭ diacastor.diacimino diagalāga. In cā calˀa digeraƭ cū oxizaccara ǭposita.vł sic. ℞.radic̄ feniculi petꝰ brusci ros. endiuie scolopēdrie capillic.eupatorij isopi añ. ℳ.j.zuccari q̄z.j.s. Purgatō fiat cū clisteri ꝛ ierapigꝭ Gal.acuita cū euforbio aut cū ieralogodiō acuita cū collognitide pulpa: ȝ deni i pua ǭtitate. Sȝ i cā calˀa q raro ǭtigit deƭ trifera saracenica vł diaprunis vel electuariū ǒ succo ro. deiñ fiāt caputpurgia ꝛ sternutatōes sicut pꝛiꝰ. deinde suffūigatōes pꝰ mūdificatōeȝ.ꝛ i ǒclinatōe morbi fiat freqnt: q: balnea ꝛ fomētatōes ǭmouēdo māȝ nocēt. Fiāt igiƭ suffūigatōes ǒ betonica ruta calamēto camomilla maiorana isopo thimo abs. recipiēdo fumū p traiectoriū. Deiñ si sit ǒ hūore grosso facta vaporatōe fiat iniectio. ℞.elebori al.castor.croci aceti olei ǒ lilio distilla i aurē sicut deiñ ē.c.pcedēti. Sȝ si sit ex vētositate: accipe gaƭ.se.pori añ.ȝ.s.musci ℈.ij.distilletur i aurē cū aq̄ maiorane vł sābuci vł foliorꝝ pini aut rute vł cū vio. Itē oleū ǒ scorpionibꝰ curat tinitū ꝛ surditatē de oi cā. Itē oua formicarꝝ trita p pānū colata i auribꝰ ifusa ātiqssimū audituȝ restituūt. Sȝ si tinitꝰ vł surditas sit recēs: tē salgēma ꝛ mel distillata valēt optie. Sȝ si surditas sit ǒ cā calˀa tūc accipe marrubiū albū teraƭ cū vino al.coqtur ꝛ addaƭ parꝝ ǒ aq̄.ꝛ ponat patiēs aurē sup ollā ita ꝙ fumū recipiat ꝛ cap cooperiaƭ. Itē ǒ quacūqȝ cā fiat tinitꝰ seu surditas: accipe cepā albā ꝛ ǭcaueƭ ꝛ iple foramē vio albo aquato vel lisato: ꝛ fac bñ ǒcoquere in prunis calis.ꝛ cū bñ cocta fuerit exprime liquorē valde bñ ꝛ cola per pānū albū mūdū subtilē.ꝛ illi liquori misceatur oleū muscellinū vel nardinū tepidū i auricula ipone. In cā ergo calˀa vbi sūt pūcture mordicatōes ꝛ arsure ǒcoquaƭ semē aneti ǭquassatū i vino malorꝝ granatorꝝ.ꝛ loco illiꝰ succi ponaƭ succus malorꝝ macianorꝝ.ꝛ loco aneti ciminū ꝛ due gutte tepide inijciāƭ i auriculā ꝛ obtureƭ cū bōbace. Si fiat ǒ cā fra qǒ sciƭ p frigiditatē ꝛ algorē auriū: tūc i oleo amigǒ.amarꝝ coquaƭ anisū quassatū ꝛ due gutte inijciaƭ i aurē.ꝛ loco olei ǒ amigǒ.amaris ponaƭ vbicūqȝ terrarꝝ succꝰ pori vel cepe ꝛ loco aneti anisū vel ciminū.ꝛ ħ ē leue ꝛ bonū. Itē isopꝰ granū lauri folia pini coqtur i aqua feniculi vel i vino ꝛ distilleƭ in aurē.ꝛ nisi ǭferat: tinitꝰ ē ǒ hūore grosso iclusō i pāniculis cerebri: ꝛ tūc oȝ purgare vt dictū ē ȝ Tarqnū. Itē castoreū cū oleo nardino ǭfert qñ ē ex vētositate.nec ē ei par. Itē vapor isopi lilij lauri cōfert.silr coloquitida aut ireos aut eleborus cocta i aceto vaporata valēt. Itē vapor aq̄ ǒcoctōis maiorane sticados arabici abs. mētastri origani cōfert valde. Et pꝰ purgatōeȝ sternutatio fiat cuȝ

puluere thuriſ. Et caueaꝛ ſternutatões i illo q ſo-
lebat mltū emittere ꝺ ſāguīe a naribꝰ. qꝛ ego vi-
di i vno tali ꝺ quo medicus ñ fuit monitꝰ ꝺato
ſternutatorio ꝺ pipe ⁊ ʒiʒi. i tm̃ emiſit ꝺ ſāguine
ꝙ vix ꝑ tres dies potuit ceſſare. ⁊ ſincopiʒauit i-
firmꝰ ⁊ reputabaꝛ mortuꝰ. ⁊ cū pl'uere piloꝝ le-
poris curatus fuit ⁊ ꝯualuit: cū difficultate tm̃. ⁊
iõ ingratis i cura qꝺ patiēs ſolebat pati ne infa-
meꝛ meᷓ. Itē oleū ꝺ ſtafiſagria ꝯfert ſurditati ⁊
tinitui qꝺ ſic fit. ℞. ſtafiſagrie. ℥. j. ſ. coqͣꝛ i ſuc-
co rute vel i aq̄ fenicli. deīn appōaꝛ oleū laurinū
vel nardinū ad pōdus lib. ſ. vl' lib. j. coqͣꝛ vſqꝫ
ad ꝯſūptionē q̄rte ptꝭ ⁊ coleꝛ. ⁊ fit oleū ꝺ ſtafiſa-
gria. ⁊ iſtꝺ valꝫ i cā fr̃a. ſꝫ i cā cal'a pōaꝛ aq̄ vl' ſuc
cus rafani aq̄ lactuce aut ſolatri. Sil'r ſuccꝰ gra-
nati acetoſi: acetū thus oleū ro. valēt ſūme in cā
cal'a. Sꝫ ꝯtra vētoſitatē valꝫ p̄cipue ſuccꝰ rute
mel caſtoꝛ. oleū aneti vrīa caprina fel eiꝰ cū gal-
bano. Itē ariſto. ro. coſtꝰ ſuccꝰ abſ. euforbiū ni-
truꝫ cū felle vaccino ꝯferūt cū ſucco porri. Iteꝫ
ſuccꝰ rute coctꝰ i cortice granati aurē mūdificat.
dolorē ſedat. tinitū r̄mouet. v̄mes iterfic̄. ⁊ iſta ē
meᷓ mea i oībꝰ iſtꝭ paſſiōibꝰ. vl' aq̄ rute eodē mō
cocta. ⁊ ē ſine pari. Itē qñ tinitꝰ ē ꝺ vētoſitate: tē
accipiaꝛ cornu ꝯſtricto capite ⁊ fiat q̄ſi fiſtula in
alia extremitate ⁊ extrahaꝛ illꝺ qꝺ ē i aure ſuggē
do ab aliq̄ vili pſona. iſto mō vidi vnū q q̄ſi fuit
reputatꝰ curator oīuꝫ ſurdoꝝ. qꝛ iſto mō q̄ſi ſta-
tiꝫ extrahit totā mā̄ꝫ ꝯiūctā i aure. Itē cepa alba
repleaꝛ aceto albo ⁊ muſcellino ⁊ ſucco bedegar
⁊ apponaꝛ puluis thuris ⁊ mirrha decoquaꝛ ad
prunas ⁊ liquor exprimaꝛ ⁊ iponaꝛ. ⁊ ē medicina
cōis ⁊ leuis ⁊ bona. ⁊ loco olei muſcellinij poteſt
poni oleū de pipere albo vel lauri in ꝓpoſito. ⁊
valꝫ optime. ſil'r bacce lauri valēt comeſte ꝯtra
vētoſitatē capitis ⁊ tinitū. Itē ſuccꝰ fraxini porri
ebuli añ. coctꝰ ⁊ colatꝰ a tinitu liberat ſecure. Itē
ſtupha leuis fiat ꝺ abſinth. ſauia folijs lauri ⁊ ci
mino i vino. ⁊ vinū ꝺcoctōis ſauine ⁊ caſtoꝛ. au-
ribꝰ iſtilleꝛ. Itē. ℞. ſucci verbene primuleueris
betonice añ. maſticꝭ. ℥. j. ꝺcoq̄tur ſimul vſqꝫ ad
depurationeꝫ ſuccoꝝ ⁊ tūc colētur. ⁊ puluis ca-
ſtoꝛ. ad pōdus duaꝝ. ʒ. lignal'. ʒ. j. ſtoracꝭ calami
te ſtafiſagrie añ. ʒ. j. addāꝛ ſuccis p̄dictis. ⁊ cū vi-
no iteꝝ ꝺcoq̄tur ⁊ coleñ ⁊ iniȷciaꝛ. ⁊ ē medici-
na mea ꝓpria expta i ſurditate ⁊ tinitu ꝑ diuti-
bus. Et ſi addaꝛ balſamꝰ curat tinitū biēnalē ⁊
ſurditatē oēꝫ curabilē poſt corpis mūdificatiōeꝫ
⁊ capitis. Itē puluerē gaꝛ. ⁊ ſe. rafani diſtēpa cū
ſucco rute vel vino ⁊ īfunde: ſiue ſit ſonitus ex
debilitate virtutis vel ex oppilatione vel ex hu-
more curat. Et ſi fuerit tinitus ꝓpter acumen
ſenſus: tūc oleū ro. cuꝫ aceto iſtilletur. vel teranꝛ
grana pini ⁊ caſtoꝛ. cū pauco aceti ⁊ oleo iſtilleꝛ

vel ſine oleo. vel iuſquiamꝰ cū oleo ro. in tēpore
calido ⁊ i etate iuuētutis ⁊ cōplexione colirica.
tamē narcotica caueātur niſi tēpore magne ne-
ceſſitatis. Sed ſi cretice veniat tinitus: tūc ſilē-
duꝫ eſt quouſqꝫ oīa accidentia morbi ceſſent. ⁊ ſi
illud duret tūc fiat remediū. ſed raro oꝫ operari
in criſi ꝯpleta. ſed in icōpleta aliquando oportet.
Dieta ſit facienda ſm̄ hos verſus.
Motus lōga fames vomitꝰ ꝑcuſſio caſus
Ebrietas frigus cauſant tinitus i aure.
Balnea ſol vētus clamor repletio ledūt.
Et iõ cōtraria iſtoꝝ fiant. Et dicit Aui. ſit iſtis
cena oīo aliena ⁊ tardus potꝰ ⁊ multus. ⁊ vētoſa
dimittāꝛ: ſicut piſa fabe ⁊ porri ⁊ viſcoſa ⁊ lacti-
cinia ⁊c̄. ⁊ ſōnus cito poſt prādiū nocet. ſimiliter
coitus ſtatiꝫ ſup cibū. ⁊ equitatio ⁊ ſaltatio ⁊ mo
tio magna. ⁊ vētū fugiāt hauſtrinuꝫ ⁊ oēꝫ vētuꝫ
⁊ ꝯſtipationē. Et ideo puluis gualterij optimꝰ
eſt vt vēter ſit laxus. Uel fac ſm̄ hos v̄ſus.
Si vis ſubſidiū per fluxū vētris habere:
Sume diagridiū: nec oꝫ plus adhibere.
Et h̄ i pomo vl' citonio coctū. Si āt fiat tinitꝰ
a virtutꝭ ꝺbilitate: tūc ꝯfortatiua dēꝛ ⁊ reſūptiua
quouſqꝫ virtꝰ ꝯforteꝛ. q̄ ſint illa pꝫ pͦ li. c. ꝺ ethi
ca. ⁊ 2ͦ li. c. de ptiſi. Hic poſui mlta: qꝛ ſurditas
⁊ tinitꝰ ſt morbi frequēt veniētes ꝑ qbꝰ medicꝰ
pecuniā magnā r̄cipiet: vt ego freq̄ntiſſime feci.

De dolore auriū.

D Dlor auriū aliquā-
do fit ꝺ cā cal'a. aliqñ fit ꝺ cā fr̃a. aliqñ ꝺ
apate. aliqñ de ſolōne ꝯtinuitatꝭ. aliqñ ab extra.
aliquādo ab itra. Signa cauſe calide ſūt pū-
ctura mordicatio nimia inquietudo ⁊ lediꝛ a ca-
lidis. Signa cauſe frigide ſunt qꝛ ibi eſt pon-
deroſitas extenſio ⁊ leditur a frigidis ⁊ melius
tollerat ⁊ eſt ſine pulſatione ⁊ ē dolor remiſſior.
Signa ſolutōis ꝯtinuitatꝭ ſūt pūctura ⁊ mor
dicatio ⁊ malitia vertēdi ſe ⁊ iacendi. Si eſt ex
apate venit dolor ſubito ⁊ fe. vt cōiter.

Pronoſtica Dolor acutus auriū cū acuta fe. ⁊ ꝑmanē-
te malū ē ⁊ mortale ⁊ freneſiꝫ p̄nūciat. tm̃ dolor
acutꝰ citiꝰ iterfic̄ iuuenes rōe ſinthomatꝭ ⁊ ſēſibi
litatꝭ i eis maiorꝭ q̄ pueros vl' ſenes: vt habeꝛ 3ͦ
ꝓno. c. 12ͦ. Et ſi ſit ex apate cal'o iteriꝰ ⁊ peſſimꝰ.

Cura Cura dolorꝭ auriū ꝺ cā cal'a ē dige-
rēdo mā̄ꝫ ⁊ eūando vniuerſal'r: de-
īn ꝑticl'arit̄ ſic. ℞. maluā violā pallīā ordei. coq̄ꝛ
i aq̄ ⁊ ſuffūigeꝛ aurꝭ. deīn vna gutta vl' due ꝺ ſuc
co lactuce ⁊ ſucco maloꝝ macianoꝝ tepiꝺ iſtilleꝛ
⁊ tūc aurꝭ obtureꝛ cū bōbace. vl' fiat floᷓ ⁊ farma
cia colerā purgās. ⁊ tūc lac mlierꝭ ſic̄ mlgeꝛ ē me
dicamē boῑ. ⁊ ſuccꝰ iuſqami ⁊ ſuccꝰ ſolatri ⁊ pa-
pauerꝭ

pauerꝭ al.ꝛ ſalicꝭ ꝛ viẽ.ſilr mucilago ſe.citonioꝝ
cuꝫ oleo ro.optimũ ẽ.ꝛ lac mulieris cuꝫ modico
cãfore. Et ſi nocumẽtũ ꝯtigat ex iſtis fridis: tũc
caſtoꝛ.bullitũ i oleo auribꝰ iſtilleť. Jtẽ oleuꝫ de
cãomilla tepidũ iniectũ ꝛ ſacellatões de cãomil-
la dolores itollerabiles ſedãt. ſilr oleũ ƌ amigƌ.
dulč.optiᵐ ẽ. Si ãt ſit doloꝛ de cã frida: tč fiat
ſuffumigaᵒ cũ aq̃ decoctõis radič petro.apij feni
culi abſinthij aniſi betõice auricule murꝭ vel ali
cuiᵒ iſtoꝝ.deiñ inijciãť due gutte ƌ oleo amigƌ.
amaraꝝ. vel ƌ oleo vel de ſucco pſicoꝝ vel poꝛ-
roꝝ. Silr oleũ ƌ ſcoꝛpiõibꝰ ꝛ ƌ ſcarabeis ꝛ ƌ lũ
bricis terre optiᵐ ẽ. Silr oleũ nardinũ ꝛ de cina
momo ꝛ anetinũ ꝛ cãomillinũ ſunt optia poſtq̃
ſubtiliãť i vio. Jtẽ fel tauri cũ adipe anatꝭ ẽ iuua
tiuũ ſublime ad doloꝛẽ auris fridũ. Jť radicẽ ra
fani cũ oleo decoq̃ ꝛ diſtilla ex eo i auribꝰ ꝛ lanã
capiti ſuppone.ẽ.n.ſine pari. Ad doloꝛẽ vẽto-
ſuꝫ deť cõſũptiua vẽtoſitatis. deiñ fiat ſuffumi-
gatio cũ ƌcoctõe caulis cãomille melliloti volu
bilꝭ folioꝝ lauri ꝛ rute. deiñ fiat vapoꝛaᵒ cũ milio
aut baccꝭ lauri aut cum pulegio aut olibão. deiñ
ſaccelleť cũ furfure cocto i vio. deiñ fiãt iniectio-
nes cũ vio folioꝝ rute ꝛ baccaꝝ lauri ꝛ caſtoꝛ. ꝛ
calamẽti ꝛ ſinapis ꝛ cimini ꝛ aniſi ꝛ aneti ꝛ coſti
ꝛ ariſto.vtriuſqꝫ.ꝛ pipis ꝛ maioꝛane ꝛ poꝛri ꝛ al
lij ꝛ capparis ꝛ ſpicenardi ſingulariť ꝛ ꝯiũctim.
ꝛ ſuccus poꝛri ꝛ cepe cũ melle ꝛ oleo laurino ſi-
mul cocta cum ruta inijciãť poſt colaturã q: do
loꝛẽ vẽtoſum ꝛ tinitũ auferũt.

De vermibus aurium.

v **Ermes in auribus**
gnãť ſič i alijs ptibꝰ coꝛpis. ꝛ alñ itrãt
ab ex̃ quoꝝ cura ẽ necare eos. 2ᵒ poſt iterfectiõeꝫ
educere: ne pᵒ remanẽtiã eoꝝ accidãt putredies
ꝛ vlcera. pᵐ qdẽ pficiť cũ medicis i qbꝰ ẽ ꝓpe
tas h̃ faciẽdi: ſič cũ amaris acutꝭ ꝛ acetoſ. ꝛ alñ ta
lia dant cum aliq̃ dulcedie vt auidiᵒ recipiãtur.
Res igiť i qbꝰ ẽ ꝓpetas iterficiẽdi eos ſť abſ.
ꝛ cẽtaurea qƌcũqꝫ eoꝝ coctũ cũ vio ꝛ diſtillatũ.
ꝛ calamẽtũ eſt foꝛtiᵒ hĩs q: necat ṽmes ꝛ doloꝛẽ
ſedat.ꝛ ꝓpe ſuccᵒ eiᵒ. Jtẽ vinũ ƌcoctõis cappis
aut eleboꝛi diſtillatũ i aurẽ ẽ exptũ. Jtẽ aloe cuꝫ
ſucco calamẽti aut cũ vio ẽ optiᵐ. ſilr fella aialiũ
ſũt bõa mixta eis.aut euſoꝛᵐ. ꝛ oleãdro ineſt ꝓ-
prietas mirabilꝭ iterficiẽdi ṽmes ꝛ pulices i aure
vlꝭ i lecto. ꝛ ẽ ãglice oſer. Et ſi iſta nõ ꝯferãt calx
viua ꝛ ſulfur viuũ terať cuꝫ melle ꝛ diſtilleť ƌ iᵒ
toto i aure cũ aceto. Jtem ſemẽ ſinap̃ cum ſucco
iuſqami ꝛ ſe.caulꝭ ꝛ ſe.apij ſť foꝛtia i necãdo eos.
ſilr ſcamoᵃ diſſoluta i aceto. Jť ſuccᵒ ſaluie ꝛ ſuc
cus canabis iterfič eos. 2ᵐ pficiť cũ ſternutato
rijs ꝛ caputpurgijs. pijciať ergo pip̃ vel ꝫiꝫi.pul

uerizatũ vel euſoꝛᵐ vel eleboꝛᵒ ſi coꝛpᵒ ſit mũdi
ficatũ i nares. ꝛ oleũ tepidũ põať itra aures. ꝛ re-
tineat os ꝛ nares vt ſpũs referať ad aures cũ ĩpe
tu. ꝛ alñ applicãť vẽtoſe ad aures ꝛ ꝯfert. vlꝭ acci
piať pomũ matuꝝ ſciſſũ p meᵐ põať ſup aurẽ ꝛ
iaceat ƌſup. ꝛ tč ṽmis ƌſcẽdet ad dulcedieꝫ. ꝛ tč
ſubito amoueať. Jtẽ ſaliua hõis põať i aure vbi
ſť pulices. ꝛ tč põať aurꝭ illa ṽſus ſupiᵒ ꝛ exibũt.
Jtẽ lana itigať i terbenᵒ: ꝛ cũ feſtuca inuoluta ibi
exhaũť ſoꝛdes auris ꝛ ṽmes. Et ſi ſit pruritᵒ in
aure oleũ i quo abſinthiũ fuerit coctũ inijciať.

De apoſtematibus.

a **Poſtemata naſcũ**
tur i radice auris ꝛ alñ i aure. alñ p viã
criſis. alñ p viã ꝯgeſtiõis. alñ per viã ƌriuatõis.
Et aliqñ ẽ calidũ multũ ꝛ aliqñ mediocriter ca
liduꝫ. nũquã tñ ẽ ibi apoſtema ſimplr ſrigidum
niſi eẽt via reumatꝭ frigidi deſcẽdẽtis a cerebꝛo.
Alñ tñ ẽ a pcuſſiõe vel caſu ꝛ tč ẽ calitas. Si
gna ſũt mãifeſta p pũcturã ꝛ doloꝛẽ i cã calã. ꝛ p
frigiditatẽ ꝛ tumoꝛẽ i frida: ꝛ p põderoſitatẽ.

Pꝛonoſtica Apa in aure ẽ peſſi-
mũ ꝛ moꝛtale vtplu-
rimũ. q: calꝫ iducit ſincopiꝫ cũ freneſi ꝛ litargiã
durã. ſed in radice auris poſt ſigna digõnis ꝛ in
die cretica poſſibile ẽ q͛ ſit ad bonũ. ꝛ ſi alr eue-
niat ſi euadãt cũ difficultate euadũt.

Cura Cura ẽ facta mãe digõne purgare
ſm hũoris peccantis exigentiã. ꝛ in
apate calõ auris fiat floᵃ ex cephalica magna vel
cũ iteratõe. ꝛ deť caſſiaſi. ꝛ id qƌ mãꝫ lenit. Et i
oibꝰ apatibꝰ iſtꝭ fiat cliſtere bonũ. deiñ p vehe-
mẽtia doloꝛis inijciať lac nouiť mulſũ. ꝛ ſi opoꝛ-
teat cũ modico cãphoꝛe aut opij. ſꝫ opiũ cauẽdũ
ẽ q̃tũ poſſibile ẽ. deiñ pᵒ 3ᵐ dič diſtilleť mucila
go ſe.citõioꝝ aut fenugreci aut altee aut ſe.lini.
Si ãt ñ fuerit magne calitatꝭ tũc cũ iſtis muci-
laginibꝰ iſtillãda ſũt adeps galline aut anatꝭ aut
medulle cruris vituli. deiñ diſſoluať diaqlon i
oleo de camomilla aut de aneto ꝛ fiãt vapoꝛato
ria priᵒ dicta. deiñ fiat ẽplaſtrũ qƌ reſoluit ꝛ ma
turat. Accipe farinã fabaꝝ ꝛ fac ẽplaſtrũ cũ expſ
ſiõe caulꝭ ꝛ oleo ƌ lilio ꝛ ſuppõe. vel farinã oꝛdei
cũ oleo ƌ camomilla. Jtẽ cepe albũ elixeť ꝛ ꝯte-
rat cũ butiro ꝛ vte. Jť cerotũ iſopi optimũ ẽ qƌ
ſic fit. ℞. adip̃ galline butiri loti cere citrine mel
lis olei ƌ lilio iſopi hũide añ. pť eq̃les fiat cero-
tũ tepidũ ꝛ i aurẽ mittať ꝛ liniať i circuitu q: do
loꝛẽ ſedat ꝛ apa maturat. Sꝫ ſi ſit apa in radice
auris ñ ꝯpetũt repcuſſiua. ſꝫ matureť apata talia
cũ farina tritici vlꝭ ciceris ſe.lini fenugreci axũgie
anatis ꝛ galline radice malue ꝛ oleo de camo-
milla; quia cõiter materia vergit ad groſſitieꝫ.

Et ſi apa eēt antiquū tūc diaqlon diſſolutū i oleo de cāomilla appōat vel armoniacū cū caricis ⁊ oleo de lilio. Et ſi p ſe ñ rūpat cū calce viua ⁊ ſapōe molli apiat. ⁊ alñ ſāguiſuge dñt pōi ⁊ valēt. Hic pono mlta pp piculū. qꝛ cū fe. cōtinua ⁊ vria cruda talia apata ſūt mortalia. tñ ñ dñt poni pura maturatiua qñ apa ibi ē cū vlcere: ſꝫ cū mult̄ ſiccis ſic dicit Gal. 5° de ige° ſanitatis. c. 6°. Sꝫ qñ ē ſine vlcere bñ pñt: niſi ꝙ rōe mēbri qꝛ ſiccū ē: dñt eē aliq̄ ſicca cū alijs mixta: qꝛ igeniū curādi ſumit ex morbo ⁊ ex accñtib⁹ ⁊ ex pticula patiēte. ⁊ vide Gal. ibi. ponit ⁊ ſilr 5° megrategni. ferruginē ferri tritā minutiſſime ⁊ ſterc⁹ colūbinū cū aceto ad dſiccatōez putredis ⁊ ſaniei i vlcere ibi. Et ſi vis leuit̄ opari i apate frō fiat ēplaſtrū d faria tritici oleo vio ⁊ melle. ⁊ inūctio fiat i circuitu cū butiro. Sꝫ i apate calido accipe ſūmitates ramoꝝ iuſqami ⁊ aliqd d radice lapatij acuti ⁊ inoluāt i ſtuppl canabinis i aq̄ madefact̄ ⁊ dcoq̄tur ſub cinerib⁹. ⁊ cū dcocte fuerit terant cū axūgia porcina vel galline vl anſeris vel anatis. ⁊ facta inūctione cū butiro ⁊ oleo ſupponat. dolorē eiꝫ mitigat. calorē extinguit. ſaniē generat: vt dixi i 2° li°.

De vlceribus auriū.

Vlcera in auribus fiāt a cā exteriori vl iteriori. ⁊ ab apatib⁹ ruptis ⁊ debilitate virtut̄ imutatiue fit ibi ſanies. ⁊ ab hūore ibi delegato ⁊ putrefacto. Cura vlceꝝ recētiū ē cū reb⁹ mediocris exiccatōis ⁊ abſterſiōis: ſic cū aq̄ mellis aut ſicut eſt vinū cuꝫ melle ⁊ acetū cū melle. aut oximel ſqlliticū iniectū cū pēna āſeris vl cū ſiriga. ⁊ fiat abſterſio cū bōbace vel lana iuoluta i terbētina vel i melle. vl cū carpia. i. raſura pāni eodē mō circa feſtucā vel iniectū. Et ad exiccādū ſaniē ponat os alicui⁹ vilis pſone ad aurē: vt rōe āhelit⁹ relaxēt meat⁹ ⁊ ſaies digerat ⁊ ſubtiliet. deiñ fortit̄ ſuggat. ⁊ iſtud idē vꝫ i aq̄ igreſſa i aures. vel cū iſtrō qd hñt pueri cū quo trahūt aquā ne fiat vacuū poſito in aures pōt ſanies ⁊ aq̄ exhi. deiñ capiat feſtuca ⁊ circūuoluat cotū in vna extremitate ⁊ in alia nō. ſꝫ illa pōat i aure. ⁊ ponat cotū i circuitu ⁊ tūc ps remotior accēdat. ⁊ tē ignis aſcēdet verſus aurē p mediū illi⁹ ſtramis. ⁊ penetrabit ⁊ deſiccabit aquā ⁊ ſaniem. ⁊ fiāt ſternutatōes fortes ponēdo pēnā i naſuꝫ ⁊ ſilia. 2^{m} gen⁹ curatiōis ē exiccatio ⁊ ꝯſolida° cū illis q̄ ñ ſūt niſi mediocris exiccatōis ſine mordicatōe multa: ſic ē olibanū cū vio ⁊ melle pauco ⁊ mirrha ⁊ aloes diſſoluta i vino. ⁊ alumē trituꝫ vltīa ꝯtritōe cū aceto ē vltimū. ſilr ſan. draconis cū olibāo ⁊ ſpuma maris cū vio ⁊ melle. Si āt ātiquū fuerit vlcus: tūc oportet hēre fortiora abſtergētia ſm ordineꝫ tñ: vt paulatiꝫ veniam⁹ ad fortiora. p° cuꝫ vrina pueri cū melle. deiñ cū abſinthio ⁊ vio ⁊ melle ⁊ modico ſalgēme. deiñ cū oximelle ſqllitico ⁊ modico flor̄l eris. vl cū vio dcoctōis radic̄ ſpētarie cū melle. Itē ꝯfert ſucc⁹ folioꝝ nucis cū vino ⁊ melle. Et ſi ſit fiſtula vꝫ fel tauri cū vrina pueri. vel flos eris cū ſucco porri. It i ātiq° vlcere cari ce bulliāt i lixiuio ⁊ aurib⁹ iſtillet. Itē ꝯcula marina alba aſſet pulueriꝫet miſceat cū oximelle ⁊ colet ⁊ aurib⁹ iſtillet. deiñ ꝯſolida° fiat ſic pri⁹ cū mirrha aloe ⁊ thure ⁊ balauſtl. ⁊ ro. deiñ vnguētū egiptiacū ſap. appōat qd vꝫ ad vlcera ſordida ⁊ putrida ⁊ fetida vbicūqꝫ fuerit ⁊ ad fiſtlas. ℞. mell diſpūati. ℥. iiij. aceti bōi. ℥. iij. viride eris ℥. j. ꝯfice igne leui vſqꝫ dū mellis hēat ſpiſſitudinē ⁊ ē abſterſiuū ſublime. Itē ad vlcera aurium ꝯfectio ſcorie ferri ē ſpālíſſima. Accipe ſcoriā ferri ⁊ laua eā cū aceto forti poſtq̄ triueris eā vehemēt. deiñ exiccet cū latere calo. ⁊ ſic viciſſiꝫ vſqꝫ ſepties. deiñ terat vſqꝫ fiat puluis ſubtilis ⁊ dcoquat cuꝫ aceto vſqꝫ ad mellis ſpiſſitudiem. ⁊ diſtilletur i aurē vel itromittat cuꝫ licinio.

De ſanguine q fluit ab auribns.

Sanguis fluit ab auribus a pcuſſione vel caſu. vel ab intra ratione multitudis ſanguis. vel rōe ei⁹ acumis vel creatice. Si ab extra fiat flo⁹ diuertēs. deiñ ſtrigatur cuꝫ ſucco plātagis ⁊ virge paſtorl ⁊ ſāguinarie. Si ab itra tunc p° fiat diuerſio. deiñ mūdificatio ne i ſaniē ꝯuertat deiñ ꝯſtrictio. Diuerſio fit p flo^{am} ceſalice vel baſilice ſi ſanguis abūdet. deiñ mūdificatio fiat cuꝫ ſucco porri ⁊ vio albo. deiñ ſicut pri⁹ ſucc⁹ plātagis cuꝫ ro ⁊ ſanguinaria injiciat ad ſtrigēduꝫ vel aqua plātagis vel lotōis lapid ematit̄ vel galle ſumach maſtiē thuro. pſidie balauſtl. acatie vel mirtill. ⁊ ſan. draconis añ. ʒ. j. pulueriꝫētur ⁊ bulliāt in aceto vel vio pōtico. ⁊ vna gutta aurib⁹ iſtillet. Tñ i acumie ſanguis fiat mūdificatio purgādo corp⁹ cuꝫ caſſiafi. prunis ⁊c. Et ſi aquoſitas fluat nitrum ⁊ armoniacuꝫ bulliāt in oleo ſcorpiōis ⁊ injiciat. ⁊ iſta ſufficiant. Laus deo.

Tractat⁹ terti⁹ tertij libri erit de paſſiōib⁹ naſi ⁊ nariuꝫ ⁊ habet ſeptē capl'a.

p^{m} ē de fetore nariū ⁊ p ꝯñs de fetore oris.
2^{m} ē de defectu odorat⁹ ⁊ oppilatōe nariuꝫ.
3^{m} de fluxu ſanguinis nariuꝫ.
4^{m} de ſternutatione.
5^{m} de coriza ⁊ reumate.
6^{m} de polipo ⁊ apatibus narium.
7^{m} de vlcerib⁹ ⁊ vulneribus naſi ⁊ nariuꝫ.

De fetore

De fetore narium ⁊ oris.

f **Etor nariuz ⁊ oris**

ē corruptio accn̄s i illis mēbris ex q̄ deſtituūt hūores i illis mēbris a regie nāe. ⁊ ſentit odor malus apd̄ eos ⁊ apud alios. ⁊ iudicāt fere oīa eē fetida pp putrefactōez itriſecā. Pro q° ſcieñ. ꝙ nares hn̄t duo foraia. ⁊ qd̄libet eoꝝ tendit v̄ſus iteri⁹ ad oris extremitatē ſup radicē lingue p quā ptē fit ſolita aerl attractio. ⁊ vtrūqꝫ foramē tēdit ēt ſupi⁹ ad os: qd̄ aſſilat colatorio qd̄ ē pforatuz. ⁊ pāniculus ēt cerebri a pte anteriori ibi ē pforatus verſus colatoria: vt expellat ſua ſuperfluitas per illa ⁊ vt aer attrahatur per illa ad contēperādum caliditatē arteriarū in miringis cerebri. ⁊ coram colatorio exeunt q̄ſi duo capita māmillaria: ⁊ ſūt ſpōgioſa vt ꝯgregēt ⁊ ꝯtineāt fumū deferētē odorē. ⁊ i additamētis iſtis ē iudiciū de odorabili. Et ſūt cartilagies i naſo exteri⁹ ad tuitōez alioꝝ ⁊ ꝯſeruatōem vapoꝝ: ⁊ vt ibi aer altet ⁊ ppet añꝙ attrahat ad cerebruz: ne ſubito veniēs ledat. ⁊ ſt ibi lacerti mouētes ⁊ dilatātes ⁊ ꝯſtrigētes pp attractōez ⁊ expulſionez.

Et ſupi⁹ i radice naſi ſūt duo foraia verſus lachrymalia ocloꝝ. ⁊ iō cū coliriū pōat i oculo alñ odor pcipit i naſo pp illā apturā ibi v̄ſus naſuz.

Cauſe Cā fetoris i narib⁹ ⁊ i anhelitu ē corruptio pectorl ⁊ plmōis. ⁊ corruptio dētiū ⁊ gigiuaꝝ. ⁊ vlcera nariū. ⁊ polip⁹ ⁊ v̇uca. ⁊ oppila° i carūcul' nariū. ⁊ pp malā ꝯplōnē i additamētis ⁊ colato° ⁊ cer°. ⁊ pp reūa putridū. ⁊ pp hu. ſalſos. ⁊ pp malitiā ſtōci ⁊ idigōnē.

Signa Si eſt a pectore ſputuz ē groſſuz ⁊ globoſuz aut ſanioſuz: vt pꝫ i ptiſicis ⁊ ēpicis. Et ſi ē a ſtōacho fetor appet magis añ cibū ꝙ poſt. Et ſi ē a gigiuis aut dētib⁹: hoc ſcit ponēdo digituz i ore ⁊ fricādo eos: ⁊ tūc odorare digitū. Et ſi ē a cerebro aut additamētis: hoc ſcit qꝛ ē cōtinu⁹. ⁊ qꝛ ſi ipleat os aq̄ ⁊ cū fetor ſētiat: tūc a cerebro aut additamētis vēit.

Pronoſtica Qñ i fe. acuta nullo pn̄ti odorabili videt patiēti ꝙ ſentiat odorē fetidum corruptū ad moduz piſciuz corruptoꝝ: ſignuz eſt mortale. Nam odores fetidi ſign̄t chimuz corruptū ⁊ putriduz. ⁊ acuti ſign̄t acutuz chimuz. ⁊ boni ſign̄t laudabilē. dicit Haly 2ª pti° tegni ꝯmēto 174° i ꝯmē. illi⁹: Secūdū tactū v̇o qñ ieq̄litas qdez. Itē fetor oris ⁊ naſi ē vilis ⁊ ꝯtagioſus: ⁊ facit homiez odioſuz alijs ⁊ ē turpe medico.

Cura Cura i cā māli reqrit eūonē cuz ierapigra ⁊ cū catholicon. Sꝫ ſi cā ſit calida tunc ſlo° valet niſi colera nimis abūdaret. tūc eiz bonuz eēt dare pillas cochias vel caſſiā ſi. vel mirabol. citrinos. Si pp vlnera patebit cura iferi⁹. Si fuerit a pectore: tē dēt mūdificātia aromatica: ſic decoctio iſopi ro. viol. ſatureie ⁊ ſilia. Si a ſto°: tē digō pnocet ꝯfortādo ſtoᵐ cū cibl bonis ñ corrupt. ⁊ cū moderātia cibi ⁊ pot⁹ ⁊ cū pluere gar. ⁊ nucis muſcate ⁊ calami aromatici. Si fiat a cerebro vl' a colatorio vl' a narib⁹ tūc oꝫ freq̄nt dare ꝯfortātia cap: ſic pliris cū muſco ⁊ diāthos cū muſco. deiñ lauent os ⁊ nares cū vino odorifero freq̄nt i quo coq̄tur cinamomū ſpica mirrha roſe calamus aromatic⁹ cipus. ſ. cortex citri lignūal. gar. foliū ⁊ folia lauri ⁊ ſilia. Itē fiat ablutio tal expta d aceto vio aq̄ ⁊ melle ⁊ ad os ⁊ ad nares ⁊ i fetore oris ⁊ naſi. deiñ fiat tēta d ierapig ad pōdus. ʒ. iij. calami aromatici mirrhe gar. añ. ʒ. ij. ⁊ fac tētas i vio bono. It vrina aſinoꝝ ē ex melioꝛib⁹ lauacris ⁊ iſuſiōib⁹ ad fetorē nariū. It exſufflatio i narib⁹ fiat d pluere calamēti aut lignal. aut folioꝝ lauri aut fruct⁹ iunipi cū modico ſal gēme. ⁊ cū alijs aromatib⁹ ēt vꝫ. Deiñ fiat maſticatō ⁊ cōeſtio freq̄ns ipi⁹ apij ad fetorē oris. ⁊ ē optimū ſꝫ Raſiz 9° Almāſ. Deiñ os ⁊ dētes fricēt cū pluere thuris. ⁊ idē pliris ſufflet i narib⁹. Idē fac granuz muſci ābre vl' cāphoꝛ. It. ℞. pipis zedoarie nucis muſ. añ. ℥. j. ſal gēme. ℥. ſ. fiat pliris qui diu i ore retētus ⁊ p⁹ trāſglutit⁹ ē optim⁹. Itē ſi mlier vl' vir paꝝ d fo° lauri vl' gar. ⁊ paꝝ d muſco ſub ligua teneat nūꝙ ei⁹ ālit⁹ ſetiet grauis. vel ſi hēat i caputio ſuo vel retro aurem. Itē portet mirrhā ſub ligua ieiunus. It macl ſub ligua retēta ⁊ parū maſticata oēꝫ fetorē tollit. Itē granū furmti maſticatū tollit odorē vini. Idē fac acetū. Idēꝫ fac odoramētū ſic eē pomū ābre d laudāo maiorana ſe. baſilicōis ſtorace calamita nucemuſcata gar. cortice citri florib⁹ comomille florib⁹ regie pti q̄ p ſe curāt fetorē talē cuꝫ calamo aromatico muſco ambra balſamita florib⁹ albe ſpine ⁊ roſ ⁊ folijs lauri et oleo nardino vel laurino. et eſt optimuz omnē fetorez palliās. Item colligātur in eſtate flores albe ſpine ⁊ flores regine prati et cum laudano fiat optimū odoramētū ꝯtra oēm fetorē in cā frigida vel paꝝ calida. Sꝫ i cā calida de roſ nenufare ⁊ laudāo fiat odoramētū. ⁊ iſta ſufficiāt. ⁊ vēter teneat laxus in oibus iſtis.

De defectu odoratus.

n **Ocumenta odora**

tus ſunt diminutio eius aut priuatio aut permutatio aut mēdoſitas quādo. ſ. credit ſe ſentire aliquid qd̄ nō inuenit in aliquo ſenſibili preſenti iuxta odorātez. vnde odorabile aut ſentitur debilit aut nullo modo ſentit. aut ſentit in contrariuz huius qd̄ raro cōprehendit.

Cauſe Cã ẽ exterior aut ĩterior. Extior
cãus ⁊ pcuſſio ĩ vijs odoratꝰ ⁊ in
colatorio. Interior ẽ malitia ↄpõnis ſaut cõplo-
nis aut malitia morbi ↄpoſiti: ſic apatis ⁊ cancri
⁊ oppilatio in vijs vel in emũctorijs. Malitia
ↄplonis ẽ cũ mã ⁊ ſine mã. Signa cõplonis
ſũt mãifeſta p pũcturas ⁊ oppoſituȝ eaꝝ. Si-
gna ↄpõnis male hñt p puatõeȝ alioꝝ. Pro
noſticaᵒ. nocumẽtũ natiuũ aut croicũ ẽ icurabile.

Cura Cura male ↄplonis cale ẽ cuȝ laua
cris ex roſis ⁊ coriãdro ⁊ cuȝ ſuctõi
bꝰ p nares ex oleo ro. ⁊ modico aceti. ⁊ aliqñ mi
ſceť cãfora ⁊ aq̃ decoctõnis mẽte hũide aut ſicce
aut vaporatio aceti ẽ vltia. Cura male ↄplo-
nis frẽ ẽ cũ lauacris ⁊ ẽbrocatõibꝰ q̃ ſũt ſic ſpica
⁊ calamꝰ aromaticꝰ calamẽtũ ⁊ ſãſucꝰ ⁊ ſilia. ⁊ cũ
vnctõibꝰ ⁊ ſuctõibꝰ q̃ fiũt a naribꝰ ex oleo coſtio
⁊ rutaceo ⁊ oleo ꝺ neridẽ. i. cũ oleo nardio vel ꝺ
nucemuſcata cũ caſtoř. euforbio ⁊ muſco. Si
aũt mala ↄplio fuerit cũ mã aut cũ ventoſitate
groſſa aut oppilatõe: tẽ cura ẽ duplex. vlis ⁊ pti
cularis. pᵃ qdẽ pficit cuȝ cũone mãe ⁊ iteratiõe
eiꝰ ſi oȝ. 2ᵃ pficiť cũ ẽbrocatõibꝰ ⁊ lauacris ⁊ icli
natõe capit ſup vaporẽ cãomille ſãſuci calamẽti
ſpice ⁊ ſiliũ. deiñ cũ gargariſmatibꝰ ꝺ his q̃ mũ
dificãt cap. ſ. cũ ruta iſopo decoct i aceto ſqllitico
⁊ freq̃ter maſticet zedoariã. deiñ cũ caputpur
gijs ⁊ ſuctõibꝰ p nares cũ caſtoreo ⁊ fellibꝰ aiali-
um ⁊ nigella cũ rebꝰ odorabilibꝰ ſicut ẽ ſerapi-
nũ ⁊ caſtoř. mirrha pip muſcꝰ mixtꝰ cũ oleo nar
dino ⁊ camomillino ⁊ filibꝰ. Itẽ aſſiduatio odo
ris rute ẽ expta in hoc. c. ſilr caputpurgia ex ea ⁊
ex nigella trita ↄtritõe vltia: q̃ fuit prꝰ infuſa in
aceto ⁊ mixta cũ oleo ãtiquo ⁊ ſuctio cũ naribꝰ.
Itẽ vria hois iſuſa p nares ẽ mirabil. ⁊ caputpur
gia ⁊ ſternutatoria ex euforᵒ ⁊ pẽna itĩcta i aceto
⁊ deiñ ipoſita itra nares. Cũ ḡ caputpurgia ⁊
ſuctões generẽt ardorẽ ⁊ ↄbuſtionẽ i naribꝰ: tũc
ſuccurrať cũ oleo ro. ⁊ cũ lauacris ex aq̃ cala ⁊ aq̃
furfuris ⁊ aq̃ ro. ⁊ fiãt illa q̃ dicta fuerũt 2ᵒ huiꝰ
c. de cura lepre de oppilatõe nariũ de quo dictũ
eſt ſuperius pᵒ liᵒ ⁊ ſimilr 2ᵒ. De fluxu ſangui-
nis nariũ mõ nihil dicã. laus deo.

De ſternutatione.

Sternutatio eſt motus fortꝭ cerebri pp expulſiõeȝ nociuoꝝ
⁊ ẽ motꝰ nãe ñ morbi ſꝫ Gal. 5ᵒ ꝺ morᵒ. ⁊ Ga.
7ᵃ affo. ↄmẽ. 52ᵒ. dicit ſic. Hip. ſonituȝ ſternuta-
tõis dicẽ eẽ mltitudieȝ aerꝭ exeũtꝭ ſubito p nares.

Cauſe Cã ẽ duplex. iterior aut exterior.
Extior ſic radiꝰ ſolis cũ penetrat
p carũculas nariũ. aut pẽna itincta in aceto iſuſa
ibidẽ. aut puluis pipis. aut euforbij. aut conſilis
mordicãs ⁊ pũgẽs: ſic vẽtꝰ acutꝰ ⁊ fumꝰ ⁊ appro
ximatio ad iuuẽculã ⁊ heſitaᵒ ⁊ deſideriũ coitus ⁊
frigꝰ extriſecũ. ⁊ odorabilia ſic roſa odorata gnãt
ſternutatõeȝ calefacꝭ. ⁊ folia mirti cũ aceto ⁊ suc-
cꝰ folioꝝ vitꝭ ⁊ ſalicis ⁊ agreſta ⁊ cãfora ⁊ opiuȝ
odorata ⁊ iſuſflata. ⁊ nenufar odoratũ ⁊ ſolatruȝ
⁊ vapor aceti ⁊ celidoᵃ agreſtis. Sꝫ iſrigidaꝭ ſter
nutatõeȝ ſtimulãtia ſũt euforᵐ eleborꝰ ↄdiũ pip
fella aialiũ caſtoreũ panis porcinꝰ ȝinȝi. piretrũ
maiorana auricula murꝭ nigella iſuſa i aceto pul
pa coloqntiđ ſalꝭ ſpẽs oppoponacũ ſapinũ aloe
ſinap ruta ſilu̾ris galliamuſcata ⁊ muſcꝰ ⁊ odor
albe ſpine. ⁊ gallia ẽ de ↄpoſitis iſtud facientibꝰ.
Cãe itriſece ſũt hũor aut vapor aut vẽtoſitas
aut aliq̃ res aggrauãs ṽtutẽ aialẽ. virtꝰ ãt aialis
ſẽſibilꝭ ſctiẽs nocumẽtũ ſuſcitat nãleȝ expulſiuaȝ
q̃ ſic ſtimulata moueť cũ magno ipetu ad expel-
lẽdũ nociua. ⁊ pmiſcẽs cũ aere expellit ad extio-
ra ⁊ ſonat. q: p locũ anguſtũ trãſit ſic oñdit Ga.
5ᵃ affo. ↄm. 52ᵒ. Sigᵃ ſũt mãifeſta p idrᵃ pa.

Pronoſtica Pronoſticatio ẽ q
ſternutaᵒ i qbuſdã vti
lis ẽ: i qbuſdã nociua. Utilꝭ poſt maturatõeȝ co
rize ⁊ poſt digõnem ſode ⁊ freneſis ⁊ litargie ⁊
ſubeth ⁊ epileſie ⁊ apopleſie ⁊ ſcothomie ⁊ egri-
tudinũ neruoꝝ ⁊ corruptõis memorie. ⁊ facilitat
ptũ ⁊ expellit ſecũdin. i. vt dꝫ 5ᵃ ptiᵃ affo. ↄmẽto
34ᵒ ⁊ 48ᵒ. Nociua ẽ ſternutatio i pnᵒ catarri
difficilꝭ ⁊ i egritudibꝰ catarralibꝰ pectoris ⁊ pul-
monis ⁊ fauciũ ⁊ coſtaꝝ añ digõneȝ ſode ex ple-
nitudie. ⁊ oiuȝ morboꝝ p̃dictoꝝ añ digõnẽ ⁊ añ
corpis mũdificatõeȝ cõeȝ. Itẽ datis medicis ad
ſternutañ. ſi ñ ſternutet mortalis ẽ ⁊ ſignũ mortꭵ
ſeꝝ ⁊ caſus virtutis. Itẽ 2ᵒ pno. cañ. 49ᵒ. i cañ.
illo. Si i pulmõe coherẽs dicẽ ſic. Sternutaᵒ cuȝ
reumate i oi egritudie pulmõis ⁊ coſte malũ ẽ: ſi
ue illa ſternutaᵒ p̃cedat ſiue coeq̃lis ſit egritudi-
ni malũ ẽ. Sꝫ ſternutaᵒ i oi egritudie acuta ſine
reũate boᵐ ẽ: ⁊ maxie poſt digõeȝ ⁊ pᵒ pnᵐ. ⁊ h
qñ p ſe venit niſi a cã extrinſeca. De ſternuta
tiõe vide 3ᵒ cañ. fen 5ᵃ tractatu 2ᵒ. ⁊ pᵒ de hiſto-
rijs aialium. c. 7ᵒ. ⁊ 31ᵃ problematũ.

Cura Cura ſternutatõis fit cũ retinẽtibꝰ
eã ſic cũ forti ⁊ lõga retẽtõe ãhelitꝰ
⁊ cũ accñtibꝰ aie: ſic ẽ gaudiũ ira ſollicitudᵒ cogi-
tatio magna ⁊ fricationes auriũ ⁊ extremitatũ ⁊
ↄtorſio naſi. ⁊ fricatiões gigiuaꝝ ⁊ palati ⁊ ligue
⁊ ocloꝝ valẽt optie. Itẽ succꝰ ozimi imectꝰ nari
bꝰ aufert ſternutatõȝ a ppetate. Poſtea veniẽ
dũ ẽ ad cãs i pticlari ſi ↄtigat pp icitatiõeȝ fcãȝ a
calore ſolꝭ aut ab auſtro: tẽ oleũ ro. aut ꝺ ſalice ⁊
nẽufare odorata ⁊ efuſa i ãbas auriclas ⁊ ſup ca-
put. ⁊ ſorbitio aq̃ frẽ ⁊ ſuggere eã naribꝰ ⁊ lauaꝛ
faciẽ cũ ipa ſedãt ſternutatõȝ. Si ṽo ↄtigat pp
icitationẽ

icitatõe3 a frigore ⁊ borea: tũc curať per cõtraria iſtoꝝ. Olea ergo calı̃a ſine mordicatõe iſundãtur ſup caput. ⁊ i ãbab⁹ auriculis ⁊ narib⁹ ſorbeať aq̃ calı̃a. ⁊ fiat balneatio in ea ⁊ odoreť camomilla. ⁊ ponãť redolẽtia ⁊ galliamuſcata ⁊ ſpica mirrha ãbra ⁊ lignũal'. ⁊ odor ſpõgie maris optim⁹ ẽ. ⁊ odor thuris ⁊ ſtoracis calamite ⁊ folioꝝ lauri. deiñ fiãt euaporatoria. Si cã fuerit frida fomẽteť caput corpe mũdificato cũ aqua decoctõis camomille melliloti anthos aniſi maratri ſpicenardi maiorãe betonice. ⁊ nares iungant cũ oleo de cãomilla ⁊ cũ oleo laurino. In cã calı̃a fiãt talia cũ fridis ſic̃ cũ oleo ro. nenufarino viol'. ⁊ cũ iſtl tẽpa ⁊ nares inũgaſ. Et ſi fuerit ex reũate calı̃o ſuffũigeť cap̃ cũ roſ ⁊ ſãdalis ⁊ aq̃ ⁊ aceto. Et ſi fuerit ex reũate frı̃o tũc ſuffumigeť cu3 ãbra ⁊ laudano ⁊ olibano. Et nota ꝙ i oi reũate plus valẽt odoramita q̃ ſuffũigatões ⁊ fomẽtatões. Dia cibaria deņť actu calida. ⁊ fiat ſõnus ꝓfundus. ligenť extremitates doloroſe ⁊ fortiter. Capitulũ 5^m ꝺ corriza ⁊ reumate ꝺ quo dictũ ẽ ſupra 2° li. ⁊ iõ ad locũ illũ recurraf.

De polipo.

Polipus ẽ excreſcẽtia carnis ĩfra nares pẽdẽs ibi obturãs nares. ⁊ ẽ q̃ſi enormis ĩfra eas. Et dr polip⁹ q̃ſi plen⁹ pedib⁹. q2 mltos ramos h3 ⁊ radices multas quib⁹ adheret narib⁹ ac ſi pedib⁹ ⁊ vngul' ibi ĩfigereť. Ap̃a i narib⁹ fit aliqñ de reũate ꝺſcẽdẽte. aliqñ ꝺ ſãguie exeũte p nares. ⁊ ibidẽ reliq̃s dimittẽte ſic̃ fit polip⁹. Signa ſt̃ mãifeſta.

Pronoſticatio ẽ ꝙ ap̃a nariũ freq̃nť terminať i guttã roſacẽã. aliquãdo i noli me tãgere ⁊ aliqñ i leprã. ⁊ iõ o3 curã feſtinare.

Cura Cura apoſtematis ẽ per eũonẽ per flobotomiã ⁊ farmaciã ⁊ cliſteria. ꝓut nã requirit. deiñ in prin⁹ ponãť repcuſſiua infra nares: ſicut oleũ ro. mirtinu3 ⁊ aq̃ ro. ⁊ hoc i cã calı̃a. deiñ vtẽdu3 ẽ oleo cõi ꝫquaſſato cu3 mucilagie ſe. lini aut fenugreci aut oleo ro. cu3 lacte recẽter mulſo. vltio apponať diaqlon diſſolutu3 ĩ oleo aut mucilago radic̃ lilij cocta cum lacte ⁊ trita cu3 adipe galline aut pdic̃. Et adeps gallie trita cu3 oleo de amigꝺ. dulc̃. ⁊ cera ꝫfert optie. Silr mucilagies lilij ⁊ fenugreci mixte cũ oleo.

Deiñ i ap̃atib⁹ ſanguineis accipe farinã ordei ro. añ. ʒ. ſ. cãfore. ʒ. ſ. tere ⁊ ꝫfice cu3 aq̃ ro. vel cũ ſucco granatoꝝ acetoſoꝝ vnge itus ⁊ ex̃ q2 ꝓbatu3 ẽ. Itẽ accipe ſucci ſolatri ⁊ ſucci granatoꝝ acetoſoꝝ aq̃ ro. añ. ptes eq̃les olei ro. ptl. ij. ꝫquaſſenť cu3 mõico cãfore ⁊ vnge itus ⁊ ex̃. Sed ſi ap̃a ſit coſicũ: tunc accipe mucilagies pſilij aut citonioꝝ aut albumẽ oui ⁊ ꝫq̃ſſatu3 cum oleo ro. aut violatõ ⁊ ĩfrigideť ⁊ vtere bonu3 ẽ ⁊ exptu3. iſta omia valẽt in oi ap̃ate calı̃o vbicunq3 fuerit.

S3 ſi ap̃a fuerit fridu3 i narib⁹ qꝺ raro ẽ: tunc de mucilagine radic̃ lilij ⁊ fenugreci ⁊ oleo ro. fiat iuuctio ⁊ curabiť. Cura polipi nigri nõ ẽ curabilis. ⁊ polipi mollis putridi ẽ rara. ſ3 polipi elõgati pẽdẽtis exhẽt; radicẽ gracilẽ ñ nimis ꝓfundã ẽ cura poſſibilis cũ iciſiõe cu3 ferro. ſ. cũ forficib⁹: ipſo apphẽſo pri⁹ cu3 tenaculis. deide poſt iciſionẽ cauterizeť cũ ferro ignito vel cũ medicamie acuto. ⁊ hoc fiat poſt corpis mundificatõe3 pr̃ies iteratã ⁊ poſt flo^am. ⁊ aliqñ i fluxu reumatis o3 cauterizare i ꝫmiſſura añriori: vt deiñ fuit 2° hui⁹. c. de reumate. Si ãt iciſio nõ fuerit facilis: tunc cũ pilo caude eq circũligãdo ⁊ retorquẽdo. ⁊ cu3 acu plũbea iponẽdo exhať polip⁹. deiñ cauterizeť ſicut pri⁹ cũ forficib⁹ ignitis vel cũ calce viua vel cu3 arſenico vl' cu3 olibão ignito vel cu3 alijs ꝫbuſtis calis. Abiecta carne polipi tũc iungať loc⁹ cũ vnguẽto viridi ⁊ cu3 vnguẽto de ceruſa. S3 ſi polip⁹ fuerit cãcroſus: tũc vnguẽtũ viride ẽ bo^m. Qꝺ. ℞. viridis eris ℥. ſ. ⁊ dialtec. ℥. ij. vel radix ſpẽtarie miſceať cu3 granato ſm totum ꝫtrito ⁊ ꝫtuſo ⁊ circũquaq3 iungať ⁊ lana itingať ibi ⁊ narib⁹ iponatur. imo granata ꝫtuſa ⁊ ꝫtrita ⁊ ſucc⁹ cũ cortice ſũt optie operatõis i cãcroſo loco vbicũq3 fuerit. Itẽ. ℞. calcis nõ extincte ptes. ij. flor. eris ptl. j. gallaru3 balauſtl añ. partl. ſ. diſtẽperẽtur cum aceto forti ⁊ cu3 lixiuio: ⁊ vtere ⁊ eſt expertu3.

De vlcerib⁹ ⁊ vulneribus naſi.

Vlcera ⁊ vulnera i narib⁹ q̃dã ſũt mãifeſta exteri⁹ ⁊ q̃da3 occlt̃a iteri⁹. Que ãt mãifeſta ſũt aliq̃ ſũt hũida ⁊ leuia. aliq̃ ſũt ſicca ſic̃ cruſte. Sicca curanť cũ medicis mediocris exiccatõis. q2 ſicca ſiccis: humida hũidis curanť ſ3 Gal'. 3° ꝺ igenio ſanitať. ⁊ i ꝓpoſito valet vnguẽtũ de ceruſa cũ oleo ro. diſſoluto cũ maſtice ⁊ puluere ro. Si ãt fuerit vlnera hũida curãť cũ medicis mioris exiccationis ſic̃ oleo ro. ⁊ adipe gallie ⁊ cera ſil' diſſolutis.

Occulta ãt vlnera iteri⁹ latẽtia praua ſũt. ⁊ prauiora q̃ ſũt i carũcul' ⁊ vẽtricul' ⁊ iux̃ capita mãmillaria. Et occultoꝝ q̃dã ſũt recẽtia i qb⁹ nõ pterit multũ tp̃s. Queda ſũt ãtiq̃ cronica. Recẽtiũ duo ſt̃ gnã curõis. p^m qdẽ ẽ mũdificatio. ⁊ pficiť cũ medicis lauatis debil' abſterſiõis: ſic̃ aq̃ mell' ⁊ ſilia. 2^m vò ẽ ꝫſolida⁹ ⁊ ſigillatio. ⁊ pficiť cũ medicis ꝺbil' exiccatõis: ſic̃ cũ vnguẽto de ceruſa ꝫfortato cũ modico mirrhe ⁊ olibãi ⁊ ſandra. cui⁹ rcepta hec ẽ. ℞. ceruſe merda ſẽgi. i. litargirij añ. ʒ. vj. plũbi vſti ſcorie argẽti añ. ʒ. iiij. maſticl olibãi añ. ʒ. ij. ſ. olei ro. ⁊ aceti albi qꝺ ſuffic̃.

Joanes Anglicus

teranť i moꝛtario.⁊ ponať pri⁹ oleū deīn acetū₃ añ paꝝ iſunde ita q̄ ſine itermiſſiōe terātur nūc hoc nūc illud iſūdēdo donec iſpiſſeť. Et ſi ſit ibi colˀa aduſta adde argēti viui.ʒ.v. Et ſi ſit ibi aliqđ pntridū pone.ʒ.ij.ʒiniar.i.viridis eris.⁊ loco iſti⁹ pōať vnguētū albū Raſ. Cronica aūt ⁊ putrida vulnera triplici genere curatiōis egent. p^m ē mūdificatio eoꝝ cū eo qđ ē mediocris abſterſiōis: ſicut ē vinū ⁊ mel. ⁊ apud mltitudine₃ putredis miſceať flos eris vel vnguētū egiptiacū ipſius Meſ. qđ ē. ℞. floꝛ eris auř.v.mellis auř.8.aceti foꝛt auř.7.coquanť ſup ignē donec iſpiſſenť.⁊ olibani auř.ij.5. adde.⁊ v₃ ad vulnera ātiq̄ ⁊ ad fiſtulas.abſtergit eni₃ ⁊ mūdificat a carne moꝛtua ⁊ putredie. Et aure⁹ idē ē qđ ſolidus. Si ſolidū q̄ris tres.ʒ.dimidiab.⁊ ē.ʒ.j.5.⁊ tūc leuiter appet qđ ꝯtinēt aurei multi vł pauci. Itē vrina iſantiū ē mūdificatiuū bonu₃.⁊ ſupi⁹ dixi multa de vlcerib⁹ auriū. S₃ vulnera auriū idigēt ſicciori ⁊ acutiori medicamine q̄ꝫ vulnera nariū. 2^m vero ē icarnatio vulneris cu₃ eis q̄ ſūt ſicut vnguētu₃ tetraſarmacū qđ ē tale. ℞. litargirij triti ſubtilr̄ p ſe ptꝉ.j.⁊ funde ſup ipſum nūc ol.ū nūc acetū.⁊ terať ⁊ adequeť ꝓprie.⁊ ad miſtreť q: icarnat ⁊ ꝯſolidat. vel ſic. ℞. litargirij ptꝉ.j.aceti tm̄de₃.olei antiq ptꝉ.ij.coquať ⁊ cū facilitate quouſq₃ iſpiſſeť ⁊ vtere.opať.n.ſicut p^m. vel cū vnguēto de ceruſa fiat incarnatio. ⁊ ſi vis aliqđ coꝛrodere adde modicum de colcotar.i.de atramēto citrio vel de auripigmēto citrio. 3^m ē ꝯſolidatio vulneꝝ ⁊ ſigillatio eoꝝ faciēdo cute₃ ⁊ ꝑficiť cū medicis nō mlte exiccatiōis ſicut ē marā.i.medicamē de mirrha ꝯfectu₃ cū olibano ſarcocolla mirrha. Et qñ timem⁹ de futura putredie: tē adde alñ de ariſto.ro.⁊ modicū de colcotar. Et ſi vulneratio fuerit itra nares verſus colatoꝛiū ⁊ palatū: tūc ponať filū ꝓfūde iterius quouſq₃ ſāguieť ⁊ tūc exhať.⁊ vnge cū medicaīe p̄dcō ⁊ repone. Vel fiat vnguentū de floꝛe eris puluerizato ſubtilr̄. ℞. cere.℥.iiij.olei ātiq.ʒ.vj. floꝛis eris puluerizati ſubtilr̄.ʒ.ij.fiat vnguētu₃. ⁊ vtere cū licinio vel cū tēta qđ idē ē. Vel ꝺ ceruſa ⁊ litargirio ⁊ plūbo vſto tritꝉ ⁊ ablutꝉ frequēter cū vino ⁊ oleo mirtino diu terēdo i moꝛtario nūc iſūdēdo oleū nūc vi^m donec iſpiſſeť.ē ei₃ exptū i vulnere ſanioſo. ⁊ illa q̄ dixi.c.ꝺ vlcerib⁹ auriū valēt hic.⁊ iſta ēt hic dcā valēt i oī vulnere ⁊ vlcere ſoꝛdido.⁊ iō multa hic poſui vt ad iſtū locū fiat recurſus i cura fiſtule ⁊ vlcerū ſoꝛdidoꝝ. Itē fiat lotio frequēter i talib⁹ ꝺ vino ꝺco ctionis plātagꝉ roſaꝝ abſſ.mirrhe tanaceti cētauree ⁊ pſidiaꝝ ⁊ balauſt. ⁊ ambroſie ⁊ celidonie ⁊ mellis. ⁊ val₃ i fiſtulis ⁊ cancro ⁊ vlceribus putridis ⁊ ſanioſis ⁊c̄.

Quartus tractat⁹ tertij libri erit de paſſionibus oris ⁊ ligue ⁊ labioru₃.

p° ꝺ fiſſura labioꝝ ⁊ excoꝛiatōe oris ⁊ vlceratōe gingiuaꝝ ⁊ lingue.

2° de doloꝛe dentiu₃.

3° de cōmotione dentiū.

4° de coꝛruptōe coloꝛis eoꝛum.

5° de coꝛroſiōe ⁊ pfoꝛatōe eoꝝ ⁊ vermibus eoꝝ.

6° de ſtupoꝛe ⁊ cōgellatione eoꝛum.

7° de eradicatiōe eoꝝ.ſ.dētiū cū ferro ⁊ ſine ferro.⁊ de eoꝝ gnātione ⁊ regnātione.

8° de q̄uedie ⁊ paleſi ligue ⁊ ipedimēto loq̄ndi.

9° de ſpaſmo lingue.

10° de ſaliua mlta ⁊ multa hūiditate lingue.

11° de cācro i oꝛe ⁊ gigiuis ⁊ labijs ⁊ facie.⁊ per ꝯñs de noli me tāgere q ſe tenet in facie.

12° ꝺ mollificatōe ⁊ tūoꝛe gigiaꝝ ⁊ eaꝝ ſāguieitate ⁊ ſilib⁹.

De ſciſſura labioru₃.

Fiſſura labioꝛum

qñq₃ fit i labio ſupiori cu₃ cōitate nariu₃.⁊ fit poſt coꝛizā ſolētē fluere ad illas partes q̄s naſus tāgit ⁊ labium veſtigijs rubedis: qñq₃ aſpitate qñq₃ puſtulis ⁊ cruſtis puis. Et alñ eſt fiſſura i labio iferioꝛi pp̄ caloꝛē adurētē ⁊ pp̄ fumū aſcēdentē a ſto° ad os excoꝛiātē illas partes. Et aliqñ a cibo nimis calˀo. ⁊ aliqñ a boꝛea ⁊ vēto foꝛti.cuius ſigna ſūt manifeſta.

Pronoſtica

Sciſſura labioꝛu₃ ⁊ puſtulatio poſt ſigna digeſtionis in ſe.colerica eſt ſignu₃ criſis: añ eſt malū.difficile curať propter motu₃ labioꝝ ⁊ humectationē cū cibo ⁊ potu. ſilr̄ de facili in coꝛpe diſpoſito negligēte ꝯuertiť i noli me tāgere.

Cura

Cura reqrit tres res. p^a ē mūdificare coꝛp⁹ ab hūoꝛe ſupabūdāte.ſ. cū medicia purgāte colˀa₃ aduſtā cū ſene ⁊ caſſia ⁊ ſero. 2^a ē diuertere mā₃ cū flo^a ſi peccatū ē i ſāguine.aut cū vētoſis vel cū ſcarificatiōe i occipitio ⁊ i collo.aut cū cauterio i ꝯmiſſura añrioꝛi ſi opoꝛteat. 3^m ē eq̄tio loci ⁊ coꝛrectio nocumētoꝝ q̄ i locis ipſis accidūt cū iā dictis.c.de vlcere nariū. Et ſi fiat i labio aliquo abſq₃ cōitate aliaꝝ ptiū: ſciſſura talis curať cum vnguēto de ceruſa aut oleo ro. Et ſi ſit ſciſſura ꝭ₃ trāſuerſū: tūc cū puluere cinamōi ⁊ gallaꝝ curari debet.⁊ alñ d₃ cauterizari cū iſtro aureo ſubtili ignito. deīn cū vnguēto de ceruſa vel cū vnguēto Raſ albo.vł cū armoniaco diſſoluto i oleo ro. Itē ad ſciſſurā labioꝝ accipe furfurꝉ ⁊ piloꝝ caude equi ptes eq̄les ꝯbure ſup laia₃ ferreā.⁊ miſce cinerē eoꝝ cū melle.⁊ vnge locū mane ⁊ ſero quouſq₃ ſanetur.⁊ iſtđ ē medicamē ꝺmocriti. Itē ꝺ terbētina maſtice ⁊ iſopo hūida ⁊ melle fiat cerotū opti^m.

Ite₃

Jtez maſtix mollificata cū albuīe oui crudi ap-
poſita ſanat ſciſſuras labioꝝ. Jtē galle puluerī-
zate mixte cū melle ſunt optie. Jtē ſi ſit ardoꝛ ⁊
vlceratio ⁊ ꝯbuſtio labioꝝ tūc. ℞. litargirij ce-
ruſe fricatōis plūbi olei iuſqami vel olei ro. an̄.
tere ⁊ fiat iunctio. Jtē de ceruſa gallis capiat̃ ps
vna: ð amido dragāto pſ. 5. ꝯfice cū adipe gallie
aut anatꝗ ⁊ vtere. Jtē ð cera citria ⁊ mucilagine
ſe. citonioꝝ ⁊ oleo ro. fiat vnguētū optiᵐ ꝑ exco
riatōib⁹ calis. Si ſit ibi cū friditate: tē de muci
lagine ſe. lini ⁊ fenugreci ⁊ cera fiat ſicut prius.
Jtē ꝯ excoriatiōez oris ⁊ ligue ⁊ gigiuaꝝ dixi
i pº li. ſꝫ adhuc accipiat̃ dragātū ponat̃ i aq̄ ro. ⁊
fiat mucilago ⁊ illiniat̃ loc⁹. vl' ð pſilio fiat eodē
mō. Jtē ꝯ excoriatiōez oris cinogloſa. i. lingua
canis ſanat i breui. ſilr̃ ꝯ puſtulas i ore valꝫ lotio
facta ð vͤbena i aq̄ vl' vino. Jtē ꝑ puſtul' ⁊ ſciſſu
ris labioꝝ vꝫ oleūꝫ de amigð. dulē. ꝯtritis ⁊ li-
quore expſſo. vel ſi maſticent̃ ⁊ ſuggātur ſicut ſa
tis exptus ſuꝫ i meipſo freq̄nt̃ qn̄ ꝯtra vētū vel
in ſole calo eqtaui. Vel pellicula oui duri ſup-
poſita vel cortex vel pellis craſſule maioꝝ. ⁊ non
cadet donec cadat egritudo. Tn̄ ſi ſciſſura ſit
antiq̄ta vix curat̃. ⁊ vidi vnū q non potuit diu
curari. tādē vn⁹ appoſuit realgar expſſum cū al-
buīe oui ꝑut ðcet. ⁊ tn̄: poſuit ſup pelliculā vnā
⁊ ſuppoſuit labio ⁊ iacuit ibi p. 7. dies. ⁊ tūc ipſe
cū pēna eleuauit pelliculā ⁊ ſubito extraxit. ⁊ ſe-
quebat̃ vermis magn⁹ ⁊ totū corruptū qð fuit i
labio ⁊ tūc appuit caro ſana. ⁊ cū emplo ianuēſi
curat⁹ fuit ſtatiꝫ. tn̄ i prin° ſuppoſuit foliūꝫ plan
taginis ꝑpter arſurā ⁊ curatus fuit.

De dolore dentiūꝫ.

d **Entes creati ſunt**
pp tria iuuamēta. pᵐ ē pp cibi deci-
ſionē ad ꝑparan̄. ſto°. 2ᵐ ē pp vocū
et lr̃aꝝ formatōez. 3ᵐ pp arma i quibuſdā aiali
bus ſicut i apris. Dētiūꝫ tres ſūt ſpēs an̄rio-
res q vocant̃ iciſiui. canini qui dn̄r concuſſiui. ⁊
molares q dn̄r ꝯminutiui. ſ. in ptes minutas ci-
bū ꝯminuētes vt facilius digerat̃. et ē illud vna
digō. ⁊ iō frumētū maſticatū maturat: frumētū
coctū nō. Et ſt̃. dētes vt cōiter. 32. vt pꝫ p hos v̇.
Bis duo ſcindētes ſupra: ſub bis duo dētes.
Bis duo canini ſunt: molareſq3 viginti.
Ex oi parte. 5. vn̄ ſupra ſunt duo dētes q vocā-
tur duales ⁊ corr̄ndēt duo oppoſiti inferius. Et
ex vtraq3 pte ſunt duo q vocātur quadrupli: ⁊
ſunt oēs iſti iciſiui. Sꝫ illi q nō h̄nt niſi. 28. den-
tes nō h̄nt niſi q̄tuoꝛ molares ex omi pte: ita ꝙ
ſunt i toto. 16. Dens qlibet hꝫ vnā radicē ex
ceptis molarib⁹ qui iferius h̄nt duo vel tria ca-
pita vel radices. ſꝫ ſupiores habēt tres vel qua-
tuoꝛ ꝑpter dependentiā ⁊ grauitatē eoꝝ. Den-
tes iſti cū ligatiōe ſui cū oſſe mādibule cooperiū
tur gigiua: ⁊ eoꝝ radices cooperiunt̃ quibuſdaꝫ
additamētis carneis: ⁊ venit eis ex cerebro ner-
uus dans ſenſuꝫ: tn̄ nullū oſſiūꝫ ſentit niſi den-
tes. ⁊ hoc ē veꝝ accipiēdo dētes ꝑ compoſito ex
oſſe ⁊ ligamēto ⁊ neruo ⁊ pellicula tegēte. alr̃. n.
non eēt veruꝫ. Et dētes patiūtur oia gnā mor-
boꝝ. q: qð nutrit̃ ⁊ extendit̃ nāliter: pōt diſtēdi
⁊ infici nāliter ex ſupfluo nutrimēto ſꝫ Auic. in
3° can̄. fen 7ᵃ. c. de dentibus.

Cauſe Cā ergo doloris dentiū ē mul-
tiplex. exterioꝛ ⁊ iterioꝛ. Extioꝛ ē
ſicut caſus ⁊ pcuſſio calitas nimia ⁊ frigiditas
nimia. ⁊ cūꝫ aliquis comedit cibaria multū cali-
da ⁊ ſtatiꝫ poſt potat potū nimis fridū friditate
actuali. aut ſi frāgit cū dētib⁹ res ð difficili frā-
gibiles. aut ſi comederit res duras ꝯfectas cūꝫ
melle: ſicē ē ꝫiꝫiberatū. aut ſi nim] curioſe fricaue
rit dētes cū re acuta remolliēte carnē radic]: aut
faciēte ſāguinē fluere. aut ſi fuerit negligēs i mū
dificādo eos. tunc. n. līoſitates ⁊ ſupfluitates col
ligūt̃ ibi q̄ ſt̃ poſtea cā nocumēti. ⁊ ſi cōederit cū
vna pte ⁊ n̄ cū alia: i pte i q̄ nō cōedit pl'a ſupflua
aggregant̃. aut ſi vtat̃ cibis de quoꝝ ꝑprietate ē
corrūpe dētes: ſicut ſūt acetoſa ⁊ porri ⁊ lac ⁊ pi-
ſces pui ſiue recentes ſiue ſalſi ⁊ ſilia. Anterioꝛ
cā aut ē a cerebro aut gigiuis ⁊ neruis deueniēti
b⁹ ad dētes. aut a ſto°: q: ab eo aſcēdūt vapores
corrupti q veniētes ad dentes cāut ibi vermes ⁊
corroſiōes cācrū fiſtulā apa ⁊ iſectōes coloꝛē co-
rūꝫ ⁊ doloꝛē. Vomit⁹ ſilr̃ eſt cā iſtoꝝ: potiſſime
ſi fuerit acetoſus fumoſus acut⁹ aut putrid⁹ aut
corrupt⁹. ⁊ idigō ⁊ eructuatōes fetide idē faciūt.

Signa Signa cāꝝ extriſecaꝝ h̄ntur p
indicia patiētis vel aſſiſtētium.
Signa cāꝝ intriſecaꝝ variant̃ p variationeꝫ
cāꝝ. Si a capite hoc ſcit̃ per grauedineꝫ ⁊ dolo-
rē capitis. ⁊ per reuma: quoniā freq̄nter accidit
ex illo ⁊ q: ꝯtinu⁹ ē. Et ſi ex dētib⁹ aut gigiuis:
maniſeſte appet. ⁊ ſi nō diſcernat̃ ex q° dēte ē: ici
piat̃ p°a maſticatōe vni⁹: deīn cū alio. ⁊ cū vene
ris ad illum ē doloꝛ māifeſte i illo. Et ſi fuerit a
neruis diſcernit̃ q: i alijs nihil appꝫ. Et ſi fuerit
a ſto° diſcernit̃ p doloꝛē ⁊ grauedinē ſtōachi. ⁊
plus gnātur an̄ prādiū ꝙ cito poſt: niſi comeſtio
fuerit iordiata ⁊ reꝝ malaꝝ corruptarū. Et ſi ſā-
guis ē i cā diſcernit̃ p caloꝛē ⁊ ruboꝛē ⁊ tumoreꝫ
gingiuaꝝ. Et ſi cola: tūc ē punctura ⁊ mordica-
tio: ⁊ ꝯplo ⁊ etas ⁊ tp̄s ⁊ regimē ꝯcordant. Et ſi
flegma: tūc ē albedo loci ⁊ doloꝛ rēiſſus. ⁊ ē mul
titudo ſputi cū reumate. Et ſi mlia: tūc adeſt li-
uoꝛ ⁊ durities i gigiuis. ⁊ hora mlie pl⁹ affligit̃
ſcꝫ v̇ſus mediā noctē. Et ſi ſit ex h̄uiditate: b pꝫ

ꝑ ſaliuā mltā ⁊ grauedīez. Et ſi ex ſiccitate adeſt ariditas ⁊ ſiccitas oris ⁊ dentiū ⁊ tēpus ē ſiccum ⁊ dieta ſicca ⁊ vigilia multa. Et ſi ex ventoſitate tūc ē pulſatio ⁊ mot⁹. Et ſi eſt a calis iuuaſ a fri-gidis ⁊ ledif a calis. ecōtra ſi ſit de fritate. Et qñ ē a calore tūc ē dolor acutus pūgitiu⁹ cū mordi-catōe ⁊ ſiti ⁊ vigilijs. ⁊ ē ð die plus vt cōit. Sed ſi ſit de friditate: tūc ledif a fridis ⁊ iuuaſ a calis moderato vſu. ⁊ qñ potat aliqd vel accipit rē li-qdā niſi calefiat: vī ſibi ꝙ penetret vſqꝫ ad me-dullā oſſis. ⁊ plus fit ī nocte ⁊ horis fridis ⁊ tpe frido. ⁊ ſic ð alijs ꝯcurrētib⁹ ad fritatē ſic ē dieta frida: vt lacticia ⁊ piſces butirati ⁊ fruct⁹ ⁊ ſilia.

Pronoſtica Pronoſticatio ē ꝙ dolor dētiū ꝓſternit virtutē ⁊ oēs opatōes rectā ipedit. ſ. ſtudēdi ⁊ co-medēdi ⁊ ſōnū ipedit ⁊c. eſt. n. ſenſibilitas nimia pp̄ colligātiā cū cerebro ⁊ ꝓpinqtatē. Itē liuor viriditas nigredo ī dētib⁹ ī febrib⁹ rōe fe. peſſi-mū ē. Itē liuoſitas ī dēte cū fe. lōgitudinē egri-tudis ſigt. vt dī 4ª pti ª affo. ꝯmēto 53°. Et in fe-brib⁹ ꝯtinuis ſi fuerit dētes aridi vt lignū: mor-tale: niſi patiēs teneret os apertū nimis ⁊ aer eēt ſiccus valde. ⁊ ſunt duo verſus de hoc.

Eſt limus dētis morbi lōgi recedentis.
Eſt vite ſignū dens ſiccus maxime dignū.

Ita ꝙ li ſignū ꝯſtruaſ cū li morbi lōgi: ⁊ li rece-dentis cū li vite. q2 dens ſiccus vt lignū ē ſignū vite recedētis.

Cura Cura doloris dētiū hēt fieri ſꝫ du-as intētōes. quaꝝ vna ē vlis. alia eſt pticularis. Vlis itētio ē tres res. pª ē eūo māe. 2ª eſt diuerſio. 3ª ē ꝓhibitio fluxus illius. Et prima quidē res perficiſ cū euone per flo^am ⁊ vē-tris ſolutōēz. ⁊ illō tibi ſignificabiſ cū cōitate ca-pitis ⁊ cerebri ⁊ ptiū eoꝝ. vñ ſi dolor fuerit pp aſpa qð ē in gigiua: cui⁹ mā ē ſanguis acut⁹ con-fert floª ceſalice ⁊ ſcarificatio ⁊ inciſio venarū q ſūt ſub labijs ⁊ ſub lingua. ⁊ hoc fiat gradatiꝫ. ⁊ ꝯferūt ſanguiſuge appoſite ī radice dētiū ⁊ ven-toſatōes ſub mēto cū īciſiōe. Et ſi ſine aſpate fue-rit de ꝯſili ſanguie vꝫ floª ⁊ ventris ſolutio cum caſſiafi. ⁊ prunis ⁊ ſilib⁹. Si āt ex hūore frigido fiat eūo cū pillis cochijs ⁊ cū diacoloqntidos ⁊ ierapigra gali ⁊ cū diaturbit acuitꝰ cuꝫ agarico vel cartamo vel cū modico de pulpa coloqntið ꝑpate cū maſtič ⁊c. 2^am reꝫ ꝯplēt flo^a ⁊ vēto-ſatōes ī pte oppoſita ipn°. ⁊ fricatōes extremita-tū ⁊ ꝯpreſſiōes doloroſe ⁊ cauteriū ī guendeg. i. ī cōmiſſura añrior. ⁊ ē locus ī quo terminaſ lō-gior digit⁹ man⁹ extremitate narū ſuperi⁹ ap-plicata vel īferi⁹ ſi caput ſit tenez. Itē ī diamið. ſi teraſ alliū ⁊ ponaſ ī radice palme man⁹ ex do-meſtica pte. ⁊ ꝓprie ex pte que ſequiſ dolorez: ſe-dat dolorē dētis. expertū eſt. ⁊ idē fit ſi ponaſ ſu-pra pulſuꝫ brachij ex pte dolenti. Idē dicit p° li-bro paſſionarij. Idē pōit Meſ. ī practica ſua.

3^am rē ꝯplēt adminiſtratōes medicaiuꝫ ꝓhibē-tiū fluxū decliare ad dētes: ſicut cū pillis ſub lin-gua q̄s ponit Nichola⁹ ⁊ cū iā dictis. c. de reu-mate ī 2° hui⁹. Particularis itētio diuidiſ in curā verā ⁊ curā mēdoſaꝫ. Vera cura hꝫ tres ſe-mitas. pª ē vt ī pn° doloris adminiſtrenſ medica-mīa que cōſortāt dētes ⁊ repellāt reumatizatōēz māe. In mā qdē cal'a ſūt huiuſmōi. retētio aq̄ fride ī ore cū aceto ⁊ aq̄ ro. aut viciſſitudo aut ali-qua īfrigidātia q̄ ſūt ex ſuccis: vt ſucc⁹ plātagis ⁊ decoctio roſaꝝ ⁊ mirtilloꝝ cū mōico cāfore: q2 cāfora optie ſtrigit. ⁊ iō vꝫ ī cā cal'a ⁊ frida in pua ꝗtitate. ſꝫ muſcus ⁊ ambra alñ diſſoluūt plus ꝙ̄ ꝯſumāt: ⁊ tūc odor eoꝝ augmētat reuma ⁊ dolo-rēꝫ niſi corpe pri⁹ mūdificato. ⁊ ſir⁹ roſace⁹ ⁊ mir-tin⁹ ſūt valentes hic. ⁊ aliq ponūt oleū ro. ⁊ oleū de ſalice. ⁊ debēt poni exteri⁹ vel iteri⁹ in ore ſi ñ ſit pa. delicat⁹. Cū āt incipit trāſire tp̄s pricipij adminiſtrañ. ē oleū ro. cū ðcoctiōe vini ⁊ paſſulaꝝ ⁊ fenugreci intus ⁊ ex. Vltio vero gradatim ꝑ-uenīēdū ē ad reſoluen° ⁊ maturātia: ſic ē mucila-go ſe. citonioꝝ ⁊ ſe. maluaꝝ ⁊ radix iuſqami co-cta: q2 folia ⁊ ſemē ei⁹ ſtupefaciūt. In cā vero frida denſ ī prin° q̄ ſūt ſic oleū ro. cū maſtice aut cū ſumach. deiñ ſero deſ oleū ro. cū iſopo ⁊ thi-mo vel decoctio eoꝝ tm̄ cuꝫ oleo. vel origanū ꝑ ſe aut ſucc⁹ porri p⁹ ei⁹ ebullitōēz. 3° ⁊ vltio ad-miniſtrenſ ea q̄ ſūt ſic coloqntida cū aceto aut ſta-phiſagria vel piretrū cū aceto. Cura aūt mē-doſa ē cura q̄ blādiēdo ſedat dolorꝭ vehemētiā. ⁊ hoc qdē ſtupefaciēdo cū narcoticis. ſꝫ illud nō fiat niſi ī neceſſitate magna qñ pa. nō pōt aliquo mō dolorē tollerare ⁊ tūc cuꝫ cautela. Fiat ergo ſic. ſemē ⁊ foª iuſqami coq̄nſ ī aq̄ ⁊ fum⁹ recipia-tur ꝑ os tenēdo nares ne ibi itret fumus. vel de opio ⁊ oleo ro. ſimul mixtis fiat illinitio ſup dē-tes. Idē facit ðcoctio radič iuſqami cū oleo ro. ⁊ aceto. ſimil'r piretrū ⁊ cāfora ſi applicenſ ſuper dētem ſedat doloris vehemētiā. ⁊ ē ð expertis. ℞. iuſqami albi opij ſtoracis calaite galbani añ. ʒ. j. pipis aſſefetide añ. ʒ. 5. miſce cuꝫ agreſta ⁊ liniaſ ſup dētē dolētē. Vel accipe opij ⁊ caſtor. añ. ptꝭ eq̄les. ⁊ diſtilleſ ex eis granū vnū vl' duo cū olo ro. ī aurē ſequētē dolorē ſi vis. Itē ſucci hedere treſtris ex pte dolorꝭ ī aure miſſi miraberis effe-ctū ī dolorē dētis ſꝫ Gal. li. p° paſſionarij. Itez ſucc⁹ calēdule ex pte oppoſita miſſus ſedat dolo-rē dētiū. Circa curā ī ſpāli ē ſic opādū. p° eua-cuādū ē cū cliſteri vel meª ſꝫ exigētiā hūoris. 2° faciēda ſūt gargariſmata de piretro ſtafiſagria ⁊ maſticatiōes ð eiſdē. 3° fiāt ſuffumigatiōes oris

de ſemine

ꝺ ſemie iuſqami ⁊ ſe.poꝛri ⁊ ſe.cepe. Jtē ꝺ iuſqa-
mo ⁊ ſe.poꝛri ⁊ thure ſimul vſtis fiat ſuffūigatio
ꝑ ēbotū ita ꝙ attigat ꝺētē ꝺolētē. ⁊ ſūt v̇.ꝺ hoc.
Dētes ſic ſana poꝛꝛoꝝ collige grana.
Ne careas thure cuꝫ iuſquiamo ſimul vre.
Demū ꝑ ēbotū fumū cape ꝺēte remotū.
ideſt ꝑ ēbotū remotū a ꝺēte. 4° fiāt collutōes
oꝛis ſic. Accipe ſpoliū ſerpētis coquaꝛ̄ i aceto in
cā cal'a. ⁊ i vino i cā fr̄a. ⁊ colluaꝛ̄ os cū iſto aceto
⁊ ſpoliū ſuꝑ locū ponaꝛ̄ itus in oꝛe ⁊ extra ſupꝛa
maxillā. Jtē acetū coquaꝛ̄ i pomo colloquitide
ſcilꝫ i teſta eiꝰ ſpacio longo ⁊ colluaꝛ̄ os cū iſto.
Siľr ꝺcoctio calamēti cū aceto aut vino ē iuua-
mēti ſublimis. ſiľr ꝺico ꝺ oꝛigano. Sꝫ ſi vis ma-
turare tūc radix altee cocta i aq̄ vľ i oleo. Siľr ca-
momilla ⁊ mellilotū ⁊ fenugrecū eoꝺē mō co-
cta collutōe facta ſedant ⁊ maturāt. Jꝺē facit ꝺ-
coctio zinzi. i aceto i cā cal'a. vel i vino i cā fr̄a: vt
ego exꝑtus ſū frequēter. Jꝺē facit ꝺecoctio ra-
dicis rafani ⁊ folioꝝ laureole. 5° oꝫ applicare
ſuꝑ ꝺentes ēplaſtra ⁊ pulueres ⁊ vnguēta. ēpla-
ſtrū fiat ꝺ zinzib. ſolū i cā fr̄a ⁊ ꝺ ſale toſto ⁊ ꝺe
allijs ↄbuſtꝭ ⁊ cepe aſſo. ſꝫ i cā cal'a ꝺ poꝛtulaca ⁊
radice iuſqami cocta ſub cineribꝰ. Siľr piꝑ poſi-
tū ſuꝑ ꝺētē reſoluit ꝺoloꝛē fridū. ſiľr galbanū cō-
fert ꝺoloꝛi ꝺētis molaris ⁊ ꝺēti coꝛroſo ſubito.
Jtē cipſius coctꝰ i aceto ſedat ꝺoloꝛē calidū. Jtē
roſas abſ. thus panē calidū ſimul cōtūde ⁊ cuꝫ
aceto vel vino tēpa ⁊ tepidū ſuꝑ ꝺētē ꝺolētē po-
ne ⁊ liberabiꝛ̄. Jtē bacce hedere arboꝛee ↄtrite
ſuꝑ ꝺētē pone ⁊ ꝺoloꝛē ſedāt. Jtē alumē aduſtū
extinctū i aceto cū tāto ſal' remouet ꝺoloꝛē ꝺen-
tis. Jtē radicē cinogloſe vel ligue canis qꝺ ideꝫ
ē: cū butiro frixā loco ꝺolēti ſuppōe. Jtē pomū
rubeū ↄcaua ⁊ thure albo iple ⁊ coopi ⁊ ſub pru-
nis coq̄. ꝺeiñ coꝛtice ꝺepoſito piſta ⁊ calidū loco
ꝺolēti ēplaſtra. ꝺoloꝛeꝫ. n. ſedat ⁊ tumoꝛē aufert
mirifice. Jtē grana hedere cū folijs ſuis coq̄tur
i vino ⁊ vinū i oꝛe teneaꝛ̄ ⁊ reſiduū ēplaſtreꝛ̄ ⁊ ſa-
nat. Jtē radix hedere treſtris coquaꝛ̄ i vino ⁊ te-
neaꝛ̄ i oꝛe ita calidū vt poterit pati ⁊ radix ſuppo-
naꝛ̄ pꝰ ⁊ ſtatiꝫ ceſſabit ꝺoloꝛ. Jtē radix pedis co-
lūbini iꝺē facit. Jtē alumē ꝺ pluma vel piretrū
ſuꝑ ꝺētē ꝺolētē poſitū i cā fr̄a ſtica ē ꝑcipuū. Jtē
℞. pulueris pipis piretri añ. ſe. iuſqami i ꝺuplo
coquaꝛ̄ i vino i ſacculo ⁊ ſacculū calidū ſuppone
ꝺēti ⁊ extra ſi vis. Jtē radix fragarie ⁊ folia ma-
ſticata a ꝺēte ꝺolēte ſtatiꝫ ꝺoloꝛē tollūt. Jꝺē fa-
cit radix marrubij maſticata. Jꝺeꝫ facit radix pē-
tafilonis ⁊ ꝺecoctio eius i oꝛe retēta. ⁊ radix celi-
ꝺonie ē optima poſita ſuꝑ ꝺētē ꝺolētē. Jꝺē facit
maſtix maſticata ieiuno ſtōacho. Jtē maſticatio
piretri iꝺē facit poſtꝙ̄ materia fluxa ē ſed nō i pri-
cipio. iō errāt mľti qui ponūt in ꝑcipio. Jtē os
ꝺactili incēſuꝫ ſuꝑ ꝺentē ꝺolēteꝫ poſitū ſedat ꝺo-
loꝛē. Jtē tāgatur cū ꝺēte hoīs moꝛtui ⁊ ē ēpicuꝫ.
Deiñ vngātur ꝺētes cū medulla caballi ⁊ cer-
tiſſime ſanat. Jtē cuꝫ ſucco abſ. inūgatur. Jteꝫ
ſpoliū ſerpētis cōbuſtū mixtū cuꝫ oleo ad ſpiſſi-
tudinē mellis linitū ſuꝑ ꝺētes optime ⁊ mirabi-
liꝛ̄ ſedat ꝺoloꝛē. Poſtea pulueres ſupponaꝛ̄ ꝺ
oꝛigano ⁊ nitro ſuꝑ ꝺētes ⁊ gingiuas ⁊ mox tol-
lit ꝺoloꝛē. Jt. ℞. ſtafiſagrie pipis piretri febꝛifu-
ge añ. fiat puluis qui ponaꝛ̄ ſuꝑ ꝺentes ⁊ ſtatim
ceſſabit ꝺoloꝛ. Jtē ſuccus millefolij potatus ꝺo-
loꝛē ſtatiꝫ tollit ⁊ radix eius maſticata in ieiuno
iꝺē facit. Jteꝫ hederā arboꝛeā incide ⁊ i craſtino
inuenies ibi guttā exeūteꝫ cū qua tāgatur ꝺens
⁊ curat ſine ꝺubio. Jꝺē facit ꝺe geneſtra viridi.
6° fiāt euapoꝛationes exterius ꝺ malua altea
aneto camomilla mellilotо fenugreco ſemine li-
ni ſe. cauliū ⁊ folijs eius ſe. poꝛri ireos ⁊ radice
lilij iſopo. ⁊ aliquādo fit ēplaſtrū ꝺ iſtis exteriꝰ.
⁊ aliquādo fumus recipitur per os tenendo na-
res ne ibi igrediaꝛ̄. ⁊ lana ſuccida itincta in ꝺeco-
ctione iſtoꝝ oīuꝫ vel aliquoꝝ ſuper maxillā po-
natur. ⁊ vngatur exterius cū oleo anetino ⁊ ꝺe
lilio ⁊ ꝺe ruta. ꝺeinde fricētur ꝺolētes cū radice
ebuli ⁊ cū radice ꝺiptami. 7° fiant cauteria ſi
opoꝛteat ⁊ maxime quādo ꝺens eſt coꝛroſus ⁊
ꝺolet. tūc. n. capiatur ferrū ignitū ⁊ inuoluatur in
pāno lineo intincto in ſucco ſolatri vel iuſquia-
mi vel ponaꝛ̄ i cānula ſambuci ⁊ tāgatur cuꝫ ꝑte
āterioꝛi ꝺēs ꝺolēs coꝛroſus ⁊ ſtatiꝫ curat ꝓ cer-
to. 8° ſi nō pōt aliud fieri ꝺēs extrahaꝛ̄ ſed nō
in ꝑcipio. ſed quomō hoc fiat ꝺiceꝛ̄ poſt. c. pri-
mo ꝺe hoc. Modo fiāt ēperica que aliquādo
curāt i ꝑcipio. Radix apij collo ſuſpēſa ꝺolo-
reꝫ ꝺētis tollit. Jꝺeꝫ facit radix piloſelle maio-
ris ⁊ minoꝛis ⁊ radix ꝺiptami. Jtē ſcribe i maxil-
la patiētis iſta nomina: Jn nomine patris ⁊ filij
⁊ ſpiritus ſancti amen. +. rex. +. pax. +. nax. +. in
xp̄o filio: ⁊ ſtatim ceſſabit vt vidi frequēter. Jtē
quicūqꝫ ꝺixerit oꝛationē i honoꝛe ſancte apollo-
nie virginis: ꝺie illo non habebit ꝺoloꝛeꝫ ꝺen-
tis. Similiter ꝺicitur ꝺe ſancto nichaſio marti-
re. Jtē caracteres fiant in ꝑgamēo vel in tabulis
⁊ tangat infirmus ꝺigito ꝺenteꝫ ꝺolenteꝫ q̄ꝺiu
illud fit ⁊ curat. ⁊ ſunt foꝛmate ad modū vnda-
ruꝫ aquarū trahendo lineā cōtinuaꝫ non in re-
ctum ſed modo ſurſuꝫ modo ꝺeoꝛſum ſic facien-
do tres tractus in nomine ſancte trinitatis ⁊ ſic
frequenter. Jtem vermis multoꝛuꝫ pedum qui
cuꝫ tangitur rotūdatur ſi pungatur cū acu: ⁊ cuꝫ
acu ꝺens ꝺolens tangatur ꝺoloꝛ ſedatur. Jteꝫ
ſm̄ aliquos roſtruꝫ pice collo poꝛtatuꝫ ꝺoloꝛeꝫ
ꝺentiuꝫ ⁊ vuule ⁊ ſquinātie ſanat. Jteꝫ q̄ꝺiu le-
gitur euangeliuꝫ in miſſa quolibet ꝺie ꝺū audit

homō miſſā ſignat dētē ⁊ caput ſigno ſancte cru
cis ⁊ dicat pater noſter ⁊ aue ꝓ aīabus patris ⁊
matris ſancti philippi ⁊ hoc ꝯtinue. ⁊ pſeruat a
dolore futuro ⁊ curat pñtē ſꝫ veridicos. Mō
vt nūq̄ doleāt accipe radicē titimali .i. eſule ⁊ ð
coquaꝛ i vino ⁊ cū illo vino colluaꝛ os bis vl' ter
in quolibet mēſe ⁊ non dolebūt vel auferet do
lorē. Iteꝫ limatura cornu cerui bullita i aqua in
olla terrea noua ſepe ponaꝛ i ore ⁊ nō dolebunt
dētes. Sꝫ ſi dētes cito patiūtur a frigore folia
ſaluie ponātur ſup eos ⁊ ꝯfortāt ⁊ dolorē ſedāt.
Idē facit ruta cocta i vino quādo ē ibi ventoſi
tas. Modo canones ſunt ꝓ ꝯſeruādo dētes.
caueāt cibū cito corruptibilē vt lac piſces ſalitos
⁊ puos vomitū maſticatiōeꝫ rei viſcoſe aut dure
aut nimis frē aſſūptionē rei fride poſt rē multū
calidā. mūdificēt dētes abſq₃ multa pſcrutatōne
⁊ abſq₃ nocumēto carnis rubee que ē itra dētes.
caueāt porros quia nocent gingiuis ⁊ dentibus
a ſua ꝓprietate. colluāt os ex vino decoctionis
titimali: ꝯſeruat eniꝫ ſanitatē dentiū ⁊ odorē fa
cit bonuꝫ ⁊ ꝓhibet aductuꝫ doloris. fricētur dē
tes cuꝫ folijs coruli. Item medicine tēpate in
actis declinātes ad ſiccitatem conferunt denti
bus. caueant acetum niſi miſceatur cum medici
nis dentiuꝫ.

De cōmotione dētiū.

c Ommotio dentiū fit ꝓpter malaꝫ ꝯplexionē frigidā ⁊ hu
midaꝫ remollientē. ⁊ ꝓpter malā ꝯplexioneꝫ ca
lidā rarefaciētem. ⁊ ꝓpter virtutis debilitatē ſi
cut i ſenibus ⁊ cōualeſcētibus. ⁊ fit corroſio i ra
dice dentis aut gingiuis. ⁊ fit ꝓpter humiditatē
lubricanteꝫ effuſaꝫ ibibitā in neruo ligante den
teꝫ. ⁊ aliquādo cuꝫ cōitate cerebri ſicut ē in cauſa
reumatica ⁊ ſilibus. ⁊ contingit ꝓpter percuſſio
neꝫ: caſuꝫ ⁊ ꝓpter fracturaꝫ nucū ⁊ auellanaruꝫ
⁊ eleuationeꝫ oneruꝫ cum dentibus ⁊ ſimiliuꝫ.
Signa ſūt manifeſta. Pronoſticatio eſt
q̄ in ſenibus ſi ſit ex debilitate virtutis vix aut
nunq̄ curatur. vel ſi radix frangatur ipſius dē
tis non curatur.

Cura Si ſit a materia humida lubrican
te: ⁊ hoc cum cōitate cerebri eſt tres
res. pᵃ vt euacuetur materia. ⁊ ſi oporteat itere
tur frequēter cuꝫ diaturbit ⁊ cartamo. 2ᵃ eſt vt
fiat exiccatio humiditatis mollificātis ligamen
ta dentiuꝫ cuꝫ mirrha ⁊ aceto decoctionis pire
tri ⁊ cuꝫ aceto ſquillitico ⁊ aceto decoctionis ſta
fiſagrie aut coloquintide ⁊ ſimiliuꝫ facientiuꝫ
humiditateꝫ fluere ⁊ cōſumentiuꝫ ⁊ abſtergētiū.
3ᵃ eſt adminiſtratio medicaminū ſtringentiuꝫ
ligamenta dentiuꝫ ⁊ gingiuarū ⁊ abſtergentiuꝫ
hūiditates ſicut ꝓprie maſticatio maſticis ⁊ col
lutio oris ex decoctione ipſius cū roſis ⁊ balau
ſtijs ⁊ olibano: ⁊ ēplaſtrū de eiſdē cuꝫ laudano.
vitet maſticatōeꝫ cū dente cōmoto. ⁊ vitet lotio
nē. nec tāgatur cū manu nec cuꝫ lingua. vtaꝛ ſor
bilibus. Deīde ſi cauſa ſit calida tunc materia
purgeꝛ cū catartico iperiali. ⁊ accipiātur galle ⁊
bulliāt in aceto forti vſq₃ ad aceti ꝯſumptioneꝫ
⁊ exicca totū acetū i ipſis gall'. deiñ exicca eas in
vmbra ⁊ tere ſubtil'r ⁊ frica gigiuas ⁊ radices dē
tiū. deinde capiāꝛ ſumach ⁊ cuppule glandiuꝫ ⁊
pſidie ⁊ balauſtie ⁊ roſe. ⁊ terātur ⁊ fricenꝛ in ra
dicibꝰ dentiū. vel coquāꝛ i aqua ⁊ fiat lotio oris.
vel cuꝫ cera fiat ēplaſtrū ibideꝫ iponēduꝫ. Sꝫ ſi
cauſa frigida alumē coquaꝛ cū melle ⁊ fiat frica
tio ⁊ valet. vel de olibano mirrha ⁊ aniſo aſſo ⁊
ſale toſto cuꝫ laudano ⁊ ſtorace calamita ⁊ roꝛ fi
at optimuꝫ emplaſtrū iterius ponenduꝫ ſup dē
teꝫ. Et ſi ſit ꝓpter diminutionē cibi tūc dētur cal'a
⁊ humida ⁊ talia facilis ꝯuerſionis ⁊ digeſtio
nis que cito nutriūt. Si radix dētis frāgaꝛ tūc
extrahatur reſiduū cū tenaculis ⁊c̄.

De corruptione colorꝝ dētiū.

d Entes īficiūtur colorībꝰ extraneis frequēter ſicut citrino
⁊ viridi ⁊ nigro cū tamē ſint nāliter albi. Cuiꝰ
cā ē frequēs vomitꝰ ⁊ eructuatio acetoſa ⁊ cito
poſt cibū dormire ⁊ comeſtio porrorū ⁊ alliorꝫ ⁊
lactis ⁊ ciborꝫ corruptorū putridorꝫ. ⁊ fit ex reu
mate deſcendēte ad eos ⁊ ex defectu ⁊ neglīgē
tia mūdificationis dētiuꝫ. ⁊ mel ⁊ pinguia ⁊ pul
menta de frumēto ⁊ piſces cū butiro ⁊ ſilia. ⁊ ſor
bere res nimis calidas pp penetrationē i ſubſtā
tiaꝫ dentis. ⁊ viſcoſa adherētia eis inficiunt eos
vt anguille ⁊c̄.

Pronoſtica Pronoſticatio ē q̄
talis color eſt ſignuꝫ
corruptionis dentis. aliquādo i tātū penetrat q̄
non curatur: vt vidi de vno qui habuit dētes ni
gros. ⁊ aliquādo materia illa induratur ⁊ fit la
pis difficilis curationis. Item ſi caput vnga
tur cuꝫ ouis coruoruꝫ denigrāt capillos ⁊ ēt dē
tes niſi oleū teneatur i ore. ⁊ hoc ipſo ouo prius
cōtrito in vaſe cupreo diu ſm Cōſtantinuꝫ 4°
practice ſue.

Cura Cura eſt dimittere ea que corrum
punt dentes que dicta ſunt in cau
ſis huius morbi. deiñ cuꝫ medicinis abſterſiuis
⁊ mūdificatiuis quibus eſt virtus radendi: cu
randi ſunt dētes infecti. Abluātur igiꝛ dentes
cuꝫ vino decoctionis mētaſtri ⁊ pipis. deiñ fiat
pluis ð oſſe ſepie ⁊ ð cōcul' marinis ⁊ de ſpuma
maris vl' pumice ⁊ ð cornu cerui ꝯbuſto. ⁊ dētes
frequēter

frequēter fricent̄ ⁊ mūdificent̄. Jdē facit ꝑ ſe os ſepie cū quo fricēt̄ dētes frequēter. ⁊ optie curat ⁊ dealbat ſicē ego ſepe feci d̄ dētib⁹ meis. vl̄ ſic cū vīo decoctōis ſaluie lauet̄ os. deiñ fricet̄ cū corti ce citri ⁊ cinamomo ⁊ cū corticib⁹ radicis nucis magne aut oliue ⁊ cū folijs corulī q̄ optia ſt̄ ⁊ ſti ptica ⁊ odorifera. Jtē alumē cū aceto mixtū den tes ꝯmotos ꝯſeruat ⁊ putredinez remouet. Jtē ℞. nitri oſſis ſepie mirrhe añ. fac puluerē ⁊ inde dētes frica q꞉ dealbat ⁊ os bñ olere facit: ⁊ den- tes a vermibus cōedi nō ꝑmittit. Jtez olibanuz malaxet̄ cū puluere thur̄ maſtic̄ cornucerui vſti ⁊ aluminis. ⁊ dētib⁹ relaxat̄ ſuppone optimū ē. Jtē frequēs inūctio cū oleo oliue dētes dalbat. Jtē fricent̄ dētes cū pāno itincto i grano.

De corroſione dentiū.

Corroſio dētiū cau ſat̄ ab hūore putrido iuiſcato radici dē- tis. Cura ē tres res. p^a^ ē eūatio hūiditatū pu tridaꝝ cū turbith agarico ſene catholicon. 2^a^ eſt ſolutio ipaꝝ ex ipis dētib⁹ cū aceto d̄coctōis ni gelle. aut cū aceto d̄coctiōis cappis. aut zinzi. aut ſiliñz. aut nigella trita cū cinamomo linita ſuper dētē. 3^a^ ē ꝓhibitio corroſiōis cū eo q̄d ē ſicē galla ⁊ cipus q̄ñ iplet̄ eis dēs corroſus aut linitur eis. Jtē galla ſola ꝓhibet dētis corroſionez ⁊ maſtix ⁊ cipus ⁊ collutio oris cū aceto. Jtē replere dētē cū cāphora ē vltimū remediū i ꝓhibitōe corro- ſionis dētis. Jtē replere dētē cū zinzi. d̄cocto in melle vl̄ aceto ē opti^m^. Jtē aſſa fetida bullita cū cera ē vehemēs. Sil̄r caſtoꝛ. ⁊ iuſquiam⁹ ſimul mixta valēt valde. Sil̄r replere dētē corroſuz cū corallis tritis ꝓhibz corroſiōez. Jtē mirrha opti ma ē ⁊ caſtoꝛ. ⁊ opiū ⁊ pip torrefactuz ⁊ aſſa feti- da ⁊ ſtorax calamita ⁊ zinzi. ⁊ ſe. iuſqami. q̄dlibz iſtoꝝ vz ꝑ ſe cū melle aut cū pice radice dētis fri cata. Sed ſi vmes ſint i dētib⁹ tūc. ℞. ſe. porri ſe. iuſquiami ꝯtere ⁊ miſce cū cera. pone ſup carbo- nes ⁊ fumus recipiat̄ ꝑ ēbotū quoniā ſanat. imo ſoluz ſemē iuſqami coctuz i aqua calā vltra quā aquā patiēs teneat os aptuz ⁊ cadēt vermes ma- nifeſte i aq̄ illa vel i aqua alia ibidē iuxta poſita. Jtē d̄ mirrha ⁊ aloe ponat̄ i dēte vbi ē vmis. vl̄ ſemē caulis ꝑ ſe iterficit vermes ⁊ abſinthiū.

De ſtupore dētium.

Stupoꝛ dentiū ⁊ cō gelatio ꝯtingit ꝑꝑ cauſas extriſecas fri gidas ⁊ acetoſas: ſicē ē cōeſtio fructuū acetoſoꝛuz vt pomoꝝ i nouitate ⁊ ceraſoꝝ ⁊ ꝯſimiliuz. ⁊ ꝑꝑ cauſas itrinſecas ſicut ē vomit⁹ acetoſus ⁊ ſtatis vitrei ⁊ ꝯſimiliū cauſaꝝ ifrigidātiū ⁊ deſiccātiū aliqualiter. ⁊ aliq̄ñdo ē de re frigida ⁊ humida obtūdente neruos dentiuz ſenſitiuos.

Cura Cura eſt tenere vinū calidū in oꝛe aut ſal aſſū. fricent̄ dētes cū poꝛtula ca aut ſe. ei⁹ a ꝓprietate valz. aut fricent̄ cū baccī lauri aut cū radice ariſto. lōge aut ſquille. teneas ſup dētes nuces auellanas aſſas. ⁊ breuiter valēt oīa calefaciētia dētes: ſicē panis calīus ⁊ ſilia. vīn maſtix tēta i oꝛe valz. ⁊ nuclei nucis ⁊ amigda. ⁊ auellana facta ſuffūigatōe ex vna d̄ eis ꝑ traiecto riū valēt ſil̄r. Jtē q̄ñqꝫ d̄ adipe renū capraꝝ ⁊ d̄ ſemie poꝛtulace ⁊ ſe. poꝛri ⁊ cepe ⁊ ſe. iuſqami va lēt ꝑue pillule ad tenēdū i oꝛe. ⁊ aliq̄ñ fit collutō oꝛis cū aceto d̄coctōis eoꝝ. deiñ ſeq̄t̄ ſuffūigatō. ⁊ dimittāt̄ acetoſa ⁊ fruct⁹ noui ⁊ recētes. ⁊ ſal: q꞉ opponit̄ acetoſitati ꝯfert valde ſꝫ Aui.

De eradicatōe dētiū ⁊ eoꝝ ꝯgnātōe ⁊ ſtridoꝛe.

q Uia aliquando ve nit ex dente doloꝛoſo vt ñ recipiat curā oio. ⁊ fit q̄ñqꝫ vt ſedet̄ nocumētū quo ledit̄ i pri mo vl̄ cito p⁹ recedat. ⁊ aliq̄ñ fit nocumētū i dētī b⁹ vicinis ꝑꝑ illd̄ q̄d ꝑtrāſit ex ipo ad eos ⁊ non iuenit̄ ad ei⁹ rectificationez ſemita.

Cura Cura ei⁹ ē eradicatio facto pri⁹ re- gimie ꝓhibitiuo apatis. ⁊ maxie cū eūatōe iterata cū cliſteri ⁊ diaturbit ⁊ catholicō. ⁊ ꝑꝑ illd̄ nō fiat extractio tal̄ cā moꝛtī vl̄ ſincop: ſi fiat āte purgatōnez coꝛpis. ⁊ foꝛte foꝛet cā reu- matis periculoſi d̄ſcēdētis ad pulmonē ⁊ ſuffo- cātis ſicē narrat Gal. p^o^ paſſionarij. vbi dicit q꞉ dēs qui ñ mouet̄ ñ d̄bet moueri necdū euelli: q꞉ apd̄ iſulā delphos molarī dēs tm̄ dolēs ab ipi- to medico euulſus cā fuit moꝛtis vni⁹ phi. quia medulla dētiū a cerebro pricipatū hñs decrepuit ⁊ i pulmone d̄ſcēdens accidit. h̄ iſte. Expectādū ē igit̄ vſqꝫ dū maturet̄ ⁊ ſedet̄ doloꝛ ſi poſſit pa. tm̄ tollerare. Et tūc ſi cā doloꝛī ſit i ipo dēte ñ i neruo nec i gigiua extrahat̄ cū tenaculis poſtq̄ꝫ excarnaueris eū a carne gigiuaꝝ. ⁊ tūc tenacule applicēt̄ radici dētis. ⁊ trahat̄ deoꝛſū directe ali- quo tenēte cap̄ ifirmi i loco vno ne dēs i radice frāgat̄. q꞉ illd̄ remanēs foꝛet cā ꝯtinui mali ⁊ pu tredinis gingiuaꝝ nec poſſet p⁹ bñ euelli. Uel capiat̄ ferrū latū āterius ⁊ acutū ſcindēs āterius ⁊ tūc ꝯpellat̄ dēs deoꝛſuz ⁊ cū illo cadet. Caue tm̄ ne iſto mō opatio fiat i dēte difficilis eradica- tionis q꞉ foꝛet cā ſe. aliq̄ñ ⁊ doloꝛis oculi ⁊ aug- mētatōis doloꝛis ⁊ putredinis i loco. ⁊ maxime niſi dēs moueat̄ eſt periculū cuz ferro ⁊ violētia maxima eradicare. Et ſi opoꝛteat i tali caſu euel- lere eū tūc fiat ſcarificatio cū flobotomia i circui tu. ⁊ ſup ipſuz tūc ponat̄ medicamē d̄ coꝛtice ra- dicī moꝛi celſi ⁊ piretri ꝯtrit̄ in ſale cū aceto foꝛti donec totū fiat ſicē mel. deiñ limat̄ cū eo radix dē

tis i die trib⁹ vicib⁹. ⁊ tūc vl' p ſe cadet vel cū fer-
ro facile euellit vel extrahit ſic̄ exp̄t⁹ ſū. ⁊ poſtq̄
extraxeris ipſuȝ teneat i ore ſuo acetuȝ īfrigida-
tū ⁊ ꝓprie decoctōis gallaꝝ aut balauſtiaꝝ. ſi re-
maneat dolor: teneat i ore ſuo oleū ro. cuȝ deco-
ctione maſticis. Ali⁹ modus extrahēdi ē cū ſti-
lo ferreo ignito imiſſo p cānulā vſq; ad dētez ⁊
ē bonus modus facta pri⁹ excoriatōe circa radi-
cē dētis q: dolorē mitigat ⁊ dens poſt tēpus ca-
det i fruſta. Et qñq; cauterizat dēs cū nucleo
nucis accenſo aut cuȝ grano olibani ignito. 3⁹
modus ē extrahere dētē cū medicina. ⁊ tunc fiat
ſcarificatio ſicut āte dixi. deiñ ponat medicamē
i radice dētis ⁊ diſtinguat iter ipſuȝ ⁊ alios den-
tes ne alijs dētib⁹ noceat. ⁊ fiat hoc quouſq; fiat
facil' ei⁹ extractō. Capiat ḡ lac titimali ⁊ miſceat
cū farina ⁊ cū cera fiat capſula denti ⁊ quaſi ſine
dolore facit eū cadere. Eodē mō fit ð lacte ficus
⁊ alioꝝ hñtiū ſuccū albū. Uel fiat medicamē ta-
le ð puluere ſtercoris corui ſuppone ita q nō tā-
gat alios dētes ⁊ cadet p ſe. Itē cū gūmi hedere
creſcētis in quercu frica quēcūq; vis ⁊ ſtatiȝ ca-
det. vel ponatur ſup ipſuȝ folia volubilis maio-
ris: q: optia ſūt ad hoc ⁊ ſemē ei⁹ ⁊ gūmi. Sed
illð qð nō fallit ⁊ ē ð meis ſecretis ꝓ quo habui
bonā pecuniā a barbitūſorib⁹. Accipiat rana vi-
ridis q̄ ē arborea ⁊ i eis habitat ⁊ aſcēdit ð arbo-
re i arborē q̄ repitur in ꝓuincia ſatis. ⁊ ſumatur
adeps ei⁹ ⁊ liniat dēs qcūq; ⁊ ſtatiȝ cadet. Cui⁹
ꝓbatio eſt q: boues ibi aliqñ iter herbas come-
dūt eas. ⁊ tūc i maſticādo quot tāgit dētes tot ca-
dūt. Et ð rana viridi vl' paludoſa aq̄a fit idē: tñ
nō ē tāte virtutis. ſilr cicada i cāpis cātās ɔterat
⁊ cū cera iponat. ⁊ Aui. ſen 7ᵃ tertij li. ponit hoc
ð rana arborea. Itē radix celſi i forti aceto p tres
dies: p⁹ ſoli exſiccata ⁊ pulueriȝata i ſacculo: dēti
corrupto appoſita ſine dolore ipſum iſenſibiliter
euellet relaxādo lacertos. tñ ſucc⁹ ei⁹ vētrē laxat
⁊ vuulā relaxatā corrigit ſ̄ȝ Gerardū p° viatici
c. 2°. Iteȝ radix iuſquiami igni calefacta fortiter:
ſi dens aliquis tāgatur frequēter cū hac cito ca-
det. Iteȝ cerebrū pdicis cauo dēti ipoſituȝ ipſuȝ
rūpit. Iteȝ ipleatur dens cauus tiriaca ⁊ tūc tā-
gatur cū ligno fraxini accenſo ⁊ valȝ. ⁊ tūc poſt
extractionē cū decoctōe bedegar. i. eglētie collua-
tur os q: gigiuas ⁊ dētes firmat. Et ſi vis dē-
tes regenerare vel facilē exitū in creſcēdo habe-
re: frica gingiuas ⁊ mādibulā cuȝ cerebro lepo-
ris ⁊ valȝ ad hoc a ꝓprietate. Stridor dentiuȝ
fit ꝓpter debilitateȝ lacertorū mādibularꝝ ⁊ eſt
ſicut ſpaſmus ⁊ accidit pueris frequēter ⁊ rece-
dit cū pubeſcūt. ⁊ quādo multiplicat ſtridor dē-
tiū ⁊ ſonitus eoꝝ i ſōno ꝓnoſticat apopleſiā vel
epilēſiā aut ſpaſmū aut vermes i vētre. Et ille q

ē pp vermes hȝ iterpolatōes ⁊ curat cura vmiū
⁊ curat cū abſtinētia ⁊ eūatōne capitis ⁊ vigilijs
exercitio ⁊ cū vnctōe colli ex oleis calidis odori-
feris i quib⁹ ē virt⁹ ſtiptica: ſicut ē oleū nardinū
maſticinū ⁊ ſilia. It i fe. acuta ſtridor dētiū p̄ter
ɔſuetudinē ſuā i ſanitate ē ſignū malū. vt dicitur
p° ꝓno. ɔmēto 24° i ɔmēto illi⁹: Strīdere dēti-
b⁹. In iſto. c. ſūt ſecreta medicie. Adhuc ē meᵃ
ſpālis alia ad lenit' exhēdū dētem. Accipe vrticā
⁊ folia ficuū ⁊ thuris bonā ptē decoq̄ ⁊ applica
dēti ita q nō tāgat alios ⁊ manu pōt extrahi.

De grauedine ⁊ paraleſi lingue.

l **Ingua aliquando**
paleticat vl' mollitiē patit vel grauedi-
nē: ⁊ idō locutio ipedit. vñ ligua in duo opa natu-
re ɔgruit: in guſtū ⁊ loquelā. ⁊ aliqñ ipedit quo
ad vnū ñ quo ad aliō. q: aliqñ ē nocumētū i ner-
uis motiuis p quos fit mot⁹ locutōis. ⁊ aliqñ eſt
nocumētū in neruis ſenſitiuis per quos fit gu-
ſtatio. ⁊ ideo Gal'. 4° ð ſimplici medicina: dicit
q ad linguā multi nerui veniunt quaſi ſeptē pia
pp nobiles opationes ſuas multas quas habet.

Cauſa Cā paleſis ligue vel grauedinis
ipi⁹ ē mltiplex. vl' natiua. i. a nati-
uitate. ⁊ aliqñ tpalis ſic̄ p⁹ litargiā ⁊ tūc fit croni-
ca nimis. ⁊ aliqñ fit ab hūiditate ſanguinea aut
aquoſa ſepulta ⁊ ibibita i lacertꝭ ⁊ muſcul' ligue
cū cōitate cerebri aut ſine cōitate eius.

Signa Signa ſūt māifeſta q: ſāguinē
ſignificāt ſigna ſāguinis. ſ. reple-
tio venaꝝ faciei ⁊ ocloꝝ ⁊ habitudo corpis car-
noſa ⁊ dieta pri⁹ copioſa. Signa flegmatis ſūt
ſputū multuȝ ⁊ raſcatio ⁊ reumatiȝatio ⁊ habitu-
do flegmatica ⁊ dieta aquatica.

Pronoſtica Pronoſticatio eſt q
natiua non curat niſi
raro. ⁊ tūc in ꝓceſſu dierū cū etas ſicca venerit ⁊
dieta ſicca cū abſtinētia ɔuenicti. It cronica p⁹
quēcūq; morbū ñ curat. recēs curat cū difficulta-
te tñ. ⁊ maxie i ſene ⁊ flegmatico ⁊ reumatico.

Cura Cura iſti⁹ morbi ē quatuor res. pᵃ
ē euacuatio materie. 2ᵃ eſt diuerſio
ei⁹. 3ᵃ ē reſolutio et exiccatio reſidui eius ex pte
oppoſita ei⁹. 4ᵃ ē exiccatō reſidui ei⁹ p eādē ptē.
Pᵃ quidē pficitur cum floᵃ ſi mā eſt ſanguinea
et ꝓprie ex cephalica. deiñ venaꝝ q̄ ſūt ſub lin-
gua. et ſi adhuc aliqua neceſſitas expedit vento-
ſet ſub mēto. Si aūt materia flegmatica aquo-
ſa fuerit: euacuet eūatione poſt eūationē cū ieris
minorib⁹ i pricipio deiñ cū maiorib⁹. et hoc cuȝ
iteratione nō cuȝ multitudine vt perueniat pau-
latiȝ ad illud qð ſufficiēs eſt. Detur ergo iera-
pigra Gal'. poſt oximellis exhibitiōeȝ diuretici.
deiñ

deiñ def ieralogodiõ mẽphiticũ ⁊ locutionẽ ipe
ditã ex quacũqꝫ cã fuerit curat ſm Nicholaũ. ⁊
agaf.p ſe h valꝫ ⁊ diaturbit. 2am rẽ ꝯplẽt frica
tiones i extremitatibꝰ ⁊ vẽtoſatões in ſpatulis ⁊
adminiſtratio cliſterioꝝ acutoꝝ vna vice pꝰaliã.
p° leuiũ nõ multũ eleuatoꝝ in gradu acuitatis.
deiñ fortium.ſ. p° cũ cõi i quo ponif centaurea.
deiñ cũ cõi i quo ponif abrotanũ.deiñ i quo po
nif ierapigra Gal.⁊ agaf.deiñ cũ illo i quo po-
nif ieralogodiõ vel pulpa coloquintide. 3am
rez ꝯplẽt adminiſtratões medicinaꝝ.ppriaꝝ pu-
ro cerebro ⁊ nuce reſoluẽtiũ ab eis hũiditates ⁊
ſupfluitates aggregatas i ipſis ⁊ neruis ⁊ lacertꝭ
ſupuenientibꝰ lingue: ſicut.pprie euaporatoria ⁊
iunctiões ⁊ ẽbrocatões facte ex rebꝰ q̃s dixi pꝛiꝰ
i 2° huiꝰ.c.ð paraleſi.⁊ cauterizatio i pupi capitꝭ
ſcilꝫ i fõtanella colli.⁊ fiãt 2° ex trãſuerſo i radice
cranei ⁊ tria lineaľr deſcẽdẽdo ex vtraqꝫ pte ſpi-
ne dorſi vel colli ſm diſtantiã pollicis iter illa.

4am rẽ ꝯplẽt gargariſmata ⁊ oris collutões ⁊
adminiſtratões fricationũ factaꝝ ex rebꝰ q̃ ma-
xime reſiduũ exiccãt. ⁊ oꝫ incipe a ðbilibꝰ ⁊ ꝑgra
datiꝫ ire ad fortiora ⁊ p iterualla vt dãdo caſtoꝛ.
⁊ tenendo ipſuꝫ ſub lingua.⁊ ſilr diacaſtoꝛ.deiñ
da rutã ⁊ metridatũ. Gargariſmata ergo fiãt
ſicut dcm̃ ẽ 2° huius.c.ð apopleſia ⁊ epilenſia ⁊
paleſi.vel ſic.℞.ierapigre Gal.ſinapꝭ ſtafiſagrie
zinzi.origani piretri ⁊ cappis mirrhe an̄.fiãt gar
gariſmata cũ oximelle ex eis. Vel fiat tale gar-
gariſma.℞.origani piretri zinzib.piperis nigri
albi ⁊ longi ſalarmoniaci ſerapini cinamomi iſo
pi nigelle maiorane coſti an̄.ꝯfice cuꝫ oximelle
ſquillitico ⁊ vino ⁊ fiat gargariſma diebus ꝯti-
nuif qꝛ diſſoluit hũorẽ aggregatũ i capite neruꝭ
⁊ lingua ⁊ ꝯfert paleſi. Itẽ gargariſma cuꝫ oxi-
melle ſquillitico ſolo ẽ iuuamẽti ſublimis.Silr
cũ aceto ſqllitico ꝯfortato cũ origano ⁊ thimo ⁊
ſtafiſagria ⁊ tribꝰ pipibus ⁊ zizib. ⁊ ſinapi ⁊ pi-
retro ꝯiunctiꝫ vel diuiſiꝫ.Et modus meꝰeſt p°
fricare linguã cũ ſalearmoniaco ⁊ zizi.⁊ piretro
cũ cepe vſqꝫ dũ euacuef flegma.deiñ facio gar-
gariſmata cũ oximelle ſquillitico ⁊ optie valent
i paleſi ligue ⁊ i ipedimẽto locutõis.deiñ teneaf
vinũ i oꝛe calm ⁊ loquelã reſtituit. Iteꝫ puluerẽ
caſto.ſub ligua teneat pa.quouſqꝫ p ſe diſſoluaf
⁊ ꝯſumaf.⁊ ſi ſtatiꝫ nõ loquaf tere caſtoꝛ.cũ ſuc-
co naſturcij ⁊ inde frica linguã: ⁊ loquef tũc vel
ĩfra ſeptẽ dies. Itẽ pul.ſe.caulis agreſtis vel lap
pe iuerſe ⁊ puluis ꝯdiſi naribꝰ iniectus ſtatiꝫ fa-
cit loqui faciendo ſternutatõeꝫ.ſꝫ non fiat illud
ãte corpis purgationẽ. Itẽ caulis agreſtis maſti
cetur ⁊ comedaf i potagijs.⁊ ſuccus eiꝰ vel vinũ
decoctionis eius gargarizef frequenter ⁊ curat
paleſiꝫ lingue ⁊ loquelaꝫ reſtaurat. Deiñ fiant
inũctões ſup linguã ð oximelle aſſa fetida ⁊ ſale.
⁊ teneaf os apertũ vt hũoꝛ decurrat.deiñ lauef
lingua cũ oximelle ⁊ pipere ſinapi ⁊ iſopo ⁊ ori-
gano.deiñ fiat inũctio colli ⁊ occipitij ⁊ ptiũ po
ſterioꝛũ cũ vnguẽto aureo aut lauatiuo.deinde
iterato fiat gargariſma ex caſtoꝛ. pipere ⁊ zizi.cũ
vino addito pauco aceto. Iteꝫ ſe.baſiliconis cuꝫ
vino tẽpatũ ⁊ i oꝛe aliqualr diu retẽtũ facit loq
patiẽtẽ. Itẽ folia ſaluie piſtata ⁊ cuꝫ vino diſtẽ-
pata ⁊ potui data faciũt loq patiẽtẽ ⁊ curãt pale
ſiꝫ ⁊ grauedinẽ lingue. Idẽ facit frequens vſus
cinamomi. Sꝫ i cã calã ſuccus radicis plãtagis
vel iuſquiami i oꝛe retẽtus valꝫ. Itẽ puluis i oi
cauſa.℞.piretri ſaluie diptami an̄.ʒ.j.peonie ca-
ſtoꝛ.an̄.ʒ.iij.da q̃tuꝫ duobꝰ digitis ſumere po-
tes: febricitãbꝰ cũ aq̃: nõ febricitãbꝰcũ vino. Itẽ
aqua vite optia ẽ: vt dixi 2° huius.c.de paraleſi.
Notãdũ ẽ hic ꝙ aliqñ loquela reddif filo me-
diano ſub ligua reſecato vel inciſo. Notanduꝫ
vlteriꝰ ꝙ qñ paleſis ligue accidit pp leſiõeꝫ ner-
uoꝝ poſterioꝝ: caputpurgia ꝯferũt quia ad di-
uerſuꝫ trahũt. Recurre ad capitulũ ð paraleſi .p
alijs medicinis ſi oporteat.

De ſpaſmo lingue.

ſ · Paſmatur lingua
aliqñ cã febriũ adurẽtiuꝫ.⁊ qñqꝫ acci-
dit in ea ſpaſmus ex hũiditate groſſa viſcoſa re-
plẽte lacertos eius ⁊ extendẽte ſm latitudineꝫ ⁊
abbreuiatõeꝫ a lõgitudie ſua naturali ſicut acci-
dit ſacculꝭ factis ex corio cũ iplenf.⁊ ẽ idẽ ac ſi di-
ceref ꝙ aliquãdo fit ab manitione aliqñ a reple
tione. Signa ꝙ apparet accurtata manifeſte
modo iã dicto ⁊ p ſigna dicta in 2° li.⁊ iõ ad illa
recurre. Pronoſticatio.ꝙ ſpaſmus ligue lo-
quelaꝫ ipedit ⁊ guſtũ corrũpit ⁊ maſticationẽ ð-
ſtruit.lingua priuaf motu aliqualr. ⁊ ita predicit
ſpaſmũ vniuerſalẽ ⁊ torturã oris ⁊ faciei.

Cura Cuius cura ſi ꝯtingat cauſa febriuꝫ
adurẽtiũ ẽ retẽtio oleoꝝ ĩfrigidati-
uoꝝ i oꝛe ⁊ reꝝ plurime humectatõis ⁊ refrige-
rationis: ſicut olei violꝭ. ⁊ zuccari violati et olei
nenufarini ⁊ electuarij ð floꝛibus eius ⁊ zuccari
⁊ olei ro.⁊ de ſalicibus ſinglr aut cõiunctiꝫ cõ-
quaſſatoꝛũ cuꝫ mucilagine pſilij. aut cuꝫ ſucco
portulace.aut cuꝫ aqua ĩfuſionis ſeminuꝫ frigi-
doꝛũ maioꝛũ mũdatoꝛũ prius cõtritoꝛũ.aut cuꝫ
mucilagine malue. aut cũ lacte dulci ⁊ ſimilibꝰ.
Iteꝫ cõferũt embrocatões ⁊ lauacra in collo ⁊
nuca in aqua dulci calida.⁊ inũctiones cũ predi
ctis oleis ſuper poſterioꝛa capitis ⁊ ſup loca p̃di
cta.⁊ cerotũ Gal.qð ponitur p° de ſimplici me
dicina.ꝯquaſſatũ cũ lacte dulci. aut ſine eo ꝯfert
precipue in oi cauſa ⁊ deſiccatõe mẽbroꝛuꝫ ⁊ ca-

putpurgia cũ p̄dictis. Sꝫ ſi ꝯtigat ex replõne tũc valꝫ cura dicta.c.imediate p̄cedẽti niſi ꝙ oꝫ vt medicinas iciſiuas p̄cedãt medicine matura tiue: ſicut ꝓprie vapoꝛẽtur i p̄imis radix colli ⁊ collũ ipſuꝫ cũ camomilla mellíloto aneto maiorana ⁊ ſilibus. ⁊ fiant gargariſmata ⁊ caputpurgia ⁊ flobotomia ſi opoꝛteat ⁊ cõia cliſteria ſicut dictũ eſt capitulis p̄cedẽtibus.

De ſaliua mlta ⁊ hũiditate lingue.

h **Umiditas lingue** cauſat̃ vel ex caloꝛe diſſoluente vel ex multitudine flegmatis ⁊ reumatis ⁊ idigẽõnis ⁊ ꝓꝑ multitudinẽ ſõni ⁊ ꝓꝑ repletõeꝫ cibi ⁊ pot⁹ ⁊ ꝓpter ſõnũ ſtatiꝫ ſuꝑ cibũ ⁊ ꝓpter cibaria cruda ⁊ pinguia ⁊ ꝓpter fructus ⁊ lacticinia.

Signa Signa caliditatis ſunt rubedo coloꝛis ⁊ plenitudo coꝛpis vt cõit ⁊ quies ⁊ otiũ ⁊ larga cibaria ⁊ ſiĺia. Signa frigiditatis ſũt albedo coloꝛis eructuatiões ⁊ qꝛ frigida ledũt ⁊ ꝯtinue quaſi ſpuit.

Pronoa. Pronoſticatio ẽ ꝙ vile ẽ talia pati. qꝛ facit linguã ceſpitare ⁊ bleſaꝫ vel traul. ⁊ impedit operationeꝫ debitaꝫ guſtandi ⁊ loquẽdi.

Cura Si fit a caliditate ⁊ ꝑticularia ꝯueniãt fiat flobotomia ⁊ abſtinentia. ⁊ vtat̃ cibis ſtipticis qui ſũt lẽtes fabe cũ ſumach ⁊ cũ zuccaro ro. ꝯ ꝯſerua antiqua ⁊ quaſi tota ꝯſeruat̃. Et ſi ſit ꝓꝑ multitudinẽ flegmat̃ fiat abſtinẽtia ⁊ digerat̃ materia cũ iſopo bullito cuꝫ oximelle. deiñ purget̃ cũ ierapigra Gal. deiñ fricẽtur ligua ⁊ os cũ ſaluia lauãdula ⁊ cũ aurea alexãdrina ⁊ cũ vino ꝺcoctõis olibani ⁊ teneat̃ olibanũ i oꝛe frequẽter. ⁊ accipiat ter fumũ ꝑ nares qñ itur doꝛmituꝫ. ⁊ vtat̃ cinamomo ⁊ vigilijs ⁊ ieiunet. Itẽ ꝯtra ſaliuã multã ꝺ reumate ꝺſcẽdẽte ad glãdulas ſub lingua vbi generat̃ ſaliua valet lẽticula aque cũ ſumach. Iteꝫ tiriaca magna data ad modũ fabe facta eñatione diſſoluta i vino expta ẽ. Itẽ fiat de laudano olibano ⁊ roſ ⁊ ſtoꝛace calamita vnũ ẽplaſtrũ ponũ ſuꝑ ꝯmiſſurã ãterioꝛẽ capitis. tñ i p̃ãdio nõ iaceat nec aliqua hoꝛa niſi ãte p̃ãdiũ ⁊ tũc niſi venter teneat̃ lax⁹. ⁊ valet iſta medicina cũ iſtꝭ ꝯditionib⁹ i reumate frigido. ⁊ cãphoꝛa bñ ſtringit cũ iſtis p̄dictis. Caueat̃ muſcus ⁊ ãbꝛa qꝛ diſſoluũt pluſꝙ̃ ꝯſumãt. Itẽ raſura ꝑgameni galla coꝛtex granati ponãt̃ ſub ligua ⁊ gnãtiõeꝫ ſaliue ipediũt. Caueãt gariofi. qꝛ diſſoluũt pluſꝙ̃ ꝯſumãt. vtãt̃ aſſat̃ ⁊ frixis ſalſis moderate. ⁊ vtãt̃ ꝯtrarijs moderate. ⁊ vtãtur ꝯtrarijs cauſis huius moꝛbi. Iſtã curã ego feci in vno baccalario nobili iuris ciuil qui ꝓpter hũiditatẽ multã ipediebat̃ ⁊ nõ fuit a nã. tamẽ feci ſibi gargariſmata ſicca multa valde: fricatões extremitatũ: ⁊ oĩ nocte dedi ſibi olibanũ.

De cancro in oꝛe ⁊ in gingiuis: de noli me tãgere ⁊ earũ vlceratiõe.

g **Ingiue vlcerãtur** ⁊ vulnerant̃. ⁊ ſũt ex eis q̃dã ſanioſa i quib⁹ ẽ multa ꝓfũdatio. ⁊ ex eis ſũt vulnera putrida multe putrefactionis cãcroſa ⁊ coꝛroſiua.

Cauſant̃ ſicut dictũ ẽ pri⁹ i vlcerib⁹ nariũ ⁊ ex cauſis doloꝛis dẽtiũ. p̄ᵃ qdẽ curãt̃ duplici genere curatõis. p̄ᵐ quidẽ ẽ mũdificatio cũ vino ⁊ aceto ꝺcoctõis folioꝝ ſalicis ⁊ ſumach ⁊ ariſt. ro. ⁊ pſidiaꝝ. ſilr diacameron ẽ bonũ mũdificatiuũ ⁊ ꝓprie cũ croco. Et ſi videris i eis abũdare ſãguinẽ p⁹ flobotomiã cephalice fiat ſcarificatio gigiuaꝝ cũ extractõe mlti ſãguis. deiñ ablua tur ſic dixi. 2ᵐ v̇o ꝑficit̃ cũ medicinis ſtrigẽtib⁹ gigiuas ⁊ ſolidãtib⁹ vulnera ſic alumẽ ꝯfricatũ ſuꝑ gigiuas ⁊ collutio facta ex aceto ꝺcoctõis ei⁹ ⁊ ſic balauſtie ⁊ pſidie ⁊ roſe ⁊ cuppĺe glãdiũ ⁊ alumẽ coctũ i aceto i quo fiat collutio. deiñ de roſ cuppulis glãdiũ ⁊ thur cipo ⁊ oꝛobo ſãguine draconis añ. fiat puluis ſubtilis ⁊ aſꝑgat̃ ſuꝑ gigiuas vulneratas ⁊ vlceratas. ⁊ alia q̃ dicta ſũt c. ꝺ ꝯmotõe dẽtiũ valẽt hic. 2ᵃ vulnera ſũt ſm̃ vnũ duoꝝ modoꝝ. alia. n. ſũt fiſtularia. alia cancroſa ⁊ herpetica. Et itẽtio i curatõe coꝝ eſt duplex. vniuerſal ⁊ ꝑticularis. p̄ᵃ qdẽ ꝑficit̃ cũ flo⁹ ſolõne vẽtris ſic neceſſitas expedit. 2ᵃ v̇o ꝑficit̃ triplici genere curatiõis. p̄ᵐ qdẽ ẽ mũdificatio ⁊ abſterſio virus putredis ⁊ ꝑtiũ coꝛruptaꝝ i ipſis. Et ſi vulnus fuerit fiſtulatũ ⁊ ſit i carnib⁹ tñ pone medicamẽ cãcri qꝺ poſui i. c. ꝺ polipo i fine. deiñ mũdificet̃ cũ aceto ſqllitico quouſqꝫ caro pura appeat. ⁊ medicine acute ponant̃ quas poſui. c. ꝺ fiſtula lachꝛymali ocli. Et ſi ex eis fiat caloꝛ magnus i oꝛe ⁊ doloꝛ: teneat pa. i oꝛe oleuꝫ ro. ꝑ ſe aut ꝯquaſſatũ cũ albumine oui: aut cũ lacte donec doloꝛ mitiget̃. Si ãt fiſtula ꝓfundauerit ſe vſqꝫ ad radicẽ dẽtiũ ponant̃ medicine acute. ⁊ ſi ñ ſufficiat fiat cauteriuꝫ ⁊ dẽs abijciat̃. Et ſi ñ penetret vſqꝫ ad os mãdibulare oꝫ elargare vulnus vſqꝫ ad os coꝛruptũ. deiñ totũ qꝺ eſt ex oſſe coꝛruptũ abijciat̃ vſqꝫ dũ appareat puꝝ. Et ĩter alias medicinas oleũ ꝺ ouis optimũ ẽ in cã fiſtularũ. Sꝫ quãdo caro appet mũda tunc curet̃ cum ſanguine draconis olibano ariſto. ro. ⁊ aloe. 2ᵐ genus curatõis patet ex iſto qꝛ ꝑficit̃ cuꝫ medicina icarnatiua ſicut cũ olibano cocto i vino aut aceto aut oximelle ſquillitico facta collutiõe cũ eis. deinde cũ coꝛticibus nucũ aut cuꝫ diacamerõ aut cũ vnguẽto egiptiaco deiñ liniat̃ ſuꝑ gigiuas thus ſan. dra. maſtix ſarcocolla mir-

rha aloes ꝑ vices. 3^m vero genus curatiõis eſt ꝯſolidatio ⁊ coadunatio carniũ gingiuaꝝ cũ ſti-pticis dictis.c.d ꝯmotõe dentiũ. Et ſi vlcus fue rit cãcroſuꝫ cureť cũ medicamine acuto vna vice poſt aliã vſqꝫ ad corroſionẽ carnis cãcroſe corru ptione ceſſante cũ aceto ſquillitico ⁊ cũ oleo ro. Sꝫ ſi caro cãcroſa multũ dura fuerit ⁊ difficilis ꝯſumptõis ꝑ medicinas acutas tũc cauterizetur ſuꝑ ipſo cũ cauterio d auro ignito multis vicib⁹ quouſqꝫ veniať ad viuũ.⁊ tũc teneať butirũ cuꝫ oleo ro.i ore vel oleũ ro.per ſe. Itẽ cãcrũ in ore ſpecialr curãt pes colũbinus ⁊ nuxmuſcata pipi nella herba roberti cornu ceruinũ ꝯbuſtũ.⁊ ſuc-cus caprifolij ẽ ſecretũ magnũ.⁊ ſuccus gladioli ꝯfert mltũ. Puluis ad idẽ. ℞.corticis maligra nati balauſtie nitri albiſſimi añ.optimũ ẽ. Iteꝫ excoriatõeꝫ oris ſanat i breui cinogloſa ſuppoſi-ta. Itẽ acetuꝫ decoctõis coloquintide aut fruſta titimali collutõe facta ex eo ꝯfert putredini ⁊ vl cerib⁹ gigiuaꝝ.ſilr acetũ elixatõis piſciũ ſalitoꝝ. ſilr oſſa piſciũ ſalitoꝝ ꝯburãť vel oſſa cãcrorũ:⁊ cũ duplo cieris eoꝝ ⁊ medietate ro.ſiccarũ pul-uerizẽť ⁊ liniãť cũ capitib⁹ eaꝝ ſuꝑ gigiuas:pri⁹ tñ lotas ⁊ fricatas cũ aceto ſqllitico.ꝯſumit eniꝫ iſtud putredinẽ gingiuaꝝ. Item alumẽ fricatuꝫ ſuper gingiuas curat putredines eaꝝ.ſ.collutio facta ex aceto decoctõis eius. Iteꝫ coclear adu-ſtuꝫ.i.auripigmentũ citrinuꝫ aduſtuꝫ cum aceto ſquillitico illinitũ ſuper gingiuas poſt ꝯtritõem forẽ eis valet multuꝫ.deinde teneat aquã ro.in ore cuꝫ ſumach.deinde lauet os cuꝫ vino oliba-no melle ſimul decoctis.deide. ℞.farine orobi ꝙtuꝫ volueris ⁊ miſce cuꝫ eo tãtũ mell' vt ꝯfici poſſit ex eis ſicut paſta dura:⁊ fac trociſcũ vl' tor tellũ ⁊ poĩe ſuꝑ laterẽ ⁊ mitte in furno quouſqꝫ ſemel adurãtur ⁊ facit naſci optimaꝫ carnẽ. Itẽ adhuc agrimonia curat ſpecialiter cancruꝫ oris ⁊ vinum eius.

2^a pars eſt de noli me tangere quod eſt apo-ſtema de colera eruginoſa aduſta qꝛ in facie di-ciť noli me tangere. In vẽtre vero diciť herpes cingulus ⁊ heſtiomenus.i.ſeipſuꝫ comedẽs. In tibijs ⁊ crurib⁹ diciť eſſe lup⁹.⁊ ẽ v̄ſus d hoc.

In facie noli:in medijs diciť herpes.
Sed ſi ſit inferius dicitur eſſe lupus.

Notañ.ẽ hic ꝙ heriſipila fit d colera ignitiſſi ma.lupus d minus ignita. ſꝫ cãcer adhuc d mi-nus ignita:qñ lupus ⁊ noli me tangere de mi-nus ignita reſpectu alioꝝ.⁊ quãto materia ẽ cali dior tanto corroſio maior ⁊ denigratio. Adhuc ſciẽdũ ꝙ noli me tãgere diciť morb⁹ qui fit i ore aut in vultu ⁊ naſo:⁊ lente creſcit quaſi puſtula toto anno manẽs pua. Et in ſũma noli me tãge re eſt apoſtema qdдã qd fit a mẽto ſuperi⁹.⁊ di-citur noli me tãgere quia interficit tangenteꝫ:qꝛ eſt d morbis ꝯtagioſis. Vel diciť noli me tãgere qꝛ ſi tãgať augmentať qꝛ hũores magis fluũt ad locũ. Fit ergo d duplici colera.quaꝝ vna ẽ nõ aduſta.⁊ iõ circa radicẽ ẽ color rubẽs.⁊ altera eſt aduſta vnde ꝓtẽdit ſuperi⁹ nigrũ colorẽ. Si-gna ergo ipſius noli me tangere ſunt quia pa. vult frequẽter manus apponere ⁊ ẽ pũctura q̄ſi cuꝫ acubus vel cum vrtica.

Cura noli me tãg.

Cura ei⁹ ẽ cura vlce rũ iã dictoꝝ ſupi⁹. Sꝫ i ſpãli materia digerať in p⁹ cũ oxizaccara ſimplici ⁊ ſirupo d fumoterre. deinde purgetur cũ oxilaxatiuo vel diaprunis. deinde digeratur cũ oxizaccara ꝯpoſita ⁊ ſirupo acetoſo ⁊ d fumoterre ⁊ borraginib⁹.deiñ eua-cuetur cũ electuario pſilitico vel cũ triſera ſarace nica reubarbarata. vel diaſene ⁊ diaborragina-to.vel cũ electuario d ſucco ro.vel cuꝫ caſſiafi.⁊ ſolatro.deiñ fiat ſtupha d fumoterre ⁊ linaria ⁊ lẽtigine aque ⁊ plãtagĩ.deiñ. ℞.pipis alumis d pluma ſal'gẽme fuligis celidonie plãtagĩ ꝯqui neruie calciſuine. illa ſimul piſtẽtur ⁊ ſupponã-tur quottidie ſemel vſqꝫ ad tres dies.poſtea tol-lãtur ⁊ videať ſi ſanguis exeat purus.⁊ ſi ſic: tũc curať. Itẽ puluis auripigmẽti cũ melle ſuppoſi-tus ẽ vtilis nimis. Itẽ folia rute piſtẽtur fortiter ⁊ extrahať ſucc⁹ ⁊ vngať loc⁹.deiñ de ſubſtãtia ſuꝑponať ſanabiť ſine dubio. Et ne creſcat vlte-rius vnge ĩfirmitatẽ cũ ſucco caul' rubei vel cuꝫ hũano ſãguie ⁊ ãpli⁹ ñ creſcet. Itẽ ſãguis illius qui habuit iſtũ morbũ optim⁹ ẽ illinit⁹. Itẽ fiat ruptoriũ ſub mẽto ⁊ ponanť vẽtoſe cũ ſcarifica-tione i collo ⁊ i cubitis ⁊ ſcarificetur in ãteriori-bus tibiaꝝ. Sꝫ herpes cigulus qꝛ ẽ i loco zone vel cinguli locus ĩfectus ſcarificeť ⁊ cũ ipſo ſan-guine ſepe illiniať ⁊ liberabiť. Itẽ ſanguis lepo ris ſũme ꝯfert. Item vnguẽtũ ad cingulũ ⁊ ad oẽꝫ guttã i corꝑe. ℞.ſepũ ceruinũ ſepũ hircinuꝫ cerã olibanũ vel thus ſanguinẽ porcinũ non ſa-litũ ius parelle ⁊ raſani ⁊ tanaceti ⁊ ꝯmiſce bulli ant cola ⁊ reſerua qꝛ optimũ ẽ. Itẽ cũ ſolo ſucco linarie curaui vnũ a noli me tãgere dando ipſũ ſirupizatũ ⁊ locũ inũgẽdo cũ ipſo. Itẽ pipinella liaria radix lilij multũ valẽt trite ⁊ ſuppoſite ad mitigationeꝫ ⁊ ꝓhibitionẽ corroſionis. Itẽ la-uetur locus cuꝫ aceto.deiñ lentigo aque ꝯquaſ-ſetur ⁊ ſupponatur ⁊ expertũ eſt in noli me tãge re ⁊ lupo ⁊ cãcro ⁊ heriſipila ⁊ ĩpetigine ⁊ ſerpi-gine ⁊ ſacro igne:qꝛ ideꝫ ſunt ſm ſubſtãtiã.ſꝫ ſm locuꝫ diuerſificãtur ⁊ ſm formã differũt.i.for-maliter differũt ⁊ ſꝫ diſpoſitionẽ.ſed iſte morb⁹ ꝯfirmat⁹ raro vel nunꝙ curať. Tñ ſi vis ſecure oꝑari poſt euacuationẽ ⁊ ſtuphaꝫ deť tiriaca vel

rubea trociſcata. deiñ fiat flobotomia de epatica vel cephalica. deiñ cruſtula remolliat̃ cũ dialtea ⁊ populeõ. deiñ populeõ circũquaqꝫ liniat̃ ⁊ cũ raſorio ſi vis icidat̃ cruſta. deiñ fiat pul̃. ꝺ ſalgẽma cineribus vitiũ ſiccaꝝ attramẽto calceuina ⁊ tartaro añ. diſtẽpat̃ cũ lixiuio facto ꝺ cineribus dictaꝝ vitiũ vt ſit mediocriter ſpiſſuꝫ ⁊ tota nocte ſupponat̃. vel cũ cera ⁊ oleo ro. fiat vnguẽtũ ⁊ vngat̃ ⁊ i craſtino illo ãmoto ſupponat̃ pl̃uis ſal gẽme cũ ſucco plãtagis. ⁊ tũc foliũ plãtagĩ ſupponat̃. priꝰ tñ locus lauetur cũ p̃dicto lixiuio ⁊ deſiccet̃ cũ pãno lineo ãtiquo. ⁊ ita fiat p. 9. dies. Mortificato a pãte apparebit caro rubea ſine corruptõe emittẽs guttas ſanguineas. ⁊ tũc linaria ꝯtrita ſic ẽ ſupponat̃ qꝛ p̃ſeruat ⁊ curat. ⁊ tũc pꝰ lauet̃ cũ p̃dicto lixiuio vl̃ cũ vino albo mirrhato ⁊ roſato. ſi ſit i ore ⁊ tũc pl̃uis thur̃ maſtic̃ ro. ſupponat̃ ad ꝯſolidãdũ. Abſtineat ab acutis ⁊ ſalſis ⁊ ab iſlãmãtibꝰ ſãguiẽ ⁊ a caſeo vĩo porris piſis fab̃ ⁊ a carne mlica ſic̃ bouia ceruina leporina ãſerina. vtat̃ dieta frã ne icurrat fe. acutam.

De mollificatõe gigiuaꝝ ſãguie ⁊ eaꝝ tũore.

G[Ingiue mollifican]tur ſic: qꝛ ex q̃libet facili cã exſanguinẽt̃. ⁊ eſt ibi aliqñ tumor ⁊ putredo pp vapores malos aſcendentes a ſtoꝰ acetoſos aut fumoſos. aut pp malã ꝯplõnẽ frãꝫ gigiuaꝝ. aut pp reuma dſcẽdẽs ad eas ⁊ corrũpẽs ⁊ putrefaciens ⁊ extẽdẽs ⁊ remollicẽs ⁊ ſilia: ſic̃ ſt cibi corrupti ⁊ fricatio nimia gigiuaꝝ ⁊ repl̃o cibi ⁊ potꝰ ⁊ vẽtus.

Signa Signa freq̃nt̃ dicta ſt̃ qꝛ ſi a ſtomacho ẽ ibi dolor ⁊ agguatio. ſil̃r ſi a capite. ⁊ ſi cã ſit cal̃a ſẽtit̃ calor ⁊ pũctura. ⁊ ſi cã ſit frã ſẽtit̃ diſcoloratio minoratio doloris: ⁊ ledit̃ a frigore ⁊ iuuat̃ a cal̃o. ⁊ ecõuerſo i cã cal̃a.

Pronoſtica Pronoſticaº qꝛ mollificatio cito trãſit i fiſtulã cũ mã ẽ hũida flatica aduſta ſi diu durauerit. eodeꝫ mõ vlceraº ⁊ putredo ⁊ corroſio. ſꝫ iſta trãſeũt i cãcrũ cũ ẽ mã ſicca mlica. ſꝫ mollificatio ñ fit ꝺ tali mã niſi p accidẽs rõe idigõis quã fac̃ mã mlica. ⁊ iõ lꝫ ſenes ſint ſicci naturaliter: dicimus qꝛ ſũt hũidi accidẽtal̃r rõe idigõnis ſic̃ hic.

Cura Cura ẽ tal̃: pticularibꝰ ꝯſideratı̃ fit floº ꝺ cephalica. deiñ fiãt vẽtoſe in collo cũ ſcarificatõe. deinde fiat ꝺ venis labioꝝ. deiñ ꝺ venis q̃ ſũt ſub lingua. deiñ ſcarificentur gingiue ⁊ maxĩe qñ augmẽtant̃ vel iſlant̃ aut putreſũt aut corrũpũt̃ aut fetẽt. deiñ purget̃ corpꝰ ſꝫ exigẽtiã hũoris peccãtis ⁊ pticule patiẽtı̃. Sꝫ ſi fuerit reuma reſtringat̃. ⁊ tũc fiat lotio cũ ſpica ⁊ olibano ⁊ ro. ⁊ mirrha cocı̃ i vino: qꝛ valẽt in cãcro ⁊ corroſiõe ⁊ tumore ⁊ ſãguioſitate ⁊ mollificatõe. Si ergo ſit morbꝰ i principio ⁊ ſit pua mollificatio fiat gargariſma cũ diacamerõ ⁊ croco. vl̃ bulliãt i viº ⁊ aceto galla ſumach balauſtia alumẽ ⁊ fiat gargariſma ⁊ miſceant̃ cũ melle ⁊ fiat illinitio. vl̃ fiãt illinitões cũ ſale aſſo ⁊ alumie aſſo ⁊ galla aſſa ⁊ frixa poſitı̃ i aceto. Si ãt fuerit corroſio putredo cãcer fetor aut fiſtula: tũc dicta eſt cura. c. iiº. Tñ fiat gargariſma vt priꝰ. deinde cũ oximelle ſqllitico. deiñ. ℞. vtriuſqꝫ aluminis ſal̃ cõis ⁊ aſſent̃. pſiõ. balauſt. gall̃. cuppul̃. glãdiũ ro. radic̃ ariſto. lõ. piperis lõ. cinamomi ſpice nardi liq̃r̃. gũmiarabici dragãti añ. pluerizent̃ iſta ⁊ bulliãt i aceto ⁊ addat̃ mel ⁊ ꝯſeruet̃. ⁊ gigiue corroſe cãcroſe quottidie liniãt̃. ⁊ p̃cedat ablutio oris cũ ꝺcoctõe agrimonie ⁊ verbene ⁊ oximelle ſqllitico. ⁊ ſic fiat bis vel ter in die donec pfecte curet̃. iſtud pro certo curat gingiuam mollificatã corroſaꝫ putridã fetidã ⁊ cancroſaꝫ. Tñ cura mea leuis eſt iſta. ſ. lauare os cuꝫ vino melle ⁊ ro. ſimul coctis. deiñ capiat̃ dragãtũ olibanũ mirrha cũ melle diſtẽpentur ⁊ fricet̃ locꝰ. ⁊ vltiº põat̃ ꝺ lacte mulierĩ tepido i ore. Et ſi fortiꝰ vis facere põe alumẽ ꝺ pluma mirrhã cũ vĩo vel melle ⁊ os lauet̃. Sil̃r pl̃uis oſſis ſepie mltũ vꝫ. ⁊ puluis ſtipticoꝝ ſic̃ pl̃uis balauſtiaꝝ pſidiarũ mirtilloꝝ. Et ſi ſit ibi fetor teneat i ore aliptã muſcatã i cã frã. Sꝫ icã cal̃a fiat lotio cũ ꝺcoctõe folioꝝ pſicoꝝ ſanꝺ. portulace viol̃. ro. ⁊ cãphore cũ triaſanꝺ. vl̃ cũ gũmiarabico vl̃ dragãto. Teneãtur in ore gar̃. nõ laudo tamẽ eos in tali fetore: quia nimis diſſoluũt ⁊ non tantũ ꝯſumũt. ſed cortex citri ⁊ cinamomũ optima ſunt. ⁊ olibanũ ⁊ ro. in oi cauſa valent. ⁊ iſta ſufficiant.

Quintus tractatꝰ tertij li. erit de cõibus diſtinguẽdo cõeꝫ cõtra ꝯſil̃e.

pº ergo ꝺ vulneribꝰ recẽtibus i carne ⁊ neruis.
2º de fractura oſſiũ.
3º de vlceribꝰ ⁊ vulneribꝰ ãtiquis.
4º de cancro.
5º de fiſtula.
6º de antrace.
7º de rancula i vulnere.
8º de malo mortuo.
9º de diſlocatione.
10º de ꝯtuſiõe neruoꝝ ⁊ alioꝝ mẽbroꝝ.
11º de hernia.
12º ꝺ opatõe cũ ferro i ocl̃is ⁊ lapide ⁊ idropiſi.
13º de decoratione.

De vulneribꝰ recentibꝰ i carne ⁊ neruis.

V[Ulnus ẽ ſolutio cõ]tinuitatı̃ fcã i mẽbro ꝯſili ⁊ officiali ⁊ ita ẽ morbꝰ cõis. cuiꝰ cã ẽ vt cõit̃ iterior aut exterior.

Interior

Jntior qꝛ a colꝰa aduſta aut ſāguie aduſto ⁊c̄.ſiūt
vlcera ſordida vt patebit.c.ꝺ vlcerib⁹. Fiūt ꝫ
vulnera a cāu vl' ꝑcuſſiōe cū gladio ⁊ ſilib⁹. Cu
ius diuiſio ē multiplex.qꝛ ſi fiat tm̄ i cute vocaꝛ
excoriatō.ſi i carne appellaꝛ plaga.ſꝫ i oſſe vocaꝛ
fractura. Si āt accidit ſꝫ latitudinē vocaꝛ iciſio.
ſi ſꝫ lōgitudinē ⁊ ei⁹ nūer⁹ n̄ fuerit mult⁹ vocaꝛ
ſciſſura.⁊ ſi ei⁹ nūer⁹ fuerit mlt⁹ vocaꝛ ꝯtuſio.⁊ h̄
ē qn̄ corp⁹ vl' muſculus vl' lacert⁹ cū lapide vl' ba
culo ꝯprimiꝛ ⁊ ꝯq̄ſſaꝛ ⁊ flagellaꝛ.⁊ ſi i artarijs ⁊
vēis ꝯtigerit vocaꝛ aptio.⁊ ſi i pānicul' fuerit vo
caꝛ ruptura.⁊ ꝺ iſtꝭ pōit Aui.p° cañ.fen 2ª doctri
na pª 3°.c.⁊ ibi vide. Eſt ꝫ ſolꝰo ꝯtinuitatis ſim
plex ſine ꝺpditōe ſubſtātie.⁊ hec ē ſpēs pª. 2ª ē
cū ꝺpditōe ſubſtātie. 3ª ē vuln⁹ ꝓfundū trian-
gulare vel quadrāgulare ⁊c̄. vel circulare. 4ª ē
ꝯtuſio. Signa ſūt māifeſta ⁊ ꝺtecta ꝯſiderāti.

Pronoſtica Dis ſolꝰo ꝯtinuitatis facta in mēbro bone
ꝯplꝰois ꝺ facili curaꝛ. ſꝫ cū ē i corꝑe male ꝯplꝰona
to ꝺ difficili.⁊ iō vlcera idropicoꝝ aut leproſoꝝ
aut n̄ curanꝛ aut cū difficꝰtate magna curanꝛ: vt
dic̄ Aui.p° cañ.fen 2ª.c.3°.⁊ Yp.6ª ꝑti ª affo.
affo° 8°.idropicꝭ q̄ naſcūtur vulnera i corꝑe nō
facile ſananꝛ.qꝛ ſꝫ Gal.ibidē vulnera n̄ ſananꝛ
niſi ꝺſiccēꝛ. Sꝫ i idropicꝭ ꝑꝑ abūdātiā hūiditatꝭ
ipoſſibile eē videꝛ illꝺ fieri. Jt̄ veſicā iciſā aut ce
rebrū aut cor aut diafragma aut renes aut aliqꝺ
iteſtinoꝝ gracilium aut vētrē aut ep mortale ē ſm̄
Yp.6ª ꝑti ª aff.affo.18. dic̄ Gal.i ꝯm̄.ibi.ꝙ cor
dꝭ iciſio neceſſario mortal' ē.ſꝫ alioꝝ mēbroꝝ n̄:
niſi cū magna fuerit ⁊ ꝑforās vſqꝫ i ꝯcauitatē ſic̄
i cerebro.aut ſi i vētricꝰos penetrat. aliꝛ n̄ oꝫ.⁊ ꝑ
diafragma itellige ēt pl'monē cū vuln⁹ ē icurabi
le niſi fiat i additamētis exteriorib⁹:qꝛ i ꝯtinuo
motu ē. Jt̄ vulnera mēbroꝝ radicaliū ſine ꝺꝑ
ditōe ſubſtātie i pueritia ꝯſolidari pn̄t.ſꝫ in alijs
etatib⁹ n̄.qꝛ i pueritia ſt̄ q̄ſi carnea ⁊ mēbra ſāgui
nea.⁊ carnea i pueritia pn̄t reſtaurari ⁊ remūiri.
qꝛ ſi mēbra radicalia ſt̄ ſꝑmatica i alijs etatib⁹ qꝛ
n̄ manet v̄tus ſꝑmatꝭ ꝑcētū:iō tūc n̄ ꝯſolidanꝛ: vt
inuūt Gal.⁊ Haly i 3ª ꝑti ª tegni ꝯmēto 65° ⁊
116°. Jtez ſi vene minute ⁊ capillares ꝺpdātur
i magnis muſculis nā ḡnāt loco eaꝝ meat⁹ ⁊ po
ros carnoſos. Sꝫ ſi ſint maiores ⁊ fiat i eis ſolꝰo
ꝯtinui:tūc icarnāꝛ qn̄ ſectio mīma ⁊ ꝑua ⁊ corp⁹
ē hūidū ⁊ leue ⁊ nō icarnaꝛ i diuerſitate ab eo.⁊
h̄ ꝓbat Auic̄.auctoritate Gal.4° cañ.fen 4ª.c.
p°.qꝛ artarie ⁊ vene ſūt medie iter oſſa ⁊ carnē.⁊
iō min⁹ recipiūt ꝯſolidatiōez q̄ꝫ caro ⁊ facili⁹ q̄ꝫ
oſſa. Jt̄ ſolꝰo ꝯtinuitatꝭ i neruo ſic̄ ē pūctura aut
iciſio ꝑua ſpaſmū ⁊ alienatōez ſig̃t ⁊ mortē.vt dꝫ
3ª ꝑti ª tegni i cañ.illo.nerui vero ⁊ tenantos.⁊ ē
cañ.1x⁹.ſꝫ ſi totalꝛ icidaꝛ nō ē aliꝺ ꝑiculū:niſi qꝛ
mēbrūꝫ ſuppoſitū caret ſenſu vel motu vel vtro
qꝫ ꝓut nerui inciſi ſunt vel ſenſitiui vel motiui.
Jt̄ cuꝫ accidit vuln⁹ in vētre vel iteſtinis cum
nauſea aut ſingultu aut ſolutōe vētris mortale ē.
vt dicit Auic̄.fen 4ª q̄rti li.c.2°. Jt̄ 5ª ꝑti.affo.
affo° 67°. Si vulnerib⁹ malis ⁊ fortib⁹ exn̄tib⁹
tumor nō appuit ſꝫ q̄ſi ſubito euaneſcat:magnū
malū ē:qꝛ hūores fluūt tunc ad mēbra nobilia.⁊
ē illud veꝝ i vulnerib⁹ de capitib⁹ lacertoꝝ vbi
dolor ⁊ aꝑa ꝺbēt eē q̄ſi neceſſario:ſꝫ n̄ ſic morta-
le ē.⁊ ſi ſit tūor min⁹ mortale ē. Et iō Yp. i 5ª
affo.ꝓcedēte.dic̄ ꝙ qbuſcūqꝫ tumores i vulneri
b⁹ appent n̄ valde ſpaſmāꝛ neqꝫ iſaniūt.⁊ ꝺ iſtis
dixi 2° hui⁹.c.ꝺ ſpaſmo.⁊ ibi vide. Jt̄ ſi vulne-
rib⁹ ꝑꝑ fluxū venerit aliena° malū ē.⁊ ſi ſpaſm⁹:
vt plꝰimū moriūꝛ.⁊ ſi ſincopꝭ cū ſingultu:mors ē
i ianuis.⁊ 5ª ꝑti ª affo.q̄ſi i prin° vide hoc vbi di
cit. Jn vulnere ſpaſm⁹ ſupueniēs mortale.

Cura Cura vulneꝝ recētiū.8.reqrit. pᵐ
ē extractio teloꝝ ⁊ alioꝝ q̄ inter labia
vꝰlneris ſūt ꝑter nāꝫ. 2ᵐ ē reſtrictio ſāguis fluētꝭ.
3ᵐ ē eligere medicamē conueniēs ⁊ qm̄o debeat
applicari. 4ᵐ ē ligare ⁊ ſuere ⁊ artificialꝛ ſoluere.
5ᵐ ē ſtomare ⁊ farmacare aut potionare i qbus
iſta ſt̄ oportuna. 6ᵐ ē ordina° diete. 7ᵐ ē ꝑſer-
uatio a diſcraſia ſimplici et aꝑate calꝰo ⁊ ſilib⁹.⁊
curatio eoꝝ ſi fuerit itroducta. 8ᵐ ē introducere
pulchras cicatrices ⁊ ꝯſumere carnes ſuperfluas
vel malas ſi i vulnerib⁹ generenꝛ.

Circa pᵐ ſcieñ. ꝙ tela ⁊ iacula ⁊ ſagitta ⁊ cul
telli ⁊ alia vꝰlnerātia mꝰltiplꝛ variāꝛ: ⁊ iō oꝫ mōꝫ
extrahēdi variare. Si ꝫ ex̄ corp⁹ appeāt:extrahātur ſi
fieri poſſit ꝑ eādē ꝑtē ꝑ quā itrarūt. ſi nō: ꝑ ꝑteꝫ
oppoſitaꝫ ipellēdo extrahāꝛ:qꝛ forte ſic min⁹ noce-
bit. Sꝫ qn̄ ifigiꝛ oſſi ⁊ firmiꝛ adheret:tūc oꝫ alꝭ
tēdere baliſtā vel arcū ⁊ ligare cordā circa telū ⁊
ānectere baliſte.⁊ tūc diſtēdaꝛ baliſta tenēdo for
tiꝛ caput vel mēbrū patiētꝭ trahēdo ad ꝑtē oppo
ſitā:⁊ exibit ſtatiꝫ ſꝫ doloroſuꝫ ē. Si āt ꝓfundeꝛ
ad itra ⁊ occulteꝛ.ſi ſit cuꝫ barbis:tūc oꝫ elarga-
re vulnus ⁊ intromittere cānulas circa barbas
illas:⁊ tūc cū terebello iponēdo vſqꝫ ad ꝯcauita
teꝫ circūligādo terebellū quouſqꝫ adhereat ipſi
ferro ifixo ⁊ tunc extrahaꝛ. Et ſi telū occultā ha
beat aliquā partē iuxta cuteꝫ que tāgēdo appet:
tūc ꝯprimāꝛ deorſū ꝑtes circūferētiales:⁊ tūc cū
tenaculis vel torqueſijs fabroꝝ apprehēdaꝛ telū
⁊ extrahaꝛ. Si autē ſit teluꝫ vel ſagitta vel pilo-
tuꝫ in vena organica vbi eſt timēduꝫ de fluxu ſā
guinis nariuꝫ: tūc ꝑparētur ſtuppe cū foramie i
medio ⁊ itinganꝛ in albuie oui vel in medicina
Gal.⁊ ſupponāꝛ vulneri ita ꝙ telū trāſeat ꝑ me
diū.⁊ tūc hēaꝛ plumaccolus itegre rotūdus itin
ctus ſic̄ prius;⁊ ſtatiꝫ poſt extractōez inſtri appliceꝛ

firmiter ne ſanguis fluat. ⁊ per. 6. dies non amoueatur. Si ſint iſta infirmātia i homie armato: tūc oportet dilacerare arma maxie ſi ſint occultata ſub armis. ⁊ ē forte in mēbro nobili vbi nō dātur indutie medico nec patienti. imo mora ibi trahit periculū. Ali⁹ modus ōpandi eſt terere polipodiū cū axūgia veteri modica ⁊ ſupligare. ⁊ ſtatiꝫ exibit foras qđ intus ē: ſiue ſit ſagitta ſiue ſpina vel pars oſſis fracti. Itē ſtercus anſeris recens ſup plagā ligatuꝫ ſine dolore exibit infixa. Idē facit abrotanū cū axungia ſua ꝓprietate ſꝫ macrū. Idē facit ariſto. trita ⁊ ſuppoſita. ⁊ ſimilr ſemē eruce. Idē facit ſuccus blete ⁊ diptami ꝯfecti cū fimo āſeris. ⁊ ſimilr ſpoliū ſerpētis cū axūgia leporina. ſimilr cinis irundis cū aceto. ſimilr loliuꝫ tritū ⁊ piſtatū ⁊ ſuperpoſitū ſpinā ferrum cānaꝫ lignū mēbro ifixa extrahit. Itē alliuꝫ elixatū ⁊ tritū cuꝫ pice appoſitū extrahit oīa que in vulnere ꝯtinētur. Idem facit radix cāne ⁊ radix enule cū axungia cuniculoꝝ ⁊ melle. De ſpolio ſerpētis ⁊ ſtercore anſeris feci ego frequēter iſtđ expimētū ⁊ valuit. ⁊ hoc ſciūt fere oēs laici. ⁊ colligaꝛ illđ ſpoliū i bladis i autūno ⁊ reſuet.

2m ꝯſiderādum ē reſtrictio fluxus ſanguis in vulnere. Circa qđ ſciēduꝫ ꝙ mēbruꝫ vulneratū quātuꝫ ē poſſibile debet eleuari. ⁊ tūc vbi timeꝛ nocumētuꝫ ex tali fluxu ſtatiꝫ ſtringaꝛ: vl ſuēdo vel labia aliquo mō vniēdo vel ligādo: vel digituꝫ ſupponēdo: vel plumaceolos itinctos i medicina Gal. 5° megrategni. c. 5°. qđ medicamen dixi i p° li°. c. de fluxu ſanguis nariuꝫ. ⁊ tūc non amoueaꝛ medicamē illud donec cirurgic⁹ ſit de reſtrictōe ſecur⁹. nec cū violētia amoueaꝛ ſꝫ cum plumaceolis i vino calo madefactꝭ mollificādo aut cū aliquo alio remolliēte leuiꝛ āmoueaꝛ. ⁊ tē vulnus ꝯſolideꝛ vt videbiꝛ. Silr opꝫ ne videat res rubeas ⁊ aſſiſtētes de camera āmoueanꝛ. ⁊ ꝙ ipſe pa. quieſcat. ⁊ nō moueaꝛ nec turbeꝛ nec iraſcaꝛ nec appetat vidictā: ſꝫ ꝯforteꝛ cū toſto pane i vino. ⁊ ꝙ nō reſpiciat vuln⁹ nec ſanguinē ſuū. ⁊ dicaꝛ ſibi ꝙ āplius ñ fluit. ⁊ quāuis flueret: ad bonū ſuiꝫ eē hoc: oꝫ dicere. ⁊ nō ligeꝛ locus nimis doloroſe qꝛ dolor facit plus fluere. ⁊ deꝛ zuccaꝝ ro. ⁊ ſilia vt refreneꝛ acuitas ſanguis. ⁊ fiat ligatio ⁊ fricacio i mēbris oppoſitis ⁊ vētoſatio ⁊ ſcarificatio ſtāte virtute. Et vltio ſi medicaia dicta ſuperi⁹ in p° nō ſufficiāt: fiat cauteriū cuꝫ ferro ignito i orificijs vēaꝝ ⁊ artariaꝝ ibidē exiſtētiū. vel cū vrtica ⁊ ſale vt faciūt laici. neſciunt tñ cāꝫ. vrtica tñ opaꝛ a ꝓpetate ⁊ calitate adurēte ñ apiēdo. ⁊ ſal deſiccādo ⁊ cruſtā faciēdo. vtendo plātagine i cibis. ⁊ potēt ſanguinariā ⁊ ſilia.

3m ꝯſiderāduꝫ eſt circa medicamē locale applicāduꝫ oībus vulnerib⁹ inquātū vulnera ſūt. ⁊ hoc ē dum ſūt ſimplicia nō apata nec ātiquata nec cū deperditiōe ſubſtātie. ⁊ ē medicamē vnuꝫ illudꝗ ſolū forte ⁊ optimū calidū quātuꝫ pa. poterit pati. ⁊ ſtuppas i eo madefactas ⁊ expreſſas loco applicare facta pri⁹ applicatiōe labioꝛuꝫ vulneris adinuicē vel ſuēdo vel ligādo. ⁊ hoc ſtatiꝫ in ꝓcipio. nec ē permittēdū ſanguinē fluere vt dicūt antiqui cirurgici: ſed ſtatiꝫ itercipiēdus ē.

Modus applicādi eſt pri⁹ mūdificare vulnus ab ifixis ⁊ ceterꝭ extriſecis: ⁊ tūc labia vnire vel ſuere ſi ſutura idigeāt. dinde fiāt puluilli vel plumaceoli ⁊ preſſure de ſtuppis mūdis canabinis pri⁹ carpinatꝭ deiñ rotūdatꝭ que madefiāt dicto vino. ⁊ tunc ex eis fomēteꝛ vulnus cōſuetuꝫ vel ligatū vel vnituꝫ ⁊ partes adiacētes. deinde exprimātur puluilli ibi intra man⁹ ⁊ intra ptes burales iferiores vel collobij ipſius medici vel inter ptes manutergij ⁊ tūc erunt lati. ⁊ tūc vulneri applicētur aliqualr cōprimēdo. deinde iteruꝫ madefiāt ⁊ exprimātur ⁊ applicētur ⁊ fiāt lati. ⁊ rectificētur puluilli ⁊ preſſure ex vtraqꝫ parte labioꝛuꝫ applicate. quia ibi in lateribus debēt preſſure applicari tot. ſ. ⁊ tāte quot. ſ. ⁊ quāte ſufficiunt. ⁊ deſup preſſuras ⁊ vuln⁹ ponātur duo aut tres de dictis plumaceolis madefactis ⁊ expreſſis. deinde plumaceolus ſecūdus maior ꝑdictis appliceꝛ: ⁊ tunc ligeꝛ fortiter vſqꝫ ad cōpletaꝫ ſanitatem ſi ſit facta debita applicatio partiū vulneris adinuicē. ⁊ debet fieri iſtud prima die ſtatiꝫ. qđ nō faciūt opātes moderni q ſꝫ ātiquas practicas opāꝛ ⁊ ſꝫ Lafrācū ⁊ Rolādū ⁊ Brunū. ⁊ ē error māifeſt⁹ vt ego vidi frequēter. qꝛ in brachio inciſo ⁊ trāſuerſo cū magna pte oſſis ⁊ neruoꝝ volūt ſuere ⁊ ligare quouſqꝫ os ꝯſolidetur vt dicūt qꝛ aliter caro non ſuperregenereꝛ. ⁊ tūc remanebit. qſi i eternū fouea i brachio. ⁊ pdeꝛ mot⁹ mēbri vel digiti vel manus. ⁊ iō neſciūt qd dicūt qꝛ ſtatiꝫ vulnere exñte recenti dūmō aliqd remaneat ꝯtinuuꝫ brachio ſtatiꝫ appliceuꝛ ptes oſſis oſſi ⁊ ptes carnis carni ꝑut pri⁹ q̄tū ē poſſibile. ⁊ tūc fiat ſutura cū forti ꝯnexione ⁊ nodo ꝑut videbiꝛ. c. ſeq̄nti. ⁊ tūc fiat medicamē cū vio calo albo ⁊ ſtuppis ſicꝫ pri⁹. Et tūc ſi oſſa vl neruꝫ vel vene ſint leſe ligēꝛ aſtelle vl table tenues ⁊ rigide ex vtraqꝫ pte vel q̄tuor ptib⁹. nec oꝫ vnꝙ āmouere quouſqꝫ fuerit ſan⁹ ſuppoſita opatōe ꝯueniēti. Sꝫ i ꝯſolidatōe carnis tñ ſufficiūt i bōa ꝯplōne ⁊ i iuuene. 4. vl. 5. dies. ſꝫ i oſſis ꝯſolidatōe cū hoc oꝫ tpˢ triplicare vel duplicare vl quadruplare ⁊ plus. tamē ſtuppe poſſunt amoueri ⁊ aſtelle reponi cum aliquibus ſtipticis ſi vis quouſqꝫ porus ſarcoides ſit durus. ⁊ tunc ſtuppis amotꝭ cū forficib⁹ nodus fili ſcindaꝛ ⁊ cū tenaclis reſiduū fili extrahaꝛ: tñ cū manu. Et ſi

caro

caro extra cōſolidet nō operet nec cōfidat ꝙ os remanebit ꝑ.lx.dies antequā cōplete ꝯſolidet vt videbit iferiꝰ.vñ Gal.ponit i de igenio.ꝙ vulnera iquātū vulnera ſūt ſolū curāda cū vio.

4m cōſiderādū ē circa ligaturā ⁊ ſuturā vulnerū.⁊ pº de ligatura dicen̄.lʒ prius ſit ſuendū ante tñ ligatio ſemꝑ cōpetit ⁊ nō ſemꝑ ſutura.iō ligatura ē cōior.⁊ iō prior ē ſutura in itētōe:licet aliqñ ſit poſterior in executōe. Scien̄.igit ſm Auic.4º cañ.ſen 5a.c.de radicibus reſtaurationis oſſiū.ꝙ oportet ꝙ faſcie ⁊ ligamēta ⁊ binde ſint mūde molles leues ⁊ ſuaues ſine ſutura groſſa dura aut plica aut limbo. ⁊ ſi ſint iſta ibi oportet ꝙ ꝑs exterior ſuture ſit verſus mēbrū aliud. ſimilr oportet ꝙ faſcie debēt ꝓportōari in lōgitudie ⁊ latitudie mēbris ligādis.vnde faſcia que dʒ ligare humeꝝ debet hēre latitudinē ſex digitoꝝ trāſuerſaliū.faſcia coxe.5.faſcia cruris.4.faſcia brachij.3.vel citra:⁊ ſic de alijs.oportet ēt ꝙ in vulnere recēti ſtringat vulnꝰ fortius ꝙ̄ ꝑtes adiacētes.tamē nō dʒ ſtrigi nimiū nec paruʒ ſed mediocrit. Si tamen vulnꝰ faciat ꝓpter aliquā errorē ſaniē:tūc debēt adiacētes ꝑtes fortiꝰ ſtringi vt ſanies faciliꝰ exeat. Silr vulnera doloroſa ⁊ aꝑata nō debēt tantū ſtrigi quātuʒ vulnera ſimplicia.debet ergo ligatura icipe a loco vulnerato ⁊ a parte labij depēdētis aut eleuati ſi ſit aliquod tale trahēdo ⁊ eleuādo ⁊ reponēdo ipſum cū tractu faſcie verſus aliud labiū. ⁊ debet ꝑmo duci faſcia verſus corpꝰ vel verſus partē a q̄ magis timet fluxꝰ humoꝝ voluēdo ſuꝑ partes adiacētes vſqʒ lōge bñ a vulnere. ⁊ trahat ibi extremitatē faſcie alicui tenēdaʒ. deiñ redeat ad alteraʒ extremitatē.⁊ operet eodē modo ſemꝑ laxādo manꝰ in ꝑte magis diſtāte a vulnere.⁊ tūc accipiat aliā ⁊ redeat ⁊ liget vice ꝯtraria ꝑme quātuʒ ad modū voluēdi.tñ quātuʒ ad modū ſtringendi vniformit.⁊ ſic fiat quouſqʒ extremitates eaꝝ cōiungant ⁊ nectant ibi. vel ſuant ꝯſtringēdo vt patiēti videat quaſi modicū doloroſuʒ. ⁊ iſte modus trahit a Gal. i megrategni. deiñ cū voluerit medicꝰ vel cirurgicꝰ diſſoluere ligamēta fiat ſicut dixi priꝰ.c.de fluxu ſanguis a vulnere. Deinde ſi ſit labiū depēdēs vel eleuatū: pº ab eo remoueat ligatura leuit palpādo cuʒ taſta ex omni circūferētia. deiñ cū vino calō ſtuppis intictis madefiāt ligature ⁊ plumaceoli. ⁊ tūc tētet iteꝝ cū taſta. ⁊ ſic paulatie quouſqʒ totalr diſſoluat:⁊ tūc vltio a vulnere amoueat. Modo videñ.ē dō mō ſuēdi vulnera. Circa qō notādū ꝙ oibꝰ vulneribꝰ inquātū vulnera ſūt quorū labia ſūt eleuata q̄ pñt illa inuicē approxiari: ad quoꝝ approximatōeʒ vniouē ⁊ retētōeʒ non ſuffic artificialis ligatura;ſutura ꝑficit. Vltiꝰ notādū ꝙ cirurgicus anteꝙ̄ ſuat debet iſpicere an ſuēduʒ vulnꝰ hēat in lōgitudine pluſꝙ̄ ſpaciū digiti trāſuerſalis.ſi ſic ⁊ nō excedat mēſuraʒ duoꝝ digitorū ſufficit vnicus pūctus.ſi excedat ⁊ deueniat ad mēſurā trium digitoꝝ ⁊ nō vltra quatuor ſūt duo pūcti. ſi auteʒ lōgitudo vulneris excedat dictam menſurā:tunc fiāt tot puncti quot ſufficiūt ſm menſurā ⁊ numeꝝ digitorum trāſuerſaliū ſupradictā. Itē ſi ſufficiat vnus pūctus tunc fiat i medio niſi vulnꝰ ſit magis ꝓfundū verſus vnā ꝑtē.tunc eiʒ v̇ſus partē ꝓfundioreʒ dʒ magis declinare.ſed ſi d̄beāt fieri duo pūcti:tūc ꝑtiat vulnꝰ i tres ꝑtes. ⁊ ſi debeāt fieri.3.puncti:tūc fiat primo vnꝰ i medio:deiñ vnꝰ ex vtraqʒ ꝑte.ſed ſi nō fiāt.3.puncti:tunc fiant duo iux̄ duas extremitates.deiñ vnꝰ i meº iter illos duos.deiñ ex vtraqʒ parte illiꝰ pūcti medij fiat vnꝰ pūctꝰ donec int quoſlʒ duos ñ ſit niſi ſpatiū digiti trāſuerſal. Modō de mō pūgēdi videñ. q: priꝰ oʒ vulnꝰ mūdificare ab extriſecis ⁊ reducere labia ſic nālr fuerūt ꝙ̄tū poſſibile ē.⁊ tē vbi volueris facere pūctū:labiū oppom accipe cānula vel tuello ꝯcauo i qº ſit feneſtra iux̄ extremitatē iferiorē ꝑ quā acus cū trāſierit videat ⁊ appodiet.⁊ v̇ſus illū tuellū acꝰ ipellat ꝑſoranꝰ duo labia vlneris citiꝰ ꝙ̄ potit donec acus videat itrare dictaʒ cānulā ꝑ dictā feneſtrā.⁊ cānula amoueat ⁊ trahat acꝰ cū filo donec ſufficiat.⁊ ſit acus triāgłata ⁊ ſubtił i ꝑuo vlnere ⁊ cū filo ſubtili.⁊ cū groſſiori acu ⁊ filo duplicato i magº vulnere. deiñ filū nectat extrēitatē cū extrēitate ſtrigēº donec patiēs aliq̄lē ſētiat dolorē ſʒ ñ magnū.⁊ fiāt pº due reuolutiōes.deiñ fiat 3ª reuolutio ſuper ābas.⁊ ſic faciēdo ſufficit ꝓ vno pūcto.deiñ ſcindatur filū nō multū ꝓpe nec multuʒ longē ⁊ ſic dō alijs. Vlteriꝰ notādū ꝙ vulnera ſuūtur ꝑꝑ coꝝ vnionē ⁊ icarnatōem.⁊ ibi ſutura nō debet ſolui donec icarnetur niſi in tribꝰ caſibus. pº ſi dubitet ꝙ caro pūctorū rūpat āte icarnatōeʒ. 2º ſi ex aliquo errore ſanies in vulnere generet. 3º cū ſuꝑuenit dolor fort. Alia ſuunt ꝑꝑ aliqualeʒ approxiatōeʒ ꝙ̄uis oio vniri nō poſſint:ſic aliq̄ i quibꝰ aliqd dō ſubſtātia dꝑditū ē. Et alia i qbꝰ ſpatur ꝙ nā āte icarnatōeʒ d̄beat aliqd expellere ſic fragmētū oſſis aut ſilē. vñ i iſtl ſutura dʒ ſolui tota vł i ꝑte añꝙ̄ icarnet.ſ.ex quo labia approximata per ſuturā ⁊ quietē pñt cū ſola ligatura abſqʒ ſutura retineri. Alia ſuūtur ſolū ꝑꝑ fluxū ſanguis ſtringēdi. ⁊ i iſtis debet ſolui ſutura ex quo fluxus ſanguinis mitigetur. ⁊ debet ibi eſſe ſutura ſicut peliparij ſuūt cirotecas q: non manebit diu ⁊ eſt ſutura magis feſtina.⁊ tunc ſcindatur filuʒ iuxta nodum ponendo acuʒ vel teſtam ſub filo.⁊ tunc cum pinicicariolis extrahat

ſtringēdo nodū.tñ caueat̃ ꝗ̄tū poſſibile ē ꝺ̄ pū-
ctura nerui.⁊ iō ſi fiat ſutura ꝓfūda niſi i loco ñ
muſculoſo vl' lacertoſo.⁊ ꝗ̄to recētiora vulnera
ſuunt̃:tāto citi⁹ curātur.⁊ ſi alterata ſint tunc cū
acu vel cū teſta labia fricent̃ vt ſanguis effluat ⁊
fiant quaſi noua ⁊ tunc ſuantur.

5^m ꝯſiderādū ꝫ i cura vulneꝝ eſt eūatio ⁊ po-
tio: qꝫ medicīa cōſiſtit in tribus: vt dicit Auīc.
fen 4^a primi libri.c.p^o.ſ.in dieta potiōe et cirur-
gia. Potio ē duplex.vel euacuās ſicut farma-
cia.vel ꝯſolidās ⁊ mūdificās vt ordiat cirurgia.
p^o tñ euacuādū ē tā cū flo^a ꝗ̄ farmacia maxīe ſi
oēs hūores abūdēt. Si ꝟo vn⁹ tantū:tūc ꝯpetit
ſarmacia pri⁹ quouſq̄ eq̄tur: vt habet̃ a Gal'.6^a
ꝑticula affo.ꝯmēto ꝫi^o i fine ꝯmēti. Vñ ſi flo^a ⁊
farmacia ſint neceſſarie tūc cū flo^a icipiēdū ē:ma
xime ſi fortis medicina ꝯpetat.ſi debilis tūc ipſa
ꝑcedat. Sil'r qñ ſanguis cū alijs hūorib⁹ ꝗ̄uis
flegmaticis abūdet ꝯpetit pri⁹ flo^a vt dicit Aui.
p^o cañ.ſen 4^a. Sꝫ ſi hūores frigidi ⁊ viſcoſi: de
bet p^o digeri deiñ cum farmacia eūari. deiñ flo-
botomare ſi oporteat. vñ illi qui ſūt vulnerati ⁊
ſūt iuuenes calide ꝯplōnis qui ꝯſueuerūt flobo
tomari ⁊ habēt vulnus paruū cū ꝯtuſiōe: ⁊ qui
habēt magnū vuln⁹ cuꝫ inciſiōe ſine ꝺ̄ꝑditiōe
ſubſtātie ꝺ̄bēt flobotomari i prin^o ad diuerten-
dū ad pteꝫ oppoſitā.ſꝫ materia iā fluxa dꝫ flobo
tomari ꝑ eādē ptē ad ꝯſumeñ.māꝫ reſiduā. Et
ſi virtus ſit debilis vel etas ſit tenera vel nimis
ātiqua:tūc debet fieri vētoſatio diuertēs.vel ſi
poſt flobotomiā vl'eꝫ remaneat ſāguis niger cir
ca vuln⁹ qui non pōt ꝑ localia remedia reſolui:
vētoſatio diuertēs cōpetit ſicut ⁊ flo^a ſi vis.⁊ ita
de alijs ꝯditōibus. Farmacia ergo ſi cōpetat
tūc fiat cuꝫ caſſiafi.⁊ reubar^o ⁊ cum ſene ⁊ agar.
nō cuꝫ polipodio ꝓpter ꝯmotionē hūoꝝ.⁊ deiñ
diaturbit diaſene catholicō diareubar^m. Po
tiones dāde ſūt multiplices. quedā ſunt ad tētā
duꝫ curabilitatē.⁊ quedā ſūt ad curatiōis facili-
tateꝫ.q̄dā ſūt ad virtutē vigorādā.quedā ſūt ad
ſuperflua expellēda. p^a ſūt ſic.bibat iſirm⁹ ſuc
cuꝫ trifolij.⁊ ſi eo hauſto nō vomat: curabil'ē.ſi
euomat:nō. Aut de ſucco piloſelle ſeu pipinelle
ꝗ̄tū teſta oui capit vulnerato da bibere. ſi reicit
moriet̃.ſi nō:nō.ſꝫ exiet tota viridis ꝑ vulnus. ⁊
q̄dā ipſā herbā terūt cū vio albo:⁊ ſic ſuccuꝫ ex-
trahūt ⁊ potui tribuūt. Itē. ℞.betonice leuiſtici
nepite ꝓuence añ.ʒ.j.cū modico melle tēpa ⁊ da
ei bibere.ſi ꝑ plagā exierit pot⁹: viuet.ſi ñ:morie
tur. Itē. ℞.rubee maioris ſūmitatū canabis cū
ſeie tanaceti ſiluſis ⁊ oleris rubei ⁊ da bibere.ſi
ꝑ plagā tota viridis exierit: viuet.ſi nō: moriet̃.
Idē facit ſucc⁹ celidonie bibitus. Itē ꝓuencā li
guā bouis tere cū vino ⁊ pipe pauco ⁊ melle da

vulnerato bibere.ſi vomit: nō euadet.ſi non: vi
uet. Itē q vulnerat⁹ eſt:ſi anus ei⁹ doluerit mo
rietur.ſi nō:viuet ſꝫ cirurgicos. Mō ꝺ̄ videa
mus ꝺ̄ potionib⁹ curātibus vulnus. ℞.pipinel-
le.buglose ſanamūde agrimonie añ. M^o.ſ.terā
tur ⁊ diſtēpent̃ cū aqua vel vino vel cū ceruiſia
⁊ da vulnerato bibere ⁊ exibit ꝑ plagā ⁊ bñ ſa-
nabit̃. It. ℞. ſanamūde ſe. canab' folioꝝ caulis
rubei piloſelle bugloſe ſanicle añ. M^o.ſ.de ſe-
mine canabis.ʒ.j.piſta i mortario cuꝫ optio vio
⁊ decoquat̃ modicū.⁊ capiat tria coclearia mane
⁊ tria bene poſt prādiuꝫ.ſit tamē rubea maior ad
pōdus omniū.pone ſup vulnus foliū caulis ru
bei ⁊ pānuꝫ lineū cuꝫ quo ter liget̃. Itē. ℞.ped'
colūbini cū radice ſua.radic ꝯſolid radic oſmū-
de ozimi ſenationis fabarie ſūmitatum rubi añ.
quaſſent̃ parū ⁊ in olla ponāt̃.⁊ ſuperfūdatur vi
nuꝫ albū vel ceruiſia ꝺ̄ bono blado. ⁊ potet̃ ma-
ne ⁊ ſero per.ix.dies:qꝫ omne vuln⁹ ⁊ rupturaꝫ
ſanat. Itē. ℞.plātaginis auētie.i. gariofilate ſe.
canab' añ.rubee maioris plus.⁊ ſi os ſit fractuꝫ
appone ꝯſolide minoris i dupla q̄ātitate.⁊ de-
coquātur herbe i aqua ſi caput vulnetatū fuerit.
ſi corpus:i ceruiſia.ſi ab vmbilico iferi⁹:in vino.
bibat patiēs iſtā decoctionē ⁊ ſanabit̃ pro certo.
Tamē ego aborreo iſtas potōes:⁊ vtor medica
mie cū vio ⁊ ſtuppis.qꝫ iſte potōes nocēt ſtoma
cho ⁊ ſūt de cirurgia ātiqua.tñ ne medic⁹ igno-
ret tales pot⁹:ideo poſui eos hic. Modo vi
deam⁹ de potiōe vigorāte que ē in vſu. ℞.ꝫinꝫi.
al.galange cinamomi cardamomi añ.ʒ.j. pipe-
ris longi.ʒ.ſ. gētiane.ʒ.ſ.croci.ʒ.j. vel fiat pon-
dus duplū vel triplū ſi vis.⁊ cū vino optimo fi-
at bonū pigmētuꝫ. ⁊ da per tres dies bis in die
dicēdo qualibꝫ die: Dextera dñi fec virtutē ⁊c̄.
nō moriar ſed viuā ⁊c̄.⁊ ſi vulnerat⁹ recipiet iſtā
potionē: viuet.ſi non:moriet̃. maxīe ſi ſit vulne-
ratus i capite ꝓfunde. ⁊ hoc ſi vomerit eā tertia
vice.⁊ tamē de duab⁹ primis vicibus nō ē cura.
Itē fiat de optimo vino ⁊ cinamomo ⁊ ſpica et
ꝫinꝫib.⁊ cubebis ⁊ gar̃.⁊ nucemuſcata ⁊ calamo
aromatico ⁊ ſaluia optim⁹ potus cōfortās vul-
neratos ⁊ reuigorās. Sꝫ i vulnere pectoris fi-
at potio ꝺ̄ iſopo liquir̃. vuis mūdis ⁊ ꝫuccaro ⁊
det̃ diapenidiō diadragātū. Modo videa-
mus de potu ſupflua reſecāte. ⁊ talis eſt potus
laxatiuus ſm materiā peccātē.ꝑ quo recurre ad
capitulū de quartana i p^o li.⁊ ibi dictū ē de me-
dicina que humoreꝫ purgat.tamē poteſt fieri de
caſſiafi.prunis reubarbaro ſene agar̃.cum ſero
clarificato vel'cuꝫ vino vel cū decoctōne herba-
rū ꝯfortātiū ⁊ aliqual'r ꝯſolidātiū:ſicut cū deco-
ctōe auētie ſaluie betonice ⁊ roſ. Pot⁹ tñ ꝯfor-
tātes fortiter ponā iferius.c.ꝺ̄ hernia.

6^m

6^{m} ꝯſideratū .i. cura vl'neꝝ ē ordiaꝰ diete. ꝓ q° notandū. ꝙ panis eoꝝ dꝫ eſſe panis fermētatꝰ mediocris iter antiquū ⁊ nouuꝫ. Carnes ⁊ pulmēta debēt diuerſificari ſꝫ diuerſitatē mēbroꝝ vulneratoꝝ. qꝛ i fractura oſſis ſꝫ Haly 3ᵃ pti° tegni ꝯmē. 119°. cibi ꝯueniētes ſūt ex q° gnāt ſanguis ſpiſſus ſicut aſſature ⁊ frumētū coctū ⁊ panis d̄ ſimula ⁊ caro porcia ⁊ vitulia lactēs q̄ ꝓparat vt cōedat. caro hirci ānualis ⁊ duoꝝ dētiuꝫ ex ouibꝰ. ⁊ caro gallie. ⁊ viᵐ rubeū groſſuꝫ. ⁊ iſta pōit i ꝯmē. 121°. Et dꝫ ſumere patiēs ex cibo: cuiꝰ q̄titas ſit pua ⁊ virtꝰ eiꝰ i nutrimēto corpis ſit multa. ⁊ videat ꝙ bn̄ cibaria digerat: alr̄. n. nō faciūt bōuꝫ. Cōfortet ergo ſalſamētū ſuuꝫ cū cinamo° zizi. pipe ⁊ vino ⁊c. vt dicit ꝯmēto 120°. Sꝫ in vulnere carnoſe ptis ⁊ muſculoſe dꝫ eē cibus facilis digōnis tenere ſubſtātie multi ⁊ boni ſanguis ſicci nō aduſti gnātiuus. ſꝫ ſit in pauca q̄titate. ſicut ſūt gallie capones hedi oues iuuenes porcelli faſiani pdices aues parue cū roſtro ſubtili habitātes i cāpis. oua gallinaꝝ cocta cū teſtis ſuis. ⁊ iſta oia plus valēt in ꝓpoſito ſi aſſent: niſi ꝙ cruſta extriſeca dꝫ amoueri. Et accipiat eger plus i mane. ſ. hora pᵃ vel 3ᵃ d̄ cibis q̄ i cena. tn̄ vtroqꝫ tpe minꝰ accipiat q̄ fecit tpe ſanitatꝭ. ⁊ comedat tn̄ d̄ carnibꝰ q̄tū d̄ pane: tn̄ nō ſatiſfaciat appetitui: ſꝫ tātū capiat q̄tū virtus pōt ſuſtentari donec fluxꝰ ſedet ⁊ donec fluxꝰ hūoꝝ ceſſet ⁊ donec timet d̄ apāte. ⁊ ex tūc paulatie augmētet cibꝰ vſqꝫ ad ꝯſuetudinē tpis ſanitatꝭ. Potus ſit vinū bonuꝫ ſubtile aromaticū delectabile ſubrubeū aut albū mediocre n̄ aquoſuꝫ: ⁊ ē viᵐ gallicanū. nec ita forte vt vinū de ātiſiodoro. nec ita groſſuꝫ vt d̄ mōte peſulano. det tn̄ i pua q̄titate ita ꝙ nō āte prādiū nec iter cōeſtiōes: niſi maior vrgeat neceſſitas. nec i prādio niſi lib. j. ſ. vel ad plus. ij. lib. ⁊ i cena medietatē. Sꝫ i āglia potēt ceruiſiā clarā defecataꝫ granoſaꝫ. i. fortitudineꝫ grani retinētē: qꝛ talis ē mediocris. ⁊ eſt vinū de ordeo ⁊ frumēto vt loqt Yſaac. i dietꝭ pticlaribꝰ i fine. Antiq tn̄ cirurgici ꝓhibēt vinuꝫ vulneratis. ſꝫ hoc ē veꝝ i vulneribꝰ capitꝭ. ⁊ hoc ē veꝝ i prin° ⁊ i tpe calo vbi timet de fe. vel d̄ alienatōe mētꝭ. i alijs nō oꝫ. ⁊ i tali cāu pōt dari aq̄ decocta cū betōica ⁊ roſ vel cū plātagie ⁊ roſ ſirupizata cū zuc°. Alteriꝰ notandū. ꝙ in prin° ēt bonū ē cauere a vio coitu carnibꝰ fructibꝰ crudis motu caſeo lacte. ⁊ oi tpe bonū ē cauere ab idigeſtibilibꝰ ſicut a carnibꝰ bouinis āſerinis anetinis leporinis piſis fabis recentibꝰ ⁊ alijs. ⁊ a carnibꝰ ⁊ iuribus ⁊ brodijs et liqdis et aquoſis: niſi ꝙ in debilitate virtutis valet candelluꝫ de vitellis ouoruꝫ vino et aqua. et iura carniū ſoluꝫ ad humectāduꝫ panē: qn̄ nō pōt comedere paneꝫ ſiccuꝫ n̄ ad ſorbendū. et panis optimꝰ cib° eſt eis. et potagiū de herbis bōis valētibꝰ ad ꝓpoſituꝫ ſicut de folijs fragarie vel de plātagine vel de auētia et borragine et ſimilibꝰ. Sꝫ i vulnere pectoris det dieta humida ſicut i ptiſicis et ethicis et ꝯſumptis. et cū zuc° ꝓparet vinuꝫ ſuuꝫ ſi ipm potet.

7^{m} ꝯſiderāduꝫ ē ꝑſeruatio in diſcraſia ſimplici et ab apāte calido et ſilibꝰ. et curatio eoꝝ ſi fuerint itroducta. Pro quo notandū. ꝙ oꝫ cauere a replōne et labore nimio corpis et mēbri vulnerati. et a dolore et a ſtrictura et ꝯpreſſiōe ipſiꝰ mēbri. et a ꝯſtipatōe ipſiꝰ vētris et retentōe ſanguis nimia qn̄ ipſe multuꝫ abūdat: ſed moderate curat ſi vis. Si times de diſcraſia vl' apāte futuro fiat floᵃ diuertēs et poſt de eadeꝫ pte ſi oporteat.

Signa vero diſcraſie future in vulnere ſunt aquoſitas aliqualis liqda ſubrubea quaſi lotura carnis exiens a vulnere dolor rubor et tumor et ſilia cuꝫ icipiūt ⁊ ſunt debilia: ⁊ tunc ſuccurrēdū ne ꝯfirmēt ⁊ tunc generēt ſanieꝫ ⁊ ꝑ ꝯn̄s fe. qꝛ i gnātōe ſaniei fiunt fe. et dolores plus q̄ facta ſanie ſm Hip. 2ᵃ affo. ⁊ fe. eſt piculoſa i vuulnere. Vn̄ ſigna mortis i vulnere ſūt iſta. febris acuta. rigor. detractio vocꝭ ⁊ ſēſus. vomitꝰ. cordis d̄fectio. ligue nigredo. rubeꝰ oculus. tremlus nimꝭ. ex mortē d̄mōſtrāt fracta ceruice ꝓpiquā. ſꝫ i alijs vulneribꝰ mortē ſꝫ lōgiquā. ⁊ ſūt alij v̄ſus.

Eius qd̄ ledit ipulſio forma notentur.
Et grauitas nec nō locus etas vis patientis.
Omnes virtutē ꝑpendere cōuenit actus.
Sed non credātur equalis pōderis eſſe.
Que pars emergit ſignū ſpeciale docebit.
Et ſunt de minꝰ icertis egeſtio labiaqꝫ plage.

Si ergo diſcraſia introducat ex aliquo errore vel negligētia. vel qꝛ nō fuit vulnꝰ recēter ꝓparatuꝫ: extūc dieta ſubtiliet ⁊ mēbruꝫ leſum non moueat. ⁊ fiat euacuatio ſi oporteat ſm nām materie peccātis. ⁊ tunc cura vulneris ꝓponat quouſqꝫ accidēs amoueat. vt dicit Haly 3° tegni cōmēto 129°. Si ſint accidētia multa circa vulnus cōpoſituꝫ ibi ordo i curādo attendit niſi accidentia eundē modū curādi habeāt: ſicut diſcraſia ⁊ apoſtema nō iſaniatum ⁊ dolor: que eadeꝫ cura curant ſcꝫ cū ēplaſtro de maluis. cuiꝰ receptā poſui 2° huiꝰ de cura apatū. c. de maturatiuis. ⁊ ibi vide ⁊ modū applicādi. Sꝫ ſi ſit ibi apa ſanioſuꝫ debet ſanies mūdificari cū coto aut lana aut cū carpia ⁊ cōpreſſuris ⁊ ligatura artificiali ⁊ ablutiōe cuꝫ vino calo. ⁊ mūdificādo cum ſtuppis bonis ⁊ carpia. i. raſura pāni linei. vel pānꝰ lineꝰ antiquus albus mūdus carpinatus. Et ſi poſſit mūdificari ꝑ vulnꝰ fiat ſicut dictuꝫ ē ſi nō aperiat apa iuxta vulnus i loco magis depēdēti aut magis maturato. Et q̄re ſanies gnāt i vulnere pōit

Haly quatuoꝛ cãs 3° tegni cõmento 126°. ⁊ ibi vide i ꝯmẽto illiꝰ: Ita vero ⁊ ſi i putredie vtãr. Deiñ põe ſup vlcꝰ talis ꝑpat medicamẽ qð re frenat ⁊ ſiccat abſqȝ moꝛdicatiõe: ſiĉ emplʒ de tu tia abluta. ⁊ deiñ deꝑditũ reſtaurẽ cũ dieta bo na. ⁊ ꝯcauũ repleaẽ cũ regnãtiuis carnĩ ſicut ſũt thus ariſto. ⁊ gũma pini .i. pix reſina roſe ⁊ ſiꝰ. ſi cut ponit Haly 3° tegni ꝯmẽto 128°. ⁊ ibi vide. Similr̃ puluis ru. cirurgicoꝝ optimꝰ ẽ. ℞. ſan guis dra. olibani ſarcocolle aloes añ. pulueriʒẽ ⁊ vulneri ſupponanẽ: qꝛ ſanguieʒ ſtrigit ⁊ carnẽ regnãt ⁊ vulnus ꝯſolidat. Vel. ℞. iij. ptĩ calcis bñ ablute ⁊ thurẽ. ij. ⁊. j. ſang. dra. ⁊ ſuper vulnus poſt ſuturã pone ſi vis. ⁊ ẽ maxie icarnatiuũ.

8ᵐ ꝯſiderañ. ẽ itroducere pulchꝛas cicatrices. ⁊ vocaẽ illud ſigilluʒ vulneris. ⁊ ẽ cũ hoc carnes ſuꝑfluas vel malas ꝯſumere. Circa qð notãdũ ꝙ aliñ labia vulneris male ꝯſolidanẽ ita ꝙ labiũ nõ equaẽ labio. ⁊ tũc debet poni taſtuʒ vel aliqd ſilẽ iter labia ⁊ ſubtus. ⁊ cuʒ eo debet eleuari de ꝑſſuʒ labiũ. aut eleuatũ ꝯprimi debet donec eq̃ tur. ⁊ puncta ſuturaꝝ amoueanẽ añ ꝙ ſcidãt car neʒ. ⁊ caro ſuꝑflua ſi ſit amoueaẽ cũ vnguẽto vi ridi dcõ priꝰ. c. de vlceribꝰ auriuʒ ⁊ naris ⁊ oꝛis. qð fit de dialtea ⁊ viride eris addẽdo vel ſubtra hẽdo ꝓut videbiẽ expedire. cuiꝰ receptã dixi ſu periꝰ i iſto 3° li°. Et carne malã ꝯſũpta põaẽ ibi carpia. ⁊ ſilr̃ ꝑ vices ponaẽ vnguẽtuʒ viride vel foliũ ſaponarie: qꝛ omẽs carnes malas coꝛrodit. deinde carpia deinde vnguẽtum quouſqȝ deue niatur ad illud quod itendimꝰ. deide i cicatrice ſubtili turpi ponatur litargiriũ nutritũ ſolũ aut diaqlon aut fermẽtũ aut adeps anatis ꝯiunctiʒ aut diuiſiʒ. ⁊ oĩs medicĩa deſiccãs abſqȝ moꝛdica tõe ſigillat vulnus ſʒ Auiĉ. 2° cañ. c. 2° verſus fi neʒ. ſicut ẽ tutia abluta roſe litargiriũ pꝛeꝑatuʒ ⁊ calx bñ abluta ⁊ deſiccata ⁊ extĩcta i oleo ro. vel aq̃ ro. ⁊ tunc optia ẽ. Sʒ cicatrices groſſe tur pes iã itroducte coꝛrigãtur cũ vnctõe olei de bal ſamo aut olei bñdicti aut olei de coſto aut olei ð lilio. deiñ cũ ceroneo vel oxicroceo vel cũ diaq lon vel apſicon qð eſt ad hoc ſpãle: vt dicit Ni cholaus i ãtidotario ſuo. ⁊ vnuʒ ẽ vbicũqȝ i coꝛ poꝛe cicatrices male ſiãt. ⁊ iõ vʒ in veſtigijs va riolaꝝ ⁊ ipſis ſilibꝰ remolliẽ priꝰ vt dixi 2° huiꝰ ⁊. ꝑ° de cura eoꝝ. Alio mõ opañ. ẽ. ſi vis totuʒ ſuꝑfluuʒ cũ auro ignito cauteriʒeẽ. deiñ ꝓcureẽ cuʒ axũgia anatis quouſqȝ eſcara cadat. poſtmo dũ ꝓcureẽ cũ vnguẽto fcõ de piguedie galline ⁊ maſtice. qð vnguẽtuʒ ẽ ſpãle ad hoc: qꝛ maſtix ſi gillat ⁊ regnãt carneʒ ⁊ cuteʒ. tñ ſicciora debent regnãre cutẽ ꝙ carnẽ: qꝛ ipſa ẽ ſiccioꝛ. ⁊ hoc loq̃n do ð ꝑte calloſa exteriꝰ: qꝛ illa iterioꝛ ẽ tpata ma xime i digitoꝝ pulpis. vñ Gal. 3° megrategni. ſicca cũ ſiccis: hũida cũ hũidis debẽt gnãri addẽ do ꝯſilẽ ad mẽbꝛuʒ leſuʒ. tñ aliqñ oʒ aliter oꝑari habẽdo reſpectũ ad vulnꝰ ⁊ diſcraſiã: qꝛ cura dʒ eẽ ꝑ ꝯtrariũ. Alteriꝰ notañ. ꝙ emplm̃ ianuẽſe optie ꝯſolidat ⁊ vulnera omia curat ⁊ ſigillat. cu ius recepta ẽ talis. ℞. ſucci plãtagis betõice apij colatoꝝ añ lib. j. picis reſine colate cere munde noue añ. qr̃. j. coquãtur ſil lẽto igne ꝯtinue agi tãdo donec ſucci ꝯſumãtur. ⁊ tũc addaẽ terbẽti ne lib. j. moueaẽ. icoꝛꝑetur. nec poſtea bulliat. ab igne deponaẽ ⁊ reſerueẽ. Et ſi vulnus ſit ſanio ſuʒ fiat foꝛamẽ i emplõ ſuꝑ pãnũ extẽſuʒ per qð ſanies libere exeat. ⁊ ſuꝑ emplʒ ponãtur ſtuppe madefacte i vino calõ i vulneribꝰ capitis ⁊ faciei ſi vis. ⁊ iſta cura vʒ oĩbus vulneribꝰ nouis ⁊ ãti quis ſanioſis penetrãtibꝰ ad iterioꝛeʒ ꝯcauitateʒ cranei ⁊ ad pelliculas cerebꝛi ⁊ ad cerebꝛuʒ ⁊ ad pectꝰ ⁊ ad iteſtina ⁊ ſilia. ⁊ iõ iſtud emplʒ hẽaẽ in honoꝛe. Et ſi ꝑ neruis velis oꝑari: lũbꝛici ter reſtres ꝯtriti ſupponanẽ neruis ꝯciſis ⁊ curabũ tur. vel puluis eoꝝ miſceaẽ cũ emplõ ianuẽſi pꝛe dicto ⁊ curat optie. Serapinũ malaxatuʒ optiᵐ eſt pũcture neruoꝝ. vel mica panis cum frõdibꝰ apij ſuperponaẽ. Sʒ ad puncturã ſpine mille foliũ ⁊ ſtercus ãſeris ꝯmiſce ⁊ ſuppone. ⁊ ad ſa gittã vel ſpinã extrahendã ſine ferro radicẽ car donis ⁊ folia tere cuʒ raſina ⁊ albumie oui ⁊ fac emplʒ ſuꝑ. idẽ facit radix arũdis cuʒ ſanguie le poꝛis. ⁊ diptamꝰ ⁊ coſtus ⁊ poliũ cuʒ axungia ⁊ armoniaco vt dixi ſupiꝰ. Sʒ ſi vulnus male cu reẽ: tẽ accipe ſtercꝰ capnũ ⁊ cũ vĩo veti ſuꝑ vulnꝰ clauſuʒ pone qꝛ apit ⁊ ſanat. Sʒ de pũctura ner uoꝝ vide i 2° li° ad caᵐ de ſpaſmo ⁊ ibi iuenies.

De fractura oſſium.

f Ractura oſſiuʒ eſt ſolõ ꝯtinui fcã i oſſibꝰ ex percuſſiõe vel caſu. ⁊ ẽ cuʒ vulnere carnis extrĩſece. vel ſine vul nere eiꝰ ⁊ cuʒ eiꝰ ꝯtuſione. Et ẽ aliñ cuʒ diſloca tione aliqñ ſine: ſicut narrat Auiĉ. 4° cañ. fen 5ᵃ tractatu 2°. ⁊ de iſta fractura loqẽ Gal. 3° tegni cañ. 114°. Aliñ eiʒ frãgiẽ os ꝯcauũ. aliñ os plenũ medulla. aliñ os ſoliduʒ ñ medullare ſiĉ ſũt duo focilia i bꝛachio: ⁊ ſũt ex vtraqȝ ꝑte oſſis bꝛachij.

Cura Cura fracturaꝝ mlta reqrit. ſ. qua tuoꝛ pꝛicipalia ſicut ⁊ reqrit vulnus ſimplex in carne. vt dicit Haly 3° tegni ꝯmẽto 110° i ꝯmẽto illiꝰ: Cõglutinãt diſtantia. Pꝛi mꝰ cañ i curatõe ẽ aggregatio ꝑtium q̃ diſrupte ſunt ⁊ cõplicatio eaꝝ adinuicẽ donec fiat figura eaꝝ ſilis figure ſue nãli. ⁊ hoc qdeʒ fit cũ tenſiõe ⁊ equatõe. 2° cañ eſt illud qð ſeruat figurã quã coequauit ⁊ eq̃uit donec remaneat ſuꝑ aggrega tioneʒ ſuam. ⁊ hoc fit cum ſutura ⁊ plumaceolis

duplicatis

duplicatis ⁊ ligatis. 3ᵘˢ ē vt caueat̃ ne cadat ali-
quid intra labia vulneris ꝓhibens vt cõtinuet
ꝑtes adinuicē. 4ᵘˢ eſt vt ꝯſeruet̃ ſubſtãtia mēbri
ſm ſanitatē ſuaꝫ.i.ꝯſeruet̃ ꝯplexio eiꝰ naturalis
cū medicis ⁊ cibis.quoꝝ ꝯplō ꝯpſoni eiꝰ ē ſilis.
⁊ addat̃ ſup eā paruꝫ ī exiccatõe. Primi duo
cañ.iā dicti ſūt ī cura vulneꝝ recētiū ī carne. ⁊ ſi
milr̄ debet fieri ī oſſe quãdo ē caro īciſa ſimul cū
oſſe. Sꝫ verū ē ꝙ ſi fuerimus ſecuri de apate ꝙ
ñ fieret ibi nec ſanies ⁊ ꝙ applicatio ꝑtiū adinui
ceꝫ fuerit ſicut fuerat ī ſanitate: tūc cū plumaceo
lis duplicatꝭ ex oībꝰ ꝑtibꝰ ⁊ cū ligatura ⁊ ſutura
fiet cura oſſis ſic̃ ⁊ carnis. ſꝫ nõ dꝫ aperiri vul-
nus ⁊ ligatura vſqꝫ ad.30.dies. qꝛ in tali tp̃e ⁊ ſi
ī miori gnãt̃ porꝰ ſarcoides ꝯtinuãs ꝑtes oſſis:
qꝛ oſſa nõ ꝯſolidant̃ niſi ī pueris.ſed poſt conti-
nuant̃ cū tali poro q mollioꝛ ē oſſe ⁊ durioꝛ car-
ne. ⁊ iõ vocat̃ ſarcoides a ſarcos.caro quaſi po-
rus carneꝰ.vñ ī tali tp̃e īcipit ariſbot.i.porus ge
nerari ⁊ īdurari ſm Auic. 4° cañ. fen 5ᵃ 2° tra-
ctatu.c.de q̃litate ligamēti ⁊c̄. Pro quo ſcic̄-
duꝫ ꝙ fractura mãdibule īferioris reqrit ad ſui
ꝯſolidatõeꝫ adminꝰ.3.ſeptianas. ſꝫ fractura fur-
cule pectoris.28.vel.30.dies reqrit.⁊ fractura co
ſte.20.dies.ſꝫ fractura adiutorij.i.ꝑtis brachij ſu
pra cubitū v̄ſus ſpatulã.40.dies.⁊ fractura bra-
chij.i.ꝑtis a cubito ad manū.30. vel circa hoc.ſꝫ
fractura coxe.50.dies reqrit. Põt tñ aꝑiri vul
nus oſſis ſi vis poſt 4ᵐ dic̄.ſꝫ videas ꝙ aſtelle.i.
ligamēta d̄ ligno facta ſint ī pace ſi poſſit illō fie
ri. ⁊ teneat̃ mēbrū.vl' iaceat ita ꝙ nullo mō ꝑtes
vulneris ñ ſepent̃.ſꝫ ſint aſtelle late nõ doloroſe.
⁊ aſſellet paticõs ibi in vaſe ſuppoſito. Et cauea-
tur a coitu ⁊ ira.⁊ vtatur dieta dicta priꝰ tamē ſic
ꝙ digeratur: aliter nõ nutriet.⁊ ideo ī principio
ſit ſubtilis deinde īgroſſet̃. 3ᵘˢ cañ.cõpleatur cū
amotione cuiuſcūqꝫ extrinſeci inter labia vul-
neris.tamē ſi ſint oſſa fracta ⁊ ꝑtes oſſis ibi ſe-
parate tūc leuiter extrahãtur cum tenaculis.⁊ ſi
nõ poſſint leuiter ſine magno dolore. qō eſt pe-
riculoſuꝫ.tūc ſeparētur leuiter.vel cuꝫ medicina
extrahente oſſa euellãtur: ſicut radix gladioli tri
ta ⁊ ſuperpoſita extrahit fracta: ⁊ ſi bibatur ſanat
ꝯquaſſatõēs. Ideꝫ facit apoſtolicō qꝛ trahit etiã
ſagittas ⁊c̄. Ideꝫ facit betonica ⁊ radix peuceda
ni.i.feniculi agreſtis vel porcini. ſimilr̄ folia pa-
pauris.⁊ ficus īmatura ſimiliter trita ⁊ ſuppoſi
ta oſſa fracta extrahit. Tamē ſi ſit vulnus in cra
neo: tunc ſi os cõcauetur ad ītra vel frãgatur in
fruſta tãgentia duraꝫ matrē periculū eſt.⁊ ſi du-
ra mater denigrat̃: periculū ē mortis.ſimiliter ſi
os d̄nigrat̃ ⁊ nõ ex medicina: oportet tãtū quã-
tum denigratū ē auferre. Qꝛ ergo os cõcauatur
inferius ⁊ deprimit̃ ⁊ non rūpitur ad extra: opꝫ

cum trepano foramia facere in craneo ſm circui-
tum cõcauitatis illius.⁊ tunc cū leuatorio leuare
non tangēdo duraꝫ matrē. ⁊ ē operatio cum tre
pano ſicut operãtur iſti qui lapides perforãt cuꝫ
quibus cooperit̃ domꝰ. Unde ſignū ꝙ os ca-
pitis frãgatur ad intra eſt ꝙ capiat̃ filum forte
ceratuꝫ ⁊ nodatū in extremitate. ⁊ tūc teneat in-
firmus intra dentes nodum ⁊ trahat ipſe filum
cuꝫ pollice ⁊ indice a ſurſuꝫ ad deorſuꝫ cum eis
deſcendēdo. ⁊ ſi ſit fractura nõ poterit pati pro-
pter dolorē in loco fracture. ſi non: poterit ſatis
bene. Iteꝫ pãnus lineus intigatur in albumine
oui ⁊ loco raſo ſuperponat̃.⁊ tūc per ſpaciū vni-
us hore iaceat ⁊ amoueat̃ leuiter ⁊ deſiccabit̃ in
loco proportõali fracture.ſꝫ tūc oſſe capitis ãmo
to diu erit antequã cõſolidet̃.quia porus capitis
eſt debilior alijs poris oſſiū propter cõmiſuras
ibideꝫ exiſtētes: qꝛ minus ē in motu.⁊ tūc opor-
tet ibi eſſe cõcauitatē ſm quãtitateꝫ oſſis capitis
deperditi: vt dicit̃ 3° megrategni.c. p° ⁊ 6°.aſſo.
cõmēto 45°. ideo aliqui ponūt parteꝫ mazerini
vel auri loco oſſis capitis deperditi.ſed nihil eſt
niſi duꝫ vulnus preparat̃ ad impediēduꝫ deſcē-
ſum ſaniei ad pelliculas.vel ad ꝓhibēduꝫ extri-
ſecuꝫ nocumētū ne ad cerebrū intret. ⁊ tunc cura
facta paulatine minorētur ⁊ auferãtur. Itē ad-
huc ſunt alia ſigna fracture cranei penetrãtis ad
pelliculas. vt dicit̃ 6ᵃ aſſo.cõmento 50°.quia ſe-
quit̃ vomitus colericus ⁊ fe.ſequit̃.⁊ Gal.3° in
teriorū vltra mediū dicit. ꝙ taleꝫ fracturã ſequi
tur vomitus colericus: abomiatio: arſura ſtoma
chi ꝓpter neruum veniētem a cerebro ad os ſto
machi.⁊ ideo os ſtõachi eſt ſenſibiliꝰ omnibꝰ mē
bris vt dicit. Itē notãduꝫ vlterius ꝙ oſſa fra-
cta in coxa ⁊ in alijs partibꝰ non oportet ita ex-
trahere ſicut in capite.quia nõ ſequūt̃ tot accidē
tia periculoſa talē fracturã ſicut in capite.quia in
capite ſequūtur ſchotomia vertigo alienatio fe-
bris ⁊ vomitꝰ: non ita alibi. ideo ſoluꝫ oſſa que
leuiter ſine violētia poſſunt extrahi debēt expel-
li: alia non. Iteꝫ ſemper debet os denudatū ra-
di propter alterationē aeris et medicamis ⁊ vt
caro firmiter adhereat reſtauranda. Et ꝓnoſti-
catio Hipp.7ᵃ aſſo.aſſo° 19°. In oſſis denuda-
tione heriſipila malum ſcilꝫ in carne iuxta illa
oſſa. Et frigiduꝫ eſt inimicuꝫ oſſibꝰ ⁊ fracturis
coꝝ.vt dicitur 5ᵃ aſſo.ꝯmēto 19° ⁊ ꝯmento 22°.
4ᵘˢ cañ cum ēplaſtris ⁊ ceroneis ⁊ vnguētis
⁊ pluribꝰ. Accipiat̃ igit̃ oxicroceū ⁊ oſſibꝰ fra
ctis ſupponat̃ qꝛ oīa vulnera ſimplicia ſiue ī car
ne ſiue ī neruo ſiue ī oſſe curat. ⁊ h̄ dicit Nicho-
laꝰ ī ãtidotario ⁊ veꝝ ē. Deiñ accipiat̃ catulꝰ ca
nis ⁊ cerebrū exhat̃ ⁊ extēdat̃ ſup pelliculã agni-
nã ⁊ oī fracture oſſis ſupponat̃ qꝛ curat oīa oſſa

fracta vt exptus ſuꝫ. Deiñ ſi vis ponaꝭ puluis
capitaꝭ. ℞. ireos thuꝛ minute farine oꝛobi ari-
ſto. ro. mirrhe ſarcocolle ſan. dra. añ. fiat puluis
qui ſuꝑ fracturas ponaꝭ ⁊ ꝯſolidat ⁊ ꝯpl'onē mē
bꝛi ꝯſeruat: vt ponit Auiċ. 4° cañ. fen 5ª tracta-
tu 3°. c. p°. Sꝫ ſi vulnꝰ ſit i capite tūc folia ver-
bene cū ſale ⁊ axūgia ipoſita oſſa fracta extrahūt
⁊ plagā ſanāt. Idē facit ſuccus betonice cū ſtup-
pa vulneri capitis īpoſitꝰ. Itē tela aranee cū ace
to capiti fracto ipoſita doloꝛē eiꝰ mox tollit ⁊ ſa-
nat. Sit'r ad oēꝫ fracturā cranei ⁊ etiaꝫ ad durā
mr̄eꝫ fiat ſic. ℞. picis thuꝛ cere ſepi añ. reſoluāꝭ
ſimul i patella ſupponaꝭ ⁊ ſanat. Itē oſſe fracto
⁊ collocato vt decet ſtuppa canabina i albumine
oui iſuſa diſtēpata cū puluere molēdini. aut ſtup
pā carpinatā ſuꝑ pañū pone ad q̄ttitatē membꝛi
fracti. ⁊ ſuꝑ ſtuppā liquefactā hoc modo pix diu
bullita ſuꝑ aquā frigidā coleꝭ. deiñ manibꝰ ma-
laxetur ⁊ ſuꝑ ſtuppā colloceꝭ ⁊ aliquātulū caleſa
cta ſuꝑaſꝑgaꝭ puluis olibani vt pix non poſſit
videri. ⁊ ſuꝑ olibanū pluis pipis nigri eodē mō
mittaꝭ ⁊ hijs albumē oui ſupponaꝭ ⁊ calefactiꝫ
loco fracture appliceꝭ nec poſtea amoueaꝭ donec
ſanꝰ fuerit. Itē cū ēplaſtro aureo fractura ſanaꝭ
⁊ oīs idignatio neruoꝝ ex repl'one curaꝭ. ℞. co-
lofonie picis reſine añ. ʒ. ij. picis liquide. ʒ. j. oli
bani auripigmēti alumis añ. ʒ. ij. olei. ʒ. iij. ace-
ti qđ ſufficit. ⁊ loco picis liqde ponaꝭ đ terbētia.
Sꝫ ſi fractura oſſis ſit cū attractiōe vel ꝯtuſiōe
carnis ſine vulnere exterioꝛi ē timēdū đ moꝛtifi
catōe vel herpeſtiomeno. ⁊ iđ fiat ſcarificatio vt
ſanguis egrediaꝭ. deiñ cū lixiuio ſalſo locus fo-
mēteꝭ. ⁊ fiat eūatio ex ꝑte oppoſita. ⁊ tūc đ oleo
ro. cū pluere mirtilloꝝ locus inūgaꝭ ⁊ iterato la
uetur cū iſto lixiuio. deiñ đ farina fabaꝝ ⁊ radi-
ce altee đcoctis i vino locus ēplaſtreꝭ ⁊ tunc poſt
cū aſtell' locus ligeꝭ ⁊ cū faſcijs latis locū totū co
opiētibꝰ ne ab aere altereꝭ ⁊ hoc ſufficit. Sed ſi
vulnus male reſtauratū fuerit remolliaꝭ cū mal
ua viol' altea ⁊ vngaꝭ cum axūgijs ⁊ medullis ⁊
ſic tē rectificeꝭ cū aſtellis ⁊ ligatur'. Et ſi fuerit
nodoſitas i vulnere oſſis creato i pꝛicipio lami-
na plūbea tenuis ſupponaꝭ ⁊ ſic curabiꝭ. Sed
poſtq̄ ātiquatur oꝫ cutē ſcindere ⁊ tūc ſuꝑfluūꝫ
reſecare vel radere ⁊ tunc tractu bono curare.
℞. ſucci apij betonice ſanamūde oſſimūde ſumi
tatū rubi plantagi'. añ. q̄tū vis mell' qđ ſufficit ⁊
reſine ⁊ cere ⁊ olibāi ⁊ ſan. dra. roſ. añ. pt. 5. fiat
cerotū ⁊ tractꝰ bonꝰ ſanās oīa vlnera. Tñ ſi ꝯti
gat ſaniē i vulneribꝰ ex aliq° erroꝛe nouo: tūc cū
melle ro. vel cū coto vel cuꝫ carpia mūdificeꝭ vt
diceꝭ iferiꝰ. Et ſi mēbꝛū tale vulneratū cū fractu
ra đmacraꝭ deꝭ patiēti cibꝰ ⁊ potꝰ vberioꝛ ⁊ di-
geſtibilioꝛ. deiñ fiat balneū tēꝑatū ⁊ fomentatio
frequēs cū aq̄ tepida. deiñ fiat ēplaſtrū cuꝫ pice
greca ⁊ pice nauali ⁊ reſina añ. ⁊ calidū appliceꝭ
⁊ aſſidueꝭ vt dictū fuit p° li. c. đ ethica ⁊c.

De vlceribus.

v **Lcus eſt plaga pu**
trida vel putrefactiua emittēs pus aut
aliā imūditiē diutiꝰ aut plꝰ debito. Et bꝛeuiꝭ oē
vulnꝰ ātiquū cū depditōe ſubſtātie rōne violē-
tie vel ſaniei vocaꝭ vlcꝰ. Et ē aliđ appens ⁊ aliđ
occultū. Appens aut planū aut ꝯcauū. ꝯcauoꝝ
aliđ virulētū: aliđ ſoꝛdidū: putridū aut coꝛroſi-
uūꝫ difficilis conſolidatiōis.

Cauſe Cā quidē ē itriſeca ⁊ q̄dā extriſe-
ca. Intrinſeca eſt foꝛtitudo mēbꝛi
mittētis ⁊ debilitas recipiētis ⁊ plectoꝛia. Et ex-
triſeca vt ꝑcuſſio diſlocatio ⁊ ſilia.

Cura Cura ē p° quouſq̄ vlcus carne re-
pleaꝭ iniungere labia vlceris a ꝑte q̄
timeꝭ fluxꝰ hūoꝝ ad locū cuꝫ vnguēto deſēſiuo.
℞. boliar. ʒ. j. ſangi' dra. ʒ. 5. ꝯficiaꝭ vnguētū vt
mel ſpiſſiūꝫ cū duabꝰ ꝑtibꝰ olei ro. ⁊ vna ꝑte ace
ti. ⁊ icoꝛporādo cū pulueribꝰ ꝑdictoꝝ viciſſiꝫ ⁊
paulatiꝫ. deiñ oleū ⁊ acetū quouſq̄ vnguētū ꝯfi
ciaꝭ. Deiñ ſi vlcꝰ fuerit calm qđ ſciꝭ ꝑ rubedinē
loci ⁊ illiꝰ qđ exit ⁊ ꝑ pūcturas i loco. ⁊ ecōuerſo
i frido ē locꝰ albꝰ ſine pūctura ⁊ moꝛdicatōe ⁊c.
In vlcere ḡ calđ lotōes fiāt ifridātes ⁊ đſiccā-
tes ſic ex aq̄ decoctiōis roſ. oꝛdei balauſt'. pſidie
aliuis folioꝝ neſpili piri plantagi'. q̄rcus. vel cuꝫ
ſucco plātagi'. i quo coquāꝭ roſe āthera. q̄ lotōes
ad ꝓfundū vulneris ipellāꝭ. Sꝫ i vlcere frido
fiāt lotōes deſiccatiue ex vīo decoctiōis mirrhe
abſ. marrubij oꝛigani calamenti pulegij ābꝛoſie
cētauree lauādule tanaceti: aliquoꝝ aut oīum ⁊
addaꝭ mel. Si aūt ex ꝑdictis medicis virtꝰ nō
mīoꝛeꝭ: tūc oꝫ addere cū melle gallas aut alumē
in ꝑua q̄ttitate ⁊ augmētare ſi opoꝛteat. De iſta
regula loq̄ꝭ Auiċ. fen 4ª tractatu 3°. c. đ cura vl
ceꝝ virulētoꝝ. facta mūdificatōe ſufficiēti appo-
naꝭ carnis regñatiua. Si aūt vlcꝰ ſit coꝛroſi-
uū ābulatiuū de loco ad locū: tūc deꝭ cibaria i-
frigidātia ⁊ purgēꝭ hūoꝛes aduſti acuti cū fumo
terre ⁊ caſſia ⁊ pꝛunis. deiñ ponaꝭ deſēſiuū i cir-
cuitu. ⁊ ſi illo mō nō ceſſet: cauterizeꝭ. ⁊ ſi ñ ſuffi
cit: mēbꝛū āputare oꝫ. tñ mēbꝛū purgeꝭ cū vēto-
ſis ⁊ ſcarificatōe. ⁊ ſi ſit fetoꝛ i vlcere tūc laueꝭ cuꝫ
idromelle mirrha ſandal' roſ violis nenufare ca
moª mellilloto cāfoꝛa. deiñ mūdificeꝭ cū abſterſi
uis foꝛtibꝰ. ſ. cū lixiuio aq̄ maris aut ſalſa. ſꝫ ſi nō
ſit ibi putrefactio: tūc laueꝭ cū aq̄ mirti aqua plu
uiali ſucco plātagi'. ⁊ aceto. Sed ſi vlcus ſit ſoꝛ
didū hñs cruſtas groſſas quaſi ſquamas ſicut ē
de carne mali moꝛtui vel ſcrophulaꝝ: tunc cum
remollitiuis

remollitiuis loc⁹ remolliat̄.deiñ corrodēdo auſe rat̄ calloſitas ⁊ nodoſitas ⁊ glādoſitas.⁊ ibi icipe a fortiorib⁹ dicit Aui.4° cañ.fen 4ª tractatu 3° d̄ cura vlcer̄ ſordidor̄.qꝛ d̄bilia ibi i pricipio ipreſſiōez ñ faciūt ſ3 i.pceſſu.⁊ hoc ē qꝛ morb⁹ ñ dat idutias.qꝛ ſi ſic a d̄bilioꝛib⁹ ē ichoādū.⁊ ipis mūdificatis apponant̄ regeneratiua carnis ⁊ cō ſolidatiua.ſ.replēdo vlc⁹ mūdificatū cū pluerib⁹ ⁊ vnguētis .ppꝛijs ad hoc.d̄ qb⁹ videbit̄ p⁹ i iſto.c.S3 qñ ē vlc⁹ plenū tūc vocat̄ planū ſita ꝙ ñ ē ibi niſi excoꝛiatio qꝛ tātū d̄ficit cutis.⁊ tūc cū vnguēto albo Raſ curet̄.℞.olei ro.℥.iiij.cere ℥.ſ.i regionib⁹ calis ⁊ in tpe calō.S3 i regiōe ⁊ tpe fris ponat̄ cere.℥.j.eq̄lr oi tpe ceruſe.℥.j.cāphoꝛe.ʒ.iij.duo albuīa ouor̄.⁊ pōt addi amidi dragāti.ʒ.j.apij vl' opij.ʒ.ſ.tñ ſucc⁹ apij optime mūdificat.⁊ iō opiū ñ ponat̄ niſi tpe regione cō pl'one calis. ⁊ v3 oi excoꝛiatōi ⁊ puſtul' oīb⁹. Et ſi pp coꝛroſiua i iſt' vlcerib⁹ appoſita ſint puſtule i circuitu vlcerū vl' i labijs tūc val3 vnguētū de lilio Girardi 7° viatici. qd̄ val3 ꝯ oēs puſtulas ⁊ fiſſuras ⁊ maculas.℞.radicis lilij.℥.j.ceruſe ℥.ij.maſtic' olibani añ.℥.ſ.cāphoꝛe.ʒ.ij.vel.iij. axūgie poꝛcie recēt̄.℥.j.aq̄ ro.q̄tū ſuffic.Antiq tñ ſolebant vti ēplaſtro qd̄ vocat̄ ſpatadrapū.ꝙ ℞.cere.℥.iij.reſine lib.iij.picis nigre lib.j.thur galbāi añ.ʒ.ij.⁊ aliqñ ponūt.ʒ.ij.ſepi arietini qd̄ ſuffic.⁊ tūc cū ſpata qd̄ vocat̄ āglice ſclite extēdatur ſup pānū lineū ⁊ ſuppōat̄ vlceri. ⁊ cū illo curabāt oīa vlcera mō ſuo.Tñ vnguētū fuſcū cōe i ātidotario bñ val3 i vlcerib⁹ ſoꝛdidis.⁊ ſilr vnguētū fuſcū meū.℞.mell' lib.j.bulliat ⁊ deſpumet̄.pſidiar̄.℥.j.olibāi.℥.ſ.picis naual' coloſonie añ.℥.ſ.iſta pluerizēt̄ ⁊ miſceant̄ ⁊ icoꝛpoꝛēt̄ cū melle ⁊ erit vnguētū nigrū vl' fuſcū qd̄ valet i oi vlcere ātiquo ⁊ apāte rupto. qꝛ rōe mell' mūdificat.rōe pſidiar̄ coꝛrodit.rōe thur̄ ꝯſolidat.ratōe pic' adheret.⁊ cū ſucco apij mag' mūdificabit.⁊ cū ſucco auctie magis ꝯſolidabit.⁊ ſi brunneta ⁊ acuſmuſcata ponant̄ vel celidonia valebūt i fiſtul' ⁊ cācro ⁊ i oi vlcere ſoꝛdido:⁊ iō ip3 notate. Alteri⁹ notādū ꝙ medicina mūdificatia vulnerū carnoſor̄ ē iſta.℞.mell' ro.colati.℥.iij. farine oꝛobi ſubtil'.℥.j.aq̄ pu3 icoꝛpoꝛent̄ decoquātur donec ſit equale. Et ſi vis .p neruis habere tūc facta d̄coctōe incoꝛpoꝛet̄ aliqd d̄ terbētina.ſi ad pelliculas cerebri tūc.℞.mell' ro colati ptē.j.olei ro.ptē.ſ.⁊ icoꝛpoꝛēt̄ cū p̄dict̄. Alterius ē notādū ꝙ iſta d̄bēt fieri a tpe quo i vulneribus q̄titas notabilis ſaniei i ſpiſſitudine app3 quouſq3 notabil'r minuat̄ vt poſſit tota ibibi in puluillis.⁊ qñ ē ml'ta ſanies tūc d̄bēt licia vlneri iponēda i me⁹ itingi.⁊ tūc pānus itinctus i eodē medicaīe d̄bet ſup vulnere ⁊ licinijs ſupponi.ſ3 qñ ē ſanies pauca tūc ſuffic̄ pann⁹ ſolus cū medicaie p̄dicto iunct⁹ ⁊ ſuppoſit⁹. Mō vidēdū ē d̄ regeneratiuis carnis ꝙ talia variant̄ ſ3 diuerſitatē mēbꝛor̄ ꝯpl'onū etatū ⁊c̄.vñ i coꝛpoꝛib⁹ hūidis ſic̄ i mulierib⁹ pueris eunuchis pinguib⁹ vt natib⁹ ſuffic̄ pl'uis pu3 d̄ſiccatiu⁹ ſic̄ thur̄ vernic' medicoꝛu3 ſenugreci litargirij maſticis mirrhe aloes farie fabar̄.ſ3 coꝛpib⁹ ſiccis vt iuuenū maſculor̄ coſicor̄ tpe calō ⁊ mēbris ſicc' vt manib⁹ vulnerat̄.pl'uis mag' d̄ſiccatiu⁹ ꝯpetit vt ariſto.ireos faria oꝛobi lupinor̄ ⁊c̄. S3 ſi i dictis coꝛpib⁹ ſicc' fit vulnus ſupflue hūiditat̄ medicia ſicca vltimo ñ adherēs ꝯpetit vt flos eris in pua q̄titate aut mixta cū litargirio. S3 ſi coꝛpus ⁊ mēbꝛa ſint hūida ⁊ vulnus ſiccū:pu3 deſiccatiua d̄bēt admiſtrari. ⁊ ſic d̄ cera.℥.j.⁊ d̄ oleo.℥.iiij. capiant̄:⁊ fiat vnguētū cū dict̄ pl'uerib⁹.erit ei3 ꝯueniēs qꝛ tale vnguētū ad .pfūdū vulneris penetrat.⁊ ſi tp̄s ſit eſtas ⁊ volueris deſiccare plus addatur i pulue rē ⁊ minuat̄ i oleū.⁊ ſi ecōuerſo: ecōuerſo fiat.tñ loco olei p̄t poni mel ro.vel cu3 iſtis pōt poni pix reſina ⁊ fiat ēplaſtrū optimu3 pꝛo talibus ⁊c̄.

De cancro.

C Ancer eſt moꝛbus mlic⁹ tumoꝛē faciēs cu3 duricie ſic̄ i cācro' apoſo ñ vlcerato.vl' vlceratōes faciēs cū doloꝛe ⁊ fetoꝛe ⁊ hoꝛribilitate ſic̄ i cācro vlcerato d̄ quo nūc itēdo.qꝛ d̄ apoſo dc̄3 ē i 2° hui⁹. Cācer ergo vlcerat⁹ ē vlc⁹ appēs rotūdū vtplimū fetidu3 hñs labia groſſa cauernoſa reuerſa ſubleuata dura nodoſa liuida vel nigra.

Cauſe Cā aut ē interioꝛ aut exterioꝛ. Interioꝛ vt hūoꝛ mlic⁹ aduſt⁹ putrefact⁹ trāſmiſſus ad aliqd̄ mēbꝛū.qꝛ oēs hūoꝛes p̄nt aduri ſ3 Galē 2° tegni.c.d̄ ſignis ep̄is ꝯū. p°.vl' ſalti3 maioꝛ ps eor̄.iō ſ3 h̄ variat̄ cāe cācri ſ3 ꝙ mlia q̄dā eſt nālis q̄dā inālis.⁊ vtraq3 pōt aduri ⁊ putrefieri. Et cācer q fit i mēbꝛis ſupioꝛib⁹ fit d̄ colā aduſta citrina.ſ3 ille q fit i iferioꝛib⁹ fit d̄ mlia aduſta vl' flāte ſalſo aduſto.ſ3 q fit i medijs ptib⁹ fit d̄ ſāguie aduſto vtplurimū. ſed aliqñ fit d̄ alio hūoꝛe aduſto. ⁊ fit talis hūoꝛ malus ex cib' putridis coꝛrupt̄ ⁊ aduſt' ⁊ acut̄ ⁊ ex eor̄ ⁊ aliquor̄ ioꝛdiatōe. Cā extioꝛ ē vln⁹ aut vlc⁹ male curatū. aut de ꝯtuſiōe male curata vel d̄ apāte mlico apto cū iciſoꝛio. Diuiſio ei⁹ ē. ali⁹ fit i locis carnoſis ⁊ ē pu⁹ non⁹.ali⁹ fit i locis neruoſis ⁊ i mēbꝛis iterioꝛibus ⁊ i pricipalibus ⁊ nobilioꝛibus .ppe ⁊ i oſſibus.alius antiquus .pfundatus.alius i delicato.ali⁹ i robuſto.

Signa Signa patēt ex d̄ſcriptione.tñ tria ſigna diſtinguūt iter ip3 ⁊

vlcꝰ ſordidũ cũ quo magis ꝙ cũ alio videt̃ ꝯue-
nire. p^{m} ſignũ ē ſi cũ lixiuio lauet̃ cãcer fit tur
pioꝛ pꝰ ablutiõez ꝙ erat añ. ⁊ fit coloꝛ eiꝰ magis
ſubalbidus.i.cinericiꝰ ꝙ añ ⁊ remanet ſuꝑ ipſuꝫ
pꝰ ablutõez añꝙ deſiccet̃ hũiditas viſcoſa tenax
adherẽs ſicͦ pãniculi vl' ſicͦ illõ qð vocat̃ anglice
lauue.ſꝫ ſi vlcꝰ ſoꝛdidũ lauet̃ ⁊ mũdificetur caro
eiꝰ ē melioꝛ coloꝛ ꝙ priꝰ ⁊c. 2^{m} sig^{m} ē qꝛ fetoꝛ
cãcri ē hoꝛribiliſſimꝰ nec pōt bñ ðſcribi ſꝫ expti
ſtatiꝫ ꝯphẽdũt ēt ſi ñ videat̃. ſꝫ fetoꝛ vlcerꝭ ſoꝛdi
di ſatꝭ ē cõis ⁊ tollerabil'. 3^{m} ſignũ ē qñcunqꝫ
in cancro applicatur aliqð coꝛroſiuũ: diſpoſitio
cãcri poſt caſuꝫ eſcare peioꝛat̃ ⁊ malitia augmẽ-
tatur.totuꝫ ꝯtrariũ ē i vlcere ſoꝛdido.

Pronoſtica Cãcer a cã itriſeca in locꝭ neruoſis ⁊ i ner-
uis ⁊ oſſibꝰ ⁊ i ſuꝑioꝛibꝰ mẽbꝛis magnꝰ ãtiquatꝰ
⁊ ꝓfũdatꝰ: ⁊ q fit ex mã bis aduſta ⁊ i ðbili ðlica
to ñ affectãte curã cãcri nec volẽte tollerar̃ curã:
aut ſimpl'r icurabil' ē: aut ceteris ꝑibꝰ difficiliꝰ cu
rat̃ ſi fuerit curabil'. ſꝫ mltũ ãtiqtꝰ ⁊ itriſecatꝰ ⁊ ꝓ
fũdatꝰ ⁊ neruis ⁊ oſſibꝰ iterioꝛibꝰ i pñcipalibꝰ ⁊
nobilibꝰ mẽbꝛis aut ꝓpe. ⁊ ex mlĩa bis aduſta in
ðlicato i ðbili ⁊ ꝯſilibus ſil'r icurabil'. De mlĩa
bis aduſta loqt̃ Gal'.3º.pno.ꝯmẽto 26º i ꝯmẽto
illiꝰ: Febꝛibꝰ ioꝛdinate vagãtibꝰ. ⁊ iõ Yp.6º
affo. Quibuſcũqꝫ cãcri abſcõditi ſiũt nõ curare
meliꝰ ē.ſ.ꝑ iciſiõez vl' icẽſiõez ꝙ iſto mõ curare. ⁊
maxīe ſi ſint ð cãcris vltio mõ dictꝭ: qꝛ cura ñ eſt
poſſibil'. ⁊ tũc facta iſto mõ vitã abbꝛeuiaret. ⁊ iõ
dīc: ñ curare ſic: mltũ tp̃s ꝓficiũt. ⁊ loqt̃ vt dicit̃
ibi ð cãcris iterioꝛibꝰ. qꝛ exterioꝛes q ꝑñt radici-
tꝰ euelli ꝑñt curari. Et iõ dico ꝙ cãcer a cã extri
ſeca exterioꝛi puꝰ nouꝰ i locꝭ ñ toꝛtuoſ carnoſis
lõge a nobilibꝰ mẽbꝛis ñ itrincatꝭ i foꝛti ⁊ robu-
ſto curã appetẽte ⁊ tollerare volẽte curã: ſi cetera
ꝑticularia ꝯcurrãt curabilis ē.

Cura Cura cãcri vlcerati ē triplex. ꝓſerua
tiua curatiua palliatiua. Preſeruatiua
dꝫ eē i cãcro ñ vlcerato ne vlceret̃: ⁊ in vlceribꝰ
ne i cãcrũ ꝯuertãt̃. qð fit cuꝫ purgatiõe vniuerſa
li ⁊ ꝑticulari ꝓut exigit hũoꝛ peccãs. vt dīc Aui.
i 4ª fen.4.c.ð cura cãcri ñ vlcerati. Uel purga-
tio vniuerſalis eſt duplex. euacuãs ⁊ diuertens.
Euacuãs magꝭ fit cũ floª aut farmaª. ad ꝓpoſi-
tuꝫ magꝭ fit cũ floª. Diuertẽs magis fit cũ vo-
mitu ſi cãcer ſit ſub vmbilico. ſi ſit ſuꝑ vmbilicuꝫ
tũc cũ cliſteri ⁊ vẽtris laxitate ⁊ floª de ſaphenis
cũ ligatõe ⁊ fricatõe tibiaꝝ. Farmaª igit̃ in cura
cãcri dꝫ eē de fumoťre ſcabioſa floꝛibꝰ boꝛragis
thimo epithimo ſene agarico polipodio cũ ani-
ſo cameð. ⁊ lapacio acuto. ⁊ cuꝫ diaboꝛraginato
⁊ diaſene acuitis cũ lapide lazuli. ⁊ cuꝫ ieralogo-
dion ⁊ cũ ierarufini ⁊ ſilibꝰ purgãtibus mlĩaꝫ. ⁊

iſta omĩa valent in cura eradicatiua ⁊ palliatiua.
Particularis eũatio ſoliꝰ mẽbꝛi patiẽtꝭ vt capi
tis ſi cãcer ſit i facie ⁊ aliqñ pꝰ eũatões ⁊ diuerſio
nes fit cũ ſcarificatõe ⁊ fricatõibꝰ ⁊ ſãguiſugꝭ ⁊
vẽtoſ ꝓpe locũ patiẽtẽ ad ꝯſumẽdũ reſiduũ ma
terie ꝯiũcte. Preſeruatio ꝰ fit recte mũdifican-
do vlcera ⁊ maturãdo aꝑata nihil omittẽdo de
ꝯtigẽtibꝰ. qꝛ negligẽtia vl' ignoꝛãtia ð vlcere ſim
plici facit ꝯpoſitũ ⁊ ſoꝛdidũ. deiñ cãcroſũ ð aꝑa-
te male curato ſil'r vt dc̃ꝫ ē. Cura curatiua vel
eradicatiua ⁊ vera fit cũ purgatõibꝰ ⁊ dieta ⁊ ma-
nuali oꝑatõe. ð purgatõibꝰ dc̃ꝫ ē. iã vidẽdũ ē ð
dieta ſꝫ Gal'.9º meģtegni. qꝛ ðbet eē ſr̃a ⁊ hũi
da. Debet ꝰ vti patiẽs pane tritici bñ fermẽta-
to. bonis carnibꝰ vt agnoꝝ capoloꝝ vituloꝝ ca-
ponũ gallinaꝝ pulloꝝ ꝑdicũ faſianoꝝ auiũ ꝑua
rũ cãpeſtriũ cũ roſtro ſubtili. Potagio vtat̃ de
boꝛragie bugloſa ſpinachijs viol' lactucꭍ ⁊ ſilibꝰ.
⁊ aqs ⁊ bꝛodijs carniũ ꝑdictaꝝ cũ qbꝰ ꝑt icoꝛpo
rare oua aut cõedere oua ſoꝛbilia. Potet aꝙ oꝛ
dei aut vi^{m} ãtiquũ al. aut ſubꝛubeũ claꝝ liſatũ ⁊
ñ aliũ potũ. Uitet carnes mlĩcas vt capꝛe hirci
cerui lepoꝛis bouis auiũ magnaꝝ aqticaꝝ ⁊ oĩa
acrumia ⁊ leguia oĩa ſalſa ⁊ acuta aſſata ⁊ frixa ⁊
caules. Mõ ð ope manuali videñ. qð ꝯſiſtit
i duobꝰ modis oꝑãdi.ſ. artificiali ⁊ ẽpico. Arti-
ficial' ē duplex cũ medicis ⁊ cũ ferro vl' igne. Cũ
medicis ſꝫ Aui. i 4º ſic oꝑãdũ eſt. accipiat̃ pãnꝰ
lineꝰ ⁊ ifũdat̃ i aq̃ ſolatri vl' plãtagꝭ. ⁊ aſſiduetur
ſuꝑ cãcrũ vlceratũ. ⁊ ꝙcito ðſiccabit̃ i eodẽ ſucco
iterato hũectet̃. nec ꝑmittat̃ ðſiccari vl' calefieri.
Et ſi dicat̃ ſꝫ Yp.5º affo. frigidũ vlceribꝰ moꝛ
dax. ēt hoc dicit Aui. pº li. fen 4ª.c.20. Dico ꝙ
ipi itelligũt ꝙ frũꝫ ē vlceribꝰ moꝛdax aut ꝯriuꝫ
ꝗtũ ad eoꝝ curatõeꝫ. ñ tñ ꝗtũ ad ſedatõeꝫ dolo
rꝭ maximi: qꝛ vt ſic ꝯpetit. ſil'r frũꝫ actual'r ē vlce
ribꝰ moꝛdax: potẽtial'r ñ. ⁊ iõ ðbet ſuccꝰ tal' tepe-
fieri. ⁊ a ꝓpetate vꝫ rõe ſtipticitatꝭ. Deiñ det̃ de
epithimo cũ aq̃ caſei aut cũ ſirupo acetoſo. deiñ
põat̃ vnguẽtũ ðfẽſiuũ i circuitu. deiñ accipiat̃ la
pis molaris ⁊ lapis cotis fricent̃ adinuicẽ. ⁊ illõ
qð cadit colligat̃ ⁊ miſceat̃ cũ oleo ro. vel cũ aq̃
coꝛiãdri ⁊ fiat linimẽtũ ſuꝑ cãcrũ. ⁊ hoc ꝓhibet
additõeꝫ eiꝰ. Itẽ iter tabulã ⁊ laminã de plũbo
fiat fricatio ⁊ cũ illo illiniat̃ locus vulceratꝰ. vel
piſtellũ ð plũbo ⁊ tabula plũblea fricẽt̃ ſimul qð
idẽ ē. Itẽ bolus armenicus cũ aq̃ ſẽpuiue opti-
mũ ē. Itẽ ceruſa lota cũ aq̃ lactuce aut mucila-
gine pſilij ē optia. ⁊ ẽplaſtratio cũ cãcris fluuiali
bꝰ optia ē. ſil'r cinis cãcri cũ oleo ro. valet cãcro
vlcerato. ſil'r tutia abluta cũ aq̃ poꝛtulace aut mu
cilaginis pſilij. Deiñ ad curãdũ. ℞. medulle tri
tici olibãi ceruſe plũbi añ. ℨ.j. boliarmenici aloes
abluti añ. ℨ.ij. terãtur ⁊ adminiſtrẽtur ſuꝑ cãcrũ
hũidũ