

tendaſ & ſup forame auris ponat & iaceat paſ.
ſupra aurem leſaꝝ expertum.

Ca^m. xxxiij. de fluxu ſanguinis a narib⁹.

Angnis fluit a narib⁹ diuerſis modis
ſi Qñz ui ſynthomatū. qñz ui nature. U
ſynthomatuz ut ex mā ſan. hñdante &
repletiōe. qđ cognofciť ex repletiōe uenaz ex
dieta precedēte ca. & hu. & multi ſan. generatiā
& bitudine corpis ſanguinea & plectozica. Qñz
fluit ex fumoſitate & acuitate hñoz. qđ cogno
ſciť coloꝝe ipi⁹ cū ſan. croceo. Et ex h⁹ qđ i exitu
ſuo nares mordicat & iſlāmat. & ex dieta ca. &
ſica precedēte. & ex bitudine corpis colica. & et
qđ i tpe eſtuo magis ōtingit uel ueris pp hu.
tunc ultra modū excreeſcetes. Qñqz ex ſtate
ſit qđ p nariū ſritates pa. iudicio ſcrutari poſ
ſum⁹. Qñqz fluit ſan. a naribz uicio ſplenis qđ
cognoſciť p timozē & grauedinē ipius ſplenis.
& p opreſſionez ipſius ypocūdri ſiniſtri. et etiā
qđ ipſe ſan. magis fluit p narez ſiniſtrā. Qñqz
fluit uitio epatis et h⁹ ex grauedie dextri ypo
cundri et ex coloracitate i uria. et qđ magis flu
it p nare dextrā hoc cognoſciť. Fluit itaqz ſan
guis p nares p uia criſis ui nature die cretico
uenies dū mā p nares trāſmiſſa uenas ibi abſū
pit & exit inde ſan. & ex ſe. ōtinua & maxie et fre
quenti⁹ accidit h⁹ in ſinocha inflatiua. & i ſino
cho putrido. in frenesi & biſmodi ſilb⁹ egritu
dimib⁹. uñ qñz ille ſan. p. ij. l. ij. dies fluit & pa.
ad morte deducit. uñ ſemp ſis cautus antequā
ipſū pa. ad tota debilitate deducas qđ reſtrin
gas ipz ſm qđ in ſeqñtibz dicā. Si ex uimia hu
moz hñdantia p icōtinētiā fluit ſan. fiat minu⁹
d uena cephalica dextri brachy ſi a dextra na
re fluat. & ſi a ſiniſtra de ſiniſtra uena. & ponat
uetoſe poſt coluz & ſpatulas. Et ſi h⁹ nō pſiciāt
ſiant remedia iſeri⁹ dicēda. Si ex fumoſita
te & acuitate hñoz fluat ſan. fiat aer artificiali⁹
frigid⁹ cuz ags frīs diſtillātibz cū herbis frīs
p pauimētū expſis dieta ſra deť. Syrupi frigi
di uio. & ro. nenuſaris. & ſilā qđ i ca⁹ de dolore
capitis ex co. facto dicta ſūt ſiant. Et ſi cū his
nō eurēt. tūc ad localia remedia ſubſcribēda
recuram⁹. Si ex aeris friditate fiat flux⁹ ſan.
ōſtituať pa. i loco cal⁹. & tota facies cū aq⁹ cal⁹
fometet. Si uitio ſplenis fluat ſanguis a narib⁹
fiat minutio de uena ſplenis & uetoſa ſine ſcar i
ficatiōe ſupra ſplenē ponat. & cetera remedia

ad curationē ipi⁹ ſplenis ſm qđ iſeri⁹ in ppzio
ca⁹ dicas de paſ. ſplenis ſiāt. Si ab epate pce
dať fiat minu⁹ de uena epatis deſtri brachy. &
uetoſa ſup epar apponat & empl^m iſt⁹ ſup ep
apponat. R. roſ. ʒ. ʒ. ſandal⁹ al. & ru. añ quartā. i
ſpody. ʒ. iij. berberis ſucci abſinthij ſpice ana
ʒ. i. cāphoze. ʒ. ʒ. farine orde. ʒ. i. tempent i aq⁹
ro. & aceto oīa p̄dicta p̄us puluerizata & cribra
ta. & empl^m ex eis factū ſup ep apponat. Itē
ſiant trociſci de karabe. R. karabe uſti cozalli
acatie aduſtoꝝ balauſtiay añ. ʒ. v. opy. ʒ. i. ʒ. co
rali ru. ʒ. ij. terant & cribelēt oīa & ōficiant cuz
mucilagie cidonioꝝ. & ſiāt trociſci quoz unus
qđqz pōderet. ʒ. i. & deť un⁹ cū aq⁹ ſra pa. qđcūqz
fluxū ſan. nariū qđ mirabl⁹ ſtrigit. Itē empl⁹
opti^m. qđ ſi frōti & timpozib⁹ applicet. ſan. na.
fluxū q̄litercūqz manētez ſtringit. R. maſt. oli
bani ſan. drac. piloz. lepozis ōbuſtoꝝ & filitri
ōbuſti ana oīa puluerizata optie cū albumine
oui ōficiat. & frōti &c. Aliū empl^m qđ frōti
& timpozib⁹ appoſitū p noctē ſil⁹ fluxū ſan. na.
reſtringit. ſtere⁹ capzinū terra figuli & argilla
qđ ſub molla ſerarij inueniť tempeť cū aceto &
al. oui & p̄dcis locis empl⁹ ul⁹ ſolū de argil
la ſerarioꝝ & ſucco uerbene & aceto & al. oui ul⁹
ſoluz bolū ar. & lapidē ematbitē & maſt. tereas
& cū al. oui & aq⁹ ro. & pauco aceto oīa iſil⁹ ōfici
as & frōti & timpozib⁹ applica. Itē fiat ſtuell
lus ſm magiſtrū meū & narib⁹ imittat. R. coz
ticū cucurbite uitrioli. aluiſ oīuz ōbuſtoꝝ opy
olibani añ. ʒ. i. pul. oīa & cū aceto tempent & ſac
ſtuellū de pilis lepozis uel de bōbace & in p̄e
dictis reb⁹ iungat & narib⁹ imittat. Stuell⁹
alius ad idez. R. pul. thui. ʒ. i. aloes telle arāee
añ. ʒ. ij. terent & diſtempēt cū al. oui paz aceti
& aq⁹ ro. & liciniū ex bōbace factū intingat & na
rib⁹ imittat. uel pilli lepozis cū gumi arabico
& filtro ōburant i igne & cū ſucco plātaginis &
al. oui ōficiant & ſtuell⁹ ex bōbace. intingatur
& narib⁹ imittat. Aliū liciniū meū expertum
R. ſtercozis capzini pecozini egni aſinini filtri
cornu cerui oīuz ōbuſtoꝝ p ſe añ. ʒ. ij. piloz le
pozis ōbuſtoꝝ. ʒ. ij. maſt. olibani boliar. gumi
arabici ſan. dra. añ. ʒ. i. terant oīa & ōficiat cum
al. oui ſucco plātag. & modico aceti. & liciniū in
his intinctuz narib⁹ imitte. hoc n. liciniuz ōp
ſui ex me & ſuz ipz exp⁹ plurib⁹ uicib⁹. Itē
ſucū urtice narib⁹ imitte n. ʒ. Itē liciniū opti^m
terať lapis ematbitis ſupra poꝝbidū & duciuꝝ
cū ſuco ſanguinarie quonſqz i ſanguineū uertat

colorē. et bōbay i eo intinct⁹ narib⁹ iponat. et ipsū ē succū pa. cū narib⁹ sugat. et attrahat. qz mirabilis us. uel intigat bōbay i pat. ro. sumac mast. san. dra. sādā' al. et ru. cū aq̄ ro. distēpato

Itē dēt i potu atanaſia cū succo plātaginis. uel aq̄ ro. mista et liciniū i his intinctuz narib⁹ imittat. liciniū ē i fece atramēti intinctū narib⁹ ipositū us. Itē sum⁹ ad hoc ualēs. R. folioz sorbi nespuli piri balauſti. radi. salicis corticis maloz granatoz gallaz mirre thur. gumi arabici dragāti oīa in aq̄ pluuiali uel ro. bul. et pa. sumū p nares recipiat. Pul. optim⁹ restringēs san. undecūqz manauerit. R. san. dra. simpbiti karabe boliar. añ. 3. ij. lapidis emathitis cora li ru. cornu cerui uſti añ. 3. ij. pul. iste narib⁹ in fuflet cū canello subtili. et dēt ex eo. 3. ij. uel. ij. cū apozimate ex succo plātaginis et zuch. facto uel cū atanaſia uel cuz aq̄ ro. uel pluuiali distē pata qz quēlz fluxuz san. restringit. Pul. ali⁹ q narib⁹ iſuſlat⁹ san. ſtrigit. et ē exp⁹ p mīz meū

Recipe spongiā marinā bñ lotā i aq̄ dolci. et sic catā et expme cā seu iſide cā sup pice greca li queſacta. deīā oburānt i pignato nouo et pul. ex eo fact⁹ narib⁹ iſuſlet. uel oburānt pili leporis et filtz cū san. g. fluit a narib⁹ pa. pus infusa et pul. hec narib⁹ iſuſlet. Itē pul. testaz ouo ruz et anthimoniū pluerizatū. Itē pul. folioz ſabuci supra tegula obuſti narib⁹ iſuſlat⁹ san. ſtringit. hec ſūt q̄ restringūt oēs san. fluxū et ēt alios flux⁹ ut uētris emozoydaz meſtruoꝝ et h⁹ i coral⁹ bol⁹ terra ſigillata karabe poma ci pzeſſi mirt⁹ acatia galla ſumac emathitis plan tago ſucc⁹ ſolatri ſalix gumi dragāti gumi ara bici cinis tamarischi balauſtie ypoſtiō munia ferugo uirga paſtoꝝ alumē thutia pentafilon portulaca ſan. uace et colūbe ſtercus aſininū et equinū capzinū peccozinū obuſtuꝝ uel ſiccum cinis cornu cerui et uace et pili leporis uſti fil truz uſtuꝝ ſpōgia uſta cortices ouoꝝ cinis gip ſuz argilla ſucc⁹ barbarie bibit⁹ thus oſtrigit

oſolidādo iacēti antimoniū atramētū uſtū cido nia ſe. plātaginis uſtū corza ſorba nespula pira moza celfa imatura mala punica cācer locuſte marie pul. obhillaz coagulū leporis lac capnū et aſininū i quo tres uel qnqz lapides fluuiiales igniti uel calib⁹ ignit⁹ extinguat. caſcus amidū riſū miliū glās ſabe ſe. papaueris mirra cū ace to roſa folia cīpſſi mast. berberis ſpodiū ſan. dra. et multa alia que difficile ē. omnia nune rare.

Dditōes. i cura flux⁹ ſanguis nariuz a multū us diuerſio ad oppoſitū cū uēto ſis ſiccis ſup ep. ſi egredit⁹ de dextra uel ſup ſplen ſi de ſiniſtra. et cū aq̄ ſeruētī i cri ribus et brachyis et cū fricationib⁹ aſpis factis ad iſra et iſfrigidare teſticulos et v̄gāz multā us ſi flux⁹ ſit ex acuitate ſan. dent. 3. ij. pillularū aureaz nicolay. Et poſt purgationē ponat me dicamē oſtrictū ad nares. R. nouē al. ouozuz acetū fortiffim⁹ argillā miſce et extende ſup pā nuꝝ. et teſticularib⁹ applica i uiris et mulierib⁹ ma millis tepiduz. reſtrigit. n. fluxuz ſan. narium. Quidā i mōte peſſulano paſſus ē fluxū ſan. na riuꝝ p tres dies et noctes. et cuz ſeciſſe oīa que credebā utilia nec potuiſſe ſanguinē reſtrigere

Quedā uetula ſecit iſundi pānos lineos i ſoz ti aceto et frōti ei⁹ et circa collū ſepe et ſepi⁹ ap plicauit et applicabat et bdit ſibi mētaz ad odo randuz et reſtrict⁹ ē. Quidā hēbat fluxū ſan. na riuꝝ cū multis remedys rōnabl⁹ factis curari nō poterat. Final⁹ b remedio curat⁹ fuit ſolia urtice piſtata i modū ſtuelli narib⁹ fuerāt imiſ ſa et fuit iſtrict⁹. Cū qdā pateret q̄ſi oī flux. ſā. nar. et iſz iſtrigē nō poterat cuz aliq̄ medica mine. de oſilio cuiusdā ſapientis uiri accepit pā nuꝝ q̄ facit reſidentiā supra atramentuz uñ ſcri bunt ſcriptozes. et obuſſit ipm pānuꝝ ſup tegu laz bñ ignitā i igne. et poſtea puluerizabat. et cū bōbace i aceto iticto narib⁹ imiſſit et curatus fuit ſtatī. Unguētuz opti⁹ q̄b frōti et tipoꝝib⁹ appoſituꝝ ſtatī ſan. de narib⁹ fluentē reſtrigit

R. pul. corticuz ouoꝝ gipſi añ. tēpenē cū al. oui et aceto. Expimētuz q̄b dicit Gal. in li⁹ ſecre toꝝ ſe curaffe quēdā iuuenē romanū cui⁹ ople xio erat deliuis ad ca. et hu. a ſupfluo fluxu ſā. nariuz. R. tartari pul. papiri obuſti corticū cu curbite ſicce atramēti ſiue nitrioli uiridis alu minis oīum obuſtoꝝ unumq̄bz ſoluꝝ p ſe oli bani opy añ. 3. i. fiat pul. ſubtiliffim⁹ ex predi ctis obuſtis et oib⁹ miſtis iſſe liciniuz aceto in tinctuz ex puluere p̄dicto itingāt et imittat na rib⁹. Et accipe lutuz q̄b iueniē i ſōdo molle ſa broꝝ et bolūar. añ. et cuz al. oui oſficiāt et supra frōtez et tipoꝝa emplenē et ābe man⁹ et pedes. et dao adiutoria cuz ſortib⁹ ligaturis ligēt et ſtri ganē bñ. et ei⁹ teſticularib⁹ i aceto ponat et ſup ſplen et epar magne uentofe ſine ſcarificatione ponē tur cum igne. et ſlobothometur cephalica ex parte unde fluit ſan. et embrocantur pedes cuz aqua calida ut ſanguis ad inferioꝝa trabatur.

dormiat supra dorsum suum & fundat supra faciem & caput suum aqua frigida cum aceto sepe & sepius propter predicta restringendo san. undecunq; manauerit scdm Gal.

Capitulum xxxiiij. de dolore dentium.

Cire debes quod dolor dentium aliquando fit uitio cerebri ut ex ca. uel frigidis humoribus a capite distillantibus seu reumatizantibus per nervos dentium infundentes dolorem dentium faciunt quod si sunt calidi dolor est acutus & pungitivus cum rubore faciei. Si vero frigidus dolor est agrauatus & cum capitis grauitate & palore et sub tumiditate faciei. Sit etiam quicquid dolor dentium ex fumositatibus a stomacho dissolutis cal. seu frigidis petentibus superiora. & nervos gingiuarum & dentium generantibus seu mordicantibus & ita dolorem faciunt. Cuius exemplum in camino ignis ardentis uidere possumus. cuius fumus petit superiora. Et huiusmodi humores emittentes tale fumum & ipsum dolorem faciunt sunt calidi. tunc, dolor est acutus cum siccitate & asperitate gutturis & cum sitit & amaritudine oris. Si uero sint frigidi ad est dolor agrauatus & oris acetositas uel insipiditas. & certi signa quod possit haberi circa hoc est quod dolor dentium cum sit uitio cerebri quicquid per decem horas uel etiam per totum diem durat. sine aliqua interpolatione ut plurimum. Si uero sit uitio stomachi interpolat. & post cibum plerumque affligit. & quicquid non. nisi duabus horis tantum affligat. Dolor uitio cerebri factus continue affligit eodem modo sicut in dolore capitis uitio cerebri seu stomachi fecerunt demum est. Dolor itaque dentium sic curatur. Si propter huc a capite descendente fiat. minuat cephalica uena. uel uetosa cum scarificatione in collo apponatur. uetose et ponantur sub mento & ibi coctura aliquod scdm cum cataridibus ibi suppositis pistatis. uel cum uite al. uel cum herba saracenicis cum tribus granis salis pistata & ibi posita in utraque cum multum. Sanguisuga etiam gingiuis apposite pro sunt purgetur et huc. ca. si suphabundare dignoscatur cum aqua decoctis. in capite de dolore capitis ex san. uel ex co. fecerunt dictis. Et gargarismata & et purgationes per nares ibi dicte fiant. Inungatur frons & nares ex populeo oleo uiol. uel ros. & huiusmodi Item succus portulacae lactuce cibalarie uermiclaris uel scariole & similia cum aceto mixtis diu in ore teneatur. Item radix malue domestice puluerizate si ipse pul. in ore dentes teneatur dolore tollit & fricentur gingiue ex eo. Item mastix & cera in quantitate unius fabae misista & diu masticata dolore tollit. Expimentum magri mei ad dolorem dentium intolerabilem & et ad dolorem auris remouendum & et ad emigraneam fiant pilule. B. opy tebaici iusgami ana oia conficiantur cum aceto forti & informantur pilule & ex eis una supra dentem dolentem teneatur. Si auris doleat resoluat una ex ipsis pilulis cum oleo rosato & auri dolenti tepida infundatur. Et in dolore emigraneo predictae pilule cum oleo rosato distillantur. & loco doloris abraso supponantur quod ad omnes dolores istos ualent. Aliud ad imoderatum dolorem dentium ex quo cumque causa fuerit accipe semen iusgami porri thuris ana. puluerizentur oia & cum cera liquefacta conficiantur & pariter ex eo super carbones arcentes pone & patiens fumum recipiat in ore ab eis emanantem. Item si uena que est in aure incidatur & pariter san. ab ea extrahatur postea cum ferro calido coquitur pdest in utraque causa multum. Quod si ipse dolor dentium fuerit a stomacho proceat uomitur & euacuetur. ut in capitulo de dolore capitis uitio stomachi diximus. & postea predicta remedia fiant. Si uero fuerit dolor propter frigidos humores a cerebro descendentes uel a stomacho predictos. purgetur secundum doctrinam in capitulo de dolore capitis ex ipsis humoribus in cerebro uel stomacho existentibus fecerunt. secundum quod ibi plene demum est. Et predicta remedia infra scripta in hac causa fiant. Post purgationem vomitridatum tyriacum adrianum esdra paulinum uel diaolibanum cum uino calido dentur in sero. Et si supra dentes dolentes aliquod predictorum cum uino distillatum apponatur statim dolore sedatur. & ipsum mirabiliter tollit & est exptum. Item galbanum superpositum. Item castoreum in ore dentes positum dolore tollit & est exptum. Aliud ad idem probatum & pulegium ziz. in uino coquantur cum aqua mel ros. uel mel coc. distillentur & ca. sepe & sepius in ore teneatur. Item origanum piretre radix tithiali & se iusgami in causa frigida coquantur in uino & demum uinum sepe teneatur in ore. In causa uero calida coquantur in aqua & idem fiat. quod omnem dolorem dentium tollit. Item solsegnum masticatum idem facit. Item sal costum in saculo cal. superpositum dolorem dentium tollit. Ad idem radix hedere fraxini celidonie quicquid folij piretri & pariter pipis oia insil. misista & pistata in uino optio coquantur & colentur. & colature addatur aurea alexandrina uel nitridatum seu & riachalul aliquod suprad. & ca. diu in ore teneatur quod pro certo ipsum dolorem tollit. Item oleum mus

celinum cum succo rute tempatum et in cepe co-
 cauo bulitū et i aure tepidū missum doloze tol-
 lit. Itē succus hedere cū falle et melle bulit et
 i auribus missus idē opat. Itē si uinū deco-
 radi. spgi uel succus eius i ore teneat doloze
 dentiū tollit. Expimētū magri mei ad doloze
 dentiū imoderatū tere duas uel tres frondes
 saluie cum tribus granis pipis et fallis et i sub-
 petia liga et sup dolentē dentē applica qz statim
 doloze tollit. Aliud ad doloze dentiū exptū
 B. zinz. sedoat piretri gariofiloz radice pen-
 tafilon rute saluie betonice radi. simphoniace
 cornu cerui añ. 3. ij. teratur et insil in optimo ui-
 no buliat usqz ad medietatis assumptionē. de-
 de colent. et aliq de pcedis opiatas addita cū
 pcedo uino ca. diu i ore teneat sepe. qm infa-
 libilit doloze tollit. Quidā socius meus pa-
 tiebat itensum doloze dentiū euz inflatioe et
 tumore genaz siue maxillaz sic qz nidebat si-
 bi qz doloze eēt mortali que sic curau. feci coli-
 gi. M. i. radice urticaz pungentiū et feci laua-
 ri cū tribus aquis optime ultimo uino ex uino fe-
 ci eas lauari et teri optime i mortario cū. 3. 5. 3i
 3i. et 3. i. piretri. deide feci oia in lbz. ij. uini albi
 opti bulire usqz ad fctie ptis assumptionē uini.
 et in sero cū uolebat intrare lectū feci ipsuz plu-
 rics gargarizare de pcedo uiro calido. et pre-
 dcās radices optime pistari. et supra stupaz ex-
 tēsas supra maxillā tumescām eplastrari. et sic
 stetit p noctē. In mane vō recessit doloze den-
 tiū et tumor maxillaz sic qz pfecte liberat fuit
 Itē ad doloze dentiū ex qcumqz eā fuerit. im-
 pleat cortex mali granati ex aceto fortissimo.
 et addito ibi. 3. 5. cologntide pul. bul. ad ignem
 usqz ad medietatis assumptionē. Et ex huius
 modi aceto ca. diu i ore teneat quātum pōt qz
 doloze ipm efficacit tollit. Ad idē labricos-
 terestes in pignato nouo in igne cōbure. et pul-
 eoz cū oleo camo. et sambucino i frigida cā ul-
 cū ros. In ca. eā omisce. et oleū illud paz i corti-
 ce cologntide buliat uel saltim cortice granati
 uel oui. et tepidū i aure q est a latere sano pone
 et iaceat supra aurem a parte ubi e doloze quia
 hoc etiam multum tollit doloze.

Aditiōes ad doloze dentiū isūde oleū
 a cū ligno circūuoluto bōbace i bibito
 i oleo cōi et ignito applicato dēti. Ad
 doloze dentiū uinū deco. mēte betonice absin-
 thij apij ana i ore ca. diu retentū post herbe tri-
 te sup maxillā dētis dolētis eplastrate. deinde

radix rozismarini trita et dētib p hora smasti
 cata sine moza denriū doloze tollit. pbatum ē.
 Itē ad omotionē dentiū et doloze fortez. B.
 gallaz corticū glandiū corticū granatoz añ. 3.
 ij. medietas isto bul. i aceto. et de aceto ablu-
 tur os. et alia medietas in pul. reducat. et post il-
 lā ablutioē residuū illi pul. gingiuis aspgat
 qz miromō eas solidat et dētes fortat mira-
 bilit Eben mesue. In doloze dentium qnqz
 usus sum retētiōe aceti simplicis i ore qm ma-
 teria cali. reumatizat et qnqz in icme ca. appone-
 baz. Et post oleo oliuaz et ros. globū bōbace
 pfundabā et multū ualuit. qnqz acetuz cū falle
 miscui et etiam ē optima medicina in phibēdo
 materiā reumatizantē et in dissoluēdo et siccādo
 Et si uernix ei addat ē optimū medicamē. Ace-
 tū deco. yreos cū melle rosato. ē optimū si ma-
 teria reumatizat. resoluit. n. et phibet reumatif-
 mū. Itē ad doloze dentiū. B. olei casti. ini olei
 nardini olei de euforbio olei castorei olei lauri
 ni añ. 3. 5. iteri. cologntide aloes cicotri ni añ
 3. 5. fiat deco. colle. et ij. uel. ij. gute tepide ini-
 ciant auri expte ad doloze dentiū pbatum ē.
 Expimentū qd habui a qōdam romano. euz
 quo ut dixit mihi attrabebat dētes sine ferro.
 B. auripigmēti armoniaci et reubarbari ana te-
 ratur oia et cū aceto fortissimo tempent. et i mo-
 dū emplastri supra lesū dentē ponat p noctē
 et sic stet. qz p certo dens cadet. Ad idē qd
 habui a qōdā uiro pbo ad hoc. silr exptū acci-
 pe corticis radice mozi celsi et munda et rade
 eas optime. deinde fac iacere eas in optimo ui-
 no albo p. x. dies et totidē noctes renouādo in
 eis quotidie uinū recēs postea exiccent i sole
 et in furno calido terant et cribrent. et adde eis
 tūdem piretri puluerizati et cū falle et aceto si-
 mul distempatis hūc pul. tempa. deide iforma
 capsulā unā de cera ad modū illi dentis lesi. et
 ex huiusmōi mistura capsulā imple et supra den-
 tē lesū ponas sic qz alios non tangat. quia p
 certo dentem faciet cadere.

Explicit liber primus. incipit Secundus.

Expleto tractatu oīuz egritudinū capi-
 tis et q i capite nasci possunt si nīs pli-
 xo ul' rustico smōe locut' suz supplico uniuersis
 doctorib' magris et uiris i arte medicie pne-
 ctis si ad eoz man' op' ist' d' deuenierit ut mihi
 pcat qm curas pdeāz egritudinū eēbz et totū

capitis
 p paup
 pillare
 libro de
 mentio
 plurim
 tudib'
 libro m
 dib' q
 de egrit
 stea de
 te et sil
 resti et p
 mate ep
 ad ista
 p sequa
 tractat
 luerit.
 tu et d
 de de p
 pnt. et
 sticulo
 sequen
 nabo p
 ca ylia
 roidis
 pozis
 ibi fin
 signa
 p upl
 ducer
 gri m
 gris c
 expt'
 trado

Ca

lo q
 nera
 flatu
 moz
 et fr
 gde
 acu

capitis utiles et exptas tam p diuitibus quam p paupib⁹ sub minori pendio ut pmisi compilare non potui. Et nemo miret si in hoc pdeco libro de frenesi et litargia que sunt pas. cerebri mentionez non feci. qz cuz ad ipas pas. sequat ut plurimum se. i tractatu dese. de his duab⁹ egritudib⁹ seriatiim agere disposui. In B autem libro meo scdo itendo agere seriati de egritudib⁹ qsi toti⁹ corpis i hunc mod⁹ Prio. n. agam de egritudib⁹ q i gula seu circa gulam fiant. postea de egritudib⁹ spiritualib⁹ ut de tussi asma te et silib⁹ s3 de pas. pulmoids pipulmōia et pleu resti et pusi et de sineopi et cardiaca et de apostemate epatis et splenis stomachi et intestinoz cuz ad ista apostemata intrinsecus cuenientia sem p sequat se. de his in tractatu se. g erit ultimus tractatus totius libri mei tractabo si deus uoluerit. Cōsequent in B libro de siti et uomi tu et de uniuersis stomachi egritudinibus. In de de pass. renū et uesice et de his q coire non pnt. et de tumore et ardore et pustul uirge et testiculoz. postea de crepatis tractabo. Et cōsequent de pass. artetica unum tractatum ordi nabo postea de passioib⁹ intestinoz ut de colli ca yliaca et lūbricis. postea de tenasmōe et emoroidis lienētia et disētia scabie et pruritu. et de poxis et uerucis. Et ultio de lepra tractabo. et ibi finiet liber noster scds auxiliāte deo. et ibi signa cās et curas ipsaz egritudinū utiles tā p pūpib⁹ quā p diuitib⁹ deliberata rōne i cōe d ducere decreui ponēdo ibi expimēta dicti magri mei et et qcuqz ab egregijs doctorib⁹ et magris cōiter et priuati tpi⁹ retroactis rept. et q expt⁹ sum. et uidi ab alijs experiri certo ordie tradam in scriptis. *Explicit plogus.*

Capitulum primum de squinantia.

Quinantia ē acuta gutūris pfoca tio. Est. n. sgnantia apostema qd dā. qd qnqz sit interi⁹ i guture. sic q mā ip⁹ apostematis tota interi⁹ i guture continet. u3 i quodā foli culo qd ē in isopbagū et tracheā artariā et ibi generat totū apostema illud. sic q tumor seu inflatio exterius non appet. et i ore apto null⁹ et tumor appet infius. et hec ē pzia spēs egritudinis et fm salernitanos dī gnantia. In hac. n. specie adest spūs orthomie et i pediē uox. et adest se. acutissima. et pa. cā loq non possit locum digito

sondit. et hec spēs p despata et i curabili reputatur de qua loquit ypo. vitatis amicus in libro pronosticoz dices sgnantia pessima et mortifera q i guture non appet nec extat i ceruice cū rubēti tumore dolore tū existēte acutissimo in spū orthomie. hec. n. pma die suffocat aut in scda aut in tertia aut i quarta. et hec sunt vba ypo. Qnqz tū mā colligit in minori quātite interi⁹ et in maiori extra. et tūc ē scda spēs et dī finantia fm ipos salernitanos et huiusmodi spēs cognoscit p alī quātulū tumore exterius appente et minori se. et minori difficultate ispirādi et respirādi et huiusmodi spēs cuz difficultate curat. un non opz q medicus non sit piger ad eā curandā s3 laboret cito et faciat necessaria in hac curā put inferius enarabo. Qnqz vō sit tertia spēs et tūc tota materia apostematis colligit extra. unde totus tumor apostematis extra apparet et dolor aut nullus aut modicus sentit. se. aut nulla aut lenta. nec adest aliqua difficultas ispirādi uel respirādi. et hec spēs non ē piculosa s3 de facili curat. nisi forte tumor ad iteriora redierit. Et hec fm salernitanos dī sgnantia. s3 huiusmodi dīria uocabuloz utrū. s. debeat dici. Pzia spēs quinantia. Scda finantia. Tertia sgnantia fm gal. i apozismis nobz locū. nec debem⁹ huiusmodi dīriam i nob⁹ facere s3 solū. dicere q tres sunt spēs sgnantie. s. pma scda et tertia. Pzia q h3 māz totā iterius. Scda cui⁹ mā parti ē interi⁹ parti exteri⁹. Tertia cui⁹ mā tota ē extra sicut statiz dcm ē. Sit. n. sgnantia a reumatico fluxu et qn qz peccat i ea san. et tūc adest se. acuta dolor uel hemens rubor faciei. ozis dulcedo. plenitudo uenaz. urina ru. et spissa. diēta pcedens ca. et humida regio et etas pplexio si in hoc cetera particularia cōueniunt reddunt nos magis certos si vō collera sit in causa adest rubor faciei amittus collozi croceo dolor acutior. sitis ozis amaritudo et in angustia i respirādo. se. feruentissima. līgue asperitas. urina colorata et tenuis superius crocea. diēta et complexio et regio et tempus anni caliduz et siccum et si in hoc contineant magis nos clarificant. Qz si flegma in causa fuerit adest facies palida uel sub palida ozis ispiditas. dolor magnus remissus. nec adest sitis adest etiam os humidam et lingua grossa urina apparet collerata et spissa p modū cū tps et qnqz apparet discolorata. uidet. n. pa. qz maximū pōd⁹ circa frōtē et tpoza patiat et p

totum caput sustineat et grauat in eo auditus.
 Ex. n. ml'ia nō sit sgnātia s3 magis et pncipalif
 ex sã. scđario. ex flegmate raro ex colla. Qua
 licēq3 igit fuerit hec egritudo i p̄ima die fiat
 minutio de uena capitis man² uirib² et etate p
 mittētib² nec extrahatur magna quātitas san-
 tūc. n. in scđa die scindant uene q̄ sūt sub ligia
 et ab eis dimittat exire bona quātitas san. col-
 lo pax stricto cū faciolo. Et si adhuc cessauerit
 huiusmōi egritudo. apponant uētose etia die si
 ne scarificatione due i spatulis et una i collo et
 extrahat san. fm uires. et hoc dico corpore exi-
 stēte plectozico et uirib² et etate p̄mittētib². hu-
 iusmōi. n. flebotomys solū quāplures squināti-
 cos curauit. Et qñq3 qz corp² ē astipatū fiat p̄i-
 mo clistere molificatiuū deide mordicatiuum
 ut feces mūdificentur. suppositoia ē lenia et
 fortia fiant fm q̄ i plurib² locis dixi. Inun-
 gat et corpus ex aliquo de unguētis laxatiuis
 i caplo de quartana nota scribēdis. uel aliō de
 emplastris laxatiuis ibi positis supra uentres
 ponant ut uentrē laxēt. et hec fiant ex quacūq3
 cā hec pas. sit. Et si flegma fuerit in cā si pōt su-
 mere pa. pilulas coc. purgec cū eis. uel cū pilul'
 de ierepigra cū ca. distēperatis q̄ sibi denē i po-
 tu. et si nihil sumere pōt iuuēt cū clisteri et sup-
 positio et unguētis et empl'is laxatiuis ut di-
 ctū ē. Cūq3 asselauerit fiat gargarismata huius-
 mōi. R. ysopi. M. s. āthere. 7. i. corticum nucis
 medianoz. 7. s. oia hec i aq̄ buliāt diu. et addi-
 to diamozon uel sapa i hac aq̄ collata gargarif-
 ma fiat calidū. Aliud pbatū ad idē extrahat su-
 cus de nucib² uiridibus pistatis qñ adhuc nu-
 cleos bonos nō habēt et addita qnta pte sui su-
 ci granatoz acetosozuz uel aceti bul. insil. et de-
 purent et fiat i modū syrui. In mā ca. cū zuca-
 ro. i frigida vō cū melle et ad gargarizādū de-
 qz mirabilē n3. Et magr meus faciebat fieri in
 magna quātitate de isto syrupo tpe nucuz uiri-
 diū et p totū ānū faciebat p istis egritudibus re-
 seruari. Aliud gargarisma ad idē. R. gallarū
 balau. sumach ros. lentii añ. 3. quartā. hec oia i
 aqua buliāt. et addito diamozon ad gargarizā-
 dū tribuas. Aliud ad idē ros. solida maioz
 et cortices mali granati i aqua buliant. et illa aq̄
 gargarizēt. Itē suc² cuiusdam herbe q̄ dicit
 amarulca. et ē filis camo. s3 tñ differt gargarif-
 matib² mirabilē n3. diamozon vō qd in hac cā
 cū p̄dictis gargarifmatib² admiscec et gargari-
 zat fit hoc mō. R. suci mozeicelli uel radicū ei².

lbz. iij. sape ul' uini cocti lbz. i. misce insil et addi-
 to zucharo et melle ana. lbz. ij. decoquant insil
 usq3 ad spissitudinē i modū syrui. Item un-
 gat loc² et spālif si fuerit ibi ardoz ex oleo uio-
 lato uel rosato et butiro insil' mixtis. uel pse et
 supra locū cū manu fortit fricādo huiusmōi in-
 unctio ducat. spōgia uel pānus lini i oleo tepi-
 do isuso loco dolcti sepi² applicc. Itē mal-
 uiol. et cātaby i aq̄ et oleo uel et cum uino al. et
 oleo cocta cataplasment. Emplastr magr mei
 pbatū qd si supponat guturi materlā sgnātie
 trahit ad exteriora mirabilē. R. lapacy acuti
 uuaz pas. eiectis nucleis ficus albay siccaz ra-
 dices yreos ana de quolibet tere oia et cū ason-
 gia uecī oia incorpa et fiat emplastr qd calidū
 suppone. Aliud ad idem p optimū R. se. lini
 fenugreci altee et malue ana. 3. i. terant et pulue-
 rizen optime. et hoc mō ofician. In aqua bu-
 liant radices altee et malue eiectis medulis et
 cū cocte fuerit accipiant ex ipsis. 3. iij. et cum
 dialtea et butiro ofician. et additis p̄cis pul-
 sac emplastr qd guturi circūuolue. Aliud p
 batū ad idem accipe panē tritici calidissimum
 cū exit de furno et molicā ei² extrahere et in su-
 co apy mixto cū melle ana ifunde eā et calidaz
 loco appone quantū pa. pōt pati. hoc fac toties
 renouando sp̄ ipm panē donec fuerit ifrigida-
 tus donec mā ad extiora trahat. qz pbatum ē.
 Suc² porri basiliconis et maiorane qlib3 pse uz
 i oī specie sgnantie. nec uolo molestari pp B qz
 dī qz tales suci sic calidi p opti^m i his egritudi-
 b² hēant effectuz et huic malitie sanitatē p̄stare
 dicant fm plurimos qz a pprietate dicunt h²
 agere. Aliud eplastr ad idē unge sartaginez
 de asongia po. et mitte stercus asini et absinthi
 trita et pax butiri et frige paruz oia insimul con-
 uolūdo ea et ca. loco sepe et sepius emplastrē
 tur. quia materiam ad extericā trahit. Aliud
 mirabile ad idem accipiatur totus nidus yrū
 dinis et cum aqua. resoluatur et inuoluatur su-
 pra gulam ubi est dolor. Item lumbrici tere-
 stres minutiz incisi et in oleo cocti per diem su-
 pra locum positi multum ualent. post in nocte
 firmis columbinus cum radicibus lily contri-
 tis et cuz asongia uel butiro mixtis loco p̄di-
 cto apponantur quia mirabiliter ualent.
 Aliud emplastrum ad idem optimum ra-
 dices altee teste aleorum radices lapacy ac-
 cuti et malue radices ebulli et cardus benedi-
 ctus coquantur optime in aqua. deide addito

pul. seminum lini & fenugreco euz asongia porci
na & butiro ostiant & loco coplestrat. qm mira
bilis apostema maturat. ultio vo quuz sanics
fuerit ibi generata rumpatur apostema digito
uel baculo ul' alio sili. caute tm & euz discretioe
maxia. uel rumpat h mo & leuif facere poteris
buliat i aq carnes uacine duab' uel trib' ebu
litiobus. & ex eis scinde' boluz unuz qdratum
euz cultello grossum quatu' trasglutire pot. &
suat ille bol' euz filo aliq logo. & forti & de' ip
se bol' ad trasglutiendum & euz trasglutituz
fuerit trahat sepi' p fillum & euz taget apostema
stat' rumpet ipm. intercipiat reuma dando ali
quas de pilul' i caplo de reumate dcis. cibaria
ca. i hac pas. uitari debet cum sint ca maioris
flux' & dissolutiois reumatis. Na ut ait philo
soph' i libro de aialib' cerebrum e frigidum &
humidum. un' poti' iuuat a moderate frigidis
& humidis qua a calidis. 3po. et in. v. abpozis
moz dicit. Calefactio qde ex aromatis util' eet
si no capitis grauedine gfiaret ul' faceret. A uio
forti g pipatis alliatis cepis caseo & ab oibus
spcb' aromaticis cu ocs sint calide caueat. Lac
amigdalaz amidu' pisanu' spissaz collatura fur
furis & huiusmoi cum butiro receti cognata ul'
sine ipo apposito ibi frustru lardi recetis inte
gro de' uel hec cognata cum syrupo iulep uel
cum diadraganto detur.

Aditiões i squinatia sterc' canis albu
dissolutu cu adipe galine uel anatis su
mope u3 exteri' applicatu. Remediū
alexandri mirabile ad sanaduz sgnantiaz. q utē
du e oi tpe morbi maxie qn itentio e calefacere
& subtiliare. q nimis stricta sunt. & yreos pa
paueris croci an. 3. s. balauiti. 2. i. ro' siriati. 3.
iij. uini sextariū. i. s. mellis lbz. i. s. ofice & utere
Rob mozoz e efficac & rob nucū e opti' & un
ctio cu oleo laurino multa & ligatura euz fascia
u3. Qnqz sgnantia no resoluit neqz mudificat
i qtuor dieb' & tunc tedit ad suppurationē. &
tunc intēdat ad maturadū cu emplō scō ex fo
lyis caulū & farina fenugreco & butiro simul co
ctis. Sgnatici q no possunt aliqd deglutire mi
nuant de brachio & lingua uctosent i collo sine
scarioficatioe. Apponat extra emplastrū atra
ctiuū ex semie lini & aneti & radice altee & oleo
aneti & se. fenugreco. Suc' radicis ebuli calefa
ct' in q itingat pān' collo apposit' u3 iterando
qn siccat. & pot misceri cu eo asongia antiq ga
line uel alteri'. Emplastr' qd fecit qdā mulier

cuidā squinatico romano & rome me pite & il
le curat' e. R. stercozis canis ossa rodētis & co
medētis fursuris triti ana ofice camelle. & cali
dū sepe & sepi' suppone gutturi sup locus dola
te. Itē sterc' canis siccu' modicu' assuz & cum
diamozon gargarizatu. & cu melle pistū. & cpla
tuz gule multuz u3 tra sgnantiā. Itē syrup'
de suco nucum uiriduz fact' gargarizat' u3 ui
nū decoctiois taphibar. cum melle ros. gargari
zatus sanat sgnantiā pbatuz e p magm. Petz
de reato. gargarisma pbatū tra aspiratē gutu
ris & squinantiā. R. pulpe cassie fistule. 3. s. me
dulle fermēti. 2. ij. dissoluant ista duo i lacte ca
prino sicut mulget' ab ubere & malaxet cu digi
tis collet' & gargarizet. Oro bona tra sgnan
tiā dñe Jesu xpe uere de' noster p uirtutē tui
nois Jesu. & p orōne serui tui blasij liberare di
gneris. Al. famulū tuū uel famulā tuā ab oi ifir
mitate gule guturis & uulue & alioz mēbroz
suoz q uiuis & regnas cu patre & c. Et dicat ter
orōne & ter pater noster & aue maria.

Capitulum secundum de uua & folio.

Utra epiglotū nascit' in qbusdam qn
i qz quedā pas. q foliū dicit' ad similitudi
nē folij arboris sic deā. Nam qnqz nascit' ibi q
dam carnuncula uel due late ad mōz folij sub
til' q p uisuz patēt si inspiciam' i guture pa. iux
epiglotuz uident' & n. ibi huiusmōi folia pēde
re & obstruunt tracheā arteriā. & uocē ipediūt.

Euz vo pa. os appit' ad loquēduz se ellectat.
& foramē trachee artarie opillat. & euz os clau
diē subsidēt. un' pa. uix pot aliqd vbum itelligi
bile formare. & hec pas. nunquā curat' nisi bñfi
cio cirurgico. Cui' mod' optie tradit' in albu
sim & i cirugia brunī & roladi parmensis. Qui
cūqz aut' hanc curare uoluerit ad pdictas ciru
gias recurrat. Uua vo e quodā mēbraz a pala
to descēdēs i mōz ubex mamille duo hñs fora
mina unum superius quidem latum. inferius
vo angustū. & hoc ordinauit natura sagax q no
deficit i necessarijs & e sufficēs i omni eo quo
indiget. ut ait Gal. ad hoc ne in nimia quanti
tate humores defluant ad iferiora. & ne hoc sit
causa nocmēti. Officium quidem uulue est
ex purgare caput a supfluitate hūiditatis. un'
dicit' uulua quasi ad modū uue in se multaz h3
humiditatem uel propterea forte qz forte fora
men isti' uue e latū iupius. inferius vo scitū i

Oro bona tra sgnantia

modū grani uue. Relaxat itaqz uua sine uulla qñqz ex humore flegmatico. uñ sequitur impedi-
mentū uocis ⁊ alia signa flegmatis ī pcedēti
capl'o dcā. Qñqz ex humore sanguineo uel col-
lerico relaxat. Ex humore vō m'lico uix aut
nunquā. ⁊ hec oīa cognoscetis p signa ī pcedē-
ti capl'o dcā uidel' qd humor fuerit ī cā. In
flatio itaqz seu relaxatio uue cognoscit' B mō
inbeas os apiat ⁊ liguā ei' cā digito ul' cū bacu-
lo īferi' depmas. statī īflatio seu relaxatio uue
manifeste appebit. Cōtra relaxationē uue fi-
at B gargarisma cōstrictiuū. R. ros. psidie balau-
stiaz gallaz añ. ʒ. i. gumi arabici thuris mast.
a. ʒ. qrtā hec oīa ī aceto ⁊ aq' pluuiali buliāt. ⁊
addito melle caliū gargarizet mane ⁊ sero. se-
quēti vō die fiat gargarisma cōsumptiuū B mō
R. pipis piretri ʒi. ʒ. sedoaf. folii gariofiloz añ.
ʒ. qrtāz uue pass. ʒ. i. ⁊. ʒ. ficuū siccaz. xv. oīa hī
uino albo optio buliāt usqz ad medietatis cō-
sumptionē. ⁊ istud uinū calidū gargarizet. uel
diamozō cū sapa. ⁊ si ī hac egritudine humor sū-
guine' ī cā eē ppendat. fiat minutio de uena ca-
pitis ⁊ uetose cū scarificatiōe ponant' ī collo.
Si ex co. mūdificet' colera fm doctrinā ī cap-
de dolore capitis ex co. scō a nobis datā. fiant
gargarismata supius tradita. Si ex flegma-
te purge' flegma ut ī capl'o de dolore capitis
ex flegmate scō dcā ē. Et fiat gargarismata ⁊ ali-
que de opiatīs ī pcedō capl'o noiatis post pur-
gationē dent. Ad subleuatōnē uue q' ceciderit
pul. cinamomi ⁊ āthere iponat' sub uua ore ap-
to cū digito uel ligno uel ferro cauo uue im-
p'isso. Quidā subleuat' et cā uiolent' trahētēs
infirmū a pte posteriori capitis p capilos ter' l'
quā ī die capiēdo ipm p capilos. q' sūt a poste-
riori pte capitis in' occipitiū ⁊ uerticem. ⁊ B ut-
nat maxie in p'icipio. Itē aurea cū oleo mu-
scelino tepida supra uerticē capis cataplasma-
ta p'us abrasa uʒ plurimū. Empl'm istū ī sumi-
tate capis appositū multū uʒ. R. baceaz lauri
cimī pnlegy yfopi origani euforbi oīum añ. ʒ.
ʒ. oīa terant' ⁊ cū melle cōficiant'. ⁊ ī sumitate
capis caliū apponat'. Empl'm et de pice ligda
calefca ⁊ pul. olibani ⁊ mast. īsil' mistis tepidū
ī occipitio apponat'. qz B multū uʒ ad relaxatō-
nē uue ⁊ ad casuz ipm. Coctura et ī occipitio
scā multū uʒ ad p'dcās uue passioēs. Si igit'
oīa supradcā nihil ualēt ⁊ cū p'dictis nō pōt' cu-
rari uuula tūc icidat' cū rasozio uel cū forbici-
b' bñ icidētib'. Saluem' tñ sciam ʒpo. q' di-

cit ī libro pnosticoz uua tumidā ⁊ rubescētē
timendū ē icidere uel sanies sequit' uel sangui-
nis fluxus nimius. uñ ad aliā curaz fugiendūz
ē. Et si neqz icisionē fugere poterim'. ⁊ āplius
crescit ⁊ liuescit. ⁊ q' palato adheret subtiliat'
tūc incide cā. sʒ p' totū corp' curare seu pur-
gare festines tpe fauēte suffocatiōis timore mi-
nus reluctāte. hec sunt pprie vba. ʒpocratis ī
pnosticis. Incidat' itaqz iusta palatū ⁊ ī subtri-
liozī loco B ē ī extremitate sui. ⁊ caue ne tāgā
radicē ipsi' uue. ne ex nimio fluxu humor su-
x'ibiliū fieret suffocatio. ⁊ hoc fiat cū forbici-
b' bñ icidētib' pprie ad hoc factis. purgatione
idonea p'us pcedete ⁊ flebotomia. ⁊ hec incisio
fiat cū magna cautella tpe sereno claro ⁊ pul-
cro ⁊ nō reumatico. deide gargarizet gargarif-
ina dexicatūū supius scriptū plurib' uicib'.
Et si sanguis cū his totū nō restringat'. tūc co-
quat' loc' incisiois cū stillo aureo uel argēteo
uel saltē fereo ca. supra ipm ubi scā fuerit ipsa
incisio posito. Et si icisionē ultra modū timeat
coquat' uua cū p'dictis still' cal'. ⁊ fiat alia reme-
dia supius dcā. Et post p'dcā caueat pa. ne su-
pin' iaceat. ⁊ ne multū dormiat admin' quous-
qz trāsuerint tres noctes. qz ī somno multū
puocat' reuma ⁊ a cerebro descēdit. ⁊ aquā ī
qua cocta fuerit galīa pinguisīma sepe sumat
⁊ gargarisma supradcā gargarizet. ⁊ nota q'
foliū eodē mō pōt' incidi decoqui ⁊ curari quē
admodū uuula ⁊ sic de singulis.

Capl'z. iij. de raucedie seu īpedimēto uocis.

Lures sunt qb' accidit īpedimētū seu
p raucedo in uoce qd de plurib' d' cāis
fit qñqz ex siccitate trachee artarie ⁊
fistula pulmōis coartāte. ⁊ sic sequitur raucedo
uocis. ⁊ et adest totū corpis macilentia. ⁊ colli
gracilitas. ⁊ pūctura ī spūalib' sentiū qñ ex spi-
nis scā. qñqz fit ipsa raucedo ex nimia humidi-
tate. q' qñqz cū caliditate miscet'. ⁊ tal' humidi-
tas raucedinē faciēs qñqz descendit a cerebro
distilādo ⁊ uadit ad uua ⁊ ad istrumēta uocis
⁊ sic uocē īped: t. aut huiusmōi humiditas cū ca-
liditate ⁊ sanguie nīs suphabūdat ⁊ ad uenas
ultramōz descēdit. ⁊ sic seqt' meatuū coartatio
⁊ ita p' cōns uocis īpedimētū fit. ⁊ tal' uocis d'fe-
ct' fit plerūqz ī iuuenib' ⁊ adolefcētib'. q' sūt
multū sanguinei. ⁊ uenas habēt replenas. ⁊ lō-
go tpe minutioē nō utunt'. ⁊ isti p' solā flebotō-

miã de uena capitali facta; multoties liberan-
tur. sic q̄ alia curatiõẽ nõ indigēt qñq; deficit
et ipedit uox ex defectu spiritũũ et uirtutis si-
cut accidit pluries post febres diurnas ex
nimio ieiunio. fluxu uen. san. uel. mestruozũ et
his silib². q̄ debilitauerũt et maceruerũt et tenue
fecerũt corp². et sic uirtutib² debilitatis debil²
effecta et uox. et huiusmodi uocis defect² curat²
cũ electuarijs syrupis et cibarijs restauratiuis
q̄ dicent² deo procedite in cap^o de ethica. Quñq;
uox ipsa impedit ex re aliq̄ orta in gula sicut ex
squinatia folio uua et silibus. et hec curat² cura-
tiõẽ dictarũ pas. sicut in pprijs capitul² dem est.
Et si ex flegmate distilante a cerebro fiat hec
passio fiant remedia in cap^o de reumate dicta
purgatiões et opiata et reuma cõstringetia ul-
deã in hac cã fiãt. Itẽ ex fomentũ ex paleis
ordei cinere storace calamita et laudano. in aq̄
buliant² fiat circa tibias. et supra huiusmodi fo-
mẽto sudet. uox ipsa lauent² tibie usq; ad genua
et manus usq; ad humeros. deide ptes lote pa-
nis friscen². et paties optime copiat² in lecto et
dent² sibi oua ad comedẽdũ fracta sup carbões
assa et cinere copta. Itẽ sic² sicce assate et pul-
papis replete dent² et in uino dulci decoquant² et
comedant² et uinũ illud gargari zẽt et bibatur.

Itẽ pect² et trachea ungat² ex dialtea marcia
ton agripa oleo laurino camo. et silibus. et salce
tur pect² ex pul. cimini pulegy et ysopi. uel isti
pul. cũ melle ofician² et empl^m ex eis scĩm te-
pe. pectori apponat². Crispelle etiaz facte ex u-
mitatib² urtica. uitell² ouoz et modica farina
supra lar calidũ cocte et date ml² ualẽt. Itẽ
sum² ex ungule cabaline radicib² supra prunas
positis in ore recept² multũ usq; qñ ipsa raucedo
fuerit ex nimia humiditate. Item si mirra te-
neat² sub lingua aut cũ ouo sorbili comeda² ml²
tũ usq; dyaciminũ alex. mitridatũ diaprastũ au-
rea alexãdrina diazĩzi. et huiusmodi electuaria
calida in hac cã bona sũt. et si ex nimia siccitate
fuerit. s. si humor coleric² sup habũdauerit pur-
ge² ut in cap^o de dolore capitis ex co. scõ dixi
deide syrupis humectatiuis cibarijs et electua-
rijs restauratiuis frigidis et humectatib² utan-
tur. et idicta dieten² et regan² quẽadmodũ in ca-
p^o de ethica sum dictur². Eodẽ mō dẽ curari
raucesso. q̄ fit ex defectu spiritũũ et uirtutis si-
cut supius dem ẽ. Pilulas ẽt sub lingua teneãt
q̄ ualẽt ad aspitatem guturis trachee artarie et
cane pulmõis q̄. R. amidi se. cidonioz se. bom-

ba. et mal. ana ofician² cũ ptissana in usãtõẽ dra-
gãti. Pilule alie optime ad idem. et contra uocis
amissionẽ q̄ debẽt siliter sub lingua teneri. quo-
usq; p se dissoluãtur. R. l. quiritie puluerizate
et. i. se lini gumi ar. dragãti amidi se. cidonio-
rũ medule se. bõba. cãdi. añ. 3. i. suci ligritie p̄st-
ly añ. 3. y. se. cõium mũdatoz. ana. 3. y. se. portu-
lace. 3. iii. croci. 3. i. oĩa puluerizata ofician² hoc
mō in lib. 5. ptisane dissoluant². 3. ii. penidiarũ et
coquant² in sil² usq; ad ofumptionem et ptisane et
tũc amoneãt ab igne. et pul. p̄dcõs amifec et pi-
lulas in modũ gros. cicerũ in forma. q̄s sub lingua
teneat unã post aliã. quousq; p se dissoluãtur
et deglutiant² p palatũ qm sunt mirabiles et p-
bate in aspitare pectoris et cane pulmonis. et cõ-
tra uocis amissionẽ. pilule contra uocis amissio-
nẽ et raucedinẽ redẽtes uocẽ sonozã et clarã et
ualet contra fluxũ reumatis a cerebro. R. stora-
cis calamitte laudani olibani mast. añ. 3. ii. opii
tebayci. 3. i. ofician² pilule in modũ cicez et dent²
tres ul quĩq; in sero et teneãtur et deglutiant² et
sic magis ualẽt. Itẽ ad raucedinẽ uocis subĩ-
tã. R. se. apii feniculi anisi aneti pulegy añ. 3. i.
uini. 3. i. uel. 3. 5. absin. mẽte añ. 20. i. hec oĩa in
uino albo buliant et gargari zẽt. et si addas. 7.
ii. se. senugreci in p̄dcõ uino bonũ ẽ. B. n. uinũ
p duo uel tres dies gargari zẽt uocẽ depditã
restaurat. Et nõ. q̄ ea q̄ ualẽt contra tussim ua-
lẽt contra raucedinẽ ex eadẽ cã puenientẽ sicut in
cap^o de tussi dicã. Electuariũ ualẽs multũ
contra uocis amissionẽ a magro meo pbatũ. R.
passularũ sine nucleis sicca sicca ligritie oĩũ
añ. 3. ii. coquant² oĩa in lib. vi. aq̄ usq; ad aq̄. cõ-
sumptionẽ. et collature adde tĩdẽ mell² dispu-
mati albi. et decoquãtur usq; ad spissitudinẽ
additũ. 7. y. amigdalaz dulciũ se papaueris al-
3. ii. se lini assi. 3. ii. da in sero ad quãtitatẽ casta-
nee cũ aq̄ uel uino decoctiõis ligritie et ysopi.

Itẽ nõ. q̄ si q̄s malã uocẽ nãliter a p̄mis ge-
neratib² et ofponẽtib² habuerit nullũ medica-
men põt sibi pficere. Itẽ si q̄s lõgissimo tẽ-
pore raucedinẽ uocis passus fuerit uix aut nã
quã curatur. uel si ppter uiam incisã rauce-
dinẽ paciatur nunquam curabit quare et ẽ.
Dditlões ad uocis raucedinẽ ex frigi-
da causa. pip et saluiaz teras et in uino d-
toq fac et ei² decoc. diglutias. Itẽ suc² mente
bibitus. et decoctio saluie per tres dies sum-
pta uocem clarificat. Et syrupus factus de
mente succo et decoc. saluie mirabiliter ualet

ad uocem rauicam et tussim sanat. Ad uocem rauicam succus malorum granatorum in igne coctorum cum zucchero et in potu datur mirabiliter usque. Item ex tremicatas animalium maxime ungule bouine comestis ualeat ad raucedinem uocis ex causa. Pilule que ponuntur sub lingua et referunt ad asperitatem gutturis pectoris et canem pulmonis et abscissionem uocis. Recipe gumi arabici draganti ana. 3. iij. mirre olibani ana. 1. 5. croci ana. 1. 5. ligritie ana. 5. carniū dactyloz numero. 17. uel. 17. uini dulcis q. 8. ad officium pceda fiant pilule in modum fabre cois et una uel due eaz ponantur sub lingua. et ibidem teneantur quousque deglutiantur per se cum salina. Electuariū quod proposui ad uocem depditam ex causa frigida recuperanda. Recipe diaris diapenidion ana. 2. 1. 5. passulaz liquiritie et succi eius yfopi se. lini assu puluerizati ana. 3. 5. officine in mortario cum pistello addito sirupo iuiubaz. q. 8. sumat in modum castance et teneat in ore donec deglutatur paulatim cum salina. Pilule quas proposui pro alexandro optime ad uocem depditam restauranda. Recipe gumi arabici draganti olibani masculi mirre electe ana. 3. 5. liquiritie et succi eius ana. 3. 5. mastice 3. 4. 5. passu sine nucleis pulpe dactyloz ana. 7. 5. diapenidion diadraganti pineaz mundatarū amgdalaz dulciū mundatarū ana. 3. 1. coficiantur cum uino decoc. dulci uel cum melle et fiant forme similes lupinis quaz una post aliam teneat in ore quousque per se cum salina dissoluatur. Aliud. Recipe media nū cortice tremuli deinde in frustra minuta facbulire in uino da sero et mane nā clarificat uocem. Pilule sub lingua contra raucedinem uocis. Recipe liquiritie draganti gumi arabici amigd. semis cidōioz cucumeris melōis cucurbite portulace ana. 3. iij. croci. 3. 1. penidion. 3. 6. Potio ad uocis raucedinem et stricture pectoris artariaz dilationem. Recipe kitrac ca. ue. yfopi saluie ordei mundi liquiritie et succi eius quantum placuerit coquantur in uino al. uel aqua et bibatur.

Capitulum quartum de botio gulle.

Alciū in gulla quousque quibusdam quedam passio. que botiū dicitur. fit. n. grossities quedam in modum mamillaz dependens. et quousque est una tū. et quousque due uel plures. fiunt. n. in quibusdam stratis forte ex nā aeris uel aquaz in quibus stratis que omnes mulieres uel uiri sunt buzuti. sicut est quedam strata que est in comitatu. ciuitatis luce que dicitur garfinana. Ibi est quedam omnes hoies et mulieres uel maior pars eoz sunt buzuti. Non itaque si in aliqua strata fuerit in generali hoies

que buzuti que non possunt curari nisi ad aliam aquam uel aerem alium transducant. Item nota que de isto botio maxime curant iuuenes que sunt. xxv. annorum uel infra. uel uirgines leuiter curant. siue sint masculi. siue seie quā alij que corrupti sunt in uirginitate. ultra uero. xxv. annū cum difficultate maxima curant. Cauent omnes que curari uolunt a coitu pcepti. que coitus in cura mirabiliter nocet abstinere a cibarijs inflatiuis et uicofitate generantibus. a fabis saxiol. castaneis a carnibus bouinis porcinis pecorinis caprinis bubalinis et ab omnibus grossos humores generantibus. Pul. magri mei exptus ad gulle botiū per curam assumptionem isalanē curant omnes buzuti. s. uirgines uel saltim infra xxv. annū in etate puecti et caste uiuētes. Recipe spōgie marine palee marine ossis sipie. pipis longi et nigri zizi. cinamomi salis gēme piretri boni gallaz spine ros. oīum ana. 3. 4. oīa puluerizentur excepta spōgia marina et palea que debent comburi et cinis eis scūs cum pcedis dē admisceri. et oīa debent ad cribari. et de h pul. pluries in die teneat in ore et in nocte et per palatū ipm descēdere pmittat paulatim. et etiā de ipso pul. sumat de nocte cum expgitur a sōno digōne iam completa que tūc erit optimā. et in cibarijs quotidie utat eō et debent seruari isti pul. in piside ligni uel in saculo de corio. et debent copiri ne uirtus eius exaltet. Et id melius est si fiat iste pul. in parua quantitate et recens que fortioris erit uirtutis. Item nota que hec cura debet incipi in ultima die iouis que est magis propinquā reuolutiōi lune. et quolibet die debet uti per ea. ut de cō. est usque ad finem alterius lune future uel quousque fuerit liberat. Item nota que per debet mundi ficari cerebrū atēque aliqd fiat cum pilul. cochys uel yerapigra galiēni et similibus. pcedat etiā uenarū minutio. que sunt sub lingua. et ad minus semel in mense fiat quia mirabilem habet effectum minuēdi botiū deinde utat pdicto pul. secū dū pdictā doctrinā. Item fricetur sepe botiū cum manu per cum asungia iunctū. Item nota que galle spine ros. debent colligi de mense augusti septēbris uel octubris. et sicari et tūc sunt bone. que sunt mature mēse autē may iunij et iulij non sunt ita bone que sunt uirides. tūc possunt colligi tūc et sicari. Et nota que si in ueniat galla spie rosa rā pnt pōi loco eius in supradicto pul. uesice que nascunt in ulmis. Item nota que spōgia et palea marina non debent lauari aqua dulci sed debent optie ad solē. sicari. sic que pul. et arena ab eis optie excutiantur et postea debent comburi et cum pdictis reb.

misceri ut supradictus ē. accipe itaqz unā spon-
giaz marinā q̄ nō sit tacta ab aq̄ dolci s̄z exicca-
ta ⁊ ab arena mūdificata ut dictū ē. ⁊ pone eā
ī pignato nouo cuz cētuz granis pipis nigri et
oburanē ī igne donec fiat pul. q̄ misceat̄ cum
melle dispumato ī tanta q̄titate q̄ sit ī moduz
ellectuarij mollis. itez oīa remittāt ī olla pre-
dicta ⁊ oburanē ut pus. ⁊ itez oīa puluerizēt ⁊
cuz melle oficiāt. ⁊ iterato adhuc s̄z oburanē
hoc facto trib⁹ uicib⁹ itez adhuc cuz melle. di-
spumato oficiant̄ p̄dicta. ⁊ fac ex eis. xxx. pil-
lulas grossas ī moduz grani grosse fabe ⁊ quo-
lib mane ieiuno stō cuz a lecto surgit teneat
unā ex eis sub lingua. quousqz per se cuz salua
paulatiz t̄s̄gluciat. ⁊ p̄ palatuz ad inferiora de-
scēdat. ⁊ incipiat ab ultio die dñico nel iouis re-
uolutiōis lune usqz ad finē alteri⁹ future lena-
tiōis quolz die sumat unā ex p̄dictis pillulis
⁊ utat̄ pul. supradicto quousqz liberat⁹ fuerit

Et si ī p̄ lunatiōe nō liberat̄ faciat B̄ ī 2^a ⁊ ī
3^a ⁊ caueat ab oīb⁹ s̄z supracriptis. qz p̄ cer-
to liberabit̄. ⁊ has pillas ⁊ pul. suprascriptum
extraxi a quodā li^o secretissimo mfi mei quez
cariozes oīb⁹ alijs libris reputabat. Jurauit q̄
daz sacerdos mihi bononie. q̄ cū isto pul. plu-
res buzutos liberauit dando ipm̄ quottidie ī
cibis ⁊ sine cibis pa. botiū. R. spōgie marie pa-
lee marie crucis marie ossis sipie añ. 3. 5. pipe-
ris gra. c. terat̄ oīa. ⁊ cū uino quolz mae ieiuno
stō sumat ex B̄ pul. unuz coclear uel sero cū in-
trat lectū. S̄z addūt qdā. 3. i. cuiusdā herbe
exiccate q̄ d̄f nega q̄ nascit̄ iter fabas ⁊ destru-
it eas. terūt. n. eaz ⁊ addūt cū p̄dicto pul. ⁊ utū-
tur ut sup̄ incipietes in reuolutiōe lune facta
pluries minutōe uenaz q̄ sūt sub lingua. ⁊ pur-
gatiōe cerebri p̄batuz ē ⁊ uez. Itēz ip̄e pul.
uel solū spōgia maria iaz dicta cū cultello miu-
tissimē pistata. ⁊ cū ouis ī placētulis sup̄ lar-
cocta ⁊ comesta multuz us. Itē uinuz deco-
radicis nucis tenere cuz pipe cocte ⁊ bibitum
p̄dest. Pul. ali⁹ p̄bat⁹ ad idē. qd̄ a quodaz mi-
lire neapolitano habui. q̄ passus fuit botium. ⁊
cuz illo pul. curat⁹ est. ut dixit mihi. R. corian-
dri euforby pipis ossis sipie palee marie spon-
gie marie botiaz robozi. i. ros. siluestriuz ana
pul. oīa ⁊ p̄ staminā cribellēt ⁊ de isto pul. bis
ī septimana ieiuno stō cuz uino ad q̄titatē me-
die nucis det̄ ⁊ caueat ab oīb⁹ s̄z supradic-
tis. ⁊ cibarijs facilis digōnis utat̄. Aliū ef-
ficax ⁊ potēs ī hac causa. R. se. canabine yrich

uel pellis ei⁹ spōgie marine palee marie tarta-
ri ossis ursi ⁊ precipue de capite ei⁹ sipie añ. 3.
iiij. baccay lauri salisgēme salisnitri nucis cipsi
si adarce bedegar piretri oīuz añ. 3. ij. omnia
terant ⁊ ī pignato nouo in igne oburanē. deīn
extrahāt ⁊ puluerizēt ⁊ h̄i spēs puluerizate
addant̄. R. nucis muscate garios. cubebe pipis
longi ⁊ nigri cinamōi añ. 3. ij. oīb⁹ bis insit̄ cō-
missis de hoc pul. cētuz pōt cū trib⁹ digitis ca-
pere ī mane ⁊ ī sero p̄ palatū t̄s̄glutiat. ⁊ si uis
ex hoc pul. fac ellectuariū cū melle ⁊ de eo ca-
piat mane ⁊ sero ad q̄titatē nucis. Itē de ma-
ne recipiat ī ore fomētū de cruce maria sup̄
p̄nas ardētes posita. Itē iungat̄ sepe botiū
cū assōgia ⁊ manib⁹ fricēt postea empl⁹ illud
sup̄ botiuz apponatur. R. calcis uiue tegule
rubee p̄mnicis cantaridaz oīum añ tere oīa ⁊
puluerizata ea ⁊ ī uino bono usqz ad cōsuptio-
nē uini bulliāt ⁊ sup̄ pellē aliquā pilosaz oīa
extendāt ⁊ aloe puluerizatū desup̄ aspgat̄ hoc
empl⁹ calz sup̄ botiū applicēt. uel empl⁹ de
radice lapaty acuti ī uino decocti ⁊ cū asongia
porcina uel urfina pistata aspsa. 3. i. aloes pul-
uerizari sup̄ ipsū empl⁹ calm sup̄ botium
plurib⁹ dieb⁹ portet buzitus. ⁊ p̄dictis pul. ⁊
medicamib⁹ utat̄. qm̄ p̄ certo si fuerit iuuenis
⁊ a s̄z sibi caueat ī breui curabit̄. Ultimum
remediū ipius curatiōis ē qm̄ cum his nō pōt
curari q̄ p̄ icissionē ⁊ scissionē curet̄ fm̄ q̄ a cī-
rugicis hēt̄ doctorib⁹. Sed piculā ē ualde ma-
gnuz ⁊ timorosū. ⁊ spālī si botiū sit ualde ma-
gnuz spālī in se q̄ h̄z etatē ī defectu ⁊ calozē
nālez debilitatū sicut ī sene. Et p̄p̄ea nō appro-
bo curaz p̄ icissionē uel sectionē. P̄az pp̄ uenas
nervos ⁊ artarias q̄ ibi sūt possz seḡ tāta emo-
rosagia. sanguis q̄ pa. iterficere possz ⁊ dolor
ēt nīmī possz seḡ ut ait Sal. subito prosternit
ūtutē. ⁊ sic perit⁹ medic⁹ nullo mō cōsilio suo
botiū p̄mittat icidi. ne forte ī homicidiū poti⁹
quā ī curationē icidat. S̄z ante dimittat eū sic
esse ⁊ nō itromittat se ⁊ spālī si iaz buzit⁹ trā-
sierit. xxv. añz. ⁊ botiū in eo fuerit grossum ⁊
antiqumz ⁊c.

Aditiones. expimētuz p̄batuz s̄ boti
a um gule postq̄ pa. usuo fuerit pillulis
dictis p̄ totaz lunationē q̄ sub lingua
teneri debēt donec paulatiz p̄ se diminuant ⁊
deglutiant. ⁊ tūc botiū diminet̄ ī defectu lu-
ne. anteq̄ deficiat per tres dies. accipiant̄ p̄les

sanguifuge et ponant circa circa locum quatum fuerit locus capax et remotis sanguinibus dum exierit de sanguine competenter appone in plagis quibus ibi fecerunt pul. elbi nigri. et hoc fiat quolibet die in illis tribus diebus reuolutionis lune scilicet in die. postea cura plagas illas cum unguento albo. e. n. probatissimi. Dixit. n. quidam mihi. quod fuit passus botium quod comedit pluribus uicibus serpentes albam grossam abscissis capite et cauda decoctam cum aneto pipe cinamomo et falle liberat. Dixit mihi aliter quod liberat est a botio ppea quod comedit de lacertis uiridibus abiectis capite et cauda et intestinis coctis cum aneto et falle. Et plures scrophulas habentes cum hoc oleo infra. ix. dies curant dando sibi quolibet mane de eo. Radix scrophularie per decem dies comesta quolibet mane ieiunio non curat botia et scrophulas probatum est. Medicamentum optimum. Recipe testas oncorum unam plenam calatam ponantur in cacabo ad modicum bulliendum. tandem extra habeat pellicula que est intus. et tunc terant modicum et ponant in uno boto spisso tereno paruum os habente. et tunc fortiter claudat eum argilla uel cum luto sapientie. et etiam totum lotum reuoluat de argilla ad spissitudinem digiti. et ponat in fornace uitreata tribus diebus et noctibus. et erit calx alba. de qua administrat. 3. 5. paulatim transglutendo tenendo in ore continue. et iterum tamen imponat ita quod totum transglutendo continet nisi quando comedit uel dormiet. et ita curat saltim in tribus annis in estate et yeme per sex. et supra botium ponat lamina plumbi tenuis perforata die ac nocte ligata cum binda per rusticis non ponat zucham. scilicet per delicatis potest poni. Recipe. 3. 3. i. pipis logi. 2. i. gariofil. 3. 5. salisgeme. 2. 4. 5. rasura cornu cerui. p. i. 5. spongie. 3. iij. ossis sypie. 3. iij. thuris. 3. vi. fiet pul. hoc modo spongiam iniciendo minuti et faciendo unum lectum in olla uitreata in fundo post unum alium rasura cornu cerui. et sic continet quousque olla sit plena. post claudat et luta cum pasta. et pone in furno pane remoto ter uel quater. deinde pone uel misce alia puluerizata et fac pul. de quo facto ruptorio prius apposito supra scrophulam bis in die apertum de dicto pul. et post desuper folium caul. liga quod erit aquositas continua et inde curabit et consolidabit. Et si appent grosse res appone de caustico supra illas grossas res. et curabit omnes cor talpe comestum per. ix. dies uel ipsa talpa assata et comesta liberat a botiis et scrophulis.

Ca^m quintum de scrophulis.

Ractaturi de scrophulis primo uideamus
 et quod sint scrophule. et que nominantur sic
 Scrophule itaque sunt quasi glandule in
 molli carne nascentes ut in gula subascellis uel in
 inguinibus. differunt autem a nodis in eo quod non sunt se-
 pate a carne sicut sunt nodi. ymo sunt suspense eum
 carne. Et dicuntur scrophule ad similitudinem propter scro-
 phas. Nam sicut scrophule quibus. vii. uel. viii.
 filios pariunt. ita et scrophule similes. quibus. v. uel
 vi. uel. viii. uel pauciores quibus in uno loco nascuntur.
 Glandule vero uel nodi sic non ueniunt. sed unum
 uel duo tamen in uno loco ueniunt. Scrophule
 vero namque ueniunt admodum in minori numero trinus
 in uno loco. Scrophule itaque quibus cum medicinis
 laxatiuis per os datis per secessum educuntur. et sic li-
 berant patiens. quibus per unctiones et emplastra sup-
 posita. et iunctis scrophulis ex ipsis sicut dictum
 est super inferi. ultimo cum fortissimo pul. morti-
 ficant. et cum ferro extrahunt per modum chirurgie quod
 debemus quantum possumus curare. Curant eum
 de facili in infantibus et difficulte in iuuenibus diffi-
 lime autem in senibus et namque curant per medicinam aliam
 seu unctionem. Qualis autem in pueris et iuuenibus
 curari debeat uideamus. Et primo quomodo curant per
 unam medicinam sumptam per os. Quomodo autem eurent per
 empla et unctiones. Tertio quomodo per puluere morti-
 ficantem et per incisionem. Potio ad scrophulas pro-
 bata. Recipe. radice offodilorum radice cande uulpi-
 ne ellebori nigri polipody laureole radice sp-
 gi et brusci ciclamis radice yreos et arist. ro.
 herbe occasiones fabe lupine hermodactyl.
 omnes ann. 3. ij. hec omnia bene lota et trita in optio uino
 usque ad medietatis consumptionem bull. deinde collectum
 et adde tamen mellis quantum est ipsius uini. et quo-
 libet mane sumant de hoc. 7. ij. cum pauco pipe tri-
 to mixto. uel purge per. cum pillulis de aloe et
 mast. uel cum aliis pillulis laxatiuis. sic quod icurrant
 quasi disinteria. postea succurrant disinterie eum
 medicinis quas in eadem suo nominabimus. et hoc non
 solum in scrophulis sed et in emigranea et in omni egrit-
 tudine que ledit corpus a collo superiorem finem magis rui-
 meum et finem ibernicum. Pillule quare una laxat
 xv. uel. xx. uicibus que dantur in scrophulis et pur-
 gant tamen humores grossos. Et mihi meum utebantur eis
 in scrophulas. Recipe. ellebori nigri euforbii portu-
 lace marine ann. 3. iij. aloes sicotriini ad pondus
 omnes mastice. 3. i. 5. formet pillule ad modum
 cicepe et det. 3. i. Item crispelle in scrophulas
 optie. Recipe. radice raffani uiticelle lapary acuti
 et ciclamis ana terant optie et cum farina tritici

et vitellis ouoz efficiat et supra lar coquat et
 denf. Item trazea qua dicitur in ca^o artetice ual3
 3 scrophulas. Item stomia de uena capitis p
 itervalla facta u3 extra scroph. Item aq decoc.
 capax spargi et brusci i pn^o scrophularum multu
 u3. Item radix scrophularie cu3 ouis et farina
 mixtis datis i crispellis uel quocunq3 mo da
 ri pot mirabl³ u3 extra scrophu. Est autē ra
 dix scrophularie pnis plena nodul³ in modum
 scrophularum. Item euforbium puluerizatum et
 cu3 ouo sorbili datum scrophu. p secessum educ
 Aliud pbatur ad idē accipiat talpa et elixet
 bn³ deinde ad solē exicet et puluerizet et cum
 melle albo efficiat et fiat pillule i modum cicez
 et oī die i sero dētur. iiii ul. v. quousq3 mā sero
 phu. p secessum educat. Jurauit mihi Henric^o
 qd plies hoc experimentum pbauit. Item aliud
 opt^m ad idē. R. corti. radice laureole i aceto
 p noctē et die ifuse exiccate lib. i. terant et in
 bono uino al. usq3 ad medietatis assumptionē
 bul. et addat. 3. i. piperis puluerizati. et p nam
 noctē stet ad serenū. et. xx. diebus quol3 ma
 ne sumat de isto uino pa. quousq3 sit expletus
 Item pul. floz gēstre i cibis et i potib³ sūptus
 scrophulas curat. Aliud ad idē accipe cari
 cas et i qualib3 illaz mitte iij. uel. iiii. gutas la
 ctis titimali et mite eas i sereno aere. sic per no
 ctes iacere. mane vō dabis. qz mirabil³ ualēt.
 ducēt. n. ad. xv. selas uel plures. Et ego su3 ex
 pert^o hoc i plurib³ rusticis robustis qz mān
 grossā et uiscosā mirabl³ educat. Pul. aliud
 mirabil³ mri mei et mri Michaelis scoti expt^o
 ualēs 3 scrophu. miromō. R. ligni aloes mar
 garitaz pforataz ossis de corde cerui spice naz
 di blāce bisācine macis gariofi. galāge thuris
 coziā dri naci muscate pipis diagredy i pomo
 cocti oūz añ. 3. i. ambze gra. ii. euforbu. 3. i. 5. h
 oia terant unūquodq3 p se cribellet et misce. et
 q̄tuz testa nucis cape pot cū aq sra deī. ducet
 eniz. xv. uel. xx. selas et scrophulas p secessum
 purgabit. Et hec de curatiōe scrophulaz per
 uiaz mediciaz laratiuz dicta sufficiāt. Facta
 igit uniuersali purgatiōe i scrophulis abluāt
 pmo ter uel quater i die cu3 aq calēti qz ut ait
 ypo. aq calēs p^o mēbz iflatus pternāz p^o iflat
 deīn planū effiē deīn radix lingue bouis terat
 et radix lilii abiecta medulla radice lingue bo
 uis. et desup emplēt. Item emplm diaquilon
 uel appostolicon supra scrophulas posituz u3.
 Emplz a mro. meo pbatū ad scrophulas ac

cipe lac capre nigre et scacia ra. bzionie et ipam
 canitate pdicto lacte iple et supra prunas ar
 dentes buliat predictū lac quousq3 q̄si csuma
 tur. deinde pistet et supra scrophulas hoc eplz
 calim apponat. et quol3 die renouet. quousq3
 scrophule resoluāt. pbatū ē. Aliud pbatur
 p magistrū Henricū anglicū ad scrophulas fiat
 unguētū. R. armo. salgēme piretri succi maru
 by añ. terant oia et adde cere. q. s. et cū modico
 oleo fiat unguētuz ex quo ungat iuxta ignē. et
 statiz hoc emplz desup pone. R. squile radice
 lauri serpētarie et panis porcini añ terant cum
 asōgia porcina et calim desup pone pbatur est.
 Item emplz ex solo armoniaco i uino resolu
 to et supra scrophulas mediāte pecia extēum
 eas resoluūt. et si addas pul. aristo. ro. pdicto ar
 moniaco et paz croci erit emplz hoc efficacius
 Emplastrū aliud opt^m ad scrophul³ et ad apā
 ta dura. R. radice lilii storacis armoniaci me
 dule cruris uitule et adipis capre ana terat oia
 et cū melle dissoluāt et fiat eplz supra scrophul³
 Itē radix yreos trita et affodi. radix cucu. agre.
 radix filicis mali tere radix ebuli et ueticelle et
 ficus sicce oia i aceto fortissimo uel q̄daz eoz
 coquant et addito pauco colofonie trite et eas
 supra scroph. emplastra. qz miromō resoluūt
 eas. Aliud empl³ resoluēs eas. et destruens
 eas. tere uites cū radice lingue bouis. et cu3 ca
 pitello et felle porcio distēpera. qz resoluūt eas
 pbatū ē. Aliud emplz qd scroph. ifra ebdomo
 daz resoluūt purgatiōe et fricatiōe loci pns scā
 R. se. sinapi et urtice sulfuris uiui spume maris
 aristo. ro. bdely armoniaci ana ol³ i antig et cere
 q. s. Mod^o qdez cognoscēdi scrophulas ano
 dis talis. accipiant edera terrestres et folia iuni
 peri et cedri et bn³ pistent. deinde i oleo cōi bu
 liant et tepida supponant p tres dies et si glādu
 le sint diminnēt. Et cu3 hoc medicamie istas
 tūmodo. si vō rubescāt ita qz ad saniez ul³ ma
 turationē uideant iduci incidant. Sz tñ inci
 sio scrophul³ fugiēda ē quātum pl³ possumus.
 Qz si eas nō possum³ destruere cu3 medicami
 nib³ int³ et extra resoluētib³. tunc mortificent
 cā hoc ruptozio. et postea sine lesione et dolore
 minino extrahi poterūt. Ruptozia aut ipsū
 sic fit. R. calcis uiue cinez fabaz adustaz añ 3
 his fac capitellū. et colla ipm deīn calcē uiuā et
 saponez ana cū hoc capitello resoluē et i capsu
 la glandul³ ul³ capsula tere ul³ cere pone et supra
 scroph. pone. et sic p noctē stent ul³ mortificent

cū pul. affodiloz uel cū alijs puluerib⁹ fortissi-
 mis i ca^o de gingiuaz corosioe z de cācro i gin-
 giuis nato dictis. Cūq; mortificate fuerint bñ
 ipe scrophul' cū ferro exhanē a puido z discre-
 to cirurgico. deīn solidet unln⁹ cū medicamī
 bus solidatis z carnis gñatiuis. Et hec cura
 p mortificationē z icisionē piculofioz ē omib⁹
 alijs z magis fugienda. Oleū optimū quo me-
 diate scrophule noue z recētes i pueris spālīē
 cito sanāt. B. radice tapſie z raffani añ. 3. i. olī
 ebis ueteris. 7. u. ponat hoc ol'z iſis radicib⁹
 tritis i eo poſtis i āpulla uel i naſe aliq. z illō
 uas i caldarino aq̄ pleno buliēte ponat. ſic q̄
 ſemp i ipſa aq̄ iaceat quouſq; medietas ipius
 aque ſumat. z de hoc tepido oleo. u. uel. iij.
 gute inſtillent i aurē pa. i illa pte ubi ſunt ſcro-
 phule. z B fiat plurib⁹ uicib⁹. z ſi pp illō aurif
 caſa facta fuerit uel itumerit ita q̄ aliq̄ putre-
 do exalare icipiat. ſcias tūc q̄ ſolu; ponēdo ſic
 q̄libz nocte paz de illo olō ca. i ipa aure cura-
 ri poterit b⁹ i ſcrophule z eaz mā p illā aurez
 euacuabit. z tūc cū eo iſiſte ſm modū pdictuz
 quouſq; pa. liberat⁹. Si vō itimuerit ul' all
 quid nō emiſerit tūc euz pdictis medicamib⁹
 laxatiuis z euz unctionib⁹ z empl'is ſup⁹ ſcri-
 ptis iſiſtas. bis oib⁹ nō proficiētib⁹ qd̄ maxie
 fiet i ſcroph. antiq̄tis tūc cū ruptozio ſuperius
 ſcripto z cū icifione p uia cirurgie inſiſtendū ē.
 z ſic ſinis.

Additiōes. expimētuz pbatuz ad sanā
 duz ſcroph. ſine ferro z plagā abſq; i-
 ciſione. accipe corticē nucū uiridū uel
 radicē nucif ualde trita; z p dies ibi appone. z
 deinde p duos alios dies radicē lingue bouis
 tritā i aceto pūſ coctā. z poſt tres dies remo-
 ue hoc emplaſtrum. z pone ibi plures ſanguif
 ugas. z ſanguinē ſufficiēter dimitte eas exhere
 uel ſugere. z cū eaſ remoueris appone ibi cero-
 tuz ex cera oleo ro. thur. z maſt. factū. z B fieri
 dz circa reuolutionē lune ſi fieri pōt qz tūc me-
 li⁹ ē. Itēz comedat pa. iterdū de radice ſcro-
 pularie cū ouis Itē ſumere bis i ebdomoda
 pond⁹ duoz denarioz olei iuniperi multūuz.
 Unguētū pbatū ad sanādū ſcroph. ſm fratres
 Joānez. B. ſe. urtice maioris ſulſu. ui. ariſto.
 ro. bdely ſpume maris ſiue punicis ſe. ſinapi
 añ. 7. i. armoniaci. 3. u. olei iantiq; z cere. q. s. un-
 gat bis i die pbatū eſt. Succ⁹ rute capzarie z
 agrimonie bibit⁹. z et empl'at⁹ ſupra ſcrophul'
 addito armoniaco eaſ reſoluit. Itē flamma

strita cū ſucco panis porcini z al. omi mixta et
 emplata ſupra ſcrophul' reſoluit eaſ ſilz. Itē
 ſemē raffani cū amigdal' amaris ſtritis. Itēz
 cinis fact⁹ ex radicib⁹ caulū obuſiſ. z cū pice
 ligda ſectis hec oīa ſupra ſcrophulif ēplaſtra
 ta eaſ reſoluit. Itē dicit Gal. i li^o ſimpliciu;
 medicinaz q̄ ſi ungar ſcrophule ex ſelle teſtu-
 dinis. z ex oleo lily. z de radice lily ſupra eaſ
 emplaſtrez q̄ delent. De rūpentib⁹ aut ſine
 ferro ē ſapo cū calce z capitello mixt⁹. Itēz
 cinis ſilicis cū aſōgia mixt⁹ z ſuppoſit⁹. Itē
 uiſcus greinus cū uitriolo mixt⁹ z ſuppoſit⁹
 Itē ſapo cū q̄rta ſui pul. rubei. Poſt q̄ vō
 ſcrophule fuerit mortificate euz p⁹ emplō uel
 aliq⁹ pdictoz. aſongia por. cū uitello omi ſup
 ponat uſq; ad caſū cruſtule poſtea pone de un-
 guēto citrino cū unguēto ſuſco donec fiat per-
 ſecta ſanatio. frater Bertolome⁹ quēdaz iuue-
 nez q̄ diu fuerat paſſus ſcrophulas cū unguēto
 B diuina v̄tute liberauit. B. es. uiride ſolatruz
 lapatiū aſpaltū añ ſice oīa piſtata cū ſuco po-
 ri. z ſupra ſcrophul' poſuit z i breui liberatus
 eſt iuuenis.

Ca^m ſexū de tuſſi.

Et tractatū ſcroph. ſpletū z tracta-
 p⁹ tu; egritudinū. q̄ i gulla ſiūt ſtus z cū
 gullā. de egritudib⁹ latētib⁹ in pecto-
 re z ſpālibus tractare ppoſui. Et p⁹ de tuſſi.
 Tuſſis ut ait Gal. i ca^o de accēti ē fortis motus
 v̄tutis expulſiue. Uel tuſſis ē offēdiculū ſpūs
 i trachea artaria q̄ idē ē. Sit. n. qñq; tuſſis p
 z paſſionē. qñz p paſſionem. Per z paſſionē ut
 qñ ē in ſinthoma alteri⁹ egritudis ſiue morbi.
 ut qñ ſit uitio. ſtōl. uel epatis tumore. z ydro-
 piſt iſtatione ſplenis. uel ex piplemonia. q̄ oīa
 p pcedētes egritudies z pſentes cognofcuntur
 Sit et tuſſis ex ſiccitate faciente i equalitatem
 attractōis aeris z aſpitate i trachea artaria. Sit
 et pp friditatē coartāte; ipas fiſtulas pulmōif
 uel trac. artarie. un ſpūs offēdiē cū n̄ poſſit in
 libe tūſtre. z ſic ſeq̄ tuſſis qñz ſit tuſſis ex hu-
 a capite deſcēdentib⁹. qd̄ cognofciē p narium
 mucilagies p ſputā ſaliuaz hñdantiā cū titula-
 tione uue z palati. Qz ſi ipi hñozes ad ſpūa
 lia curāt. tūc ſit tuſſis abſq; titulatōe uue z pa-
 lati z mucilage nariū Tuſſis vō pueniēs ex
 ſiccitate cognofciē ex fumo a pulmone pcedē-
 te. qz pa. qñz pūcturā ſemit iteri⁹. qñz tuſſit et
 ē ſine ſupſtūitatis emiſſiōe. Et qñz cozp⁹ efficiē
 macilentuz. z ſpālīē ſi diu durauerit. Tuſſis

ſo ex aeris frigiditate uel ex fra cā cognoscit ex
 paliditate faciei ⁊ ex eo qz calida pſunt ⁊ fra
 obſunt. ⁊ p paliditatem ⁊ diſcolorationē urie
 Tuſſis vō ex cā calida uel ſicca cognoscit ex
 caloze ſiti. ⁊ ex aſpitate lingue p colozes urine
 ru. uel citrinuz uel circuluꝝ igneū Si ḡ tuſſis
 fuerit ex cā ca. ⁊ ſpēaliē ex ſanguie qd p uenaz
 plenitudinē ⁊ faciē ptef modū ru. ⁊ p totiꝝ coz
 poris diſpōez ſanguicaz cognoscimꝝ. tunc fiat
 minutio ex baſilica poſtea fiat ſyrupus in qua
 libz tuſſi. Recipe capilli neneris. radice arno
 gloſe añ. ℞. i. ordeĩ mūdi. p. i. iuube ſebſten
 añ. ℞. xv. ſe. papaueris portulace añ. ℞. i. ſe. coituz
 ꝓtufoꝝ. ℞. i. gumiar. ⁊ draganti ana. ℞. i. ſice
 cuz ꝓue. i. eſtate ⁊ i yeme cuz melle al. diſpuma
 to. ⁊ deē cuz aqꝫ decoc. ordeĩ mundi ligritie ⁊
 dragāti. Syrupꝫ et ex aqꝫ extracta de cucur.
 i paſta cocta i qua coquat ſemen cidonioꝝ gu
 mi arabicuz dragantum ⁊ zuch. q. s. uꝝ eiz iſte
 ſyrupꝫ ca ⁊ ſicce tuſſicūtibꝫ ⁊ et ꝓuſſicis ⁊ ethi
 cis. Itē ſub lingua teneat pillulas iſtas. qꝫ mi
 romō ualent ad tuſſiz ca. ⁊ ſiccā. ℞. papaueris
 al. ſucci ligritie amidi dragāti añ. ℞. i. i. pinearū
 amigdal dulciū uuaz ꝓaſſaz enucleataꝝ añ. ℞. i. 3.
 ꝓ. ſe. coituz cidonioꝝ ⁊ malue uiridū mundꝫ ana
 ℞. i. y. ſemis lini gumtarabici ſe. bōbaciis mūdaci
 candi. añ. ℞. i. i. y. tempent cū penidys ⁊ ſyrꝫ uio.
 ⁊ fiant pillule i modū ſabe ⁊ unā poſt aliā ſub
 lingua teneat quouſqz deglutiat ꝓ pallatum ⁊
 ꝓtiſanā ordeĩ cū penidys ⁊ draganto bibat di
 ſtempataꝝ qz mirablꝫ uꝝ in hac cauſa. ⁊ lenit ꝓe
 ctus ⁊ canā pulmonis. Itē ſe. citonioꝝ ⁊ ſu
 cuz ligritie i oꝝe teneat qñz. Itē ungat ꝓectꝫ
 ex hoc unguēto. malua ⁊ ſenugrecū ⁊ ſemen li
 ni cā oleo uiolato bul. qd ſup natauerit collige
 ⁊ de eo ungat ꝓectꝫ. ⁊ ſi dolor capitis ⁊ iſomni
 etas aſſuerit fiat embrocatio capitis cuz aqꝫ te
 pida. i. qua bulierint ro. uio. ordeĩ ⁊ capita pa
 paueris. Et ſi cū his ꝓfecte nō curat denē pillu
 le ad quālibz tuſſiz exꝓte reuma reſtringentes
 mirablꝫ. ℞. mirre radi. cinogloſe exiccate oli
 bani añ. ℞. i. i. uſgami opy añ. ℞. i. ſice cuz muçi
 lagine gumi dragāti. ⁊ fiāt pillule i modū pipe
 ris. denē. v. uel. vii. uel ꝓat tibi uidebiſ in ſero
 uel denē alique de iſtis pillulis reuma reſtrin
 gentibꝫ qꝫ i caꝫ de reumate dixi. Dieta illoꝝum
 ſit talis ſi ſebzicitauerit farina ordeĩ ſuccꝫ ſur
 furis lac amigd coctū cū mica panis ꝓtiſana cū
 penidꝫ ⁊ dragāto deē. ⁊ locet ꝓa. i. loco frigido
 ⁊ bñido ⁊ diaris ⁊ diadragantuz qñz da ſibi.

Si vō nō ſebzicitauerit aues ꝓterqꝫ i aqꝫ
 degētes edos ſaxianos ꝓdices turdos uurnof
 ⁊ huiuſmodi comedat. Vinuz cuz aqꝫ ordeĩ lim
 phatuz bibat. Si vō tuſſis ex fritate uel ex cā
 frigida fuerit. qd cognoscit. qz a quocūqz ſro
 ledit. ⁊ a caloze innat. ⁊ urina aꝝ alba ſeu diſco
 lozata ⁊ pinguis. fiat ſyrupus. ℞. ꝓſopi ꝓaſſy
 añ. ℞. i. 5. ligritie. ℞. i. 5. yreos calamēti metaſtri
 ca. ue. radice ſeniculi ⁊ apy añ. ℞. i. i. iuube. ſe
 beſten añ. ℞. xv. uuaz ꝓaſſaz. ℞. i. 4. maſt. cina
 momi. ℞. i. 3. y. amigdꝫ pineaz mūdaz ſe. ſeni
 culi aniſi añ. ℞. i. 5. oia i aqꝫ coquat ⁊ addita lbz.
 i. mellis diſpumati penidaz ⁊ ſape ana. lbz. 5. ſi
 at ſyrupꝫ de quo ſumat quolibet mane. ℞. i. 5.
 Et ſi frigidi hōozes i cā fuerit digeſta mā ꝓur
 ga eos cā yerapigra gal. uel cū ꝓiſtis cochys
 ⁊ ſil. bꝫ diapꝫ. diaris diamargariton diacimi
 nuꝝ diaſopuz garioſolatuꝝ ⁊ huiuſmōi ꝓer ſe.
 uel cū aqꝫ que mūdificant ꝓectus quas i ſeqꝫ
 ti caꝫ dicaz denē. Iningat ꝓectꝫ eoz ex dꝫ
 tea agripa marciatō. oleo laurino ⁊ ſil. bꝫ. l. ex
 unguēto qd i ſeqꝫti diceē caꝫ. collocent in do
 mo calida ⁊ ignis ſiccis cozā ipis ꝫſtituat. laue
 tur caput eoz cuz aqꝫ ꝓoc. floꝝ camomille me
 liloti ⁊ aneti. ⁊ cozaz igne optie ſiccenē capilli
 eiꝫ ⁊ caput ꝓānis iuoluat optime liphet uꝝ
 cuz aqꝫ in qua bul. bace laurine cuminuz. ℞. i. 3. et
 galanga Et ſi cauſa multuz fuerit reumatica.
 ſumat pillulas de cinogloſa. uel alias pillulas
 quacuſqz ꝫ reuma ualētes quas in caꝫ de i cu
 mate ſcripſi. Pillule mri mei ad tuſſim anti
 quaz ſram ꝫ optime. ℞. galbani mirre opy ꝫ
 ꝓeris ſtoꝝacis calamite añ ſac pillulas in mōꝝ
 ꝓiſis quas cuz ꝓiſtello calido ꝫſice. ⁊ da. v. uel
 vii. cum ea in ſero. Pillule alie ad tuſſim fri
 gidaz optime. ℞. ſucci liquiritie zuchari ꝫ
 añ. ſac pillulas in modū ſabe de quibus tres
 unaz poſt aliaz in ſero ſub lingua teneat quo
 uſqz ꝫ ſe diſſoluant. Pillule ad tuſſim hui
 daz ꝫm ꝫbernicuz. ℞. ſtoꝝacis calamite croci
 coſti ſucci ligritie ꝫaſſi. añ. ℞. i. 3. i. y. mirre galba
 ni armoniaci opponacis trebentine ana. ℞. i. 3. vi.
 inſozmentē cuz ſucco raſſani Pillule ad tuſſiz
 ſubitaz. ℞. mirre caſtoꝝei galbani ꝫiſis ſtoꝝa
 cis ꝫaſſi cardamomi ana terant oia ⁊ cuz mel
 le ꝫſicianē. ⁊ in modum hozobi iſozmentē ⁊ in
 ſero da. v. uel. vii. Trociſi mri mei ꝫ tuſſim
 foꝝtez ſeu reuma acꝫ. ℞. amigdalaz dulciuz ⁊
 amaraz l. iquiritie ſeniculi aniſi olibani ſabaz
 excoꝝticateꝝ ſe. lint coſti pineaz mūdaz añ. ℞. i. 3.

iiij. mirre croci cinamomi añ 3. i. 5. oia terant p optime ⁊ p staminā subtilz trabāt. ⁊ fice cū melle ⁊ penidys ⁊ amido. ana de omnib⁹ fm q̄ sufficit. ⁊ fac trociscos quozuz qlibz sit pond⁹. 3. i. 5. ⁊ teneat i sero unuz ex eis sub lingua quous qz p se paulatiz dissoluat ⁊ descēdat. Expi⁹ Ibernici. qd̄ dicit se pbasse ad quālibz tussim accipe pomuz unuz bonuz ⁊ ipm munda optie a cortice exteriori ⁊ fac inde rotulas plures quas in sāguie porci recētis frige. ⁊ addito melle da pa. ad māducanduz i sero cum uadit dormituz. Idē potes facere de pane ca. cuz exit de furno accipiēdo molica ei⁹ ⁊ frigēdo eā i sāguine porci. ⁊ dādo eā cuz melle. Dicit enim Ibernici⁹ cuz hoc solo expimēto ml̄tos curasse tussietes. Qz si tussis pp̄pressionē splenis ul' epatis fuerit. curet splē uel ep. put i pp̄rys deo dāte diceet capitulis. Si vō pp̄ uetositates uel i digōez stōi. effz ipa tussis. aquā decoct. mast. se. feniculi ⁊ amisi bibat quotidie ⁊ ellectuaria ⁊ fortantia ⁊ uetositatē carminātia dent sicut sūt diaci. diacal. dianisū. ⁊ silia. a. cibus uetositatē ⁊ indigōez gñantib⁹ absteineat ⁊ sic de alijs.

Aditiōes. dixit mihi qdaz se pluries i plurib⁹ cē expt⁹ q̄ decoctio. cētri galli. ⁊ puluis illi⁹ herbe. cuz melle plēs liberant a tussi. ēt iucterata ⁊ antiquata. ⁊ hoc iter paucos dies. Trocisci ad tussiz siccaz experti. ⁊ gumi draganti amigdalaz succi ligiritie añ. 3. iij. se. cidoniozuz. 3. i. 5. pulpe passularū sebestē se. malue bōbacia añ. 3. ij. ⁊ fice cuz syr⁹ uio. duz qdaz pateretur tussiz iucterata ⁊ facta eēt sibi diuersa medicamīa ⁊ nil pficerent.

Quidā docuit eā. q̄ accipet cimaz basiliconis sicci. M. i. fenegreci se. feniculi cimini ma. añ. 3. i. ⁊ faceret bulire i aq̄ ⁊ uteret dicta aq̄ oī hora. qd̄ fecit ⁊ liberatus fuit. ligauit tamen quālibz dictaz rerū ⁊ seminū i pecia lini subtili. Ad mūdificandū. pect⁹ ab oib⁹ uiscosis ⁊ flegmaticis hūozib⁹ fiat pillule ex radice enule exiccate ⁊ cinamomo ana ⁊ utat̄ quotidie.

Quedā mulier tussietē pgnanti clamose subuenit. dādo has pillulas sub lingua assidue. ⁊ thur masculi stozacis calamite añ. 3. i. opij croci mirre ana gra. xv. fiant pillule sicut lupi cuz uino cocto uel aq̄ zuchari ⁊ ungas cuz ceroto de lilio.

Capitulum septimuz de asmate ⁊ dolore capitis.

Asma ē difficultas ispirandi uel respirandi uel utriusqz. Idē. n. ē asma q̄ diuisa. Et sit hec passio ut pluri⁹ qm̄ nimia siccitas ⁊ stringit ⁊ coartat pulmonē ita q̄ pulmo ipse nō pōt debite dillatari. ⁊ sic sequit̄ asma. Sit et ex nimia hūiditate. ut qm̄ hūoz su perfluus hūdat exteri⁹ i superficie pulmōis. Et sic pulmo ⁊ pressus nō pōt debite dillatari. Quoz hūoz hūdat iteri⁹. uidelz i fistulis pulmonis. ⁊ sic pulmonez nō pmittit libere dilatarī. un̄ seq̄ asma. ⁊ mala ispiratio. Primo igit̄ ad asma fiat talis syr⁹. ⁊. s. q̄lle asse. 3. iij. radice lily celestis. 7. 5. prassi yfopi. ca. ue. ana. M. i. mellis. q. s. uel det syr⁹ i ca⁹ pcedēti scriptus. quo sūpto des pillulas mri mei ad asma expertas. ⁊. agarici. 3. ij. 5. radice lily yreos prassi añ. 3. 5. turbit boni ⁊ gumost. 3. ij. pulpe cologntide sarcocole añ. 3. 5. yerepigre. 3. iij. ⁊ ficia tur cū uino ⁊ dent fm nires. Itē. 3. i. pul. scō de pulmōe uulpis exiccate cū uino uel syr⁹ de yfopo dato miromō uz ad asma. Itē. 3. i. stercozis lacerte uel uermiū q̄ faciūt setaz cum dicto syrupo yfopi uel cū uino date multū uz.

Potio ad asma experta. ⁊. yfopi saluie ca. ue. maruby ana. M. i. radice enule. ⁊ solide macinoglose ana lbz. 5. ligiritie. 3. iij. cortice pine aruz uiriduz lbz. 5. hec oia p ebdomodā unam ifundant i uino al. optio ⁊ puro ⁊ odorifero ⁊ supra eas nō min⁹ unius palme natet ipm uim̄ deī collē ⁊ addito melle dispūato. q. s. bul. usqz ad uini ⁊ sūptionē. ⁊ deponat̄ ab igne. tūc adde. 3. iij. succi ligiritie pulue. ⁊ sumat ex ea ⁊ coctiōe quotidie. qz solū cū hac potione data multos asmaticos curauit. Itē. dent ellectuaria. sicut sūt diayfopus dyaprazsiuz diaris ⁊ h⁹ i distēpata cū ags pect⁹ mūdificatib⁹ a flegmate ⁊ hūozib⁹ uiscosis. si h⁹ i hūozes i asmate peccare cognoueris. sicut cū aq̄ decoct. armoniaci aq̄ ligiritie sicū siccaz yfopi prassij radice feniculi ⁊ apy uiaz passaz ⁊ pineaz cū resina sua i aq̄ i qua. 3. 3. uel prassij. ⁊ radix yreos i iube sebestē pruna sicca ordeū mundū. ⁊ radix feni. cū aq̄ ēt ellectuaria distēpet ut diapenib. dragantū ⁊ penide qm̄ miromō mūdificant pectus a supfluitatibus uiscosis ⁊ flāmaticis hūozib⁹ adherētib⁹ in spūalibus. ⁊ qm̄ pa. nihil ex creat ualēt hec oia ad tussiz ⁊ asma. Pillule optie asmaticis tussientib⁹. ad dolozes cordis. uocis ⁊ stōi. ⁊. se. coīnz mūdoz de citronis se. boragis ligiritie ⁊ succi ei⁹ galāge. ⁊ draganti

gumiarabici añ. 3. i. cinamomi gariof. nucifmu.
papaueris al. ligni aloes se. basiliconis. 33. No
racis amili armoniaci mēte opy añ. 3. ij. cōfice
cū aq̄ ifusionis p̄fectōis dragāti. Q̄ si ex asma
te fiat pect^o uel caput dolorosū abrasa capitis
sumitate apponat̄ ibi sacul^o isto pul. plen^o. R.
flox camomille pulegy yfopi ozigani baccarū
ana deinde ungar̄ ex hoc unguento pect^o. R.
flox camomile. meliloti yfopi ana. 3. i. se. lini se
nugreci. añ. 3. 5. fiat pul. subtilissim^o. 7. distēpe
ret̄ cū oleo camomille butiro sine falle 7 cera
iuxta ignē ex hoc unguento iungat̄ pect^o. Et si
uis ex hoc unguento facere empl^o adde t̄ndem
de maluanischo prius cocto p̄ optime 7 pista
to q̄tuz ē ipm unguentū. Et emplm ex p̄dictis
oibus p̄fice. 7 pectori ea applica. qz mirabili^o
uz ad pectoris dolozes 7 ad tussis 7 ad asma.
Unguentū aliud opt^m ad dolozē pectoris. 7 ad
dilatationē ipi^o 7 mundificationē saniei pp̄ tuf
sis 7 asma. R. succi p̄assy. 7 senationū ana olei
uio. thur̄ mast. 7 cere. q. s. pinguedis galine an
seris porci medule bouine t̄m de oib^o fiat un
guentū. 7 ungar̄ pect^o ppe ignē ante 7 retro. 7
tō^m spinalle 7 fricent̄ bñ oia dicta loca. 7 hoc
fiat cū uadis dozmitū. 7 supponas stupā cana
pinaz uel bōbacez uel pellē leporis 7 teneat se.
pa. optie cal^o 7 coboptuz.

Aditiōes p̄fectio ad asma educēs hu
a mozes grossos 7 sanic ex pectore. R.
succu ligritie. yfopi sicce. squille radi
cis lily celestis añ. 3. viij. ca. ue. siccoz. 3. viij. se.
urtice yreos cordumēi pipis aristo. ro. nastur
ey baurac carai cāpestris amigd̄ amaraz ana.
3. v. p̄ficiant̄ cū t̄ndem mellis q̄tuz oia p̄dcā
deē ex eo ad q̄titatē nucis mane 7 sero cum
decoc. hac. R. ficuū siccaz dactiloz ana nūero
x. radi. ligritie yfopi calamēti p̄assy ca. ue. ana
3. i. radicis apy 7 feniculi 7 se. eoz se. urtice se
nugreci ana. 3. 5. mellis. q. s. Est et̄ ueniens
ad asma disnia tussis 7 sanic plurie hūiditatis
ipos hūozes ex pectore 7 ex canalib^o pulmōis
mūdficans. Ellectuariū ad asma. 7 disnia. 7 or
thomiā de numerabiliū li^o extractū. R. sauiue
3. i. butiri. 7. iij. mellis. 3. iij. da stō ieiuno. R. lly
addūt yreos p̄assy yfopi liquiritie añ. 3. 5. ma
cis. soly. cubebe. 33. cinamomi subtelis boni 7
ellecti ana. 3. i. mellis. q. s. Asma. 7 orthomia
hanelit^o s̄guisugiuuz difficultates sūt hanelādi
q̄ maxie p̄tingūt i yeme 7 senib^o. Ellectuariuz
sep̄ accipiat ubi sint hozobū aristo. ro. 7 yfop^o

e alamentū. centaū radix costi spica. 7 silia. p
ctus ungar̄ cū oleo anetino camo. 7c. 7 guta et
moniaci cū oximelle trita uz. denē ellectuaria
extenuatia. ut diacalamentū diap̄assyū diairis
Pillule de cinoglosa ualēt. ungar̄ pect^o cū dial
tea marciaton erogon mixtis. deē diatriton pi
peredn. Crispelle facte ex solys centri gali
p̄triti cūz uitellis ouoz 7 farina ordeu ualent.
Pillule p̄bate ad hoc. R. storacis calamite
gal. castorei pipis ana. 3. ij. opy. 3. iij. p̄ficiātur
cum p̄risana i ifusione dragāti denē. ix. uel. 7. i.
Balsamuz p̄dest 7 aurea alexadrina. 3. iij.
Puluis gēciane cū uino ul' oleo p̄sūt. splē pul
mo uel coagulū leporis cū uino ualēt. Opti
muz remediū ē cauteriū i nodo furcule pecto
ris i grossa 7 hūida mā diacameron 7 potio mit
scata ualēt. Oleū in quo lep^o coct^o bulierit.
usqz ad dissolutionē colatū 7 usū i cibariis uz
i asmate. Itē. R. radicis aristo. ro. q̄tuz uis
p̄fice cū zuch. deē sero 7 mane bol^o i strictura
pectoris 7 toracis. Expedi uti diap̄enyū dia
dragāto f̄ro diapapauere 7 zuch. uio. ungarur
pect^o butiro 7 dialtea mixtis. 7 gēla qñ uenit
ex siccitate 7 i macilētis. Sed si pect^o sit stri
ctuz ex hu. q̄ scit̄ sputo multo tussi 7 sitis ab
latione deē diairis diacalamētū diap̄assyū dia
triton pipereon. Ungar̄ pect^o marciaton 7 olo
laurino sumat pillas ycrepigre i sero 7 semel
aureā alexandrinā cū uino ca. sumiget̄ cū auri
pigmēto stuphet̄ cūz enula calamēto cūz uino
ficus cū yfopo 7 pigra ieiuno data antimoniuuz
sūptū cū ouo sorbili uz flegma uiscosū i pecto
re dissoluit cū calamo aromatico solo uel cum
trebētina grana thur̄ accepta i sero itercipiāt
fluxū ex f̄ra cā anripigmētū nō applicet̄ exte
nuatio corpi.

Ca^m octauū de emothoica passiōe.

Emothoici dicunt q̄ sanguinē espnāt q̄
e qñz ad tussis segt̄ 7 cū tussi sit. Et ille
sanguis qñz ē mixt^o cū excreatiōe. Qñz
fit spumofus. 7 qñz clar^o emittit̄. Si cū tussi 7
spumofus emittat̄ malū signuz ē ulcerationez
eīz pectoris 7 pulmōis significat. Un̄ sepissime
mors uicina sequit̄. Cūz excreatiōe 7 reuāte
fit a cerebro seu a capite. qñz ab epate uenit. 7
tunc ē ruboz faciei. dolor dextri ypocundrii.
Et qñz emittit̄ et̄ p̄ narē dextrā san. 7 quādoqz
adest grauedo sinistri ypocundrii. tunc emitti
tur a splene oculi glauci sunt. Et qñz s̄guis p̄
sinistrā emittit̄ narē. Qñqz a fundo stōi 7 tunc

emittit vomitu. et est uiridis sicut nigri sicut amurca olei. hoc uidi in quodam religioso. qui emittebat sanguines sicut est amurca olei nigri. et erat ab omnibus medicis disparatus. Ego quidem supueniens feci fieri balneum aquae decoctione testudinum optime coctam et in eo pluries intravit et liberatus est. Alii quando uenit sanguis a gingiuis et labijs. et cura huius dicta est superius in capitulo primo. Eiectio itaque sanguinis ab interioribus procedens semper timorosa et periculosa est. secundum quod dicit Hippocrates in affo. septime partium dicit. non in san. sputo sicut sputum. In sanie sputo pituita et mors. Eiectio itaque san. et cur. clara ex creatioe curabilis est. Qualiter cumque fuerit ex creatio san. hoc modo curatur. Fiat flamma de basilica. et postea infra. v. uel. vi. dies de decoctione castae fistule nio. primo mane se. coius et iuuibarum et si constipatus fuerit clistere fiat. Syrupus ad pectus emothoicaz. ex parte secundum meum magistrum. R. sandal. al. et ru. acatie fructuum mirtili. ros. sumac berberis balauustie ypopogonidi boliar. karabe an. 3. 5. uirge pa. arnoglose lactuce endiuie cicoree epaticae ca. ue. ana. M. i. se. coium. 3. ij. ordei assati. p. i. oia. bulliant in sufficienti quantitate aquae et addito zucchero tabarizet uel alio bono et zucchero. ana. lb. i. 5. fiat syrupus et perfecte decoquatur. et quotidie sumat de eo. 3. i. 5. cum aqua mirtilorum et boli. Precedente tamen minutioe de uena. que a spiritalibus uenit uel de uena mediana et ligentur brachia et coxae patiens cum pecus eas amplexantibus. Item de sibi ellectuarium magistri mei ad hoc ex parte. R. succi ligritie draganti gummi arabici amigdali et pineaz assataz ana. 3. x. se. papaueris al. penidiaz ana. 3. xx. amidi. se. cidonioz portulace ana. 3. 5. se. coium mundoz malue lactuce sandal. albi et ru. ro. ana. 3. iij. spody splenis uulturis ana. 3. ij. cinamomi. 3. i. sanguis draganti boliar. simphiti caneroz fluuialiū folij an. 3. i. 5. confice ipsum ellectuarium cum syrupo supradicto uel soluz cum zucchero ro. et accipiat ex eo in modum castanee cum aqua ordei assati mane et sero. Trocisci optimi ad hoc. R. draganti boliar. gummi arabici lapidis emathitis san. dra. thuris mast. balau. i. ana. 3. i. semis platanis rasi assati ypopogonidos acatie mumie corali al. et ru. spody an. 3. quartam radice consolide maioris et minoris fructuum mirtiloz cinamomi ana. 3. ij. conficiantur hec oia cum syrupo ros. uel zucchero ros. et sit quilibet trociscus. 3. unum et deest unus cum aqua pluuiali uel rosata. Syrupus est iste et mirabilis in hac causa. R. succi platanis et uerbene depurati lb. ij. in quo bulliant gummi

miarabici draganti assari succi ligritie ana. 3. quartam mumie san. dra. boliar. ana. 3. i. 5. zucchero. ros. q. s. hic. n. syrupus mirromō uiz ad emothoicaz pass. undecumque processerit. Syrupi etiam constructiui pul. ellectuaria et pillule. et que in capitulo de disinteria suz dicitur. et in hac causa ualent. et est ea que in capitulo de fluxu san. nariū dicta sunt huic passioni competunt. Item emplastrum istud pectori applicari potest. quod uiz mirabilis ad hanc partem. R. boliar. gummi arabici mast. olibani an. 3. quartaz terantur oia et cum al. oui tempore et supra pectus emplastrum bibat subtilissimum uinum et lipbatum cum aqua decoctione gummi arabici draganti aut succo ligritie san. ordei et ros. suz cognatum gnam cognatum et silia ami. et colaz sulfur. pitisanaz caneros fluuiales et huiusmodi cum bolio et san. dra. et cinamomo puluerizatis sumat. Si huiusmodi sanguis a spiritalibus fluat fiat minutio de uena cordis. Si a splene de uena. que est inter mediam et minorem digitum sinistre manus. et uentosa cum scarificatione spleni applicet. Si a kisti fellis. fiat minutio de sapbena que est ab interiori parte tali. Si in muliere fluat huiusmodi fluxus per menstruum retentionem puocet menstrua In uirum per retentionem emoroydaz puocent emoroyde ut in probris dicit capitulis. Si per humorum suriositatem et putredinem. purgentur huiusmodi ut predictum est si a cerebro fluat san. uel a gula uel a faucibus ponatur uentosa cum scarificatione post collum fiat et minutio de uenis que sunt sub lingua et minutio de cephalica. postea emplastrum istud supra locum ubi fluat sanguis apponatur. R. carte pecorine. pilloz leporis et filtri oium obustoz boli manie simphiti lapidis emathitis sanguis draganti ana. 3. 5. terantur oia et cum al. oui et aceti modico conficiantur. et emplastrum illud apponatur loco ubi fluat san. Si a cerebro. supra cerebrum. si a pectore super pectus. si a faucibus. super fauces. si a gula. supra gulam. Item dentur syrupi et ellectuaria suprascripta. Item pillule facte ex gummi arabici. et se. platanis usto muia san. dra. ma. thuris lapidis emathitis radice consolide simphiti acatia ana. omnibus puluerizatis et mixtis cum atana sia et ru. et succo platanis. ille pillule omnem sanguinem costringunt et composite et ex parte plures. p. me in hac causa et in quolibet fluxu

Ad ditiones syrupus magistri mei ad spiritalibus sanguis propter uene rupturam in pectore
R. end. scariolle ligue ceruine epaticae
lētigis aqua uiolarie certhac politrice adiatros
M. i. uiol. floz nenufaris an. 3. iij. liquiritie man

DOM SIMO

de candi penid se portulace qui qzneruie se. co
muniu frigidoy. añ. 7. i. amidi dragati gumiar
bici añ. 3. iiii. iuiube sebestē añ. 3. x. ordeci mundi
p. i. zuchari lb̄. ii. sumac spodi balauſtiay añ.
3. 5. Trociſci expti i emothoica paſ. i quolibet
fluxu. R. roſ. ſe. cidonioꝝ boli corali al. 2 ru
bei lapidis emathitis pſidie balauſtie fructuū
mirtilloy ſe papaueris albi gumi arabici dra
gati spody sumac ſan. dra. karabe vnicis maſ.
cinamoi mumie ſolide maioris acatie amidi
ſe plātaginis cozigiote ſe acedule ypogſtidos
oſſium cācroꝝ cōbuſtoꝝ añ. 3. i. Quidaz cōbu
rūt oīa ſupradcā. quidā aſſant ſolū ſupra tegu
lam 2 ſficiunt inde electuariū. Alū cū ſuco
plātaginis faciūt inde trociſcoꝝ. 3. i. de qb̄ dāt
unū i mane cū electuario cidonioꝝ 2 cū zucaro
roſ. Alū i ſero ſtra quēlibet fluxū ſan. uel uē
tris. Alū ſunt q nō ſburunt ſupradcā. S3 ſbu
ſta fortiꝝ ſtringūt 2 aſſata minꝝ fiat aut ſm q
neceſſitas magis aut minꝝ requirit.

Capitulum nonum de empimate.

Et qz ut ait Ipo. i par. nūc in pcedenti
e caplo alegata in ſang. ſputo ſaniei ſpu
tū idcircho de ſaniei ſputo poſt ſang.
ſputū midendū ē. Saniei igit ſci eantes dicunt
ē p̄ci. Et huiusmōi paſſ. diuerſis modis ſit. ſit
eīz ex apoſtemate i iſtrnētis ſpūz creato. ſ.
i pulm. uel ſub coſtis ex pleureſi uel piplemo
nia. Qñ. n. huiusmōi ſaniei ad purganduz ni
mis moꝝat uel nō pfecte curat. tūc pulmo iſſi
ciſ ex cuius infectioe nutrimentū ueniēs cozū
piſ. 2 tūc cū crepuerit huiusmōi apoſtema 2 ſa
nie emiſerit. bonū ē ſi multū non durauerit. Et
qñqz p ſcreationē huiusmōi ſaniei ſequit ſcrea
tus ſan. q malus ē. unde feſtinandū ē cito ut pe
ctus mūdificet. ne ſaniei i cozpoꝝe manāte ptiſ
ſis ſequit 2 moꝝ. Signa empicoꝝ ſunt hec
ſputū ſaniei. cozpe macilētia. colli gracilitas. ha
nelandi difficultas eū tuſci. qñqz ē cū aſmate.
facies ſubtumida. rotunditas oculoꝝ 2 tumor
Alīqñ ē febziunt empici. ſicut p calozē i uolis
manuū 2 pedū cognoscere poſſumꝝ. 2 p alia ſi
gna ſe. cōia. Nā qñqz ſentiunt dolorē in ſini
ſtra parte in medio thoꝝacis. qñqz retro ſm di
uerſa loca infecta 2 maxie in tuſciēdo 2 expue
do pp motū emiſſionis uel euulſiōis in locis
p̄dictis dolor ſentiſ. Et nota q pa. pleureſis
ſeu piplemoniā ſi nō purget i. xiiij. die poſt ru
pturā apoſtematis ſunt empici. Empici vō
facti ex pcedēti apoſtemate. ſi nō purgent iſra

diē. xl. a quo ſit ruptura ſunt ptiſici. 2 B habe
mus ab Ipo. aſſo. gnte particule. Quicūqz ē pi
ci ſit ſi purgent a. xl. die a quo ruptura ſit ſo
luunt. Si vō nō ut plm i ptiſim cadūt. de ptiſi
aut piplemonia pleureſi 2 cardiaca in tractatu
ſeu libꝝo ſe. tractabo dāte deo. Ad. hec paſ.
ſiat ſyrupꝝ tal. R. ordeci mundi. p. i. ca. ne. M. i.
ſe. ſenugreci. 3. i. mell' lb̄. i. 5. deſ cū aq̄ ficuum
ſiccay 2 paſſularū uel cū aliq̄ de aq̄s pectꝝ mū
dificātibus in pcedēti ca° dictis. Et denē ēt ipe
aq̄ cū diapieniō 2 diaris. uel deſ eis mel roſa.
cū iſtis aq̄s diſtēpatū. uel cū aq̄ yſopi dragati
uue paſſe 2 B mō deſ. ſibi p dies quatuor cū
ſapa ſi nō febzicita uerit. Et ſi euz his pectus
noueris nō foꝝe mūdificatum mūdificet cum
aliq̄ lotura ut cū aq̄ fructuum 2 ſimilibꝝ. Inū
gat pectꝝ cū unguētis i pcedēti ca° dictis. uel
cū dialtea marciatō agripa 2 ſilibꝝ. Itēz ſpi
ca celtica apū anetum bzāca urſina ſerpētaria
maluauifē i uino 2 oleo decoc. ſupra pectꝝ ca
teplaſment. ſapouaria 2 cētauſ ſilr decoc. cata
plaſment ſepe 2 ſepiꝝ ca. Item ſi nō febzicita
uerit ſpicā mirrā caſſ. lignēā 2 piper lōgū ana i
optio uino diu ſac bulire i uafe qb̄ habeat os
lōgū optie ſigillatum ne reſpirare poſſit. 2 euz
diu bulierit pa. optie coptus ſumuz i oꝝe reci
piat p ēbocum. 2 hoc bis uel ter fiat i ebdomo
da. 2 de ipſo uino collato cū ptiſana ordeci acci
piat roſatā nouellā diarodō. uel iſtud eletuari
uz. R. pinearuz amigb̄ ſe. papaueris al. ana. 3. i.
yſopi zuchary caricay paſſularay ſe. bōbaciſ liq
ritie 2 ſuci eiꝝ draganti gumiarabici boliar. ru
bei. 3. i. memithe penidiaruz añ. 3. ii. mell' roſ. 2
ſape. q. s. confice ſic. pineas paſſulas caricay 2
amigb̄. diu tere 2 pul. terendoꝝ amiſce 2 ſſice
cū melle ro. 2 ſapa ut dixi 2 oī mane 2 ſero ca
piat ex eo ad quātitatē nucis parue. Si febz
cita uerit ſarinā ordeci euz lacte amigb̄. cognatā
cōdat ſumulamꝝ aquā ſurſurto frumētuz 2 hu
iuſmōi diſtēpata 2 cognata euz lacte amigb̄ co
medat aq̄ ordeci gumiarabici 2 dragati euz zu
caro peniduz 2 dragatō bibat. Si vō febzicita
uerit pullos edos ſaxiāos p̄dices durdos ſtur
nos oua ſorbilla. uitellum ēt euz onis iuiubis
2 uuis paſſis 2 dituz 2 bꝝ i cōdat uinuz lipha
tuz euz aq̄ decoc. yſopi uuay paſſ. ficuū ſiccay
2 iuiubay bibāt a coitu 2 a nio labor abſteat.

Aditiōes ſyrupus optimus ad emp
a ma expertus 2 per me cōpoſitus. R.
aristo. ro. bene munde 2 p quatuor par

tes dimise. 3. ij. se. mirti. 3. i. illud qd̄ repit̄ i fo-
liculis radicis solide maioris yfopi ungule ca-
baline centrū galli uermicularis quiq̄nerue
cibalarie ana. p. i. san. dra. 3. ij. se. malue r bōba
cis añ. 3. i. ordeī mūdi. p. i. hec oīa i sufficiēti quā-
titate aq̄ buliāt r addito zuchari quantū suffi-
cit fiat syrupus.

Ca. x. d̄ passiōe stōaci r p̄ d̄ uōitu puocādo.
Um de pass. stōaci i lib̄o meā ppo
siti sit tractare. Quū stōacus a multis
pass. p uomitū puocatū curat. uisum ē
mibi ut p̄us de puocatib̄ uōitū tractare icipiā
Multos. n. uidi q̄elboz r potionū multā rece-
perūt quātitatē q̄ illico egrotare icēpunt. Et nī
si q̄z imēdiate feci eos puocare uōitum in eis q̄
egritudinē nel se. piculosam r forte mortē icur-
rissent q̄ statī liberati sunt pp̄ uōituz i eis puo-
catum. Cōperit ēt his q̄ stōacū h̄nt repletū fle-
guaticis r uiscosis h̄ozibus. r ēt febzicanti
b̄ ex plenitudine r repletiōe nimia. opetit etiā
his q̄ habēt nimīā grauitatē corpis abhōmina-
tiōe uenaz extēsiōe r rigozē cū caloze. hec eīz
plenitūb̄ stōaci significāt r uōitus i his opetit.
Medicinaz igit̄ uōitiuaz alie sunt leues alie
fortes alie fortissime. leues sunt cortices uel ra-
dices ebuli. suc̄ sambuci fumiterre se attripli-
cis se. rape sen radix acetū cum aq̄ r oleo ydro-
leon p̄ficaria. r uōitū Nicolai iferius describē
dū. uōitiua vō fortia sunt sicut raffan̄ squila ia-
rus tapsia magna cataputia nux uonica casta-
neola indicaf. p̄tafilon dacti p̄tadatil̄ croc̄.
ortulan̄ suc̄ cucume. agrestis lac ficulnee cen-
tauree maioris uirid̄ cris eleboz niger r uōiti-
uum scarpelle subscribēdū. Uōitiua vō fortis-
sima sunt sicut fel porcīnū taurinū uacinū. r si-
milia. Medicine itēz grossos r uiscosos h̄o-
res atrabētes p uōitum sunt eleboz al. d̄dissi
narcisc̄ cataputia gran̄ bachī titimali castāeo
le rotūde cū melle r aq̄ tepida r syrupo aceto-
so. r hec oīa fortia sunt i atrabēdo ipsos humo-
res uiscosos. debilioza vō eis sunt i atrabēdo
p̄dcā sal̄ idem se. attriplicis r synapi. Que vō
co. nigrā p uōitū educāt sunt se attriplicis aq̄ fa-
xioloz radix yreos malua cocta cūz poris ori-
mel cū acedo radix narcisci cocta uōitiuuz Ni-
colai ē istud. R. tapsie collecte i mese Junij. 7.
ij. croci affricani. 7. i. 5. nucis uōice. 3. 5. assari.
3. i. hec oīa trita i aq̄ salsa uel salmētia usqz ad
medietatē bul. r additis lbz. ij. mell' dispumati
r 3. iiii. suci assari usqz ad cōsumptionem suci r

aq̄ buliant. Cū ipm̄ inde dare uolueris distē-
pabis ex eo ad quātitatē castanee cū ca. r p no-
ctē ad serenū resideat. mane vō pp̄ineē uel cuz
syrupo acetoso uel aq̄ ca. def. uiz delicatis hōi-
bus. r ad nauicā a supfluis r acutis h̄ozibus
scāz. uiz ēt p̄tra ter cianā uerā seu notam r p̄tra
quottidianā r q̄rtanā. Uomitū patriarche ad
idē uiz qd̄ sit sit R. tapsie lbz. i. croci affricani. 3.
iii. cinamomi assari añ. 7. ii. mell' q. s. def. cuz oī
b̄ supradictis ad quātitatē castanee. Uomituz
scarpelle fortī bis duob̄ sic sit. R. tapsie lbz. i.
cinamomi assari. 7. i. croci. 7. ij. amigdalorum
amaraz. 7. i. cataputic. 7. i. gumiarabici. 3. i. in
aq̄ salsa uel salmētina coquant̄ hec oīa trita.
r cū melle p̄ficant̄ r def. de eo ad quātitatē ca-
stanee p̄tra egritudines i uōitu Nicolai dcās.
Si dat̄ cū ca. uōere facit. si cū frigida p̄ secessaz
educit. Uomituum magrī mei exptū iducēs uo-
mitū r scelas suauit̄. R. corticū radiceis lau. co-
le radicis yreos se. rapaz r rapistarū añ. 3. i. te-
rangē hec oīa r decoquant̄ i trib̄ lbz. aq̄ usqz
quo ad unā deueniat r colet̄ r addita lbz. i. zu-
chari p̄dcē collature coquant̄ optie. usqz ad cō-
sumptionē. ipsi aq̄. r tūc cū puluere isto admi-
scent̄. R. corticūz radicis laureole siccaz assari
cōdy se. rapaz rapistarū gladioli mast. añ. 3. ij.
de h̄ uōitu def. 3. i. distēpatū cū ca. Et pl̄ uiz si
antequē def. iaceat p̄ totā noctem sub aere sere-
no. r i mane tribuat̄. uiz. n. mirabilē ēt plusq̄ d̄
uōitib̄ aliquib̄ supradictis ad oīa iā dcā. si cata-
putie mūde cū melle r zucharo ana mixte i mo-
dū cū aq̄ distēperate def. ducāt si collecta fue-
rit trahēdo uersus frā ducit p̄ secessum tūc. si
v̄sus celū quū colligit̄ trahit̄. tūc ducit p uōitū
p̄batum ē. Aliud uōitum opt̄. R. se attripli-
cis rapaz radicis rapistarū ana. 3. 5. terant̄ r in
lib̄. iiii. aq̄ bul. quousqz ad unā deueniāt collē-
tur. r addito pauco zucharo ad serenū p no-
ctē stent. i mane vō tribuat̄ i potu. Uōituz aliō
R. corti. radi. salicis se. attriplicis rape radicis
aneti raffani añ. 3. 5. bul. in libz. iiii. aq̄ usqz quo-
fria ps remaneat r addito syrupi acetosi ppo-
siti. 7. ii. r olei cōis. 7. 5. totuz i potu sumat̄ uiz.
n. h̄i uōit̄ i artetica r uitio lapidis. r p̄ cōestio-
nē salsoz pisciuz radicis r cepaz. r p̄ ml̄tā po-
tationē uini liphati. Uinctio uōituz puocās. R.
fuci elebozi r esule uel pul. ipozum ana. r cum
falle taurino r al. ouī cōmifce. de quo uentrez
ungas ab umblico superius r uomet. h̄ ēt uo-
mituum uermes ascarides interficit r educit

unū vō uōitū facim⁹ qñqz p istis q alios uōi-
tios cape non pñt. B mō. R esule radice lau-
reole elebozi albi seīs rapaz atriplicis raffani
rapistaruz ana. ʒ. i. hec oīa bñ trita. z lota ī lbz.
iij. uini bul. quousqz ad unā redeāt. z collent^r z
post ea admisce alteri⁹ uini z mell' ana. lbz. i. cro-
ci. ʒ. quartā z p noctē iaccat ad serenuz z detur
ex eo. lbz. i. Panis vō puocās uōituz fit ex
farina tritici. cuz suco elebozi uel laureole uel
esule uel lacte titimali. uel pdcāruz pul. ī malo
dulci ī medio scauato ponant^r. z ipm malum ī
pasta iuoluāt. z ipsa pasta desup cum acu pfo-
ret^r z decoquat^r ī furno z ipm pomuz comedať
qm suauit^r uomet. z hec fiunt p delicatis. z p il-
lis q abhorēt sumere medicinas ducunt enim
eos suauiter.

Aditiōes. empl⁹ qđ si supra uētrē po-
nat^r uōitum puocat. R. elebozi al. ʒ. i.
pipis. ʒ. ʒ. s. ʒ. fice cum felle taurino. uel
uacino. q. s. z stōaco applica. Itē exptuz q si
flores genestre citrini coquant^r ī aqua z potet^r
deā aqua statī puocat uōitum. z si addat se. ra-
parū rapistarū z atriplicis citi⁹ opat^r uōit⁹ sua-
uis z leuis fit de floribus sambuci tritis cum
melle mixtis da. ʒ. i.

Capitulum xi. de uomitu restringendo.

Ecce qñqz plib⁹ uōitus supflu⁹ z im-
moderat⁹. q nisi restringerē pa. posset
cito deficere. z uirt⁹ ei⁹ debilitari ani-
chilari z pstermi q uōit⁹ qñqz fit ex stōaci defe-
ctiōe. Qñqz ex ea. humorib⁹. Qñqz ex frigi-
dis z uiscosis. Si itaqz ex frigidioz humor
habūdātia accidat. facit eructuatiōes uel ispi-
ditates z ī uōitu flegma uiscosum uel aquosū
uel pmixtū z grauedo ī capite. z ī stōaco frigi-
ditas sentit. Nā cerebrū spatiū stomacho pp
colligantiā quā hz cuz eo. Si vō sola frigidi-
tas sine humorū uitio fuerit z cuz ade st graue-
do stōaci uel frigiditas ī pfūdo z nullius uomi-
t⁹ habūdantiā demōstrat frigida obsunt z ea.
psunt. Q si hu. calidi sint ī cā tunc ī uomitu
qñqz uomit co. crocā. z qñqz uiridē z cū emi-
tit^r os miromō amarū est. Si vō sola ea. sine
hūore fuerit in cā. adest dolor z ardor stōaci si-
tis. z siccitas oris nec uōit⁹ aliquoz pdcōzū col-
lorū ē tinct^r ea. exhibita magis uōitum incitant.
Frigida vō ipm reprimūt. Si vō uōitus fue-
rit pp supfluitatē cibariozū uel acumine ipsozū
B scimus p iudiciū pa. q fateť nimis comedisse
uel salsa cibaria acra uel acuta. Qñqz et acci-

dit uomit⁹ pp acuitatē medicine assumpte. Si
itaqz uōit⁹ fuerit pp humores frigidos z uisco-
sos. purgeť cū pilul⁹ aureis uel sine qb⁹ eē nol-
lo. uel cū pilulis yerepigre galli. z silibus po-
stea uinū decoct. nucis muscate cīamōi z mast.
cū dyacimino uel diamargaritō ul' diauenidiō.
uel diaziber uel triffera magna uel cū aliquo
sil⁹ electuario deť postea applicet^r emplm stōa-
co. R. mēte sicce absinthij sicci añ. ʒ. ʒ. costi zin-
zi. pipis cipi calamēti gallie sgnāti añ. ʒ. qrtam
fiat emplastrū z distēpet^r cū storace ligda. uino
uefi z oleo nardino uel oleo muscelino z appli-
cet^r stōaco. qz mirabilē uz ī hac cā uel ēt ī uōi-
tu ex sola frigiditate scō. Aliud emplm ad
idē. R. baccaz lauri cimi mast. olibani cinamo-
mi nucis muscate ligni al. ana puluerizenē z cū
oleo muscelino uel laurino uel cōi tyriaca. z
al. oui ʒ. ficiat^r z supra stōacū apponat^r. Si vō
fuerit uōitus pp defectiōē stōaci deť electua-
ria ʒ. fortantia. ut sunt pliris arcoticō muscata
diamargaritō diaciminū z silia. denē ēt ipsa ele-
ctuarīa ī uōitu scō pp cibi z pot⁹ habūdantiā
pzi⁹ tñ cū uomitu aq ca. stōaco optie mūdifica-
to. Si vō pp medicinā assumptā ʒ. tingit. mit-
tat^r pa. ī balneo aq pluuiālis ī quo decocte sint
ciminū galle ros. mirt⁹ fruct⁹ iuniperi mēta z ra-
dix felicis z silia. uel in ipsa aq ca. spōgia ul' pa-
nus ifusus stōaco sepe z sepi⁹ applicet^r. Et cpla-
struz scā. ex bolo mast. san. dra. lapide emathi-
tis ana ʒ. fectū cū suco mēte z al. oui. z mica pa-
nis trita stōaco applicet^r. qz oēm uōitum strin-
git pbatū ē. Q si co. ī cā eē cognoscat. purgeť.
cū oxilaxatiuo uel triffera z huiusmodi. z aliq
clisteria fiant ueniētia. Et si fuerit oportunuz
si plenitudo uenaz affuerit de uena stōaci miu-
tio fiat. deide h emplm stōaco applicet^r. R. ro-
ʒ. ʒ. sandal. al. z ru. ypogstid⁹ spodu acatie ana
ʒ. quartā panis biscoti torefacti z ī aceto ifusi.
ʒ. i. fabaz nigray torefactarum. ʒ. ʒ. fiat ex his
pul. subtilissim⁹ z cū succo cidoniozū oleo ros.
z cera ʒ. fice emplm. z stōaco applica qz uz ī oī
uōitu ex cā ca. tam ī fe. quā sine febre. Aliud
ēplm ad idēz silē. thus mastix z aloes teranē z
cū al. oui z aq ros. distēpet^r z stōaco applicet^r.
Aliud exptissimū qđ statī quclibet uōitū cō-
strigit fermētū forte cū suco mēte z aceto ʒ. mi-
sce. z fac tortellū ea. z stōaco applica qz statim
uōitū strigit. Aliud ēpl⁹ pbatū ad oēs uōitū re-
strigēdū. R. sterc⁹ porcinū z spāl^r cōedctiū glā-
dulas z radices felicis terat^r z coquat^r ī aceto

usq; ad aceti assumptionē. **B**emplastrū ea supra
 ozifitūz oris stōaci applicet ter uel quat i die
 qz mirabiliē strigit. Itē pinca cocta cum aq
 pluu ali stōaco applicent. Itē aq decoe. mli
 folij r antifloz. i. floz uuaz acerbaz i potu da
 ta uomitum restrigit. Itē peonia i aceto de
 coc. galle balan. ros. mirti cinamomū costū coz
 ter mali granati r huiusmōi r restrictiui i aceto
 ifussi. r ea. stōaco applicati ipm uomitū restrin
 gūt. **Q** si uomitū cū fluxu uētris fuerit deē siru
 p^o ro. r mirtin^o syrūp^o de suco plātagis trocisci
 electuaria r alia r restrictiua. q̄ i cap^o de disinte
 ria dicā dāte deo cōedant cibos leuissime digō
 nis pulos sariāos pd'ces r huiusmōi aues cōe
 dētēs scia iunipi r fruct^o mirtilloz assatas r in
 t^o plenas frōdib^o uel fructib^o mirti. uel euz ace
 to uel agresta. uel suco limonū. uel citrāguloz
 paratas. salsa ēt ex mēta gariofilata ros. maio
 rana cinamomū. r mica panis assata supra pu
 nas i aceto iticta. r cū suco limōis uel agresta
 uel aceto. hec salsa scā r data multū r fert. Em
 plastrū qd uomitū restrigit r stōacū rfortat.
R. ros. mast. olibani nucis muscate stozacis bo
 li san. dra. laudani añ. 3. qrtā ligni al. musci am
 bre añ. 3. 5. mēte maiorane sicce añ. 3. 11. croci. 3.
 5. r ficiant^o ex suco mēte oleo ros. r cera. Et em
 plm ex his scm applicet stōaco r sic d' singul^o.

Additiōes cura p me rposita. q̄ curau
 quandā mulierē. q̄ admin^o. x. uicibus
 asselabat r toties uōebat. r habebam
 eā p despata. feci ei fieri h' emplm r stōaco ap
 plicari. **R**. lapidis ematitū boliar. gumi arabi
 ci dragāti mast. cinamo. ros. añ. 7. qrtā. hec oīa
 i pul. redigant^o. r cū cera r oleo ro. uel mastici
 no r ficiant^o. r supra stōacū supra peciā extēsus
 ea. applicet. Itē feci sibi dari i potu zuchaz
 ro. antiquū cū aq decoe. mast. r asse distēpatū.
 postea feci sibi fieri syrūpūz ex aq decoe. mēte
 eimini asse corticis granati r mast. ass. zuchari
 ro. r zuchari al. q. s. r usa ē his oib^o r infra spa
 tiū duoz diez liberata fuit. Quidam pa. fle
 gmatic^o i tm uomedat. q̄ nihil potat retinere
 de cibo. r huiusmōi uomitū i pncipio uolui re
 tinere. s; cū egritudo ēt i declinatiōe. uidēs ul
 tra mōz uirtutē debilitari r strixi h' mō timēs
 casuz uirtutis. accepi de succo mēte domestice
 satis r addito modico aq ros. r mast. bene mix
 tis. panē diuisi p mediū r bñ ad ignez assatum
 pdcō liquoz i fundi feci r ea. supra stōacum me
 diāte peciā lini multoties apposui. muttando

ipm r restrict^o ē uōitus r rfortat^o ē pati. r qua
 luit. **E**mplm mirabile ad uōitū restrigēduz.
R. ro. mēte. fungoz q nascunt^o ad pedē ro. canī
 ne radicis r solide maioris. boli gumi arabici.
 lapidis ematitū cinamōi. añ. 3. 5. gnqneruie.
 suci vbn. suci mēte. suci folioz r solide maio^o.
 añ. 3. i. panis torefacti r i aceto ifusi q̄tuz uide
 biē. terant^o oīa insil^o. r ex eis fiat emplm. r ca. su
 pra stōacū ab umbilico sup^o applicet. **P**ira ēt
 assata r cidonia grossa cōedat. nespula. torba.
 fruct^o mirtilloz. silia. miliū. risuz. r huiusmodi
 cognata cōedat cinamomum ēt sepe mastice.

Ad uōitū **R**. suci maloꝝ granatoꝝ muzozū.
 3. iij. suci mēte qrtā unā. pul. sumac. 3. i. coquat^o
 r collent^o suci optie. **A**d idē uinū. decoe. galā
 ge. gariofiloz mente mast. ana si bibat. u3 r c.
Caplū. xij. de siti.

Itis plib^o fit de cāis. r qnqz de calore
 a spūaliū. r hec sitis ut plimū mitigat p
 attractionē aeris frigidi r hūidi. Est
 .n. fm plimūm appetit^o frigidi r humidū. Qn
 qz fit sitis ex epatis calore. r isti sentiūt calozē
 i dextro latere. r post q̄ bibūt. maxie si ambu
 lāt. Qnqz fit sitis pp co. nīmū suphabundatez
 i stōaco. Et tunc isti hñt amaritudinē oris r bi
 bita aq frigida sentiunt aleviationē. Qnqz fit
 sitis pp ebullitionē r ardorē stōaci. ut i febrici
 tātib^o r cibaria cōedctib^o ca. r salsa. r tal' sitis p
 potationē aq frigide sedat. **S**it ēt sitis qnqz
 pp frigidos hūozes habūdates i stōaco. Aliqñ
 fit sitis pp nīmūz usum pisciū salsoꝝ r alioꝝ i
 digistibulum. Et si opponis rtra me qz dixi
 q̄ sitis ē appetit^o frigidi r hūidi fm plimū. S; z
 pisces sunt frigidi r hūidi. igit debēt sedare si
 tim. **R**ñdeo qz cū pisces sint flegmatici r in
 digistibiles. r cū flegma sit p mū idigestoz fm
 phum cū imoderate cōedunt. multū de flē ge
 nerāt. qd mirabil^o repugnat digōni. r h' mō pi
 sces r oīa cibaria idigōnē gñantia gñant sitiz.
 Qnqz fit sitis pp nīmā mēbroꝝ inanitionē ut i
 ethicis r rsumptis. Et h' pp ea q̄ dicunt^o i cap^o
 de ethica curat. Qnqz ex flegmate salso i stōa
 co suphabundate fit sitis. Et tūc fit oris sal
 sedo. Et h' sitis pp potū aq frigidū mitigat. Qn
 qz fit iuitio renū r ex diabete. tūc. n. renes totā
 atrahūt hūiditatē ab epate r dextricat^o nūz r ca
 lesiāt. r sic pp niaz calefactōz r dextricatōz epar
 dextricatū attrahit a stōaco. nñ dextricat^o stōac^o r
 aressit. r isti tales curant^o cū unctiōe olei uiol.
 populeō uel rosati circa renes desup posita ta

bula subtili. et p' dicēda i cap° de diabete. Quā
q3 sitis sit ex nimio potu uini fortis seu ex sup
fluo cibo sūpto. et h' sitis curat' p uōitum. et po
stea supdormiat pa. Sil' curat' sitis scā pp ni
miū esuz pisciū et idigestibiū ciboꝝ. Q' si hūo
res frigidi crudi et idigesti faciētes sitim i stōa
eo fuerit. p' d' digerant cū oximelle pposito. ul'
de radice rasani scō. deinde puocēt uōit' p' cōe
stionē salsoꝝ et incisuiuoꝝ. ciboꝝ cū uōitu. Pico
lai scarpelle. et silibus suprascriptis. Et si fuerit
grauis ad uomēdū. purget' cuz pilulis auf' et si
milib'. postea deē electuariū aromaticū nardinū
et diacostū uel diaysopū uel diaciminū. et istud
electuariū opti' ad h. mast. trocizoꝝ diarodō
a. 3. v. karabe mēte sice carda. ma. et mi. xilol.
serici crudi 33. nucis mūsc. cinam. añ. 3. iij. mell'
dispumati. lb. 5. sumat. 3. 5. cū uino odorifero.
Q' si sitis fuerit pp malā pplexionē stōaci frigi
dā sine hūo. uitio detur. 3. i. tiriace uel mitrida
ti cū uino odorifero. al. decoc. mast. aut emoro
gia cū aq' mte. Q' si sitis fuerit pp calozē habū
dātē i stōaco purget' co. cū uōitu uel cū aliq' de
coc. uenienti. postea dent' isti trocisi cū syrupo
acetoso de zucaro et aq'. B. spody sādā' al. et ru.
se cōiuz mūdōꝝ. se. portulace añ. 3. v. ros. siccaꝝ
3. viij. berberū. 3. v. cāphoze. 3. i. p' ficiant' cum aq'
ros. et suco portulace. Et si cuz h' supuenerit flu
x' uētris. adde boluz et san. dra. p' d' cōis trocisi.
Si uo sitis fuerit pp calozē spūaliū ut i febrī
citātib'. uel et pp malā pplexionē stōaci calidā
sine hūozis uitio. fiat aer artificial' frigid' cū in
fusiōe dom' ex aq' ros. et asp' sione frigidaz' ber
baz' p domū et siluz. Syrupi frigidī et rosa.
uiol. nenufaris et syrup' d' psilio et de aq' cucur.
et zucaro scā dent'. Sitis uo q' sit uitio spūm si
ue spūaliū epatis ul' pulmōis sedat' cū pa. sugit
aligd de acetositate citri uel limōis uel alicui'
rei acetose. hec. n. res acetosa puocat i siciēte q'
dā leue tusticulā. et faciet ipsam siti cessare. si et
supra aquā currētē. l' distilet' loc' ei' psilio. Uel
se citonioꝝ i aq' ifusuz i ore teneat. Syrupi fri
gidi supra dei dent'. Syrup' et acetosus. oxiza
cara. Syrupi inlep. et electuaria frigida. sic sūt
triasanb' diarodō abatis zucap' ro. uiol. diapru
nis. et et' electuariū cophonis. et spāliē si colleri
c' hūoz fuerit i stōaco. Pilule iste teneant' sub
līgua. B. se portulace dāgrāti añ. 3. iij. se cōium
lactuce añ. 3. ij. sandal' al. et ru. gumi arabi añ. 3.
i. tēpenē cū aq' ros. et fiat pilule i mōz sabc. q' rū
mā sub līgua teneat q' usq3 p se disoluat'. Itēz

emplm ex sempuina solatro. rasure cucur et sili
b' ex'ius apponat'. Q' si sitis fuerit cū catarro
pul. gumiarabi et amily. et dragāti ana oia insi
mul p' ficiant'. et fiat pilule q' rū una sub līgua te
neat' q' usq3 p se disoluat'. Itē deē syrup' spā
lis ad h. B. amili gumiarabici dragāti añ. 3. 5.
se cōiuz p' tusoꝝ. 3. ij. se apy et aneti añ. 3. 5. bul. h
oia i lacte amigb'. adde tū uiol. ros. añ. 3. 5. et fac
syrupū cū zucaro et dragāto añ. q. 8. et deē cum
ptisana ordeī quotidie. Syrup' et scās de su
co melōis palestī et zucaro miromō u3 d' sitim.
Si pp inanitionē mēbroꝝ fiat sitis. sedet' p ea q'
deā sūt i cap° de ethica. uel cū tali mixtura. B.
diarodon abatis. 3. iij. ros. nouelle. 3. iij. dragā
ti frigidī. 3. vi. Et h' de siti dicta sufficiant.

Cap' xij. de mala pplexiōe stōaci ca. seu
frigida doloꝝ faciēte. et de uētositate stōaci.

Tomac' patit' q' usq3 pp malā pplexio
nē calidā seu frigidā ei p' d' nātē. Itēz
patit' q' usq3 pp uētositatē i eo g' nātā.

Q' usq3 et pp apostema i eo natū. Cura cui' apo
stemat' stōaci i tractatu se. ponet' cū ist' d' apā
nō possit' eē i stōaco sine se. Si g' ca. pplexio
stōaci p' d' nāt' idebite. signa erūt hec. P' d' o qz
ei' digō uelocissima et robustissima ē. et plus di
gerit quā appetat. et spāliē si dura et frigida ei
baria sumat. Si uo leuia cibaria et ouerfōi fa
cilia sumat cito corūpūnt' i eo. et ca. cibaria et po
t' i'ferūt nocumētū. frigida uo put expedit si ac
cipiant' p' ficiūt. adsunt et hec accidētia. i'flatio
ozificy stōaci sitis uehemēs doloꝝ p' g' itiu'. q' usq3
eructuatiōes pallatuz urētes ozis amaritu
do uōit' i secesus coleric' et magis agrauatpa.
i tpe nīs ca. uria crocea ticta coloze magis soli
to cū resolutiōib' emuctoꝝ sic g' ameos sic
fracture hozobi ifūdo uasi. Et et' q' usq3 p mediū
urienatātib'. q' q' usq3 s' colloꝝ ru. lerocei ali
q' tuluꝝ oblungi i rotundi. h' i. n. bu. calidos et
adustus significāt. et q' usq3 ē se. et sitis. Si uo
frigida pplexio p' d' nāt' stōaco his signis cogno
scit'. P' d' o qz stōac' nālī frigid' pl' appetit' q'
digerat. et frigida cibaria et dnrat cuz agrauāt.
Cibaria uo leuia et digōni obediētia cito cōuer
tunt' in acetositatem. et nō multuz siciēt. adest
doloꝝ granatiū. q' usq3 adest uētris p' strictio.
q' usq3 aquosum a flegma uel uiscosuz uitreuz
puomitū uel secessuz emittit'. urina palida uel
subpalida karobos lactea uel al. cū substātia
mediocri spissa. Frigida aut' obsunt. ca. psunt.
Q' si uētositas fuerit i stōaco g' nātā adest ru



git^o cū gurgilatiōe. multe eructuatiōes anulis
 bu. habādātia pcedētes. ex q̄rū emissionē da.
 aleviat. Si igit^o fuerit mala p̄plexio stōaci ca
 lida mixta cū humiditate. fiat p̄rio minutio de
 uena stōaci utrib^o z etate p̄mittentibus. de^o ē
 decoctio san. purifigās i caplo de dolore capi
 tis pp san. scō deā. Si vō ca. mā cuz sicitate i
 stōaco mixta p̄dñat z ipz agruat. puocē uo
 mit^o cum his q̄ sunt deā i p̄prio cap^o. ul' si n̄ fue
 rit facil' ad uomēdū mundificē colera cum
 aliq̄ decoc. ad hoc ueniētī. Postea syrūpi ele
 ctuaria z q̄ i cura sit ex ca. scā dari iusimus. in
 hac cā exhibeāt. Trocisi ad calozē stōaci opti.
 R. spodii sandal' al. z ru. se. cōium se portulace
 añ. 3. v. cāphoze. 3. i. ofice cū aq̄ rosata de^o un^o
 cū syrūpo acetoso. uel oxizacars cū aqua frigi
 da. Electuariū optimū tra calozē stōaci z do
 lozē. R. suci maloz granatoz dulciū z acetoso
 rum spody z portulace sandal' al. z ru. añ. 3. x.
 ma. dragātī suci liq̄ritie añ. 3. v. galāge karabe
 añ. 3. iij. cāphoze cubebe cardamomi ma. z mi.
 añ. 3. iij. croci ligni aloes spice ana. 3. i. zuchari
 lbz. ii. Syrūp^o ualēs ad extiguēdū calozē stōa
 ci pp ca. z appetitū ofortās. R. aceti pomoz ci
 trinoz lbz. iii. suci granatoz acetoz lbz. v. ace
 ti lbz. iii. pruna damascena. cc. unūbe. l. uiole mā
 ne añ. 2. i. sandaloz alboz z ru. añ. 3. iij. mirabo
 lanoz citrinoz. 3. x. oia terant z i lbz. v. aq̄ ofe
 ete coquant z additis p̄dcis liq̄uozib^o fiat sy
 rup^o. d̄ q̄ denē. 3. ii. cū ca. z si uis q̄ magis pur
 get i q̄libet receptiōe pone gra. v. diagredi in
 pomo coctū. ungat^o stomac^o ex oleo ros. uiol. et
 mādragoze z silib^o. Et epithimē. stōac^o ex ci
 balaria uermiculari solatro z silib^o. Uel ex
 B epithimate. q̄d u3 tra calozē z collerā stōa
 ci. z epatis adburnionē. colerā ru. rīfrigerat. z
 cefis febricitatib^o ofert. R. sandal' al. ru. farie
 ordeī añ. 3. iij. ros. uiol. añ. 3. ii. opii. memithe ga
 lie boliar. cāphoze añ. 3. i. fac pul. z tēpa cuz su
 co cucur. siue solatri. ul' cū mucilage p̄sili. Co
 medāt pisces marinos uel petrosos isalitos cō
 ditos cū aceto uel agresta uel succo limonū ul' ci
 trāguloz z rosaz. pullos galinaceos ul' ēt sur
 nos p̄dices faxianos ēt paludib^o degētes. z hu
 iusmōi carnes cōedāt hūectātes cū p̄dcō aceto
 ofitas. pruna damas. succū granati cū tamaritō
 mixtū. z amigō. lac cucur. pira z silia cōedant.
 unū elaz sutile līphatū bibāt. A melle z a ofi
 tis cuz ipso. z ab oib^o cibarijs n̄s calidis z un
 ctuosis. z ēt a facile uertibilib^o abstineāt. hū^o

mōi. n. cibaria cito digestibilia i co. ru. uertū
 tur. Q̄ si mala p̄plexio stōaci ca. peccauerit in
 stōaco siue hu. uitio. tūc da i potu. 3. i. tyriace l'
 mitridati cū uino antiquo bono z odorifero.
 aut emozogiā cū aq̄ mēte uel mitridatū cum aq̄
 mast. spice absinthū z galāge. z h̄ dari debēt iā
 morbo i declinatiōe existēte. Si vō ipsa ma
 la p̄plexio ca. stōaci fuerit cū hu. uitio. tūc puo
 cē uomit^o p̄ comestione salsoz z icisuoaz. Si
 vō nō fuerit facil' ad uomēdū purge^o cuz pilul'
 de quīqz ḡnib^o. uel pilul' aureis. uel yera russi
 z silib^o uel cū pilul' de sp̄eb^o q̄s ponit Scrapio
 i atidorario suo denē electuaria calida ut dia
 zxi. diatridō pipecon electuariū aromaticū nar
 dinū diasmatō diacalamtū gariofilatū. z silia.
 Uel aliud electuariū q̄d ē exptū ad frigiditatē
 z uctositatē stomaci. R. mast. trocisi diarodon
 troc. de ros añ. 3. iij. mēte siece karabe cardāo
 mi maio. z mi. xioal' credi 33. nucis muscate ci
 namomi añ. 3. iij. mell' dispumati lbz. i. de^o. 3. 5.
 p̄ bibat unū odoriferoz. Electuariū gal. ualēs 3.
 frigiditatē stōaci. ac renū grossaz dissoluit ucto
 sitatē z silia q̄d ē i stōaco ē attenuās memoriā co
 roborat canitiē z retardat tussiz ex stāte curat R
 pipis al. 33. galāge liq̄ritie. cassie. l'. maratri añ.
 3. vi. spice pipis lon. nigri assari carpobalsami
 xilobalsami carui cimi gariofiloz añ. 3. iij. ros.
 3. iij. 5. ameos apy cardamomi miozis cuscute
 nucis muscate ligni al'. macis calami aromatici
 costi ameos calamti ozigani sgnati p̄retri folij
 radicez yrigoz añ. 3. iij. zucari penib^o. añ. 3. xv. te
 rant oia z cū mele. oficiant. z i mōz auelāc de^o
 añ cibū z p̄ cū uio odorifero. Dianisū ualēs 3
 frigiditatē stōaci uctositatē z iflationē stācā tu
 siz ofescit. R. anisi. 3. xx. liq̄ritie ma. añ. 3. x. 33.
 galāge cina. maratri carui añ. 3. v. gariofi. cube
 be card. spice croci añ. 3. ii. 5. mell'. q. 8. Stoma
 ticō 3 frigiditatē z hūiditatē stōaci z defectōz
 R. gariofi. folij cassie. li. cina. añ. 3. ii. assari pipis
 lō. añ. 3. i. 5. pipis al. z nigri calai arōatici añ. 3.
 iij. 33. ma. spice añ. 3. iij. coq̄t zucay q̄usqz idu
 rescat q̄d supra p̄ofiriū p̄bicet. z tē pul. p̄dcō
 rā admisceat. Stōacū aliō ofortās z calefaciē
 ēt os reddēs odoriferoz. R. cina. pipis al. z nigri
 33. carda. gal. mus. ligni al'. gariofi. croci mast.
 nucis musc. añ. 3. i. musci ābre añ. 3. 5. oia terant
 z cū zucaro bñ cocto pul. p̄dcōz addat. Silo
 niū diareubarbarū ofectio anacardia emozoga
 diacostum diaoziganū z silia electuaria denē 3
 frigiditatē z stomaci uctositatē. Itē ad uē

Aquosum quia modum

rositate stomachi. uetosa sine scarificatione supra
 stomachum posita mirum uis. Item balsamum in
 potu datum. Item granum edere in quantitate trium pi-
 lulaz datum. Puluis optimus contra uentositate
 stomachi. R. costi se. feniculi anisi cinamomi ga-
 lange nucis muscate. 33. gariofilorum carui cimi
 an. 3. i. musci. 7. quartam terant oia et utant in ciba-
 ruis suis isto pul. Et ipsa etiam sumat quibus cum ui-
 no odorifero ca. Libaria ca. et subtilia cedant
 carnes pulinas in uino odorifero coctas cum sal-
 uia et pcedo pul. cedant. uinum rubrum et matuz
 bibant. Contra frigiditatem stomachi. unguentum stomachi
 ex oleo laurino. nardino. pulegio. absinthino.
 masticino. camo. et silib. cum marciato dialtea
 et agripa misis. Item pulegium in uino coctum
 et ipsum uinum bibitur. et spogia in ipso uino ca. infu-
 sa. et stomacho applicata mirum uis. Item absinthium
 et pitaria in uino cocta et desuper emplastrata do-
 lorem mitigat. Item sterco bouinum calefactum in tegu-
 la suppositum uis. Item cinamo. mentastrum absin-
 thium et bacce lauri. hec oia supra tegulam ca. cale-
 fiant et in faculo ponant. et supra stomachum appo-
 nant. stomachum tamen prius sit unctum ex aliquo ex supra-
 dictis unguentis et optime calefactis. Cataplasma
 stomachi calafaciens et confortans. R. gariofilorum
 croci xilobalsami costi mast. camomi. meliloti
 ana. 3. ii. calami aromatici absinthii ligni al. ca-
 stof. sansuci aneti piretri basiliconis carpopal-
 sami thuris ana. 3. ii. terant oia exiccata. et cum oleo
 camo. terbetina. conficiant. et supra stomachum epla-
 strent. Aliud ad idem. R. costi spice signanti nu-
 cis muscate sansuci basiliconis mente calamenti-
 floz camo. rozismarini saluie exicate frondiuz
 mente absinthii eipi ligni al. macis zedoar. pire-
 tri zinz. cinamomi pipis lon. et nigri nucis mu-
 scate gariofilorum folij castorei ana. 7. 5. terantur
 oia et in uini odoriferi lbz. ii. olei sisami lbz. i. per
 noctem iaceant. mane uo usque ad consumptionem totum
 liquorem coquant. et additis cera terbetina et masti-
 ce fiat eplm et stomacho applicet. qm mirabile e.

Aditioes. dicit Rasis. habui quedam so-
 a. tum quod querebat de arsuris et calore sto-
 maci. et maxie in principio digonis. cui
 dedi zuchari rosati et uio. ana. 3. i. 5. ambre. 3. 5.
 olei nenusaris. 3. 5. oia insil. misceri feci. et hoc
 medicamentum usus fuit pluribus diebus. et in breui fuit
 curat. Quidam dolorem et defectum stomachi passus
 cum ab alijs non inueniret remedium pro somno fuit sibi
 hi annuntiat quod fursur frumeti cum optio uino al-
 buliret. et in tela idem sueretur. et ca. qm tunc pati

posset stomacho applicaret. quod fecit et curat fuit.
 Et si refrigeraret. regulam calidam desuper appone-
 ret. quod fecit et curat. Et pro idem pa. eodem reme-
 dio plures curant. Epithima uales ad pactionem
 stomachi calorem et icisionem que fit in citria. co. Qui-
 dam iuuenis nepos pape alexandri. cum esset prope
 mortem pro uomitu imoderatum. quod non poterat restri-
 gi fecit me uocare. et ego acc. pi. ros. frondiuz et
 fructuum mirtilloz mente bone sumach balau. co-
 ticis granatoz ana. et feci de his duos saculos
 paruos impleri. et in aqua et aceto buliri. deinde mo-
 unum mo. alium feci applicari stomacho plures. et dedi
 succum ros. antiquam et serua. cidonioz sine speciebus.
 et feci pro huius iungi stomachum ex oleo masticino et in
 illa nocte restrictum et uomitum et liberat. Electua-
 rium quo nihil est melius ad dissoluedum grossas uento-
 sitate stomachi. et ad remouendum frigiditatem dolorem
 yly et luboz. quod a uentositate conueniunt pcedere.
 R. 33. 3. v. gariofilorum pipis macropipez nucis
 muscate cinamomi galie muscate cardamomi
 maioris et minoris cubebe. ana. 3. i. carui anisi pe-
 tro. apy feniculi nasturey ana. 3. i. 5. cimi nigelle
 ameos. 3. ii. 5. origani metastri folioz rute sicco-
 rum ana. 3. x. castor. 3. i. baccarum lauri nucleoz psi-
 coz amib. amaf. yreos aristo. lorge serapini opo-
 ponacis ana. 3. iiij. de quibus cum uino tepido ad quantita-
 tem auelane. Et si sit recte liberat a dolore yly et
 luboz quatuordecim fortis sit. probatum est. In dolore
 stomachi si materia est flegmatica apta euomitioni puoce-
 tur uomitum. quod si non sumat oximelis conpositum. 3.
 iiij. sine aqua. sumat diacimium. diagalaga de. et
 unguentum olei rute uel costino al. almazoris. uel ap-
 ponat emplm de laudan. 3. ii. cere. 7. i. costi. 3.
 5. et apponat ca. stomacho. Oleum. R. olei camo. 3.
 ii. mast. 3. ii. olei de absinthio. 3. ii. 5. oliban. 3. i.
 aloes epatici. 3. iii. cere. 3. 5. fiat unguentum quo
 unguentum stomachi. Pul. optimus ad confortationem sto-
 maci. ex cipis gariofilis et corticibus citris fiat
 pul. optimus ad confortationem stomachi et digonis su-
 medo. 3. i. post cibum. Item. R. panis assii ros. me-
 te ana cum uino arabico uel aceto infunde et stomacho
 co suppone. Unguentum. R. ros. stora. calamite
 mast. cere olei nardini balsami ana. 3. iiii. uel sic.
 R. storacis cinamomi gariofil. nardi. cost. ana. 7. c.
 Ca. xiiii. de defectu appetit. et de inali appe-
 titu. ut de appetitu cedentibus crudas carnes et huius.
 Uadonqz accidit appetitum in pluribus defi-
 cere. Quibus ex huius plenitudine. Quibus
 ex distemperantia caloris et ex defectu
 naturalis uirtutis. Aliquando accidit appetitum de

fectus pp passionē cerebri. sicut pz in freneti-
cis q nō appetunt. Accidit et pp incisionē ner-
uoz ipsoz a cerebro ad stomachū descēdētūz
Accidit et pp chimos calidos seu frigidos ul-
tra mōz i stomacho habundātes. Si itaqz hu-
ca peccauerint. mundificent fm q i pcedēti ca-
pl'o deā ē. et emplastra sfortātia. q i capl'o pre-
cedēti deā sunt. et q i capl'o de uomitu restrin-
gendo deā sunt. stomacho applicent. Et cibaria
et salsa ibi deā exhibeant. Si idicuerit mītio-
ne de uena stōaci minuat. diarodō abatis tria-
sanō. rosata nouella et huiusmodi electuaria tri-
buanē. Syrupi etiā frigidi et. in capl'o d mala
oplexiōe stomachi calida deā denē. et trocisci ibi
dicti. Electuaria appetitū sfortans et sitim
mittigās. R. iterioz granatoz acetosoz i tegu-
la asoz. 3. r. se mirri gumiarabici draganti se.
portulace añ. 3. y. cinamomi galāge ana. 3. i. 5.
zucari al. lbz. i. Itē lac uacinum i quo decoc-
sit. M. i. mente multuz i hac cā. Syrup' na-
lens tra calozes stomachi et ablationez deside-
ry pp co. uomitū etiā colericū restringit. R. inte-
rioz granatoz acetosoz. l. et ozimoz. c. suci uue
agrestis suci cidonioz agrestium aceti pomi ci-
tri añ. lbz. i. se. cōmz agrestiu. 3. iij. aceti lbz. i. 3. u
cari lbz. iij. aromatizenē cū panco cāphoze. et de-
tur. Q si defect' appetit' fuerit pp frigidos
humores i corpe existētes purgef euz uomitu
uel medicina ut in pcedēti capl'o deā ē. Ubi d
mala oplexiōe frigida curā posui. et unguatur et
epithimēf. Syrupi ut ibidē dixi. et electuaria
ca. ibi tradita i b casu denē. et unguat stomachus
cum isto ceroto. R. costi mast. berbez olibani
gariofiloz ana terant. et cū oleo et cera oficianē
i modū ceroti. et tozax et unguat. dētur electua-
ria ca. supius deā. comedant cibaria ca. et i qui-
bus delectent et si sint parū straria. qz paz de-
terioz cib' et pot' laudabilioz qdē melloribus
ut ait Ipo. i aphorismis. plāte pedū et manuā
aceto et falle fricent. Et salsa ex serpetio mēta
salua petro. cū pul. spērū pdcōz. et medio alio
cū aceto uel agresta et mica panis trita et carni-
bus assatis uel elixatis. deē mustarda etiā euz
ipsis carnib'. Q si defectus appetit' pp opi-
lationē gutis fuerit qd etiā p pdeā cognoscere
pōt. denē diurectica. sfortātia stomachum. et po-
ros appientia. sicut syrup' de absinthio. et squi-
nātic'. apozima radice. oxizacara et huiusmodi
epithimata et bal. stant electuaria sfortantia et
ca. tribuanē. dormiāt et moderate. Nam ut ait

Ipo. i aphorismis. Sōnus ut moris nālis ē ut
noctē nō effugiat et diez nō ipediat. deā et falsa
deē. Q si pp se. nīmū ieiuniū et cozpis ssum-
ptionē fuerit defectio appetit'. denē cibaria et
electuaria restaurantia. q dicent i capl'o d ethi-
ca et in capl'o de siti deā sunt multa q opētūt in
hac cā. Qua lixata i qttuoz ptes scindant. et et
salsa scā ex mēta pul. cinamomi et nuce musca-
ta rosa marina serpilio molica panis assata su-
pra carbones. cū suco limonū. uel citrāguloz
uel aceto. ul' agresta. ul' aq ros. distempēf. et deē
cū his ouis. qz mirabilif tēpant spēs. tollūt. n.
fastidiū et abhominatiōē. et excitāt appetitūz.
Et uz huiusmodi salsa tra fluxū uētris cū ouis
pācis data. odorēt panē assuz supra carbones
et i aceto ifusuz. Accidit et qnqz mulierib' et
et uiris inālis appetit'. ita q stomach' qnqz ap-
petit acuta. qnqz pontica seu acetosa. qnqz lu-
tū qn cretaz. qnqz carbones. et silia. Et cā hui'
egritudis sunt humores corrupti seu putrefcī
i uil' stomachi clauxi. q autem sūt i eo creati. aut
aliūde fluxerūt. q hu. faciūt diuersitatē i appeti-
te rei tra nām fm diuersitatē ipsoz. Nam si
sunt nigri ipsi humores in uilis stomachi clausi
appetūt carbones. Si al. et flegmatici appetūt
cretā al. et huiusmodi. Si rubei ruffos et mades
rubeos appetūt. et huiusmodi. Et ego nidi ml'af
mulieres has pas. paciētes et spālif frigiditas na-
turas hūtes et mulieres q ples pgnates pmo
scdo et etio mēse hāc passionē pati osueuerunt.
pp sanguinē mēstruoz qnō oio suo nutrimento
osueuit. Nec itaqz passio sic curef. purgetur
humor noci' cū pilul' de spēb'. qz ponit Scra-
pio i atidotario suo. uel cū pilul' aut uel cū pilu-
lis de qnqz generib'. postea deē de b medica-
mine ad qritatē. 3. i. 5. de etio i etiu diē. qd ad b
ē bonū et exptū. R. cupl'az glādiū. 3. iij. aloes. 3.
vii. suci eupatozi. 3. iij. radice signanti. 3. y. mire
3. i. coquant i lbz. i. aq et expmanē et collant deē
de etio i etiu. ut dixi. Itē fiat tyriaca ad b op-
tima. R. card. ma. et mi. cubebe añ. 3. qrtaz car-
ui ameos añ. 3. 5. anisi fenculi añ. 3. i. zucari al.
et boni lbz. i. sumat de eo ad qritatē auelane in
sero post bibat aquam calidam.

Caplm. xv. de appetitu canino et bolismo.

Appetit' canin' recipit denoationem a
a cane. qz sicut canis qtidie appetit. et qd
tidie cōedit. si iuenerit aliqd. sic isti qd
tidie appetūt et cōedāt plus qz coz stōac' possit
digerē seu etinere. Bolism' sō dē multitudo

Amantibus

epistollas bonas

Epistollas bonas

Epistollas bonas

famis a ho q̄ e multitudo ⁊ limus q̄ e fames. unde ex eisdē cāis fit appetitus canin⁹ ⁊ bolif mns. ⁊ eadē sūt signa i utroqz hoc excepto. q̄ i bolifino mēbra sūt magis debilitata. q̄ in canino appetitu. Accidit itaqz hec passiones pp hūozem acetosuz. aut ex mala plōne stōi fra aut ex inanitiōe. Si ex frigiditate uel ex humore acetoso fuerit sequit̄ nētris solutio ⁊ defectus corpis ex inanitiōe fit ex defectu regitue v̄tutis. ⁊ exēit cibi sere eadē q̄titate qua sumunt. Accidit q̄z pp nimium calozē ad quez nō sequit̄ multa nētris solutio. qz isti tales q̄tuz appetūt tantū p corp⁹ eoz dauidi. Si ex acetoso ul' ffo hu. fuerit hec pass. si corp⁹ fuerit plectozicū ⁊ v̄tus fortis. digerat̄ mā cū oximelle pposito de melle. cū pillulis aureis. uel cū yera uel aq̄ ʒʒ. deinde denē ellectuaria ca. dicta in precedētib⁹ capitulis. Et uinū rubeuz spissū dulce amabile ⁊ uinosū sicut ec̄t uinum calabrie def. Ellectuariū q̄d opetit ad caninuz appetitum ⁊ bolifmū. R. cardamomi ma. ⁊ m. macis nucismuscate. an. ʒ. vi. pipis macropipis leuco pipis. ʒʒ. an. ʒ. vii. ⁊. s. cinamomi. ʒ. iii. gariofi. ʒ. i. croci. ʒ. s. amomi spice mast. ana. ʒ. ii. s. musci xilosaloes ābre ana. an. s. mellis dispu mati lib. ʒ. ii. Qz si fuerit hec pass. pp malā plexionē stōi frigidā sine hu. uitio. tūc denē cibaria p̄guia ⁊ unctiosa sicut carnes p̄gues porcine lardū butirū lac ⁊ similia. Magister me⁹ quendā ianuentē curauit. qz pp malā plexionē stōi frigidā patiebat̄ appetitū caninū. ⁊ in cura multoz steterat medicozū. qz eū nō poterant curare hoc mō. faciebat̄ ipm isundere panem i amurca ol'i ⁊ post uinū dulce ⁊ spissuz dabat̄ sibi i potu. postq̄ panē p̄dictum i amurca olei comederat. Et sic i breui fastidiatus ⁊ curatus ab illa egritudine fuit. uidi aliū quēdaz qui lib. ʒ. i. adipis nacini in lib. ʒ. i. olei insiml fecit lique fieri i modū unguētū. ⁊ totū comedit ⁊ tantum fastidiat⁹ ē. qz stetit p̄ q̄qz dies qz nō comedit ⁊ sic ab illa egritudine curat⁹ ē. Qz si fuerit hec pass. pp ca. eam si hūoz i eā fuerit. purgenē (ut ē ueniēs) cū deco. aliq̄ opetēti. postea syrupis frigidis ellectuariis frigidis epithimatib⁹ frigidis ⁊ aliis reb⁹ frigidis utat̄. fm qz i capit'lo de siti ex cā ca. dictū ē. Et qz multoties. i bolifmo special' accidit sincopis pp hoc fiat frequē asp̄to aque ros. supra faciē pa. Uinū odorifex puz in quo misce parū xilobalsami puluerizati ⁊ paz ambre i potu def. Et empl'm istud a

latere sinistro sub assella sinistra uidelz supra cor apponat. R. ros. ʒ. s. gal'mus. ligni al. an. ʒ. quartā camphore. ʒ. s. croci. ʒ. i. musti. ʒ. i. di stempeē cū succo mirti ⁊ aq̄ ros. ⁊ fiat empl'm riāt et cetera remedia i hac cā. q̄ i ca° de sincopi ⁊ cardiaca i tractatu se. dicitur sum.

Ca^m 18^m de eructuatione ⁊ singultu.

cap. 16

Ructuatio alia fumosa. ⁊ hec ex ea. e humor fit. ⁊ hnt os amaricatum. sitim ardozē stōi. urinā tinctā i colore cirri no uel subcitrino cū subā tenni. Alia eructuatio ē acetosa. s. hec aliq̄ ex sola uctositate sine mā in stō coadanata. ⁊ nō ē cū grauedie multa stōi. S. uentositatē ⁊ rugitū q̄z. i stō sctiūt ⁊ acetosā eructuatōez. Aliq̄ ē cū hūozis uitio ⁊ isti quandoqz sctiunt grauediem ⁊ frigiditatem circa stōz. Si hec pass. fuerit ex sola cā ca. sine hūozis uitio. sola potatiōe aque frigde in hōa quātitate cōsueuit curari. Et si nō detur trocisi ellectuaria ⁊ syrupi in capitulo de siti ex cā ca. facta dicta. Si vō hec pass. fuerit ex calida materia cū humozis uitio. tūc digeratur materia cū oxizacara cōposita. ⁊ uomitus puocet̄ cū deco. se. raparū ⁊ rapistarū ⁊ sirupis ⁊ similib⁹. Et si nō fuerit facil' ad uomēdū purget̄ cū triffera ⁊ oximelle ⁊ similib⁹. ul' cū pillulis de q̄qz generib⁹. ul' cū pillulis de reu barbaro ⁊ similib⁹. postea det̄ trocisi ellectuaria ⁊ syrupi in capitulo de siti ex ca. ca. facta dicta. Qz si hec pass. fuerit ex sola uctositate sine hu. uitio. tūc curat̄ solummodo dādo ellectuaria extenuatozia uctositatū sicut est diaciminū dianisū ⁊ similia superi⁹ dicta. Si igit̄ fuerit hec passio cū hu. uitio ex cā frigida. s. tūc digerat̄ cū oximelle cōposito cū aqua maratri. ⁊ mast. deide purget̄ cū yerapigza gal'i. ul' pillulis aureis. ul' pulue. petro. qz sic fit. R. esule. ʒ. x. masticis an. si. ana. ʒ. i. Ciamoi. ʒ. ii. def. cū brodio ul' cū aqua cōtra omnē frigidā ul' flgmaticā supfluitatē. Uel purgetur cum pillulis de agarico. que sic sunt. R. agarici. ʒ. ii. masticis aloes ana. ʒ. s. seminis ameos. ʒ. ii. s. ficiantur cum succo feniculi. ⁊ dentur fm uires. Sumat ellectuaria calida ⁊ stomacū frigidum sfortantia i dictis capitulis dicta. ⁊ ex unguentis ⁊ oleis calidis stomacus ungat̄. ⁊ epithimatib⁹ calidis epithimetur. q̄ oia seriatiz scripta sūt i ca° de mala cōplexione fra stōi. Lib⁹ modic⁹ ⁊ leuis ⁊ facilis

digōis def. Et uinum matum et rubeū bibāt ab acetosis et acerbis se caueāt.

Singultus quā sit ex inanitione. quā ex repletione aut nimia stimulatione: aut ex corruptione cibi et potus. uel ex pauco seu frō cibo et potu. Singultus itaqz sit sono uiolente motiōis stōi ex spasmosa ei' dispōne pueniēs. q si fuerit ex repletione seqt. grauitas stōi et idigestio. et sit maxie i decrepitis et getis hoibus et utētib' largō cibo et potu. Quāqz sit ex inanitione: ut forte qz recessit febris acuta nimit' flux' san-nariū mēstruoz uel emozoz daruz uel uentris uel uomit' nimit'. Et patit' panimā extenuationē siccitatē i stō et extēstionez uel nimitū calozē. Singultus itaqz ex inanitione uix aut nūqz curat. tñ ē possibile i pñ ipsū curari s' mō. def' m' rubeū spissū: et odorifex et bonū et cibaria facil' digōnis. Si ex cā calida fuerit et hu. coleric' i cā fuerit purgeť. ut ē supradictū cū uomitu uel cū decoe. aliq' ueniet'. Syrup' ros. uel uio. et huiusmōi electuaria et syrupi frigidū i cap' de siti ex cā ca. facta dicta dent'. et ibi trocisci dicti. Spōgia marina i aq' ifusa stō sepe et sepi' applicet'. Et si fuerit nimis osimot' balnea et cetera q' i cā de ethica dicitur sum i hac cā fiāt. Si uo fuerit singultus ex repletione purgeť mā cū uomitu uel cum pillulis uenietib' (si nō facile uomit) fm q' i cā de mala op'one stōi f'ra dictū ē. Uel purgeť cū pillulis de spōb' quas ponit Mesue in suo antidotario. Experimentum magistri mei expertū ad singultū tollēdū castoreū cū succo mēte misce et i potu def' tepidū spōgia ēt marina ul' p'cia et i tali succo tepido ifusa sepe et sepius stō applicet'. qz p' certo singultū spālit' ex repletione tollūt. Diacastoreū ēt cū succo mente distēperatū et datū et supra stōm emplastratū mirabile ē ad hoc. Itē sternutatio puocata cū pillulis diacastore i cap' de paralyti dictū cū uero rute distēperati miromō ualet. ligent' ēt extremitates. Et aqua anisi carui mēte et cina momi def'. Et spōgia i predicta aqua ifusa stō sepe et sepius applicet'. Electuaria ca. ut diaciminū dianisū gariofilatū magnū et s'ilia dentur. Q' si singult' ex mā f'ra stimulatē fuerit. detur medicamē ad hoc exptum qd. R. castor' costi añ. 5. s. se. petro. 3. i. corticis fisticoz ru. exterioruz et mast. añ. 3. ii. cinamōi galāge añ. 3. i. cassie li. 3. 5. mell' li. 2. 5. Q' si singult' fuerit pp' elum ciboz acutoz ut pipis. 33. et siluiz tollit. si def'

Syrupus ros. uel uiol. et huiusmōi frigida.

Ca' decimūseptim' de iflatione lubricitate et debilitate stōi.

Iflatio stōi ē pessima egritudo. cuius cura talis ē. ut utant' quottidie ista triacea. R. cimini torefacti se. anisi feniculi apy petro. sileris mōtani mast. añ. 3. ii. cassie li. gariofi. 33. añ. 3. i. zuca. cassarini al. et boni ad pond' oīuz utāt hac triacea ter uel quat' in die. Et a cibarijs uentositatē gūantib' et inflatiōis abstineāt. Electuarijs et cibarijs calidis et uēto sitatē extenuatib' utant'. Itē uugat' stōmac' eoz ter uel qter i die iuxta ignē fricādo cū manu ex hoc unguēto. R. baccaz lauri. 3. quartā succi rute. 3. ii. olei. 3. iii. nigelle laudani et castorei ana. 3. 5. cere. q. 8. Lubricitas uo stōi quāqz sit ex hu. colico pungēte. cui' signa et cās i cā' disinteric itestinoz dño dante sum dicturus. Quāqz sit defectu otentiuē ex nimia frigiditate q' sic curat. fiat empl'z h' et stō apponaf. R. laudani cipi mast. squinātū calami aromatici galie xilobalsami nucis gariofi. añ. 3. ii. substātie mēte substātie absinthii infusoz i uino pōtico p noctē añ. 3. i. olibani acatie ypogstidos añ. 3. 5. olei ros. succi cidonioz et cere. q. 8. Ualet enī B empl'z ostra debilitatē et lubricitatem stōmaci.

Empl'z aliū 3bernici ad idē pbatur. R. sandal' al. et ru. ros. añ. 3. quartā storacis spice calami aromatici añ. 3. ii. substātie absinthii et mēte i aqua ros. lote añ. 3. 5. cimini torefacti laudani añ. 3. 5. oli ro. camo. et cere. q. 8. et pone ibi payd' terbetia pba' ē i p'deis cāis et i resurgētib' a morbis. Aliū empl'z m'ri mei exptū ostra debilitatē et lubricitatē stōi. R. ros. s'asuci cubebe ozimi anisi feniculi spice galāge gariofiloz cina momi mast. su. nach cimaz mirri panis usti mēte cōis balsamite suci absinthii storacis calaite laudani costi ana. 3. quartā siccēf' siccāda et puluerizēt' optie. et p' staminā ducāt et ex his oib' fiat empl'z o'fectū cū oleo ros. trebetina et cera. q. 8. uortet ipm pa. supra stōm quottidie. quia ualet ad oia p'dicta.

Ditōes. empl'z qd' op'osui ad o'fortan aduz stōm i sui digōne. R. mēte sicce absinthii calamēti añ. 3. 5. costi. 33. eiperi calami aromatici ligni aloes añ. 3. ii. thur' mirre mast. ana. 3. i. floz camo. cimini ana. 3. iii. laudani. 3. ii. cere olei nardini et terbetine. q. 8. ap

ponat stō. Om̄ bonū p̄ stō. R. succoz ros.
absinthij maiorane abrotani mēte ysopi uini
de maluaia ul' alteri² uini fortissimi ana. ʒ. iij.
olei quantū de oibus bul. usq; ad succoz cō
sumptionē supra p̄mas: ʒ in fine adde mast.
puluerizati. ʒ. ix. ʒ tozax iungat. Emplastrū
ad defectū appetitus. R. panis duri assi ʒ ifusi
i uino. ʒ. u. mast. olibani ros. cimaz mirri ana
ʒ. iij. costi ligni al. ana. ʒ. u. sumac. ʒ. s. laudani
ʒ. i. mēte sicce. M. i. calami aromatici. ʒ. iij. cō
ficiant cū succo mente uino bono ʒ trebētina
quantū sufficit. In dolore uetoso stōaci epatis
ʒ colon. R. castor galange pipis al. ana. ʒ. s. pi
retri nō antiq. ʒ. u. fiat pul. ʒ ofice cū melle ul'
zuch. Pillule ad h̄ expte. R. calami aromatici
serapini opoponacis pipis castorei cētauree mi
nozis an̄ ofice cū uino ʒ da i die qnq; i septez
ʒ uires clistere cū. ʒ. viij. oli camo: ul' aneti us.

Ca^m 18^m de uitio lapidis i renib² ʒ uesica.

¶ Quātib² de pas. renū uesice uirge
i ac testiculoz ʒ de crepatura tractare
mee ē itētionis. Et p̄mo a uitio lapi
dis incipiā. Generat itaq; lapis i renib² uel
i uesica multoties. Et mā gñionis ipi² lapidis
ē hūoz grossus crud². q̄ descēdit ad renes cum
aquositate. q̄ trahit ex sanguine i uenis. q̄ ē qz
hūoz grossus crud² qñ gñat aut ē ex gulosita
te aut nimietate cibi ʒ pot² ut i pue ris. aut ex
debilitate digestiue vtutis sicut accit i decre
pitis freq̄nter. Cū itaq; urina uenit ad renes. si
vtus ē fortis expulsua i renib². ʒ uie i quib²
urina eūat sunt ample. tūc urina q̄ eūat ē gros
sa ʒ hō preseruat a gñone lapidis. Qz si uie
ille sint stricte. ʒ vtus expulsua debilis. tunc
necessario retinet ille hūoz grossus i renib². ʒ
tardat ad emittēdū. ʒ qñq; aliq² t̄p̄ paulatim
emittit. ʒ remanz illō sicut fer gñā. q̄ ibi eric
catur ʒ adburit ex uehemētia calozis. ʒ fit sbā
lapidea. ʒ sic p̄ q̄ ex grossa uel mala dieta. ul'
inordinate comedētib². ex potu limose aque ʒ
turbide. ʒ ex sanie renū diuti² retēta ʒ nō mō
dificata. un̄ i spissat. ʒ idurat ʒ fit lapis ex oib²
p̄cedis cōis. Sit at lapis in uesica ʒ maxime
in pueris. qm̄ collū uesice eoz ē strictū. Et qñz
pp eoz gulositatē fridi grossi ʒ uiscosi hūozes
gñant i eis. q̄ descēdentes ad uesicā non p̄nt li
bere p̄trāsire. ʒ sic faciūt ibi residētiaz ʒ quot
tidie aut paulatim augumētant. ʒ fit lapis. In
uesica vō mulieris nō gñat lapis. qz colluz ue
sice mulieris ē curtū ʒ largū. Si lapis fuerit i

renib² h̄ sūt signa. dolor ʒ grauitas renū cum
pūctura ʒ dolore ābaz anchaz. ʒ pedis dormi
tatio illi² uidelz ad quā ptē magis declinat la
pis. Qñz ēt renes pa. sibi scarpit. ʒ aliqñ testi
culi sibi dolēt. ʒ urina sepe exit euz ardoze. Et
i fundo uzinalis appent arene rubee uel citrie
q̄ lapis gñat i renib². at ē fix² ʒ nō pmutat de
loco ad locū. qd̄ cognosci² ex assiduitate inge
rudinis ifirmi i illa pte. ʒ dolori ei² nō ē trāqui
litas. Aut nō ē fix². nec retent² i uno loco. ʒ il
lud cognosci² ex uehemētia dolor. qñz ʒ qete
eius alia uice. Si vō lapis fuerit i uesica. sig^a
sūt. h̄ dolor ē i collo uesice ʒ i uirga ēt i pectie
appet purigo cū itētione v̄ge ʒ difficultate mi
ctus ʒ egōnis. uirga ēt eleuat ʒ de facili erigit
de facili stranguriā patiūt. ʒ urina eoz alba ul'
limpida appz h̄ns i fundo arenulas uel lipida
qz ut ait Ipo. i affo. q̄rte par. Quib² i uria are
nosa substāt sed mīa hy renū aut uesice litiasiz
h̄nt. Itē qñz sentiūt lapis i collo uesice si mit
tetur digit² i ano. sicut faciunt isti cirugici qui
incidūt lapidosū (qd̄ n̄ approbo). Periculosū
eiz ē ʒ mortale. Unde ull² p̄bus medic² h̄ nō
ʒsentiet. Primo ergo notā^m ē q̄ senes ʒ qui
trāsierūt. xl. annū uix aut nūq; ab illa egritudi
ne liberari p̄nt. qz ut ait ypo. i affo. sexte par.
Arefretici ʒ circa uesicā dolētes laboriose i se
nib² sanōt. un̄ cū etas pa. uitium lapidis ultra
ānuz. xl. trāsit. isti tales nūq; curant. p̄nt tñ eis
multa adiutoria fieri ʒ ad tēpus preseruari. Ubi
cunq; igit fuerit lapis siue i renib² siue i uesica
Notādū q̄ i p̄n^o nō debem² insistere cū mū
dificatib² ʒ puocatib² urinā. seu cū ipm lapidē
frangētib². Sz p^o unctiōes freq̄ntes linituas
ʒ molificatias circa loca faciam². Primo igit
euapozem² loca renū seu uesice (si fuerit ibi la
pis) cū spōgia marina infusa in oleo ʒ aq̄ ca. sil'
mixtis. Deinde inungāt loca cū oleo camo. oli
rutaceo ʒ butiro sil' mixtis. Et si fuerit ex ma
la ʒplone fra admisceat ibi paz de castor. uel
ungāt loca ex isto unguēto. R. mast. ros. sandal'
al. ʒ ru. spice lignial'. ana cere al. ʒ olei ros. q. s.
Inūgāt renes uel spaciū qd̄ ē iter uirgā ʒ anū
si lapis fuerit i uesica. Itē emplz factū ex fa
rina tritici suco feniculi ʒ paz aceti ʒ modico
olei sil' mixtis supra locū lapidis i mane ʒ sero
apponat. ʒ qualibz uice renouet p̄cedēte uncti
one p̄dicta. uel unctiōe dialtee. marciaton olei
laurini musceli petzo. ʒ sil'inz. Utaf balneo aq̄
dulcis. uel bal. de prata qd̄ ē iter neapoli ʒ pu

reolā in littoze maris. Usus enīz bal. illi⁹ ē tal⁹
 aq̄ i potu sūpta uel syrup⁹ ex ea ⁊ sic. fact⁹ ⁊ i
 potu sūpt⁹ cito frangit lapidē. Ego uidi plures
 B expiri. ⁊ multoties uidi q̄z a lapidē renū ⁊
 uesice p̄ v̄tutez illi⁹ balnei libati sunt uel utāf
 lapidosi isto balneo mirabili ad uitūz lapidis
 renū ⁊ uesice ⁊ ēt ad yliacaz pas. B. folioz apy
 petro. se. v̄rtice caulū vetez senationū camo.
 petafilon pulegy milefolij origani mētastrī. sa
 uine iunipi lauri nasturecy agrestis policarie ci
 noglose pitarie scabiose gramis añ libz. iij. ster
 coris colōbini al. libz. vi. cimi. i. libz. ii. se. lini ⁊ fe
 nū greci ana libz. i. s. h. omnia trita in duab⁹ pti
 bus aq̄ ⁊ tertiū uini bulliant. ⁊ i thiaz picianē
 q̄z pa intret q̄n poterit ibi p̄petē ēē ⁊ unganē
 loca ex p̄dictis unctiōib⁹. Itē cū dolor fue
 rit maxim⁹ ⁊ intollerabil⁹ multū mitigabit. si
 accipiant duo uel tria cepe ⁊ minutiz incidant⁹
 ⁊ supra tegulaz calidaz calefiant. deinde cum
 uino al. aspgant ⁊ supra renes uel pitoneon em
 plastrēf. Itē cretani marini senatiōes mercuri
 rialis i oleo ⁊ uino coquāt ⁊ emplastrēf loca.
 Itē si fuerit lapis i renib⁹ euz apponit uēto
 sa sine scarificatiōe supra ipsū. poterit cū mani
 bus paulatiz dep̄mēdo ipsū iferi⁹ deduci. Et
 si pa. i. descētu illi⁹ lapidis yliuz dolorē maxi^m
 p̄ferit. f. at clisteria ⁊ remedia alia. q̄ i ca⁹ de do
 loze yliaco dicent. Itē utant filātropos iusti
 no. uel isto ellectuario p̄ me p̄posito ⁊ expto.
 q̄z lapidez uel i renib⁹ uel uesica frāgit. B. ra
 dicis sasifragie. 3. i. camedreos camepitheos.
 ana. 3. s. lapidis līcis al. limaciay ⁊ lapidis q̄ i
 uenit i sp̄gia añ. 3. quartā cinamomi gariofi.
 ana. 3. tertiā herbe q̄ d̄f uirga aurea 3. vi. terāf
 oīa ⁊ i succo scabiose quousqz p̄dic⁹ p̄sumat
 succ⁹ bull⁹ ⁊ addito. 3. i. q. s. fiat ellectuariū: de
 quo mane ⁊ sero ad cōstitatē castanee sumat p̄
 bibat paz uini odoriferi. Syrupus m̄ri mei
 ad frangēdū lapidē siue i renib⁹ siue in uesica
 B. radice feniculi petro. apy spgi brusci raffa
 ni ebuli sasifragie cipi añ. 3. i. pentafilon gra
 minis milifolij filopēdule pipinelle lingue bo
 uis lingue yrcine ca. ue. adiātos politrici p̄mu
 leueis ypicon ēduie scabiose ualeriāe ameo
 dauci cretani petro. macedōici enule cāpane ro
 stri porcini rute ana. 3. s. se. fen. petro. apy
 spargi brusci carui se. sasifragie se. urtice anisi
 nasturecii mirasolis galāge acozi spice nardi.
 se. coīuz ana. 3. s. uio. floz boragis ⁊ sāsuci ana
 3. i. ligritie sgle asse tribuli marini berbez añ

3. i. lapidē lincis lapidis agap ⁊ spōgie marine
 lap lazuli ⁊ armoniaci añ. 3. ii. zuch. ⁊ mellis añ
 libz. iij. ossiū cerassoꝝ acetosoꝝ. 3. i. tritoꝝ opti
 me cineꝝ corticis ouoꝝ ex quib⁹ egressi fuerūt
 puli. 3. s. acer. 3. iii. deē cū uino ca. in mane ⁊ se
 ro. Syrup⁹ ali⁹ ad lapidē frāgendū. B. suci
 scabiose depurati libz. ii. h. oīa paz bulliāt ⁊ ad
 dicio libz. i. zuch. ⁊ libz. i. s. mellis ru. dispūati
 fiat syrup⁹ i quo decoc. p̄fecte apponāt. lxxx
 catarides p̄triti amotiā capitib⁹ q̄ punā nociē
 i lacte amigō iacuerit ⁊ de B syr⁹ pa. adminus
 xv. dieb⁹ quolibz sero sumat. 3. ii. cū aq̄ decoc.
 cipi cretāi mari sasifragie ⁊ uirge auree uel sal
 tez cū uino al. qm̄ ē mirabil⁹. Itē sāguis yrci
 nutriti p. xv. dies uel. xxx. ex frōdib⁹ hedere
 uel sasifragie i dieb⁹ canicularib⁹ infecti exie
 cat⁹ ⁊ puluerizat⁹ uel q̄litercūqz siue cū pillis
 siue cū sp̄b⁹ admixtis. uel alio quocūqz dat⁹
 frangit lapidē in renib⁹ ⁊ uesica. qdā addūt
 sibi mirrā ⁊ dat ⁊ statī puocāt i. riaz ⁊ frāgit
 lapidē renū ⁊ uesice. ⁊ dz eīz ēē yrcus quatuor
 ānoꝝ. Syrup⁹ mirabil⁹ p̄ cura regis frācoꝝ
 a plurib⁹ magistris ⁊ philosophis p̄posit⁹ la
 pidē renū ⁊ uesice frāgit. ⁊ uias uriales appiēs
 trōbos dissoluēs ⁊ breuif oēm renū grauedi
 nez dissoluēs q̄quid i eis grossitici uel lapideo
 sitatis fuerit mundificat ⁊ expellit. B. radice
 quoz coīuz. ⁊ se. eoz radice sāsuci ebuli cete
 rac politrici epatice adiantos scolopēdrie ca.
 ue. mercurial⁹ senationū filopēdule caude uul
 pine ⁊ equine pētada. maior ra. yrigoꝝ ra. gra
 mis bugulose betonice fumicremcu. acozi la
 ctuce agrestis cicoꝝe scariole urtice citrāgu
 laris radice mirasolis diptami reupūici cor
 ticis tamarisci capis fraxi radice lilii celestis
 hermodactil⁹ oīuz añ. 3. ii. sasifragie uirge auree
 ligritie añ. 3. iii. se. urtice maratri se. sasifragie
 macedonici se. pastīace iunipi añ si ameos car
 ui mirasol⁹ leustici spice celtice se. coīuz ulol
 floz genestre maluz ciceꝝ ipialuz ana. 3. i. s.
 amigdalay mūdaz ficuū siccaꝝ albay pasulay
 caueletay baccay lauri gumī heder ana. 3. iii.
 xilobalsami carpobalsami galāge sgnāti carda
 momi asari folij gariof. nucismuscate ligni al.
 costi dulcis cassie uel calāiarōatici gith cineꝝ
 scoꝝpionū bustoꝝ cineꝝ uitis cineꝝ yrudinis
 ⁊ triguli auis ⁊ caude tremule auis bustaruz
 cineris radice caul⁹ cineris corticū ouoꝝ a qui
 b⁹ puli egressi fuerit añ. 3. ii. h. oīa i uino ⁊ aq̄
 ana q̄m⁹ sufficiat p̄fecte coquāt. q̄usqz q̄rta p̄

ad m̄ri mei
 p̄loꝝ

tñ remāent decoe. p̄dece. ⁊ tñ accine de p̄e
 dicta decoe. libz. v. ⁊ misce cū istis succis depu
 ratis. s. scabiose libz. iiii. succi apii succi bozagis
 succi scariolae succi sumiterre oīz depuratoz
 ana libz. i. ⁊ additis libz. x. ꝑuc. fiat syrup⁹ p̄fe
 cte clarificat⁹. ⁊ p̄fecte coq̄t. ⁊ de isto syr⁹ acci
 piat bis ul' ter ī ebdomoda ad q̄titate. ʒ. ii. cū
 illa aq̄. accipiat lep⁹ iteger ⁊ ī ola noua ⁊ ī for
 ti igne aburat ⁊ cinis qui ex eo fit accipiat. ⁊
 desup aq̄ ca. aspgat ī bona q̄titate. ⁊ fiat sicut
 lixiuū. ⁊ cū tali lixiō ca. sumat p̄dict⁹ syrup⁹
 qm̄ ē mirabil' ⁊ expt⁹ ī p̄deceis. Itē radices
 ul' folia uirge auree cū ouis ī saria cocte ⁊ date
 ī trazea cū ipsa herba. ⁊ radices salsifragie ⁊ ci
 namomū ⁊ ꝑuc. uel ī ellectuaris uel ē ī syrupo
 mirabil' ad frāgēdū lapidē ī uesica ul' ī renibus
 p̄batū ē. Ellectuariū opti^m ad lapidē ī uesica
 ⁊ renib⁹ expellēdū p̄certo a m̄ro meo p̄batuz
 R. cineris nitri scorpiōnū caulū pell' leporine
 oīz abustoꝝ lapidis lincis spōgie marie lapi
 dis iudayi ciner' corticū onoz a quib⁹ pl'li sue
 rint egressi acozi gūi arabici nucis gumī hede
 ana. ʒ. ʒ. v̄ge auree exiccate. ʒ. iij. sanguis yrcini
 ī dieb⁹ canicularib⁹ it̄fecti. p̄. p. xxx. dies cū
 folijs hede' l' salsifragie nutriti lbz. ij. se. petro
 dauci pulegii gumī arabici se. altee. ʒ. galange
 pipis añ. ʒ. ʒ. officinā oīa cū syr⁹ iulep Et de' ex
 eo ī sero. ʒ. ii. cū aq̄ ciceꝝ nigroz salsifragie ⁊ tri
 buli marī Pillule optie ad frāgēdū lapides
 ⁊ ad ip̄z expellēdū. R. turbit hermodactill'. añ
 ʒ. iij. mirabolanoꝝ kebuloz idoz ⁊ citrinoz
 agarici cologntide anisi gariofi. spice. ʒ. se. sa
 lsifragie macropipis apij ros. croci amomi salis
 gēme macis grani solis carui se. spgi maratri
 añ. ʒ. i. aloes epatici. ʒ. x. diagredij ī pomo cocti
 ʒ. iij. officinā cū succo absinthij. ⁊ de' . xv. l'. xxi.
 uel ʒ. q̄ tibi uidebit. Digā mā pōt ēt purgari
 cū. xij. pill'. s. ypo. ⁊. vi. pill'. de hermodactill'.
 uel cū dosi q̄ tibi uidebit suff. cics ad hoc. Itē
 pul. mitridati cū aq̄ decoe. salsifragie p̄tafilon
 radicū q̄tuoz coīz bis uel ter ī die ī potu dat⁹
 lapidē frāgit. Itē si loca circū adiacētia lapi
 di ex sāguie uulpio ca. inūgāt. d̄f q̄ frāgit lapi
 dē. Q̄ si lapis ī uesica s̄firmat⁹ p̄ p̄dicta expel
 li neq̄at. oīo imittāt h̄ medicamīa p̄ siringam.

Aliū iuncto p̄ p̄ctie fortis ex unguentis p̄
 p̄ns dictis. R. salsifragie se. apij feniculi granoꝝ
 solis cineꝝ sermētoꝝ uitis cineris leporis abu
 stri lapidis lincis añ. buliāt oīa in optio uino bñ
 tritā ⁊ adito oleo laurio oīo te rbētē pulegio

uel petroleo collē ⁊ p̄ siringā imittāt. Aliud
 ad idē. R. pigāi calamēti salsifragie betōice añ
 ʒ. x. olei musceli petrolei mitridati. mirre adri
 ani iustini filātropos añ. ʒ. v. olei lauri. ʒ. ij. succi
 apii senationū feni. ⁊ solatri añ. ʒ. ʒ. buliāt succi
 p̄dece ⁊ ol' cū herbis usqz ad medietatē. deñ
 collē ⁊ p̄deca ellectuaris addāt ⁊ itez collē
 ⁊ p̄ siringā imittant. Aliū ad idē. R. san. yrci
 ni de mēse July p. xv. dies ex frōdib⁹ hede' l'
 salsifragie nutriti. ʒ. i. ʒ. pul. cicadaꝝ m̄se July
 facti. ʒ. i. balsami musceli nardi petrolei succi
 basilici añ. ʒ. i. pl'uerizāda puluerizēt ⁊ cū ol'is
 officinā ⁊ tepida p̄ siringā iniciāt. qz p̄ certo la
 pidē frāgit. Pluis ēt cuiusdā auis cū penis suis
 abuste q̄ caudā tremulā uocam⁹ ad q̄titate
 ʒ. ii. ī potu dat⁹ uel p̄ siringā imissus cū. v. gra
 nis pipis ⁊. ʒ. i. folij cū aq̄ uel uino decoe. salsi
 fragie mirabl' ad uitū lapidis ī renib⁹ uel ue
 fica ualet ⁊c.

Dditiones pille de qb⁹ si de' oī mane
 ī mōz ciceꝝ stō ieiuno cū uino ī quo b̄
 coctū fuerit p̄tafilon cū suis radicib⁹ ifra. xii
 dies ad pl' frāgit lapidē siue ī renib⁹ siue uesi
 ca ⁊ s̄ p̄bate. R. salsifragie pipis carui squināti
 nardi grāoz sol' añ. ʒ. v. acozi asari se. betonice
 dauci petro. mast. dragāti ana. ʒ. ii. pul. cicadaꝝ
 siccaꝝ pedū ⁊ cruriū galli siccaꝝ ana. ʒ. iij. san.
 yrci nutriti cū folijs hede' p. xl. dies ⁊ salsifra
 gie ī dieb⁹ canicularib⁹ exiccati. ʒ. i. cū succo
 p̄tafilo officē ⁊ da sic deñ ē. Itē pul. fact⁹ ex ra
 dicib⁹ salsifrag. ʒ. sol se. salsifra. men se hede' pe
 tro. ⁊ lapidē lincis añ cū uio decoe. p̄tafilo ⁊ oīo
 pulegio dat⁹ lapidē frāgit. Itē sol' pul. pedū
 ⁊ cruriū galli datū cū deo uino frāgit dictū la
 pidē p̄batū ē. Expimētū fr̄is Thome ʒ uitia
 lapidū ⁊ arenulaz. R. floꝝ genestre pitarie q̄ ī
 muris nascit añ ponāt ī cucurbita ⁊ supposita
 ī lēbico distillet aq̄ ī mōz aq̄ ro. de q̄ bibat pa.
 oī mane ieiuno stō ciatū unū p. ix. dies ⁊ libera
 bit p̄fecte p̄batū ē. Pillule q̄s p̄posui p̄ qb⁹
 dā pati. litias ⁊ renū. R. hermodactill' yreos sa
 lsifragie cipi mirasol'. añ. ʒ. q̄rtā cinamōi gariof.
 ʒ. ʒ. filer. mōtani costi cimī aneti macedōici apij
 anisi ameos añ. ʒ. i. se. basiliconis. ʒ. iij. aloes bo
 ni ad pōd⁹ oīz officinā cū succo scabiose ⁊ sic
 cent ī furno uel ī sole. Et itez ibibāt cū dicto
 succo ⁊ siccēt. ⁊ fiat ter uel q̄t er. deñ fac pillu
 las. de qb⁹ da. ʒ. ii. De v̄ga aurea uidi expimētū
 ī quoddā. q̄ habuit lapidē ī uesica. ⁊ comedit
 dictā herbā cū ouis oī mane p. ix. dies ⁊ fract⁹

ē lapis. et ipse ostēdit mihi manū plenā lapillis.
 et cū doleret circa uescā pp rupturā lapidis p
 dicti ūctiōes feci fieri ex oleo laurio et agripa
 circa loca et liberat^o ē. Itē nota. q^d dicit tibi.
 Teophilus mercator q^d hēbat ī cūre ule^o ma
 gnū et malignū et nullo mō curari poterat et qui
 dā docuit ipsuz q^d frōdē dicte herbe supponēt
 bis ī die ī māe et sero q^d fecit et ī. ix. dieb^o libe
 rat^o ē. et q^d oīa ulcera taz antiq^{ue} q^d recētia sanat
 cito ualde s^z iuoluta ī carpia ponat ī m^lribus
 s^z duo sūt expta de herba p^odcā. Itē nota q^d
 dicit tibi alē q^d q^d ītestinū grossū exit. et q^d q^d
 b^z dolo^r et exitū emozoidaz q^d pul. uirge au
 ree dat^o ī cibo uel potu cito sanat. Electuariū. f
 b. medici dñi pape exptū s^z uitiū lapid^o et s^z col
 licaz et iliacz. R. stercozis colūbi gali ana. ʒ. ʒ. s.
 stercof^o muz. ʒ. iij. se. apy urtice petro. gumi
 bedere añ. ʒ. ij. s. oīa puluerizata s^zficiāt cū mel
 le usq^{ue} ad mell^{is} spissitudiez decoc. et cū uio albo
 teb. ī. mōz nucis sumat q^d us siue lapis sit in re
 nib^o siue sit ī uescā. Itē ipleat^o sacul^o un^o ex
 pitaria et surfure triticeo et sic buliat ī aq^{ue} q^d ex
 pressa sacul^o ille pectini sepe et sepi^o aplicet. Si
 lapis ē ī uescā. et si ī renib^o apponat. q^d dolo^re
 mitigar. Pul. pbat^o ad lapidē frangedū quo
 papa Eugeni^o utebat. R. se. saxifragie se. ceroso
 ly cicadaz siccaz et puluerizataz ana. ʒ. ʒ. s. san.
 yrcini ī dieb^o canicularib^o iterfecti et nutriti s^z
 artē. ʒ. i. s. gariofi. ʒ. iij. accipiat de eo sepe ī po
 tu cū uino decoc. se. apy petro. granoz sol^o saxi
 fragie. et pētafilon cū exit a balneo et ungat pe
 ritoneon cū oleo pulegio. Oleuz amigdalaz et
 tyriacz magnaz accepit et libat^o ē. Syrup^o
 que s^zposui p quodā q^d patiebat lapidē ī uescā
 R. q^dreulle maioris et mioris ca. ue. radicis coi
 um cipi ligue bonis saxifragie gramis pētafilō
 añ. ʒ. i. mirasol^o et scabiose. añ. lbz. ʒ. mellis lbz
 ii. Dicit dñs Johānes de porcida q^d usus ra
 dicis abalarie ī cibis ul^o potib^o uel syrupis in
 fra paucos dies lapidē frangit siue sit ī renib^o
 siue ī uescā et pluries pbatuz ē. Quidaz mi
 bi dixit q^d fecit decog lbz. ii. esule ī libz. v. aque
 usq^{ue} quo ad tertiaz ptes redeat et adidit such.
 de quo fecit syr^o de quo dedit cuidā pa. lapidē
 ī uescā et ī breui t^o p^o libat^o ē. et lapidē fractū in
 puis frustul^o emisit p urinaz anteq^{ue} predictum
 syr^o bibiss^o to^o. Pillule ad lapidē frangedū
 ī reib^o et uescā. R. hermodactill^o radicis yreo.
 granoz sol^o saxifragie ana. ʒ. ʒ. cinamōi gariof
 ʒ. ʒ. sille^o mōtani costi cimini ana. ʒ. i. spice feni

anisi ana. ʒ. ʒ. zedoarie macedonici ossiū ceraso
 ruz se. basilicōis ana. ʒ. i. ʒ. s. s^zfice ut supradictas
 et da eas q^d ualēt. Itē lac seinz coīuz et nucle
 orū cerasoz et amig^o amaraz cū oleo earūdem
 datū ī potu frāgit lapidē. Itē syrup^o de tra
 gea expt^o s^z uitiū lapid^o renū. R. se. coīuz s^zrozuz
 mūdoz. ʒ. iij. se. insgami al. ʒ. ij. se. malue bismal
 ue mūdi añ. ʒ. i. ʒ. i. ʒ. i. ad pōd^o oīuz de^o. ʒ. ʒ. s. cum
 ʒ. i. syrupi uio. et limphet^o cū aq^{ue} cicez nigrozuz
 uel rubeoz ī mane. Et ego adidi radicis saxifra
 gie granoz sol^o ameos añ. ʒ. i. Cura m^ori mei ad
 frāgedū lapidē ī renib^o uel uescā sumat q^dlibz
 die de iustino silātropos aq^{ue} mixtis ad q^dritatē
 nucis gisse cū uino decoc. saxifragie mirasolis
 scolopēdrie ficuū siccaz albaz et tribuloz ma
 rinoz et ea. ue. Pillule optime ad lapidē frā
 gendū ī renib^o uel uescā. R. abze balsami ana
 ʒ. i. gūi bedere mast. feni. xilobalsami se. coīum
 mūdoz acozi cinamomi meu saxifragie brusci
 spgi añ. ʒ. i. s. liquiritie dragāti cipi alexādrini
 apy anisi ozimi se citri añ. ʒ. i. pul. san. yrci s^zm
 artē preparati q^dtu de oīb^o de^o. xxv. uel. xxx. in
 mōz cicez. q^dm sūt mirabiles et s^z q^d tibi uide
 bit sufficere. Dixit mihi p^oz q^d si suci acozi
 ptes. i. et suci limōcelloz para. i. misceat ei et si
 at syrup^o. et misceat ei quū sumit p^oz de pul.
 pomoz ru. q^d dicūt alkekigi q^d frāgit lapidem
 ubicūq^{ue} fuerit pbatū ē. Dixit mihi q^daz me
 die^o de terra uarro. q^d q^dples uitiū lapidis pa
 curauerat s^z mō lepozē pregnātē capi faciebat
 et ītestina filioz lepozis eiciebat. deñ iplebat
 oēs de sāguie m^oris. et ī pignato nouo eos pone
 bat et in furno s^zburebat. et de p^odcō pul. sc^o
 ul^o bis in die ad q^dritatē un^o coclearis cū tūde
 zuc. dabat. et in breui pa. lapidē in frustra minu
 ta p uirgā emitebat. Et si uis p^obare accipe pre
 dictū pul. et ipsū ī aq^{ue} ul^o uino distēpa. et pone in
 co unū lapidē et in breui frāget^o pbatū ē. Sā
 guis ēt uniuscuiusq^{ue} lepozis et pell^o ei^o s^zbusta
 in pignato nouo. et pul. dat^o ad q^dritatē un^o co
 clearis ieiuno stō cito lapidē frāgit. Quidaz
 uir expt^o accipiebat lepozē et eictis ītestinis
 ei^o ipsū iplebat cū pelle in oīb^o mēbris suis ex
 saxifragia mirasole lapide lincis iudayco spon
 gie pētafilō et vga aurea. et ipsū ī pignato nouo
 s^zburebat. et de illo pul. quottidie unū coclear
 cū uino uel alio sil^o dabat. et lapidē siue in reni
 bus siue in uescā eēt frāgebat et expellebat p
 batū ē. Alij pellē lepozis et sāguinē et ossa tū
 mō s^zburūt. et cinerē dāt q^drtidie et dicūt q^d fran

git lapidē ubiq; fit pbatū ē. Itē succus ra-
 dicis tribuli cū uino datū lapidē frāgit ⁊ urinā
 puocat. Itē succus herbe que dicitur centū semia
 q̄ facit semina minora q̄ papauer ⁊ stat circa
 terrā folia icissa ⁊ ē alba cū uino dat⁹ uel pul.
 ei⁹ lapidē frāgit ⁊ puocat urinā. Idē facit si
 lipēdula peonia ⁊ limatura cornu cerui rotūdi
 data ī potu curat lapidē. trazea expta ⁊ uitiū
 lapidis in renib⁹ uel uesica. R. v̄ge auree folio
 rū ⁊ radice ana. ʒ. ii. radice ⁊ folioz mirafolis
 saxifragie filipēdula ana. ʒ. i. se. anisi feniculi ci
 namomi. ʒ. ʒ. oīū puluerizat. ⁊ ana. ʒ. ʒ. zuch.
 q̄m de oīb⁹ sumat de hac trazea q̄m capit co
 clear cōe mane ⁊ sero. qm̄ ē mirabilis. ⁊ p me
 iūcta ⁊ expta. ⁊ post ei⁹ sūptionē bibat parū
 uini boni al. huic addidi. cipi ca. ue. ana. ʒ. i. ci
 mini amcos cubebe ana. ʒ. ʒ. Medicamē forte
 q̄d ē exptū ad lapidē. R. cineris nitri cineris
 scozpiōis. cineris nucis indice. cineris leporis
 spōgie lapilli. ⁊ san. yrcini striti ⁊ exiccati cine
 ris corticū ouoz de qb⁹ puli fuerit egressi la
 pidis iudayci gumiarabici se. altee oīs pipis
 ana ptē. i. ʒ. s. fice cū melle dosis aur. ii. Decoc.
 ad idē in p̄rio decoq̄ folia malue cāpestris: ⁊
 ponat ī ei⁹ decoc. mel. ⁊ bibat. Decoc. camo.
 floz ī aq̄ ardēte colla. ⁊ collature da. i. ptē. ʒ. ii.
 uini al. ⁊ pdest. ʒ. i. dixit mihi q̄ pbatuit acce
 pit sāguiez q̄ exit qm̄ mulier parit filiū uel filiā
 ⁊ exiccant ī ūbra ⁊ ipsū p̄uerizatū p̄ si ūgas ī
 misti ī v̄gaz cū aq̄ calā ⁊ lapis statī exiuit s̄ fru
 strati. Alq̄ mirabilis ⁊ expta lapidē frangēs
 siue sit ī renib⁹ siue ī uesica. R. radice spgi ra
 dicis arūdis saxifragie v̄ge auree mirafol' oīūz
 cū suis radicib⁹ ana. lbz. ii. aceti sglitici lbz. iiii
 succi limonū lbz. ii. nitri adusti poly montani
 ana lbz. i. ponat oīa parū strita ī uase distilatio
 nis. ⁊ q̄d distilatū fuerit collige idē da. ʒ. ii. cū
 uino decoc. euisci. qz mirabl' uz. Media cica
 da puluerizata ⁊ bibita cū uino albo. facit etiā
 frēq̄nter mīgere lapidē. Elixatura gramis uel
 pul. ei⁹ optie curat uulnera uesice. ligritia idē
 facit azaz puluerizatā ex amido ⁊ faria fabaz
 ⁊ aq̄ addito zuc. ⁊ oīo amigd' uz ulcerib⁹ uesice
 Pul. grili stantis circa furnos datus cū uino
 granellā expellit cito. San. yrcinus cū pul. ci
 cade ⁊ apozimate nardi ⁊ cinamomi facit exire
 lapidē. p̄guedo uulpis maxie renū ⁊ comede
 re carnes eaz ⁊ fert dolozi renū ualde. ⁊ san. ei⁹
 liniēdo locū ubi ē ⁊ fert ad frāgēdū lapidē. Ra
 dix linarie bibita. ʒ. i. cū uīo ⁊ aq̄ lapidē frāgit
 ⁊ expellit. Succ⁹ yposete siccat⁹ ⁊ ī lacte so

lutus ē mirabilis ī ulcere renū. castafi. cū oleo
 amig. ⁊ se. plātagis facit descēdere lapidē. Alq̄
 decoc. rubee tinctoī bibita ī bal. da. facit egre
 di lapidem cūz urina.
 Ca. 19. de strāguria disuria ⁊ suria.
 Trāguria ē difficultas mingēdi cū ali
 q̄ gutati. ⁊ cū doloze et maxia difficl
 tate mīgit. Et fit ex modica opil'one
 uiaz urie. Disuria ē difficultas mingēdi cū ad
 tps denegat urina. q̄ fit ex maiozi opil'one. Su
 ria ē difficultas urie cū ex toto denegat ⁊ fit ex
 maxia opil'one. Sūt itaq; hee pass. qm̄z p uitiū
 lapidis renū ⁊ uesice. Et tūc cura ē curare lapi
 dē sicut ī p̄cedēti ca° dcm̄ ē. qz remota cā remo
 uet ei⁹ effect⁹. Sūt et h⁹ i pass. qm̄z pp fr̄itatē
 q̄ accit sepe) ⁊ tūc ī hūc mōz curet. dē ī potu
 tyriaca uel mitridatū cū aq̄ decoc. se. nastureii
 uel cū succo v̄bene. In pueris v̄o ⁊ lactātib⁹
 cū lacte mulieris asine uel capre. ungāt renes
 pitoneō ⁊ v̄ga ex dialtea oleo laur. petroleo ⁊
 n ardio sil' mixtis. Expimētū m̄i mei ad puo
 cādū urinā. q̄d statī facit mingere. buliāt alioz
 capita duo uel tria mōdata ī uino albo optio
 ⁊ parū tyriace ⁊ mitridati cū illo uino misce. ⁊
 ciat⁹ plen⁹ ipo dē ī potu. ⁊ statī puocat urina
 Alid⁹ pbatū ad idē. R. ca. ue. frōdiū. ʒ. ii. terat
 ⁊ ī modū unguētū ducāt ⁊ dissoluāt cum uino
 decoc. radice raffani ⁊ apy. ⁊ ca. in potu exbi
 beat pbatū ē ab eodē m̄o meo. Itē empl'z
 factū ex pitaria senatiōib⁹ ⁊ testis aleoz ī uīo
 coctis pecti applicatis mirabile ē ad B. Empl'z
 aliū ad B. q̄d statī puocat urinā. R. baccarum
 lauri alum is iam eni meliloti floz camo. piro
 tri sinapi baccaz iunipi radice raffani pitarie
 senationū farie cicez nigroz ana. ʒ. ʒ. dauci se.
 raffai apy do. ⁊ siluestris añ. ʒ. i. fiat ex oībus
 tritis sil' mixtis cū oīo lily ⁊ succo caulū uetoz
 empl'z q̄d pectini ⁊ renib⁹ ca. applicet. qm̄ ē mi
 rabile. Itē furfur bace lauri ⁊ iunipez oīa
 trita ⁊ ī saculo posita cū duob⁹ ul' trib⁹ capiti
 b⁹ aleoz ⁊ uino bibita ⁊ pectini applicata uri
 nā puocat. Itē mittat pa. ī bal. q̄d dictū ē ī
 ca° p̄cedēti. Uel solū ī isto bal. R. testas aleoz
 senatiōes apy pitariā feni. iunipez ⁊ rozemari
 nū. oī ī sil' buliāt. ⁊ ī eo balneet. ⁊ p̄dē berbe
 strite renib⁹ ⁊ pecti applicet. Itē syrupus
 fact⁹ ex succo v̄bene addito zuc. ⁊ reubar. pul
 uerizatis ī potu dat⁹ urinā puocat. uel syrup⁹
 ex succo scabiose ⁊ agno casto ligritia ⁊ ordeo
 appositis ī sine decoc. xxx. cataridib⁹ capitib⁹
 ablati. q̄ ī lacte amigd' p noctē iacuerit. Itē

eim syrup^o i potu dat^o urinā puocat pbatū ē.
 Itē. 3. i. stercozis colubini siluestris cū uria
 pneri uirgīs ca. i potu data urinā puocat. et
 p stringā imitat. Ad idē aliud. R. stercozis
 muſ. aut. i. assa. 3. i. misce cū lacte asinio in quo
 decoctū fuerit anetū et ca. deī i potu qm̄ urinā
 puocat. Aliū pbatū p me. qd̄ urinā puocat
 et secessus. fiat i ano suppositoriū de salegēa ul
 de alio sale alb. duro i mōz digiti. qm̄ urinā p
 uocat et secessū exptū ē. Inungat ip̄z sal oīo ut
 facili^o itret. Ad urie puocationē aliū mittat
 cimices uini seu pedicli uini i capite vge iuxta
 foramē. p qd̄ exit urina qm̄ urinas puocat.
 Aliū ad idē mittat to^m caput vge i oīo camo.
 i q^o bulierit cimices. et sit ca. q^m pati pōt pa.
 deī linat caput vge (cū ab ip̄o oleo fuerit ex
 etū) ex alijs distatis qz pcerto urinā puocat.
 Q^o si h̄ pa. fuerit a calo. semia coīa trita et se.
 lactuce tritū cū uino al. et suco granati acetosi
 dent. empla unctiōes et alia remedia supradcā
 fz q^o ppetere uiderit fiat. utēdo reb^o n̄ multuz
 calis i hac cā. Urinā puocātia sūt acoz^o affodi
 li capaz ciper^o abrotanū sgnātū apū se. petro.
 domestici et macedonici innipi bace lauri beto
 nica cassia li. carui sauia ddisi leuistici. h̄ oīa d̄
 cocta ul^o i syrupis l'electuarijs data et cataplas
 mata urinā puocāt.

Aditiōes qdā urinare n̄ poterat. et sic
 a steterat p plēs dies. cui qdā sacerdos
 decoq fecit puluz cū petro. 3. ii. rafine
 pini puluerizate ibi aposuit et decocto pulo do
 nec dissoluebat caro ab oīib^o ddit i potu col
 laturā et statiz mixit et multos lapillos p urinā
 emisit. Quidā migere nō poterat et fecit decoq
 pitariā rubeā maiorē radicē cipi et creffones in
 bona q̄titate ana i uino al. paz strita. deinde
 feci sacelari cū eis pectē et renes ca. q^m poterat
 et ex dicto uīo lauīt pdcā loca talit^o q^o urinauit
 statī. Et nota q^o aleū tritū i mōz salse appositū
 sup caput uirge recte i locoubi migi^o. et i mu
 liere i labijs unluē statī puocat. Puluis ad
 faciēdū ut hō statī migat. si ēt mori dbeat. laue
 tur cortices limatiāz et exiccēt et terāt. et d̄ pul.
 illo cū uino al. et aq̄ ca. i potu dent. 3. ii. qm̄ uri
 nā puocat pbatū ē. Itē si terāt due uel tres
 limatiē cū corticib^o suis et i pāno lineo subtili
 inoluāt et filo ligēt i capite uirge et mulieri in
 ore unluē ponāt. statī puocāt urinas pbatū ē.
 Pillule optie d̄ strangurias ex fra cā. R. sa
 uine assari amomi ameos petro. se. apy rubeē

tinetoz amigō amaraz mund^o spice añ. 3. xx. se.
 melonū. 3. x. cataridaz remotis alif et capitib^o
 3. ii. iaceāt i lacte amigō p noctē ut v^o excozia
 tiua q̄ h̄nt tollat. deī dissoluāt armoniacum
 al. cū pauco uīo al. et pul. pdictoz cū co officia
 tur. et fiat ex eis pillule ex qb^o dent. ii. qm̄ mira
 biles sūt i puocādo. In ardoze urine. R. ameos
 anisi carui petro. mirasol. feniculi ana. 3. ii. radi
 cis salsifragie. 3. v. fiat pul. et bibat mane cū uīo
 dulci uel aq̄ mellis. Qm̄ urina retinet et non a
 lapide. pitariā uel gramē i aq̄ ul^o uino dulci co
 que et pista et pectini applica. Decoctio radicū
 acozi puocat urinā et strāgurias sanat. Deco
 pulegy dolorē uestice sedat et calculū expellit.
 Enula cāpana se. apy spgi et radices feni. i uino
 strite et potui date efficacit uestice sanant dolo
 rez. Solia atriplicis esa dolorē uestice aputant
 et et renū. et et solia ligue arietis cū uino bibita
 et cicez urinā puocat. Prouocatiū bonū
 urine. R. sauine coq̄ lento igne i aq̄ i q̄ possit
 submergi quousqz aq̄ denigret. et bibat ex eo
 lbz. 5. deī comedat cibū suū cū agresta. Agri
 monie decoctō i aq̄ spargoz uel alteri^o rei a p
 priate uel i aq̄ sola bibita statī facit urinare. et
 est exptum.

Ca^m. 20^m. de diabete et mingētib^o i lecto.

Diabetes ē imoderata attractio urine
 d ab epē ad renes. un̄ i hac pass. deficit
 v^oul strētua renū et lūboz et distēpanē
 i calitate et siccitate. Virt^o itaqz. actiua uiget un̄
 renes icessāter attrahūt ab epē. Epar ab exte
 riorib^o. et sic necesse ē q^o sequat flux^o frequēs
 urie. et imoderata sitis. Accidit. n. renū distem
 perātia ex multis cāis. ut ex imoderato coitu
 precedēte ex usu diete ca. et sicce et fe. et calidis
 unctiōib^o et emplis. Signa diabetis sūt h̄. calō
 circa renes et lūbos. sitis imoderata. et appeti
 tus aq̄ s̄re. accepto potu statī sequit uoluntas
 mingēdi. Urina alba et tenuis. et frequēs i multa
 q̄titate migi^o. et az urina discolorata i hac egrī
 tudine. qm̄ pus q̄ in epate possit colorari atra
 bit a renib^o et mittit ad uesticā. tenuis vō ē pp
 siccitatē epatis et defectū nutrimenti. Uex i hac
 pa. oz nos multū ē sollicitos qz h̄ pa^o de facili
 i ydropisiz t̄nsire pōt pp errozē digestiue vtu
 tis. uel i ethicā pp defectū nutrimenti. Prio igit
 epithimētur renes hoc epithiate. R. sandal. al.
 et ru. ros. gūiarabi. spody sumac balaustie aca
 tie ypoqstidos an. 3. 5. terrātur oīa et cuz aqua
 ros. distēpent et pānis i cis ifusus renib^o appli

ceſ. Itē faſciculus cimaz mirti i aceto coct^o ⁊ renib^o applicat^o idē facit. Ad idē aliud. R. acacie thuris ſuci barbe yreie laudāi mirre gal laz an. 3. ij. ꝑficiātur cū aqua roſ. uel memithe ⁊ fiat ex eis cplm qđ renib^o ⁊ lūbis appliceſ.

Itē ſuc^o agreſtis ſolatri uirge paſtoſ^o ciaz rubi cucumeris cucurbite cibalarie v̄miclaris ſepniue ſuci cidonioꝝ granatoꝝ acetosoꝝ pan pinoꝝ uitis ana accipiātur ⁊ addito pul. boli. maſt. thur^o acacie ſan. dra. ypogſtidos ſadal^o al. ru. ro. gūi arabici ſpody ſumach balauſt. ⁊ olo roſ. ⁊ cera ꝑficiāt ſil^o ⁊ cpl^o ex eis factū renib^o ⁊ lūbis appliceſ. Itē iungātur renes ex olo roſ. uiol. populeo ⁊ ſilibus fridis. ⁊ tabula plū bea ſubtilis ⁊ bñ polita ⁊ pforata plūbus fora minib^o renib^o appliceſ. de qua in cap^o de ſiti m̄tionē fecim^o. Itē hāt ſepe cliſteria cū lacte frido ⁊ ſuco herbar^o fridaz ⁊ paruꝝ olei roſ. ⁊ uiol. ſil^o mixtis. ex ꝑdicto tñ lacte p̄s butir^o ex trabaſ. Trociſi m̄ri mei cū qb^o plures curauit ⁊ ego cū eis quēdā inuenē ifra ſpaciū quatuor dieꝝ curauit qđ diabetē patiebat ⁊ migebat iuo luntarie i lecto. R. roſ. ſpody an. 3. x. ſe. portu lace ſuc^o ligritie boli ſumach an. 3. ij. ſe. lactuce coriādri ſandal^o herbar^o an. 3. i. draganti gūiara bici balauſtie an. 3. ij. cāphoze 3. 5. tēpenē cū ſuco maloꝝ granatoꝝ acetosoꝝ ⁊ fiat trociſi quo rū gl^o ſit ponderis. 3. i. deſ ſibi unus in mane ⁊ unus i ſero cū aqua frida ⁊ ſyrupo ro. mixtus qm̄ ē ſumū ⁊ exptū remediū ad ꝑdictam paſſ. Itē denē triaſandali ſyrupus de ꝑſilio zuchaz roſ. ⁊ huiuſmōi frida. in cap^o de ſiti ex cā ca. dicta. Itē ad diabetē ⁊ migētes i lecto. R. mir ti thur^o glandiū an. coquātur in aqua. ⁊ addito pauco olo mirtio d̄ zuchazo deſ i potu. Itē renes lepoſ decocti cū aneto ⁊ ſe. apy ⁊ petro. comeſti mizabil^o ualēt. Trociſi ad idē. R. ka rabe boli mirabolanoꝝ nigroꝝ torefactoꝝ me dule glādiū excoꝛticatoꝝ ſumach coriādri to reſacti i aceto poſiti roſ. ſpody ſe lactuce por tulace gūiarabici an. 3. ij. ꝑficiātur cū ſuco gra natoꝝ acetosoꝝ ⁊ deſ ex eis. 3. i. 5. cū ſyrupo ro. Et ceſante ſiti purgē cū aliqua leui collatura collaz mūdificāte. uel cū aliq^o leui farmaco ſi ent ſupius in plūbus locis dictū eſt. ⁊ ideo de his hic nō loquor.

Aditiōes. patiētibus diabetē ungan^o lūbi ⁊ renes cū iſto ſigūcto. R. oli ro. uiol^o ⁊ mādzagoze ſuci ſiblici ue. aq^o ro.

ſuci ſepniue aceti albi. 2. ij. oīa incorpenē ⁊ ali qual^o calefiāt ⁊ hoc i eis addātur. R. ſarie oz dei lbz. i. roſ 3. ij. mirtil^o 3. ij. oīuz ſandal^o an. 3. i. paluerizē ſubtiliſſime. ⁊ cū ꝑdictis liquozib^o icorpoꝛetur ⁊ renib^o cplāſtrē. Itē uicē ci baria cal^o ⁊ ſilia ⁊ utātur fridis.

Cap^m 21^m. de dolore renum.

Dolor renū ſit m̄tis mōis. qñz ex ca. d hu. qñz ex fridis qñz ꝑꝑ lapidē exntē in renib^o. ⁊ talis dolor qđ uitio lapidis ſit curato ⁊ rēoto lapipe tāqđ cū cā ꝑncipali tol liē ⁊ curat. Qđ ſi dolor renū ex ea. fūcit hu. erit acut^o ⁊ ꝑūgitu^o ⁊ cū caloze. urina ſubrubea ⁊ ſpiſa qñ ſan. fuerit i cā erit citria ul^o tenuis. qñ co. ſuphabūdauerit ⁊ c. ſigna co. uel ſan. familia ria de qb^o i dolore capis dictū ē ſatis i his cāis appebūt. Cū itaqz ſan. i cā fuerit iat m̄utio de uenam ediana. uel uētoſe in curib^o ⁊ renib^o cū ſcarificatōe appōant. Si vō colera i cā fue rit digeraſ mā cū oxizacara ul^o ſyrupo acetoso. deīn aliqua lotura ueniēs deſ. Et cliſtere ali qb^o lauatiū ſibi fiat. Syrupi fridi ⁊ electuaria frida ⁊ c. in cap^o de ſiti dicta denē. Serū capnū ſumāt lac. ſe. coīuz biban^o. ex oleo roſ. uel ui. uel populeo renes ungātur. Sūitates mirti in aceto cocte renib^o applicētur. ⁊ alia i ꝑcedēti cap^o dicta tribuātur ⁊ fiat. In hac cā dieta fri da exhibeaſ. Qđ ſi dolor renū ꝑꝑ fridos fue rit hūozes. a deſt dolor cū grauedie ⁊ friditate uria alba. ⁊ qñz tenuis qñz ſpiſſa. qñz cū lōgis reſoſomb^o. Si g^o ꝑa. fuerit plectorie ꝑcedē te uſu oximellis ꝑpoiti ꝑ aliquos dies. purgē cū pilulis aureis. uel d̄ qñqz generib^o. uel ypo. uel bñdicta laxatia ⁊ ſilib^o. Poſt purgatōez fiat iſtō cliſtere ⁊ ſepe. R. radicuꝝ quatuor co muniū ſe. lini anifi turbit ſene ſaſifragie polipo dy ⁊ eſule an. 3. i. oīa in aqua maria uel ſalmē tina bul. uſqz ad ꝑfectā decoctionē ⁊ aditis. 3. iij. ſuci mercurial. ⁊ oli cōis fiat cliſtere. Itē ſigātur renes ex marciatō dialtea agripa olco laurino ⁊ ſimilib^o. itē bal. ex calidis herbis factū qđ in cap^o de ſtranguria dictū ē ⁊ ꝑdicte herbe balnei epithimē renib^o ſalcentur et re nes cū pulegio cino bacis lauri florib^o camōile Electuaria ca. ut diaciminū diaſpmarō diaziſi. garioſilatū ⁊ ſimilia denē. ⁊ die. ca. detur.

Aditiōes. Inungāt unguēto iſto quo ego uitor ad dolorē renū. R. olei coſti bacaz lauri amigdalaz dul. aneti ſcoz

pidis an. 3. i. dialtee musceli asungie porcine ga
line anatis marciato nardi an. 3. 5. armoiaci gal
bani an. 3. i. thur mast. nucis cipressi an. 3. ii. su
ci nepite calamenti artemisie melisse betonice
an. 3. i. cere q. s. fiat ungu. u. liquidu ad lentum
ignē z si nō repianē succi fiat cum decoctiōe di
etarum herbarū an. 20. i.

Cap^m 22^m. de mingētib⁹ sanguinē.

Cecidit pluries qbusdā q̄ migūt sangui
a nē cū uria. q̄ q̄z pcedit ab epe. q̄z
a kili uena. q̄z a uesica ul' renib⁹. q̄z
ex saltu uel p̄cussōe rumpit uena i p̄dictis lo
cis z migūt sanguis z hoc scit p̄ paci. iudiciū.
q̄z ex san. habūdātia q̄ cognoscit ex corpis
dispōne plectoria uel sāguiea corpis habitu
die z ex uēis latis z āplis z ex san. mltā q̄rita
te fluēte. Q̄z pp̄ acūmē sāguis uenas ipas rū
pēs. q̄ cognoscit ex colore ipius san. aliquātu
lū croceo z cū exit mordicat v̄gā z dolorē isert
pa. Si v̄o a kili uēa uel a renib⁹ fluat. adest
dolor i illis ptib⁹. z adest san. mult⁹ nō tñ tan
tus nec ita pur⁹ sicut i p̄cedētib⁹. Si ab epe
ueniat adest dolor dextri ypocōdri z grauitas
z sanguis mult⁹ z purus p̄ uriaz emitit. Si v̄o
a uesica emitat (q̄ q̄z accit) adest dolor pecti
nis z v̄ge z uesice z p̄tiū adiacētiū: z san. turbū
dus z paucus emitit. unde nota q̄ q̄n san. ab
aliis ptib⁹ ad uesicā mitat. cū uesica nō h̄bat
san. z cū uesica sit ualde mēbz f̄ridū z caloze
depaupatus (is̄ridat ibi ip̄e sanguis. z ibi glo
bat. unde q̄z emitit i mōz sanguisfuge coagu
latus. q̄z grossus adeo q̄ iducit oppilationē
i collo uesice z facit strāguriā z total⁹ puatur
emissōe urie pp̄ talē opilationē. ūde multi pe
reūt hac de cā. Si ergo fiat mic⁹ san. ex ha
būdantia san. ul' ab epe fiat mūtio de uēa epa
tica dextri brachii. Si v̄o ueniat a kili uēa uel
renib⁹ uel uesica uena saphena flōmē ab āte
rio. i pre tali postea def. 3. i. 5. de trocisis in ca^o
de diabete dictis cū syrupo ros. postea h^o c̄plz
ūde uēit san. i loco appōat. B. mast. olibāi an.
3. 5. mūie boli san. draco. lapidis emathitis an.
3. quartā gūi. arabici balaust. an. 3. 5. terāt oīa
cū succo plātagis z oleo ros. et al. ouī ōficiātur
et ptib⁹ ūde uēit san. suppōat bal. stiptica z ce
tera q̄ i ca^o dissinterie supra dixim⁹ in hac cā.
fiāt. z sil' i dicta dietē. Q̄ si san. i uesica coa
gulat⁹ fuerit uel ad. ipaz ab aliis mēbris misus
fuerit uel ēt ab ipa uesica p̄cesserit. cōcedat cir
canos z cetera diuretica i ca^o de cura lapidis
dicta. Siloniū Justinū z cetera electuaria ad la

pidē sufficiēt ibi dicta sumāt. z ungātur pectē
z pitoneō ex oleo laurino. puligō marciato a
gripa z sil' bns unctōib⁹ calidis. Syrupus ace
tosus z op̄stus z de radice datus cū lixiuio
facto de ciere uitis z acūca. uel de cinere li
gni abrotani uel ebuli. Radix e⁹ in potu data
mirabilis ē i hac cā. Jus ēt cicez nigroz i po
tu cū uio dat⁹ mirabil⁹ us: Et ep̄ asini fel testu
dis: coagulū leporis. hec oīa p̄ siringā ūiecte ul'
i potu data ualēt. Pulule optie ad idē. B. saui
ne asse armoniaci rubee tinctoz an. 3. 5. carpo
bal. blanche: bisan. cordumēi an. 3. quartā ōficiā
tur cū succo sauiē: z dēt cū aq̄ diuretica. Itē
absinthii caules agresti ruta z pitaria i uino z
olo coquātur. z supra pectē z pitoneō ēplasi rē
tur. Inrēt bal. aque decoc. caulii uetēz sena
tionū pitarie pulegii altee malue calamēti ori
gani sauiē mēstari folioz laur' z testaz aleoz.
Sūat trociscos istos. B. se. maratri apy dauci
uic' floz absinthii an. tēpēt cū succo fenicli ab
sintii z melle. Et si sanies uel san. oppilauerit
collū uesice sabula uel siringa ūimitat cū supra
dictis medicinis.

Aditiōes ad hos q̄ sanguinē pus z are
a nulas migūt. ōsolidat cū ulcera. ue
nas strigit arenas educit B: pedis co
lūbini cardi b̄ndicti an. libz. i. pipinelle q̄nque
neruie scabiose an. libz. 5. sauiē. 3. 5. cimarū tu
bi teneriaz. 3. iiii. terāt z bulliāt i. xxx. libz. uini
boni donec reddeat ad ōsumptōez medietat⁹
dein pone tertiam p̄tem mellis dispūati cū di
cto uio collato. z coquātur usqz ad spissitudi
nē. z h̄ hac ōfectiōe da q̄tū testa ouī cape pōt
b s uel ter i eb. domoda ieiuno stō uel eūti dor
mitū. z si uis i eodē apoziate aliquid de ciamo
mo gariofilis macis zinz. spica z huiusmōi sup
asp̄ge: erit melioris odoris z hoc p̄ ōlicatis.
Cap^m 23^m. de mingētib⁹ pillos z fursures
cū urina z de scabie uesice:

Aliq̄n pili a renib⁹ ueniūt cū uria. qui
i renū creāt meatib⁹ z fiūt ex mā gros
sa calefacta z ōficata. uñ Sal. testat se
uidisse hoīez qui minxit p̄ urinā pilū maiorez
z longiozem palmo uno. Pungunt aut huius
mōi pili z mordicat uesicā dū ōscēdūt. z faciūt
dolor pectinis z tensiōes iquinū cū morsu uesi
ce. Fursur at p̄cedit a uesica aut ex pustul' ibi
factis. aut ex lapide meat⁹ uriales claudēte. z
uenit cū dolore modico facit pruritū gēitaliū
z tensiōnē. Scabies v̄o uesice cognoscit ex ad

buftiōe urie z fetore ei⁹ z dolore uehemēti cū
pruritu z sedimēte fursureo. z qm̄ i mōz yposta
fis stat quoddā sedimēte albu⁹ i fundo urialis.
sz tū nō ē forme pineate ipm̄ sedimēte sic yposta
fis. Et qm̄z cū uria emitit san. cui⁹ cura dicta ē
supi⁹. Syrup⁹ mirabil⁹ ad uitia renū z uesice
z p̄ illis q̄ pilos z fursures migūt exptissim⁹.
R. succi scab. libz. i. succi cardi bñdicti libz. ii de
ide accipe ptisane ordei pus optie mūdi z loti
i trib⁹ ul' quatuor aq̄s calis i qua bul' z s de se
ta rubea igrana ticta z .i. ligritie z postea ad
ditis p̄dictis succis z zucari. q. s. fiat syrup⁹ de
quo sumat q̄lz m̄ae. z. i. s. cū aqua diuretica ex
se. apy fenicli dauci brusci spgi petro. aeti fur.
z mē. Itē utāf isto pu. optio ad emissioēz
pilo⁹ z fursur cū uria. R. se. coiu⁹z mūd. se. sca
riolle. papaueris albi z nigri amigdarū dul.
gāi. arabici draganti amili se. portulace malue
altee bace reubarbari oiu⁹z añ. 3. v. spody. 3. vi.
boliarmēi. 3. viij. p̄ceaz excoctatay se. solatri
mōtani añ. 3. iij. succi ligri zucari p̄sily añ. 3. v.
oia terātur p̄ter p̄siliū z zucay misce z fac pul.
denē ex eo. 3. v. cū syrupo iuleb. z si sumat cum
lacte asine magis uz i emissioē pilo⁹ z fursuris.

Trocisci ad p̄dictos pilos z urfures. R. gra
noz solatri mōtani z se. coiu⁹z añ. 3. iij. 5. boliar.
thur' gūmiarabici san. dra papaueris al amigō
succiligratie dragati amili grāoz pini añ. 3. vi. se.
apy insgami karabe boli opy añ. 3. ii. da. 3. ij. cū
zucaro ros. Itē p̄cedēte diuisione cū aqua de
roc. ligritie z zucari purgētur cū aq̄ furetuū ul'
decoctioē aque uiol' prunoz iuiub. tamaridoz
cassie fistule m̄ae z silib⁹ Itē fiat ēplastr⁹ (q̄d
renib⁹ applicet (ex spica ros. mirtillis siccis ma
stice z oleo ros. Itē utātur diapapauer' i mo
dū castance Itē inciat lac mulieris p̄ stringā
tepidū. Itē accipiat bis i septiana i m̄ae. 3. iij.
lactis capay tep. cū a. mailla emittis. z cū pauco
zucaro. Q̄ si uesica scabiē paciat. tūc p̄mū ini
ciat p̄ stringā aqua ordei ca. cū melle mixta. z h
p̄lib⁹ uicib⁹ fiat. quousqz uidelz scabies z pu
tredo mūdificata fuerit a uesica. z tūc p̄ stringā
succū plātagis cū san. dra. bol. ar. acatia lapide
emathitis z silib⁹ puluerizatis inciam⁹ i uesi
ca pectē. Liniat p̄uoneō z uirga cū calis ūguē
tis i p̄cedētib⁹ caplis noiatis z cū oleis ibi di
ctis. Et tūc utāt bal. supradictis. z h̄bis cali
dis uel saltē i ipsa aqua decoct. p̄dictay h̄bay se
deāt diu. Bal. ct de prata q̄d ē inf neapoli z pu
teolū i litoze maris. Si i eo stet plurib⁹ uicib⁹

se balneādo pa. mirabl⁹ uz. z si bibat syrupū ex
aq̄ illa z zucaro factū uz mirabilē ad uitia la
pidis renū z uesice p̄batū ē. z sic de similib⁹.
Cap^m. 24^m d̄ apatis b⁹ z ulcrib⁹ renū z uesice.

Cidit qm̄z i renib⁹ ap̄a fieri. z qm̄z i uno
a rene. z qm̄z in utroqz. si i una tātū pa.
iacēs supra lat⁹ sanū sentit altee rene
grauē z suspensuz. uñ i h̄ apate adest dolor pū
gitiū⁹ i renib⁹ cū quadā t. s̄idē. z urine denigra
tiōe. Si ē ca. ap̄a huiusmōi. h̄ sunt signa. adest
febris acuta sitis nimia. dolor otinu⁹ capis. uoi
tus coleric⁹ z egestio colerica diff. cl' tas migē
di. dolor ardor z grauitas renū. uria rubea.
āt sāguinolēta āt uiridis i superficie lida. Si ē frī
dū ap̄a adest uria palida ul' subpalida seu alba
cū s̄ba spissa se. lēta z dolor agrauatiuus zc. sin
thōata sup̄dcā. sz leuioza. In apate itaqz renuz
ex ca. h̄uōf facto (v̄tute z etate p̄mitētib⁹) fiat
minutō de epatica cū san. ē in cā. z postea de sa
phena uel de ea uena q̄ ē supra policē usqz ad
tertiū diē. Et si sola co. fuerit in cā. tūc fiat mū
tio soli⁹ bassilice. postea hoc c̄pl⁹ renib⁹ appōa
tur. R. malue sapōarie uiol' brauce ursine añ.
M. i. coquātur oia z exp̄mātur. z cū pauco bu
tiro z olo ros. mixtis z ca. supra renes epithief

Itē syrup⁹ fact⁹ ex succo scabiose cardi bñdi
cti solatri z scariole succis oib⁹ depuratis atqz
fenicli z ordei mūdi z se. coiu⁹z z zucaro otinue
bibāt. uel syrupū supi⁹ scriptū deē z syrupus
diaglon. Itē lac ie. coiu⁹z in quo m̄ae z cassie
fistule añ. 3. i. dissoluta fuerint. sepe bibāt post
bibat succū solatri z scariole depuratū cū syru
po uiol'. Itē si otipati fuerint. fiat qm̄z eis ali
q̄d clister lenitiuū z leuif attractiuū. z cū aqua
leui decoct. ubi sunt diuretica purgētur. Q̄ si
ap̄a renū ex fr̄idis fuerit bu. ūgātur fnes p̄mo
ex oleis z ūguētis ca. i cap⁹. d̄ uit o lapidis scri
ptis. Post c̄plm̄ istud supra locū apatis appōa
tur. R. pulegy absinthij rute pitazie malue brā
che ursine se. lini z fenugreci farie ordei añ. te
rātur oia z cū uino al. opt o usqz ad ot̄s̄ptionē
uini bul. adito oleo butiro asōgia porz a z mel
le. Aliud ad idē sic⁹ sicce in uino decoct. cū ra
dicib⁹ altee z epithimathe ualēt. Itē uesica
enea oleo ca. plena z supra locū appōita miro
modo ualēt z dolozem inguinū mitigat. Uēto
sa ē cū scarificatiōe loco appōita miromō uz
z dolozē inguinū mitigat. ubi est ap̄a z san. me
diocriē cū ipsa extract⁹ mirabil⁹ mitigat z m
tū ot̄ra dolozēz apatis uz. Q̄ si mā deuenierit

ad sanies. tātuz apponim⁹ emplastra p̄dicta. ⁊ dem⁹ syrupū diaquilō. syrupū ex succo scabio se syrupū ex succo absinthii ⁊ apii factum. ptisana ordei cū zucaro ⁊ lac asininū ac ēt uacinū. n̄ iumentū. B. n. damus ad sanie mūdificādum. Postea v̄o sanie mūdificata ulceribus ip̄ozuz renū ṡolidandis dam⁹ hos trociscos. B. se comuniū excorticatoz se. cidonioz se. portulace se. acetoxelle se. lini se. fenugreci. an. 3. i. gāmi arabici dragāti amigdalaz dul. an. 3. ii. grano rū pini succi ligritie an. 3. i. 5. papaueris nigri. 3. iii. mirre croci an. 3. 5. fiant trocisci cū infusioe dragāti ⁊ pōderet unusquisqz. 5. i. de⁹ un⁹ cuz sapa ⁊ aqua tep̄. Itē dētur. 3. ii. huiusmōi electuarii cū aq̄ i qua decocta fuerit mēta uiriū. B. amigdalaz mūdataz. xxx. datill. xxv. pine arū mund. 3. i. draganti. 3. iii. boli. 3. ii. se. cidonioz. se. comuniū malue portulace amidi ana. 3. i. 5. rose se. lactuce se. iusgami papaueris p̄sili an. 3. ii. zucari. q. s. Accidit ēt qñz puulnera renū pa. mingere san. cui⁹ curā dixi sup̄ in cap̄o de san. mictu. Diatētur cuz ptisana lacte amigdal. se. coīuz lac cū aqua decoct. uiol. detur portulacā scariol. ⁊ huiusmōi sumat. puocaris urine utat. Et si se. eos dimiserit largiozi dieta pascant. Quñz accidit uesicā apostēari. ⁊ isti eisdē sintomatib⁹ iestant. sicut ⁊ illi qui patiunt⁹ ap̄a i renib⁹ hoc excepto q̄ iste dolor ē in renib⁹. Illoz v̄o dolor i pectine ē. ⁊ quibusdā tumor appet in pectie sine supra pectine. se bziū ⁊ n̄ p̄nt minger nisi stātādo ⁊ papz ⁊ cū dolore. Et qñz patiūtur illoz dolorē ⁊ retētonez fecū ⁊ extremitatū frigus ⁊ alienatōez ⁊ nigredinē lique. Et hec signa nulla digōne apparēte i uria ⁊ cū uria semp emitiē clara. ⁊ nō p̄mitiē sp̄issa ⁊ ip̄m ap̄a ad maturitatē n̄ uenit ⁊ dolor p̄seuerat itēssus cū p̄dictis sintomatib⁹. tūc signū ē mortis. min⁹. n. dolor ut ait Gal. subito p̄sternit v̄tutē. q̄ si uria isp̄iset ⁊ putredo i sūdo urialis i mōz ypostasis deuenierit ⁊ sintomata alicuētur. tūc signū ē salutis i apatib⁹ renū uesice. Cura igit⁹ ap̄atū uesice ē q̄ fiat oīa. uidelicet i dādo trociscos syrupos. ⁊ eplastra pectini faciēdo p̄ ordinē sicut in apate renū dictū est hoc excepto. q̄ dū illd ap̄a ad sanie uenerit clisterizēt uesica cū siriga missa i uirga cū ptisana ordei collata cuz melle dispūato mixtis. ⁊ hoc pluries fiat quousqz sanies ip̄a a uesica mūdificet⁹ puzinā. uesica v̄o optie mūdificata a sanie qd poteris cognoscere qz apli⁹ d̄ sanie cū uria

nō emitiē. s̄ uria ueniet sanguiolenta p̄ ulcera q̄ remāserūt in uesica ex apate mūdificato. tūc mitat⁹ puluis lapidis emathitis uel san. draco. p̄ sirigā cū succo plātagis missus uel aliq̄d silē restrictiū: de quib⁹ i tractatu d̄ fluxu sanguis nariū multa dicta sunt. ⁊ in cap̄o de disinteria m̄ta dicētur. Qz si aliqñ nimi⁹ fuerit dolor ⁊ in sōpnietas i his apatib⁹. s. renū ⁊ uesice. fiat clister⁹ mitigatiū dolorē ⁊ iducēs sompnū hoc mō. B. se. lini fenugreci añ. 3. ii. semi. papaueris opii añ. 3. i. oīa terātur ⁊ i aqua coquāt ⁊ additis. 7. ii. adipis galine liq̄facte iniciātur oīa p̄ clistere. ⁊ ex his oib⁹ icorpozatis. isozmet suppositoziū ⁊ supponat i ano qz mirabile ē.

Dditiōes. trocisci. expti ad ulcera renū qui post mūdificatiōē debēt dari ad pōd⁹. 3. ii. cū aqua decoct. radicis coīuz ⁊ rassani aut cicerū rubeū q̄ sunt. B. q̄tuoz se. coīuz mūd. 3. v. amili. 3. iiij. succi ligritie. 3. viii. se. portulace. 3. iii. amigb. dul. mūd. auelanaz mūd. dataz ⁊ assataz granoz pini mund an. 3. iii. se. apii danci eruce. an. 3. iiij. gumiarabici dragāti se. iusgami al. opy añ. 3. iii. cicez nigroz. 3. x. croci. 3. v. cōfice cū mucilage dragāti ul cū succo cidonioz ⁊ sit quilibz trociscus. 3. ii. Expiūtū mirabile ad ulcera renū ⁊ uesice fm Sen. qui cū difficultate curāt qz sunt loca remota ualde in p̄fūdo pōita ad quē anteq̄ ueniāt medicie p̄dūt d̄ v̄tute. Tūc ēt pp̄ ṡtinuas expulsiōes supfluitatū acutaz mordicatiū ⁊ ṡolidatiōē ipe diētū. ⁊ iō ṡtinue ulcus renouat. Ea nāqz cuz quib⁹ ulcera curat⁹ oz mordicatiōe carere. Jō oz ante oīa urinā dulcorare quātū pollē ē dulcorari. Jgit⁹ ⁊ ṡolidatiū i m̄tis p̄ hūc mōz. Adiscui nāqz pul. subtilissimū trociscoz de thure quos describit Raf. 9^o almāforis. cū. 3. i. de syrupo de papauere ⁊ de p̄dicto puluer. 3. iii. de ide distēpau. 3. i. cassie fistule i decoctōe se. c oīum. cū aqua bene tēpet puluis p̄dict⁹ ⁊ totū b̄ tribuat⁹ cūti dormitū ⁊ ṡtinuet⁹ h^o regimē ⁊ ui debis mirabilia. Syrup⁹ ualens excoriatiōi ⁊ scabie uesice. B. corticū subtiliū adherētiū pineaz nucleis ligritie mund. ros. an. 3. i. qd̄lz p̄ se pistet ⁊ ifundat nocte una i lib. xii. aque feruetis mae bul. usqz ad ṡsūptionē medietatis. tūc addat⁹ syrup⁹ nenufaris. ⁊ itez bul. denē. 3. ii. ul. iii. de mae cū aqua ex his. ⁊ addito mastice p̄ fieri electuariū utile ⁊c.

Cap^m. 25^m de illis q̄ coire nō possunt ⁊ ad coitum puocandum.

Ut qdā qui coitū nō pnt nec appetūt.
 Et hec sunt signa in eis. debilitas et
 dolor renū. et nō tā multū fortis et cū
 corpis extenuitate. et urinaz emittunt multaz et
 albā. Et cura eorū ē dare eis cibaria digestibi
 lia et multū nutritiua et cibaria spinguantia et sp
 ma augmētantia et multiplicantia. et medicinas
 alias puocantes coitū de qb^o inferi^o trahitabi
 tur. Tria enī in coitu regrūtur. qbus enī ab
 sentib^o coit^o deficit scz appetitus spūs et hūoz
 Apetit^o qdē ab epate uicit Spirit^o a corde. Vir
 mox a cerebro. Qui qdē appetit^o ex fantastica īa
 ginatiōe pcedēs tantaz delectatiōez inducit in
 coitu pp motū et cū fricationē oīuz m̄broz cor
 poris. Et dū m̄bra calefiūt p calozē eliquat hū
 mox q eliquat^o a cerebro p uenas quas dā: que
 sunt post aures trahit. et p renes mittit ad uesi
 cā. et sic p uirgā emittit spma. q p uenas. q sunt
 post aures emittit. p. p. Ipo. dicētē ī affo. q. rē
 pticē. Quibuscūqz uene post aures icisse fue
 rint semē emere nequeūt. nec generare pnt.
 Qd si isti tales qb^o uene post aures icisse fue
 rint in coitu aliq^o silē spmati emittant. scias q
 nō ē spma. seu semē certū nec faciēs ad genera
 tionē. s. est hūoz aquosus. Sūt qdā alij q uir
 gaz tēdūt. et satis ad cocundū laborāt et emittē
 semē nequeūt. Et alij q uirgā nec errigunt nec
 aperūt nec semē emittūt. Siat ergo in uia cu
 ratiōis illoz. Electuariū istū qd dicitur electuariū
 letificās. R. ros. ru. capi an. 3. v. gariof. l. p. mast.
 spice assari cinamōi croci ana. 3. y. macis carda
 moī ma. et mi. nucis muscate an. 3. i. 5. melise flo
 ruz boragis radice ligue bouis radice gario
 filate exiccatoz in ūbra solij indij ariso. lōge
 dragati an. 3. iij. ossis d. corde cerui magaritaz
 an. 3. ij. 5. terāt oīa et cribellētur. dein radices
 pdicte et flores in libz. ii. aque ros. cuz libz. 5. mi
 rabolanoz eblicoz tritoz b. l. quousqz tertia
 ps remaneat. et additio melle. q. s. pul. predicta
 rū spcū admisce. et cū spatula salicis quousqz
 coctū fuerit dueat. et desup cū coctū fuerit. Di
 musci aspgat. et utant oēs eo predictū defectū
 pa. Aliud electuariū pbatū et auget libidinē
 et coitū. exptuz. R. se. spgi satirōis an. 3. v. buda
 range al. et ru. bec. al. zinzī. an. 3. iij. se. rape cepa
 ruz albay radice cruce urtice dauci oīuz isto
 rum se. an. 3. ii. squile asse stinci an. 3. iij. carda.
 3. vii. ligue anis. 3. i. zucari uel mell. dispūati. q.
 s. da quoz. 3. cū mulla uel cū elixatura filigis
 uel cū lacte. Itē se. cruce tritū uel ei^o fucus
 si cū uino misceat et bibat auget libidinē miro

mō. Itē et crura comesta uel cū castratinis
 uel pulinis carnib^o coquinata idē opat. Itē
 si sumat. 3. i. rasure uirge tauri ul' cerui interfecti
 qn ē ī amore et deī cū ouo sorbili uel cū uino.
 mirabil^o uz pbatū ē. Itē si sumat 3. i. gariofi
 loz tritoz cū lacte uacīo recēti mirabil^o augz
 libidinē. Itē comedet carnes et cerebella. pas
 sez multa in pastello uel in brodio et oua mo
 lia cū galāga gariofilis cinamomo et zinzī. odi
 ta mirabil^o ualēt ad libidinē. et ē spa augent p
 batū ē. Itē galanga masticata et satirion. uel
 cū uino bibita libidinē auget. Itē cicer augz
 libidinē et coitū supra oīa. Et hec ē cā q in coi
 tu tria requirūtur. s. caloz stimulas uentositas
 elenās et hūoz habūdās. Et ga cicer hec tria fa
 cit. iō mltū opetit ad puocādū coitū. Lepu
 le et cocte et fabe et huiusmōi uētositatē genera
 tia ad coitū ualēt. Itē pinee fic^o sicce amig^o
 dactili pastiace fistici diasatirio diaziē. et hui^o
 mōi electuaria libidinē augēt. Electuariū p
 batū ī quodā iuuenē nō ualente coire et statī cū
 usus fuit eo coiuit. R. se. lini spgi papaueris al.
 sisami purgati farine cicerū et sabaz amigdala
 rū dul. an. 3. i. se. urtice pipis an. 3. iij. pen diaz
 3. iij. terātur oīa et cū mell. oficiātur et da admo
 dū. 3. i. 5. cū uino dormitū eunti. Electuariū 3
 aliud optimū ad pdicta et pbatū. R. cimi cruce
 satirōis an. 3. x. zinzī 3. xv. pineaz mūd. 3. xx. ani
 si. 3. viii. tere et frica diutissime cū butiro et ci 3
 melle ofice da 3. v. enuti dormitū et dsup bibat
 elixaturā de serua cū melle mixtā et ungat uē
 ter cū oleo sambucio ī quo decoctū sit piretrū
 Aliud electuariū qd uz fridis et coire nō ualenti
 bus R. zizi anisi carui piretri an. 3. vi se elebozi
 al cepaz albay cruce ameos an. 3. iij. pipis ni
 gri et lōgi olubāi nucis an. 3. ii. mellif. q. s. Pi
 lule pbate ad illos qui coire nō pnt. R. semis
 cepaz alb. testicloz uulpis cerebelloz pass. flo
 rū palme masculige thur masculi ana. tēpa cū
 aqua ca. et fac pilulas in mōz cicerū et des. vii. ī
 sero et nō pl^o qz possz deficere. Et si uolue ris
 q cesset libido sucū me mithe ul' aquā decoc.
 ipi^o bibat. Aliud opt^o ad idē accipe. 30. cere
 bella passerū ul' pl^o uel min^o fm uolūtātē tuā
 et due ea diutissime in catino et accipe tantū de
 de sepo qd stat circa renes yrci statī interfecti.
 et abo frigātur isiml' ī sartagiē adde mell. q. s.
 et decoqui facias ī mōz electuariū quousqz idu
 rescat. et trocisos in forma īz mōz grosse auela
 ne de quibus des unuz ante coitum. Aliud
 probatum corrobōrans ualde coitū. accipe ra

itensionē uel acumē calōr. & sic remouet p res
 fās sicut p ifusionē testiculoz ī aceto ul' suco
 herbarū fāz. & p assūptionē rez fāz: & p odo
 ratū cāphoze q̄ ē fā. 2^o remouet p aliq̄ que re
 solūnt uētositatē & remouet p anisū ciminum
 carui & silia uētositatē resoluētia. 3^o remouet
 coit^o p ea q̄ resoluūt & dexiccāt spma & sic re
 mouet p agnū castū & p silia ip̄z spma dexiccā
 tia. 4^o remouet coit^o p uehemētē imaginatōez
 in cōtemplādo ip̄az cām p̄maz: & sic remouet ī
 religiosīs & sātissimis uiris. quehemēt cogitāt
 & cōtēplāt deū. 5^o mō remouet p ieiunia & labo
 res & p mala eibaria & p male iacere. Ista. n.
 oīa corp^o affligūt & spma dexiccāt. & sic apeti
 tus coeūdi amittit. remouet ēt ī ppetuū. vltio
 mō p abscissionē testiculoz. s; hoc nemini cōsu
 lo facere. Et b̄ faciūt fieri qdam reges hodie &
 pncipes. faciūt. n. quosdā filios suos castrari &
 amputari eis testiel'os ut seruiāt dñab^o & uxo
 rib^o suis. Ad extinguēdā itaq; libidine & uo
 luntatē coit^o āputand^o. B. lenticule aquarū. se. la
 ctuce portulace & papaueris añ. 3. i. coquāt in
 aq̄ & addito zucharo fiat syrupus & in potu
 det. Item syrup^o ros. nenufaris & huiusmōi
 fā ī potu data ualēt. Et oximel factū de semie
 spgi brusci & se. agni casti coriādri granoz sol'
 rute & cimi ī potu datū miromō u3. Syrupus
 rute agrestis uel ī pa ruta ī aq̄ cocta cū cimini
 & aniso. & aq̄ decoe. ip̄i ī potu data miromō u3
 ad coitū remouendā. Itē odorare cāpho
 ram multum ualēt. Seder^o ēt supra lapidē
 marmoreum multum ualēt. uel supra lapidem
 multū fīm uel supra terrā humidā ī illo ipetu
 dū adest maxia ueneris stimulatō. & ēt ifūdere
 testiel'os ul' pitoneō & uirgā & renes ī aceto for
 ti. ul' ī suco cimbalarie ul' vnicularis ul' alicui^o
 herbe frigide cōsilis multum ualēt. Itē cir
 tuere & sternere pauimētū dom^o ex herbis fri
 gidis & facere lectū supra frōdes agni casti. l' ēt
 manubziuz cultelli ex ligno ipsi^o agni casti. fa
 cere fieri. & secū deferre miromō remou3 uolū
 tatē libidinis. Itē cocture facte ī tibys & por
 tare eas aptas ut sep̄ hūozes emitāt. multū cōsu
 munt ip̄az hūiditatē spmaticā. & faciūt hoīem
 coitū nō appetere. Itē f' oīa de uena saphena
 pedā q̄ ē ppe cauilā. qñz facta multū u3. Itē
 appositio uētosa3 supra pulpas tibiaz cū sca
 rificatiōe multū u3. Itē castozeū cūz syrupo
 aliq̄ factō sumptuz u3. & ruta comesta cū aceto
 & ēt mucilage psily. Et ī sucis herbarū fārum

fundāt testiculi pitoneō uirga & renes uigilie
 ieiunia dieta fā & lect^o dur^o imergāt & nō ex
 poliēt. nec nuda carne iaceāt ī moli culcitra. &
 paucis eibis & potibus utantur & a colidis ci
 bis & generantibus uentositatem ut sunt saba
 cicera. & a silib^o se abstineant cōtuz pūt.

Dditio. exiccātia spma ca. sunt liliū
 a torefactuz & nō torefactuz se. rute se.
 agni casti calamētuz euforbiū sādara
 ea mirra ciminum. & de cōpositis diaciminuz ē
 exiccati^o spmatis ualde si sumat^o cūz aceto si ē
 calefactuz. Exiccātia spma fri. lētes & aq̄ earuz
 ppe cocte cūz se. canapino l3 sit ca. nenufar co
 riandruz se. portulace suc^o cāne aq̄ lactis de q̄
 est extractum butiruz uehemētis acetositatis
 & farina glandium acetum se. canapinum se. la
 ctuce fortissime abscindit sperma quando ali
 quis multum utitur eo. Et ex oleis. oleuz eiz
 minorat spma. Et empl^a cū subtiliatō & herba
 iusgami al. & nigri. Sil' melones cū cerusa ab
 luta & plūbo adusto & chimolea & aceto. Et
 itez ifrigidati^o cōpositū est se. lactuce se. iusga
 mi al. citruli se. enditue psilyuz fiat ex his fīm. ī
 cessus nudis pedib^o aufert desiderium coit^o.

Ca^m 27^m de inuoluntaria spmatis emissioe.

Aut aliq̄ q spma inuoluntarie emittunt
 & absq; itensione uirge. & sine m'ris
 cōcupiscētia. Et hec passio gomorea ē
 ualde turpis passio et b3 fieri ex defectu vtu
 tis cōtētie uasoz spma retinētuz. Uel ex nimia
 spatō habūdātia. Aut pp aliq̄ cōtines mēbra.
 aut expelles cōtenta. ut in epilico cōtingit. qm̄
 epilici spmā p os emitūt cū ceciderūt. & parū
 de spmate p vga et ēt b̄ stercoze puz emitūt in
 ip̄o cāu sicut dictū ē in p̄prio caplo de epil'ia.
 Gomorea aut facta pp habūdantiaz spmatis
 ex multitudine hūoz pueniens cognoscit ex
 plectorica corporis habitudie et plenitudie
 uenaz ex emissioe spmatis in multā cōtitate et
 cōstōtula delectatiōe. Si vō ex debilitate
 vutis cōtētie uasoz spmatis n̄ ualētū spma
 r̄tinet fiat hec pas. & n̄ adsit p̄dca r̄pletōis sig^o
 nec in tanta cōtitate spma emitūt. & ē absq; oī d
 lectatiōe et adest paloz et macies corporis. Si
 igit san. noscat ēē in cā. fiat minutio de saphē
 na ul' de epatica uena. postea syrup. frigidū ele
 ctuaria frida et dieta frida inuigantur. lactuce
 cum aceto comeste multū iuuant. ifrigidant
 enim et inspissant sperma. Item se. lactuce
 se portulace lenticule aquarum in aq̄ decoe.

et bibita mirum ualeat. cucurbitas citragulos
 cum citrulis et portulaca scariola et huiusmodi fra su
 mant cum aceto uel agresta adita. Et cibus nimium
 nutritiui et uicofitate generantibus abstineant
 et a cibus nimium augumentantibus. utantur et ele
 ctuariis frigidis et cibus uicofitate extenuantibus
 sicut est diaciminum anisum ruta et anetum. et similia.
 Quod si cum his non curet renibus uirge et testiculis
 apponatur hec. R. mast. olibani storacis calami
 te an. s. puluertur oia deinde psillium tritum in
 aqua ros. uel pluuiali per noctem infunde. et cum hoc
 predicta oia incorporata et predictis locis applica. Cos
 se autem et pectus coperiantur lana succida infusa in su
 co sempuue: solatri. uermicularis cimbarie
 et similia additis oleo ros. uiol. uel mada dragoze
 uel nemusaris et similibus. mirra est uel se. cassie
 li. trita et in aceto decocta et cataplasmata. et lami
 na plumbea renibus apposita: que minutissime per
 forata fuerit et ea est que diximus in capitulo de diabe
 te in hac egritudine secula iuuat et in hac causa operatur.
 Capitulo 28^m de inflatione rubore ardore et ex
 coriatione testiculorum.

Quandoque inflatur testiculi uel uirga
 quod et hoc fit quibus ex grossa uicofitate sine
 humore uitio. et quibus cum humoris uitio. humor
 in causa esse cognoscitur ex plenitudine uenarum. et ex ha
 bitudine corporis plectozica. Inflatione ergo testi
 culorum cognoscitur quod uisui patet. et est cum dolore ardo
 re et loci extensione. nec in tussiendo dolor augu
 mentatur uel maior fit extensio in testiculis. quod si
 hoc esset. iam esset crepature signum et non simplicis in
 flationis. In crepatis. non quibus tussunt magis au
 gumentatur eorum inflatione et dolor in pectine et in testi
 culis augumentatur. Tunc hoc non accidit his quod so
 lus patiuntur inflationem. et per hoc discernitur inflatio
 a crepatura. Inflatione eius quibus uirga et horum infla
 tionum. s. testiculorum et uirge eadem est curatio. Cure
 tur igitur per huiusmodi tumorem in testiculis uel in
 uirga hoc modo corpe exente plectozico. et uiribus
 et etate permittentibus. fiat minutio de saphena. que
 est supra cauilam pedis. uel (si uis quod melius est) inci
 dat ipsa saphena sub genu ad mensuram unius pal
 mi (quod ibi iuenietur) et extrahatur sanguis secundum uires
 postea emplastrum illis locis tumefactis apponatur
 R. fabarum fractarum excorticatarum. 3. iii. cimi pul.
 3. i. s. coquantur hec duo in uino optio et terantur
 et supra pannum extendantur. per tres dies oia simul pi
 stentur et cum pauco butiro oia incorporentur. Et hoc
 emplastrum pluribus in die testiculis calidum applicetur
 uel uirge tumefacte quod ois tumor remouetur. p

batum est Aliud probatur ad quibuslibet tumorem remo
 mendum uirge. uel alteri cuiuscumque partis corporis
 R. tribulorum mariorum lib. 2. i. stercozis bouini lib. 2.
 i. terantur a bono uel aqua marina uel salmetina optime
 coquantur. et supra loca tumefacta apponantur. quibus
 per certo ois tumor remouetur. Aliud ad idem sa
 bas fractas milium uel panicum unumquodque per se cum
 oximelle uel cum uino decoquantur. deinde cum buti
 ro et trebetina incorporentur: et cataplasma sunt. Aliud
 ad idem. R. foliorum malue uio. radicis lilii celestis
 rute cimi sicus siccaz uuarum passarum pitarie ob
 sinthii cantabri brace ur. an. terantur oia. et cum ui
 no optio coquantur. et cum asogial. uel butiro incorporentur
 et pluribus in die emplastrum locis tumefactis appone
 in die. Et si fuerit dolor et ardor et feruor ma
 ximus in testiculis uel uirga per tumorem eorum. In
 unguentum ex tali unguento accipiatur butirum recens
 sine sale. et ad. x. aquas recentes laues qualibus uice
 aquam renouando. deinde parum resoluatur
 ad ignem. et postea in frigidari permittatur. et adde pa
 rum lactis mulieris. et inunge loca dicta. Uel un
 guentum ex oleo ad nouem aquas loto uel ex ungue
 to populeo. quodiam optima sunt hec ad ardorem et
 ruborem et dolorem uirge et testiculorum ex causa. fac
 tum. Aliud ad supradicta optimum. R. succi ci
 mbarie uermicularis solatri sempuue et huiusmodi
 aliarum herbarum frigidarum. et succum earum extrahere. et
 populeo oleo ros. uel uiolato. misce et predicta
 loca in quibus fuerit ardor dolor et iccedit inunge.
 Aliud optimum ad ruborem ardorem dolorem ic
 cedit et excoriationem uirge seu testiculorum. R. chi
 molec uernicis resine mirre colofonie betoice
 an. terantur oia et cum oleo ros. uiol. uel coi incorporentur
 tur. et loca in quibus fuerit ardor rubor dolor et ex
 coriatio inungantur. Unguentum est al. quod fit
 cerusa litargirio oleo ros. uiol. uel coi unctum
 ualet ad omnia supradicta.

Aditio. quibus testiculi sunt inflati imodera
 te. et per emplastra unctioes purgationes
 et alia remedia non tollunt huiusmodi inflatio
 et apparet pellis testiculorum lucida extra et per tactum
 ipsorum cum manu sentitur aquositas in eis existens. est
 tunc bernia aquosa. unde tumens est ne oia putre
 scant. que sunt in testiculis. et propter hoc apprehendatur
 testiculi sub radice ipsorum ad quantitatem unius uel
 duorum digitorum: et proferat pellis cum ferro calido sic
 scis (et ponatur ibi laqueus cum pena galie et exhibit
 ide aqua clara multa. et cessabit tumor. Ad
 tumorem seu inflationem uirge et testiculorum scabio
 sa et fumus terre decoquantur in aqua. et in illa aqua

ea. testiculos et uirgā teneat. Et ex predictis herbis pistatis cum fabis fractis coctis et cinis puluerizato cum asongia in unguentis fiat emplastrum et locis tumidis supponatur. quod est mirabile statim tumorem remouens. Quidam puer totus inflatus erat. et testiculos inflatos habebat a medicis. dispartit cui quedam mulier dedit per plures dies mane et sero. et u. succipitar e depurati. fecit ipsum in diebus balnari in aqua decoctionis limaciarum et additis tribulorum marinorum yreos pitarie rosis marinis absinthii et foliorum lauriana. et liberatus est cito.

Expimentum magistri mei probatum ad tumorem testiculorum. accipe ficus siccas al. milefolium ros. et stercus caprinum ana. coquantur in uino al. oia h. et per in saculo lineo ponantur. et dicitur saculum quantum potest pati ponatur supra testiculos. et sic fiat sepe et sepius repetitur. Ideo uim quod cito tollit. Ad idem. R. uigneti dialtee lbz. s. oli aneti qrt. i. misce et unguentum.

Capitulum uigesimum nonum de pustulis carbunculorum et fistula in membro uirili et testiculis.

Liquando nascuntur pustule in uirga uel in testiculis. quibus eruptis fit ulceratio in predictis locis et cancer seu fistula. id est pustula quicquid excoziatur ibi. Pustule itaque dicte sic curentur. Primum fiat flos de saphena pedis. Et si suppuratus humor fuerit mundificetur cum aliquo medicamento ueniendi. Postea iungantur loca ex sapone et cum aqua calida laucentur deinde maturatia desuper ponantur sicut sunt folia malue in aqua cocta et cum asongia pistata. uel scabiosa pistata et cum asongia uel butiro mixta. et supra peccia lini uel folia caulis extendantur et locis pustulosis apponantur. h. n. tollit dolorem et inflationem. et maturabit ipsas pustulas per optime. h. oia fiant quousque pustule crepuerint. et sanies ab eis emanauerit. Et tunc laucentur optime pustule sic fracte cum uino decoctionis saluie calida. uel cum aqua calida cum sapone mixta. et sic a sanie mundificabuntur. Et si sub capite uerge fuerint iuerse uerge et laucentur cum predicto uino. uel si in pueris fuerit uis. laucentur cum lacte mulieris. deinde pul. solidatis desuper ponantur. quod fit de pice greca thure mast. aloes ros. cassia lignea mumia sarcocolla san. draco. bollo ar. radice taphe solide et stib. an. d. q. b. in pluribus capitulis. ut in capitulo de fluxu san. narium dem. e. pul. factus ex sola cortice testudinis obuste uerge et testiculorum ulcera prius lota cum lacte mulieris curat si plures superaspiciat. Quod si predicta pustule non fuerint curate. et ibi cancer uel fistula fuerit grata. apponatur pul. tartari subtilissime puluerizati uel pul. ex se. aneti bobacis et fabarum nigrarum in

pignato abustay. uel pulegii puluerizati et saluia puluerizata ana cum aloes olibano mast. et ro. desuper ponantur. et ipsa loca cum uino decoctionis pulegii et saluie laucentur. cum his. n. solis cancer curabitur si leuis prius uel non fuerit. Et uero cancer fuerit piculosus et fortis laucentur cum aceto fortis. uel cum urina pueri uirginis calida. et pul. affodilorum uel aliquid de alijs pul. in capitulo de cancro in gingiuis nato de his ipsi cancro seu fistule apponantur. et est in capitulo de fistula dicentem. Quod si ipse cancer seu fistula in tantum fuerit fortissima. quod quasi iam totum membrum occupauerit. et beneficio dietarum medicinarum seu pul. curari non possunt. Tunc ultra medicina est ipsi cancerum cura. Torio optime incidere usque ad uinum. postea cum ferro candenti argenteo uel aureo coque ipsas radices cancri. postea loca illa sicut cetera uulnera curentur secundum quod in chirurgijs diuersis plenum dogma de hac re traditur.

Aditio. quodam habebat multas pustulas in testiculis plenas putredine cum dolore magno. cui apponi feci lapatum acutum scabiosarum malua ana in uino cocta et cum asongia secta. et in alijs loca cum uino decoctionis saluie et laurii. et cito ualuit. Ad ardores et rubores et cancerum. qui sunt in membro uirili expt. bul. ros. et folia et semina mirti in uino al. et ex ipso calida laucentur membrum sepe et sepius. et post pul. aluis zuebarini superaspiciat. Ultimo uero cum mortificata uidebitur rasura panni subtilissime cum cultello abrasa ponatur donec liberetur. Contra indignationem uerborum et durities eorum expt. radices altee in uino al. decoctionis fac et cum asongia galine tere et suppone probaturus est.

Capitulum 30. de crepatura.

Lures icurrunt crepaturam quod sepe accidit iuuenibus et robustis uiris qui uolunt nimis saltare uel currere uel maxima pondera portare. uel petras grossissimas iactant uel eas uirili eleuare uel ex nimio et alto clamore. et silibus. Ex his. n. causis quibus relaxatur siphac uel rupit et fit crepatura in pectore. quod quibus est magna sic quod intestina descendunt per quedam nervos quod dicitur didim. quod per mem. siphac uenit ad testiculos. Est. n. siphac panicul. ille qui retinet intestina ne cadant in osseum. Cum itaque relaxatur ex predictis causis. et intestina descendunt fit magna crepatura quod si diu durauerit fit hernia. Quod uero sola uentositas est in causa. facit prius crepaturam. Et tunc facit solas uentositatem seu inflationem in pectore in motu nictis uel omni. Sig. crepatorum sunt h. h. n. inflationem

supra pectine i mōz nūcis uel ouis sicut dixi si
crepaturā fuerit pua. 7 doloze ibi sentiūt. Et si
ītestina ad testiculos descēdāt. hñt ibi īflatio
nē 7 doloze. 7 si facis eos tuscire statiz respōdz
tuscis ad loca p̄dicta 7 doloze 7 infla^o augumē
taf. Cura optia 7 expta ad crepatos. ēt si q̄s
p. xxx. ānos passus fuerit crepaturā maximā 7
cū descēsu ītestinoz ad bursā curat multotiēs
cū hac cura. S; iuuenes 7 pueri 7 q̄ de nouo
i ānuz uel paz plus 7 ēt puā crepaturā passi s̄
cito ualde īfalabiliē cū hac cura curat s̄ mō.
Colocet p̄ pa. i lecto uel supra bancū sic q̄ ca
put hēat dep̄ssuz 7 pedes eleuatos 7 altos te
neat cū hūcris 7 cossis. sic q̄ si ītestina ei^o de
scēderit ad testiculos. vsus pecten reuertant. 7
testiculi pa. snauit leuif 7 plane op̄māt 7 p ta
lez op̄pressionē iteri^o reducāt. dein iungāt loca
i qb^o sit crepatura cū ipsis testicul^o 7 pectine
ex melle ca. 7 pul. lapidis emathitis boli 7 ma
sticis supi psū mel aspgat. 7 istō statū suppona
tur. R. litargiry opy lapidis emathitis sang.
dra. boliar. mast. armōiaci mumie galbani thu
ris costi lūbricoz terrestriū añ. 3. 5. picis nauat
picis grece cere al. 7 rub. añ. 3. i. radicez solidē
maiozis medie. 7 minozis. 3. ii. ros. mirre aloes
añ. 3. q̄rtā palce marie obuste galle balaustriaz
astrologie rotūde. 3. vi. uisci q̄rcini. 3. ii. san. ho
minis russi. lbz. i. min^o q̄rtā oficiat ip̄m emplm
s̄ mō. accipe unā pellē edinā uel arictinaz cum
oib^o pilis suis 7 decoq̄t q̄si buliēdo p totum
diē quousqz q̄si tota liq̄facta sit. 7 fiat sicut col
la 7 paz uel nihil de aq̄ ibi rēaneat. deinde ex
illa aq̄ accipe lbz. i. optime cū stamīa uel pāno
collatā. 7 adde cū ea uiscū q̄rcinuz 7 i pignato
nouo lēto igne fac liq̄fieri 7 bulire. 7 cuz bacu
lo semp 7 otinue ducas. aut p aliū ducere faci
as. dein lūbricos terrestres. post cerā 7 picē ad
das. dein adde trebētine. 3. ii. postea colofoniā
masticē mirrā armoniacū 7 galbanū adde 7 li
quefac istū. 7 cū baculo sc̄p ducāt. Et signū de
coc. p̄dicti empl^o i. c. q̄ ponat una guta ex eo su
pra lapidē marmozēū seu supra cultellū oleo
unctū q̄ cū īfrudata fuerit si massat 7 optime
coagulat. tūc sig^m ē p̄fecte decoc. sin at in tm̄
lēto igne buliat. q̄ ad hoc deueniat. 7 extēdat
sup coriū edi. uel pecozis paz pilis tōsis cum
fōzpic b^o. uel ēt supra peccā lini fortē. 7 supra
p̄decā ponat loca. 7 desup cuz faxia liget. Et
brachale ad s̄ op̄ctēs supra ipsū empl^o ponat
7 teneat. 7 iaceat i lecto pedib^o 7 crurib^o ele

uatis 7 capite dep̄ssō p. xi. uel. xv. dies uel āplē^o
si fuerit oportunū. Sūat ēt oī sero de isto elle
ctuario ad q̄ritatē castanee. R. picis grece cere
ru. ana. 3. 5. litargiry armoniaci galbani masti
terbētine solide maiozis medie 7 minozis ui
sci q̄rcini mirre olibani gipsi viniuz terrestriuz
boliar. san. dra. lapidis emathitis cinamōi ga
lāge spice zedoarie gariof. ana. 3. q̄rtā piloz le
pōzis minutissime icisoz q̄m de oib^o mell^o q̄m
sufficit. 7 post assūptionē p̄dicti electuarij ad s̄
optimi bibat de isto clareto ciatur unū parūz
R. radicez solide maiozis radicez rub. maior
añ. 3. ii. buliāt optie i lbz. v. optimi uini al. 7
lbz. iiij. mell^o dispūati cūmini. 3. i. nucismuscate
gariofi. 3. 3. ana. 3. 5. fiat claretū exptissimuz ad
p̄dicta de quo bibat post assūptionē dicti elle
ctuarij. 7 ēt i alijs hōzis q̄ncūqz uult. Abstine
at a cibis inflātib^o 7 uētositatē ḡnantibus. 7 ci
baria lenis 7 facil^o digōis comedat. 7 hic pul.
supra sua cibaria q̄ttidie aspgat. R. nucismus.
gariof. ciamōi añ. 3. iiij. cardamo. dulcis. 3. i. ra
dicis solide maiozis 7 minozis añ. 7. i. boliar.
lapidis emathitis añ. 3. ii. 3. 3. i. fiat pul. 7 utat
in cibis ut dixi. Signa p̄fecte curationis pa.
crepaturā sūt h̄ factis 7 obseruatis oib^o supra
dictis. uel saltiz emplō p̄dicto facto 7 retēto in
loco p̄decō. Si i p̄ma die uel quarta senserit
pūctionē i loco in modū morsure uespe. nec ei
ampli^o euenerit secure i vi. uel viij. dieb^o surgef
poterit 7 ābulare plane 7 paz p domū 7 cauet
a saltu motu coitu 7 ira 7 ab alijs d̄zijs. Q̄
si post quatuoz uel q̄nqz dies pūctionē aliquā
fēserit ibi usqz ad. xv. diez surgere nō p̄ferat.
Et si pp̄ electuariū empl^o 7 alia ostrictia nimif
fuerit ostripat^o. puocet secessus cuz supposito
rys uel cū clisterib^o lenitiuis 7 mordicatiuis
de qb^o i plib^o locis 7 capitulis plenaz tradidi
doctrinā. Cura bona 7 expta a m̄o meo qua
mediātē dict^o m̄i meus ocs curabat crepatos
q̄ ēt p. xxx. ānos fuerūt crepaturā passi. p̄zio
pa. colocet i aliq̄ loco (sicut dictū ē supra) 7 in
testina suauit^o interi^o mittat cū manu. dein bra
chale de pāno fortē stringat fortē supra locum
7 pa. i bal. mittat q̄ sic fit. R. afemerie faxicu
los. iiij. lupuli corigiole al. uolubilis maiozis
7 minozis radicez v̄ge pastoris añ faxiculum
unūz. buliāt h̄ oīa i aq̄. 7 pa. p unā ebdomodā
die quolz i illo balneo balnet se sel. 7 in exitu
balnei dissoluat brachale de pāno a loco suauit^o
7 empl^o applicet cuz alio brachali supra locum

et stringat fortiter et in lecto collocet. et caput de
 pressu teneat et pedes altos. et si quolibet die fi
 at p. vii. dies sic dixi. In octavo vero die supra
 dictum emplum predicto loco apponat. Vel istud
 emplum miri mei ad idem optum. R. picis liquide
 cere colofonie añ. 3. 5. litargiri armoniaci opo
 ponacis galbani sumac mastice bdely alumis
 ferapini radice solidi maioris añ. 3. i. uisci qrc
 cini lapidis emathitis boli sanguis draconis
 apostolicum olibani gipsi mirre thuris. añ. 3. vi.
 sanguis bovis ruffi re. lbz. i. terbetine aristo. lon.
 et ro. ana. 3. i. 5. uermium tereno minutissime tri
 toz seu icissoz. 3. iij. alocs. 3. v. siccum cum aqua pel
 lis edine s3 predicta doctrina. Et utat pul. et ele
 ctuaris supradictis et iaceat ut dictum est. pbatum est
 a mro meo. et a Michaelle scoto et a pluribus
 alijs mris s3 emplum. Quod si sit crepatura pau
 co facta tpe et spalius in puero ul' inuene et pua d
 facili curari potest cum predicto emplum et alijs supra
 scriptis in tpe breui. Et qm locum soluz cum bra
 chali et emplum apostolicum curat in puero crepa
 tura noua. Si vero in sene fuerit crepatura seu
 antiq' difficilius curat. tñ curat p'cedis remedijs
 curat. Itē nota q' pul. fact' de aspleniridon
 et de folijs mali tere cum uino dat' ieiuno stō us
 ad crepaturā. Crispelle est de radicib' solide
 de farina et uitellis ouorum date ualēt. Itē
 nota q' sunt aliqui et specialiter cirugici. qui
 intromittunt se curare crepatos per incisio
 nem. quidam p' laqueū. qui ibi apponit. quidam
 per usturā et qdā p' ruptoriū. quas curas oīno
 obmitto. qm multos perire uidi. et alij qui eua
 serūt tñ in periculo mortis fuerūt. uñ huiusmōi
 curatiōes periculosas. de quib' medic' nō pot
 acgrere famā sen gl'iam ul' copiam amicos. S3
 poti' pot' dici re' mortis nō aprobo nec sulo
 pbo uiro seu medico famoso. q' de h' aliq' mō
 se intromittat. Per laqueū uero p'pēdo abo
 labia crepature et cum corda strigēdo et desuper
 eplastrū ponēdo uidi plures curatos fuisse. Et
 hic est mod' min' periculosus crepature curatio
 nis q' sit p' usturā uel p' incisionē ul' p' ruptoriū
 et sic de alijs de qb' similibus nullus p'bus se
 intromittet.

Aditio. cardinalis alb' dicit q' q'cuq'
 a de nouo passus fuerit crepaturam. si
 oī mane s'pserit de succo scabiose. 7. ij
 q' curat infra nouē dies ad pl'. Quidam cura
 bat crepaturas h' mō raso loco et missis intesti
 nis int' cum manu. Ist' emplum supponebat. R.

boli san. dra. mumie sumac gumi arabici masti
 cis dragati galaz bdely ana. 3. 5. siccum omnia
 cum albumine ouoz et carta de corio iducat et lo
 co supponat. et sup' emplum pone laminā plumbi
 subtilē. q' sit bulita in aceto diu. in quo bolā et gu
 mi arabicum fuerint dissoluta et stringat fortiter
 et patiens iaceat ad min' crurib' elcatis in otio
 stans. nec aliqd' conet facere fortit. et ab aceto
 et oib' tuscim g'iantib' uel iducantib' caueat
 sibi et da sibi quolibet die de mane qm media te
 sta nucis cape pot' de pul. facto ex pul. cemele
 onte. i. cardo cum cui' florib' lac coagulat. et her
 be q' d' pes colubini ana siccatis supra tegulā
 calaz. donec siccate fuerit in tñ q' puluerizari
 possint. Et caueat sibi ab oib' cibarijs inflatis
 et uicositate g'iantib' q' p' mēses curat. pbatum
 est. Et si nimis constipat' fuerit p' interualla clisteri
 ze. Quidam yspan' oēs crepatos et oēs plagas
 curabat h' emplastro. R. picis nauais coloso
 nie cere rubec ana. 3. ij. uisci qrcini. 7. iij. atra
 menti litargiri galbani mast' ana. 3. ii. boliar. 3. v
 gipsi. 3. ii. ra. lauri et solide maior. aristo. lon.
 et ro. mēte domestice herbe puincule sicce añ
 3. vi. mirre thuris ana. 3. v. radice seni. seminis
 anisi añ. 3. ii. terbetine. 3. ii. 5. uermium terestriū
 7. v. san. bovis ruffi bñ sani. lbz. i. siccum oīa cum
 pelle edina bñ cocta sicut dictum est in h' ca' supra.

Itē da in potu. 3. ij. uel. iij. de istis pillulis uel
 cum cibo quotidie crepato donec sanet q' sic fi
 unt. R. mast. olibani colofonie boli sang. dra.
 añ. 3. i. pilloz leporis icissoz minutissime. 3. ij.
 mellis et farine horobi. q. s. fiat pillule in modū
 fabe. Audiui a quodā religioso q' cinis lepze
 toz sup' .ix. diebus ieiuno stō solidat firmis
 crepaturā et antiq'. Quidam curabat crepatos
 h' mō. Si intestina exierit nec poterat intromitti
 supponebat sterc' asini calidū. et h' p' tres dies
 continuabat q' rto die dabat de sigillo sacre Ma
 rie et ra. solide maior et quolibet mane unam pla
 tellaz cum ois et farina. Et eplastrū de terbenti
 na mast. et ra. solide et bol. supponat fracture
 et ligabat optie et iniugebat egro q' est in quiete
 iacēdo sup' uel salti sedēdo et dabat ei de bo
 lo puluerizato et de pilis leporis minutissime
 icisis cum zuc. ro. bis in die. Et sic m' me' plures
 curauit. Ellectuariū miri mei ad crepaturā pro
 batum. R. radice solide maioris minoris et me
 die se. nasturey ortulani mast. olibani san. dra.
 boli mumie acatie ypogstidos petafilon gumi
 arabici cornu cerui busti carnis leporis asse et

pilozum eius minutissime incisozum stozacis
 calamite sigili Galamonia sigili beate Marie
 radice uiticelle cipressi cinamomi gariofiloz
 galange spice nucis muscate radice brusci co
 lofonie omium ana. ʒ. iiii. confice cum lbz. ij. s.
 mellis ʒ lbz. i. s. ʒ. iiii. utantur eo crepati ma
 ne ʒ sero ad quantitatē castanee cum uino opti
 mo uel clareto superius scripto. Quod si p. usū
 i. huius ellectuarij nimis constipatus fuerit. fiat
 sibi aliqđ suppositozius uel clister uel empla
 struz supradictum. ʒ super ipsuz debz teneri
 brachale. ʒ i lecto iacere sicut supradictuz est.
 ʒ abstineant a causis ponderosis. Quidam
 curabat omnes crepaturas cū si esset antiqua
 crepatura hoc modo. accipiebat ʒ solidaz ma
 iorem cum suis radicibus. ʒ azolā exempli eq̄
 liter ʒ his bene lotis superaddebat quartam
 partem se. nasturcy siluestris. ʒ omnia simul
 terebat ʒ omni mane per. ix. dabat. ʒ. i. de dcō
 succo in potu pa. cum modico uini ʒ ex substā
 tia dictarum herbarum trita ʒ cum farina ʒ
 ouozum nitello faciebat crispellā ʒ in oleo fri
 gebat ʒ statim post dictum succū dabat come
 dere uel puluerem ex predictis herbis factuz
 in ieiunio cum ouo. Item si intestina descen
 derint ad hursam faciebat ipsum intrare bal
 neum. ʒ sedere in aqua calida ʒ reducebat ea i
 locum suum cum manibus. deinde duo pluui
 naria pua de pāno hñtia in lōgitudie ʒ latitu
 die q̄tuoz digitos plena coto bñ calcato ul' de
 lana succida supponebat ʒ forami ex pte una
 unū crepature. ʒ aliū ex parte alia. ʒ ligabat ʒ
 strigebat bñ pluuiaria cū uita. que habebat
 q̄tuoz brachios i lōgū. ʒ iacebat eger resupin⁹
 semp p. xiiij. dies. ʒ nō surgebat a lecto nisi iei
 tate nā. Et scias qđ radix azole ē multū efficax i
 hac cā. Quidā narrauit Sidoni de cauliaco
 mōm hñc. cū quo curabat oēs crepatos in ma
 gno secreto. Et ē qđ supposito bono regimie ʒ ge
 scente pa. p. xxx. dies ʒ reductis itestinis acci
 piebat quolibz mane ʒ sero. ʒ. i. limature cali
 bis cū uino decoc. epatice terestris ʒ sup locū
 ruptur per. xv. dies de tertio in tertium pnu
 tando ponat. Emplastrum factum de magnete
 grossomodo puluerizato. ʒ cum apostolicon
 malassando incorporato post p. xv. dies alios
 continuet emplastrum consolidatiuū supradi
 ctum de ruptura. ʒ ligetur cum brachali. ʒ ius
 su dei erit curatus. Syrupus mirabilis ʒ p
 batus contra rupturam. ʒ. trium polipodio

rum rubee tinctoz foliozum ʒ radice añ. M.
 ij. lauentur ʒ terātur ʒ i bono uino albo stent
 per duos dies ʒ duas noctes. post coquantur
 usqz ad tertiam partem cum. ʒ. ii. thur pulue
 rizati in pecia ligati in eis existente. de hac de
 coc. accipe lbz. v. de succo scabiose depurato
 lbz. vi. de mell. lbz. xi. dispantantur ʒ coquā
 tur imodum syrupi de quo da quolibet mane
 ʒ. ii. cum uino calido. Et emplastrum ex aloe
 thur mast. draganto gumi arabico san. dra. bo
 lo ʒ numia cum al. ouozum confectum fiat ga
 infra mensē curantur.

Cap. 31. de arthetica sciatica ciragra po
 dagra ʒ genugra.

In presenti capitulo intendo tractare
 i de passionib⁹ iuncturarū consequen
 ter de passionib⁹ intestinozum. ʒ de dolore eoz
 postea de passionibus epatis ʒ splenis postea
 de scabie lepra poris ʒ uerucis tractabo ʒ in
 hoc finitur secundus breuiarij mei. Dico er
 go qđ arthetica ē dolorosa dispositio artuum
 ppter exuberantiaz flegmatis uel aliozū hu
 moruz currētuz ad iuncturas. Et secundum qđ
 ipsi humores ad diuersas corporis partes cur
 runt facientes dolorem. secunduz hoc diuersis
 nominibus nominatur hec passio. unde si cur
 runt ad iuncturas digitorum manuum faciunt
 spēm arthetice que dicitur ciragra a ciros gre
 ce qđ latine manus dicitur. Si uero currant
 ad sciam humores ʒ neruū ipsius scie repleāt
 qui neruus stat inter lacertos ʒ costas. faciunt
 sciaticaz lubricare. unde dolor fit in costis ʒ in
 ancbis. quandoqz in una tantum quandoqz in
 utraqz. ʒ iste dolor p crus ad minutum pedis
 digituz descendit. Et h passio sciatica uācupā
 tur. Aliqñ uero huiusmōi uiscosi humores
 ʒ grossi ad genuum iuncturas currunt ʒ faci
 unt spēm arthetice. que dicitur genugra. Quā
 doqz huiusmōi hñozes usqz ad nodos iunctu
 raruz peduz currunt. ʒ faciunt spēm arthetice
 que podagra nācupatur. Huiusmōi itaqz pas.
 omnes sub arthetice nomine comprehendunt
 ʒ non differunt nisi i denominationibus. quas
 sibi a locis acquirunt secundum quod dicitur
 est. Sicut itaqz huiusmodi pass. plurimum
 in hominibus quiete ʒ luxuriose uiuentibus.
 ʒ purgationes negligentibus. Sicut etiaz i pre
 latis ʒ in his qui fuerunt pauperes. ʒ postea

ad diuitias et prosperitates ascenderunt. qui solum tendunt ad eorum pinguedinem corporum in quorum corporibus multi humores viscosi et grossi ex indigestione generantur. et specialiter qui negligunt medicinas et uilipendunt medicorum consilium et iuuamen. Sicut et in his qui nimium utuntur leguminibus et dieta grossa et uiscosos humores generant. unde Hippocrates in epidemia helenes quia comederunt legumina propter hoc inuasit eos debilitas pedum. Mulieribus uero raro fit hec passio nisi carentibus menstruis et luxuriose uiuentibus. Sanguis itaque et collera ru. infecta. quibus in his passio sunt in causa cognoscitur ex dolore acutissimo. et uehementi ipsarum iacturaz. et rubore ardore et tumore eaz. ex dieta ca. et hu. uel ca. et sicca imoderate sumpta. ex urina rubea uel ruffa mediocriter tenui uel mediocriter spissa cum quibusdam resolutionibus at hominis liquidis rubeis uel citrinis. ex etate ca. et etiam quia frigida profunt calida obsunt.

Si uero ex flegmaticis et uiscosis humoribus huiusmodi fuerint passio. adest dolor cum grauedine. et loci frigiditate. et color albus tumor magnus. dieta frigida et humida uel uiscosorum humorum generatiua precessit. urina alba uel palida uel sub palida et spissa cum multis liquidis resolutionibus in modum ut humoribus. et etiam frangit. et ca. profunt. Et nota quod si huiusmodi passio imoderate et inueterate fuerint. sanantur in senibus nunquam curari possunt. Slegma enim cum in iuncturis coadunatur et ibi diu remanet. coagulatur induratur et petrificatur sic quod non de facili potest dissolui. et exemplum huiusmodi possimus uidere in al. oui quod si ligatur in aliqua pecia. et ibi diu remanserit induratur. et fit in modum uitri. Idem fit de huiusmodi passio. unde dicit. Quidius. Soluere nodosam nescit medicina podagram. Et bene dicit nodosam. quia quando sunt huiusmodi passio. scilicet ciragra et podagra etc. et diu inueterascunt. tunc contra hantur digiti manuum uel pedum et inflatio apparet in iuncturis ipsarum quasi in modum galle quod accit (ut dixi) propter errorem imitacione utriusque male imitantis in mebris eorum centiam magis nutrimenti. unde (sicut dixi) huiusmodi passio. ita nodo se frigide et inueterate. specialiter in senibus curari non possunt plenarie. sed cum subscribendis remedijs possunt huiusmodi passio. placari et ad tempus preseruari cum purgationibus uide

licet et alijs infra dicendis. Cum itaque fuerit arthetica de causa ca. et nona. que adhuc non sit inueterata ultra. xl. dies cito curabitur in hunc modum. siue fuerit ciragra siue genagra uel podagra. Si ciragra fiat mutatio de epatica. si sciatica si genagra fiat mutatio de saphena pedum. que est inter calcaneum et nodum pedis. Et post ad materiam digestionem detur quolibet mane. ℞. i. syrapi ros. uel uiol. cum aqua hermodactilorum. uel de isto syrupo. ℞. ca. ue. scolo pendrie adiantos endiuie cicoree epatice ceterac politrice ana. ℞. s. tiolarum. ℞. i. ordei. p. i. se. comunium contusorum. ℞. ii. ro. s. sandalis al. et ru. ana. ℞. quartam se. portulace et lactuce an. s. s. hermodactilorum. s. vi. suchari. lbz. i. s. dentur quolibet mane ad materiam preparationem. et ii. istius syrapi cum aqua hermodactilorum. materia digesta purgetur cum lotura scripta in capitulo de dolore capitis ex co. facto addita. s. s. hermodactilorum in predeca decoct. uel purgetur cum ellectuario frigido copiosius uel cum ellectuario de succo ros. uel cum pillis de reubar. uel cum pillis de. v. generibus uel cum his pillis in hac causa probati. ℞. ellij de succo ro. diaprunis ana. ℞. s. hermodactilorum. s. v. turbitib. s. iii. conficiantur cum predictis ellectuarijs. Et si uis multum purgare acuantur cum modico scamonee in pomo cocte et dentur. xv. uel xvij. plus uel minus secundum uires. Post purgationem fomentetur locus ex aqua decoct. malue bismalue pitarie brace urfine uicel. et herbe predictae cum asongia porcina uel butiro recenti pistentur et emplastrentur. Epithima aliud ad idem. ℞. sandal. al. et ru. ro. acatie gumi arabici portulace ana. terantur omnia et cum aqua ros. et al. oui distemperentur et pannus in eo infusus superponatur. Aliud succus solatri cimbarie uermicularis rasura cucur. succus cimarum rubi et agreste et similia frigida cum oleo ros. et farina ordei distemperentur et loco dolenti epithimentur. Emplastrum ad idem optimum. ℞. opij mirti ana. s. s. uiol. aque ros. ana. s. i. lactis mulieris cere al. aceti ana. ℞. s. miche panis triti et farine tritici ana. ℞. i. fac ex his omnibus emplastrum et superpone ciragre uel sciaticae uel cuiuslibet speciei arthetice cale quoniam est mirabile purgatione precedente prius. Item oleum ros. uel uiol. cum mica panis trita et cum uitellis ouorum cru

dozum mixta omnia emplastrata miromodo
dolozem tollunt. Comedant isti pa. a ca. causa
lac amigdalorum et specialiter si febricitauerit
et ptisanam ordei micam panis cum aqua lota
et zucharo addito eam comedant scariolas la
ctucas boraginem spinachias bletas cicera et
huiusmodi cum lacte amigdalorum paratas pru
na damascena mala granata et huiusmodi come
dant. Si uero non febricitauerint faxianos p
dices pullos pisces aspertulos et squamosos. i
brodio cum aneto et petro. coquinos oua eli
xamolia et huiusmodi comedant. vinum subti
le bibant. Et si aliquando fuerint constipati.
fiant eis clisteria prout conuenit. Quod si arthe
tica fuerit ex frigidis uel uiscosis humoribus
et recens in hunc modum curabitur. Primo fi
at syrupus talis magistri mei. R. yue beto. i
te saluie domestice et agrestis cum radicibus
suis radicis coius omnium ana. ʒ. ii. ca. ue. rute
capzarie et domestice herbe paralepis fumiter
re meu ana. ℥. s. polipody quercini recentis
contriti lib. ʒ. s. feniculi anisi ana. ʒ. i. cinamo
mi pontici. ʒ. i. s. zuchari lib. ʒ. iij. ameos squi
nanti ana. ʒ. s. agari. ʒ. i. detur ex isto syrupo
quolibet mane. ʒ. i. s. cum aqua hermodactil
quousque materia fuerit digesta. et tunc purget
cum pillulis cochys uel cu pillulis de hermoda
ctilis que. R. turbit kebulorum hermodactilorum
coloquintide agartci reubarbari ana. ʒ. ii. alo
es epatici. ʒ. iij. scamonee in pomo cocte eufor
by stozacis sarcocolle opoponaci serapini bde
ly armoniaci ana. ʒ. i. croci squinanti mastice
cassie salisgēme apy anisi acozi se. cicute añ. ʒ. s.
temperentur cum succo maratri et fiant pillule
in modum horobi et dentur. xv. uel. xix. scdm
uires. Uel purgentur cum pillulis artheticis.
que sic fiunt. R. gariofilorum carpobalsami xi
lobalsami spice salsifragie granorum solis se.
spargi bzusci ros. petro. apy amomi mastice
salisgēme se. feniculi anisi macropipis añ. ʒ. xv
hermodactilorum agartci coloquintid trocisca
torum siue non turbit ana. ʒ. ij. aloes epatici ad
podus oium diagredy in pomo cocti. ʒ. s. con
fiantur cum succo iue uel feniculi. i. quo pdeum
diagredy dissolutus fuerit pns. et informetur
pillule in modum horobi et dentur. xv. uel. xvij
plus uel minus fm uires. bal. etiā sulfurea aluio
sa uel salsa ex aqua facta his pass. optent. uel
ducantur ad bal. circuli seu ad fontanam epi. q

sunt ppe puteoli. p miliaria. vi. qz sibi multū
optent. uel fiat eis hoc bal. R. policarie saui
ne saluie pulegy rute serpily foliozum lauri ba
carum eius foliozum sambuci metastri rozisina
rini paritarie maiorane altee rassi bar. radice
silicis oium ana faxiculus unum. coquant oia
in aqua salsa. uel salmetina et pa. in tina optime
coperta panis cum predictis herbis i aqua ipa
supra scapnū collocet ut optime sudet. postea
cum istis unguentis ungetur pns tamē absterse
corpe ipsius siue ab ipso balneo siue a predictis
atrabatur. Unguentū ad hoc sic fit. R. radice
brionie cucu. agrestis uel beust. euisci silicis
mali terre ana. ʒ. i. terantur oia et cum. ʒ. i. olei
muscelini. et cum lib. ʒ. s. uini optimi perfecte co
quant. deinde itez pistet et addatur stozax lau
danum et cera. et fiat unguentū de quo ungetur
cum a predictis bal. exierint. Unguentū aliud
magistri mei ad artheticas optimū. R. origani
calamēti rute saluie premule ueris lauendule
sauine ana. ℥. s. piretri piperis ana. ʒ. i. pulue
rizetur. et misce cum. ʒ. ii. arogon. postea accipe
unlpem excoziatas. et ab intestinis bene mūda
tas et ex his omnibus insimul bene mixtis ipca
tur et suatur. et in ueru constituatur et suauiter
reoluatur ad ignes. Et quod inde distillauerit
colligatur. Et postmodum cum cera rubea li
quefacta admisceantur. et ex tali unguento un
getur post usum alicuius de bal. dictis. Un
guentum ad artheticam frigidam. R. squille ru
te uirtice uiridis salsifragie ana. ʒ. ii. terantur et
coquantur in uino et oleo ueteri ana lib. ʒ. i. sic q
solum oleum remaneat. deinde ipm oleum col
letur et ponatur in eo cere. ʒ. ii. nitri euforby a
gartci piperis baccarum lauri omnium pulue
rizatorum subtiliter ana. ʒ. i. s. galbani terbenti
ne ana. ʒ. ii. omnia insimul coquantur et cum spa
tula ducantur et utere. Emplastrum optimū
ad artheticam seu sciaticas. R. succi ebuli et pe
tro. ana. ʒ. ii. farine ordei et pul. sinapi. ana. ʒ. i. s.
olei et mellis ana. ʒ. s. omnia parum in sartagi
ne frigrantur. et calidja emplastrantur quia mi
rabiliter ualent. Item stercus columbi cum
melle mixtum et suppositum miromodo ual. ʒ.
Item faba fracta et cocta cum farina lupino
rum oleo mell' pice greca puluerizata et cum al.
oui confecta omnem dolozem arthetice frigi
dum tollunt. Item mastix ciminū pulegium
salua bace lauri sauina trita. et cum melle mixta

si emplastrantur ipsum dolorem amputant.

Item unguentum aureum aregon maciaton agripa dialtea oleum decoctionis florum gine stre iniuncta in causa hac ualent. Item si accipiat ratura cornu cerui et coquatur in uino usque ad uini consumptionem. et iterum addatur uinum. et hoc fiat. v. uicibus ad inus. si ex eo quod remanserit liniantur loca dolentia mirabiliter amputat ipsum dolorem. Item radix lingue bouis et saponaria et absinthium in oleo et uino cocta et epithimata ualent. Item adepur si galine uel galli uel anseris oleum lauri uel camo. cum farina ordei mixta et emplastrata ualent. Abstineant artetici a coitu imoderato et si aliquando cohirent fiat moderate et raro. et a cibariis grossos et uiscosos hu. generalibus sicut sunt fabe lac pisces et aues de paludibus caseus dactili carnes bouis bubaline et similia abstineant a ferulis de pasta factis. uinum sit subtile et limbatum. carnes castratas capris linas perdicum saxianorum galinarum coluborum et pulorum comedant. Porcias et carnes parafalitas cum boragine spinachis feniculo petro. et bletis paratas comedant spargos et bruscos et panem bene fermentatum et bene coctum. purgationibus bal. et emplastris sepe utantur. quasi arthetica fuerit recens cito curabitur. Si uo antiqua aleuiabitur et placabitur factis predictis remedijs modo ualent.

Aditio emplastrum probatum statim mitigans dolorem arthetice. R. opuncroci ana. 3. i. puluerizentur et cum tribus uitel' ouorum coctorum et cum oleo ros. uel uiol. conficiantur et loco dolenti emplastrantur quia statim dolorem mitigat probatum est.

Item agresta et uitel' oui mixta et cum farina ordei ibi posita et emplastrata loca dolentia tollunt. Item contra frigidam arthetice probatum. R. galbani serapini armoniaci opoponaci ana. 3. i. mast. 3. 5. vini decoct. cornu cerui incisi p frustra minuta diu bul. 3. iij. succi rute succi porci. 3. iij. mellis. 3. iij. bul' diu et addantur olei laurini. 3. iij. cere. q. s. et loco dolenti apponantur.

Item si uis probare utrum sit ex frigida causa uel ea. farinam siliginis cum aceto distempere. Si ex causa ea fuerit dolor remittetur. et si ex frigida magis intendetur. Quidam dixit mihi quod accipiebat noctuam bene pinguem et eam a penis et interioribus bene mundabat et faciebat eam decoqui in modum puli. et dabat eam ad

comedendum et brodium ad bibendum. et hoc solo multos arteticos curabat et dixit et iurauit quod probauit. Unguentum probatum a quodam experimentatore contra omnem ualens arthetice et specialiter de frigida causa. in ueteratam accipe ossa quorumcumque animalium que pores habere et spaliter asinorum. et fragantur et diutissime coquantur in aqua et tota pinguedo supernatans coligatur et pul. castor et euforby in quantitate. 3. ij. pro qualibet libra. admisceat et ex hoc impleatur anser uel canis uel uulpes quod magis us in hoc casu eiectis interioribus bene suat deinde ponatur in ueru. et asset donec ad hereat stipiti. et liquor p inde exit totus colligat et recipiat in aliquo uase. deinde ungetur pa. ex hoc unguento mane et sero exiens a balneo de coc. saluie rute absinthij satine lauri camo. mentastri origani et similia quoniam procerto infra tres dies sanabit omnes arthetice cum hac cura. Emplastrum ad arthetice causa. optimu. R. sumitates uel radices iusquiami et lapacy acuti in stupalini seu canapis madefacta in aqua iuoluantur et sub prunis ardentibus ponant decoquantur cum asongia porci uel butiro pistentur et locis doloris epithimentur. Item radix cicute eodem modo uel in pasta sub prunis cocta et cum asongia porci recenti uel butiro epithimata mirum modo ualens ad hoc. Pillule mri Ursonis ad quilibet arthetice optime. R. hermodactilorum turbith polipody quercini agarici ana. 3. 5. esule. 3. iij. radice ebuli. salsifragie ros. lapidis lazuli et armenici ana. 3. i. 5. gariofilorum spice macro pipis 33. amomi apij salisgane galage euforby macis cardamomi feniculi spgi brusci anisi masti. epithi ana. 3. i. aloes cicotriini p medietate omnium predictorum reubarbari quibus de omnibus sufficiant pillule in modum horobi et conficiantur cum succo yue serui uel caulium. et dentur. xv. ul. xvii. uel fm uires. Ualet. n. in omni arthetice epithetice et tremulosis uisu clarificant et renes confortant. Quidam podagricus dixit mihi quod multum aleuabatur a podagra. accipiebat cucu. agrestes uel radices ipsorum et in forti lixurio fecit ipsas radices balire additis cantaridibus et in aqua deposita ab igne tenebat diu pedes et faciebat ibi quedam uescias apulatas per quas optime manna podagre euacuabat. Item bustura sub capite in podagra uel in brachio in ciragra confert. Item dolor arthetice mitigandus. sal otritum cum mell' calido epithetice. Syrupus factus de cipo et sicco scabio

se 7 zue. 7 mellis ofert miromō arthetice. Elle
 ctuariū 5 arthetica 7 podagra ē si fuerit anti
 quata 7 5 q̄libz pa. ffoz hūoz ex replōne fa
 ctā. R. turbit asse fetide. 33. diagredy i pomo
 cocti hermodactil' añ. 3. ii. cimini optie pulueri
 zati 7 bñ cribellati ad pōd' oīum strita oīa p̄
 dicta inoluāf cū melle. q. s. de' de eo i sero in
 modū nucis exptū p cardinalē albū. Elec^m dñi
 pape ualēs 5 ciragrā podagrā arthetica 7 scia
 ticā yliacā 7 collicā. R. succi folioz feniculi ad
 ignē depurati. lbz. iiii. mellis dispūati lbz. ii. bu
 liāt lēto igne usqz ad cōsūptionem succi 7 tūc de
 ponat ab igne 7 iſſari. pmittat 7 tūc pmisce cū
 eo pul. hermodactil' grossoz 7 bonoz. 3. iii. 7
 sumat de eo i mōz castanee de mane ter i ebdo
 moda cū aq̄ decoc. cimi carui maratri sene aga
 rici añ. 3. ii. Itē i cura doloris iūcturaz si cā
 sit san. 7 toti^o corpis plenitudo fiat fl' oia de ue
 na 53 duos diametros oppōta loco pa. q̄ minu
 tio replōni corespōdeat. deīn cadē die uel seq̄n
 ti fiat minu^o de uena oposita ex directo pa. iū
 cturē. Si vō mā sit mixta ex san. 7 alijs hu.
 uel uno tm̄ cū san. sil' fac cā si i san. nō sit dimi
 nutio 7 alijs hu. hñdet. Si nō sit ille hñoz cali
 dus at grossus uiscosus hñdano fiat minutio.
 Si vō mā do lēs sit mā grossa statica cruda
 uel uiscosa. a minutioe penit^o ē abstinendum. Di
 gestis vō utēdū ē. i mā deā oximel mltū ofert
 cū sua icisione ut Mesue i antido. ponit Sy
 rup^o oferēs sciaticē 7 podagre. R. floz sgnati
 spice nardi yreos se. melonis añ. 3. i. 7 quassēt 7
 iſōdanē i lbz. xx. aq̄ calē. mane bul' usqz ad cō
 sūptionē medietatis. deīn collēt 7 collature ad
 danē lbz. v. mell' 7. i. zue. oximell' lbz. i. 7 iteruz
 usqz ad spissitudinē buliāt 7 sumat oī mane. 7
 ii. cū triplo aq̄ tep. 7 ungāt locus ol' ro. camo.
 aneri p̄guedie amatū 7 oīo ego ptib^o fiat unguē
 tū. fomētū ex radice ualeriane us i uino artheti
 cis podagricis ciragricis. Syrup^o digerens
 māz grossā 7 staticā i arthetica 7 a^o dolore iun
 cturaz. R. yue armetice. M. 5. thimi camedre
 os camepitheos stricados arabici acozi filipen
 dule yrigoz terrestriū 7 marioz radice fenicti
 aristo. ro. saluie ca. ue. āthos spgi brusci se. na
 stircy sgnati ameos radi. bugulose caparoz li
 gritie mēte añ. 3. i. mell' 3ue. añ. lbz. i. fiat syrup^o
 Ali^o syrup^o sedās dolorē. si mā pōt puocari
 p sudorē siue p urinā. R. radice acozi 7 alari
 spai añ. 3. i. pōt addi cipi. 3. i. l' scabiosa zue. q. s. l'
 mell' fiat syrup^o 7 de' cū calā. Ali^o syrup^o. R.
 anisi assari āthos acozi añ. 3. i. 5. saluie sicce. 3. i.

mell. ro. 7. iiii. fiat syrup^o. Ol'z oliuaz cal' i pā
 no iſusū 7 appōitū ē ano dīnā bo^m añ ēc digōez
 Purgati^m leue. R. hermodactiloz al. turbit
 añ. 3. i. anisi. 3. 5. 33. 3. i. zue. al. 3. iiii. bibat i ma
 titunis cū decoc. ueniētī. Syrup^o mirabilis
 iuuamti 7c. R. hermodacti. 3. xxx. cologntide
 7. i. buliāt i lbz. ii. aq̄ 7 cū zuch. q. s. fiat syr^o.
 Regim^o s̄btiliat^m 7 puoca. uricuz. syr^o yue uz
 sciatice ūguētū de yua 7 adipe uulp 7 anatū uz
 i mā col'ica ul' sāguiea. digestiū bo^m ē syrup^o
 granatoz. Syrup^o de iſusōe ro. Syrupus de
 fumoterre 7 acozi oferūt. Infūdāt mēbz ca. i
 aq̄ f̄ra. ol'z ro. 7 de ranis flumialib^o uz. Itē si
 mā sit mixta cū pauca col'a 7 cū mlt'o fl'ate. uib
 Serapionē qz purgat i declinatiōe. unguētū ex
 faria tritici cocti i aceto uel aq̄ uel uino al. uel
 oleo camo. uel aneti uel lily. caseus ātiq^o tri
 tus cū oleo ēplāt^o uz i duritie iūcturaz extra
 hit sic gipsū. p^o sufficiētē purgatōez. In dolore
 iūcturaz uz ūguētū ex oppopo. galbāo armōia
 co terbetia iſusa i aceto 7 uio uno die deīn sol
 uant igni 7 additis castoreo mirra olibāo bde
 lio 7 dialtea uel oleo laurio fiat ūguētū uz ēt a
 gripa. Cinis caulū cū adipe 7 ceroto camo. uz
 Bdeliū 7 opoponacū cū adipe iuuāt. Empl'z 5
 fursū uel faria cū aceto cocta uz dolori genū
 Sil' ēpl'z de absinthio pitā tritit cū oleo co
 ctis uz. Empl'z de radice altee cū adipe anseris
 uz scie. 7 canapia cū aceto mixta uz. Cōfua^o sa
 nitatis i suctis pati dolorē iūcturaz fit cū assi
 dua unctioe cū ceroto 7 falle moico nehemter
 mixtis. Apostolicō uz i dolore coli 7 neruoz 7
 p̄cture eoz 7 icissione 7 apātib^o maturādīs.
 Empl'z ceroneū Nicolai arthetice podagricis
 de f̄ra cā uz. opiū cū moico cere 7 suco lactuce
 tpatū sedat dolorē ca. Fenugrecū pistatū coctū
 i aceto cū melle uz. Oximel Juliāi arthetice
 f̄ris ē exptū Mustella i uio 7 oleo cocta usqz
 ad dissolutōez. deīn pistata 7 collata p pānū ad
 dita cera fiat cerotū utile. Alloe cū suco absm
 thii uz. Suc^o radice filicis cū oleo ros. uz. In
 fūſio vō succi radice ebuloz: Sil' decoc. radice
 eoz cū radice altee 7 sal uelocif iuuat. Pot^o su
 ci eoz. 3. iiii. puocat uoitū 7 aleuiat 7 curat. Ole
 uz laureole. uz. 7 uria uioz ad spissitudinē rob
 decoc. ūcta iuuat. Linimētū exptū. R. urticaz sal
 ue añ. M. i. sal. p. i. 7 tūdāt 7 i uria frigāt 7 de
 liq̄re cū pena loc^o liat. aq̄ mte potata uz. Aqua
 uel uinū decoc. rapaz sedat dolorē. Et i decoc.
 cini si pecia imersa suppōat dolori. 7 sil' 5 ra
 dice ebuli 7 cucu. asinio. i podagra 5 mā acuta

epithimē pedes cū cāo. ros. farīa oz. tritis z cribel
aris z affectis cū aq̄ ros. Et si ex frigiditate fac ēptm
ex farīa ozdei z cīer ei p̄ssi añ mixtū cū aq̄ tep. aliō
q̄d p̄fēt tūozib⁹ i qb⁹ digit⁹ ip̄miē. s. i. podagra me
lica R. nitel. ouoz coctoz ad duritiē floz camo. fa
rie ozdi misce cū tepida z fac ēplz molificati⁹. Un
guētū i dolore iūcturaz R. fecis olei yreos olei li
ni z mucilagis fenugreci z piguedis anātū z fiat un
guētū. Aliō. R. bdely storacis ligde armoniaci sol
ue cū oleo yris cū ffa. Aliō olei uctis lbz. ii. olei li
ly lbz. s. storacis ligd. z. iii. cere citrie. lbz. s. f. bētie.
z. ii. eufozbi. z. ii. medule cerui. z. iii. fiat ūguētū
z ē opti⁹. Ca. 32. de colica z illiaca pa.

Colica f. 3. A. 3. can. fen. i. 6. trac. 3. ē pa. do
lorosa itestialis cū q̄ fit difficil' exit⁹ ei⁹ q̄
egredīē p̄ nāz. Et fit p̄pē h. pa. i. itestio grofo q̄d d̄z
colō. Et accit̄ his uoit⁹ nausea z dolor dextre l' fini
stre ptis supra pectinē. z ē dolor i colica ab ūblico
iferi⁹ pueniēs z ylia usz ad amū z renes. z ē dolor
iste i eis ita itesius q̄ n̄ q̄ colū illi⁹ itest i terebello
quodā p̄ozē. at̄ sit scisū de q̄ ut ait Ga. u. mibi q̄
itestia mea q̄dā terebello p̄ozē. z clisterizat⁹
ex oleo z melle añ cal i z libat⁹ suz. Et ego cū h. cli
steri mltos curam. z addidi sucū rute p̄deis. Et si
g. sūt colice mortalis. q̄n dolor fix⁹ remāct. z n̄ al
leuiat̄ pa. Et q̄n uoit⁹ p̄ uomitū p̄seuerat. z sudor
seqt̄ frid⁹ z frig⁹ extreitatū. Et q̄n singult⁹ seqt̄ p̄
singultū z p̄ba. rōis z spasm⁹. z malitia hanelit⁹.
h. n. oia sig. mortalia sūt. Si vō his sigis ōzia sig.
appeāt i f. r. m. u. a. leuiat̄. tē ē bo. sig. m. Zliaca vō pa.
ē dolor difficil' itestioz s̄tū. h. n. pa. fit i lylis z
i s̄tūozib⁹ itestis. z dolor isti⁹ itollerabilis ē ab
ūblico supra. ut ab ūblice iferi⁹ null⁹ dolor sc̄tia
Adest̄ tozsis nausea uoit⁹ freqns. z octoz cmine.
retē fecū. frig⁹ extreitatū. Et q̄n uomūt sterc⁹. z
q̄n vmes z ascarides z fetet eis os mltū. Et q̄n qz
to. corp⁹ eruetua. eaz fetida. Et q̄n s̄ritas extrēi
tatu. uoit⁹ s̄uersio āgustia uigilia t̄roz cordis z
sineopis seqt̄ i hac pa. magis q̄ i colica. Et q̄n cito
itēc magis q̄ colica. Et zō ē qz sit i itestis. p̄pigozi
b. s̄tō q̄ colica. Q̄n ēt yliaca p̄mūt i colicā z co
lica i yliacā Et q̄n s̄f. ābe s̄i i eodē corpe. Saluioz
itaqz istaz. pa. ē illa i q̄ n̄ ē uehemēs retē fecū. z ale
uiat̄ p̄ clister z medcias sibi exhibitas. z in q̄ do
lor ē p̄mutabilis z aleuiat̄ p̄ exitū uctositatis. Cō
traria vō pessia ē ut ē supradc̄m. Et yliaca sit pl.
a mal' aplōis diuise ut ex hu. fr̄is uel colericis uel
pūgitis i supiozib⁹ ex̄tib⁹ itestis q̄ colica. Siūt
ē iste pa. ex uctositate. z sig. h. q̄n dolo ē d̄ abū
latiū. Et iste iuuat̄ p̄ clisteria uctositatē carminā
tia z ēt p̄ uctosā supra loca ipoita. Iuuanē ēt p̄ se.
supueniētē. q̄n ēt siūt hui⁹ i pass. ex apate i itestis
nato. cui⁹ curā dicā i ca. de apatib⁹ itestioz t̄eta

tu febrū. z h. p̄ ipi⁹ formā apat̄is cognoscē. Q̄n sit
ex pass. renū a. ātis uel uesice uel lapidis uitō do
lorē ḡiantū. cui⁹ cure sup̄ sunt diete. Si h. i. pas.
ex co. fuer. t. adest̄ amaritudo ozis uoit⁹ coleric⁹.
dolor acut⁹ z pūgitū ur̄ia colorata z t̄icta ēt t̄cūf
Si vō ex flate. n̄ scitiūt dolor ē agrauatiū z n̄ ita
acut⁹. z euz egōne q̄n flā uiscosū z uitren' emitit̄.
Si p̄p̄ stercoz̄is duritiē fiat cicut̄ s̄gbalas ficas du
ras z rotūdas i mōz stercoz̄is capraz p̄ se uel cū cli
sterib⁹. Si igit̄ hūoz i cā fuerit calid⁹ q̄ ex signis
p̄cedētib⁹ cognoscē. t̄ūc loca dolorosa unganē ex
oleo z. u. uol. u. l. populeō uel ēpla h̄baz fridaz
d̄sup apōat̄. l' ēt syrup⁹ uol. z ros. z s̄iti extigūē
tes d̄ēt f. 3. q̄ i ca. d̄ diabete dixim⁹. Et si p̄ h. n̄ cu
rēt fiat supoitoria leuia ex lardo solo uel sapōe ga
lico i olo ros. uel uol. itincto. z ēt clisteria ex mal
ua mercuriali frōdib⁹ uol. māna castia z sil. b. Et
si p̄fecte cū his nō curēt mūdifica corp⁹ cū pilulis
de. v. generibus uel cū pilulis de reubarbaro uel
sapio ad q̄bz yliacā uel colicā exptis. uel cū d̄coc.
i ca. d̄ dolore capis ex co. facto. dicē ēt ut ib. i. n.
Empl. opti⁹ ad colicā z yliacā ex cā calia. R. q. qz
neruā maiorē z miorē solatz. ros. z uio. oia pistēt
z i patella cū pauco aceto. z aq̄ ros. frigāt z supra
locū ēplēnt. It̄ urtica z ozdeū sil' cocta i aq̄ z pi
stata z d̄sup poita idē faciūt. Si ex uctositate fiat
h. i. pas. q̄ p̄ dolorē ābulati⁹ cognoscē uctosa sine
scarificatōe supra dolorosū locū pōatur. Si fiat h.
clister. R. aq̄. li. iii. cimi se. rute se. āeti aēof an. z. i.
terāt oia z i p̄dicta aq̄ bul. q̄usqz ad lib. i. ueniāt z
colēt z adde. z. i. piguedis anatis uel galie z lib. i. s.
olei z. z. y. suci rute z clisteriza It̄ loc⁹ iūgāt ex
olo camo. lau' s̄abucio z ilib. It̄ sacul' s̄alle ple
n' calid⁹ supra locū apōat̄. Aliō clister opti⁹ ad
colicā z yliacā ex uctositate factā. R. yfopi origāi
rute se. agni ca. anisi f̄iculi tribuli marī. centauree
āeti floz cāo. petro. an. z. s. terāt oia z i succo zube
bul usqz ad s̄ūptōez tertie p̄ uis deīn oia collēt z cū
tātūde sui oli cōis coquāt q̄usqz so. oleū z̄aneat i
q̄ oleo dissoluāt adipis. anati. z. i. opopōcis f̄api ca
stor z asse an. z. q̄rtā z imitāt p̄ clister. It̄ clistere
factū ex solo oleo rutaceo l' raffanō i qb⁹ s̄oluāt
castor. z assa z storax ligda multū uz i hac cā. It̄
filoniū potū datū cū uio d̄coc. se. rute z carui mē
tū uz i h. cā. bal. ēt ex aq̄ d̄coc spgi brusci gramis
malue pitazie caulis ueterē cōiz qnqz soly senatō
nū absinthij z siliū h̄baz multū d̄fert uel solū bal
s̄iplicis aq̄ calē ēpla ēt iunctiōes calē s̄bscribēde i
ac cā ualēt. Q̄ si hūoz frid' l' uiscos⁹ fuerit i cā. q̄ p̄
sig. iā d̄ca potis cognoscē. euzēt h. mō fiat p̄ cliste
ria molificatiā diū mūdificatiā z abstersia z supo
sitoria leuia z acuta. p̄ a purgēt hūoz. deīn uctōes

et epla p̄scribēda et ē bal. fiat. Sūat igit̄ fm̄ m̄z
meū. v. pillulas de serapio et vii. cochias ī sero
In mane v̄o deē decoc. sibi siue lotura talis. R.
ca. ue. scolopēdrie radicū coīuz añ. 3. i. 5. agarici
polipody q̄reini niriē esule añ. 3. i. hermodactil.
epithi uiol. cuscute asse seni. anisi ana. 3. 5. pruna
damascēa. xxx. lb. oīa ī lbz. iii. aq̄ coquant̄ q̄usqz
ad unā redeant. et collature addat̄ castefi. 3. ii. bñ
dicte simplicis catholicō mirabolanoz citrinoz
et kebuloz añ. 3. i. uel purgēt cū pillulis de gñqz
generibz uel cū arthetice siue cū alijs pillulis ī
hac cā p̄petibz. postea fiat b̄i n̄ctio circa locū
R. castor̄ suci rute asse. ameos añ olei aneti et
cere. q. s. Uel b̄ n̄ctio ad idē expta. R. oli bñdei
carno. et aneti añ bul. ī eis paz se. fenugreci et iun
gāf loca ī qb̄ ē dolor qm̄ ē mirabile p̄batū est.

Itē silū crudū cū cinē uitis et oleo bulituz et
supra positū miromō uz. Itē eplz ex celidonia
castor̄ et bacis lauri tritis et ī uīo puro coctis su
ppositū miromō uz. Et aleū tritū ī uīno coctū bi
bituz addita pauca tyriaca multū uz. Itē pul. coz
nu busti ārimōy et cicadaz añ. 3. i. cū uīo ī potu
dat̄ ad utrāqz hāz pa. ē optim̄ et p̄bat̄. Et nō
q̄ qdā ī p̄n̄ hāz pa. utūf clisterijs mordicatis se
credētes bñ facef. un̄ magis desicāt stercoza et ī
durāt. Et idē p̄les moriūf ex culpafatuoz medi
coz. Et idē ī tali cā nec ī silibz debem̄ clisteria fa
cere mordicatis nisi molif. caria p̄cedāt. et b̄ fa
ciebat magister me. P̄tio igit̄ fiāt clisteria sim
plicia ex aqua decoc. uiolē malue brance ursine
mercurialis ordei et similituz qz linient et mundi
ficabūt stercoza. dñi fiāt clisteria fortia attractia
flātis sicut b. R. tribuli mari polipody fenugre
ci et bit cologntide agarici epithi se. feiculi anisi
cētauree m̄ioris uiolē rute añ. 3. i. radicis s̄abuci
ebuli folioz cauliū radicis uolubil. cucu. agf. an.
M. s. sic̄ siccas. x. ordei se. lini malue saluie an.
p. i. b. oīa ī aq̄ salsa uel salmētia bul. et colēf. pus
tū ī tm̄ bul. q. v. viii. ptibz ipi. aq̄ n̄ remācat nisi
una ps et aditis. 3. ij. castefistu. yerepigre bñdicte
simplicis añ. 3. i. mellis et olei añ. 3. i. 5. Itē ius gali
sūptū ī hac cā p̄. rt multū. qm̄ ego sū expt̄ qm̄
lasat et m̄dificat flā. Itē sūat de medicā q̄ d̄f
libatoz ad q̄titate castanee uel nucis pue uz mul
tū ī hac cā. et deē cū uīo d̄coc. se. feniculi et anisi.

Cū v̄o b̄i pas. fuerūt pp̄ ap̄a fl̄oci. curenf̄ ipm̄
ap̄a sic̄ ī p̄p̄o ca. tractatu se. dicef. Qz si ex uītō
ep̄is lapidīs renū l̄uesice fiāt curēf sicut ī p̄p̄y
dictū ē capitl̄is. Si v̄o pp̄ uenenū sūptū fiāt p̄
uocef̄ uoit̄ cū aliq̄ d̄ uoit̄ sup̄ dictis. postea
tyriaca uel metridatū cū uīo d̄coc. m̄te deē. Si
v̄o nimis uoitū p̄tinuat. et strigat̄ uoit̄ ut ī p̄p̄o
ca. dictū ē. Qz si pp̄ v̄mes et ascarides ī fl̄o exn̄

tes fiāt hee pass. curētur ut ī seq̄nti cap̄ dicam.

Dditio. Pilule quas p̄posui p̄ quodā
a pa. yliacā pass. R. et bit agarici pulpe co
logntide diagredy añ. 3. i. se. mast. anisi
nasturtii ameos salisḡcime añ. 3. 5. fap̄i. 3. iii. aloef
boni ad p̄od̄ oīuz p̄fice cū succo rute. En. plm̄ p̄
batū ad dolor̄ itestinoz. R. tegule puluerizate
cū sulfūf uīo añ. p. i. calcis uiue tertiā p̄tez p̄fice
cū mel. et aceto. et calidū q̄tū p̄ pati loco dolēti
ap̄oat̄. Itē fiarū crudū bulitū in aqua cū cinēf
et oleo eplātuz tolit dolorē Itē eplastz factuz
ex radice ebuli cū ruta et stercof colūbio cū ol̄o
uef̄i p̄fectū uz ī b̄i pas. et d̄ doloribz spatle ācha
rū brachy et siliū. Pilule añ c̄bū et p̄ cibū d̄ do
lorē yliacū et tentiōez urie grauedie capis et d̄ idi
gōnē fl̄oaci ex gros. hu. pueniētibz ita qz ī p̄tinē
ti faciūt digeref et bñ asselaē. R. mirze opopōacif
gētiae galbāi armōia. añ. 3. 4. se. iunipi. 3. xiii. a
loes epatici. 3. xii. fap̄i. 3. 5. d̄c̄. v. uel. vii. sūt. n.
expte ad p̄dicta. et ē ī oī sp̄e arthetice. Expiētū
Iberici ad colicā et yliacā. Intret pa. bal. factū
ex aq̄ c̄ieris f̄m̄toz sint cocta. d̄c̄iñ fiat eplm̄ su
pra locū doloris ex melle et calō c̄iere sil̄ mixtuz
Et clister̄ ex oleo et succo rute añ fiat se. et rute. et
se. nasturey cū uīo cocta mixta cū beno mitrida
to uel tyriaca ī potu deē. et b̄ sp̄āl̄ uz ī oī cā f̄ra
Clistere a me exptū ad colicā et yliacā ex f̄ra cā
R. rozismari saluie pulegy origāi saue m̄tastri
cētauree maioris et m̄ioris rute absinthi herbe
palisis camedreos camepiteos yfopi floz camo.
ordei m̄di aneti piretri petro. ana. M. i. b. oīa ī
bona uini q̄titate ru. optimi ul̄ al. bul. usqz ad
p̄sūptionē f̄tie ptis et collēf. et adde paz sal̄ olei
et mellis. et p̄ clister̄ iniciat̄ bal. et ex p̄dc̄is herb̄
ī aq̄ coctis multū p̄fert ad colicā et yliacā. R. cu
forby. 3. i. da cū ouo sorbili et unge latera cū un
guēto b. R. nitela ouoz sub cineribz usqz ad du
ritie coctoz octo cere. 3. i. 5. olei ro. oli camo. 3. i.
castorei. 3. 5. san. dra. 3. ii. terbetie. 3. i. 5. fiat uguē
tū qz s̄bito libat.

Ca. 33. de lūbricis et ascaridibz.

Umbrioz s̄t uarie sp̄es f̄z uarietatez
fl̄atis. ex q̄ ḡfiānt. ex fl̄ate. n. salso ḡfiānt
tur lūbrici lōgi et rotūdi. ex fl̄ate acetoso curti et
rotūdi. ex fl̄ate dulci fiūt lōgi et lati. Ex fl̄ate nālī
s̄t breues et lati et isti d̄nt cucurbitini. Sūt. n. sc̄i
ad modū se. cucurbite. Et qdā dicūt qz isti cucur
bitini ḡfiāntur in uētre cuiusdā maxi lūbrici qui
aliq̄ m̄it̄ lōgioz uno ul̄ duobz brachys ḡsoliū
siue sigulū d̄f. Ex fl̄ate v̄o uitzeo generāf lūbrici
ci lōgi rotūdi sepi. generānt ī s̄tilibz siue ḡza

eilib⁹ itestis & maxie i ozobo. Ex eo. vo dñ ge
 nerat⁹ labrici i eu ascarides qm̄ eo. est amara. &
 oē amaz destruit & itersicit eos. Et iō ex sola
 friditate seu hu. flārico seu frido generant. Si
 gna itaq; lūbricoz sūt apert⁹ puatō nausea sto
 maci fastidiū fetoz ozis ocl⁹ luciditas & scaui
 tas pl⁹ dbito dolor & tozno i itestis scit⁹ & qñz
 febricitat. & i pueris discretiū signū ē prurit⁹
 nariū. Sēp. n. scalpūt nares pp coligatiā itestio
 rū ad ipas nares & i sōpno clamāt & stridēt dēti
 b⁹. Certi⁹ at sig^m ē qñ emitūt p uoitū ul' p seces
 sūz. Et sig^m solii seu si gl⁹ ē qñ patiūt pdicta sin
 thōata itestioza & fortioza & qñz sincopizāt. & si
 qñz emitūt lūbricos cucurbitios. tūc certi⁹ si
 gnū ē solii ul' singli. Dñio igit⁹ d solio ul' singlo
 dicā expimētū ad solii ul' singulū itersificiēdū.
 R. rute sicce. ʒ. ʒ. pipis ʒ. xx. suci rapistaz. ʒ. ʒ.
 diptai. ʒ. i. m⁹ tertiā oli. ʒ. quartā. h oia cū uio
 distēpa & da ad potatū. Aliū ad idē accipe. ij
 ul' iii. capita alcoz & sucū ab eis extrabe & suco
 extracto radicis mali granati ibm sucū aleoz
 ul' salti ipa pistata alea & mis. addi. ʒ. xxv. pipis
 puluerizati totū potū cū uio tribue qz statū iē
 ficit. Aliū pbatū ad idē pip alea mirabolāi
 citri cortex mali granati terāt oia & i aceto per
 noctē iaceāt. mae vo colētuz & acetū illd i potū
 dē. ul' p elister iiciat. qz solii ul' singulū pcer
 to itersicit & educ. Expim^m mri mei ʒ oēs lūbri
 cos & cucurbitios & singulū eiciēdū. p⁹ utāt ta
 li syrupo. R. corticis radicis fenicli apy yrigoz
 sticados aristo. polipodii qreini recētis absin
 thy rute oīuz an. ʒ. i. se. ʒ. ʒ. ca. ne. M. i. passu
 laz. ʒ. i. s. aceti. ʒ. ij. zucari albi lbz. i. oia coquāt
 i aq̄ sufficēti & addito zucharo fiat syrup⁹ dē
 p⁹ dieb⁹ i mae & i sero cū uio dēoc. diptai.
 & absinthii. Aliū. R. fbit. ʒ. i. s. catapucie ʒ. xv
 spice pipis lōgi ʒ. ʒ. an. ʒ. ʒ. diagredy in pomo
 coeti. ʒ. ʒ. dzagati. ʒ. i. ʒ. officiat cū melle. Itē
 suc⁹ sifibzi cū pauco uio & olo i potū dat⁹ cin
 gulū eicit p secessū. Itē si fiat clister ex felle
 uacio & suco absinthii marubii & olei rute oēs
 lūbricos cuiuscūq; māci itersicit & educit. h sunt
 q̄ necāt vmes lūbricos absinthii faria lupinoz
 poliū aristo. iūstaz cētaurea maior & mīoz ab
 rotanū sicce armōiacū pscaria petro. psci fra
 xin⁹ thim⁹ amarosca ameos oziganū caui mēta
 nigela cornu cerui bustuz cortex mali granati
 cortex radicis celsi cētōica salua stō ieiuno cōe
 sta oē fel. Et ut ēt gñal⁹ dicā oia amara ʒesla l'
 supra nētrē cōplata. l' p elister iiecta necāt lūbri
 cos & expellūt. qz si lūbrici i corpo⁹ fuerit itē

eti & si uis eos educer. dēf aq̄ dēoc. agarici & itē
 ozis cologntide. uel cū pil' s q̄ sūt ex faria hozo
 bi & lacte anabule educat. q̄ spāles sūt ad h uel
 cū pillis cochuis uel cū yerapigra yer. alogodiō
 & sifib⁹ educētib⁹. Clister opti^m ad educēdūz
 lūbricos. R. radicis cueu. asini mali tere fbit
 cētauree ysopi cartami ru. pulpe cologntide a
 loes an. ʒ. ʒ. salis. ʒ. iii. coquāt oia isiml' & collēt
 & aditis fellis uaci. ʒ. iii. olei amig. amaraz uel
 d nucleis pscioz at crisoiroz. ʒ. ij. fiat clister qm̄
 ē mirabile uel clister solū ex aq̄ salm̄tia uel sal
 sa dēoc. radicis celsi & mali granati acetosi adi
 zue. absinthio uel solus psci & aloe ē opti^m ad h
 aliq̄ felle adito. Qz si cū h fuerit flux⁹ uētris re
 strigat cū his q̄ i ppo ca⁹ dicēt. Et qz hu⁹ mōi
 lūbricoz pass. ē falliaris & aīca pueroz. Idcir
 co qz pnt p of rēcipe hui⁹ mōi amara. uideam⁹
 de cōplis & iuctiōib⁹ sibi ʒpetētib⁹. Expimētū
 mri mei ad lūbricos itersificēdos. Inūgat uenter
 ex melle calido & stet ibi per hozaz. deinde de
 super ponatur hoc emplastr. R. ypoquistidos
 acatic aloes an. ʒ. tertiā sumach. ʒ. ʒ. tere omnia
 cum aqua ros. & suco absinthii distēpa & uen
 trē emplastrā. Et detur si possit ipsuz recipere
 parū de electuarius lūbricozuz cuz syrupo ros.
 uel uiol. Aliud emplastrū ad idēz. R. farine lu
 pinoruz cōbustoz aloes absinthii rute cologn
 tide ana cōficiantur omnia cū suco absinthii &
 ebuli & modico aceti & supra emplastrēt. Ex
 pimentuz pbatum ad oēs lūbricos eiciēdos.
 R. aloes galbani & fuligis ana. & cū pauco oli
 ad ignē parum bul. & de hoc unguēto unge pa
 agula usq; ad pectinē i retro & a collo usq; ad
 nates prope ignē. deinde accipe absinthiū men
 taz & fa. inā lupinoz amarozuz. & cum forti ace
 to distēpera & peciaz lini infunde i huiusmōi
 liquoze & ca. ante & retro emplastrā supra loca
 iuncta. Et si post unā hozaz uel duas nō assela
 uerit fac ei suppositoziū uel clistere quia pcer
 to omnes lūbricos emittit. Aliud ad idē. R. cē
 tonice absinthii uiridis mēte farine lupinozuz
 amarozum fellis tauri & bouis medule e. ru. ne
 an. ʒ. i. cere. ʒ. iii. aloes. ʒ. ij. olei. ʒ. i. s. confice in
 simul & supra umblicum hoc cōplastrū pone.

Dditōes. quidā puer duz esset in moz
 a tis periculo constitutus ppter multi
 tudinē lūbricoz. ʒ. ʒ. se. portulacē tri
 ti cū lacte surpsit. & emisit multos lūbricos &
 liberat⁹ ē. Dixit magister. R. d. Serarus qz cū
 duo filii sui grayarenē ad mortē ex uitio lūbri
 cozuz. Quod consuluit ma. De. qui erat Sēza

rie supra hoc. et dixit accipe aloë cabalinū et te
re ipsū cum melle et fiat sicut pasta mollis et fac
emplastrū et pone supra stomachū die ac nocte.
et cum dextera renoua ipsū ut supra et in um
blicū ponat. et det semel in ebdomoda. **¶** i. reu
barbari cum modico aque. qui fecit hoc per plu
res dies et suos filios et infinitos alios curauit
cum hac cura a uitio lumblicorū. uel ungetur ue
ter ex melle ca. et stet ibi per horā. deinde aloë ca
balinū puluerizatum superaspargatur probatum est.
Quidam puer patiebatur uomitū et fluxum uentris
et lumbicos habebat. cui feci iungi stomachū plu
ries in die de oleo decoc. absinthii mast. et de
amig. amaraz et succo mēte ana et dedi sibi syru
pū factū ex succo cidoniorum aqua. ro. et uino
granatorum ana et curatus est. Emplastrū probatū
his qui habent lumbicos et febriunt et non pos
sunt medicinas pro lumbicos cape. sicut sunt pue
ri **¶** rad. gramis et uiole et portulacae et i. ace
to fac decoq. et tere et ca. stomacho sepe et sepius ap
pone probatum est. Electuariū ad lumbicos necesse
dos. **¶** pul. lupinorum amarorum pul. cōtonice que
alio nomine herba babilonica appellatur cornu
cerni busti an. 2. i. pul. radicis gramis. 3. iiii. cōfi
ciantur cum melle et des. 3. ii. aut. iiii. Somnatio
aque decoct. ra. gramis stomacho et intestinis se
dat lumbicorum inquietudines. et mortuos expellit
Cum alia remedia uermibus non ualent. **¶** croci
3. i. alci fistani. i. uel. ii. cum aceto forti tempa et bi
batur totus moriuntur cito et si ano imitatur meli
lis modicum uel cristerizetur mulla citius emittent
Itē. **¶** absinthii sticados citri prasi mēte apii
aloes an. 3. ii. fell' tauri. 3. i. ceroti de oleo absin
thii ungetur uenter moriuntur et expelluntur. Oleū
de se. lini omnes expellit bibitū. et unctio eius
uermes molestat ualde si fel tauri uel cologn
tida admisceatur.

Capitulum 34^m. de emoroidibus puocandis et ip
sis restringendis.

Emoroidales uene sunt quinque iuxta
e caput lōgaonis infixe. Et quidam ho
mines sunt qui habent illas uenulas extra
pendentes et quādam tantū tres. et quādam tantū unā et
alias habent itus. Et per illas uenulas plures ho
mines purgantur que admōs mulieres per mēstrua et
a diuersis egritudinibus preseruantur cum fluunt per
debitū cursū. Cū uero imoderate fluunt faciunt
hoīes in etibus cā prāsiz ydropisiz et in alias plures
egritudines incidere unū isti hoīes qui habent huius
mōi fluxū si sciāt se preseruare in puocando ipas
emoroidales. et et restringendo ipsas cum fuerit moroz
tunā mirabiliter uiuunt sani et ab egritudinibus illis.

Emoroyde dicitur ab emo grece quod est san. et rois
fluxus. unū fluxus san. ab illis pcedes proprie emo
roydal' fluxus dicitur. Caro uero superflua que pendet
circa anū dicitur atrititi. Caro uero nascens circa fo
ramen ani superflua inter duos nates habens
granulas quasi. ficus nominatur ficus ex quibus
sanies quandoque procedit. que quandoque ex
frigidis quandoque ex ca. generantur humoribus.
et hec pars grauius curatur. Quandoque uero in flā
huiusmodi uene emoroydales quod per iudicio pa.
cognoscitur etiā quod uenarum ipsarum capita rēfecta
apparent. et hoc malus est in se. Retentio uero
ipsarum emoroydarum iudicio pa. cognoscitur. quia
fatetur quod emoroyde ex longo tēpore tēfacto
sibi non fuerit apte. et quia diu a purgationibus
quas facere consuevit cessauit. et etiā quia caput
habet grauius facies palidā seu liuidā pōde
rositate renū pectis et thoracis. Immoderatus
uero fluxus ipsarum emoroydarum iudicio pa. co
gnoscitur. et ex fluxu quandoque nigro quandoque
croceo secundum humorum diuersitatem. Et non quod
in hac parte multi et plures decipiuntur credentes
eos. qui emoroydas fluxus patiuntur esse disin
tericos uel tenasmodi pati uel ecouerso eo quod in
istis partibus fit consequenter fluxus uentris et san.
per inferiora. Et signū discretiū ad hoc est quod
pa. emoroydal' primo emitunt sterces. postea san.
emoroydale et absque fluxu. quod non faciunt disin
terici. et emitunt ipsius san. absque conatu et diffi
cultate aseladi quod non faciunt pa. tenasmodi. Cum
itaque emoroyde fuerint ultra modum restricte.
et necessariū fuerit eas aperire et puocare ne quis
ex earum retentione egritudines pestiferas incidat.
apianter hoc modo si fuerit extra appōatur supra
capita ipsarum uenarum sanguisuge uel icidat cum lan
ceola barbitosorum ut san. ab eis fluat et pānus li
neus uel carta bōba cina supra capita earum in al
oui infusa pōat. et ibi exiccari permittat deinde sub
ito et uiolenter abstrahat. ut a subita et uiolenta
remotione apiantur orificia ipsarum uenarum et san.
efluat ab eis. et hoc fiat si ab extra aperit. Itē
fiat minutio de uena saphena pedis quod est sub ta
lo uel in cauilla ab exteriori parte tali. Quod si emo
royde itus fuerit nec extra aperiat fiat suppositi
torium in mōz d giti et supōat in ano hoc. **¶** s. succi sgl
le. 3. i. succi cicute. 3. ii. succi mercurial'. 3. iii. serpe
tarie sal' cois an. 3. i. mell'. 3. ii. buliat omnia in frigo
rio. et fiat quod dixi quia procerto prouocat
eas si per noctem teneat in ano. et est exptus. Illi
uero ad idē ma. mei probatū quod. **¶** rad. ciclaeis
elbi albi et nigri calamenti serapini euforbii an
3. v. conficiantur hec omnia cum succo ciclaeis uel