

fauine uel cū galbano. ⁊ fiat suppositoriuz qđ
 pbatum ē. Itē suffumigiuz ex aloē in ola cō
 busto p embocū ī ano receptū. postea tenta de
 spargula ī ano missa emozoydas purgat. Itē
 suffumigiū de cotula fetida rubea mēastro ci
 elamine ⁊ gith in uino bulita emozoydas pro
 uocat. Itē elbus niger ⁊ gith puluerizatam
 ⁊ cum suco cepe ⁊ melle mixtum puocat emo
 roydas si liniatur ex eis. Quod si emozoyde
 imoderate fluxerit stringantur hoc modo. uiz
 ut seruemus dictuz Ipo. affo. 6^a pticula Emo
 roydas sanāti āti quas ⁊c. unde si quinqz uene
 emozoydales fuerit aperte. Quatuor claudā
 ⁊ una dimittat aperta. Si uero tres una apta
 dimittatur ⁊ due claudātur. Omnis eim flux^o
 san. ut ayt Ga. ē pternaturā pterer fluxuz san.
 emozoydaz narium ⁊ mēstruozuz moderatus.
 Huiusmodi eiz moderatus fluxus nō est sedā
 dus. Cum uero naturā debilitat ⁊ fit imodera
 tus. tunc sedandus est ⁊ statim spāliter cum
 per multā tēpus fluxerit huiusmōi emozoyde
 Et cum pa. icipit pdere appetitū. Et tunc seda
 tur hoc modo ille fluxus. fiat electuariū R. se.
 pozorū. 3. iii. mirabolanoz indoꝝ cū butiro ua
 cino frixorū se. feniculi anisi an. 3. ii. se. nastur
 cy. 3. iii. c. namomi. 3. quai tā zuchari ros. lib. 2. i.
 de hoc electuario de quolibet sero ad quāti
 tatē nucis cū uino decoc. floꝝz tassi barbasi. ⁊
 cinamomi. Itēz dentur. vii. uel. viii. de istis
 pilulis optimis ad hoc ī sero. R. limatiāz que
 stant supra folijs cōbustaz. 3. vii. karabe. 3. iii.
 b. deli. 3. iii. mirabolanoz indoꝝ belicoꝝ cōbli
 eorū an. 3. x. conficiātur cum suco pozī. Itēz
 recipiant hoc fumigiuz per embocū. R. turbit
 arsenici rub. anacardoꝝ ana. puluerizētur ⁊ su
 pra carbones ardentes pbiciātur ⁊ pa. sumuz
 recipiat per embocū. Itē fiat suppositoꝝ
 tale ad hoc optimū. R. thuris balauſtie galla
 rum antimonii aluminis acatie ana. terātur ⁊
 cū mucilage gumi arabici uel draganti confi
 ciantur ⁊ supponantur. Expimentuz magistri
 mei ad cōstringēdu n emozoydas. comedant
 omni mane flores tassi barba. cum uitello oui
 mica panis ⁊ alyz tamē in maiori quātitate de
 floꝝibus ponat ⁊ in sero accipe lapidem mola
 rē ⁊ calefacias ipsum fortiter in igne donec ru
 bescat. deinde frondes tassi bar. sup aspergas
 ⁊ pa. sumuz recipiat in ano sedens in scampno
 pfoꝝato. Itē utat̄ quotidie syrupo facto ex

uino decoc. filipendule ⁊ melle quia p certo ip
 se emozoydas cōstringit. Fumigiū optimū ⁊
 probatū ad emozoydas cōstringendū. R. tassi
 bar. pulegii calamēti absinthii corigiole acori
 radice cōsolide mīozis ⁊ folioꝝ eius an. 20.
 .i. omnia in uino ru. bul. uel in aqua pluuiali ⁊
 pa. sumuz diu ex eis recipiat. deinde in eis se
 deat quousqz fuerit ifrigidate. deinde pul. pi
 nec cōbust e saluie mirti ⁊ atramēti ana. supra
 ipſas uenas asperget. quia statū p certo cōstri
 get. Expimentuz probatus ad emozoydas
 cōstringenduz. decoquat̄ calendula in suco po
 rorū ⁊ supra epithimeꝝ quia pro certo statim
 restringit pbatuz ē. Itē gumi hedere ⁊ gra
 num cū quo restringit̄ scarlatū euz oleo cocta.
 si ex illo oleo uenule ungantur statim restrin
 git. p̄t̄ ēt liquida super inuncta idem opatur.

Itē mielite cum triffera ferrigenea uel atba
 nasia euz suco quinqueneruie seu corigiole ar
 themisie uel portulace ī potu date emozoyd. ⁊
 fluxū stringunt. uentose ēt in renibus posite ⁊
 in anchis cum scarificatione ⁊ san. extracto mī
 romodo ualent ⁊ spāliter si ex eā ca. fluxerint.
 Syrupus ad emozoydas cōstringēdas proba
 tus. R. pipinelle ra tassi bar. eiecta medula an.
 zuchari ro. ⁊ mell. q. s. sumat omni die de syru
 po isto. ⁊ herbas predictas cum ouis ⁊ farina
 in crapul. uel crispelis quotidie cōedūt. Itē
 fiat fomentuz probatū ad hoc. R. maruby ra
 dicis tassi bar. orig mi mentastri corticis casta
 nearū radice cucurb. sicce solearum uetustaz
 combustarum picis grece cupularū glandium
 corticū mali granati balau. ana. omnia hec pul
 uerizentur ⁊ super carbones ponāt. uel in ace
 to forti bul. ⁊ pa. sumū recipiat per embocum
 ⁊ ex ea ipso aceto lauet se. postea cum oleo lini
 inungatur. ⁊ pul. apꝝofici ⁊ malamacie ana in
 ola combustozum addita pauca uernice super
 aspergatur quia p certo cōstringit. Unguē
 tum optimū stephonis ad fluxum emozoydalē
 cōstringēdum. R. antimonii plumbi se. pozī li
 targiri omniū per se bustozum ana. puluerizē
 tur omnia ⁊ cum oleo de se. lini conficiantur.
 ⁊ emozoydarum uenulas inunge. Aliud un
 gue tū ad idem. R. plumbi busti puluerizati
 olibani litargiri gūi arabici cerussa an. 3. ii. tepē
 tur cū oleo lini ul'ro. ī mortario de plūbo quo
 niaz est mirabile. Aliud ad idem fac unguen
 tum ex fauarolis que reperiuntur sub lapidi

bus litargiro cera et oleo lini uel ros. et utere.

Item iungantur butiro uel oleo et deinde pul. solee ueteris desuper aspergatur postea ficum sicum aptam desuper liga quia emoroidas cum ficu curabis hoc in modo probatum est. Emplastrum ad emoroidas constringendas quod super anchas et renes debz poni. R. san. dra. lapidis emathitis boli concularum marinarum incensaz olibani mastice bdeli balau. colofonie corticum mali granati ana. ʒ. i. minus quarta accipe parum de pul. dictarum rerum et super asperge emoroidis. et de alio fac emplastrum cum oleo lini uel communi et cera. et ipsum supradictis locis pone.

Item fumigium tassibarba. filicis foliozum pori calendule radice celsi et mali granati acetosi in uino uel aqua puluerizatorum coctorum et postea si pa. in predicta aqua sedeat in modo ualet ad hanc pass.

Dditio. frater Joannes ostendit mihi quandaz herbas. q. habet frondes quasi in modum yue sed subtiliores multum et acutiores sed non pilose. sicut sunt folia yue et nascit inter lapides et parietes q. qui ligauerit in brachali suo. et eam secum detulerit cum ipsa fuerit exiccata exiccabuntur ocs uene emoroidales. et ulterius san. non emittet. Experimentus magistri Michaelis scoti ad omne genus fici in ano seu emoroidarum accipiantur tegule rubee et antiquate confracte et igniatur fortis in igne et aspergantur desuper aceto fortissimo. et desuper asperge post sulfur puluerizatum et pa. in scella perforata sit sedens et illum accipiat fumum in ano. postea fac empl. de pul. fimi colubini combusti in igne in aceto forti imixto. et ponat super ficum et teneatur dictum emplastrum ibi per noctem mane uero accipe succum lapacii acuti foliozum rubi et mentastri an. et in his succis. itinge bombacem et suppone quando ibit ad asellam. deinde cum foliis tassibar. anus tergat et ex succo ipsius madesiat. et hoc fiat per plures dies et curabitur. Ad tumorem emoroidaz cimule abrotani contrite cum melle ca. cataplasmetur. Item pul. tassibar. contriti uel combusti et cum melle mixti et emplastrati. et etiam comesti multipliciter ualet. Dixit mihi dominus abas sancti Pauli de setia q. quidam habuit emoroidas intus et maximum dolorem patiebat continue accepit pla-

taginez et tassum bar. ana. contriuit ea aliquantulum et super posuit ano ter in die renouando dictum emplastrum et ter in nocte infra paucos dies liberatus est. Electuarium magistri Nicolai ad emoroidas resurgendum. R. mirabolanorum emblicorum kebulorum ana. ʒ. v. spice squinanti ciperi piperis ameos olibani an. ʒ. ii. scorie ferri infuse in aceto per ebdomadam unam. et postea torrefacte. ʒ. xv. coficiantur hoc modo. R. kebulorum. xx. emblicorum. xxx. tratur et coquantur in libris. iii. aque donec ad unam redeant. deinde colentur et colature addat zucharus ros. et mellis ana. lib. ʒ. ʒ. et fiat electuarius de quo quolibet mane in aurora detur quantitate nucis. Unguentus probatus ad dolorem et ardorem emoroidarum et ficum. R. licii draganti psyllii ceruse an. ʒ. ʒ. medule bouine. ʒ. iij. frondiis insquamii M. ʒ. olei ros. ʒ. quatuor omnia insumul confice. et adde ultimo uitelum oui assum unum. Item R. ceruse lace cere al. olei uiol. ana. ʒ. ii. fiat unguentum et tollit dolorem. Emplastrum de poris non transplantatis coctis in aqua et pistatis cum oleo sedat dolorem. Similiter lingua canis uel bismalta. Si dolor sit cum calore forti fiat emplastrum cum herbis frigidis ut uiol. lactu. oleo ro. et al. oui ualet. Emoroides paulatim auferri debent cum suauibus corosiuus ut R. fecis acetis combuste salis nitri salis gemme mell. ana. partes. i. asongie antique. partes. ii. fiat unguentum. Emoroides molificantur cum oleo de lilio et terbentina et nigella trita. Ad fluxum emoroidarum sumant. vii. pilule ante prandium et vii. ante cenam R. mirabolanoz nigrozu emblicorum cucur. sicce combuste ana. ʒ. ii. karabegummi arabici torrefacti ana. ʒ. ii. ʒ. bdelii. ʒ. iii. et gumi dissoluantur cum succo rosarum uel aqua eius fiant pilule. Suppositorium ex gallis balaustis gummi arabico dissoluto in aqua ualet. In dolore emoroidarum. R. olei de lilio butiri loti cere albe fiat unguentum. adde croci puluerizati. ʒ. i. Oleum lanthinum resoluit inflationem emoroidarum. Et oleum de lino uitelum oui cum oleo ros. sedat dolorem ani. Sedere in aqua decocti fenugreci et radice altee ualet. oleum de yri ualet. Sic bothomia de basilica uel sapbene. aloes cum uino dolorem sanat. radix cardido. ualet cum uino coctum curat.

De exitu intestini ani. in rubrica.

Aliquando et accidit anū exire ppter
 a nimiam expressionē et relaxationē lacer
 toꝝ. et quādoq; nō sentit stercoꝝ ex
 untia. Qualitercūq; etiam hoc fiat paci. cu
 retur hoc modo ut prius fundamentū cū oleo
 et malue succo inungatur et pul. picis græce bo
 san. draco. mast. et huiusmodi rerū constrictiuai
 rum ano exenuti super aspergat et leuiter itro
 mittat. Sedeat et supra lapidem molares cali
 dus supra quē lapidē folia porozum uino stent
 irrorata. Sumigia et cōstrictia ex gal. balaust.
 tasso. bar. et silibus in uino uel aqua decoꝝ. in
 ano recipiant. atanasia micete et huiusmodi cō
 strictiua dentur.

Aditio ad exitum ani uel matricis ua
 a let suffumigatio facta ex corio anguille
 salite. Idem facit suffumigatio facta ex
 limatura plumbi. Cinis cancri fluuiialis ē bon^{us}
 scisuris ani. et pitule de bdelio sunt bone.
 Capitulum nigefimū quintū de tenasmonē.

Tenasmon ē uehemens cōmotio ani ad
 e aliquod nociuū expellēduz uel tenaf
 mon ē difficultas egerendi cum maxi
 mo conatu. Sit enī h̄ pas. ex frigido et uiscoso
 fligmate qd̄. dum in inferiori intestino nimis sit
 persue habundat ipsuz itestinu agrauat et one
 rat. Et illud itestinum tendēs se exonerare la
 borat. et inde sequit̄ uoluntas egerendi. ipsum
 at̄ flegma frigiduz et humiduz ibi existens sua
 frigiditate cōstringit et sua uiscositate coheret.
 et inde conatus et difficultas egerendi nimia. et
 emitit pa: quasi mucilaginem quandoq; cum
 stercore mixtam que est ut gelu piscium. Et
 quandoq; sentit ita magnū dolorē in intestino
 q̄ uidetur sibi q̄ quodā terebello ipsum inte
 stinū perforē. et dum sedet ad asselandū non
 cōcupiscit surgere. et dum surgit statī se icliat
 quod fit a pōderosis humorib^{us} grossis et uis
 cosis quoruz natura est apta petere deorsum.
 omnia enī p̄dicta ostendūt humores frigidos
 esse in causa. Calidi uo humores esse in causa
 discernūtur ex positioē loci et ardoꝝ et ex ege
 rione quādoq; crocea in qua aliquando que
 dam gute sanguinis apparēt. quia quādoq; rū
 puntur uene que sunt circa anuz ppter nimiam
 conatū asselandi. Curet̄ hec passio. hoc modo.
 p̄tio ne materia acuta ulterius in lōgatione de
 fluat in tetanasmon epithimeē epar hoc modo
 B. farine ordeī. ptē. i. sandal. al. rubeoz. ana. ʒ.

quartā ypogstidos. ʒ. ʒ. ros. ʒ. i. spodi. ʒ. omar
 taz. distempentur cum oleo ro. aqua ro. et succo
 agreste et sup epar emplastreē. postea fiant cli
 stere ex aqua decoꝝ. fenugreci et ordeī triti quo
 niā sedat dolorē. deinde istud aliud clistere re
 strictiuū iat. B. mirtiloz balau. ana. ʒ. ʒ. rīsi to
 refacti. ʒ. i. cupularuz gladiū radice silicis añ.
 ʒ. i. ʒ. coquatur in aqua pluuiali et additis. ʒ. i.
 zuchari ros. et ʒ. i. olei de lino et uitelu uno qui
 elixati in aceto p clistere iniciat. Itē fiat nas
 cale optimū ad hoc. B. croci. ʒ. ii. mirre storacis
 calamithe thur castorei opy añ. ʒ. i. mumie bo
 li an. ʒ. ʒ. confice in oleo ros. et cera alba. et a son
 gia anseris uel galine et isoꝝmeē nascale in mo
 dum digiti et itromixatur in ano. sit tamen pri
 us unctū lacte mulieris pbatū est et per me cō
 positū. Et si humores nimiam suphabūdauerint
 ut forte si hec egritudo supuenerit subito nul
 la p̄cedente infirmitate purgetur cū solutiuis
 suis sicut mirabolani citri kebuli et huiusmodi
 et p̄dicta remedia fiant. Expimētuz pbatuz ad
 tenasmonē et etiā in disinteria et diaria calefiat
 ut rubeat fortiter lapis moralis. deinde folia po
 rorum supponantur et acutum fortissimum su
 peraspergatur et pa. pannis undiq; bene coꝝ er
 tus fumū recipiat et i ipo fūgio iungant̄ renes
 ei et anche ex mell. ca. et statī pul. fact^{us} ex se. na
 sturcy pulegii yfopi sic p nocte ligatus iaceat.
 qz i mane liberat^{us} erit pbatū ē. Itē ad sedan
 dū dolorē in tenasmonē absinthiū pitaria malua
 bismalua mēstax pulegiū sop^{us} oziganū flores
 camo. folia porozū. hec oīa uel quedā in uino et p
 tio bul. et pa. fumū recipiat. qz mirabl^{iter} sedat do
 lorē. Itē fūgiū de thur et pice greca sup car
 bones uiuos p̄iecta ē mirabile et pbatū ad hoc

Expimētū pbatū ad idē fiat p̄tio supositoriū
 ex radice tasso. bar. olo uiol. iunctū. et puocabi
 tur sella. deīn imitat̄ cū digito in itestio pap. de
 pul. sambuci cōbusti subtil^{iter} puluerizati. deīn
 aliq̄ de p̄dictis fūgiis recipiat. et et supra flu
 faz ca. sedeat. Itē de tertio in tertiu diē sūat
 piulas de cioglosa et atbanasia cū uio ueteri o
 coc. mast. et thur. Carnes julie castrene p̄dicū
 et similiuz assate uel in uio cocte facto brodio
 apposito cino ciamomo et croco dē et caueat a
 cibarijs grossis fridos et uiscosos hūores gene
 ratibus a piscib^{us} olerib^{us} unctuosiss.

Aditio suppositoꝝ: optimuz ad tenaf
 a mōez. B. licij thuris gūiarabic. croci

opii an. 3. i. septum taurinum capnum ceruinum
 et oleum et cera infusa misce et licinium in hoc ungue
 to itinge et ano imite quod doloze sedat. Ad tolen
 dum doloze in tenasmoie impleatur duo saculi sul
 furis triti et in aceto bullit et modo sedeat sup uno et
 modo sup alio calido quod pot pati. quod statim tollit
 doloze. et est exptum. Curavi quendam pa. tenasmoiez
 hoc modo primo feci. sibi fieri clistere cum asongia
 porci oleo uiolae et ptisana. deinde restrictum alio si
 bi feci fieri. Dixit mihi quidam iudeus quod curabat
 tenasmonem et exitum anni hoc modo faciebat lapides
 molarum calefieri et igni fortiter et sup ipsum fro
 des pororum ponebat et irorabat eas aceto et fumum
 in ano faciebat per horam recipe paci. deinde itestinum
 ex eis iungebat ex mele calido et se. nastureii pul
 uerizato supaspgebat perbatum est. Caules elixi pi
 sti actualiter calidi et epulati sedant doloze in tenas
 moie. et fac sepe epulati et cepe reuato pleno oleo
 uel asongia et cocto et pistato us. Saculus de
 sulfure in uino bullit et ano applicat us. Clistere
 restrictum ex decoct. ros. balaustr. panico riso
 al. ouoz et oleo ros. us. Vaporatio anni cum coloso
 nia deinde sedere sup saculo artemisse calefacte
 in tegula calida uino aspsa us. Suppositorium in te
 nasmoie uictoso. B. castorei opii olibani storacis
 calamite ana. 3. i. ceroti et camo. 7. i. uicellu ouu
 unum apositum cum bonbace.

Capitulum 36. de lienteria et diaria.

Lienteria est fluxus uentris cum lenitate stercis
 et intestinoz in qua cibum et potum indigestum
 quod in eadem qualitate in qua sumit per sece
 sus emittit. Diaria uero est fluxus uentris cum sola huius
 ris cistide. Et sunt hec pass. peccato uirtutis. et ten
 tie ex indigone et uiscoso flate in uilis stercis uel
 intestinoz adherente. et tunc in egonibus appent mucis
 lazes et grossus flatus. Ex precedente disenteria et sunt
 quod scilicet ex sanguinea uel colla uentris egone. Ex
 aha et intestinoz sunt quod scilicet per inflationem et doloze
 intestinoz dum phabitu. Uitio et cerebri fit lie
 ria et diaria cum signa manifesta sunt quod sunt
 pro dicit. i. quod aliqui statim per. ii. uel. iii. dies quod pa. non
 iferant sic quod nihil egerit. et uis est sanus. et postea
 subito in multa quantitate egerit. Et signum distin
 ctuum ad hoc est quod facit egones spirituosas quod ut ait
 Hippo. in affo. 7. p. tucula. Quibuscumque in diaria et
 lienteria egones spirituosas hinc a cerebro educto fit
 Signa itaque lienterie sunt hec. egones salbi colo
 ris fluxibilis substantie et qui uictuosa ac si paz
 oici desuper sparsus fuerit et non multum fetet sicut
 in disenteria. apule qui uescit in fine emissiois feces
 sus habet. et ante sellam granam circa uentrem bene

et emittit egones indignas. et quicquid appent selle eorum
 solum masticate nec a uirtute digestiua imutate. et
 cruetat in spiduz per flegma in ore si daci sup hinc
 dans. In diaria uero fit solum huius. emissio cum fluxu
 uentris ut dictum est supra. In his itaque pass. primo si
 huiusmodi sup hinc dauerit peccas et corpe fuerit ple
 toricium et natura pa. fortis. purgetur cum decoct. mi
 raboloz citrioz et kebuloz. aut cum aliqua me
 dicina sibi uenieta hinc in pluribus locis dictum est.
 Et si possibile fuerit magis per uoitus posse curari
 puoca uoitus cum aliqua de medicis uoitiuis in.
 cap. de uoitu. p. noedo dictis. postea zucchero
 ros. deit cum aqua pluuiali decoct. mast. et hoc fiat
 si reuma a cerebro descendit quod semper quod in his
 egritudinibus accit. ut dixi per spirituosas et apulosas
 egones cognoscit. Intercipiat reuma cum pilulis
 de cingloza uel cum aliquo sil. b. ad hoc ualctibus
 de quibus in cap. de reuatae satis dictum est. Itz
 deriuat ma ad nares cum sternutatorio facto ex
 castorei. euforbio ana mixtis et cum felle gruis uel
 gali facias in trocis. et pul. cor. narib. isuflet.
 hoc. n. sternutatorium multum us in hac ca. us et in
 paliticia epilepticis litargicis. uel cum elebazo al
 bo odisti et pipe logi. et similibus sternutatio. puo
 cet. Itz utat lienteria et diaria paci. syrupo tali.
 B. ypog. idos laurcole scolopedrie bistorte a
 cori an. M. i. radice cinglose tassibar. et bug
 lose an. M. 5. h. oia in aqua pluuiali uel cisterne
 bul. et coletur. et colature adat tertia ps sui aq
 ros. et fiat syrupus cum zucchero ros. et zucchero. al.
 du. an. et quo in die ac nocte sumat cum aqua plu
 uiali decoct. mite et ciamoi. Itz atanasia et mi
 elete cum aqua pluuiali uel cum syrupo predicto de
 tur quod tidie. Sic et platagis cum gularabico uel
 psilio mixto cum mast. affato in potu dat us mira
 biliter iungat stercis ex oleo masticio. uel ex oleo
 porticoz quod sic fit. B. leuistici mirti acatie spo
 dii sumach corticu quere balan. mali granati
 rissi. se. platagis boli mast. gularab. corticu sor
 bene piloz bdeli coali albi et zu. san. dra. piloz
 leporis us toz se. cidonioz cinamoi grossi et is
 pidi radice mali granati. h. oia buluerizata in
 oleo quousque tertia ps remacat coquat. Uel
 ex eoz pul. cum suco mite et platagis iformetur
 pilule et denit. quod stercis miromio confortat et restri
 git quicquid fluxum uen. san. emo. ueaz et mestruo
 rum. pnt et predicta in aqua pluuiali decoct et inde pot
 fieri syrupus uel clistere ad predicta quod miro
 mo opant. epulati in stercis apotat. quod ad lienteria et
 diaria us. B. mast. ypog. idos ros. laudai stora
 cis liquid an. 5. 5. olei 20. succi cidonioz succi in a

te & cere .q.s. uel solū emplz ex farina tritici
cū succo mēte & aceto mixto usq; ad idē Emplz
aliud ppatū qđ in oī fluxu uētris uel ēt cōtra
debilitatē stōci 113. R. ros. sāsuci ozimi cubebe
anisi fenicli spice galāge gariofiloz ciamomi
mast. sumach cimaz mlrti pāis uisti & in aceto
ext icti succi mēte cōis succi absinthii uel substā
tie ei² i aq; ro. lote q; meli² ē balsamite storacif
cal. armōia. costi lauda an. 3. s. resoluāt oīa cū
oleo ros. terbenā & cera & fac eplz qđ cōtinue
portet supra stōcuz oīa cibaria id gestibilia &
uiscosos hūozes generātia subtrahāt carnes
pīgues & unctiosa cibaria denē bzōdiū ēt gali
narū ul' caponū & castrati pīgues dētur cū qb²
duodeci glādes uel .7. i. acatie cōcta sunt. sumat
granū risi & silia. denē sorbe & nespila fructus
mirtiloz pira & coctana assa & silia restrictiua
comedāt. baluenē ad liēteriā diariā & quēlz flu
xū pa. utile. R. rubi & mirti nespiloz & cocta
noz agrimonie bugl'ose ligue auis tassi barba
si nucis cipsi lauri balau. corticis mali granati
& silia stipicoz i aqua buliāt oīa p̄dicta & bal
neē in ea pa. uel sedeat i aqua saltez. & p̄dicte
herbe stō sepe applicētur. uel spōgiā in ipsa aq;
ifusa stō applica. Electuaria ēt sfortātia sicut
diacinū dianthos diarodō abatis & sil' a tribuā
tur. Electuaria ēt trocisi & alia cōstrictiua que i
sequēti ca^o. dicētur tribuātur ad ultimū: Et si
liēteria uel diaria ex apate stōaci fiat ul' itestio
rū cureē fm q; i tractatu febrizum caplo de ape
stōaci & itestioz dicā. Liēteria uero ex p̄cedēti
disinteria facta ē icurabilis eo q; in disinteria
āpli² pili nō renascunt. Emplm ualde ualens
diarie liēterie & disinteie. R. acatie psidie gip
si ariloz nue' boli ypogstidos rozia siriaci bala
ustie cuius galbani mirti masticis an. 7. s. oīa i
sil' s̄ficiātur & stō & uētri aplica. Itē gariofi
los ciamomū mirtiloz cimaz. & ros. i aceto sor
ti fac buliū & spōgiā i hoc iprie & ca. stō sepe &
sepi². apōe & si cū p̄dictis farina tritici misecat &
stō eplastreā usq; mizomō ad liēteriā diariā & uo
mitū. Itē false in cap^o duomitu dicte cū car
nib² assatis dentur.

Aditio. expiūtū mri. Petri yspani ad
a liēteriā & disinteriā. elixētur quattuoz
oua i aceto forti & uitela ouoz extra
bas & pōe ea supra prunas ardētes ifundendo
supra ea cū forti aceto. & sic facias quousq; de
migrētur. dein rōue & pulueriza & pul. ipm. in
crope galie uetustis depilate mondate & lote
optie pōaf. & dūte eā i tm̄ dcoq; i aq; pluuiāli ul'

cū reb² stipticis mixta quousq; caro ab ossib²
sepetur. & tūc eā des ad comedēdū & bzōdiū ad
bibēdū. & pul. gariofiloz nucis muscate & cia
mōi adde. & si eā sic sumē negt fac testā & da sy
rupū quē pbani in me. dū paterer fluxū uētris
imoderatū q; s̄strixit me statū. R. sumach bala
usti. grōoz granati acetosi coriādri risi ro. ima
turatarū se. mirtiloz oīuz affoz an. 7. i. se plan
tagis masticis gūiarabici anthere spodii amidi
affoz an. 3. s. coquāt i aqua cisterne & i libz. ii.
colatur adde succi cidoioz libz. 5. succi plātagis
depurati aq; ros. an. 3. iii. zuchari libz. i. & in eo
bul' ciamōi bōi puluerizati. 7. i. s. gariofiloz. 3.
.ii. ligatis i pecia linea addidi s̄solide maioris
& minoris & plātagis ca. ue. an. 2. i. Syrup² ua
lēs ad diariā ul' liēteriā. R. san. dra. spodii ros.
sandal' al. & ru. sumach risi assū fructuū mirtilo
rū an. 3. s. se. portulace lactuce plātagis gūiara
bici sumphit' balaust. berberis mūie acatie ma
sti assatoz an. 3. v. zuchari ros. & albi ana. aque
ros. ptes. iii. Emplz qđ cōtra fluxū uētris & liē
teriā s̄posui. R. mēte. sicce balau. mirtiloz coz
ticis mali granati & se. ei² & anthere floz roz
marini. 3. i. mirre mast. gūiarabici an. 3. s. s̄fice
cū uo ueteri & succo cidonioz in fluxu uētris &
liēteria s̄fert. Ellm. R. caude egne balau. mēte
mast. an. 3. i. folioz mirti se. lini an. aur. v. glz
p se pistet pp substantie grossitiē & cribelet s̄b
tilz s̄fice cū syrupo mirti dosis eius sit mane &
sezo. 3. ii. & sic de aliis.

Cap^m 37^m. de disinteria epatica & itestinoz.

Disinteria ē flux² uētris cū excoziatiōe
d itestioz & sanguinea uētris egestōe. Cu
ius tres sunt spēs. Prīa spēs ē qñ ege
stio ē sil'is loture carnis. Et hec leuī curat. si
medic² fuerit studiosus. In s̄a vō spē emititē
egō sil'is rasure cartarū. que ab itestis abradit
tur. & hec ē difficilis ad curādum tm̄ bñ curat.

In tertia vō spē emititē qñz frustrū itestini
pūū: & tūc significat pūū itestini cē lesnz. & hec
spēs ē icurabil' Disinteria triplieit' s̄siderari pē
s. mālr localit' & effectic. Māliē ga alia sit de
sanguie adbusto. Alia de fl'ate salso. Alia d' fl'a
te nāli qualitate & q̄titate peccāte. fm q; hēm²
ab Ipo. i septima affo. In colerieo secessu &c.

Si vō sit alb² cū fl'ate ē. Si sit niger ex cole
ra nigra. Si citria ex colera. & nigra qđ ē mala
ut ait Ipo. i affo. q̄rte pti. Disinteria si a felle ni
gro ichoauerit mortalis. Localit' ēt s̄siderat' di
sinteria qz alia sit uitiō stōci uel itestioz. Alia
uito supioz alia uitiō iferioz. si fuerit disite² eri

tio supiorz itestinoz. tūc doloꝝ supra ūbliciū sen
 tit̃ r uñ pa. q̃ totū cozp̃ suū ab ūblico supius
 doloꝝe circū cingat̃ r san. egestioi mixtus egre
 diē. Si uitio itestinoz iferioz fiat disinteria
 doloꝝ ab ūblico iferius sentit̃ supra pectine r
 circa renes nec ē sāguis egestioib̃ ualde omix
 tus. Et ē alia disinteria que uitio ep̃is fit. r hec
 dicit̃ disinteria ep̃ica. In hac eim disinteria nil
 aliud q̃ san. pur̃ emitit̃. r hec disinteria picu
 losioꝝ alius ē. Accit. n. q̃ ex hūdantia san. ep̃is
 uel uenaz r ex defectu p̃tentie vtutis ep̃is uel
 ex icistiōe manus uel pedis. san. n. illas uenas
 nutritur̃ i ep̃e remanēs p̃ meseraicas uēas ad
 itestina deducit̃ r p̃ secesuz emittit̃. Mo. q̃ i
 disinteria q̃z adest febris r defectio apētitus
 q̃b̃ ē pessimū iuxta illud 3po. i. affo. 7^a. p̃ticta
 In lōgis disinterus abstinētia cibi malū r cuz
 fe. peius. ardoꝝ ē r ūi sitis fastidiū r toꝝtio uē
 tris mala sunt signa. s. defect̃ apētit̃ r febris
 deteriora sunt signa. Itē si appet̃ egestio uiri
 dis uel nigra uel erugiosa semp̃ malū signū est
 r mortale. Si igit̃ mā disinterie i supioꝝib̃ fue
 rit itestis r cozp̃ fuerit plectozicū eūēē cuz de
 coc. mirabolanoꝝ citrioz r kebuloz an. 3. i. 5.
 tamaridoꝝ casie si. zuea. i. 20. noui an. 3. i. 5. officia
 tur cū syrupo uiol' ul' ros. r denē. postea restri
 ganē hoc mō. R. mirabolanoꝝ citrioz adhu
 stoꝝ supra tegulā ignitā anthere pap̃ asse. an.
 5. 5. mastice gūiarabici an. 3. i. 5. zuchari ros. āti
 qui. 3. i. aque ros. uel syrupi ros. q. s. oia insiml'
 distēpenē r in potu tribuātur. p̃batū ē. qz mi
 romō restrigit. Syrup̃ ostrictiu' i disinteria.
 Mfi mei in oī fluxu oueniēs. R. sandali albi r
 rubei ros. spody an. 3. 5. se. portulace semis ace
 tosele amidi assi se. nasturey assi castaneaz pō
 ticaz mastice assi absinthij. an. 3. iiii. opit. 3. v.
 ra. cinoglose r solide maioꝝ r mioꝝ uirge pa
 stoꝝ. ca. ue. sicoz scolopēdrie an. 2. i. zuchari
 ros. r zuchari al. q. s. r in fine addo suci cidoio
 rā lbz. 5. quotidie deē iste syrup̃ qm̃ ē mirabil'
 Itē si deē in isto syrupo. 3. 5. de triffera ma
 gna cū pauco uio decoc. mastice assati ē mira
 bilis r p̃batū ad hoc. Syrup̃ ē mirtin' mi
 clete diarodō atanasia trocisi de spodio dati cū
 suco plātagis aqua ros. r uio mirabil' ualent.
 Dilule mri mei p̃bate ad disinteriā r ad oēz
 fluxū uētris: R. mirre croci thur' licii boli mā
 stice opii tebaici an. pulutrizēt oia r officē cū
 aqua ro. r. v. uel. vii. denē i sezo p̃batū ē. r ego
 loco licii posui san. dra. r exptus suz. Siant ēē

ēpla i fronte ad sopnū puocādū de qbus i ca°
 de frenesi dante deo dicā zucharu ros. āticus
 caseū subtil' icissuz r assatū cū melle cōedant
 pira coctana nespula corna sorba r huiusmōi
 fruct̃ cōstrictios cōedāt. aues pulos durdos
 r h̃ i eligos in aqua pluuiali uel assatos que i
 pleant de frondib̃ mirtiloz. r pauca cera no
 ua ibi apponāt cū coquant̃ r denē ad comedē
 dum. Semē ē plātaginis supra tegulā assuz r
 tritū cū ouo sorbili deē. qm̃ miromō fluxum
 strigit r disinteriā. r in B. concordant. Añic. Sa.
 rasis plateari' r q̃ oēs auctozes medicie. Idē
 facit se. nasturey silijmō assatū p̃batū ē dat. 3. 5
 cū zucharo ros. de ouocūqz uis. Qz si mā di
 sinterie p̃tineat in iferiorib̃ itestinis q̃ p̃ signa
 supiu' dicta cognoscit̃. tūc i p̃n' fiat clistere mā
 dificatiuū B. mō. R. ordei fracti. p. u. sursu. p.
 i. ros. 7. q̃rtā oia decoqui fac p̃fecte r colenē r
 adde colature mell' ros. 7. u. oli ros. 3. q̃rtā. idē
 fiat clistere ostrictiuū B. mō. R. ros. galaz aca
 tie ypo. balau. fructuū mirtiloz gumī arabici
 dragāti mast. ciamomi grossi r pōtici sumach
 spody ana. 3. q̃rtā risi tozefacti lētū tozefactaz
 ana. 3. quartā. hec oia trita in aq̃ pluuiali r in
 uino ana coquant̃. r collenē r collature misce
 zuchari ro. antiqui. 3. u. sepi renū yrcozū lique
 facti. 3. i. 5. uitella duoz ouoz i aceto eliratoꝝ
 r si sit p̃fūditas uulneris i testinis adde ecre
 liquefacte. 3. 5. Uel fac clistere solū ex bolo la
 pide emathitis san. dra. r mast. tritis r distēpē
 tur cū suco plātaginis coꝝigiole: Syrup̃ plāta
 ginis uel mirtin' uel alius sirup̃ cōstrictiu' p̃
 clistere inicit̃ addito sep̃ o yrcino ul' capno re
 cēti r cera liq̃facta. Itē itret pa. mane r sezo
 (si sit fortis) in bal. isto q̃buz ad oēm disinte
 riā linteriā r fluxū uētris R. corticis castaneaz
 lbz. i. radice querc' p̃runeloz granatoꝝ piro
 trū nespulozum r coctanoꝝ r folioꝝ p̃dicto
 rum arborum ana. saxiculum unum mirti glā
 dium ros. siccarum radices filicis tirriones ru
 bi folioꝝ hozagis coꝝigiole balau. sumach risi
 mily ana lbz. 5. oia hec uel quedā coz in aqua
 pluuiali bul' r i isto bal. stet r sedeat in mane
 r in sezo quātū pa. placet r ibi sumat atanasiaz
 uel micleatā cū suco plātagis uel zucharu ros.
 antiquū saltē uel aliqua ostrictiua. r utat̃ alijs
 ostrictiuis dictis supius. Itē fiat epithima
 R. corticis mali granati blan. laudani galbani
 ros. mast. mēte cois gūiarabici sandal' al. r ru.
 ana. terātur r oia cū aqua ros. distēpentur. Et

Voca

Mata

in 29

si materia disinterie fuerit i inferioribus intestinis epithimet pectē z renes z uēter ab umbilico inferi. Si uō i superioribus intestinis mā disinterie fuerit tunc supra umbilicū. Si uero fuerit in medijs intestinis q̄ per dolorē supra umbilicū cognoscit. tūc dicitur epithia supra umbilicū apponam. emplastra etiā epithiata in caplo d̄ diarria de uomitu p̄ter naturā cōstringēdo i his causis cōpetūt. Itēz si materia (ut dixi) fuerit in medijs intestinis p̄m per medicamen expressiū p̄m per syrupos cōstrictiuos trociscos balnea clisteria z epithiata supius dicta curetur. Itēz si fuerit disinteria cūz tenasmo ne fiant sedatiua tenasmonis z oīa necessaria in ea p̄prio dicta. Q̄ si fuerit disinteria epatica dētur syrupi z ellectuaria z pul. z trocisci cōstricti dicti. Ellectuarius q̄d ualēz ad omnem disinterie sp̄ciem z diarria z ad quēlibet fluxum uentris. R. sumach gumiarabici boli acacie ypogstidos mirtilorum ana. 3. iii. lapidis emathitis mast. san. dra. ana. 3. ii. 5. mumie cina momi amidi psidie simpbiti rosa. ana. 3. ii. cora li alibi z ru. se. cidonioz z papaneris albi añ. 3. i. 5. spody cozigiolle se. acetoselle plātagis an there draganti camedreos ana. 3. i. maioris cō solide minoris z medie ana. 5. i. nucis karabe uel cacabre se. malue floz ozimi ana. 3. i. suci ar noglose suci cumaz rubi suci cidonioz z uirge passor z plātaginis ana. 3. i. zue. rosati ueteris z zuc. albi. q. s. utat̄ eo pa. quottidie qm̄ ē mirabile. Trocisci mirabiles ad cōstringendū disinteriaz z oēm fluxum. R. ros. spody berberum acacie balaustie ypogstidos gumiarabici thur mirre se. coziādr̄i se. nasturey sticados eupato ry fructuuz mirti costi psidie simpbiti karabe uel cacabre sa. dal. al. z ru. se. plātaginis se. acetose mirabolanoz kebuloz ana. 2. quartā oīa bec terantur z in aceto fortissimo p̄ diem z noctē iaceāt seu infōdant̄. deind̄ adde pul. boli lapidis emathitis san. draco. ana. 3. i. z cum aqua pluuiali uel ros. uel succo plā. aginis cidonioz uel mirtiloz trociscos iforma quozū q̄libet sit pōderis. 3. i. z denē. 7. uel pul. eoz p̄ clistere ini ciatur qm̄ i oī fluxu seu disinteria sunt experti. z sic de alijs.

Nota
 Additio pul. probatus ad omnes sp̄m disinterie siue sit epatica siue itestinal' Accipiat turtur cum penis suis z interiora extrahant̄ z pul. boli ar. san. dra. mumie

cū forti aceto z uitellis ouoz. q. s. cōficiāt z ex hoc turtur ipleat̄ z in oīa nouā ponat̄ z optiē figiletur in furno panis cōburatur z de B pul. des quottidie cum succo plantaginis uel aq̄ ro. uel zucharo ro. antiquo uel cum aliq̄ syrupo constrictiuo probatū est. Syrup' cōstrictiu' in disinteria ualens z in fluxu uentris. R. ros. sicca. 3. 5. sandal. al. z ru. ana. 3. quartā ordei mūdi z assi. p. i. ca. ue. M. i. spody. 3. q̄rtā bul. omnia insimul in aqua pluuiali z adde suci ar noglose uel quiueneruie suci uirge passor depurati ana. lbz. 5. zuchari. q. s. fiat syrupus. Et dē syrupo plātaginis pbat' ad omne sp̄m disinterie z fluxuz uentris. R. suci plātaginis depurati. 7. iij. aque pluuiali uel ros. q̄ melius est libz. i. spody nucis cipressi balauit̄ie sūach san. dra. gumi arabici mast. thur gallaz ypogstidos lapidis emathitis rasine ana. 3. ii. terāt oīa in predicto succo z aqua. ro. usqz ad medietatem coquat̄ z addito zucharo fiat syrup' de quo dētur quottidie cūz aqua pluuiali decoe. spody gumiarabici mast. assatoz qm̄ ē mirabile z pbatum. Trocisci pbatī ad disinteriam z ad oēs fluxuz uētris. R. glandiū lity fructuū tamaisci thuris balau. ana. 3. i. opy gumi arabici mast. assari. 3. 5. fiant trocisci quoz quilibz sit. 3. i. z cūz aq̄ ros. cōficiant̄ des unuz cum syrupo plantaginis uel mirtilino uel saltem cum zucharo ro. uel cūz aq̄ cisterne. stringit n. fluxū uentris z uēz contra disinteriaz. Expimentuz fratris Alberti cōtra fluxuz uentris. accipe ca seū durissimū z antiquatū z tridat̄ z ponat̄ in aqua pluuiali i qua decocte fuerit balau. thur sūach z gūi arabicū z multū i dicta aq̄ coquat̄ z postea remoueat̄ z dexiccet̄ cū p̄dcis reb' deide cascus grateē cūz modico predictaz rez pul. sup lagana paste leuata bene cocta ponat̄ z denē p. i. quia quēlibet fluxuz stringit scōz Albertuz. Nota q̄ pul. mirabolanoz ustoꝝ super lar. ul' super tegulaz ignitaz donec nigrescant datus cūz zucharo ro. ueteri uel cū syrupo mirtilino uel syrupo ro. uel aliquo alio cōstrictiuo mirabiliter stringit omnē fluxuz uentris.

Et no. q̄ si fluxus ē colericus debent esse citrini. Si flegmaticus kebuli Si melancolicus indi. Et habeas q̄ in omni fluxu sunt experti ja. 7. i. ad plus. Et quidaz addunt ut masti. se. plātaginis assatoꝝ ana. 3. ii. gumiarabici assi. 3. iij. de pul. mirabolanoz. 3. i. bis ul' ter i die pa. Disinteria ut plurimu sit de flāte grosso ui

8

seoso adherente fortiter intestinis quia diu re-
tinetur et calcit. et ex hoc acuitate acquirat ita
ut finaliter mordeat intestina et ulceret. et indu-
cit ani exitum dolores presuras ul' expressioes
et pondus. tunc melior cura est si passio e infra
nibilicum clistere qd fit. R. aque lbz. i. s. mell.
3. iij. teneat multum. et iteretur sepius et inde-
clinatione ad robordanduz intestina in dicto cli-
stere pnt addi rose in decoc. uel aliud stipticum.
Et si materia declinet ad colera u3 unctio olei
ro. et aspersio pul. ro. Et si materia e statica sic
cum oleo masti. et puluerizet pul. eiusdes. et ap-
pdatur fastia. et supra uentrez fastiet. Sed si ma-
est collerica faciens morsuras et aduersionem.
in aqua ordeis spissa bul: plātago ul' solatru3 et
di. Toluanē dno albuia fiat clistere et pnt addi
3. iij. papaueris albi usti possunt addi olei rosa-
ti. 3. ii. gumiarā. 3. ii. possunt ligari extrema et fi-
eri uctose circa ep. Itē bibat de hac aq^a in qua
bul. ro. assate i tegula gum. ara. assatū boliar.
integz assatū bul. i aqua ad sūptionē quarte
ptis bibat qn uult bibere mane et sero. Electu-
ariū. R. serue ro. ru. coral. 3. ii. s. karabe. 3. i. ia
cintoz granatoz saphiri. ana. 3. s. margaritaz
3. s. si e disinteria co. adde acacie. 3. s. et de cri-
stall. 3. ii. Emplm ex se. iusquiami albi triti. cū
al. oui et modico aceti sup pectinē et renib⁹. Si
materia e colerica ul' e de herba pista. Emplz
ex oleo ro. mast. nucib⁹ ueterib⁹ et glandibus
recentib⁹ sit pistatis si umbilico supponat u3
disinterie. Emplz ex mast. gumi draganti bolo-
san. dra. granis granatoz accetosoz et granis
tuaz acerbaz acacie et cortice granatoz et suco
poligoe siue lingue passarie u3 Reubarbarū
assū datū cū suco plātiginis et modico uini u3
lana succida oleo ro. ifusa calida supponatur
uētri dolenti. Emplz ex gallis cortice granato-
ruz mirto sumach floribus malue ro. siccis ca-
pziolis uitis sicis dactilis i uino stiptico coctis
pone loco dolēti. Pillule ad diariā. R. ipoqui-
stidos balau. lapacy acuti añ. 3. ii. muic. 3. i. fac
pillulas da. v. añ prandiu. et. v. añ cenā. post bi-
bat paz de suco mirti. nel uini austeri. In co-
lerica disinteria. R. karabe se. acetose. plātagi-
nis berberis gumi assi cristalli ana. 3. ii. acacie
coral' papaueris al. añ. 3. iij. cāphoze grana. v. y
fiat puluis. qui sumat cū syrupo berberis uel
plātiginis. uel misce pul. cū zuc. antiquo. et su-
matur. 3. s. añ prandiu et cenā et in matutinis.
Syrup⁹ de mirto. R. succi mirti libz. i. succi ci-

donioz lbz. 5. sumach acacie. 3. ii. ro. 3. s. spody
ypogstidos ana. 3. i. mast. 3. ii. gumiarā. dragāti
ana. 3. i. s. aque pluuiat. q. s. fiat syrup⁹ cū mel-
le uel zucharo et pōt addi succi plātiginis lbz.
5. se. papaueris al. 3. i. aque. libz. 5. Succu plan-
taginis et portulace et lapacy acuti ualēt si cū
eo bibat. 3. i. coaguli lepor uel edi. muia cum
suco plātiginis clisterizata u3 i disinteria. dia-
papauer nigz u3. Syrup⁹ de berber u3 qz uin-
cit colera et sitiz remouet uētrez retinet cōfert
rasur et fluxu uētris Se. acetose u3 i predictis
et sit finis huius capitli. xxxvii.

Ca^m. 38^m. de distēpantia epis i caliditate. seu
friditate ex oppilone seu duricie ipsi⁹.

Par multoties distēperat ex calitate
e aliqñ ex friditate. Et aliqñ e oppillat.

Distēpantia itaqz in caliditate seu fri-
tate. aliqñ e cū hu. uitio. aliqñ siue hūozis uitio
Si fuerit distēpantia epatis calida sine hūozis
uitio cognoscit p dispōez coris. qm nō est ple-
ctozica. cognoscit e per urinā qz nō uehemēt
tincta. dolor e sup epar nō setitur nimis itēfus
et egōnes nō sunt multū tincte. Si uero fue-
ri t ca. epatis distēpantia cū humozis uitio. tūc
urina apparet multū tincta rubea uel subru. ul'
citrina uel subcitria cū aliquali croceitate su-
perius. Qñqz pungitiu⁹ dolor a laterē dextro
super epar sentit. calozes patitur infirm⁹. sitiz
et ozis amaritudinē. et coloz faciei citrin⁹ appet
Calida uo epatis distēpantia sine hūozis uitio
curari solū pōt per localia adiutoria alterantia
sicut cū unctione olei ro. nel uiol. cū populeo
et aceto modico iungēdo supra ep. uel cū epithi-
mate tali. R. ro. 7. s. farine ordeis. 3. i. sandal' al.
et ru. coral' al. et ru. ana. 3. ii. tēpentur cum succo
ēdiuie et solatri uel uermicula⁹ aqua ro. et oleo
uiol. et epithime⁹ supra epar. Aliud ad idē. R.
sandal' al. et ru. ana. 3. s. gumiarā. dragāti se. poz-
tulace spody ana. 3. ii. terant et distēpentur cū
suco cimaz rubi et aqua ro. et pān⁹ liquoz i po-
infusus epi superponat. Dieta etiāz ffa. syrapi
frigidi et ellectuaria ffa et c. fm q dietū est i ca^o
de dolore capitis ex ca. aeris distēpantis facto
sine hu. uitio. Si cū humo. uitio fuerit siue fue-
rit corp⁹ plectozicū et uirtus et etas pmisserint
fiat minutio de uena epatis brachy dextri. p⁹
detur de syrupo ro. et orizacara ana. 3. i. cūz fri-
gida. Uel des de isto syrupo quolz mane. 3. i. s
cū aqua decoc. endiuie et scariole. R. uiol. endi-
uie epatice cicozee ca. ue. scariole radicis apy

spargi ⁊ brusci ana. ℞. s. ordei mundi. p. ii. se.
 coius. ℞. ii. sandal' al. ⁊ ru. ana. ℞. ter. iā spody. ℞.
 ij. zucha. lbz. i. succi solatri lbz. s. succi granato
 rā acetosoz. ℞. iii. sumat de isto syrupo quous
 qz materia sit digā post eūcē hūoz nō cum me
 dicia scamōeata. qz mirabilz nocet epati. purge
 tur ergo cū deco. in caplo. de dolore capis ex
 co. facto scripta. Uel cū ista ℞. ca. ue. scolopen
 drie epatice an. ℞. i. iuiubas. xv. pruna sicca
 xxx. hec oīa in sufficiēti quātitate aqua bul. ⁊
 collature addat zuchari uel tamarindi cassie.
 fi. an. ℞. i. reubarbari. ℞. tertiā zucha. ro. ℞. i. ul'
 purgez euz trifera ox. p. silicico ul' diacatolicō
 ⁊ silibus. Et post purgationē denē triasandal'
 ⁊ diarodō. iulij. Syrupus ēt uiolatus ro. epi
 thimata dicta supius supra epar ponātur. Et si
 fuerint qñz constipati. fiat eis elistere linitiuū
 dietē ut i ca° de dolore capitis ex co. facto
 dictū est. Qz si sit epatis distēpantia frigida
 cū humoris uitio. urina erit alba glauca tenuis
 color faciei palidus ⁊ labia alba palida. dolor
 supra epar ⁊ dextrum ypocūdriū. defectus di
 gestiuē stōi. ⁊ post comestionē magia molestā
 ⁊ grauedinē ⁊ iflationē patiunt. Qz si sit epa
 tis distēpantia frīa sine hūozis uitio. tūc adsūt
 p̄dicta sint homata sed nō ita intēsa corpus nō
 est plectozicū sed extenuatū. ⁊ tunc solūmodo
 localib' adiutorijs ul' remedijs curat. Inunga
 tur ep ex oleo laurīo muscelio agripa marcia
 ton dialtea ⁊ ceroto in cura stomaci frigidī dcō
 ⁊ etiam unctionib' ⁊ empl'is ibi dictis. fouea
 tur epar spongia marina itincta i uino deco. c.
 baccar' laur' ⁊ eaz epati sepe applica. Si uero
 epatis distēpantia fuerit frīa. ⁊ fuerit euz hu
 moris uitio digerāt materia cū oximelle po
 sito. uel cū syrupo tali. ℞. floz absinthij camo.
 ana. ℞. s. squinati. ℞. i. ciperi. ℞. tertiā spice. ℞. ij.
 mel. ru. ⁊ dispumati i yeme. lbz. i. s. estate uero
 spice cū zucha. postea cū materia fuerit digā
 purgez cū yerapi. Sa. uel yeralogodion. uel de
 coctione in ca° de dolore capitis ex stāte facto
 dicta. Et foueat epar unctionibus ⁊ epithima
 tibus in eodez ca° dictis. Emplastrū quod cō
 fortat stomacū ⁊ epar quod ponit rasis i diui
 sionibus utile est in hac causa. dentur ellectua
 ria calida sicut diaciminū diaspermaton diazin
 si. gariofilatū ⁊ braiusmōi. Uel hoc ellectuariū
 ℞. cinamōi ameos gariof. nucis muscate mast.
 folij galange ana. ℞. ii. spice cardamomi maioris
 ⁊ minoris carui. ℞. ana. ℞. i. ligni al. piperis lon

gi ana. ℞. iij. ambze. ℞. iij. syrapi. rosati. lbz. ij.
 Quandoqz oppillatur epar. qz a frigidis seu
 calidis accidit humoribus. Si ex frigidis
 humidis. aut est in gi bo epatis. ⁊ tunc urina
 erit alba aquosa ⁊ subtil. aut in ocauitate epa
 tis. ⁊ tūc apparet egestio liquida ⁊ alba. ⁊ urīa
 palida ⁊ subpalida ⁊ dolor s̄bdiafragmate dex
 tro ⁊ tūor. Aliquādo uero accit ex retēione
 emozoydaz uel mestruez. cuius cura est emo
 zoydas uel mestrua protoicare ut dictuz ē. Qū
 itaqz ipsa opilatio ex frigidis humorib' in oca
 uitate seu gilbo epatis fuerit. digerāt materia
 euz syrupo nūc proxiē scripto. ⁊ ellectuaria deā
 dentur purgato prius corpore. ut dictuz est. uiz
 i distēpantia frīa euz hūozis uitio. Uel digerāt
 materia cum isto syrupo ad oppillationez epa
 tis ex frigiditate optimo ℞. radicū cōmuniuz
 ℞. i. se. anisi ameos apy squinanti spice galāge
 zinziberis cinamomi ana. ℞. s. utatur quōttidie
 eo purgetur ut supra dixi. Et utatur ellectua
 rius prius dictis. Qz si epar ex calidis humo
 ribus fuerit oppillatuz dolor est supra epar. ⁊
 quandoqz tumor. urina ru. uel subrubea uel
 citrina tenuis. ⁊ sitis. Solet enim huiusmodi
 oppillatio ut plurimuz accidere diuturnis fe
 bribus seu egritudinibus. syrupatis igitur ⁊
 purgatis inunctiones ⁊ alia que in epatis ca.
 distemperātia ualere diximus. ⁊ in hac causa
 ualent. Syrupus diaquilon ad oppillationem
 epatis ex caliditate ⁊ oppillationes yetericie
 ⁊ renum ualens contra dolozes. ℞. succi scari
 ole apy feni. depurati ana. lbz. s. coquantur in
 aqua se. coium contusozum. ℞. ii. ca. ue. epatice
 scolopendrie radicis ⁊ se. feniculi ⁊ anisi ana. ℞.
 i. ⁊ cum cocta fuerint predicta adde colature
 ipsorum succos predictos ⁊ zuchari quantuz
 sufficit ⁊ reubarbari puluerizati. ℞. i. inunctio
 nes emplastra ⁊ omnia supradicta i hac causa
 fiant. Qz si durities epatis affuerit ex causa
 ca. radices urticarum ⁊ frondes earum ⁊ fic'
 siccas in aqua fac decoqui ⁊ addita farina oz
 dei ⁊ parum aceti uel agreste fac emplastrum.
 Si uero ex causa frigida fuerit i uino coquā
 tur predicta ⁊ epati applicentur. Item se. lini
 fenugreci ⁊ radix maluanisci insimul coquan
 tur. ⁊ addito butiro fac emplastrum ⁊ epa
 ti applicetur. Aliud ad idem butirum oleum
 ⁊ acetuz insimul diu coquantur. ⁊ addita cera
 fiat in modum unguenti. ⁊ inungatur epar. ex
 hoc unguēto. Fructus cappaē comedant epa

ricā spargos bruscos lupulos ius cicez pulos edos ⁊ h^oi. Vinū subtile ⁊ liphatū bibant. Ad ditiones syrupus per me compositus ad epis opilatiōes frīas ⁊ etiaz spleis. R. scolopēdrie ca. iij. lapaty acuti leuistici ruthe ana. ℞. 5. radi. cōmuniū radicis acozi glandiole ana. ℞. i. se. coīuz se. sinap. apy seni. petro. macedo nici ana. ℞. ii. camedreos camepitheos ualeriāe ana. ℞. i. ordei mundati. p. i. radices ⁊ semina cōmuniā predicta per noctem iaceant in forti aceto mane uero in uino ⁊ aqua bul. ⁊ collent addito melle dispumato fiat syrupus ⁊ dum coquitur irroretur semper cō dicto aceto.

Ca^m. 39^m. de mala op^lone calida epatis seu fra hūida uel sicca.

Um de passione epatis ad presens tra c etemus. uideam^o de mala complexio ne epatis ca. frigida humida ⁊ sicca. Complexionis igitur calide p lusquam oportz signa sunt hec. Facies citrina amplitudo uena rum. urina colorata ⁊ tincta. egestiones etiam tincte. dolor dextri ypocundri ⁊ etiam ex ma nifesta causa. Cura hec est sicut dicit Auicena ut fiat primo subtiliatio in regimine ⁊ non dē tur res aquose uehementis frigiditatis licz sit discrasia calida quia oppillatur epar. Et p pter hoc cum infrigidantibus docet nos dare aliquod aperitiuum sicut apium endiua uel cicozea. que est melior. Fiat itaqz syrupus ad hoc expertus. R. succi endiuie cicozee apy fe niculi coriandri humidi de omnibus istis sue tis depuratis ana. ℞. iii. croci. ℞. i. 5. succi grana torum acetosorum. ℞. v. zuchari albi libz. ii. 5. Aliud ad idem expertum ⁊ spetialiter si uis educere coleram R. aloes epatici. ℞. ii. succi ci cozee depurati. ℞. ii. zuchari. ℞. i. Item ualet si des predicto loco ipsius aloes. ℞. quartaz reu barbari cum succo cicozee uel scariole depu rato ⁊. ℞. i. zuchari mirabiliter enim coleram educit. Item dentur trocisi ad hoc experti. R. berberis. ℞. x. endiuie citrulozum excocticato rum se. portulace ana. ℞. iij. ros. ℞. ii. spice. ℞. i. confice cum succo endiuie ⁊ sit quilibet troci scus. ℞. i. ⁊ des eum cum syrupo acetoso de zu charo. Et si fuerit constipatus cum aqua pru nozum ⁊ tamarindozum detur. ⁊ aliquod eli stere lenitiuum si fuerit necessarium fiat. Q^o si fuerit mala complexio epatis sicca his signis

cognoscitur. adest coris extenuatio triē tenui tas uene dure ⁊ uniuersaliter coris habitudo sicca. Cuius cura generalis est humectare epar cum cibis ⁊ potibus ⁊ emplastris humectanti bus. que omnia in capitulo de ethica deo dāte dicentur. Item ellectuarium ad restauratiōē humiditatis. syrupus humiditatis restaurati uis. bal. aque tepide. uel decoc. nenufa. ro. oz dei triti ⁊ flozum camomile. Et emplastrā fiāt supra ipm epar humectantia. que omnia in ca pitulo d ethica dicentur. Et p^opter hoc ad presens de ipso non facio mentionem. Q^o si fuerit mala complexio epatis frigida. adest discoloratio faciei ypocūdri dextri dolor agra tiuus. urine discoloratio. mala digestio. ⁊ cor poris habitudo frigida. uenter ⁊ ypocundria nuda pilis. uene anguste. secunduz q^o dicit Sa. in t. gni. Fiat syrupus i hac causa optimus. R. seminis feniculi apy anisi añ. ℞. 5. masti. ℞. u. cor ticis radicis feniculi ⁊ apy ana. ℞. i. eupatozy absinthu ana. ℞. 5. lace lote calami aromati ci aristo. ro. costi dul. ⁊ amari ana. ℞. iij. squinā ti. ℞. i. u. zuchari libz. ii. detur cum ca. ⁊ scias q^o iste syrupus ualet in omni spetie ydropisio. Itē dentur syrupatis trocisi mirabiles qui R. spi ce masticis ciperis squinanti calami aromatici croci ana. ℞. i. 5. seminis feniculi anisi ana. ℞. ii. conficiantur cum succo absinthu ⁊ sit quilibz trociscus. ℞. i. detur unus cum decoc. eupatozy Ellectuaria ca. ⁊ dieta ca. ⁊ unctiones ⁊ em^l la strationes ca. secundum q^o dictum est in capi tulo de mala complexione frigida stomachi in tuncantur. Q^o si fuerit mala complexio epa tis humida. adest inflatio faciei. spissitudo uri ne. habundantia saliu frequens iuenitur cor pus uniuersum molle. Et cura eius est iniunge re abstinentiam cibi ⁊ potus multi. ⁊ spetiali ter piscium lactis aque frigide potum euitare ⁊ similia. Exercitium ante comestionem iniun gatur ⁊ cibaria sicut. siccus panis biscotus du rus parum uini odoriferi puri detur parum ⁊ limphetur uinum cum aqua decoctionis radi cis feniculi spice cinamomi ⁊ squinanti. ciba ria sicca ⁊ assata exhibeantur. Item dentur isti trocisi. R. lace lote. ℞. iii. spice seminis apy ameos masti. squinanti seminis spargi ⁊ iuni peri costi amari rubei tinctozum amigdalaru amazarum succi eupatozy aristo. assari gentia ne ana. ℞. iii. 5. informentur trocisi cum succo fe niculi quozum quilibet sit. ℞. i. detur unus de

mane cum decoctione squinanti & radice feniculi uel cum syrupo meliloti de apostemate uero epatis hic non loquar quia de hoc tractabo in tractatu de fe. cum huiusmodi apostema sine fe. esse non potest.

Additiones quidam dixit mihi quod passus sit tantam calefactionem epatis quod oculi eius erant omnes citrini. & ipse totus erat citrinus effectus & dolorem etiam in latere dextro sentiebat intensissimum: & quasi omnia bona sua consumperat consilijs proborum medicorum nec curari potuit. Cui quidam peregrinus superueniens. dixit accipe unum ouum galine & eua eua ipsum facto foramine in eo & eice uitellum & cum claro misce tantum aque rosate bone quod sit plenum & misce bene. & bibe omni mane per nouem dies qui fecit hoc liberatus est. Et omnis illa calefactio recessit. dixit mihi magister Johannes de perusia quod probauit in se & etiam in pluribus. qui habebant epar calefactum & erant citrini sicut ycterici dedit eis de quadam herba que uocatur uua canina tres cimas icui non stomacho per tres dies & liberati sunt. uel si ex succo eius & aceto supra epar inungatur ualet etiam tunc si homo totus fuerit ycterice.

Ca^m. 40^m. de yctericia.

De ycteritia primo uideamus quid sit ycteritia. Ycteritia est immutatio coloris innati in non natiuum. dicitur yctericia ab yctere que est auis quedam. quia in modum auis ycteris uiridis efficitur in hac passione. Consequenter etiam dicitur alio nomine iste morbus arcuatus morbus ad similitudinem arcus celestis. uel etiam alio nomine morbus regius ad similitudinem regalis auis quoniam qui patitur huic morbum habent colorem yctericum totum uiridem quemadmodum regalis auis. Secundum egritudinis uarietatem & humoris uariatur color cutis in hoc morbo. Sunt & enim yctericie species tres scilicet yctericia crocea ex collera naturali yctericia nigra ex collera nigra. & yctericia uiridis ex co. uiridi. Sit enim yctericia hoc modo dum colera existens in epate inficit sanguinem. & san. trahitur ad cutim. cutis tunc intingitur & coloratur. Et secundum quod uarie sunt species colere ut dictum est. sunt uarie species yctericie. Quandoque fit yctericia ex oppillati

one inferioris porri kistis fellis. Quandoque ex oppillatione superioris kistis fellis. Quandoque ex solius san. seruor. Si ergo fiat ab oppillatione inferioris porri kistis fellis corpus ab umbilico inferius est infectum. ab umbilico superius non est infectum. aut minus oculi crocei sunt. adest oris amaritudo & dolor capitis uentris indigestio. & egestio est ualde colerica uomitibus uero adest colericus. Si uero porrus superius fuerit oppillatus corpus ab umbilico superius est ualde infectum egestio ualde colerica uomitibus uero non est sic infectus. urina tamen est crocea. nec sitis nec dolor capitis nec tinitus aurium ad sunt. Si uero uterque porrum oppillatus fuerit. s. superior & inferior adest urina ualde colorata & crocea adest etiam fastidium nec uomitibus nec egestio sunt ualde colerica. Quod si ex solo sanguine seruente fiat yctericia adest coris infectio. coris tactu calidissimum discernitur specialiter circa dextrum hypochondrium. sitis dolor frontis. auris tinitus & totius coris infectio. urina colorata. eius spuma continua. uomitibus & egestio crocea & colera infecta. Et nota quod in yctericia crocea ex naturali apparet spuma crocea super urinam. In uiridi yctericia apparet in urina spuma nigra. Quod si apud fuerit in epate per quod oppillatio alicuius porri sit facta. & ex hoc ycteritia sit secuta cognoscitur per signa que in tractatu de apate epatis dicuntur in libro fe. Yctericia fit quandoque in fe. acutis que si ante diem septimum superueniat malum significat. Significat. n. quod materia morbi exteriora petit uel. propter multitudinem ipsam uel propter sui furiositatem eius augmentationem se. in sintomatibus. hoc. n. est pessimus. Quod si post diem septimum in acutis se. superueniat & specialiter in aliquo die critico cum diminutione se. & remissione sintomatium & alleviatione patuntur bonum signum est. Sit etiam yctericia cum infectione melie ut in splenicis & fit cum grauedine quadam in sinistro hypochondrio ipsius patientis. Secundum igitur uarias species yctericie diuersificatur etiam urina. urina igitur rubicunda uel subrubicunda in suba medio critere tenuis in pn^o uel mediocriter spissa in statu uel declinatione cum spuma crocea aparente superius ycteritiaz croceaz significat. Sed talis urina cum spuma uiridi superius appente ycteritiaz uiride significat urina in ops uel kianos in suba per totam spissa cum spuma nigra yctericia nigra significat. Sintomata cuiuslibet yctericie sunt decem

uide Gal. 4. aph. 62

uide Gal. 4. aph. 64

stipius. Ideo ad curas intendam. Si ergo ex
feruore san. uel colera fuerit ytericia. qz qñ
uno ⁊ eodē mō curat si uirtus ⁊ etas pmisserit
⁊ corp⁹ fuerit plectozicū fiat minutio ī pncipio
de uena epatica dextri brachii. Et hoc dico si
nō febricitauerit. Si vō febricitz p⁹ qrtum diē
fiat minutio ut dictū est postea deſ oxizacara
l'syrup⁹ acetosus cū aq⁹ se. coīuz. l'syrup⁹ dia
quilon supra script⁹ uel syrup⁹ iste optim⁹ in
bac cā. R. se. coīum. 3. ij. radice apy anisi seni.
petro. spargi brusci acozi ⁊ cipi ca. ue. epatice
ana. M. i. hec oīa optie buliant. ⁊ collatura cū
tantūdeſ succi scariole ⁊ cicoree depuratoruz
opponat. Et addito zūcharo fiat syrup⁹ postea
cū materia fuerit digā purgeſ cū decoct. ī capi.
de dolore capitis ex co. ⁊ san. facto dicta. detuz
trifera saracenicā simplex ī mane uel oxī. uel
psilitic⁹ uel diaprunis uel zuch. ro. uel aq⁹. 3. s
reubarbari qz ī succo scariole p noctē iacuerit
addito syrupo uiol. qz mirabilis ualet. Et ea q
dicta sunt ī oppillōne epatis ex ca. cā. in bac cā
ualet. Inungeſ epar bis uel ter ī die ex oleo
uiol' rosato populcon. ⁊ similib⁹. Sucus penta
filon ī quo distēperatū sit olibanuz al. liniatur
si ī potu deſ soluit ytericiā. Pillule optie ad
ytericiā. R. aloes scamonee ana. 3. quartā aga
rici. 3. v. succi eupatorij 3. ij. formēt pill' cū succo
ēdiuie ⁊ denē fm uires. Itē ius cicerū ru. datū
mirabilis ualet ⁊ spāliter si cū succo endiuie ci
cozee fen. ⁊ apy coquāt. Syrup⁹ ē diaquilon
ī ca. de distēpantia ⁊ opillatione epatis ex ca.
cā facta dictus deſ triasandal' diarodon ⁊ hu
iusmōi tribuant. Si uero febricitauerit lactu
ce scariola ⁊ huiusmōi cocta ⁊ cū aceto citrāgu
lozū. uel agreſta p̄pata comedāt. lac amigdal'
farinā ordeī ⁊ huiusmōi comedāt. lac se. coīuz
bibāt candi penidias michā panis lotaz cū zu
charo comedāt. Si uero nō febricitauerit pul
los sturnos pdices faxianos pisces petrosos
spgos brusculos lupullos. ⁊ brodiū cicex p̄e
paratū sicut dictū est supra ⁊ sil' comedāt. ui
nus subtile ⁊ limphatū bibāt cū lacte se. coīuz
Si vō yteritia fuerit pp splenis uitū curetur
solē cū syrupo apperientib⁹ oppillationez ipi⁹
splenis cū p̄urgatiōib⁹ ⁊ unctiōib⁹ ⁊ emplis q̄
qbus deo dante ī ppzio tractatu loquar.

Aditio cura expta ad yteritiam iam
a sparsā p to^m corp⁹ ualde antiqz. utat
aligb⁹ dieb⁹ syrupo scō ex caprifolio

scolopēdria epatica ca. ue. adiāthos ⁊ seibus
coibus post sumat hanc loturā. R. feri lactis
caprini lbz. i. reubarbari boni. 3. ij. pulpe colo
qntide spice nardi ana. 3. i. zuch. ro. ⁊ uiol. ana
3. i. deſ ī mane. Itē deſ coīs trifera saracenicā
⁊ diaprunis ⁊ triasandal' qñz. Jurauit quidam
mibi qz cū isto expimento plures ytericios cu
rauit. Accipiebat stercoſ asini recens ⁊ ipsum
ponebat ī duob⁹ ciatis uini albi subtil' ⁊ puri
⁊ ipm manib⁹ malaxabat. deinde permittebat
ipm stercoſ facere residentia ⁊ de ipō uino cla
riori ad mēsuraz unius ciati tribuebat in potu
yterico. deinde faciebat ipm in lecto bene co
boperire ⁊ statī sudabat ⁊ urinabat ⁊ sic mate
ria ytericie optie enacuabat. ⁊ hoc expimto
dixit se ultra. xx. ytericos curasse. Quidā cu
rabat ytericos accipiēdo stercoſ an' dictū ⁊ fa
ciebat exiccari ⁊ exiccātū pmiscebat cū zuch.
⁊ sil' mixta in potu cū uino albo subtili dabat
mane ad bibēdū. Syrup⁹ mirabil' ad ytericiā
R. succi absinthij sumiterre ⁊ cicoree depura
ti se. coīuz ⁊ ordeī mādati qñz predicti succi
⁊ zuch. q. s. Et sūat de eo yteric⁹ quottidie cū
lacte se. coīum qm̄ miromō uz. Cōtra calefacti
onez epatis ⁊ ytericias. R. scolopedric epati
ce gramis ana. M. i. utol. 3. ij. floz boraginis
3. i. cassiefi. m. i. date tamarindi an'. 3. s. mirabo
lanoz citrioz ⁊ idoz ana. 2. i. s. reubarbari. 3.
ij. fiat decoct. in qua tempent reubarbarz ⁊ mi
rabolani ⁊ collature addāt. cassiefi. ⁊ tamarin
di ⁊ denē tepida in auroza. Succū uel radice
panis porci. 3. ii. uz ytericis. succi rostri porci
ni. 3. ij. ualet si pluries sumat.

Ca^m. 4^m. de ydropisi.

Dropisis ē error digestiue vtutis epa
tis tumorē ⁊ inflatōnez mēbroz p̄ter
naturaz generans. dū. n. vtus digiua
ī epate debilitat hūozes supflui generāt q ab
actione natur' derelicti a mēbris ad exteriora
expellūt. Unde exteriora inflātur. Ex distem
peratia. n. caliditatis frigiditatis ⁊ siccitatis er
rat vtus epatis digiua. ⁊ sic ex croze ipsi⁹ stin
git siue surgit ydropisis ut dictū est. Et ex ni
mia. n. retētiōne mēstruoz ⁊ emozoydaz uel
flux⁹ sanguis fit ydropisis. dū. n. dicta osucta
sunt flueſ p suas regiōes ⁊ retinēt. p̄ternām:
vtutes opprimūt ⁊ gñant supfluitates ī epate
ex qbus mēbroz inflatio ⁊ tumor p̄ternāz seg
tur. Ex supfluo ē fluxu emozoydaz mēstruo
ruz ⁊ sil'um p̄ternāz exsolunt spūs. debilitat

virtutes. et supfluitates ex indigōne surgentes
 corp^o dissoluūt et inflatio sequit̄ et tumor p^{re}
 nās. et sic fit ydropisis et ex supflua retentione
 et supfluo fluxu p^{re}dictoz. Ydropisis quatuor se
 spēs. scilicet lenco flatica yposarca uel anasarca timpa
 nites et asclites. lencoflatica. et spēs ydropisis. q̄
 fit ex distēpantia frītatis uel huīditatis et d^{ic} a
 lenco q̄ est albu qm̄ ex flate albo sit urina ē pa
 lida subpalida karops glauca lactea alba me
 diocriū tenuis ad spissitudīez tñ accedēs ī pñ^o
 uel p^{ro}to spissa lōgo tēpore p^{re}cedēte ī hac spē
 az supficies coris alba et mollis. uehemēs infla
 tio toti^o coris et digit^o carni ipressus signum
 foramis facit. Sed postea caro paulatī isurgit
 Yposarca uel anasarca et spēs idropisis q̄ fit ex
 distēpantia frītatis et siccitatis. Et d^{ic} ab ipo. q̄
 ē sub et archa q̄ ē caro q̄si posita sub carne uel
 qz fit de mā posita iuxta carnem sicut ex sang
 aquoso p^{ro} oia corpis spso et diffuso. unde corp^o
 inflat. Sed nō uehemēt. et caro eoz fetet. Et qm̄
 qz caro putrefacā emittit. urina palida uel sub
 palida karops lactea uel alba mediocriū tenu
 is in pñ^o uel p^{ro} mediū to^o spissa longo tempore
 appet p^{re}cedente. Et iste due spēs. scilicet lencoflatica
 et iposarca curabiles sūt. si bona adhibeat soli
 citudo et cura. Et tertia spēs q̄ dicit asclites q̄
 fit ex distēpantia calidi et huīdi. d^{ic} ab asclis
 q̄ ē uter. qz eoz uēter si pcutitur cum manu re
 sonat in modū utris semipleni. Adest inflatio
 uentris et imoderata corpis sūptio. extremitatū
 gracilitas. nariū acumen. oculoꝝ cāuitas et ro
 tunditas. urina ruffa uel subru. et p^{ro} totū spissa
 lōgo tēp^{ore} p^{re}cedēte et liuēs. Timpanites et quarta
 spēs ydropisis. et fit ex distēpantia cal. et siccita
 tis. Et recipit hec pa. similitudinariā denominatō
 nē a timpano. qm̄ si uēter illoꝝ pcutiat resonat
 ī modū timpani. Adest inflatio uētris et pedum
 et alia sint homata. q̄ sunt in asclite. sūt ī timpani
 te tñ intēsiōra. Et iste due spēs uix aut unq̄ cu
 rantur. Sicut. n. ex debilitate uirtutis digestiue
 et expulsiue et imoderata uērostitatis hūdantia
 que de facili dissolui nō pōt. Et iō incurabiles
 sunt iste due spēs. nō qz oīo sint incurabiles. s3
 qz difficilime sunt ad curandū. Memini. n. me
 uidisse neapolim plures ascliticos quos magi
 meus curauit tēporib^o meis. qm̄ cum eo stude
 bas cū curis infra scribēdis. Itē nota q̄ sitis et
 tumor pedū sunt signa familiaria ī oī spē ydro
 pisis et nō egerūt nisi modicū et cū angustia. Itē
 nota q̄ si tuscis supueniat ydropisi est signum

mortale. et spāliter qm̄ euz tussi rem eiciūt. Itē
 nota q̄ ut dicit Ipo. in pronosticis. Ydropisis
 cū se. acuta pessima et reddit ibi. yprocras rōez
 huius dicēdo infestat. n. se. tumore et grauedie
 mēbroꝝ. Et hec oīa mala sunt ī ydropisi. Cura
 mri mei qua curauit plures ydropicos. fiat p^{ro}
 talis syrupus q̄ quo sumat quol3 die. 3. i. 5. cū
 aqua silei uel sgnanti quousqz mā sit digā. R.
 quatuor radicū coium. calamēti ca. ue. endiue
 scolopēdrie lingue bouis capaf recentiu quer
 eule ma. et minoris anthos os mūdi radicis salt
 eis berber^o oīuz ana. ʒ. i. assari ameos sileris
 mōtani. ana. ʒ. i. squināti spice celtice et iudice
 ana. ʒ. vi. sanda. al. et ru. spody ana. ʒ. 5. se. coīuz
 ystusoz. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. bul. oīa in aq. et tunc ex decoe.
 illa accipiant lbz. v. succi scariole lbz. iij. succi
 apy et feni. ana lbz. i. 5. oīum depurazoz et zuc.
 et mell^o dispumati q̄ sufficit. digā materia pur
 getur cū pillul^o ad ydropisim mri mei expertis
 Purgatione. n. illaz iudi quendā ydropicum
 p eundē fuisse curatū. R. v. genex mirabolano
 ru ana. ʒ. i. turbit. ʒ. 5. succi eupatoꝝ. ʒ. ʒ. spi
 ce celtice spice nardi maratti floꝝ rozismarini
 nucis idice nucismuscate ana. ʒ. i. cuscute seu
 thimi epithimi ana ʒ. ʒ. 5. se. anisi feniculi car
 damoi ana. ʒ. i. reubarbari reupōtici ana. ʒ. i.
 5. sal^o cois sa. nitri ana. ʒ. 5. quercule maioris et
 minor ana. ʒ. ʒ. esule. ʒ. i. aloes epatici. ʒ. iij. la
 pidis lazuli loti. ʒ. ʒ. 5. ofician^o cū succo absin
 thy uel ebuli ī canelo ī pasta decocti q̄ meli^o
 ē uel salti cū succo feniculi. et dent^o ex eis. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ.
 pa. qm̄ sunt exptissime ī ydropisi. Et sic pillule
 optie ad asclitē R. reubarbari corticis mira
 bolanoꝝ citri. ana. ʒ. v. agerici se. fumiterre añ
 ʒ. i. epithi cuscute se. coīum mūdi ana. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ.
 ʒ. i. se. scariole. ʒ. ʒ. ofice cū succo radicis ebuli
 ī canello ī pasta cocti et dent^o ex eis. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. Itē
 suc^o radicis ebuli ad q̄ritatē. ʒ. i. dat^o pus coct^o
 ī canello ī pasta miromō u3. Itē. ʒ. ʒ. ʒ. de pul. epa
 tis lupi exiccati date miromō ualēt. Itē. ʒ. ʒ. i. frō
 diuz laureole isuse pus p^{ro} triduū ī forti acceto
 postea siccate et puluerizate et date ī sero cū sy
 rupo ro. uel uiol^o oibus ydropicis et spāliter in
 frīa cā nil expti^o hoc iueni Itē eplm laxatiuū
 q̄ in cura quartane scribit a magistro meo ex
 ptum quia cū eo plures yctericos et ydropicos
 curauit Trocisci magistri mei ad asclitē optimi
 R. ros. siccaꝝ. ʒ. v. berberis. ʒ. vi se. scariole poz
 tulace citruli añ. ʒ. ii. semis apii. ʒ. i. spice masti.
 lace reubarbari añ. ʒ. ii. fiant trocisci ex quibus

quol3 die accipe unū cū aqua decoe. ēdiuie uel
 scolopēdrie ⁊ sit quil3 trocise pōderis 3. i. ma
 gister meus mittebat ydropicos ad sudatoriū
 prope n. apoli ⁊ qual3 die ac nocte faciebat eos
 itzare bis ul' ter postea faciebat eos ire ad bal.
 azc ⁊ cireuli ⁊ in exitu balnei faciebat eos uti
 dialaca ⁊ trocisis supradictis. ⁊ faciebat iungi
 uentrē ⁊ lat' splenis ⁊ epis ex marciaton agri
 pa olco laurino ⁊ similibus. Et si non fueris
 prope hoc bal. fac ydropicos uti bal. salso sul
 fur uel aluminoso naturaliter uel artificiali
 facto uel hoc balneo. R. tribuloy marioy ra
 dicis ⁊ teneritatis ebuloz poliearie maiof et
 miof iunipi folioz lauri saue rute pulegy sal
 uir spily. añ h omnia i aq maria uel salmētina
 ⁊ modico uio bullāt. ⁊ istusef sepe ⁊ sepi' ⁊ in
 ungar ut dictū ē. Itē si uēter pedes ⁊ cetera lo
 ca corporis inflata ad deponēdū tumorē ipoy
 mēbroz. terātur tribuli marini cū tātūde ster
 cor bouini sic ⁊ epithimef. ul' ex solis limatus
 cū corticib' suis ⁊ pauco sale tritis que multū
 ualēt epithimate i hac cā. Optimū cataplas
 ma ad deponēdū quēlibz tumorē R. floz ca
 mo. meliloti costi spice nardi añ. terāf ⁊ cū tā
 tūde stercozis bouini misce. ⁊ oia in forti aceto
 ul' aqua salsa bul. ⁊ addita farina ordeī fiat ex
 eis cataplasma supra uentrē ⁊ pedes ⁊ cetera
 loca tumefacta. qm̄ ē mirabile. Itē emplastra
 riones ⁊ cataplasmata dicta i ca. de tumore te
 sticuloz i hac cā ualēt ⁊ huiusmōi tumores de
 ponūt. Magister me' istos ydropicos maxie
 inflatos ⁊ tumefactos i furno ca. cū extractus
 fuit panis supra aliq' tabulā in eo positā eos fa
 ciebat itrare pluries ⁊ sudare. pnt ēt subterra
 ri sub arena ca. usqz ad gulā q' pōt fieri i tpe
 multū ca. ut i dieb' canicularib' uel exponat
 soli i furno ca. subterrē. Plinitō ad educēduz
 aquā ydropicoz. R. succi cucu. asinini farine
 hozobi eris husti ana distempent cū aqua uel
 succo lily celestis ⁊ illiniaf ex eis uenter lūbi
 ⁊ pecten sepe. ⁊ purgabit mā purinā. Alia lini
 tio ad idē R. pulpe coloquintide cucu. asinini
 recen. ana. p. i. frondiū laureole triduo in aceto
 infusoz tantūdem ex his liniaf uenē q' mirabi
 liter educit aquā ydropicis. Itē euacuatio aq
 i ydropicis fit p incisionē. s. ut inscidat uenter
 trib' digi' is sub umbilico ⁊ stuello imposito
 aq' iā que inde exierit paulatim ⁊ p' interualla
 exire pmittas. Q' si exierit ex uentre ipsius
 ydropici aqua quedaz nigra ⁊ fetēs in modū a

murce olei nigri ⁊ spissa. tūc os scisionis clauē
 ⁊ ulteri' nō itromittas te de tali ydropisi. qz i
 curabilis est. Q' si exierit aqua clara ⁊ citri
 na nō fetens tūc curari poterit in hūc modum
 mittat i p' dicto foramie stuellus i medio per
 forat' i modū spinule uegetis fetēs ex argento
 auricalco uel ere uel ligno ⁊ cū fastia liget for
 titer post spatulas ipse stuellus. ⁊ p' spinulaz ex
 trabas de ipsa aqua modicū. ⁊ postea obtura
 ac si extraheres uinū de uegete. deinde s'forta
 nāz cū cibis ⁊ potib' uenietib'. ⁊ itez de ipsa
 aqua extrahas. ⁊ postea cibū uel potum des ⁊
 sic per multos dies labores i extrahēdo dictā
 aquā ⁊ i s'fortando ututē. ⁊ nō pmittas ipsam
 aquā subito exire nec i multa q'itate. qz statī
 eger possz s'ficere. Cōsideres ēt affo. ypo. i 2^a
 pticā dicentes s'm multū ⁊ repente ⁊c. Si igit
 h' i affo. scientiā memorie comēdes i obfuaō
 ei' p'cepta. ydropisiz curare p incisionē potis
 curādos. Si uo subito ⁊ iordinate ⁊ in multa
 q'itate sil' ⁊ sel' ipaz aquā ydropicoz exire per
 miferis icides i uituperiū ⁊ dedec'. Uidi ciru
 gicū q' uidit quēdā nobile ydropicū ⁊ inq' uul
 tis q' eū curē. cui parētes dixerūt uolum' ⁊ sta
 tim icidit ipm sub umbilico ⁊ aqua citrina sta
 tiz icipit exire ⁊ ipse tanq' fatuus uuā lagenaz
 ex ipa aqua i h'ma uice extraxit ⁊ euacuat' est
 ⁊ ille ait parētib' curat' ē ydropic' ⁊ liberat'
 In seqnti uo nocte pp subitā eāonez ⁊ multaz
 mortu' ē. ⁊ sic cirurgicus fuit in mortis piculo.

Additiōes pillule expte ad ydropisim
 ⁊ pedū tumorēz ⁊ aquaz citrinā mira
 biliter euacuātes. R. pulpe cologntiō
 serapini añ. 3. viij. diagredy in coctano ul' pasta
 cocti. 3. iij. sal' gēme. 3. i. s'ficiant cū succo absin
 thy. da. 3. i. 5. uel circa sūt. n. mirabiles ⁊ i plib'
 pbate. Syrup' ad quālibz spēm ydropisio. R.
 aq' decoe. radicū coium ⁊ ordeī mūdi libz. i. su
 ei radicuz coium ⁊ ordeī mūdi libz. i. succi ra
 dicis sambuci ⁊ ebuli ⁊ teneritatis cimaram
 eozuz sumiterre absinthij ana. 3. iij. mell'. q. s.
 Dixit mihi magister Jobānes de florentia q' q'
 dā theotōicus fide dignus dixit ei q' curabat
 omnes ydropicos hoc modo. dando eis in po
 tu de tertio in tertius. de centaurea minozi pul
 uerizata. 3. i. ⁊ feminis anisi carui ana. 3. 5. pro
 bauit. n. in pluribus Et magister Jobānes da
 ma. dicit q' qñ dat' cum aqua decocta ameos ⁊
 masti. multū uigozat' ei' opatio. ⁊ s'fert multū

opilationibus splenis. Dilute quas proposui pro quadam dña pa. ydropisiz. R. trociscos quos ponit almāsoz. capi. de ydropisi pilular. cochiaz. 7 aur. an. 3. iii. diagredii boi. 3. i. 5. office cñ suco ebuli cocto cñ cancello i pasta iuoluto 7 i furno posito. dedi. v. uel. vi. uicib⁹ 7 ē aleuiata pa. de tur 8 tercio i tertiu. Electuariū ma. mei optimū ad ydropisiz. R. aristo. lon. 7 ro. cetauree minoris quercle maioris 7 minoris lace sgnanti ligni al. ro. an. 3. quatuor spice fenicli apii cubebe fistici ysopi gar. maruby sticados cinamoi an. 3. viii. ameos mente an. 3. v. zuchari 7 mell. q. 8. Syrup⁹ ad ydropisiz. R. radice ebuli filipendule hbe ueti maior medie 7 minoris yreos ana fiat sirup⁹. Ad ydropisiz de fria cā cūans aquā R. agar arigo. lon. 7 ro. an. 3. ii. 5. succi cucu. astinini siccati. 3. 5. serapini 3. ii. q̄ dissoluatur i suco radice yreos gar. n. spice masti. an. 3. 5. fiat pilule cū uino aromatico uel decoe. radice leuistici Alie pillule ualētes in fria 7 tīpanite. R. yere. 3. vi. sapini agar sal idi corticis mezereon floz squināti fuci cupatorii an. 3. i. euforby. 3. i. 5. turbit. 3. vii. fuci absinthii. 3. iii. succi radice yreos. 3. ii. fac pilas da. 3. i. cū aqua ediuie. Si ei yreos. 3. iii. mane sūpte soluūt naturā uētris x. uicib⁹ 7 pseruāt lōgo tpe ab inflatiōe pedū 7 ab ydropisi 7 bibiē crud⁹. Sic⁹ radice sāsuci cū oxelle datus iuuat ad ydrop. Itē granū enforbii i ouo sorbili datū. Tria grana alkekin gi trita 7 cū uio albo 7 bono data eūant multū urinā i ydropicis. Syrup⁹ de radiceb⁹ 7 se. coi b⁹ i o ydrop. us. In pncipio us decoe. spice nardi i sero capno sero 7 mane 7 quādocunqz qz longo usu curat.

Capitulum. xlii. de pas. splenis.

Lures i splene generāt passiōes sicut p ē opilatio durities tumor 7 huiusmōi.

Cū n. splen hēat depurāt ep a supfluitate mlica. qñz ipedit ei⁹ opō sic q opillaē 7 indurat 7 tūescit. Et h⁹ accit qñ qz lōgo tpe utiē dieta generāte mlicā sicut carnes uacie porcie bubalē capri te dactili 7 lignia 7 c. baria hūo. grossuz gñantia. 7 cū qz laborat 7 fortit sudat deū subito isriat. ex lōga egritudine cū qz spāliē i ea nō ē usus bono regimie i dieta sicut est quartana 7 huiusmōi. cū multā aquaz friam in egritudine potauit ifirmus. Ex qbus oib⁹ mlia generata i multa q̄titate splen q̄ ē suū receptaculū replet 7 descēdit. 7 ipm pternaturā in flat Et signū distinctiuū hui⁹ ē. qz hec inflatio 7 de

scensio nō semp eadē pmanet. s; nunc aduenit. mō recedit. Signa spleneticorū ē q̄ hūoz melā colicus sit in cā (7 spāliter si nō fuerit calefactō epatis) sunt hec urina. taltuz appet. citrina uel subcitra discolorata 7 lipida 7 tenuis 7 p totū uirgulata adest tūoz s; sinistro ipocūdris. qñz cū dolore 7 grauedie. an pradiū meli⁹ se hnt q̄ post 7 spāliter cū cōderit cibaria idigestibilia mliāz generātia de qbus dictū ē supra. Sūt. n. pigi i ad motū 7 graues ualde in coxis 7 ptrib⁹ inferiorib⁹. 7 spāliter qñ lignia 7 cibaria grossa cōdūt ut dixi. 7 cū uolūt gradus ascēdēt scilaz ul mōtez multū laborāt 7 hanelitū cū diffi cuitate attrahūt sic. q̄ si quis obturet os i illo ascensu q̄statiz suffocaretur. Adest et pluries uētris cōstipatio. Et si p longū tpus durauerit adest toti⁹ corporis discoloratio. extremitatū gracilitas. dolor sinistre ptis capitis. 7 qñz sanp sinistr. narē emittit que pas. in diurna fuerit 7 i sciloz cōuersa fuerit grauer curat. q̄ pallā ē uidere cū sinistrū lat⁹ diu extiterit duz totus uēter creuit. 7 facies palefcit. 7 collū ma crescit 7 tibie qñz rūpūtur 7 tristat infirmus. 7 piger existit 7 silia accia appent. Aliqñ opilatur splē ex materia p calozē 7 ebullitionēz ibi dē ispissata q̄ cognoscit ex tūoze ipi⁹ supradicta ex se. lenta. si fuerit ipsū apā ex hu. frigido Si vō 7. ca. fuerit dolor erit acut⁹ 7 se. acuta Aspāta. n. in splē epate s; costis 7 i huiusmōi i teriorib⁹ ē n̄ pnt. qñ se. ea semp cōitē. Aliqñ vō fuit predicta egritudine splēis ex co. qñ nimis suphabūdat ita q̄ nō solū ad kist i fel. sed et ad splenē p icōtinctiā mittit. 7 tūc uria raliū apparet colorata 7 tenuis. uentris fluxus. dolor in sinistro ypocūdris pungitius. totū corpus croceo colore infectū sitis ozis amaritudo uigilie 7 similia colere accidentia. Syrup⁹ ma. mei ad uita splenis optimus. R. corticis radice fen. caparis apii an. 3. i. se. scariole ani. fen. 3. iii. spice squināti an. 3. 5. ca. ue. frōdiū tamarisci salicis corigiole maior an. 20. i. castelignee cuscute cardamoi an. 3. quartā scolopēdris frōdiū scariole boraginis anisi frōdes an. xxv. aq̄ 7 aceti libz. iii. cōtusa i predicto aceto 7 aqua per diē 7 noctē iaceāt. deū usqz ad medietatis cōsumptionē bul⁹ 7. addito zucharo fiat sirup⁹ i quo colato ponat. 3. 5. croci optimi puluerizati. 7 detur mane quolz. 3. i. 5. de hoc sirupo cū aqua salicis 7 tamarisei quousqz materia sit digā. deinde purget cū pilul sine quib⁹ esse no

lo uel cū aur̄ z arthetico. uel cū pilulis istis. ℞. spice. ʒ. ii. agarici. reubarba. amōi epithi masti. croci. costi camedreos an. ʒ. i. ʒ. mire cinamomi squinati gariofi. an. ʒ. ʒ. ʒ. al'es epatici. ʒ. iiii. ʒ. fice cū uino. z dētur ex his pilulis. ʒ. ii. uel purgēt cū decoc. tali. ℞. scolopēdrie ca. ue. epatice radiceis rubee maior pitarie an. ℞. i. se. feniculi. apy squinati anisi an. ʒ. ʒ. se. coīuz cōtusoꝝ. ʒ. ii. bec omnia i. iii. libz. aque bul' quousqz ad unā redeant z collent z collatur addat. ʒ. i. mirabolanoꝝ citri. z indoꝝ. ʒ. ʒ. subtiliter pul. mane uero p staminā coletur z additis. ʒ. ii. zuchari detur totū i potu i auroꝝ. Eodemō dare mirabolanos citrinos z idos. si iaceāt p noctē i libz. i. seri caprini z mane cū zucharo ppinētur. uꝝ ēt hoc mirabil' ad ydropisim. post eūonē def. unus de trociscis istis post cū decoc. caparoꝝ z scolopēdrie z pōderet quilz. ʒ. i. ℞. corticis radiceis caparis in aceto infusi z desiccati. ʒ. i. se. agni casti aristologie longe scolopendrie an. ʒ. iii. oppoponacis ʒ. quatuor radiceis buglose. ʒ. viii. ʒ. ficiātur cū aceto predicto. Alii trocisci ad idē expti. ℞. ros. ʒ. ʒ. spodii se. coīuz portulace ana. ʒ. iii. ʒ. ʒ. grana. xv. reubarbari scolopēdrie sicce an. ʒ. i. ʒ. croci. ʒ. i. cāphoze. ʒ. ʒ. ʒ. ficiātur cū succo salicis z scariole z sit quilz trocise. ʒ. i. ʒ. deī in sero cū aqua predicta. z ēt si fuerit epatis calefactio pbatū ē. ℞. ad uitia splenis optim' ℞. ro. ʒ. ʒ. spodii reubarbari corticis radiceis capar. i. aceto infusi scolopēdrie sicce an. ʒ. i. spice mast. policarie maioris z minoris an. ʒ. ii. croci zuchari. ʒ. i. puluerizētur oīa subtilit' z scipiat pa. ʒ. ii. ʒ. ex i. lo pul. mane z sero cum uino ca. Ali' pul. ad uitia splenis exptus. ℞. anisi. ʒ. ii. zinzii: liquif capar corticis tamarisci an. ʒ. i. pipis lōgi cardamōi siluestris radiceis acori an. ʒ. ʒ. ʒ. apii carui se. rute cētaurce cassielignee gētia ne an. ʒ. ii. oīa i subtilē redigātur pul. gbus ad dat lapidis lazuli loti pulue. ʒ. i. diasene diauthos an. ʒ. iii. ferrugis ad pōd' medietatis oīuz p'dictoz. oīa hē lota z mūda que lauāda sunt in uino optio usqz ad ipsi' ʒ. sur p'tiois uini coquātur. deī siccētur terāt z cribellētur z usui quotidie reseruet. Electuariū ad uitia splcis optimū. ℞. corticis radiceis capar tamarisci in aceto. triduo infusoꝝ an. ʒ. iii. sgle asse asseri pize tri cētaurce maioris pipis nigri thimi nigelle apy radiceis agrimōie se. fen. anisi an. ʒ. i. reubarbari. reupōtici an. ʒ. ʒ. ʒ. uari. q. s. sumat ʒ hoc electuario in sero ad q̄ritatē nucis cū uino ca.

Electuaria ca. sicut diaciminū diaspmatō diazinzii. diacalamūtz pliris arcotico z silia dētur. exercitiū an cōesteōz iniūgat. bal. i pcedētī ca. dicta bal. altiosū uel falsū fiat sepi'. Et si h pa. ātiquata fuerit z cū in asclitē uerti uideat fiat mūtio de uena splenis man' sinistre circa reuolutionē lune uel uctose cū scarificatiōe. uel sanguisuge supra splenē apponāt. z hz uiros sang. extrahat. deī sepū arietinū uel capzinū liq̄fac tū z addita cera z modico masticeis olibani olei fiat cerotū. i quo ifundat petia lini z supra splē appōat ca. ūguētā optimā ad splenis duritiē z opilatōēz ℞. mucilagis fenugreci. se. lini. z se. altee. oīuz an. libz. ʒ. ʒ. armo. i aceto ifusi p noctē. ʒ. iii. succi ciclamis libz. ʒ. ʒ. olei anetini. ʒ. iiii. olei ro. ʒ. ii. cere citrie. q. s. Euapozet splē sepe z sepius ex filtro ul' spōgia i aceto ifuso ca. exp̄ssa. deī abstergat cū pāno lineo. z p' ex p'dicto unguēto iungat. Ali' ūguētū ad idē a ma. meo pbatū. ℞. radicū mal. bismal. bzance. ur. radiceis filicis bzionie se. lini fenugreci. z lily an. terāt. z i aceto bul'. z mucilago ab eis extrahat. z additis oli cāo. ʒ. i. oli amigō. z mell. z succi yreos an. ʒ. i. ʒ. ʒ. gūi heder. ʒ. ʒ. ʒ. butiri z cer. q. s. oīa in malo ter' scauo bul'. z iungat splē ex isto ūguēto. Emplz optimū ad splcis duritiē accipe malū ter' mūd' ab exteriori cortice hba cicutā cū radiceb' lilii bzacā urfi. fel' sinapi rutā saluiā roremarinū an. terrāt. z i aceto fortissimo uino z oleo an. coquat quousqz oīs liquozes osumāt z addito armoniaco z cera oīa ist' icozpores. z suprasplenē cplm. Itē sacul' plen' limo mole ferarii z pul. aristo. i aceto ca. sepe ponat z ex primat z splēi applicet. Ali' ad duritiē splcis cplz pbatū ℞. armōiaci z i aceto forti p noctē iaceat. ʒ. ii. mēe vō liq̄fac. z i mortario cū pistello ferreo circūducat diu pmis ēdo sibi pl. spice ʒ. ii. se. lini fenugre. floꝝ camo. farie ordeī an. ʒ. ʒ. z supra coriū extēdat z applicet spleni z h' fiat corē pri' purgato cū supradictis meis l' cū diasene actuato cū eufoꝝbio z sil' b'. Empla. n. ut ait rasis nō dēt appōi nisi p̄us purgatio pcedat. Ali' cplz ad idē ℞. frōdū tamarisci z salicis an. ℞. i coquat cū aceto fortissimo usqz ad cōsūptōnē aceti diū pistet optie z addita faria ozdie se. lini fenugreci z radice bismalue trita cū asōgia porci liq̄facta oīa cōficiāt z eplet splēi.

Aditio. pill' mirabiles contra uitia splcis z epatis aut oīa oppilatōes z durities. z selirosim ipoz mēbroꝝ. ℞.

se. fen. ani. ana. ʒ. ʒ. cōficiantur pul. cum predi
ctis electuariis 7 formetur pilule in modū ci
cerū. da. xv. uel. xix. plus uel minus fm uirtu
tem. Alie pipule ad idē optime. ʒ. mirabola
norū citrinorū rosa. ru. an. ʒ. ii. diagredii i pomo
cocti. ʒ. i. aloes epatici. ʒ. iii. cōficiantur cū suco
absinthii. uel fumiterre. des. ʒ. ii. bis ul' ter ifra
spatiū unius mēsis pcedente digestiuo. pilule
alie optie ad purganduz flegma salsum 7 bño.
adustus pbatum. ʒ. cuscute epitimi agarici
elebozi nigri ana. ʒ. ʒ. reubar. corticif mirabola
norū citrinorū an. ʒ. i. ʒ. aloes diagredii. an. ʒ. i.
masti. ʒ. i. roxa. uiol. an. ʒ. ʒ. cōfice eas cū suco
feni. 7 des. ʒ. ii. ʒ. ex eis. ʒ. ʒ. pilule facte ex ʒ.
.ii. yere rufi. 7 ʒ. i. yere pigre. Sal. 7 formentur
pilule i modū ciceris 7 denf. xv. plus uel min⁹
fm nires ualet ad idē. purgato corpore ducāt
ad sulfureū bal. salsum. uel aluminosuz. Et si nō
fuerint ipsa bal. prope fac artificialiter 7 i ipis
bal. coquātur sal sulfur 7 alumen. 7 in tina illa
strent 7 sudent 7 lauent se. ex illa aqua. postea
bene tergātur cū pāno lineo. 7 inungātur sub
scribēdis unguentis. Unguentum optimū ad
quālibet scabiē. ʒ. argenti uiui cū salina extin
cti clime argēti sulfuris uiui. thuris litargirii
foliozū oleandri 7 suci. aloes an. pte ʒ. equales.
terātur oīa 7 in forti aceto ibibantur deinde p
mitant quasi desiccari. post modū inter duos
lapides ad mōz coloris euz oleo ro. tantū quā
tum sufficit ducātur. 7 inūge loca scabiosa. nec
audax ex aliquo unguēto poroz cōstrictio eoz
pus ungerē nisi pri⁹ pcedat purgatio. Un
guētū ad scabiē 7 flegma salsum pbatum. ʒ.
suci scabiose fumiterre ana. bul. 7 depurentur
7 oleū 7 asongia adde 7 liquefac insiml. deinde
pul. stambisagrie uel ceruse ana. adde. Et post
exitum bal. salis uel sulfurei uel aluminosi ex
unguēto unguātur. 7 caueant ne post unctionē
sudent. Aliud unguētū ad scabiez 7 flegma sal
suz optimū. ʒ. litargirii. ceruse. arsenici acatie
marciaton an. ʒ. i. argēti uiui. ʒ. ii. cere. ʒ. ʒ. ason
gie por. ueteris. ʒ. ii. aloes epati. ʒ. i. ʒ. cimini pul.
ʒ. quartū aque ro. 7 olei ro. ʒ. ʒ. sufficit. Aliud
unguentum optimū ad flegma salsum scabiē 7 i
petiginē. ʒ. auripigmēti tartari nitri fuliginis
itargirii sulfuris uiui psilotri eris usti ana. de
oibus ʒ. ʒ. sufficit oīa subtilissime pulue. cri
belētur. 7 cū suco lapacii 7 oleo 7 aceto mixtis
coquātur usqz ad cōsumptio. liquozis 7 addi
ta cera. q. ʒ. fiat unguētum 7 unge loca.

Dditio unguētū pbatū ad scabiē oleū
a laurinū cū argēto uiuo cū salina mor
tificato an. diu mixtis 7 incorporatis
miromō usqz p̄us tñ uniuersal pcedat purgatio.
Aliud unguētū qd̄ iueni. ʒ. ceruse. ʒ. i. thuris
mast. litargirii an. ʒ. ʒ. ol' i ro. loti cū plibus agz
7 ducti diu i mortario plūbi cū pistello plūbeo
q. ʒ. ad icorporādū pbatū ē. qz statī sanat 7 in
uase plūbeo reseruet. p scabiē. ʒ. sal' comis. ʒ.
i. thuris al. ʒ. ii. asongie por. rece. ʒ. iii. argēti ui
ui cū salina mortificati. ʒ. ii. suci plantagis 7 sūi
terre an. ʒ. i. ol' lauri. ʒ. ii. fiat unguētū. Aliud p sca
bie. ʒ. ol' laurini olibāi cere noue argenti uiui
an. ʒ. ii. asongie por. ʒ. v. sal' cois pulucrizati. ʒ. i
suci fūiterre suci plātagis an. ʒ. iii. fiat unguētū.
Cura tineē. qdā curabat tineā ponēdo i sūitate
capis ʒ. ʒ. tate picis 7 diffūdebat p totū caput.
7 addebat utriusqz litargii. 7 o a unguēta ista d̄
bent teneri p tres dies supra marmorē. Unguē
tū ad scabiē. ʒ. butiri li. ʒ. ʒ. terbetine libz. quar
tū uitella ouoz cocta octo 7 fiat unguētum. Un
guētū ad scabiē. ʒ. urinā hoīs in magna ʒ. tita
te ut pa. i ea lauari possit usqz ad genua 7 si p
totū corp⁹ patiat sufficit tñ si abluīt tibias cū
illa uria dispsa pul. carbonū. 7 adde eis elebozi
nigri. i mīozī ʒ. tate quā carbōes sint. 7 ʒ. ʒ. fice
fil' 7 abluē tibias p. xv. dies ul' p m̄sez. hoc ē su
mū remediū leprosis tibys. 7 aliis m̄bris cor
poris sedis 7 deturpatis 7 pustul' 7 ulcerib⁹ le
prosis. Cōtra grossā 7 crustosaz scabiē i ca
pite pueroz uel alibi. ʒ. butiri rece. terbetine
asongie galie recētis olei uiol. ʒ. quartū cere. q.
. ʒ. fiat unguētū de quo ūgat scabies ter uel qua
tar i die. scabies remolita auferat cū spatulis.
7 post ūgat 7 foliū blete sup̄pōat uel foliū cau
liū uel lapacii acuti Cōtra scabiē i toto corpe
ut uideātur leprosi ʒ. sulfuris uiui. libz. i. ʒ. sa
lis cois olei cois an. li. i. terātur subtili sup ma
morē terenda. 7 icorporēt cū ol' 7 inungat post
stuphā. pluries iterata ūctioē ēt iterata. 7 scien
dus ē qz mordicat multū ē bonū p rusticis. ʒ. ʒ.
ʒ. lardi por. liquefacti pluries i aqua collati
quousqz sit al. adde suci ūmiclaris 7 scmpuute
7 fac unguētū qd̄ usqz ad scabiē. ʒ. ʒ. unguētum
aliud. ʒ. rad' yreos enule cāpane munde ana.
quartū. i. olei libz. ʒ. ʒ. asongie galine recez. ʒ. iii.
m̄sceātur 7 fiat unguētū liquidū. Aliud un
guētū ad curādum oēm scabiez si unganē plā
te pedū 7 manū. ʒ. olei lauri. ʒ. iii. thuris al.
ʒ. ii. ar. uiui cū sputo mortificati. ʒ. ii. ʒ. pingue
dinis por. recētis. ʒ. v. salis marini bene triti. ʒ.

viii. suci plantaginis ⁊ fumiterre ad placitū cō
fice oīa pfecte miscendo. Est eīm mirabile un
guētū ad omne genus scabiei. Radix lapacy
acuti inuoluat in stupis canapis balneatis in
aceto ⁊ coquat̄ sub cinere ca. ⁊ cū radix fue
rit bene cocta terat̄ cū asōgia poz. uetustissima
stupis ⁊ corticibus exteriorib⁹ radicis remo
tis post apponat̄ tertia ps sulfuris ⁊ fuliginis
que adheret camio ⁊ paz uiui argenti. deinde
manib⁹ cū salina madefacta oīa malaxent̄ hoc
unguētū pbatū ē in oī spē scabiei. Aliud. R.
pinguedis porci. ʒ. v. liquefac ad ignē sal̄ cois
triti. ʒ. viii. argēti uiui mortificari. ʒ. ii. suci plā
raginis suci fumiterre ad libitum cere. ʒ. ij. mi
sce oīa. ⁊ fac unguētū quo unguātur plāte pe
dum ⁊ uole mānū per. ix. dies in qualz unctōe
pone ad cōtātē auelane in manib⁹ ⁊ rātundez
in pedibus ⁊ p. diuturnū fricationē cōtinuet̄ in
pedibus ⁊ manib⁹ quousqz totū sit ibibitum.
Aliud unguētū quo ungat̄ pulsus. R. olei lau
rini. ʒ. ix. ar. uiui. ʒ. iii. boracis. ʒ. iii. ceruse. ʒ. ii.
cimini. ʒ. quartā fiat unguētū. ponant̄ brachia
in aqua ca. p. hozā ad poroz aptionē uel supra
sumū aque ca. post abstergant̄ quatuor digiti
in p̄dicto unguēto ⁊ circa pulsuz ābo brachia
iungātur. Aliud in forma unguēti exptum. R.
aloes cicotri boracis oīuz an. p. i. argēti uiui.
tertiā ptē cōfice cū oleo laurino ⁊ fiat unguētū.
⁊ unguātur brachia circha pulsuz per unū pal
mū. ⁊ dicitur q̄ ē pbatissimū ad oīm spē sca
biei. Itē unguētū saracenicū qd sanat scabiem
cancrū malū. ⁊ falsuz flegma educēdo p os ma
teriā ⁊ dicit̄ curare leprosos ī p̄ncipio. ⁊ cōfert
arbitrice ⁊ podagre. R. salis nitri salis puri
plūbi hūsti enforbiū an. ʒ. ii. panici marini came
leonte an. ʒ. i. s. ceruse ar. uiui ana. ʒ. ii. cōfice cū
ueteri asongia ⁊ oleo (sic prius mortificato ar
gento uiuo cū asongia ueteri. ⁊ oleo antiquo)
⁊ post addat̄ pul. ⁊ fac unguētū. post fac duos
ignes ⁊ in medio locet̄ pa. supra tabulā ⁊ inun
gat̄ a genib⁹ iferius usqz ad pedes ⁊ supra ge
nua tribus digitis. ⁊ fiat ista unctio bis in die.
⁊ caueat pa. multū a frigiditate. ⁊ cū flā icipit dis
solui recede ab unctionibus. dieta sit tenuis ⁊
bene digestibilis. ⁊ si pp multa sputa nimia af
peritas ⁊ dolor sentiat̄ in gutture da mel ro.
Et si pa. multū debilitetur da zueharū ro. uel
uiol. Si fuerit cōstipat⁹ bonū ē qd ante unctō
nē purgeat̄ cū catartico ⁊ dum sit hec cura cu
sodia pa. a frigore sicut mulier in partu. Itē

fm aliū modū fiat unguētum sic. R. enforbiū li
targiri aurei libz. ʒ. ar. uiui libz. i. asongie uete
ris libz. i. s. lauetur songia studiose. deinde ar
gētum uiuū mortificet̄ cū salina ⁊ post incorpo
retur cū ea. deinde misce pul. ⁊ bene misce iun
gendo mane ⁊ sero ifra duos ignes. donec pa
dentes dolere incepint. tunc cesset̄ ab unctōe ⁊
teneat̄ ca. ⁊ sic stet donec cesset flux⁹ flegmatis
p gingiuas. Hoc facto uero se lauet usqz ad. xl
dies ⁊ accipiat gūiarabicū ⁊ asongia urfi. ⁊ ole
um ro. ana. ⁊ aliquātulū balsami ⁊ misce ⁊ un
ge manus timpora faciē ut color reddeat qui
quasi fuerat mordicatus ⁊ extinctus. Et si fue
rit fluxus supfluus restringe. bolūar dissolue
in succo plantaginis cū san. dra. ⁊ ī ore teneat. ⁊
caueat ne ptes alie unguātur quā q̄ dicte sunt
⁊ post unctionē cū pano bene copiat̄. Dixit mi
hi domin⁹ Theodoricus de reato q̄ oīs sca
bies hūida curatur hoc mō. nō comedat pa. ni
si semel in die modicū panis. s. ad. v. uel ad. vi.
ʒ. ⁊ unū ciatuz uini limphati albi bibat. ⁊ hoc
facias usqz ad dies octo ⁊ curabit̄. Contra sca
biē ubicūqz sit. R. corticis radicis lapacy acu
ti mūdare tere ī mortario ⁊ adde duas ptes bu
tiri. ⁊ utere. Aliud unguētū de aleis minutissime
eritis cū asongia porci curat scabiē. Aliud tra
scabiē hūidaz. R. sulfuris uiui. ʒ. i. litargiry. ʒ.
s. cere ⁊ olei. q. s. Unguentū pbatum p ma. Jo
hānē de flozētia cōtra flā salsum ⁊ est ita inten
sum q̄ omnia membra. ulcerauit in modum
lepze. R. taspie puluerizate asongie poz. lique
facte lbz. ʒ. picis grece argēti uiui in salina ex
ticti. auri pigmēti pul. ana. ʒ. ij. cere. q. s. fiat un
guētū ⁊ unguātur tibie agenu usqz ad pedes.
⁊ brachia a cubito usqz ad mānū. ⁊ stet sic qa
emittit totūz illō flā falsuz per os. de tertio in
tertiuz diez remoueat̄ dictuz unguētum. ⁊ non
dozmiat nisi paucum de nocte sed semp stet re
flexus. quia te taz illā materiā emittet per os.
caueat tamen q̄ sit p̄mo bene purgatus bis ul
ter secūdū q̄ necesse fuerit cū pilulis de fumo
terze uel yera ruffi uel similib⁹. quia de facili
eaderent sibi dentes si p̄mo purgatio nō prece
deret. Et scias q̄ taspia que in hoc unguento
intrat est facta in modū lasulate siue mēte rōa
ne ⁊ uocat̄ piperia ⁊ loco pipis ponit̄ in salsa.
⁊ in foro iuly ⁊ in cāposerici tantuz iuxta muz
repitur. ⁊ habet acuitatez sicut piper ⁊ est scā
ad mōz lapacy acuti siue lasulate. Alia nō ta
psia. q̄ ē scā ad mōz ferule si ī aq̄ coq̄ ⁊ ī aq̄

ponant testiculi hōis asini equi uel alteri^o aīa
lis dum ē calidū pp iter inflant multū. et si po
nāt in aceto ca. statī recedit inflatio. Ad flā sal
suz litargiri sulfuris uini fuligis furni an. ꝑfice
cū oleo ad ignē et unge locū. Ad scabiē ulcero
faz curādā una applicatōe uel duabus. premis
sa uli eūone. R. eruginis eris. 3. vi. ar. uiui. 3. iii.
afongie poz. q. s. fiat unguētū. Ad idē aliud. R.
granoꝝ iunipi. M. i. salis cois coclear. i. teran
tur simul fortissime post accipe afongia pozci
masculi. liquefac et postea proice in dicta afo
gia et misce bene et ca. cola per telam. de colato
unge. Ad scabiē crustofaz R. thuris son. poz. ce
re ana pistētur simul et dissoluāt ad ignē et fiat
unguētū. Ad scabiē. R. peciā plumbi pone ad
ignē in olla rudi et agita cū baculo uel corilo et
cū olō. et si uis adde tertiā ptē aceti et fac ūguē^m

Capitulum. xlv. de pustulis et ulcerib^o tibiariuz.

De pustulas et ulcera tibiary primo sub
a trahātur oīa cibaria cala. et sicca et salsi
flegmatis generatā. purgeēt corp^o se
cū dū q̄ dictū ē supra. post hoc ēplm supra pu
stulas cotidie bis applica. R. fumiterre lapacy
acuti tafibar. an. M. i. oīa insimul bene pisten
tur et additis mell^o libz. ii. insimul buliāt. deīn
admisce farie filigis. p. i. et de hoc emplastro su
pra peciā lini extēdatur quolz die mane sero. et
hoc fiat quousqz reuma et hūozes salsi et putre
do ipaz pustulaz sit optie mūdificata. post ea
in crure circū circa appōe strictozū hoc mō fa
ctū. R. olibani mastice thuris boli gumiarabi
ei san. dra. mumie balaustiarū ana. terātur oīa
et cū al. oui cōficiātur. et circū circa crura inuol
uātur. qz restringit flaticum fluxuz sic q̄ am
plius nō descendit ad ipas pustulas. et postea
ungātur pustule ex aliquo de unguētis cōsolī
datiuis ad scabiē uallentibus supius dictis.
Uel ex isto unguento q̄ ualeat ad flegma salū
et pustul^o et scabiē et ēt ad lepā et est expertū.
R. porticul^o nitri litargiriū fuligis tartari cocti
sub cineribus in frōdibus caulū auri pigmen
ti piperis olibani uitellox ouoz ana. 3. iii. ra. b.
emule lapacy acuti in forti lisiuio coc. an. 3. ii. su
ci fumiterre suci lapacy acuti et absinthii celi
donie emule. fabe grece. abrotani de omnibus
hiis sucis an. 3. iii. elebozi albi. sulfuris uini sa
ponis saracenicī ana. 3. 5. omnes suci buliant et
depurētur et collētur. Et postea radices emule

lapatii trite apponātur. deide sapo postea pul.
spetierū et tūc adde olei comunis et afongie poz
ci et cere an. 3. ii. et argenti uini cum spūto extin
cti. 3. i. et ex hoc unguento inūgatur scabiosus
uel ēt leprosus. et ipsum per diē et noctē supra
se teneat et per totū corpus sit fortiter fricatus
iuxta ignē uel solē. et sequēti die bal. intret et sic
fiat donec sanē. uerūtamen prius oportet cor
pus fm predictū modū purgare. ul^o saltē sumat
per. xv. dies anteqnā ungatur quolibet die de
suco fumiterre. 3. ii. ul^o cū tiriaca mixtis. Q̄
si flegma salū et scabies in diebus caniculari
bus et in tēpore ca. nimis sup habūdet precedē
te aliquo digestiūo et corpore leuiter mūdifica
to fiat hoc. Inūgatur locus scabiosus cū ster
coze bouino deinde obstruat arena. deinde ex
unguēto nigro supra in caplō de morfea nigra
dicto inungat postea ad bal. salsa uel sulfurea
uel aluminosa pa. ducatur. uel in quibus predi
cta sint cocta. uel saltē in bal. decoc. fumiterre
lapatii acuti emule absinthii abrotani et celidoie
que ualeat oībus scabiosis mirabilis. et curāt a
salsis et acutis et a generatibus flegma salū
oīno. Syrupus optim^o ad purgādūz flegma
salū oīno. R. radicis apy liquiritie scariole
uiof. an. 3. i. corticū mirabol. citrinoz indozuz
kebuloruz. an. 3. xx. iuube sebestē pruna sicca
an. l. cerasa sicca. numero. c. passularū munda
tarū. 3. i. 5. scariole politrici ca. ue. an. M. i. hec
oīa in. x. libz. aque bul. tātū. q̄ solū tertia pars
remaneat coctē. et collature addatur suci fumi
terre libz. iiii. suci scabiose amboꝝ depuratoꝝ
libz. ii. additis zuchari libz. viii. fiat syrup^o cir
ca finē decoc. adde māne pulpe castefist. tama
rinō. ana 3. iii. et sumat scabiosus ex eo quolz
mane. 3. ii. cū tepib. quousqz hūoz sit optie p se
cessā mūdificat^o. ē. n. mirabilis iste syrup^o ad h

Dditio uidi quēdā qui in tantū habe
a bat tibiā ulceratas q̄ ossa suarū tibi
arū apparebāt discopta. et oīa bone in
huiusmōi egritudine cōsumperat nec poterat
aliq̄d utile remediū repire. cui quidā extrane^o
supueniēs dixit uade et accipe cardum benedi
ctū uiridē in bona q̄titate et pista ipsum bene.
postea fac decoqui in bono uino. deīn afongia
pozci liquefactaz adde. et iterum simul bul. po
stea admisce tantū farine tritici cū spatula cuz
hiis q̄ fiat in mōz ūguēti liquidi. et de hoc unge
bis quolibz die hoc fecit et in breui tempore li
beratus ē. Itē folia rubi superposita profunt.

Expimentum pro tibiāz ulceribus. et cōtra stā
 salsum pbatum p ma. meum. Folia matuaz in
 aqua et uino albo an. decoqui facias quousqz
 optie decocta sint. dein collect p staminā rarn
 et additis subtilissim pul. sulfuris siliginis ie
 modū unguēti insum' cōficiantur. et de hoc pō
 sup peccias lini ueteris bis uel seml' in die. et ul
 ceribus uel pustulis aplica. et semp sit calidū.
 et cū remoues ipsum. laua semp qualibet uice
 ulcera cū uino al. ca. et hoc fac donec sanies a p
 dictis ulceribus optie mūdificat fuerit. postea
 loca ipsa cū oleo loto cū. ix. aqua cū ecrusa in
 modū unguēti mixtis inungat quolibet cōsoli
 data fuerit. tutius tñ ē si prius purge' corp'.
 et ēplasz restringēs reuma circūcirca inuoluat.
 Ad cancrenas in quib' caro putrefacta nō ex
 cedit. Dil'e. R. aque grosse et putride putei sal
 si. uel saltē aque grosse libz. ii. succi arengiarum
 libz. i. coparose. ʒ. s. misce in fiala uitri et agite
 tur diu quousqz dissoluat coparosa et infunda
 tur stupa mūda in p̄dicta aqua. lauet pri' can
 crena cū illa aqua postea liget binda linea lō
 ga diu bulita i aqua pluuiali. et applicet. quāto
 calidius poterit. Aliud ubi caro excedit et cu
 ra p̄cedēs nō uiz. R. succi affodiloz crescentiū
 in arena maris quartā. i. calcis uiue. ʒ. i. auripig
 mēti. ʒ. s. arsenici ru. argēti uiui sublimati añ.
 ʒ. ii. uiridi eris coparose añ. ʒ. i. puluerizāda pul
 uerizent. et fiant trocisci et desiccet ad sole. et ap
 plicet bis i die pul. supra cācrenā quātū uidef
 sufficere. Ad cācrenā noli me tāgere ulcera de
 pascēria et corrosiua R. ar. uui sublimati incoz
 peret diutissime cū asongia por. re. et ungetur
 locus cū pluma. Aliud ad idē R. ar. uui subli
 mati bul' in aqua quousqz fiat blaua de qua la
 uetur cancrena. et supra ligatura fiat cū binda
 posita in aqua ca. fortit' expressa ne fluant bu.
 Ad lupū. R. balsami et mire an. pulueriza post
 R. terrā in qua sit infusa cāpana q̄tuz de uno
 p̄dictoz et totū distempa cū aceto. et fiat unguē
 tum tūc abluet primo mēbzū cū urina pa. post
 unge. Aliud caprina minutissime pānuz lini āti
 quū et i bono aceto itinge. post supra lupū ex
 pande et cū pano lineo albo liga muta semel in
 yeme. bis in estate.

Caplm. xlvj. de porris et uerucis.

Uādoqz porri et ueruce fiūt in pedib'
 q et manib'. Et differētia quidē iter hoc
 ē. Si eim sunt moles. et sine dolore et
 pue ex flate fiūt et dicūtur porri. Si dure spif

se et maiores de cola nigra fiūt et dicūtur ueru
 ce et qñz sup iūcturis et extremitatibus nascun
 tur et sunt lōgi et hū dicūtur cornua. que oīa in
 hunc modū curātur. Si corpus fuerit plectozi
 cū et hū. nīmū suphabūdant eūent cū medicā
 cōueniēti et flōmia si necitas imineat. dein ad
 pticularia remedia itendam'. Inūgantur pmo
 ueruce cornua siue porri ex oleo costino ul' ex
 melle anacardino uel sapōe uel medicamie acu
 to. dein ligētur radices coz seu ppe radices cū
 capillis. uel subtili filoserici et stringat fortit'
 donec cadant uel cōburātur cū uirgts incēsis
 uel cū ferro ardēti. ul' cū rasorio bñ icidēti ab
 scidātur. et san. ab eis exeat. dein cū succo citrio
 qui a radice celidone exit iungat. et hoc fiat se
 pe et sepius donec pa. liberet. pbatū ē. postea
 ex butiro cocto iungat. Expimentuz pbatū ad
 uerucas porros seu cornua R. cineris ramoz
 uitis stercozis ouini et capni ana misce. pulueri
 zen' et cū lacte ficus uel titiali cōficiātur et ēpla
 strētur p̄us tñ cū multis acub' isil' ligatis p̄gā
 tur. ita q' sanguiet aut granū ozdei aliq' iscin
 dat ut dictū ē uel saltē cū urtica uiua tāgant.
 Aliud ep̄lm pbatū ad idē. R. erugis et auripig
 mēti hermodactil' calcis uiue spume maris tar
 tari uitrioli stercozis colūbini farie siligis. et
 nigele ana terātur et cū felle uacino distēpent
 et eis p̄us sanguiat' ep̄lm hoc supp̄atur qz p
 batū ē. Aliud ad idē cantarides arsenicuz mel
 anacardinū siml' mixta et suppoita ca. extirpāt
 Idē facit farina siliginis nigela stercozis colūbi
 uitrioli et calx uiua ana cū lacte fic' uel titima
 li mixta et suppoita ca. p certo ea cū radice sua
 extirpāt prius tñ sanguinet ut dixi. Aliud ad
 idē. R. corticis nucis hūide dragati calcis uiue
 ana tēpentur cū aceto fortissimo et supponātur
 Itē solū tartarū supra p̄mas positū ardētes
 in pecia uel stupa in forti aceto intincta inuolu
 tum et decoctū ibidē et supra porros cornua ul'
 uerucas linitū oīa p̄ed. cta delet et extirpat. un
 guenta ē et pul. rē. fortissima i caplo morphee
 al. et niger. et in caplo de cācro in gingiuis nato
 ad hec sunt optima. p̄us tamen oportet q' fricē
 tur uel pungātur uel inscidant' ut dixi sic q' q' b
 sanguinet. deide ēplastrā et alia supradicta sup
 pōatur. Quidā sacerdos cum hoc expimēto
 abstulit mihi de manibus plusquam. c. por
 ros. Iui ad eum et ipse cepit me tangere cum
 manibus et porros tangebāt manuum mea
 rum et ibi faciebat signum crucis et dixit mihi

recede et in proximo liberatus eris. et statim iuit ad pitariam et flexis genibus dixit coram ea pater noster totus et cum deberet dicere. Sed libera nos a malo dicebat. Sed libera reynaldum a porris et uerucis quos in manibus habet et hoc modo colligit tres cimas pitarie cum tribus pater noster. sicut dictum. et istas tres cimulas posuit in terra in loco humido et priuato et cum ceperunt marcescere porri de manibus meis inceperunt abire. sic quod infra spatium. x. dierum ab ipsis porris totaliter liberatus sum. et sic omnes curabat.

Additio dixit mihi magister. Johannes de florétia quod si datur .3. i. spoli serpentis puluerizati in cibo uel potu alicui habenti porros uel uerucas in quacumque parte corporis fuerit in quinque diebus omnes de corpore recedent. et dicit se probasse. quod si carta bombacis uetusta accedatur deinde tangatur cum ea ueruca sic acensa. et dimittatur supra uerucam cinis eius et sic fiat de omnibus quia infra quinque dies uel vi. recedent expertum est. Quod si radix tassi bar. siccat in sole uel in tegula ca. deinde puluerizetur et probiciatur supra porros et uerucas destruit eos. Item succus celidonic facit idem. Item lauare locum cum aqua saponarie curat.

Leprosus. xlvij. de lepra.

Sicut dicit Auicenna in sen tertia quarti tractatus. lepra est infirmitas mala proueniens ex sparsione collere nigre in toto corpore. quae est corruptio et plesio membrorum et forma ipsorum. et figura ipsorum. Et in fine lepre quibus rumpitur unitas ipsorum membrorum. Ita quod corrumpuntur extremitates ut nasus et labia et huiusmodi et cadunt. Sit autem quis leprosus cum cohabit cum muliere cum qua statim leprosus cohabit. Quibus ab ipsa generatione fit leprosus ut quis a sanguine in puero nutriatur aut ex corrupto semine generatur. aut cum generatur in tempore menstruum. Sit et quibus quis leprosus ex mala qualitate et dispositione aeris. et ex usu stercorum melancolicorum ciborum sumptorum immoderate. ut ex carnibus asininis bubalinis uel uacbinis infectis carnibus porcinis camozatis et fisticibus. carnibus non puris. Sit et quis leprosus propter nimium usum aleate et pipate. et ex immoderato usu uini puri. et quia gallici his immoderate utuntur et burgundiones propterea multi eorum sunt leprosi. Item efficiuntur quis leprosus cum nimium conuersatur cum leprosis. et secus in uno loco perseverat. leprosi enim efficiuntur aere. et aer infectus cum attrahitur

ab illis qui conuersantur cum illis intrans eorum corpora inficit ea. pro hoc leprosi a conuersatione sanorum hominum debent segregari. ne aere ibi conuersantur et sanos in lepra faciunt incidere. Et in locis remotis habitare cogantur. Lepre quatuor sunt species. scilicet. leonina. elephantia. alopitia et tiriassia. leonina fit ex colera in qua rotundantur oculi. et emittuntur cum eminentia uenarum. et citrinitate immixta rubori. et ualde mobiles efficiuntur adest narium gracillitas cum uehementissima raucedine. sic quod uidentur quasi loqui per naves gingiue eorum et nasi extremitates corroduntur cutis eorum exaspatur. et supercilia depillantur. Et cum urina emittat aliquam aliam quas guttas san. serpigines et ipetigines pro corpore eorum appareret et multum steruntur. Et cum uenter hec species cadunt extremitates. sicut nasus et huiusmodi. Et dicitur leonina quoniam pluries leonibus hec species accit quoniam facit sanie partem. terribile sicut est facies leonis. Alopitia est species lepre. quae fit ex sanguine adusto. et in ista specie tota depillantur supercilia et barba. Et pro hoc dicitur alopitia ab alopiibus. id est uulpibus. depillantur enim in modum uulpium. oculi eorum inflantur et uehementer rubent. pustule in facie rubent. et quibus in toto corpore oriuntur. a quibus manat sanies cum san. mixta appareret uene in pectore et odor eorum et sudor et hanelitus fetet et difficulter odorant. nasus ingrossatur et gene tumet. et sanguis a gingiuis effluit et in urina aliqua gute san. quibus emitantur. et iste due species. scilicet. leonina et alopitia quasi omnino incurabiles sunt. et spaliter cum fuerit antiquate. et cum extremitates iam incipiunt cadere ab eorum curatione omnino desistas. Elephantia uero est alia species lepre quae accidit elephantibus pluries. et fit ex melia naturali. et in hac specie oculi rotundantur. et corugantur palpebre. et naves agustant uox efficiunt. rauca. tubera fiunt in corpore minuta et dura partium quarundam circa superficiem. fit insensibilitas lingue et ingrossantur cum quadam equalitate. Et quibus appetitibus in sompnis quod supra corpus eorum habeant maximam grauedinem et pondus. et mores multi mali et dolosi in eis appetunt. Et est alia species lepre que tiriassia dicitur. in qua cutis molefit et excoriat. ad similitudinem tiroz. glandule oriuntur molles. et dealbat cutis. et cum aspergitur. non choeret. morphee albe inascunt naves opillat. uox efficiunt rauca. et hec quarta species lepre fit a flate. Nota itaque ut dixi prius due species lepre incurabiles sunt. scilicet. leonina et alopitia. Elephantia uero et tiriassia quibus curantur 13 et incurabiles reputentur.

Omnes .n. lepre spēs p̄ incurabilib⁹ habēt
 ⁊ spāliter cum fuerint antiquate ⁊ cum extre
 mitates iam cadunt. unguēs scindunt ⁊ forma
 corporis feda incipit fieri. ⁊ facies fit terribilis
 ⁊ color denigrat. ⁊ san. eū extrahit statim con
 gelat ⁊ currit v̄tus fetens per corpus. Quā
 doq; hec signa uel plura eoz apparuerint i le
 proso tunc de curatiōe ei⁹ nō itromittas te. Et
 pulsus qd̄m leprosi debilis ē p̄pter debilita
 tes v̄tutis natural̄ ⁊ corruptionē ipsius caloris
 naturalis i corpe. Lepza igit̄ cū noua fuerit et
 spetialiter elephantina ⁊ tiriastis si signa terribi
 lia predicta adhuc nō appent in hāc modū s̄m
 magistrū meū curari poterit. Cum hac .n. cura
 plures leprosos i p̄n° euz apparuerit eis lepra
 meis chirati tēporib⁹. P̄rio fiat s̄bosthonia
 i brachio sinistro uene mediane. postea seq̄nti
 die de dextro. postea quolibz die sumat. ʒ. ij.
 de isto syrup⁹ cum ca. i mane ⁊ succi boragis
 depurati libz. iij. succi fumiterre depurati lbz.
 i. ⁊ radicū tenerimaz rosmarini. sansuci. lapa
 cy acuti ⁊ ebuli ana. ʒ. i. s. pyuna damascena. l.
 mastice polipody quereini recētis se. feniculi
 radicis affodilloz insil' coctoz ana. ʒ. ii. uiolaz
 floz boragis ana. ʒ. i. s. oīa insil' coquāt p̄fecte
 ⁊ accipe tm̄ decoct. illius q̄tum sūt succi. ⁊ ad
 dito ʒ. i. s. fiat syrup⁹ ⁊ quortidie utat̄ quo
 usq; mā sit digesta. deinde purget̄ cū pillul' de
 fumoterre. uel cū yera ruffi. uel cū alijs pill'is
 edantibus colerā nigrā ⁊ humores adustus
 que i p̄cedēti ca° de scabie diete sūt. ⁊ fiat sic
 q̄ bis uel saltem semel soluat̄ ueter leprosi in
 q̄libet ebdomoda. uel q̄ saltim semel uel bis
 affelet qualibz die. Sumat bis i septimana
 ciatū unū feri capzini cū. ʒ. i. cassiē. ʒ. i. zuchari
 ⁊. ʒ. iij. reubarbari puluerizati. qz optie soluit
 postea istud caputpurgiū narib⁹ imitat̄ p̄ quo
 dā instrumētū q̄d dī nastale. q̄m nares capiūt
 ⁊. macropipis celidonte. tapisse. nasturcy. bu
 rāgi ana. ʒ. i. nucis muscate. pulegy ana. ʒ. s. suc
 ei agni casti olei sisami ana. ʒ. iij. misce. ⁊ bul.
 oīa usq; ad tertie ptis cōsūptionē coquāt. ⁊ i ua
 so uitreo seruent̄ ⁊ p̄ nastale narib⁹ imittat̄ (ut
 dixi) q̄tum nares cape p̄nt. Alia ē caputpur
 gia dicta i dolore capitis in hac cōpetūt. In bal
 neo aq̄ simplicis post purgatōez itret̄ quolibz
 die ⁊ fricent̄ fortit̄. ⁊ facies eoz ex oleo ex se.
 cucurbite extracto ⁊ oleo uiol. ungat̄. ⁊ totuz
 corp⁹ eoz euz oleo mirtino masticino costino
 uel aliquo de unguētis subscribēdis iungatur

Et post exituz balnei i pānis bñ iuolutus tina
 hora quiescat. deinde det̄ sibi pēna in oleo itin
 eta p̄cedēte p̄us potatione aque ca. decoct. se.
 rapaz ⁊ atriplicis ⁊ uomat q̄litercunq; possit
 deinde dentur in potu statim. ʒ. ii. absinthij cū
 uino al. subtili. Itē tiriaca maior. Gal. ⁊ tiriaca
 diateserō ⁊ diasulfur. trocisi squinati ⁊ trocisi
 ⁊ tiro cū. ʒ. i. uini dati mirabilis uallēt leprosis
 Itē comedāt cōtinue carnes uiperaz i hūc mōz
 paratas. Accipiant̄ uipe seu serpētes. qui i mō
 ranis locis ⁊ petrosis degūt. ⁊ ruffe meliores
 sunt. ⁊ abscindat̄ eis caput ⁊ cauda. ⁊ quod ē i
 uentre eiciat̄. deīn lauent̄ ⁊ i olla noua coquāt̄
 cū aneto sale galāga petro. modico pipis parū
 cinamomi ⁊ paz olei ⁊ pauco pul. diptami in
 aq̄ coquāt̄ donec caro ab ossib⁹ separet̄. ⁊ des
 carnes istas ad comedēdū ⁊ ius ad bibenduz
 Et si scotomiā passus fuerit leprosus huiusmōi
 carnes amplius nō dent̄ q̄ si dent̄ dicte carnes
 uiparuz ad comedēdū ⁊ ius ad bibenduz quo
 usq; iflet̄ ⁊ scotomiā paciat̄ tunc sufficit. ⁊ ge
 feat pa. a laborib⁹ suis ⁊ uigilz q̄tum pōt. Ca
 ueant sibi oēs leprosi a frixis acetosis salis
 acutis ⁊ a forti uino ⁊ a coitu. Comedāt q̄nq;
 lac capzini i quo lapides fluuiales sint extin
 cti. ⁊ boraginē bletas. cucur. citrulos. lactucas
 cicozā : spinachias : ⁊ huiusmōi cū lacte amig
 dalaz cōditas. comedant carnes edinas pulinas
 castratinas p̄dicuz faxianoz durdoz ⁊ similia
 Uinū clarū ⁊ subtile redolēs ⁊ bene limbatū
 bibant. Unguētū p̄batum ad leprosos ⁊. ra
 dicis lapaty acuti abrotani agrestis fumiterre
 eruce agrestis. Floz ⁊ folioz tintimali añ. ʒ. ʒ.
 s. hec oīa bene terant̄. ⁊ cū asongia ueteri opti
 me pistent̄. ⁊ sic i aliquo uase ereo dimittāt p̄
 dies octo. deinde liquefac̄ istagnato ⁊ pul. iste
 aspgant̄. ⁊ per itertualla cū spatula oliue admi
 sceatur ⁊. aluminis sicci elbi albi acripigmēti
 staph. isagrie oīum ana. ʒ. s. ultimo adde. ʒ. ij.
 picis liquide ⁊ s. mp cū spatula ducas. ⁊ p̄fecte
 decoqui facias deīn p̄ staminā rarāz collectur.
 ⁊ usui reseruet̄. Unguētuz mā. mei ad lepro
 sos optimā de quo post bal. exituz iungat̄ qz
 p̄batum ē. i. pleatur uas tereum oleo cōi bono
 in quo. viij. uel. viij. lacertas nigras maiores ⁊
 uenenosas quas iuenire poteris apponas. ⁊ ibi
 pmittant̄ mori ⁊ iacere p̄ diez ⁊ noctez. deinde
 buliant supra ignem donec liq̄fiant. ⁊ q̄si sint
 oīo cōbuste. ⁊ cum eis bul'. ⁊. frusta corticis ra
 dicis s̄buci uiridis. et cū bulierint diu p̄dicta

frustra sabbuci. abiciant et predictum oleum coagu-
lari permittat. de quo in exitu bal. loca infecta a le-
pra sepe inungantur. quoniam est mirabile. unguentum
optimi ad lepram et ad omnes corporis infectiones. R.
saponis gallici. 2. ii. asongie ueteris poz. 3. iii.
farine lupinorum et siliginis ana. 2. ii. olei et capi-
telli ana lib. 5. omnia terantur simul et in uase figuli
coquantur usque ad consumptionem predictorum liquorum
et addita cera q. s. fiat unguentum. de quo inungatur
purgatione bal. et fricatione dictis partibus factis.
Item nota quod per abscissionem testiculorum palleanit le-
prosi. Potio optima ad lepram serpiginem ipse-
tiginem. morpheam. et huiusmodi infectiones corporis
R. colocynthide agarici squille asse turbit sca-
mo. elbi nigri polipodii pipis albi nigri came-
dreos camepitheos centauree ana. 3. x. sileos
prasi ameos epithimi. gentiane. euforbii. poly ab-
sinthii cicute aristoteli. rotunde et loge ana. 3. x. co-
cognidii timimalli. yreos. fumiterre. petro. ar-
moniaci. oppoponacis spice xilocastie. assari ci-
namomi amomi calami aromatici. folii mirre.
scordeon cipi ipepericon pipis longi. sa. croci. spi-
ce celitice. squinanti carpo balsam. se. ruthe. se. et
radicis apii castorei ana. 2. ii. 5. se. apini. bdely-
ana. 3. v. carniuz citroz. 3. iii. yrundinis cocte
pinguedinis tiroz ana. 3. x. aloes. 3. xxxi. hec omnia
cum pinguedine predicta et sapa. q. s. conficiantur et in
pillulis uel qualitercumque poteris des. 3. v. nel-
sem quod tibi uidebitur ex predicta infectione quoniam mi-
rabilis est. Syrupus exptus proprie ad illos qui inci-
piunt fieri leprosi mitigat. non eos et non permittit
ampli lepram eorum excrecere. sed curat eos se-
pe. grossos et viscosos humore. purgat. et contra fla-
salsus serpiginem et ipsetiginem rosulas et contra omnes
cutis infectiones est mirabilis et approbat. R. fu-
miterre rad. tassi. bar. alete radicis sticados af-
fodil. serpenterie cucu. agrestis radicis yreos.
urriuz elebori celidonie leuistici. Et si hu. col-
lericus in ea fuerit uermiculaz cibalarie crasu-
le solatri sempuue de omnibus his herbis ana pi-
stratis in ea quantitate qua succum habere possit. et omnes
istius succi residere dimittat sequenti vero die colle-
tur et pro unaquaque libra succi. p. o. e. lib. i. mellis
dispensati et coquantur fere usque ad medietatis con-
sumptionem. et tunc ab igne deponantur et pul. iste
ad misceatur. R. turbit esule polipodii hermoda-
ctil. catapuciaz m. d. ana. 3. i. aristoteli. lon. diptani
ana. 3. 5. elbi al. et nigri ana. 3. quartum detur. de
istio syrupo. 3. ii. semel in septimana cum ea. Ad
palliationem leprosoz fiat unguentum tale. R. lima-

ture auri argenti plumbi eris stagni et ferri ana te-
rantur et ducantur due hore supra psidium in modum
colorum et cum san. testudis et san. puerorum recetibus
et oleo amigdalorum amarum ana istis distemperentur. et addi-
tis partibus balsami mirre aloes in modum unguenti
confice et corpus inungatur cum leprosus de bal. exit.
Aliud exptus ad idem. R. unguenti fusci. balsamite
unguenti aurei ana misceatur cum trebetina limatura
ferri sanguis puerorum re. omnibus his mixtis inun-
gatur corpus eius exit de bal. et statim pluribus arcoti-
con cum limatura eboris et auri in potu tribuatuz
eius uino albo limphato et subtili distempatis.
Aliud metalloz expta ad omnes lepram scabies fistu-
las morpheam serpiginem ipsetiginem et cancerum et con-
fortationem omnium membrorum corporis et omnium morbum
contagiosorum palliat et interficit omnem morbum continue
solutionis. R. limature ferri. calibis auri et argen-
ti eris stagni plumbi ana mirre aloes ana q. s. suffic-
de omnibus terantur omnia simul et misceatur et ponantur omnia in olla
uitreata uel alkimita. quod uas distillationis super
se habet. et supra ignem fornacis apponatur. et aqua que
per alebicum distillat in uase uitreo collige et usui
referua. quoniam est mirabilis ad omnia supradicta. Item
aqua betonice celidonie rute cruce uerbene eo-
dem modo per distillationem abstracta usque ad omnia supra
dicta. et pulchritudinem dat coloris.

Aditio experimenti si aliquis est leprosus
a semper Albertus. fiat minutum de bra-
chio. et probiciatur in san. modicum plumbi
uisti pul. si statim petit fundum est uel erit in breui
leprosus. et si non descendat sed supnater non nunc
enim in sano descendit sed supnater. Item san. lepro-
si cum fuerit infrigidatus si frices cum digito tuo se-
ties ipsum arenosum ac si ibi essent arene. et hoc uer-
um est signum lepre. Item hoc modo poteris cognoscere
leprosum. accipe argentum uiuum et cum salina mortifi-
ca ipsum. deinde cum cera liquata malaxet. et in modum
empli ponatur in aliqua parte corporis per diem uel noctem
Si. n. leprosus est. locus ampulatur. Si non. non.
Syrupus ad omnem spem lepre. decoquantur succus
fumiterre et colletur. et in collatura decoquantur thi-
mi epithimi sene. aristoteli. ro. gentiane mirti baccarum
lauri tamaridi cinamomi. 3. 3. carniuz serpentis pre-
parataz. Accipe serpentem de melioribus quod habet uer-
tres albus. et in medio uentris lineam rubeam distinctam
et dorsum nigrum. et remotis capite et cauda medium
decoquantur de predictis usque ad carniuz integraz disso-
lutionem. deinde colletur. et cum zuc. syrupoz. de pre-
dicto recipiat de 3. in 3. die q. s. capit testa omni cum

ad tepida precedente usu ellectuarij isti. Deco
 quat serpens p̄dicto mō preparat̄ i uino albo re
 motis spinis et ossib⁹ terat̄ caro et cuz duabus
 partib⁹ diaphene misceat̄ et fiat ellectuariū s̄ omnē
 eam fram. In eā ca. sint due ptes rosate nouel
 le cū tertia carniū serpētis decocti cū orris ad
 comedēdū. Itē deē uinū serpētis ad bibēdū.
 Itē serpētis decocti cū tritico usq; ad integrā
 dissolutionē deē galine ad pascēdū et depluma
 bunē et renouat̄ plume post. et post renouatio
 nez assent̄. deē oibus leprosis ad comedendū
 ad renouādū cutē. Itē cū pinguedie defluente
 inungat̄ facies. et opabit̄ illi idē. Ad palliādū
 lepraz. R. argēti uinū stagni ana funde. fil⁹ post
 misce. tere sup marmorē adde cētū illa de mer
 curio sublimato tere oīa fortit̄ simul. et postea
 pone i celario huīdo i vitro et fiat aqua. de q̄
 apone sup 21 pustulas facta scarificatōe et dimit
 tat̄ p dies. p̄ unge cuz oleo de uitell' ouoz. et si
 necesse tibi uī reiterra op⁹. qz renouat̄ cutem. et
 palliat lepram cū bono regie. Ad lepraz R. sta
 phisagrie litargiri plū. busti eufozby ana. 3. iij.
 succi gētiane succi bardane ana. 3. iij. olei de oli
 uis ueteris. 3. ii. puluerizēt̄ subtilissime et fiat
 massa cū predcis post R. anabulā minorē et
 caulez agrestē lapaciū acutū radices affodiloꝝ
 tere diligēter cū porci asongie uetustissime. 3.
 iij. et fortiter pistādo incozporēt. cui addatur
 massa supradicta. et fiat unguentū. Ultio adda
 tur scamonee cocte subtilit̄ puluerizate. 3. vi.
 unge brachia circa pulsū in crurib⁹ et mirabilis
 effectū. Pillula una ad modū ciceꝝ de ambra
 sero sūpta ualet ad leprā. qz inē oīa san. mūdifi
 cat. Notandū q̄ i pustulis et rasca faciei multū
 iuuat appositio uetosaz cū scarificatōe i spatul'
 Et post diē tertiū appone sanguifugas. post in
 unge cū unguētis precedētib⁹ tñ pus purgatio
 ne et balneo. Ad leprā u3 aqua san. porci. auruz
 potabile. Ellectuariū serpētuz s3 doctrinaz ga
 lieni i. xi. farmacoz. et aurū pur. Syrup⁹ gal
 laxatiū ad oēm spēm lepre opti^m serpigine
 ipe. iginē scabiez stōm mūdificans et renes pur
 gans R. mirabolanoꝝ kebuloz. et idoz añ. 3. x.
 epithi cuscute absinthij bozaginis radice apij
 maratri ana. 3. ii. pruna sicca. xxv. passulaz sñ
 nucleis beliricoꝝ liquiritie polipody ana. 3. xii
 tamarindoꝝ cassieci. ana. 3. ii. roza uiol. 33. añ
 3. i. itube sebestē ana. xv. oīa bul. usq; ad olū
 ptionē tertiē ptis. deinde collent̄. et de collatu
 ra eoz accipe libz. iiii. et adde succi sumiterre

depurati libz. ii. succi bozagis et succi scabiose
 añ libz. i. zuchari. q. s. dent. 3. ii. cuz tepida bis
 uel ter i ebdomoda. Unguētū ad pustulas
 faciei qd̄ habuit m̄ Bernard⁹ forestē in mote
 pesulano a quoddā pegrino et uidit effectū. R.
 33. al. granoꝝ paradisi gariof. ana. 3. 5. sulfuris
 uiui. 3. i. 5. asōgie porci recētis. 3. iij. puluerizā
 da puluerizēt̄ et misce i modū unguenti. quo
 ungat se de sero moꝝpheat⁹ seu leprosus. et de
 mane lanet se cū aq̄ decoe. cōis sulfuris.

Explicit liber secundus.

In hoc meo tertio deo auxiliāte de
 egritudib⁹ q̄ pprie mulierib⁹ acci
 dunt tractare itēdo. et qz mulieres
 ut pluri^m sūt aialia uēnosa. de moꝝ
 su aialiuꝝ uenenosaz cōter tractabo. et postea
 de quibusdā apātib⁹ et de antrace. carbunculo
 et fistulis. Et i hoc finiet̄ liber tertius. postea li
 bruz 4^m de febrib⁹ ordinabo. qui erit ultim⁹
 liber breuiari mei ad finē cui⁹ sobrie et leto oī
 potens deducat animo.

Ca^m p^m de cāis ipedientib⁹ c̄ceptionē.

Acipiēs igit̄ ab ipedimēto c̄ceptionis
 audeo dicere q̄ ex multis et diuersis
 cāis i mulierib⁹ c̄ceptio denegat̄. ut
 ex nimio fluxu mēstruoꝝ. et ex nimia retētiōe
 eoz. et ex apāte m̄ficus seu uulue. et de unoquo
 qz propziū ca^m ordinabo. u3. de nimia retētiōe
 mēstruoꝝ. et de imoderato fluxu ipsoꝝ. et de
 apāte uulue. Quāq; ipedit̄ c̄ceptio pp nimia
 m̄ficus c̄strictionē. q̄ nō pōt semp sciri nisi per
 mulierē. q̄ mulier os m̄ficus tangēs digito quāq;
 ipsuz os m̄ficus ita strictū iuenit ut digit⁹ itro
 miti nō possit. Et hoc est cā sterilitatis i m̄ficus
 mulierib⁹. pp hanc. n. c̄strictionē. oris m̄ficus
 sp̄ma nō pōt itrare matricē. nec ad ḡiones uel
 c̄ceptionē facere. uñ curet̄ ut infra dicā. Quāq;
 fit mulier steril' total'. ut qñ bibit aquā decoe.
 radice filicis. et aquā i qua ferary extingunt
 forficis suas. uel supponūt sibi aliqd̄ supposi
 toziū c̄ceptionē ipediēs. de qd̄ infra tractabit̄
 et hec sterilitas p medicinā nō curat̄. Quāq; ipe
 dit̄ c̄ceptio sicut mulieres dicūt p facinora seu
 maleficia facta illi mulieri. s3 pluries et plurib⁹
 accidit p artē nigromātie ut i pluribus uidi. et
 huiusmōi sterilitas curationē nō recipit nisi p̄
 facinora tollāt. Quāq; et mulieres a p̄ncipis ge
 nerantib⁹ et c̄ponētibus efficiunt̄ steriles. aut

rōne etatis. q̄ iaz trāstuerūt. lānum uel sexage
 simū. et huiusmōi sterilitas nō recipit curatōez
 nec oripe p̄nt tales mulieres nisi forte diuino
 miraculo. sicut p̄ de sc̄a elisabet. q̄ iā sexagesi
 mu; ānus trāsiens cū diuino spiramie peperit
 beatus iohānez baptista; et de plurib⁹ alijs.
 Cause autē ḡniales i mulierib⁹ ceptionem ipe
 diētes sūt quatuor. s. distempantia caliditatis
 frigiditatis siccitatis et hūiditatis. Nā ut dixit
 ypo. i affo. q̄te parti. Quēcūq; frias et den
 sas m̄rices h̄nt nō ceipiūt. Et quēcūq; hūidas
 h̄nt m̄rices nō ceipiunt. extinguit. n. in eis semē
 Et q̄cūq; siccas matrices h̄ntes nō ceipiunt. i
 digētia. n. nutrimēti corūpiūt semen. Et de his
 quatuor qualitibus i v̄tute excedētib⁹ ex^m
 i hunc modū possum⁹ colligere. Sp̄ma uiri
 ē sicut artifex. Et sperma mulieris ē sicut mā i
 creatiōe. Unde quēcūmodū agricola i agro
 suo granū semiat. eodēmodō et uir i muliere semi
 nat. semē suū. si itaq; granū tuū i locis frigidis
 semis sicut sūt plures ptes sibiue uel alamanie.
 uel q̄n nix et glacies sūt i terra et i locis illis uo
 lueris seminare nō germiabit nec fructū faciet
 hoc mō semē a te semiatūz ibidē pp̄ nimias fri
 tates extinguet. et mortificabit. et v̄tus ipsius
 semis nichilabit. et nō faciet ad ḡnones. Idēz
 dico de hūiditate nimia. Verbiḡra si seinaue
 ris granū i palude tanta ē ibi hūiditas q̄ v̄tus
 q̄ ē in se. ibidē nō pōt oziri. Eodēmodō stringit in
 muliere h̄nte matricē nimis hūidaz naturalit̄
 uel acc̄taliē ut accidit meretricib⁹. q̄ tota die
 coheūt. et h̄nt matricē hūidā i eis. n. nō sūt ge
 neratio. Eodēmodō de calitate nimia. ut si i ethio
 pia uel saltē i dieb⁹ canicularib⁹ seinaueris. tā
 ta est terre caliditas et ariditas. q̄ v̄tus semis
 ibi adurit et suffocat. Simile ex^m accidit de ni
 mia siccitate. ut si semia ueris granū uel aliq̄b
 tale i harena maris. tāta ē ibi siccitas q̄ granū
 ibi nasci nō pōt. ita potes dicere de muliere ha
 bente matricē nimis sicca. Ergo si matrix i
 aliq̄ istaz ātuor qualitātū distēpata. fuerit q̄
 ad tempamentū reducat cū reb⁹ et medicamī
 bus sicut inferi⁹ dicā. Frietas nimia i cā esse co
 gnoscit. qz mulier sentit fr̄itates circa latera et
 renes et m̄rices. et uria ē tenuis et alba. az et q̄n
 mediocrit̄ sp̄ssa. et oīa fr̄a nocēt. et cala prosūt
 hūiditas v̄o in cā esse cognoscit ex pingui uel
 mediocri corpis dispōe. ex m̄struis exētib⁹
 cū mucilagib⁹. et ē qz circa p̄n^m et finē m̄struo
 ruz mulier quoddā uiscosū et aquosū emittit.

urina alba sp̄ssa. et q̄n lactea app̄z. Adest etiā
 fr̄iditas et grauedo m̄ricis. et uulue. et dolor cir
 ca latera et renes. Nimia v̄o calitas seu siccī
 tas manifestat p̄ ex̄ntia urina citrina uel subci
 trina tenuis cū athomis lactis. Adest sitis oris
 amaritudo. et q̄n totū corpis macilētia et exic
 catio. paucitas m̄struoz. et q̄n aliqua res ex
 tenuas corp⁹ p̄cessit sicut sūt uigilie nimie
 icinnia. labor angustia acuta se. et similia. Et hu
 iusmodi mulieres q̄ naturalit̄ ad huiusmodi
 macilentia sunt dispositę raro et cū difficultate
 ad tēpamentū redeūt et ceipere p̄nt. Quando
 qz ē impedīt ceptio uirio uiri ut si sp̄ma ip̄i⁹
 fuerit nimis calin q̄ sciunt p̄ mulierē. qz q̄n ta
 le sp̄ma i matrice emittit sentitur calin quasi
 adurens. Aliquando sentit nimis fr̄m et quasi
 ad modū glaciei in uulua mulieris aut p̄ nimia
 lubricitate statim emittit uir cū muliere sp̄ma
 incōtinētū lubricuz et aquosuz et isti tales nō ge
 nerāt. oportet. n. q̄b sp̄ma faciēs ad ceptiones
 sit odensatū et sp̄ssū et in quatuor q̄titatib⁹ tē
 peratū. Item q̄n uir h̄z uirgāz tortuosā seu cur
 taz et curuatā nō generat. qz nō pōt sperma suā
 recte i matricē probicere et sic nō generat. Itēz
 nota q̄ dicit p̄b̄us in libro de animalib⁹ q̄ sp̄ma
 pueri et ebr̄i et multū coheūtis nō facit ad ḡna
 tionēz. Itē nota sicut dicit Anicna sp̄ma
 uiri est sicut artifex et sp̄ma mulieris ē sicut mā
 i creandis infantib⁹. Et sicut uidem⁹ in pauco
 fermento q̄b magnā parte partē fermitat et ele
 uat. Eodēmodō ē de spermate uiri q̄n cū sp̄mate
 mulieris miscet. plus enī eicit una mulier de
 sp̄mate quā facerēt. x. uiri. Et istud modicum
 sperma uiri. q̄b cū illo spermate multo mulie
 ris miscet ē sicut fermentū i pasta positū ut di
 etū ē. Et si obiceres extra me forte q̄ mulieres
 nō sp̄matizant. dico q̄ uez est q̄ illud q̄b emit
 tit mulier nō ē uez sp̄ma. sed pōt dici q̄b ē san.
 m̄struosus de albatu. et sic habes q̄b nomē
 sp̄matis dicit de duob⁹ sp̄matibus per cōitatē
 nomis tm̄ et uniuoce. Probatio sterilitatis i
 uiro uel muliere hoc mō pōt fieri. accipiat qz
 eorum grana frumētū ozdu et fabaruz ana. vii. et
 quilibz eozz madesfaciat sua grana ex urina pro
 pria. et seminet quilibz eorum separatim et per
 se grana sua in aliqua grusta in qua sit de terra
 ad sufficientiam ut ibidem nasci possint. et qui
 libet eozz quolibet mane ex urina propria gru
 staz suā aspergat. et sic per. viii. uel decē dies ut
 ampl⁹ fiat. et dimittant p̄dicte gruste sic q̄ su

per eas non pluat. et grana que nascuntur signifi-
cant quod ex parte illius non est sterilitas. Aliud ad-
ides si sperma uiri uel mulieris super uas plenum
aqua proficiat illud quod supernatauerit significat
in isto sterilitate esse. quod uero ad profundum iuerit
significat illud uel illas posse generare uel concipi-
pere. Aliud melius signum quod possit haberi a
muliere utrum possit concipere. uel non est quod
facias illud quod dicitur ypo. i. affo. quante par. mulie-
ri si uis scire recte. et si non concepit copias eaz ue-
strimentis et suffumiga ex aromatibus per inferiora
et si odores per nares et os senserit. Scias quod non
propter se non concepit. est ergo culpa uiri. Sed
hec suffumigatio bene modo debet fieri sedeat mulier
in scapulo perforato nullo modo culo. et sit bene in data
uestimentis pluribus. et supra oculos panos suos sit
cincta et fortiter stricta cum cingulo uel fascia sic
quod fumus ab inferiori parte ueniens per os et nares
ei accedere non possit. Et tunc per embotum fumus
ab huiusmodi aromatibus supra carbones posi-
tis in uulua recipiat. sicut sunt laudanum. storax ca-
lamita lignis. muscus abra. et huiusmodi. Et
si huiusmodi fumus per corpus suum transire senserit et
ad nares deuenire. scias quod ex parte huius mulie-
ris non impeditur conceptio. sed potius ex parte uiri. Si
uero dictum fumum ad nares suas nullomodo senserit
deuenire. scias quod a culpa eius procedit sterili-
tas. Item nota quod si oleum mundatum ponatur in uul-
ua et odor eius ad nares per corpus penetret signum
est quod a muliere sterilitas non procedit. et conuerso.

Si itaque in muliere impediatur conceptio propter nimiam
mestruorum retentionem. uel propter eorum immoderatum
exitum. uel propter apertam matricis. prodeunt uel stringantur
mestrua. uel curentur a matricis firmis quod in pro-
prie dicitur capitis. Quod si propter nimiam frigidita-
tem conceptio impediatur. hoc modo curentur. circa fines
reuolutio lune mestruorum cursu completo mulier
circa horam matutinali stupham intrat. in qua matris
filia mala. bis malua rose. Junipus. pitaria me-
tastrus. frondes lauri mirtus pulegium camo-
saura. pinpinella. meta. maiorana folia citri. ba-
silicon. et alia odorifera apponantur. et in aqua bu-
liant. et in ista aqua rumpatur ampulla oleo lauri
no muscelino uel camomellio plena et ibi bal-
neetur et stuphetur. In iij. die fiat scarificatio per
eas rivas. et extrahatur sanguis. Si tamen huiusmodi. in ea
fuerit humor debent purgari cum theodoricon. uel
cum benedicta. uel cum pillulis sine quibus esse no-
lo et similibus. Postea predictam stupham intrare debet
et cum exiuerit balneum sumat de diamargariton

nel de muscata ad quantitate nucis cum uino odo-
rifero. uel de isto electuario ad hoc optio. Recipe
spice nucismuscate gariof. zedoarie. galage pi-
peris lon. roxa. stora. calamite. alipte muscate
ana de oibus partes equales radicis bistorte ad
pondus oium. Recipe cum melle dispumato. et aro-
matizeetur cum musco. et omni die mane et sero sumatur
de hoc electuario ad quantitate nucis cum uino
odorifero. omni die balneetur usque ad .x. dies in pre-
dicto bal. et de predicto electuario sumatur. et uul-
uam suam cum aqua dicta bene lauuet. Deinde suffu-
miga ipsam uulua cum laudano. thure. xilobalmo.
storace. ambra alipta xilobalsamo et similibus
et statim supponat sibi suppositoium factum ex ma-
gna trifera. uel esdra cum puluere olibani et oleo
laurino uel muscelio isid. affectis. et ipsam suppo-
sitoium per totam diem in uulua teneat renouando
quolibet die ipsam. In nocte uero istud aliud te-
neat in uulua. Recipe nucis muscate storacis calami-
te alipte. gari. musci lignialoes puluerizet. et cum
aqua ro. proficiant. et suppositoium ex his isid. et
et ipsam per noctem totam teneat. uel fiat sacul^{us} ex sub-
tilissima pecia panni lini in modum digiti. et impleatur
predico pul. et in uulua per totam noctem teneat. In
die uero predictum suppositoium teneat in uulua quod
supradictum est. et utatur balneo dicto supra. et elec-
tuario ibi dicto et hec sufficiant per .x. dies. Suffi-
miget. se et quicquid ex aqua decoe. pulegy bistorte.
laudani et olibani. In .x. die et non ante in hora
matutinali uir suus accedat ad eam uel ut cobeat
cum ea tangendo eam in mammis et per corpus cum maxima
auaritate et desiderio. predicta tamen omnia a muliere
usque ad .x. dies fieri debent quolibet die. et ante
coire non debent. et uir illis diebus a coitu absti-
neat. ut tunc tempore sit magis auarus ad coitum. et
illis diebus utatur aliquo electuario callo augum-
tatio spermatis ut diastinci diaspmaton et ele-
ctuaris superi. itret et quicquid stupham predictam.

Quod si propter nimiam humiditatem matricis conceptio im-
pediatur (si nihil aliterit) per .vii. dies ante mestrua
purgetur cum benedicta paulio. theodorico empi-
con yeralogodion et similibus. Item utatur isto syr-
pante purgatione optimo contra conceptionis
impedimentum propter frigiditatem et humiditatem factam
Recipe saue calamiti capestris et fluuialis ameos.
squinati ana. 3. 5. anisi feniculi ana. 3. i. buliat in
sufficenti quantitate aque usque ad assumptionem
medietatis et fiat ex colatura syrupus addendo
mellis spumati. q. s. de his de trifera magna cum
diagredio l' gith. et mercuriali tritis et mixtis

supponat oī sero. ⁊ utat bal. ⁊ suffumigys supradictis ⁊ suppositoꝝ ⁊ ellectuarijs supradictis fm doctrinā supi traditā. ⁊ hoc p. xij. fiat at dies. Deinde cū uiro coeat. Et si nimis pīguis fuerit mulier. Inūgat exercitijs. ⁊ diēta ca. ⁊ sicca. panē duꝝ comedat. ⁊ uī^m forte bibat nō iaceat ī lecto. ⁊ huiusmōi corp^{is} extenuātib^{us} utat. Suppositoria exiccātia fiant. sicut ē istud qđ sit de collogntida ⁊ thure cuz uino mixtis. ⁊ fiat suppositoriū. ul' istđ suppositoriū ad B exptū fiat ⁊ suppoat. R. cologntid. aluis gith. castorei. mire galbani. piperis. calamite. opponacis ana. ʒ. i. musci. ambre ana. ʒ. ʒ. omia puluer ʒent ⁊ conficiant cū uino recenti. ⁊ fiat suppositoꝝ in moduz glandis ⁊ supponat per totam noctē quia miromō iuuat ad ceptionē. Mulier que ppter nimiaz hūiditatē ul' pinquedine concipere nō pōt. utatur etiā diacoro diamargariton. ⁊ ellectuarijs calis supradictis. Et si prima uice non ceptit mulier factis oib^{us} supradictis. Alio tēpore adueniēte mestruoz^{um} mondificent iteruz mestrua. ⁊ fiat omia pdeā secunduz predictuz ordinem ⁊ hoc bis uel ter fiat si fuerit opportunū. Q^{ui} si ī castitate ul' sicitate fuerit distēpantia. s. ī muliere īpediēs cōceptionē. purgei p̄rio hūoz (si in ea fuerit) cuz medicia ueniet. deinde mulier itret bal. aque cale simplicis oī nocte in quo balneet se. ⁊ ibi paz moꝝet. ⁊ ī exitu triferā magnā recipiat cū uino limphato. ⁊ oī sero suffumiget matrix cū aq̄ decoc. uiolaz. bzāce urfine. pitarie ros. ⁊ pu legy. ⁊ suppositoriū ex ipa magna triffera ⁊ oli bano sibi supponat. uel suppositoriū istđ. mirabile ad īpedimentū ceptionis. R. sleris mōtani puluerizati. ʒ. ii. coaguli leporis. ʒ. quartū cōfice cū melle dispumato ⁊ oleo muscelio l' laurino ⁊ p diē ⁊ noctē usqz ad matutinū supponatur ⁊ extrahat. ⁊ coheat tūc. Itē suppositoriū factū solū ex stercoze leporis. ⁊ melle siml' mixtis suppositū miromō ceptionē adiuuat. Et a falsis ⁊ acutis oīo absteineat. uinū odoriferū et limphatuz bibat ⁊ tēperata ⁊ buida diēta utatur. Itē uinū decoc. uisci q̄rcini ī potu datum usqz ad ceptionē. ⁊ sil' uī^m musci. Itē os de corde cerui. seratura ebozis circa finē mestruoz ī potu data iuuat ad ceptionē. Itē urina elephantis potata usqz. Itē testiculi galloꝝ ⁊ porcini arefacti ⁊ comesti iuuat ad ceptionē. Quidaz dant semē siseleos pecudib^{us} frīdis: ⁊ dicūt qđ facit multiplicare fetū in eis. Item radix bi

stozte trita. ⁊ cū coagulo leporis. ⁊ uino mixto īposita data ea nocte qua ad mulierē uir accedere iuuat ad ceptionē mirabilē. Crispelle iuuates ad ceptionē R. radicū bzance urfine arthemisie. emule. pigami herbe uenti saluie oīum uiridiū ana parte. i. radice bistozte q̄tuz de oibus farine subtilissime. ⁊ uiteloꝝ ouozuz q. ʒ. fac crispellas. ⁊ cuz adipe uel lardo frige eas. ⁊ cū melle comedat ex eis. v. uel. vi. ī mane uel qđ meli^{us} fiat ex eis placētula sub p̄unis ardētib^{us}. ⁊ deē. Suppositoꝝ mirabile ad iuuas ad ceptionē R. spice. croci. mast. mirre gallie castorei. meliloti cordumeni. yreos. bde ly añ. ʒ. quartū cficiant cū adipe anseris uitell' ouoz ⁊ oleo laurio. uel muscelino. uel cū oleo de litio. qđ sufficit ⁊ supponat ī lana p̄cedentibus p̄us bal. ⁊ ablutioib^{us} p̄dictis. ⁊ quolz die renouet. Aliđ exptū ad idē. Aleū optime mundeē ⁊ ī oīo ro. ul' sissamio buliat quousqz disoluat. ⁊ recedat ab eo buiditas ⁊ aquositas deīn terat ⁊ iuuat ī lana ⁊ suppoat. qz miromō iuuat ad ceptionē. Liciniū ut mulier non cōcipiat nisi masculos R. gallie galbani. ʒ. ij. laudā. ʒ. i. ʒ. stozacis liqde. ʒ. ii. spice. ʒ. i. succi m̄ficarie felt gati. q. ʒ. ʒ. ⁊ ī lana succida iuuat. ⁊ p̄cedēte balneo ⁊ usu p̄dictoꝝ supponat p noctē. ⁊ hora matutina extrahat ⁊ cuz ea coheat. Aliđ pessariū ut mulier nō ceptiat nisi masculos R. cere melis butiri medulle ceruie olei ro. añ. ʒ. ij. croci cassiel. cinamomi yfopi añ. ʒ. i. mirre stozacis aloes trebētine calamēti adipis pulini ⁊ anserini fenugreci farine uolatilis añ. ʒ. iij. musci grana. vi. fiat ex oib^{us} pessariū. ⁊ ī uulua usqz ad horā coit^{us} retineat. Item nota qđ dicit p̄bus in libro de aīalib^{us} qđ sp̄ma faciens ad gñones masculi descēdit p̄ testiculū dextrū. p̄ testiculū vō sinistrū descēdit sp̄ma faciens ad gñonē femie. Unde quedā dñā apud neapolim dixit mihi. qđ p̄ hoc qñ itēdebat īpregnari in ipso coitu. qum coibat cuz uiro suo ligabat cū quadā cordula testiculū sinistrū uiri sui p̄pe locū ubi p̄debat. ⁊ ipa masculos semper ceptiebat. Unguetuz optimū ad ceptionē ⁊ ad oēs matricis occasiones: ⁊ ad mestrua p̄uocanda. Et ē p̄batum a quad regina nomine cleopatra ad oīa supradicta R. mellis disp̄nati fialaz unaz adipis uituli ⁊ uulpis olei lentisci ⁊ laurini ana. ʒ. ii. butiri. ʒ. iij. adipis urfi ⁊ cere ana lbz. i. succi arthemisie fialam. i. bec omia p̄dicta istl' dissoluat ⁊ buliant. ⁊ adde galbani

trebentine añ. 3. i. 33. al. cozubzi. 3. ii. thuris. 3. i.
 .5. mirre mast. cassie añ. 3. ii. spice. xilobalsami
 ana. 3. i. ameos radice yreos ana. 3. ii. iusgami
 yfopi pulegy. epithi agarici stora. calamite se-
 petro. dauici. carui maratri. anexi añ. 3. i. omnia
 i subtilissimuz pulue. redacta pdictis reb⁹ ad
 danē. 7 hoc unguētū i uale figuli mūdo 7 serue
 tur 7 precedēte usu bal. mittat i uulua cū lana
 succida i eo inticta 7 supponat. qz pbatum est
 ad oia supradicta. Itē carnes leporine affate i
 pra carbones 7 tozrefacē. 7 coagulū leporis cū
 uino miromō iuuant ad 7cipiendū. Q si pp
 7strictionē matricis mulier 7cipere nō pōt. q
 p supradēa signa cognoscit. ter i die. s. mane me
 ridie 7 sero abluat se cū aqua decoc. maluaruz
 pitarie brāce ursine. uiol. 33. fenugreci 7 sil'ium
 o um 7 tussioz. postea malua; uel radice brāce
 ur. cū medula ceruina uel uitulina tritis suppo
 nat cū digito q̄litercūqz pōt in uulua. Ellid ad
 idē sansucū 7 radix brāce ursine terant insiml
 7 supponat. Itē malua 7 ruta trita cū sepo ua
 cino 7 supposita miromō us. uel solū sepo uacina
 uel medula uacina. uel ceruina cum lana
 succida supponat. post hec si fuerit elargatus
 os uulue fiant bal. 7 utat suppositorijs 7 elec
 tuarijs supradictis 7 sic 7cipiet. Q si solum
 mō in loco ubi dz esse uulua sit unā paruuz fo
 ramē. 7 qd uix punta unū fusi itrare possz (qd
 uidi i quadā puella bononie) tūc incidatur ut
 ampliet uulua cū rasozio 7 decent p manū ciru
 gici probi. 7 postea 7solideat ut uulnera cetera
 Et hec de impedimento 7ceptionis ad presens
 dicta sufficiant.

Dditio nota uict^m 7 utile experimentuz
 a ut mulier 7cipiat 7 est ualde leue. 7 si
 huiusmōi impedimentū 7ceptionis pp
 frām cām uel buīdaz esse cognoscit. Accipiat
 berbe calide sicut sūt sauia laur⁹ flozes camo.
 melilotū sansuc⁹. basilicon. matrissilua. herba
 palestis. folia citri 7 huiusmōi berbe aromaticę
 7 calide. 7 i aq̄ buliāt i aliquo uase bñ obura
 to sic q nō possit aliqs uapor ab ipso exire nisi
 p canā unā i medio perforatā. cui⁹ caput unuz
 i uase pdictio colloceat 7 aliud caput illi⁹ cane
 i uulua mulieris teneat. sic q ille fum⁹ tota no
 cte in uulua intret. 7 mulier sup dormiat. dein
 post matutinū coheat cū uiro suo. qz mirabilē
 inuat ad 7cipiendū. Et si fuerit cā cala 7pediēs
 7ceptionē. fiat idē suffumigiū ex aq̄ decoc. uio

laz uel rosa. simphiti 7 sil'ium. Suppositorijs
 ex stercoze uulpis leporis 7 coagulis eoz. 7 ex
 felib⁹ ipoz. 7 ex felle 7 stercoze gazelli 7 ex fel
 le leonis. si ex illis oibus uel aliquo pdictio
 rū cū pillulis spēz aromaticaz 7 oleo laurino
 uel muscelino fiat suppositoriū miromō adiu
 uat 7ceptionē si supponat. Potio pbata ut
 mulier 7cipiat 7 si per plures ānos sterilis ste
 terit 7 depēditas restaurat carnes. 7 uigorem
 aīe bo^m facit. B. uistaginis porri uitis albe añ
 nodos sinceros uel pugilos singulos meliloti
 betonice pinpinelle. arthemisie. quercule maio
 ris 7 minoris lingue ceruie milefolij. caprifolij
 uiol. crassule saluie. agrimonie. yfopi. on. niuz
 uiridiū ana fasciculū. i. p. peris grana. c. cimini. 3.
 iij. gariof. cinamomi. nardi galāge. nucismas.
 33. costi ana. 3. ii. 7 sice sic. nodos uistagis porri
 7 uitis albe bñ ablutos cū herbis pdictis i ui
 no albo bono per duos iacere dies dimittas.
 tertia 7o die usqz quo tertia pars dicti uini re
 maneat coquat. 7 optime collent 7 collature
 adde mellis dispumati. q. s. 7 postea puluere; 7
 pdictaz spēz superasperge. 7 sūt de eo mane
 meridie 7 sero mediū ciatus cū tantūdem uini
 limphati mixti. Ut mulier 7cipiat lanā succidā
 i lacte asine itingat 7 sup uulua cā liget. postea
 uulue. factuz de testiculis uerris cū decoc. bi
 stozte: 7 aquā gario. bibat cū uadit dormituz.
 7 hoc post purgationē mestruez faciat. postea
 euz uiro coheat 7 7cipiet pbatus ē. Ellud B.
 saluie. yfopi. rute ana. M. i. terat 7 fac ex illis
 suppositoriū. 7 teneat a muliere in uulua p tres
 dies 7 noctes qualibz die 7 nocte renouādo di
 ctum suppositoriū. Dein extirpet uirga cū testi
 culis a lepoze. 7 exicetur i furno ul' alibi 7 pul
 uerizent. 7 de illa pul. sumat quātū capit testa
 unū anelane cū ciato uno uini calidi. i sero qñ
 intrat lectū. In quarta die silz ia matutinis oc
 cedat uir ad mulierē 7 7cipiet. Balneū optimū
 B. arthemisie. rozismari. pulegy calamēti. ori
 gani. 7 ibi balneet p duos aut tres dies. 7 i exi
 tu bal. sumat magne trifere cū pdeō uino. 3. iij.
 deinde terat calamētuz recēs 7 cū melle 7 coa
 gullo leporis 7fectis inuoluat i pecia lini subtri
 lissima. 7 i modū digiti supponat i uulua. 7 te
 neat p duos dies ibi. post ea coheat cū uiro 7 ē
 exptū. Itē fel. anseris domestici 7 iuuenis euz
 succo prassi 7 policarie 7 pitarie imixtus cū bō
 bace i eo inticto supponat i uulua usqz ad ho
 raz matutinalē. 7 tūc coheat. qz mirabile ē. Ut

mulier accipiat mīces certue sup carbones as
 fatas comedat pbatū ē. Itē stercus leporis sup
 positū cū coagulo ei^o uel comestus mirabile ē.
 Betonice somētata mīci. et cōfecta cū melle us
 qz ad accipiendū us. et sūl salina. Aliū ad idem
 R. betonice. 3. vi. spēz aromaticaz tm̄. deinde
 adde bistortā. qz iuuat retētiōi mīcis.

Ca^m. 2^m. de signis ipregnatiōis. et utruq; mu
 ller ceperit masculū an nō.

Igna ceptionis sūt hec mēstrua non
 curāt fm̄ solituz cursuz s; minorant. et
 de eis q̄si nihil emittit. et nō appetunt
 quādamodū ante q̄z appetebāt. ideo appetit^o
 deuiastat et minorat. et q̄z appetunt carbones
 ruffos eretā albā et similia cibaria. mamille s̄
 duriores solito. et ut uir sentit i coitu uulū su
 gentē v̄gaz suam. et sp̄ma a mīce nō egredit. et
 mulier sentit os matricis clausuz et cōiunctum
 ualde. Nā ut dicit ypo. i ceptione tm̄ claudit^o
 et stringit matricis os. q̄ et puncta acus uir in
 trare possit. Itēz pōt sciri si mulier ceperit aut
 nō. hoc mō fm̄ ypo. i affo. q̄ntē parti. dicentes.
 Mulieri si uis scire si ceperit q̄n dormitura est
 melicratū da bibere. et si quidē tortiones circa
 umblicū seu uētrez habuerit. scias q̄ ceperit. si
 nō. nō ceperit. Melicratū enī fit ex una parte
 uini. et alia que cū melle decoctis. Itē dicit. A.
 q̄ urina ipregnantib^o spissa appz pp retētiōē
 supfluitatuz. et et appet i ea quoddā p̄tū sicut
 cotum carpinatū i fundo urine residens. Si
 uis scire si mulier feminā ul masculū ceperit
 exprimi facias unam uel duas guttas lactis a
 maillis eius supra a i q̄b s̄ p̄tū us uel ensz. uel
 supra unguēz. uel supra aliud corp^o simi e niti
 duz. et si illud lac diffudit se et lubzicat p specu
 lus uel ensē scias q̄ feminā ceperit. Si vō coad
 unat uel coagulat simul ipsa guta lactis scias
 fetū esse masculū. pbatū est. Itēz si mulier ma
 scuū ceperit bñ collozata ē. et leuis ad motū. et
 uenter ei^o erit rotund^o. et plus pendet ad dex
 truz lat^o q̄ ad sinistrā. quia ut ait ypo. in affo.
 Masculi gdez i dextro. femine vō in sinistris.
 et. Itēz pznās de masculino citi^o sentit i uētre
 moruz i ant^o. Itēz nota sicut dicit ypo. i affo.
 Si lac fluit ex maillis muliez hñtuz fetum in
 utero. et ipe maile lubzicat sig^m manifestū est
 fetuz nō esse sanū. Si vō dure fuerint scias fe
 tuz esse sanum.

Ca^m. 3^m. de regimie pznatiuz. et de p̄uat.

one embzionis. et de cautella abozsus.

Regnātes oportet regimie p̄stuari
 p ad hoc ut fetus suos custodiāt sanos
 et nō aboztiant. p̄mo q̄ sint ingete et re
 quie. et caueāt sibi a supfluo motu. et saltu. et la
 bore. ca u. p̄missione. pedū eleuatiōe a nimia re
 pletiōe cibi et potus. a coitu caueāt q̄tum p̄t
 iram tristitiā. et timores euitent. Omne acutū et
 amarū sicut capaz. emulā. marubiā. absinthiuz
 aboztanuz. sinapi eruaz. rutaz. oliuas imatu
 ras. apid aleaz cruduz. cepe et silia q̄tum plus
 p̄t fugiant. Et silz fugiant oīa p̄uocātia me
 strua. de quib^o i ca^o dicas p̄zio. In p̄mis
 q̄tuor mētib^o. et a. vi. mense antea a foia et far
 matia oīo abstineat. In p̄n^o enīz ligamēta. que
 cotidones appellāt. quib^o ligat fetus i utero
 sūt molia et debilia. ut puta de sau. creata. ideo
 qz facile rumpūt. p̄cedēte vō t̄p̄ indurant. et
 rursus i fine mollificant p̄ maiorē ebutitionez
 q̄ fit in fetu. ut p̄z i ligamētis fructuū. q̄ in p̄nci^o
 a quolibz leui uento molestant. et de facili ca
 dunt a quolibz uento tacti. Similiē ē de fetu.
 Nāz si i p̄zin^o. s. in p̄mis quatuor mētib^o. fa
 ceres flobothomiā uel farmaciā dares. subtra
 beres nutrimentū fetus. et debilitares ligamēta
 retinētia fetum cū adhuc nō sint indurata nec
 fortia bē. et sic mulier possz aboztire. In. v. vō
 mense et. vi. si fuerit multū necesse pōt uti me
 di. amie leui uel flōia minoratiua. qz tunc liga
 menta fet^o fortia et robusta sunt sicut simile ex
 empluz de fructib^o posui. et in his oībus tēpo
 rib^o mulier nūluz mēstruū emittit cū mēstrua
 cedant in nutrimentū fetus. Itēz in. vii. mēse
 uel antea nō mi uas p̄ flobothomiā uel farma
 ciaz tunc. n. fetus ē p̄pe maturatiōez. sicut di
 xi de fructib^o. et tūc pluriō idiget nutrimento
 q̄re pro modica cibi subtractiōe nutrimenti. pōt
 mulier aboztire. et p̄pea flobothomiā ul farma
 ciaz i p̄redi. tis tēporib^o nullomō facere debe
 mus ad p̄seruationē fetus. Et debes scire q̄
 fet^o i utero nō comedit neqz bibit p̄ os. neqz
 egerit p̄ anū. nec migit p̄ v̄gaz qz si hoc faceret
 iam impleret totū corpus matricis sue matris
 stercozibus et urina suis. et ideo natura sagax
 que nō deficit in necessarijs et etiam sufficiens
 in omni eo quo indiget. ordinauit q̄ fetus suū
 nutrimentū competēs cibi atraheret inde. Si
 uero per flobothomiam uel farmaciaz subtra
 beret nutrimentū fet^o i. vii. mēse. ul si nō iueniat
 nutrimentū sibi sufficiens utputa. quia m̄ nimis

vide hyp. s. aph. 41.

f. s. aph. 42.

vide hyp. s. aph. 48.

et videm. et. 38.

vide hyp. s. aph. 52.

ieiunat. uel affliget labore febre uel tenasmoē z
huiusmōi. tunc fetus posset calcitrare. z si tūc
emergeret uiuus quodāmodo ad uitā posset con
ualescere. Si uero tunc in ipso mense. vii. n̄
emerierit nec exierit debilitabit ualde in ipso
motu. ut si in. viii. mense exeat cōtingit ipsum
desficere. Si uero. viii. mēse nō exeat tm̄ coro
borat in utero z fortificat v̄tus ei. ut post ea
exiens in. viii. mēse fetus uiuere possit. Et hec
ē ratio quare si fetus in. viii. mēse emittit nō ui
uit. Uti oz p̄gnantes cibus bonis laudabilibus
z nutritibus z uinū odoriferū bibant. utant
electuarius cōfortati. sicut ē electuariū de mar
garitis q̄b cōpetit p̄ dominab' diuitib' q̄ ipm
habere possunt. q̄b sic fit. R. margaritarū p̄foza
tarū piretri an. 3. i. z. i. masti. an. 3. iiii. zedoarie
doronicī se. apy cassiel. cardamomi nucis mus
cate macis cinamomi an. 3. ii. been al. z ru. pipis
macropiperis an. 3. iii. cimini. 3. ii. z. uicari. q. s.
deī cū uino odorifero mane z sero ad cōtitate
nucis. rectificat eim dispōnez matricis z stōaci
pregnatiū mirabilr. Itē p̄pter pditionē appeti
tus ipsarū sumāt syrupū malorū granatorū cō
ditūz cū nucemuscata. lignoal. z similib'. Bal
nas edos sturnos pdices z huiusmōi cū uino
odorifero z agresta coquinata. z in pastella pa
rata cōedant. z desup pul. cinamomi gariofi. z
spice aspergat. z cetera que i caplo de defectu
appetitus diximus. put cōpetit fiant. Et aliq̄b
de epl'is stōachū cōfortatib' ibi dictis stōacho
aplicet. uel istud c̄plastrū stōachūz miromō cō
fortans. R. cidonioz dactilloz al. an. p̄tē unā
se. apy anisi feniculi cimini carui ameos calami
aromatici mēte sicce cinamomi zinzī. an. p̄tē. 5.
tere oīa. z in uino odorifero buliāt. z uinu. illū
in potu tribuat. z oīa predicta trita supra stōa
chūz appōantur. gauentositatē z inflationē sto
macho tollūt z appetitū cōfortāt. Et si pregnāf
appetit ruffos. idest lapides carbōes z similia
curet ut in p̄prio cap' dictū ē. Q̄b si pregnā
ti mēstrua supuenerit mittat i bal. ex stipticis
rebus facto. z emplastra cōstrētua sibi supra
pectinē apponantur. z cetera q̄ in caplo. de me
struoꝝ cōstrictiōe dicam fiant remedia. Q̄b
si pedes eorū inflētur unguātur d̄ chimolea tē
perata cū aceto in quib' decoquat citrū. z c̄pla
stretur cū foliis caulium uel ex aneto cū aceto
Q̄b si nimius fluxus uētris supuenerit uel
tenasmon uel nimius fluxus san. curet ut dictū
est in p̄prio capitulis. Sit eim q̄z abortus ex

tenasmonē z ex se. acuta z plurib' aliis de cau
sis dictis supra in quib' oibus put possumus
p̄seruatiōe utendū est. Q̄b si fet' in utero
mortuus sit extrahat secūduz q̄ dicemus infe
rius. Q̄b si uiolentia ponderis salt' uel cla
moris uel pcussionis supra dozsum z uentrē z
silia sint causa abortus. z nūdū fetus sit mor
tuus. q̄b ex motu infantis p̄pendit suffumige
tur cū stipticis in quibus nō ē aromaticus odor
z in eis balneet z ex aqua ipsoꝝ lauet uultra. z
Et hec sunt sicut galle lentel balau. cortex ma
ligranati sumphitum aluma sassi galicus radi
filicis antimonū sumac granū risi radix cōsoli
de z silia in aqua pluuiali d̄cocta. Itē ad cōser
uationē c̄briōnis z cautellā ne mulier abortiat
fm̄ Aui. detur in potu aqua radiceis cum oleo
de kerua uel decoc. albale uel fenugreci cum
oleo p̄dicto. Itē fiat clistere ad cōseruatio
nē c̄briōnis z ad uentositatē expellendā. R. ori
gani satine ameos ramoꝝ aneti floꝝ. camo. z
rute. albale fenugreci ana p̄tē. i. coquātur in tri
bus libz. aque quouisqz ad unaz reddeant ad
dito oleo sisamino laurino pulegino muscelio.
z camo. z p̄cristere inicit. Expimentū magi
mei ad lubricitatē hūidā matricis nec mulierē
p̄mitit abortire. Inueniatur cologntida cāpe
stris integra z in medio cōcauet. deide ipleat
ex oleo de lilio z obturet bene euz pasta. deī
sup p̄zmas ponat ardētes z bul' tribus bulitō
nib'. deī cū pessario uel lana succida i eo itin
eta predictū oleū i uulū inicit tepidū. Q̄b
si cologntidā integrā hēre nō poteris euz cor
tice pulpā cologntide hēto. z cū p̄dicto oleo
de lilio mistā in uase figuli optime cū pasta nel
creta sigilato parū bul. z fac ut supra dictū est.
de dicto oleo. Pessariū optimū ad idē. R. bde
lii armoniaci nigelle ana. 3. 5. spice mast. croci
mire galie muscate castorei zedoarie cardamo
mi ma. mi. musci spody an. 3. ii. confice cū oleo
nardino aut adipe anseris z in lana rudi inuol
uātur z supponatur post mundificationēz uel
fiat ex omnibus supradictis suppositoꝝium z
supponatur. Itēz d̄nifuz. Electuariū letificās
in capitulo de nō ualentibus coire dictū. deī
de been al. z ru. zedoaria z huiusmōi comesta.
miromodo ualent ad cōseruandum fetum in
uentre. Itēz si lauet sepe se ex aqua decoc. flo
rum camo. ameos z aneti z balneent se ipsas
quandoqz illa aqua multum ualet ad cōserua
tionem embriōnis.

*est dat sm Amatu
no cor. fymenit
mifero de ucha
p puluerata
venire Arone
ta de aceto de*

Aditio quedā mulieres sunt q̄ abor-
tiunt et nō possunt fetus suos retinere.
ualet multū si mulier p̄tio suffumiget
eū filato p̄tio cocto. deinde accipiat grassilum
galine et pelliculas illas que ē in ipsa. ubi stat ei
bus discutiat et lauet eā. et decoquat parū in pri-
mis et comedat. et hoc faciat p̄ plures dies quia
nō abortiet pbatum est. Et ego facio dictas pe-
liculas puluerizari et do. Pul. spoly sci pentuz
datus ad quātitatē. 3. i. ualet.

2^m. de difficultate pariēdi et aleviatōe p̄t^o

Unt q̄ volures mulieres. que cū maxi-
ma difficultate pariūt. sicut mulieres
ultra modū pingues. aut debiles aut
timide aut habētes uulvā puā aut strictā ualvā
aut si ibi est apā. uel si fetus ē nimis magnus.
aut nimis grossus. aut dropicus aut maximus
habet caput aut duo capita. aut mōstrū. aut si
sunt plures aut si fetus sit mortu^o in utero. aut
si fetus nō erit natural^r sicut o^z et d^z exire. De-
bet ei^z fetus exire natural^r hoc mō. s. in p̄tio ca-
put emittat et manus eius posse extense debent
eē. et quāz emitit p̄sus pedes extensos et nō distor-
tos. et isti egressus naturales sunt. Alij autem
egressus qualitercūq^z p̄ter p̄dictos duos mo-
dos exeat. sunt inaturalēs. et p̄ternaturā oīo.
Cuz igit^r mulier difficulter et cū maxio et tolle-
rabili dolore incipit parere. itret aquā deco-
mal. altee se. fenugreci et lini. uel saltiz in p̄redi-
cta aqua ca. lauentur sibi crura. tibie uulua la-
tera et femur. deinde p̄dicta loca ungant ex
olco yrino uel anetino uel de lilio et silibus. fri-
cando suauiter cuz manib^o post moueat se sua-
uiter et moderate. et descendat p̄ loca decliua.
et puocēt sternutatōes cū eleboro condisi. et si-
milib^o naribus insufflatis et cū sternutat teneat^r
p̄ os et per nares ne inde respiret. et tūc p̄ motuz
sternutatōis fiet maior impulsio fetus ad inferi^o
cū os et nares tenebūtur cōstrictē. Et si mulier
fuerit in p̄tiu ualde tida. d^z ab alijs mulieribus
hortari et secuta fieri q̄ nō piclitabiē. Et si fue-
rit i p̄marola neq^z p̄tū nouit. d^z ab alijs doceri
ut cū boza doloris uenerit. spit^o retinēdo ad in-
ferioris p̄tes genit^o oīo ipellat. et si male fieret
reficia cuz pane asso et silibus. Qd̄ si fetus
nō egrediat egressiōe naturali (ut dictum ē).
Sed cōtra naturā et pedib^o reortis. uel stans
reuerfus. et sic inde reducat^r ad unū de duob^o
modis ab obstetrice. ut si cū capite uel pedib^o
ante et cū brachijs plicatis ut decet exiat natu-

rali exitu. Iuravit mihi quedā ueluta salerni.
q̄ oēs mulieres cū hoc expiūto faciebat pare-
re. Accipiebat tria grana pipis. unū post aliud
in noīe mulieris uolētis parere tēpore p̄tuo. et
p̄ unoquoq^z grano dicebat unū pater noster
et cū deberet dicere. sed libra nos a malo. dice-
bat s^z libra hāc mulierē. A. a. ab h^o difficulti p̄tū
et tūc post illa tria grana ad transglutiēdū unū
post aliud cū uīo uel aqua. ita q̄ nullū p̄dicto
rū triū granoz adctibus tāgerēt. deīn dicebat
hec v̄ba ter. cū trib^o pater noster. i. aure ei^o dex-
tra bizomie. lamiō lamiū azcerai uachia de^o. de^o
sabaoth. pleni sunt celi et terra gloria tua osana
i excelsis b̄ndictus. q̄ uenit i noīe d̄ni osana in
excelsis. His oībus dictis sic statī mulier piet.
q̄d oīno uitupō et oībus uere fidel. b^o talia dia-
bolica nec n̄ medicamīa s̄itia uigiēda eē cōseco.

Alpozima cito faciēs parere et cū iterduz facit
aborfus. R. pipis grana. xiiii. absinthij arthemī-
sie rute diptāi an. 3. i. oīa trita bul' in libz. i. ui-
ni usq^z ad consumptionem tertie partis. deinde
illud uinum colletur. et adde mellis dispumati
3. v. et itez bul' et adde opij mire ana. 3. i. et totus
in potu sumat qz statī faciet parere. Syrupus
optius faciēs cito parere R. se. fenugreci 3. ij.
se. altee. malue. ana. 3. i. cīamomi cōticis cassie fi-
oīum tritoz ana. 3. ij. ca. ue. pulegij ana. M. i.
asse. castozei ana. 3. quartā mellis albi dispūat.
q. s. deī in potu difficil' ter pariēti quoniā ē mi-
rabilis. Pilule optie et ualde aleviatēs p̄tū R.
cinamōi. sauiue ana. 3. x. cassie. 3. v. ij. cimī. mire-
ari. ro. costi. amari ana. 3. v. storacis. apij ana. 3. i.
rute. 3. v. armoniaci asse. scrapini. bdely. casto-
zei. mire. ana. 3. i. dent^r ex eis cuz apozimate uel
syrupo p̄dicto. 3. i. 5. qz statiz faciet parere.
Itē liniaē uēter ab ūbilio usq^z ad pectinē ex-
colongtida cuz sacco rute decocta addita mira
puluerizata et suppoatur ēt in lana. qz fortissime
educit fetū. Sue^o porzi p̄ se bibit^o uel cū lacte
capno et melle per se mistus statim eicit fetum.
Itē esdra cū succo arthemisie distēpata et i po-
tu data. et supra ūbliciū poita p̄tū accelerat et fe-
tū siue uiuū siue mortuū educit. Itē cū ifans na-
sciū stat iuolut^o i quadā pelicla q̄ secūdina uo-
cat^r que quāz cū ipso infante iuoluta educit. et
quāz ifans emitit sine ea. Et quāz post q̄ puer na-
tus fuerit statī post ipsū emittitur. et ideo dicit^r
secūdina. quia secūdo pluries emittitur scilicet
p̄tio fetus secūdo secūdina. Et accidit sepe q̄
buiusmōi secūdina nō emitit. s^z interiori retine-
tur. et p̄pterea multe mulieres icurrūt mortis

piculū. & moritur pluries. Secundū ergo isto
mō educit. si ipsa ad ublicū adheret & infans i
manus ceciderit obstetricis & tradat ipsum al
teri mulieri. & tēptet hac & illac si seperari pote
rit secundina. si morā fecerit icidatur secundina. &
sepctur infans reliquū ē tenendū & si matrix se
apit ad educēdū. Si vō ruptū uel icisus fuerit
& statī se intus absconderit obstetrici apta uul
ua manū intingat in oleo & in uulua mitat & se
eundinā educat. Qd si secundina ad fundū ma
trix recesserit. sic qd ab obstetrice cū manu at
tingi nō possit o3 festinare cito ad eā extrahen
das. qd f. t. hoc modo puocentur sternutatiōes
cum elchozo cōdist. eufozbio & silibus apzebē
dendo os & nares. Itē balsamū i oleo intinctū
& suppositum aut bibitū secundina educit. Item
succus malue bibit? idē opatur. Suffumigatio
cito faciēs cadere secundinā. R. rute abortani
prafie sauiue pulegii. an. M. i. olei de lilio oli
de kerua. q. s. Donatur oīa i nase figuli nouo
optie copto & supra prunas ponantur & buliat.
& per cānā pforatā mulier fumū in uulua dua
bus horis recipiat pānis optie undiq3 circūful
ta. Itē suffumigatio cū oculis piscium salsozū
sup arduentes prunas positozū i uulua recepta
p certo secundinā cadere facit. suffumigatio ex
ficibus siccis & nasturtio facta sub uulua. Itē
suffumigatio ex galbano oppopo. mira. unguis
equozū. sinapi cicuta assa fetida usnee aristolo.
rotun. elebozo albo stere. ze colūbino canino
uel galinaceo ex his oibus uel aliquo pdictō
rū secundinā educit uelociter. Itē unguentū ba
silicon si infundat in matri ē cū pessario uel a
ho quocūq3. ita qd ad fundū matricis penetret
putrefacit & extrahit ipsaz. & cū exit iniciatur
oleum ro. & administrētur medicine que aboz
tire faciūt ut i sequēti capitulo dicet. Et si fet?
in utero mortu? fuerit extrahat sicut ibidē di
cet. Itē si san. post partū nō exierit sicut d3 p
uocētur menstrua cum his que ifra in pzo ca
pitulo dicētur. Si uero imoderate fluxe. int.
restringat ut i mēstruoz retentiōe dicitur? suz.
Capit. 5^m. de extractōe fetus mortui & de mo
la & ad faciendū abozsum.

¶ Fetus in utero mortuus fuerit qd eo
gnoscit qd nō mouet & ē frigidus. & nō
h3 pulsus. Si aliter fieri nō possit ipm
obstetrici frustati icidat & educat. Si uero sit
intus hora qua matrix apitur obstetrici absce
ris sibi unguib? manū in olō intinctā in pugnā

redactā in uulua imitat & fetū prepet & educat

Qd si uulua nō apiatur. & mulier sit in mo
tis piculo qd fetū mortuū in utero retinet. Em
plastrū qd in cura quartane & tūue dicet pecti
applicet. qd ipm fetū imediate educit. & suppo
sitoria ifrascribēda supponantur que sunt qua
si comunia ad educendū fetus mortuū & ad
mollam similiter. Et eiz molla quedā pas. que
mulierib? plerūq3 accidit & spālīē cō mēstrua
diu retinetur in eis. & nō curūt secundū cursum
debitū. unde incurrit dispōnem similē pregnā
tibus quia nēter earuz crescit & sunt discolora
te & pdunt appetituz cibi & potus. & qnq3 infla
tur nēter eaz & crescit sicut si essent ydropice.
& sentiūt in matricē eaz duritiē & pondus sicut
si essent pregnātes. Et qn3 accidit eis doloꝝ in
tensus & intollerabilis ac si uelēt parere & qn3
solā uētositatē emittunt. & quādoq3 multitudi
nem humorū quādoq3 in forma sanguinis du
ri & coagulati p uulua3 emitunt ac si uellent pa
rere. Et quādoq3 ipsuz frustrū per. v. uel. vii.
ānos & quādoq3 toto tēpe uite earū ramanet in
corpe eoz. Qd si diu in corpe eaz fuerit āti
quatuz. uix aut nunq3 curat. nec huiusmōi fru
strū extrahi pōt post qd aut trāsiuerit tēpus in
quo fet? in utero rōnabil? moueri d3. & mulier
nō senserit ip3 fetū moueri i corpe suo. & uēter
incepit ingrossari & mēstrua retinetur. tūc mol
lam i esse non dubitabis. & tūc statim quous
q3 pas. recēs fuerit curetur. & non permittatur
ātiuari. Dent ergo pilule fetide almāsozis.
Troci de mirra aqua se. coium & suffumigia
& pessaria mēstrua puocantia fiant sicut in p
pzo caplo dicet. Medicamen ad mollā & me
strua puocanda. & etiaz si mulier fuerit pgnās
cōfortat stomachuz & nō ledit fetuz. ideo retētiō
nem mēstruoz aperit & urinam puocat & me
strua bono modo R. castorei acozi se. apu ca
ue. siccozū ana. 3. ij. t. ratur omia & per staminā
cribellenē. & in optio uino dent. Sumigtuz pro
batuz. qd mollā seu fetuz mortuuz. siue uiuuz
facit cadere cito R. thimiāe ameos oppopona
cis galbani sulfuris uiui ana. teratur omnia &
euz felle uachino incorporent. & fac ex eis om
nibus pilulas quaz unaz post aliā super carbo
nes ardētes mulier mittat. & per embocū fumū
ab illis pilulis resolutuz in uulua recipiat p ho
rā. & postea sil? unā horā faciat. qd statī educit
fetū siue uiuū siue mōtuū. & mollā sil? pbatuz
est. Item terat ruta euz scamonea suppositoꝝ

Si uero medioxia ad epar ueniant et impediant
 digestiuam uirtutem faciunt ydropisim. Si
 uero subtilia sint hec retenta ascendunt cerebry
 et faciunt maniam et melancoliam et huiusmodi diuer
 sas pas. Nam ut ait Hippo. in affo. qnta particule
 Mestruis uenientibus et non conuenientibus acci
 dunt egritudines. Unde medicus dicit esse multum
 sollicitus in eis puocandis (cum oportet) sicut
 in hoc dicitur capitulo. Et in hys constringendis
 si indebite fluxerint. sicut dicitur in sequenti ca.
 Fiat Syrupus secundum magistrum meum ad menstrua pu
 uocanda. R. calamiti agrestis et domestici ca
 ueneris quercule ma. et mi. bugulose an. M. i.
 semi. feniculi et anisi an. 3. s. radicis apy anisi sp
 gi et brusci sticad pas. sine nucleis saune poly
 mon. ana. 3. i. prasi ameos dauci squinati. cuscute
 ana. 3. v. cassiel. aristo. lon. baccarum lauri an.
 3. quartam reupontici. 2. i. hec omnia parum contrita
 buliant in aqua quousque ad tertiam partem reddeant.
 deinde colentur et addito zucchero fiat Syrupus
 de quo quolibet mane sumat. 3. ij. cum aqua de
 coc. calamiti campestris. et sem. fen. et caprifolii.
 post ea purgetur cum pilulis de. v. generibus uel cum
 arcticis uel cum pillulis Hippo. uel cum lotura tali
 R. ca. ue. scolopen. an. M. i. saune. 2. s. calami
 ti campestris et fluuialis an. 3. i. iuiube sebesten
 an. xxv. uerbene cimae. xv. hec omnia additis pau
 nis. xxx. in sufficienti quantitate aque coquantur
 quousque quarta pars predictae decoctionis remaneat
 et colletur et collature addat pulpe cassie. 3. ii
 diabolozaginati catactici imperialis an. 3. i. benedi
 cte lasatiue. 3. s. sequenti die post purgationem
 si fuerit fortis in mane intret hoc bal. R. saune
 iuniperi saluie ruthe ru tinctorum pitarie serpili
 rozismarini arthemisie malue caprifolij uerbe
 ne calamiti mentastri radicis spargi et brusci
 ana fasciculum unum hec omnia in aqua buliant et
 ipsa intret copertam tinam in qua predicta aqua cum
 herbis ipsis mitat et stuffet se uel sola cum decoe.
 herbarum predictarum suffumiget matrem. In tertio
 uero die stobothomee de uena saphena cuius
 situs est prope cauculam pedis. sequenti uero die de
 uena alterius pedis minuatur. Alio die apponatur
 uentose cum scarificatione in cruribus supra no
 dum et sanguis huiusmodi extrahatur. et hoc dico uir
 tute existente forti. Item datur trocisci de mira op
 timi ad menstrua puocanda. R. mirre. 3. iii. farie
 lupinorum. 3. v. foliorum rute metastri pulegii cice
 rum ru tinctorum asse serapini opposoacis an. 3. ii.
 formetur inde trocisci quorum quilibet sit. 3. i. et

omni mane sumat unum ex eis cum aqua decoe.
 feminis iuniperi uel saune et est melius sit in
 uino albo coquat. Quod si adhuc oibus predictis
 factis menstrua non ueniunt. ponant uentose
 sine scarificatione supra femur. et in nocte sequenti
 suppositoium istud in matrice supponatur. R. ci
 claminis elebozi albi calamiti euforby serapi
 ni ana. 3. s. omnia terantur. et cum succo saune. me
 te uel arthemisie confice. et in modum digiti sup
 ponatur in uulua. Aliud ad idem fac suppositoium
 de malo terre mondato quod possit in uulua in
 troire. et ex oleo laurino uel pulegino inungatur.
 et mittatur in uulua. Aliud ad idem arthemisia.
 mirra ruta yfopus nistrum piper et serapinum cum
 felle taurino uel lacte et melle confice. et in lana
 succida uel bombace iuoluatur et supponatur. Aliud
 ad idem faba lupina et radix stachis assa fetida.
 uerbena mercurialis malua et gith. cum melle tri
 ta confice. et in lana succida uel bombace ponatur
 et iuoluatur et imitantur. Aliud nascate ad idem in
 uoluatur bombax uel lana succida. deinde in succo
 matricarie et tyriaca simul mixtis intingatur et
 supponatur quia mirromestrua puocant omnia
 predicta suppositoria. et si matrem acue dictorum
 suppositoiorum doleat fomites os uulue cum de
 coctione. malue bis malue et brance urfine. et inu
 gatur cum oleo camo. pulegino muscelino buti
 ro et similibus. Sucus camozate sucus rute su
 cus arthemisie uel ipse herbe et radix diptami
 sauna pulegini et calamiti. hec omnia uel ali
 qua predictarum herbarum in comestione data uel
 uinum decoctionis ipsarum in quo triffera magna
 distempata fuerit in potu data sepe infalibiter
 menstrua puocant. uel si uis accipe rute. 3. iii. di
 ptami. 3. ii. nuces. iii. terrantur omnia et cum uini
 no in quo predictae herbe decocte fuerint uel
 saltim aliqua earum in potu detur quod est mirabi
 le et expertum ad menstrua puocanda. Item si de
 tur. 3. i. euforby triti cum petro. et assaro menstrua
 puocant. Item si terres insimul uerbena termo
 formes. x. et x. gariofi. in lib. i. uini. et usque ad
 medietatem bulire facias. et cuncti dormitum in se
 ro uel in matutinis detur quia menstrua puo
 cant. Syrupus p. ma. mei compositus cum quo cu
 rauerit quadam domina prope tranum que care
 bat menstruis et iam incipiebant ei apparere
 tumores in uentre et in lacertibus et incipiebat
 fieri ydropica propter menstruorum retentionem. R.
 ca. ue. caprifolij uerbene eupatori endiuie sco
 lopendrie boraginis buglose calamiti campe

stris et flumialis rubee tinctorum camedreos ca
mepitheos ual'eriane ana. ℞. s. florum camo. sc.
feniculi anisi cimini toreffacti radicis feniculi.
apii. spargi brusci florum boraginis buglose pas
sulaz sine nucleis an. ℞. i. se. comuniū. ℞. ii. ordei
mundi p. s. squinanti assari ameos ana. ℞. s. sce
besten. xl. iuuibe. xx. feniculi porcini. ℞. ii. men
te cimias. l. zuchari uel mellis. q. s. sumat de eo
quottidie. ℞. ii. quolibet mane cum aqua decoc.
pulegii caprifolii et semi. feniculi. Si reten
tio uel ablatio mestrup fuerit ex tristitia uel
nimio gemitu et dolore et similibus anie passion.
tristitia commutetur in gaudium et ita sedet et in
quibus animus delectetur exerceat. Et si quod amat
quod comode habere non possit statim blandus
uerbis permittat. Si ex costrictione uenarum reti
neatur mestrup. et per huiusmodi uiscosos superius in
matrice habundantes et ora uenarum costringantur
detur syrupus superius scriptus et purgetur ut su
pra in principio huius cure dictum est. deinde fiat re
media puocantia de quibus superius petere tractauit.

Aditio si mulier continue comedat be
a tonicam uel decoctionem eius in breui re
cuperat mestrup opedita. Ad mestrup
puocanda aqua fluens de quercu femina cum ouo
sorbili. uel cum uino data et supposita cum pessario
ex bombace uel lana succida facto mestrup pu
uocat. Sucus caphorate rute. et arthemisie p
se quilibet coram et oes in potu dati. uel ipse ber
be in uino decoc. uel in crispellis qualitercumque
date mestrup puocant. Suppositorium ad me
strup puocanda. ℞. stora. calamite laudani li
gnialoes assefetide sarapini galbani ana terantur
et cum succo saune uel arthemisie cofice et suppo
natur. Aliud probatum ad mestrup puocanda. acci
pe radices tassi bar. et munda eas a cortice exte
riori. et inungantur oleo laurino uel muscelino. et
pul. nigelle desuper aspergat. et imitat in uulua
quod mestrup pro certo educit. Aliud ad idem mira
bile. accipe armoniaci. galbani et serapini et cum
tyriaca misce et supponat. Si iter omnia radix
lily trita cum oleo muscelino. laurino uel pullegi
no et supposita cum lana succida uel bombace
potissima est ad mestrup puocanda. Supposito
rium ad mestrup puocanda. terratur scabiosa cum
stercore porcino et addat fel uacinum ante et in
subtili petia lini inuoluat et supponatur per noctem.
Suppositorium ex galbano et armoniaco. et
assa fe. mestrup puocat et etiam secundam educit

pius tamen ex butiro uel melle iungat os uulue
mulier ibi sentit ardozem propter suppositorium
predictum. Apozima optimum ad mestrup puo
canda. ℞. quatuor radices comunes mecu yre
os. calamenti acozi ru. ma. arthemisie campho
rate serpily ana. ℞. i. ameos nardi semi. feniculi
petro. casie uel spice celtice an. ℞. s. hec omnia in suf
ficiēti quantitate aque quousque tertia pars rema
neat. bul' et collentur et addito zucharo uel mel
le al. dispumato. q. s. fiat apozima. et quolibet
mane sumat de eo. ℞. ii. cum aqua arthemisie et
rute. est enim mirabile. Bōbax infusus in succo
centauree minoris suppositus mestrup puocat.
Et decoctio granorum iunipi bibita et ypericon
similis. et decoctio assari. uel bibere. ℞. ii. decoc.
hedere mirabilis puocat. Pessarium mundans
matricem fit de dactylis assatis in stupis et sicubus
et radice gentiane et nigelle.

Capitulum 8^m de fluxu mestrup imoderato et strigendo

Mestrup quousque plus fluunt debito quod fit
m aut ex humo. habundantia per incōtinē
tia. aut eorum acumine. humorum habun
dantia cognoscitur ex plectozica corporis dispo
sitione. ex repletione uenarum. ex larga dieta p
cedente ex san. per uulua in magna quantitate d
curente. Acumen uero humorum cognoscitur. quod ca
lor in profundo uulue sentitur. et si pannus lineus
in ipsis mestrupis intingat. et postea desiccat in
sole uel circa ignem remanet colore croceo infectus
Et in exitu suo mestrup exeunt cum ardoze et in
cendio. Et hec passio si antiquata fuerit diffi
le curatur. ex quo orificia uenarum diu fuerunt apta
difficilime consolidantur. Unde ad hanc passionem
diu inueteratam sequitur maties fastidium imu
tatio coloris tumor pedum et ydropisis. Aliqua
do exeunt mestrup sicut fex uini. aliquando al
ba aliquando nigra. Et cum huiusmodi fluxus diu
pseuerauerit (ut dixi) sequitur inconuenientia di
eta et difficile curatur. Si itaque san. fuerit in ca
sua fiat minutio de basilica et nictosaf supra mamil
las apponamus sine scarificatione. uel est sub ma
millis sine scarificatione uel cum scarificatione.
Si uero aliorum humorum habundantia fuerit in
ca ut collera. flegma uel melancolia purgetur
sicut in capitulo de dolore capitis dictum est se
riatque et in aliis quam pluribus locis et postea
cum restrictiuis medicinis subscribendis insti
tamus. Et si humorum acumen in causa fuerit

eōtemperetur enim decoctio. primozum uiole. castefistule tamarindorum zeubarbari z similiā. Qualitercūq; igit. fluxerit mestrua ultra debitū modū purgato prius hūore in cā exñte (Si etas tēpus. regio z consuetudo pmiserit) primo fiat expimctuz ypo. in affo. dicētis. Mulieri mestrua si uis retinere sitiā maiorē ad mamillas appōe. Sitia eim ē uetosa. z si fieri pōt sit uentosa ita magna. q; totaz mamillā sub se cōtincat. z sine scarificatiōe apponat. deide cōstrictiuis utat remediis. phiciat h° cōstrictiuis mestruoz magistri mei. cū pessariis in matricē B. suci plātaginis z saxiolarie an. ʒ. ii. gipsi. ʒ. i. atanasie boli san. draco. numie an. ʒ. quartuz. Sucus urticae in uulua bis uel ter iniectus mestrua restringit. Itē fiat emplastr supra pectinē z renes ex mastice bolo san. draco. olibano z mumia ana oib⁹ puluerizatis z cū aceto z albu. oui mixtis z cōfectis. Aliud ad idē squama ferri subtilr trita i aceto z aqua ro. buliat usq; ad cōsumptionē liquoz. deinde addat pul. car te cōbuste z pulue. cornu cerui adusti quātū ē p̄dicta squama. postea adde pul. corticis gladiū quercus quātū de oibus. z hec oia insimul mixta cū succo plātaginis incorporētur. z una pō earū pessarizēt. z i uulua iniiciat. Alia uero pō cū albu. oui z aceto cōfecta supra renes z pectinē epithietur. Mascale factū ex galla alumie sanguie draco. mastice bollo mumia simpbito acatia z castoreo cum atanasia uel cū succo plātaginis cōfectū z suppositū mestrua cōstringit. Suffumigatio de ungula mule supra carbōes posita si sub uulua recipiat cōstringit mestrua. Sz ipedit ipregnationē per mēsez. Aliud suffumigatio mestrua restringēs. R. balaustiaz p̄si die mirtiloz coculaz quere⁹ corticū castanea ruz rosa. follioz sorbi piri z nespuli corziqol. plātaginis z similiā cōstrictiuaz an. Et oia in aqua pluuiali. uel cisterne bull. z mulier ex aq̄ fumū sub uulua recipiat. z cū tepēfacta fuerit sub ea sedeat z spongia marina uel lana succida in eodē liquoze intincta pectini z renib⁹ applicēt. z ultio p̄dictis locis p̄dicte h̄be pistate calide ēplastrētur pul. cōsolide mīozis soleaz ueterū z panni blani uel scarlati oium insimul in pignato nouo supra ignē cōbustozū z sufflatus in uulua mestrua cōstringit. Et ut breuiter me expediā. quecūq; dixi ualere i fluxu z passione emozoydaz z in fluxu sanguis nariū z diſenteria pnt in p̄p̄riis capitulis dixi in hac cā

ualent. z eadē ēt dicta in hoc eāu h̄petunt sicut in dictis dixi capitulis. Qd si mulier fluxū mestruoz habēs dolorē in p̄cordiis paciāt ac eipe magnā triferā cū uino deoc. boli cina. mastice. z saculus lini subtilis in modū digiti factus impletur ex pul. facto ex ro. mastice. bolo cina. san. dra. spodio. olibano z simpbito z mumia z radice cōsolide minoris ana.

Dditio suc⁹ pentafilon ad cōstitatē. ʒ. i. a datus cū. ʒ. ii. atanasie in mae. z modica aqua pluuiali. z i sero tātūdez uel saltez decoc. ipsi⁹ h̄be cū atbanasia data mestrua cōstringit p̄batū ē. Itē suppositoziū ex mūia puluerizata factū statim stringit fluxū mestruoz. Pilule ad cōstrictionē mestruoz poptime. R. san. dra. boli. ar. corzalli. olibani simpbiti gumi arabici opii lapid̄ ematbitis ana cōfice cū succo plantaginis z atbanasia detur ex eis. ʒ. i. Et ēt suppositoziū ex eis informātū z i uulua suppositū mirabiliter stringit mestrua. Item miclete z zuebarū rosatus atiquū z diarodon abatif oia mixta z data cum aqua pluuiali cū lapide ematbitis fuerit fricatus addito succo plantaginis z cū atbanasia mestrua mirabiliter stringit. Itē radix cōsolide maioris trita cū bollo z lapide ematbitis san. dra. cina. z modico mastice insimul oia cum uill. ouoz mixta. z in fritell. uel alio quocūq; modo data mestrua sine dubio restringit. Item. R. suci plātaginis lib. ʒ. i. mucilaginis dragāti gumi arabici an. ʒ. ii. misce. z immitatur medietas intus matricem z alia bibatur.

Capitulū nonū de suffocatiōe matricis.

Quandoq; accidit quedā passio mulierib⁹. que suffocatio matricis dicit. Et quidā medici ignorantia imbuti hanc pas. sincopim esse credunt. Alij uero minus bene diudicantes pas. huiusmōi epilensiaz esse dicunt. sz multū decipiunt. Nam huiusmōi pas. inter se multū differūt. Sincopis eiz. fit ex ira tristitia longo fluxu mestruoz uel sanguie aliunde manante. ut ex fluxu uenarum imoderato. z ex subita mutatione calozis in frigidū z ex pluribus aliis causis de quibus in tractatu desincopi in libro febrizū dicam. z corpus in sincopi calet. z dum pulsatur statim in se reuertitur. In hac autem pas. mulier non sentit quicquaz. Et fit hec pas. per inuerrals et non subito. et tanta fit in hac passio debilitas et

[Handwritten marginal notes in a cursive script, likely a later addition or commentary.]

afflictio q̄ ē maior q̄ in aliq̄ sp̄e sincopis. sic q̄
 mulier priuat̄ totalit̄ sensu z motu. z nō pōt in
 aliq̄ p̄cipi uita ei nisi p̄ lanā carpinatā uel bom
 bicez narib⁹ appositā. uel p̄ ampulā uitreā ple
 naz aq̄ supra pect⁹ mulieris positā. qz ip̄a lana
 p̄ motū quēcūqz respiratōis p̄ os mouet̄. z aq̄
 ī āpula ex̄ns a pectore quocūqz motu mouet̄
 z effundit̄. z ī hoc p̄cipit̄ uita mulieris pa. m̄fi
 cis suffocationē. Differt̄ ēt hec pas. ab epilēsia
 qz epilēti subito z repēte z nō p̄ iterualla ca
 dunt z spumāt p̄ os. z ī casu eoz de stercoze uel
 spmate uel urina paz̄ iuolūtariē emittūt ī acces
 sione eoz. z ēt os eoz aliq̄n̄ torquēt̄. z pedes z
 man⁹ eoz strahūt̄. q̄ ī hac pas. nō accidit. Sit
 ergo suffocatio m̄ficis duz matrix. ip̄a sp̄ualia
 comprimit̄. z sic mulierē q̄si mortuā appere facit.
 ut dixi. Sit aut̄ p̄ncipalit̄ ex retēde mestrūo
 ruz ex aliq̄ hūore uenoso ex̄nte ī ip̄a matrice
 z ex corrupto spmate ī uenenositatē conuerso
 circa testiculos m̄ficis ex̄nte. q̄ frequēter acci
 dit mulierib⁹ iuuenib⁹ caste uiuētibus z moni
 alib⁹. accidit plurimū ī uidiuis q̄ cū fuerint cō
 snete coyre cū uiris eaz. postmodū abstinēt a
 coytu z spmis ī m̄ficibus eaz corrupit̄. z ī ue
 nenosa; trāsit hūidinez. z sic suffocatio m̄ficis
 inducit̄. Accidit ēt suffocatio uirginib⁹. q̄ a pa
 rentib⁹ tm̄ ī domo retinent̄ ante q̄ nuptui tra
 dant̄ q̄ q̄z. xxv. annuz uel. xxx. transeunt. Et
 sic spma ī ip̄is suphabūdans ī uenenosa; trāsi
 en⁹ q̄litates suffocationē inducit̄ m̄ficis. Du; n.
 mestrūa ī debite retinent̄. uel hūoz uenenosa;
 uel spma corruptū ī m̄fice suphabūdat z p̄ coy
 tu; nō extrahit̄. fumositas ab istis talib⁹ reso
 luta uacuitatē m̄ficis replet. z descendet. Ma
 trix uo repleta z supius ducta sp̄ualia comprimit̄.
 Unde mulier. suffocet̄ quasi. Cognoscit̄ h̄ pas.
 aut̄ ex p̄cedētib⁹ causis z signis. z ex retēde
 mestrūoz. z grauedie capitis. renū z costaz. z
 similib⁹ p̄cedētib⁹. In ip̄a itaqz accessione
 suffocatiois m̄ficis cū mulier stat iacens. ac si
 esset̄ mortua ligēt̄ z stringāt̄ cū fascia cosse p̄
 pe genna fortit̄. z brachia p̄pe cubitā. Postea
 fricēt̄ p̄tes īferiores extremitatū cū sale fuligi
 ne aceto z aq̄ mixtis. puocēt̄ sternutatio cū ca
 strozeo piretro cuforbio dīsi pipe z similibus
 apponāt̄ fetida narib⁹ eaz sicut sūt liciniuz in
 amurca olei intinetū. z ī igne accētuz z postea
 intigi dz. z fumus sub narib⁹ eaz supponat̄ ut
 ī narib⁹ īret. armoniacū galbanuz serapinum
 assa fetida z silia sup carbonēs ardētēs ponāt̄

z fumū ab eis resultuz in eaz narib⁹ subtrare
 facias. Urie ēt fetide z stercoza humana supra
 carbonēs posita z v̄mes uel carnes fetide z q̄
 cunqz fetidiora istis excogitare potes. narib⁹
 apponere debetis. ad hoc ut matrix ipsa sp̄ua
 lia comprimens illū sentiēs fetozē ad locū suū de
 scēdat. Itē ad hoc ut matrix ad locū suū descē
 dat. qm̄ multū ab aromaticis confortat̄. fiant suf
 fumigatioēs ex aromaticis sub uulua hoc mō
 laudanū thus. lignū aloes. storax. ābra. musc⁹
 nucemuscate. gariofi. pulegiū maiorana. basilī
 con z huiusmōi sup carbonēs ardētēs ponant̄
 z ī uino bul. z p̄ embocū fumus ab eis de; reso
 lutus in uulua trāseat z mulier ī scella pforata
 colloceat̄. z sit optie p̄anis copta z stricte cincta
 sup p̄anos sic q̄ fumus a p̄cedētis aromaticis
 resolutus ad nares per p̄anos trāsire nō possit
 s; solū in uulua subintret. Cu; itaqz mulier iā
 ad uitaz reuersa fuerit. que p̄us q̄si mortua ui
 debat̄. Scias utrū hec pa. uenerit p̄ mestrūo
 retentionē. z tūc prouoca mestrūa ī ea fm̄ q̄ in
 ca de. M. p̄tociōe dictū ē. Et si humo. frigi
 uel calī in eaz esse noscant̄. purga fm̄ q̄ ī pl̄ib⁹
 capi uilis mei breuiaru docui. Si ex spmate
 corrupto fiat hec pas. si uirū hēat coeat cū eo.
 Si uo iuuenis puella fuerit z uirū petens. tra
 datur nuptui. Si uo uidua uel mōacha uoue
 rit castitatē deo. fiat remediū hoc. salgēma z ni
 truz ana puluerizēt̄ subtilit̄. z cu; aceto uel aq̄
 salsa uel salmētina distēpe. z bombax ī huius
 mōi liquorib⁹ intinet̄ supponat̄ ī uulua. ex B
 enī sit quedā mordicatio. uñ spma emittunt.
 Quedā domine uidue z ēt mercatrices. quaz
 mariti a patria recedūt. z q̄z stant p. ii. uel. iij.
 ānos nō reuertētes ad patriā q̄z huiusmodi
 pas. icurrūt. z nimis apētunt coytu; s; timētes
 īpregnari nō audet cū uiris coyre. z supponūt
 sibi digitū uel quedāz saculū p̄tuz ioletum hō
 bace factū in mōz v̄ge uirilīs. z tm̄ īponunt it⁹
 z extra q̄ spmatizant. Et alie h̄nt quoddā uas
 creū uel ex auricalco factū ī modū v̄ge uirilīs
 ī medio scauū. ī enī suitate ē foramē paruum
 z tm̄ ducūt ī uuluis suis int⁹ z extra. q̄ spmati
 zare īcipiunt mittūt ī uuluis suis p̄ illū foramē
 p̄ mediū uasis illi⁹ paz̄ aq̄ ro. q̄ miscēt̄ cū spma
 te. Et mulieres tuscie magis sūt uiciare hoc pe
 cato sodomitico ceteris mulierib⁹. Inueni enī
 quadā uice sūmo mane ī uia ī ciuitate storētie
 quoddā īstrūm sic factuz ī modū v̄ge uirilīs.
 qd̄ cūidā mulieri ceciderat. Et p̄pea scio q̄ ī ta

libus delectant. s; pcedā oīa sodomitica sunt. et ab ecclia p̄hibita. Est. n. maximū peccatūz facere. un̄ potius cōsulo q̄ cū uiris coheāt et minus peccatū comittēt. Abstineāt a falsis. et a carnibus unctuosīs uctositatēz ḡnantib⁹. a carnibus uachinis leporib⁹ et similib⁹. uinūz odoriferūz et bñ limphatū bibāt. Additiōes bardana maior lupra caput posita eleuat m̄ficez. Jō ualeat ī precipitatiōe. et sub planta deprimit. iō ualeat ī suffocatiōe.

Ca^m. x. de precipitatiōe m̄ficeis seu dislocatiōe

Liqñ matrix precipitat seu dislocat. un̄ ipsa qñz dextrosū. qñz sinistrōsū declinat qñz ēt p̄ ipsi⁹ exit et uenit usq; ad os uulue. h; n. hoc fieri ex relaxatione neruoz ipsius m̄ficeis. et ex supfluis. hu. m̄ficez agrauantib⁹. Cognoscit aut m̄ficeis precipitatio si exierit uisu uel tactu obstetricis. Si uo ad aliq̄b latez descēderit cognoscit per inflationēz et duriciēz ipsius lateris ad q̄b descēdit. et p̄ dolorē et grauedinē pectis. capis. renūz et brachioz. et colli et partiū m̄fici adiacētiū. ex tortione et dolore ab umbilico inferi⁹. et supra qñz usq; ad stōm. ex pdicione uisus. subuersione stōi. et ēt ex retētiōe mēstruoꝝ. Curet autē bec pa. ī hunc modū. p̄mo ponat mulier in bal. ubi decocte sint mal. uiol. b;āca ur. cū oleo et butiro. uel saltē ex hac aqua fomētē et ei⁹ uulua lauet. deinde cū retinac̄a pp̄ huiusmōi bal. uel fumigiū uel lotionēz fuerint bñ relaxata a muliere forti. uel uiro fideli et amico. sic q̄ sit tota extēsa ī terra uel ī lecto et eleuēt pedes ei⁹ et p̄ eos forti⁹ trahat. sic q̄ precipitata matrix ad locū debitū reuertat. Sternutatiōes cū eleboro et cōdis et silib⁹ et prouocēt. Et si mēstrua defecerint prouocēt ut dictū ē. Et si hūoz ī causa fuerit purget fm̄ q̄b ī diuersis locis dictū est. Itē apponāt̄r uctose sine scarificatione circa umbilicū. Itēz fiat suffumigatio sub m̄fice ex fustib⁹ gariof. lignoaloes cimino hoc mō. p̄dicta oīa ī puro uino p noctē iaceāt. postea decoquāt ī ipso uino. et mulier fumū illū p̄mboctuz recipiat. qui a p̄dictis resoluit. et nares cū bōbace oppillent. Itē fetida narib⁹ apponāt de quib⁹ supra ī p̄cedēti ca. dictū ē. Et si matrix extra exierit interi⁹ reponat p̄ obstetricē deinde fiat suffumigatio sub ea ex gall. corticibus q̄rens. et glādibus. ramis mirti. balaustrū corticibus maligranati. rosio et silib⁹ cōstrictis

ī ca. s; disinteria dictis. bec oīa ī aq̄ pluuiali n̄ cisterne bul. deinde mulier ī scela sedens ī uulua sua huiusmōi recipiat fumū m̄fice p̄ obstetricēz p̄us imissa. Aliud suffumigiū ad idēz aspaluz. colofoniaz capillos hūanos. et cornu. capriuz. bec oīa uel quodlib; p̄dictoz p se mittatur supra p̄unas ardētes. et mulier fumū a p̄dictis resolutuz p̄ embocū recipiat in uulua. Aliud ad idē feruginē calefac et acetū sup īfund et fumū ab ipsa ferugie resolutū mulier recipiat p̄ embocū ī uulua. Itē arthia cū aq̄ acatie et ypoquistidos et cetera cōstrictiua sumat q̄ ī ca. s; disinteria dicta sūt (put uel expedire). Et dū matrix ad p̄p̄riuz locū redierit fiat sub uulua suffumigatio supra p̄pe p̄n^m hui⁹ capituli deā. Q̄ si mulier fuerit nimis cōstipata clisterizēt cū aq̄ decoe. mal. uiol. mercurial. ordeī fracti. b;āce ur. se. ane. et feni. ī qua resoluātur trifera saracenicā uel cassiē. et oleū uiolatū. Itē si sit multū. detur sibi de zuch. albo cū aq̄ ordeī. et ex hac mixtura. B. diarodō ab batis diadragāti et zuch. ro. antiq. añ. 3. iij. de q̄ cum qua ordeī fracti detur qñcūq; uoluerit. Et cetera q̄ ī ca. de sit dicta sūt p̄p̄inentur. Et si febricitauerit sūat oī mane. 3. s. orizachare cū. 3. ii. penidiay cū aq̄ cal'a. Et postea hūoz. q̄ ī cā fuerit purget. Et deinde empla stōm cōfortātia et ellectuaria et huiusmōi ī ca. de defectu appetit⁹ dicta. fiat in hac causa.

Ca^m. xi. de apāte uulue.

Liquādo sit apā in uulua aut ex ablatiōe mēstruoꝝ aut ex p̄cussione. q̄b apā aut ex ca. aut ex fri. sit hūozibus. Si ex ca. adest dolor itollerabilis feb. acuta. urina app; kianos et ī supficie liuida cū multis resolutionib⁹. Si uo ex fri. sit humozib⁹ adest dolor ī pectine et archis. et nō acut⁹ nec cōtin⁹ s; agrauati⁹. adest strāguria sen diffic'ltas m̄gendi. uria p̄guis karops et cū resolutionibus multis sup̄ liuida. Itē si h⁹ apāta sint ī proza uulue dolor renū et pectinis. et strāguria adsūt. Si in pupi. dolor dozsi. et cōstrictio egōnis adsunt. Si ī supiori pte dolor supra umbiliū et supra stōm adest. Si ī inferiori pte. dolor sub umbilico adē. Si ī laterib⁹ dolor ē ī iquib⁹ et lateribus et cruribus et cossis. Et nota. q̄ huiusmōi apāta q̄ ī uulua fiunt semp cōmitatur fe. Si itaq; ī huiusmōi apāte noueris hu. ca. ēē ī cā uirib⁹ et etate p̄mittētib⁹). p̄ fiat m̄utio de sap̄ba dextri pedis. sc̄do uo de sap̄ba sinistri.

et extrahat san. ab eis fm vires. et exhibeatur
 Syrup^o niol. uel ro. quolibz mane. Et si fuerit
 corp^o ostipatu iteriz fiant suppositoza aliq^o ul
 clisteria lenitia si suppositoza no educerent. po
 stea mudificet corp^o cu decoe. prunoꝝ uiol. ta
 marin^o. capit^o. se. coium. cassie. trifere sara
 cenice. et silium hnoꝝ calz suauis purgatiu. de
 inde accipe solatru sempiuu lactuca portula
 cas. et siles herbas fras. et pistent optie. et cu olo
 ro. uel uio. cozpenf. et empl^o ex eis ppetur. et
 ponatur supra pectine et anchas et iter podice
 et uuluu appoatur sepi^o. h itaqz fiat i pn^o ut ma
 repleatur. et acum^o calozis mitigetur si pot fie
 ri. postea vo malua cu seie lini trito cocta et pi
 stata cu pauco butiro et olo ro. supra pectinez
 optie eplastratur. Et pessariu ist^o i mrice mit
 tatur. melilotu se. lini fenugrecu et malua. et te
 rant et coquatur cu asogia porcia aseris et gali
 ne. et cu oleo ro. uel uiol. asice. et pessariu ex eis
 iformet et i uuluu itromittat. Et et ex pdictis
 epithiet pect^o pitoneo. et h^o i loca circuiac^ota.
 Ali^o ad id^o et ad maturadu oia apata. R. ra
 dicis altee. brace ur. male. uolubil. sapoarie. ab
 sinthy an. M. i. se. lini. fenugre. an. 3. i. terat oia
 cu uino albo optio et asogia por. liqfca et melle
 et modico butiro et oleo ro. et uiol. oia icorpa et
 addita farina orde. sic q oia sint ligda ist^o paz
 bul^o i pignato nouo. quousqz paz idurescat. et
 ex hoc iungat pessariu ex bobace. uel ex lana
 succida iformatu et i uuluu itromittat. et de h^o
 ungueto supra petia lini extede. et locis circuiac
 ce. tib^o uuluue appoe. Est. n. maturati^o ual^o ad
 apata supra q poit h ung^o Et si ugan^o loca ap^o
 tis ex uiscositate mal. bismalue et se. li. Et si fue
 rit nimo ardoz et icendiū inugat ex populeon
 cu oleo ro. ul uio. mixtis. Si vo febricitauerit
 itret sepe aqua calida. i q buliat uio. braca ur.
 saponaria. malua caules ueteres. et silia. Et ex
 hac aq lauet et suffuiget sibi os uuluue. deinde
 unguetu pdictu et cetera. supra scripta i uuluu i
 tromittat et ptib^o circuiac^otib^o applicent. Q
 si huoz frus fuerit i ca. p^o digerat ma cu syrupo
 mellio. uel cu aliq^o opeteti digiuo mudificetur
 huoz ille cu pillis arthe. uel aureis et silib^o. de
 inde epla pdicta et epithiata circa loca fiat. Ali
 ud. R. m^ote. meliloti. saluci. ficu siccaz albaz
 et uiaz passa. an terat oia. et i uino albo optie
 coquat et ex p^oco uino cal^o uuluu lauet. et ptes
 circuiac^ote. i. pect^o et pitoneo ex pdictis epla
 strat Et pess. r. u. ex isto ungueto illinitu i uul

uaz mittat. R. assogie galie anferis. et cere an. 3
 iij. medule cerui et uuluu ana. 3. vij. mast. melilo
 ti an. 3. ii. 5. yfopi pul. floz camo. se. lini fenugre
 ci. oiu pulue. an. 3. ii. tepent oia cu liqfactis a
 sogis et oleo camo. et liciniu i hoc ungueto itin
 etu in uuluu poat. doec apa maturat. Et si itez
 ueter fuerit ostipat^o. et no assellet clisteri op^o e
 Tu itaqz ip^o ap^o crepauerit. et pus ibi factum
 fuerit. tuc p^o itedendu e cu mudificatis et ostri
 etiuis et solidatiuis. p^o igie mel distepatu cu
 ptisana uel uino calido. uel cu aq calida ad mu
 dificatione saniei inicias multoties in mrice. p^o
 q vo sanies fuerit optie mudificata aq ro. cuz
 licio distepata iniat postea unguetu ist^o illi
 niat uel pessariuz ex bobace uel lana succida i
 tinc. u. imittat qd. R. olibani g^oiarabici draga
 ti litargiry aloes boli ar. mast. an. 3. 5. ceruse. 3
 iij. h oia terat cu oleo ro. et aq ro. distepentur
 et supra uuluu uuluue mittatur. uel pessariuz tur
 si i pfudo fuerit ut dixi. Itc pessariu ex licio.
 bolo mirra thure san. dra. et aristologia ro. ana
 oia terat et cu succo platis miscetur. et in
 formato ex his suppositoza. et i uuluu imisso
 mirabil^o solidat. Cetera aut i ca. de disinte
 ria et i ca. de crepatura dicta q solidat. pnt in
 hac ca ad solidand^o apponi. Q si prur^o fue
 rit i uuluu q sepe suerit accidet et spaliter qn
 uulu^o sanare icipit. f at hoc. R. al. oui. oili ros.
 litargiry. ceruse. et caphoze partes eqles misce
 oia ist^o et liciniu iungat i p^oco oib^o et suppoat
 Si febricitauerit comedat lactuca scariolas et
 h^o i. qnz cruda. qnz cu lacte amig^o. adita detuz
 aq se. coiu cu zuc. et penidys. Si vo no febr
 citauerit. coedat pullos. edos. saxiaos. pdicos
 et oia silia. et uinu bn limphatu bibat.

Ca. xy. de dolore maillaz et g^onantibus lac
 et de apate maillaz.

Liqn idurat mailla et tum. scit pter
 a naz ex eo q lac qnz coagulat i eis et
 fit dolor et tuoz. pp q uba ipa istat. Si
 ant ergo epla dea i ca de dolor tumor et ardoz
 testiculoz h^o qritate huoz habudantiu. ut ibi
 e dictu. Faria lentis cu se. lini et tritici mixtis et
 suppoita dolor^o ma llaz pp lactis coagulat^oez
 factu soluit. Id^o facit meta cu asogia pistata et
 suppoita. et lac facit et generat. Itc ona testudif
 cu oleo. ro. cimio. et melle distepata et farina fa
 baz eplata multu uz. hec puocat lac. s. lactuca
 nonella. agn^o cast^o. rasan^o anisu. aq casei uetis
 cocti. cruca cognata. et sen. et brodiu eoz bibitu

anetū. ordei fabe grana. ulmi. cicer mel croc^o
 bzodia pīguia galliaz et sturnoz eū uicell' ouo
 zū et carniū castrataz. bzodiū cauliū et cicez. Et
 ut i gñalib^o loquar. oīa cibaria et spālīē cali. et
 hu. hūozē gñantia sūpta augmentāt lac. Sterc^o
 ouis. et folia porroz trita cū mēta. fece aceti
 mica panis. et suco apy. h oīa sū mixta et cplata
 tollūt duritiē maillaz et lac resoluunt. **Q** si
 forsan. p̄dicta maillaz duricies iā in t̄m fuerit
 idurata q̄ resolui nō possit. et iō ad apā uerita
 tur. tūc uideas q̄ hūoz fuerit i cā. nā si guta la
 ctis. q̄ ex mailla trahit fuerit alba uel liuida.
 tūc hūozes i cā eē cognoscas fros. Si vō citria
 fuerit uel zubea. tūc hūozes calos i cā eē nō du
 bitabis. quos p̄ mādificabis. deīn cū matura
 tius i s̄stos. et facta sanie et mādificata. tunc ul
 timo solidatis utendus ē.

Dditio nota q̄ mēta maillis cplastrata
 ta lac puocat. nigella cū aceto distēpa
 ta et supra maillas dolētes cplastrata
 et postea cū redūct ab ea si ex aq̄ d̄coc. cāomill'
 fomētēf tollit dolorē maillaz pp lac coagula
 tū i ipis factū. Itē i dolorē et tūoze maillaz folia
 exule paz et tusa supponāt. Itē faria fabaz cū
 uitello oui et melle mixta dolorē et tumorē tol
 lit. Idē facit marubiū al. cū asōgia uesi pistū et
 emplatu. Itē sterc^o colūbinū cum melle et cera
 resolutū dolorē et iflationē tollit.

Ca^m. xij. de morzu canis rabidi.

T qz i inicio hui^o terty li. de morzu aīa
 liū uēnosoz tractat p̄missi una cū pa.
 muliez. et iō ad intētuz ueniēs de mor
 za canis rabidi tractare icipio. Rabies itaqz
 plerūqz accit canib^o. aut nāli cplione eoz q̄ d̄
 clinat ad mēiaz malā fraudolētā et uēnosā. at cū
 caloz nālis nimis itēsus adburit hūozē ei^o et sic
 fit rabiosus. i estate aut frig^o gelat san. ei^o ut
 i yeme tūc accit rabies. Sit et rabies canis ex
 sanguīe cozpoz infectoz. q̄n comedit carnes
 cadauez. et bibit ex aqz putridis cū qb^o iplet
 mēia putrida q̄ sit rabies. Rabid^o itaqz canis
 cognoscit p̄ hec signa. qz aquā fugit. et q̄n aque
 obuiat eā fugit. et timet ualde. os ut plū^m tenet
 aptū. et lingua ei^o extra pēdet. salina multū spu
 mosa q̄n de ore ei^o fluit. uadit q̄si ebri^o. oculi
 ei^o imersi et rubicūdi auricule ei^o sūt suspense
 caudā iter costas portat. uocē nullā aut raucaz
 emittit. domesticos suos libēt mordz. et et iter
 ficit si pōt. et oīs fere canes q̄ uidēt eū latrāt eū
 timētes. hec oīa sūt sig^a malitie dñantis i ipō ca

ne rabido et ificiētis ipz. Et fiunt ut plū^m canes
 rabidi in uere et aytūno et fine ueris et yemis et
 estate aduēniēte p̄n^o p̄dictoz tēpoz. et q̄n q̄s di
 cit se morsū a cane rabido esse. utz fuerit canis
 rabid^o uel ne p̄ h sig^m cognoscere pōsis. pistet
 nux bona. et cū mole panis cplet supra morsū
 canis. et p̄ tres horas ibi stet. deīn alicui galine
 da uel gallo ad comedēdū. et si canis fuerit ra
 bid^o moriet galia uel gall^o ifra spaciū unū diei
 ad pl^o. Si vō nō. nō. Aliū expimētū ad idem.
 frustrū paio itinctū sāguie exēte a plaga mor
 sus canis p̄bicat alijs canib^o. Et si alij canes
 refutauerit et null^o eoz uelit ipz morsū cōdere
 nō dubites canē eē rabidū. Ex morsu itaqz ca
 nis rabidi talia accidūt s̄nthomata. q̄busdā in
 fra duos dies aut q̄tuoz. q̄busdā itra 3^m mēsez
 et nouū. q̄busdā p̄ ānuz q̄ paciūt uigilias som
 niāt terribilia et cogitatiōes corruptas. et dispo
 siti sūt ad irā et etingit rōez ipoz pturbari et p̄
 misceri. s̄tōi grauedo. ciboz corruptio. et uēter
 eoz ultio s̄bit ad se. et spasmat et rubet facies
 eoz et uox rauca efficit et plorat. Et q̄nqz uolu
 tant se sup terrā. et timēt mirabl^z aq̄. unū ydro
 phiozi dicūt. Nā ydros grece aq̄ latine. Sōys
 vō met^o d̄f. q̄nqz et desiderāt aquā. deinde pela
 māt et q̄nqz obuiat eis. q̄nqz absordēt ex ea. qua
 re strāgulāt et moriūt p̄ eā. Et q̄nqz ut ait Rūi.
 latrāt sicut canes. et q̄nqz mīgūt pinquedine in q̄
 sūt carnositates q̄si sint alalia et q̄si sint pui ca
 nes. et si h^o i hō rabidus aliū hoīez sanū morde
 rit. statī efficitur hō rabid^o ille q̄ morsus ē. In
 p̄n^o itaqz cū q̄s morsus fuerit a cane rabido et
 anq̄ tereatur ab aq̄ curari pōsit h̄ mō. Intēda
 mus p̄ ad tenēdū uuln^o dilatatu et aptuz. et si n̄
 fuerit āplū et aptū āp̄lietur et āpiatur. et sangui
 uge et uētoze et supra uuln^o cū scarificatiōe po
 nātur et sāguis ide extraha. sic q̄ nullomodo
 ipsū uuln^o cstringatur seu solidetur. nisi p̄us
 t̄nserit. xl. dies. Et si q̄s satū medic^o an̄ diem
 solidatiōis solidauerit āpiatur. et dilatatum
 teneatur. hūectetur q̄ fieri poterit cū apitiōis
 sicut sūt oppopo. nux et alea. et silia. Adicīa
 et c. llet nig^o purgatiā detur h̄ q̄ i ca. de q̄rta
 na dicem^o. et i olurib^o alijs locis sup^o dixim^o
 Siat et flōmia si uē expedire cibos accipiāt di
 gestibiles et lenes et qz p̄ diuersis s̄tatis q̄s
 imaginātur timēt aquā et et cozpa clara. p̄ h in
 fōdatur aq̄ p̄ fistulā ori eoz i q̄ pul. cācroz flu
 uialiū c̄bustoz sit c̄mixt^o. pul. et cātaridaz. co
 aguluz lepoz tritū et cuz melicrato datis. co

gulū catuloꝝ canis sue gēiane pul. radicis eiꝝ
 en melicrato datꝝ h̄ oīa siue p se siue admixta
 miromō ualet. Expi^m opti^m ad morsū canis ra
 bidi cācros fluuiales i olla rudi pone ⁊ i furno
 calido cōsumi pmittas donec p se teri possint. ⁊
 caue ne multū oburāf. de qb^o. R. ptes. x. thuf
 ptē. i. ⁊ da quotidie. 3. ii. i mane ⁊ sero. 3. ij. s. cū
 aq̄ f̄ra addita. 3. i. s. tyriace diatefferō. p̄us tñ p̄
 cedat ul'is purgā^o cozis ⁊ bo^m regimē i dieta. ⁊
 appo^o sāguisugaz ⁊ uctofaz cū scarificatiōe su
 p locū ⁊ de meis q̄ extrahūt uenenu supza uul
 nus apponant. s̄f sicut aleū aut cepe. aut sinap.
 aut eruca. aut nasturciū. ruta. ⁊ asongia cū sale
 pistata ⁊ icorpata ⁊ supposita miromō uenenu
 extrahūt. Itē spica celtica cū sale ⁊ galbano pi
 stata ⁊ icorpata ⁊ supposita miromō uenenum
 extrahūt. Itē auelāe cū sale ⁊ cepe trite ⁊ sup
 posite oē uenenuz atrahūt. Itē lapis uiridis a
 mēbzis uenenu extrahit miromō. Emplz opti
 mus. ad idē. R. oppopo galbāi añ. lbz. ij. picis
 lbz. i. aceti lbz. i. s. oīa is̄l' liq̄fiāt ⁊ bul. ⁊ eplz ex
 p̄dictis supza morsū apponāt qm̄ ē mirabile.
 uz quoqz s̄ uenenu radix diptami. ⁊ dragūte e
 calamētū bace lauri. ari. lon. ⁊ ro. cardus bñdi
 ctus. hec oīa seu q̄olibz eoz p se uz siue sūpta
 p os siue emplata. Alia aut pistata ⁊ radi tasi
 barbassi pul. ēt ossiuz uituli incēsoꝝ cuz melle
 cōmixtis. ualēt ēt h̄ oīa cōtra morsū hoīs i hoīe.
 Itē ciclamē ⁊ assa fetida supposita iuuāt ⁊ atra
 hunt uenenuz. Medicina dillatās uulnꝝ si clau
 suz fuerit ē ista. R. sal' coīs. 3. ij. sal' ar. 3. iij. cal
 cadis. 3. i. uirioli. 3. viij. sq̄lle asse. 3. i. s. rute. 3.
 v. cozal. 3. xi. eris husti. 3. v. flos eris. 3. iij. pra
 sy. 3. ij. Euacua cū s̄oīa catartico ⁊ clisterijs f̄z
 q̄ tibi uidebit expedire. ⁊ to^m studiū tuuz sit
 i tenēdo uulnꝝ aptuz quousqz ad min^o tñserit
 dies. xl. ut dixi. Itē no. q̄ si ep canis rabidi su
 pra uulnꝝ ponāt. ⁊ de p̄. ad comedēdū supza
 carbones ardētes assatū nesciēte ip̄o ē mirabi
 le ⁊ pbatū ad h̄. Itē caro pisciū salita cū aleis
 cocta ⁊ posita multū uz. Itē cinis uitis nitꝝ sal
 ⁊ mēta cuz aceto ⁊ uria pueri v̄ginis eplata m̄
 tuuz uz pbatū ē. Itē trite formice flos eris spūa
 maris adeps uituli ⁊ anseris ⁊ olz de alkitraz
 cōfecte is̄l' emplent. Itē radix feni. uolubilis ⁊
 baurach epl' taa mirabilē h̄nt effectuz in extra
 beado uenenum.

Ca. xiiij. de morsu rutelle ⁊ araneaz.

Sicut dicit. A. i. sexta sen sui li. q̄rti ru
 tella ē q̄dāz aīal simile aranee. Et ē
 uenatrix muscaꝝ. ⁊ diē q̄. xy. s̄f spēs rutellaz

p^o igit cū q̄ a rutella se ē morsū fatef tādū i
 aq̄ cala pmittat ē. dōec dolor q̄scere uideat.
 qz aliqñ dū ē i aq̄ cessat dolō ⁊ p^o ea redit. deīn
 epithiet loc^o cū aq̄ ubi multū sal sit dissolutuz
 ⁊ cozp^o pl^m calefiat. ⁊ diē p^o ⁊ sc̄q̄nti sudare fa
 cias pa. deīn h̄ emplz supza locū p̄dicti morsus
 appone R. cineris facti de ligno sic^o. calcis et
 farie ordei añ terāt ⁊ cū aq̄ salsa cōfice. ⁊ epl'en
 tur. p^o tñ deī i potu cū uīo se. nigelle. ⁊ diptai
 añ. 3. i. Itē deī i potu tyriaca magna u' tyriaca
 diatefferō. uel h̄ tyriaca ad morsū rutelle ⁊ ara
 neaz expta. R. nigelle. 3. x. dauci cimī ana. 3. v.
 se. iunipi nuciscip̄si añ. 3. ij. spice idice baccarū
 lauri. ari. ro. carpobalsami. cinamōi. se. arnoglo
 se se. apij. oīuz añ. 3. ii. cōfice cū melle ⁊ deī cum
 uino uefī ad cōtitatē nucis. Alia tyriaca bona
 ad idē ⁊ ēt ad morsū serpētū. R. pdell' al. arif.
 ro. radicis lily celestis. spice celtice. piretri. di
 ptai. dauci elbi nigri. cimī. affodili. gēiane. se.
 nigelle. se. citri folioꝝ rute carpobal. ciamo. ba
 lau. boli. coaguli leporis cācroꝝ fluuialiuꝝ ad
 bustoz stozacis calaite thuf. se. papa. añ. 3. ii. te
 ranf ⁊ cōfice oīa cū uīo uefī ⁊ melle ⁊ fiāt t̄oci
 si quoꝝ glz sit pōderis. 3. i. deī cū uino odorife
 ro uefī ad morsū itaqz araneaz cōferūt oīa p̄di
 cta ⁊ sudare i bal. ⁊ bibeī multū ex uino forti
 ⁊ bono paulatī ⁊ paulatī uenenu eos ifridat ⁊
 uinū calefacit ⁊ cōfert. Itē ari. ciminū nigella. ⁊
 ruta sicca. cū uino data ad p̄dca miromō ualēt
 Itē epithia suppositū i morsu araneaz ē opti^m
 ul' is̄l' ad utrūqz morsū p opti^m. R. farie ordei
 radicis v̄ge pastof. Folioꝝ pozroz ari. ro. coz
 ticū granatoꝝ añ terāt. ⁊ cū aceto ⁊ uria hoīs
 addito pauco salis cōfice. ⁊ si addideris de cine
 rib^o factis de lignis sic^o ē opti^m emplz ad oēs
 huiusmōi morsus ⁊c.

Ca. xv. de morsu scorpiōis steliōis ⁊ lacerte.

Scorpionū plā sūt ḡna. Itā qdāz sūt col
 lof albi alij citrini. alij cinericy. ⁊ ferā
 di ⁊ uirides. Alij aurei h̄ntes candā nigrā. ⁊ uī
 nosi coloris ⁊ fūosi sicut dicit. A. Cū itaqz quis
 morsus fuerit a scorpione ⁊ loc^o morsus apāt
 apāte daro ⁊ rubeo. ⁊ seq̄ ad h̄i morsū sudō
 ⁊ trēoz labij. p^o g^o euaporef loc^o cuz sale ⁊ mi
 lio calis ⁊ sil' b^o his. ⁊ ponāt supza ip̄z locū assa
 piretz cepe aleū cū sale trita. auclāe trite ⁊ sup
 posite ⁊ nabi barbari alca cū nucib^o ⁊ uīo m. x
 tā ⁊ supposita cepe sq̄lle ⁊ tyriace. s. B. ⁊ diate
 seron ⁊ ea q̄ ē dicta i morsu rutelle oīa h̄ comi
 xta ⁊ emplata ualēt. ⁊ cuz uino sūpta i potu. et
 sudare i balneo ē mirabil' iuuamti ad h̄. Tyria

ca bona ad morsu scorpiōis. stellōis. seu lacer
te. ℞. radicis canarū : cologntide. absinthij ari.
lon. gētiane baccarū lauri been citri. nitris albe
an. ꝑfice cū melle ⁊ denē ad mōz nucis cū uino.
℞. līa tyriaca ad idē. ℞. se. rute cāpestis. cimī.
oleoy nucis ⁊ anelanaꝝ an. 3. i. folioꝝ rute sicco
rū. 3. i. 5. mirre. thur an. 3. quartā castorei pipis
albi. opij an. 3. iij. oppopo. galbāi an. 3. 5. oīa cō
fice cū melle. ⁊ deē ex ea ad q̄titateꝝ grosse fa
be cū uino ꝑdicto. Epithicē ē loc⁹ epithiatib⁹
supi⁹ dictis. Radix ē cologntid⁹ cuz sale trito.
⁊ epithiata miromō u3. Aliū ad idē. ℞. agar. ra
dicis affodilloꝝ ⁊ fructuū ci⁹ baccarū lauri foli
ozū ⁊ se. raffani ari. ro. piretri an. terāf. ⁊ cū fari
na ordei ⁊ suco rute omisee ⁊ epithimē. Item
furfur tritici cū fimo colūbino ⁊ sansuco sicco
⁊ sale ⁊ uria mixtis ⁊ ēplatis ualde ꝑferūt. Et
aq⁹ decoe. camo. urticarū ca. desup ebrocata mi
rabīlē effect⁹. Q̄ si stelio uel iacerta momoz
derint. fiat oīa ꝑcedē remedia. qz q̄ ualent ad
morsu scorpiōis ⁊ rutelle ī hac cā silī mō ꝑpe
tunt. ⁊ si dētes dietoy aīaliū ī carne remāserūt
faciēdo doloꝝ ⁊ ꝑuritū extrahāt cuz seta uel
selū desup oleū ⁊ cineres possueris extrahētia
ꝑea deē aliq⁹ de tyriacis ꝑcedētib⁹ ⁊ ī mor
su rutelle dictis ⁊ fiat reme⁹ suprascripta. Ad
ditioēs ad morsu serpētū canis rabidi uipe et
cuiuscūqz aīal' uēnosū ꝑbatū. da bibeꝝ colear
unū succi radicis ebuli cū uino. qz īsalibilter
oēz morsu uēnosū aīal' uēnosū eicit. ⁊ ēt uenenū
sūptū ꝑ os: Rūta data satis iuuat ī ꝑredictis
sz ebuli succ⁹ spālissīe u3. Si qz ꝑunct⁹ fuerit
ab urticis uel suco sglle. sūma cura est iungere
loca lesa ex olo. exꝑt⁹ sū ℞. Signa si qz morsus
fuerit a serpēte uēnosū sūt ℞. qz dolz mirablz ī
loco illo cū ꝑūctura. qz denegāt ī eo uria ⁊ stez
cus. Itē scias qz sūt ꝑles serpētes qz nō hnt ue
nenū. Et illi sūt ꝑpe uēnosū. qz sūt ipetiginosi et
nigri ⁊ hnt caudā subtilē ⁊ ꝑpe ān3. ⁊ isti hnt
uenenū ī capitib⁹ eoz ī quadā capsula. qz bñ
ꝑōt tolli ꝑ sciētes.

Cap. xvi. de morsu simie seu gati canis do
mestici uel hoīs.

D morsu simie fiat ēplatio cū cinere ⁊
a aceto ⁊ melle aut cū amigdō ⁊ ficubul
⁊ ꝑpe imaturis. Itē litargiriū cū sale
radix feni. nigella ē ⁊ mel cū fariā hozobi mi
xta ⁊ supposita miromō ualēt. Cū vō gat⁹ mor
deret accit qnz doloꝝ uehemēs ⁊ uiriditas seu
liuiditas loci. liniāt itaqz loca lesa cuz ēplo de
cepe scō trito. ⁊ calamēto cāpestre ēplz ⁊ come

stuz ēt ē mirabile. Nigella ē ⁊ sisam⁹ ēplata ua
lēt. Cū vō mulier l' hō hoīez momoz derit. ꝑōāē
supra morsu cepe ⁊ sal ml' tū ꝑ diē ⁊ noctē deīn
iungāt cū unguēto scō ex adipe cera olo ⁊ gal
bano. Itē cinis ꝑfect⁹ cū cepe trito sale ⁊ mel
le. Itē sal tritū cū melle ⁊ cinere radicū canliuz
ꝑbustoy. aut radix feni. cū melle. ⁊ fariā fabarū
⁊ cera omixta ex ēplo ex eis scō ⁊ supposito mi
romō ualēt. Itē th⁹ cū uio oleo ⁊ melle ⁊ pul.
ossū uitaloy ꝑbustoy omixtis ⁊ superpositis
mirabil' sū iuuamēti. Morsus vō canis dome
stici curat solū supponēdo claz oui cū pilo ci⁹
de canis. qz momoz derit. ul' pilo alteri⁹ canis mi
tissime tritis. ⁊ supra platulā de stupa positis.
et supra uulnus positis. Et ea que dicta sunt
ī curatione morsus hominis ī hoc casu
ualēt. Itē ernoglosa. sal. folia cucūeris ⁊ citru
li. ⁊ farina hozobi cū melle oīa mixta ⁊ suppo
sita oīa ualēt. Itē si tīeat de rabie canis teneat
uuln⁹ aptū laueꝝ cuz aceto. ⁊ ex aceto ⁊ nitro
ēplēꝝ ꝑ tres dies aut. iij. Et ad cetera remedia
ī ca. de morsu canis rabidi deā si fuerit necesse
ꝑcurrē. Ca. xvij. de morsu apū ⁊ uespaz.

Espe qnz ⁊ apes mordicāt sz uehemē
u ti⁹ icēdit ⁊ adhurit morsus uespaz
qz morsus apū. Accit. n. qnz ex morsu
uespaz doloꝝ ⁊ rubedo ⁊ īflatio loci. ⁊ sūt ues
pe qdā magne hntes capita nigra aculeos ꝑles
⁊ morsus ipaz ē pessim⁹. In puaz ēt morsu qnz
qz fit tūoz magn⁹ ⁊ accit uesice agrauat līgua
taliū. Cura itaqz h⁹ ī morsu tali ē. qz desuper
iungāt ēplēꝝ loca lesa ex reb⁹ fris et succis fra
rū herbarū. Suc⁹ malue bismalue solatri vmi
cularis cibalarie citruli cucu. cucur. et silia ul'
aceto ⁊ oleo uio. uel ro. et albuē oui imixtis ⁊
sup illinita miromō ualēt. Itē de sedātib⁹ do
loꝝ exꝑt⁹ i. mittat mēbz morsu ī hac aq⁹ calia
fortit hozaua deīn extrahāt ⁊ mittat subito
ī aquā falsā uel salmētīnā scāz cū aceto mixtez.
deīn liniāt loca lesa cū muscis pistatis qz mira
biliē ualent. Itē sterc⁹ uachinā cū aceto. Item
panis ifusus ī aceto. uel luto mixt⁹ uel miscus
cū terra pessali et iudlut⁹ miromō u3. Itē apū
se. iusgami lēticule aq⁹ cū aceto et fra supposita
miromō ualēt. a lulti⁹ si liniāt loca cū lacte si
cus cū sale et aceto et cātaridib⁹ mixtis sil' faci
unt loca uescari. et exhibēt ab eis aq⁹ clara ī q̄
stabit malia illi⁹ ueneni. q̄ īmissa est ꝑ uespas
uel apes ī mbro aliq⁹ coris hūani. Eodē mō cu
renē qz morsu fuerit. ab apib⁹. Itē utant istis
syrupis fris sicut uio. nenufa. et silib⁹. et dicta

et dissoluantur cum uino. et fiat sanguis ex eis prope
 foramen ubi stat scorpiões. Item radix raffai sup
 ponatur. uel ex ipsa radice fumigetur foramina in quibus
 sunt scorpiões et educit eos sine aliquo lesione
 alicui. et tunc interficiantur eos cum. exierit dicta san
 guis et serpentes fugant et spalius sulfur. radix lily
 cornu cerui. et piretra suffragata. Item si aspergat
 locus in quo degunt homines in aialia uenosa aliquando decoe.
 sinapi in qua dissolutum fuerit armoiacum fugiunt.
 Item si quis liniuerit manus suas succo seu spolio
 dragutice non mordebitur eius uipa seu serpens et si
 in manibus ipsam tenuerit. Item si quis iungat manus
 suas cum cerebro leporis storace aceto et oleo mi
 xto. non poterit ab aliquo aiali uenoso morbi. Item
 radices affodilloz pini fecetis nasturey. radices
 cordumeli. rad. madragoze. carpobal. an ad spif
 situdinez bul. et ex eis mēbra iungant. et nullum
 aial uenofum potest nocere nec uenenat. Musce in
 terficiunt. si frūgent cum thure uel elbo nigro. Item
 elebor niger puluerizat uel arsenicum mixtum
 cum lacte uel melle. et per pietes phiciat cum mu
 sce curant ad ipsum et sugunt ex eo statim moriantur. Ca
 nes et leopardos interficit elbus. Item amigdale
 ama. e comeste interficiunt uulpes. pulices interfi
 cit absinthium et amarusca aspsa per domum et decoe.
 eorum et colloquitur fo. rubi et oleander et odor
 caul' interficit eos. Et si ponatur san. uel piguedo
 uris in fouea uel in sartagine sub lecto curant pu
 lices illuc. et necant et moriuntur ibidem. Item si liniat
 camisie uel brachale uel litiam in aqua in qua decoe.
 sit absinthium eorum et suat a pediculis ledibus et pu
 licibus et silibus. Et si puer in decem aqua ab infamia plu
 ribus ebdomōdis balneet. non tenebit pulices nec
 aialia in decem pediculos seu ledies. debent aut lau
 ri in pedem aqua ab infamia quibus sero per tres et quatuor
 menses et nunquam tenebitur de mōsupulicū et silium pedicōz
 Ca. xx. de his quena superant in cibo uel potu. et
 de cautela circa uenenū habēda.

Item si quis in cibo uel potu uenenum bibit statim
 aqua calida cum oleo sisamio uel cōi uel
 cum uoitu nicolai uel patriarce mixtis
 bibat. et uoitu puoz sic demum est in ea. de uoitu p
 uocādo. et si uenenum non possit cōdat cibaria mul
 ta et bibat lac multum cum decoe. urtice et butiro
 et nitat per si possit ad uomēdū et bis uel ter si
 possit. Et si uenenum ad inferiora descēderit fiat. eli
 steria. et de aliquo laxatiuum quod ipse uenenum expellat
 pilule de serapio optie se in hac causa. tyriaca mag
 s. uel diatessero in romo se expta de uenenum.
 Item tyriaca in morfu scorpiōis l' rutele us. Tyria
 ca mirabilis quod si deest in potu cum quis uenenum fuerit. fac
 eueniē uenenum. Item radicum tre sigillate bacca. lau

ri an. 3. l. terant oia et cum oleo eoi confice deest quibus
 una attelana. Item sterco galli cum succo prasiu datum
 facit statim uomere uenenum. Item 3. iij. galbani et 3. i.
 mis in potu iuuat ad uomēdū ipse uenenum. Tyriace
 .n. dicte se hie ueno. et non permittat ipsum ire ad
 eorum. Item granum iunipi tritum in potu datum uiromō
 uenenum expellit. Aliud ad idē. Item carpobal. yfopi
 sicce se. canapis. pipis al. et nigri et lon. acori fe
 nicli petro. assari cimi. silleris motani. et rute ca
 stozei baccarum lauri an. 3. v. se. iusgami spice sq
 nati an. 3. iij. cassie. 3. iij. confice cum melle et deest sic
 faba grossa. Cum g. supuenit sine opis uenatis et
 uet. et eorum incipit tūescere et pmutat pupilla suo
 rum oculorum et occultat nigredo pupille. uel si ru
 beant oculi eorum et cadat pulsus. et egrediat lingua
 eorum et sudet sudor fros. tunc se sig. mortalia. et in
 breui moriuntur. Si uero uenenum scit in coe suo sine
 mordicatione et icisione. et punctione et corosione
 tunc certi sumus quod uenenum est de genere medicinarum acu
 tarum calarum et mordicatione sic est arsenicum et argenti
 uiuum eius sputo extictum ut dicit. Al. in li. iij. fen
 sexta de uenis. Et tunc lac butiri crudum aut coc
 tum se. malue. lini et sēugreci et altee eius butiro
 et adipe aseris uel galie et filia dare debent. quod
 frangunt acuitate et mordicatione reu. uenofarū
 sumptarum in cibo uel potu. Aut frut uenenum inflati
 onē maximā in coe. et rubedine oculorum et agni
 stia et sitis exhibent. et tunc significat uenenum
 pro calitate fuisse sicut est eufor. scamo. corzeni
 cuius malia si fuit repssa per idonea decoe. et. et tū
 effridem eius eius syr. nenufa. ro. syr. de sādā
 aq. ro. et succo cucur. cum caphora et cum syrūp ex
 hibus frīs factis. Item lac uachinuz isfratus de quo
 extictum fuerit butiri per et lactuce et filia fra deest
 Et si oia si fuerit necia etia adhibeamus. et loca
 ex frīs hibus sternamus. et acerez quilibet possit
 ad fritates alteremus. Quod si uenenum stet stupi
 d. et profundissime dormit. et est frūs ualde. tunc
 sigat quod uenenum est de genere narcoticorum. sicut est
 opium. madragoza et silia in multa quantitate exhibi
 ta. et tunc damus tyriacā metridatum assā fetidā. et
 alea trita cum uio puro data. pūit. odorēt et mus
 cum et filia et ex reb. calis frūgēt uestes eorum. Qui
 dā nobiles et barōes quoniam cōdūt tenēt supra mēsa
 cornu spētis uel linguā ipsi in uasū supra unū panē
 et dicit quod si uenenum corā eo portaret aliquis sup mē
 sā statim illud incipit sudare. Qui uenenum tenent hēant
 sēp fidelē famulus. et sēp sibi credentiā faciant
 fieri. et caueant a cibis in sal. sed ne et acetositate
 aut acuitate aut dulcedine dominantibus
 aut nimium redolentibus. Ipsi. n. g. uolūt dare ue

nena. i. huiusmodi cibis ponit ea. unum caueat sibi ab his i. fame et siti. uehementi. Si quis ante coestione uel potus fuerit. uel. vi. cimas rube et cum una nucce coedat non poterit a ueneno ledi. Alii ad idem R. rube cias. vii. salis. 3. 5. ficus siccas. v. bolli ar. 3. iii. bec oia terant et cum uino sumant i. potu quoniam uenenu corpus ledere non poterit. Itaque caueat sibi oes apotide uini i. q. fuerit aial uenenosu. sicut lacerta scrpes et huiusmodi necata aialia naz miromon libeter bibunt uinuz. et quoniam cadunt in ipso et ibidem moriuntur. et quoniam i. ipso uino icbzi tur et uo m. i. co. unum ex tali uino piculosu e. bibet. et p. p. cauz mustu i. uase potitur opillari d. sic q. non remaneat nisi quoddam foramen i. cotone. i. quo forsan digitus possit intrare ne fustitas ab ipso uino pcedens p. ipsu foramen possit euaporare. et foramen ita strictu q. p. ipsu aliquod aial uenenosu intrare non possit. Cum uero ipm mestu bulie. it. et clarificatus fuerit. d. opillari totalr. q. te. i. spiratioe non idigz. Ca. m. xxi. de fistulis cancris lupo et silibus.

Fistule fit quoniam ab humoribus corruptis et i. iterioribus transmissis ad aliquod membrum ipsu corruptibus. quoniam ab exterioribus sicut apate male curato. et discussio et uulnere male sanato. et d. fistula p. si. i. tudine. q. sicut fistula apte supiori h. foramen angustu. et apte inferiori latu extendit. ita fistula ut plz os. h. strictu et i. pfundite recedit i. latu. Si itaqz fuerit fistula i. loco carnosu. ubi teta possit appoi ad foramen elongatione. pmo itedam i. ponedo i. ea tenta facta de radice laureole sicce uel maliterre sicci dis. g. etiane sp. etarie uel b. i. die siccaz ul. cu. medulla sabuci. l. teta palinci. l. cu. teta de canabo iticta i. succo liarie apto ore fistule be. abluat fistula cu. uino et mel. an. sil. mixtis. et h. fiat ter. nel. q. ter. i. die. Tertio die balneet cu. uria paciētis nel. uria pueri v. g. et cu. succo liarie an. sil. mixtis et h. fiat ter. l. q. ter. i. die cu. tētis optie abstergat et teta usqz ad pfudu fistule mitat ueta ungueto uiridi cui supasp. pul. d. sale. ob. usto. et uirid. eris factu. et h. fiat p. septē demu ex h. alio ugueto u. g. teta. et i. ea potat succo titiali maioris et asogia poci netusta liq. facta i. sil. bul. et i. eis appoat uirid. eris. 3. i. sal. g. me. 3. 5. coparose. 3. 1. d. in fiat teta d. stupa canapia. et h. uctet carut tete cu. salina hois ieiuni. diu iugat h. ugueto. et imittat i. fistula. et sup. os fistule appoat eplz f. em. d. melle oleo et succo apu et faria triticiz sic p. die et nocte maeat et i. q. l. die teta pdica. et eplz pdicta supra ea potat sep. donec fistula motificet. et scias q. quousqz sanies et uir. ab ea exit aquo

su et s. rufu uiuit. Et quoniam exit i. de sanies modica et alba et globosa et magis spissa. et cum labia ulce ru rubet. icipiunt tunc ia scias fistula e. mortifica t. et tunc teta itige i. ugueto facto d. aluie d. plua ul. zucha. litargio atramento et melle disp. uato i. sil. i. moz. ugueti. d. fectis. ul. solu fistula iungat melle et sol. pul. aluis d. plua sup. potat. Et ad induc. cicatrizatioez. arni quoniam tibi ul. exoedif. uge labia uulnez cu. ugueto citrio l. ugueto sul. co. Quod si fistula fuerit i. loco ossuoso. l. neruoso ubi teta poi non possit. fiat tale coliriū. R. succu celi doie et paz. uini albi admisce et paz. suci apu et mel. ru. disp. uati. p. ea alo. epaticu. altum d. plua et mta ana misce. et modicu uiridis eris. et modicu sal. g. me. et ista s. b. tili pul. et cu. pdicto succo et liquorib. misce i. moz. ugueti et fistule iugat p. lote cu. urina uel aceto. seu liquorib. supra dictis. Ist. d. q. d. p. etrat usqz ad pfun. radicif. fistule et si fuerit i. osse et nei uo mortificat pot. ter. Et si potat de pul. re. lgar ad q. titate lentis un. i. ea mortificat ip. 3. et caez et lupu. et. S. q. z. e. res nis ucnosa et uiolenta. i. d. z. t. pari h. mo. Ca. lesiat lamia ferrea arca uel cuprea. et da fuerit bn. ignita supasp. galgar. pl. uerizatu et i. aceto forti extigat et ita fiat ter. uel q. ter. uel so. m. terat et i. aceto f. oti al. p. nocte steterit diu soli sicetur ei. mali. et uiolen. rep. me. Et q. quoniam non uult medic. q. pa. sciat qd. sit. ut uideat ipm diuersi. moe mutare si cu. eo misceas p. ea pul. al. is. zu. ebari uel d. pluma. uel pul. h. i. pul. erit al. si. me. dia. pte. pdictoz. ibi ad misceas. Si rube d. xi. ca. te folia admisceas erit u. idis. colo. Et u. iste pul. pot. sic mortificata fistula. caero et noli. me. ta. ger. Itaque fistula mortificata si imittat i. ea succo celid. oie. in q. dissolua sit sal. g. me. uiridis eris an. 3. i. suci pdicti et uini al. an. lib. 5. Itaque p. ba. ad fistula impleat olla liacus sine aq. et potat cog. ta supra ignez. et eleuabit q. da sp. na sup. eas q. colligat et d. xicet. qm. ea mortificat p. ba. est. S. si aliacus aq. distillet p. al. b. i. eu. meli. est.

Queda uetula curauit q. nda. q. fistula i. ossata habuit h. mo. teta tixit i. melle et succo absinthij et posuit in ea donec sanies al. iccepit emite. d. i. accepit flor. camelote un. sit coagl. et co. bu. sit ipsuz. paz. i. bacili sic q. puluerizari possit. et d. h. pul. et alo. an. cu. z. tenta ipossit quotidie donec curata fuit fistula. Itaque coriuz. buffois et testa testudinis sicca et puluerizata uel. et. am. com. m. ta et pul. uel. ei. nis ex eis factus fistule imissus sanat ea pus mortificata. Em. l. factu ex linaria gn. q. neruia ebulis melle et faria

filigis suppositus fistule sanat ea p^o mortificata
 Potio expta s^o fistula. R. pipinele absinthij a
 catie betoice. utriusq³ plātagis an. ℞. i. coquā
 tur i^o quatuor lib². uini q³ reddeat ad. ℞. ii. et
 additis trib² lib² mellis s^uat cietuz unus i^o māe
 et alius i^o sero de hac potioe. Itē s^uco betoice
 maruby agrimōie milefolij rute et senationem
 ana. et de radicibus. ipsorum fiat potio cum
 mell. nel saltē cū decoc. p^odictaz h²az dexticāt
 fistulā ifra. x. dies si de hac potioe s^uat ifirm²
 quolz mane cietū. i. Itē ad fistulā R. caulū ru.
 rub. tictoz se canapif an. ℞. iiii. uini lib². iiii. mel.
 lib². ii. buliāt oīa ista et bibāt de isto uino cietū
 .i. of mane et sero oīa p^odicta remaneāt i^o uino
 donec fistula dexticet. q² p^o certo i^o bzeni libe
 rabi. Itē anātia et filipēdula multū ualēt data
 Itē uideat si corp² ē plectoricū. et q² hūoz i^o eo
 peccat s^um q² p^o p^ozia signa discernēt. et dīdāt et
 alterē. p^o ea p^opeti catartico eūē s^u q² i^o plu
 rib² locis edoct² es. et si id get mūtōe si i^o cap
 te de cephalica. et si i^o pectore uel circa. s^u cardīa
 et. Si circa ūblicū de epatica. si circa iferioza s^u
 sabena. Itē pul. de ari. ro. si accipiat ex ea ul
 in pilul² formatus. s. i. i^o mane et al² i^o sero. i^o bre
 ui tēpōe fistulā dexticet. Itē herba q² dicit² ga
 riosilata et card² bndict² et agrimōia i^o uino co
 cta addito melle. et i^o potu data. et ēt herbe decē
 puluerizate i^o fistulā imisse sanāt ea Potō mi
 rabilis ad fistulā. et ēt ossa fracta de uulnerib²
 et uleerib² cicit. R. potētille caul². ru. fragarie
 abortani. tanaceti sūtātū et radicū lapacy acuti
 to zmētile rubee tictoz plātagis utriusq³ mus
 cate. gario. cardi benedicti an. ℞. i. se. feniculi
 apy anisi petzo. an. ℞. s. se. canapif pōz triti lib².
 s. coquāt i^o. x. lib². uini al. usq³ ad s^uptōnē me
 dietatis. et additis lib². iiii. mellis fiat apozia. et
 de² de eo quolz mane et sero ciet² unus q² mi
 rabilē h² effectiā. Itē si uis pbare si fistula ul
 uin² nus ātiquū sit curabilis. R. plātagis utrius
 q³ pedis colūbini calēdule s^usolide ma. milefo
 ly s^umule ueris dācte. uolarie lapacy acuti an.
 ℞. i. sicca. et de h² pul. da p^o a. mane meridie et
 sero q² tuz cū trib² digitis capef pōt si statī eno
 mit eū ē icurabilis. Lōstan. in ātido. Cinis s^u ca
 pite canis s^ubulsi fistulis uel cācro imissus ipz
 p^o certo sanat. Itē laucē fistula cū uino decoc.
 anabule uel s^uco cē. a urce et porzi isil² bulitis. et
 i^o fistulā imitāt. q² sanat ea p^o certo. Itē solāmō
 s^uc² pedis colūbini iniect² i^o fistulā sanat. in po
 tu datus s^ul² mirabilē h² effectū. Itē si fistula

multa habeat forāia. et unū inicianerit et nō sint
 recta forāia dicta ad h² ut medicam² itraze pos
 sit. et ēt si loc² sit tūid² et strictus. Stercus cap
 nū siccū pulueriza et cū mele i^o mōz ēpli misce et
 suppone qm² tūozē et dolorē tollit et putredinez
 atrabit. et neruos s^ufortat mirabl² uiciates. exp
 tū ē. Itē s^uc² tassi barbasi cū melle an. coq. do
 nec dicit². s^ucus sit s^uptus et tūc addede pul.
 psidie et ossiū mirabolanoz citrinoz i^o mōz ēpli
 corā. et pōe sup fistulā uel cācrū. qm² mirabl²
 iuuat. Itē spiliū et arnoglose trita euz modico
 sale et supposita sanāt fistulā. Itē cōburāē ster
 cus hūanū i^o testa noua. deīn addat eis tertia p^o
 sui pipis puluerizati subtil². et de isto pul. phi
 cias i^o fistulā seu i^o cācrū. q² eū iterficet p^o certo.
 Itē panē fermtatū p^o noctē unā i^o forti listuio po
 ne. deīn fistule suppone. qm² atrabit de p^ofundo
 putredinē. et sic sanat fistulā s^u. gal. et ysaac. Itē
 ali² pul. mortificās fistulā. R. uitreoli arsenici
 et fumi hūani et atramēti an. i^o corpozē isil² et s^ubu
 ranē. et fiat pul. ē. n. ualde fortis in cā hac. Itē
 pul. de auripigmento sulfure et ca² ce uina euz sa
 pōe gallico i^ocorpatus. et tēta cū eis facta i^o fistu
 laz imissa i^o trib² uel quatuor uicib² fistulā morti
 ficat. Itē si fistula sit i^o manu iterfice murilegū
 i^o sero et teneas illā manū ubi ē fistula p^o totā no
 ctē i^o uiscerib² dicti murilegi. Et si fuerit alibi
 fistula pōat supra p^o noctē murileg² scissus. et s^u
 fiat p^o quatuor aut. ij. noctes et s. iiii. aut. i. muri
 legis et p^o certo sanabit s^u q² dicit. Petr² lucra
 tor et dicit pbatū. ec. Itē dicit q² s^uc² pipinelle
 imiss² fistule et h²ba. ipa sup ligata sanat fistulā.
 Itē pul. exptissim² ad fistulā. R. stercoz galia
 rū mily et salis cois an. tere et s^ubure i^o olla rudi
 oīa et adde tertiā ptē de radice uel corticib² po
 mi felis terre. i. cologotide. et appi ozifitia cū ra
 dice yreos uel mali terre s^u q² s^uscriptū ē. et di
 ctū pul. inicias. Et qdā addūt p^odicto pul. costi.
 tartari agarici agrimōie pipinelle arnoglose ui
 ridis eris an. et cū melle s^uficiāt. et tente iungāt
 et ponāt i^o fistulis. qm² eas mortificat. et ossa fra
 cta atrabit. et malā carnez corodit. Itē titimal
 lus euz sua radice i^o furno siccāt et puluerizat²
 et pul. ei² fistule imissus eā p^o certo mortificat
 sicut dicit gal. Itē facit sal alkali imissū. et pul.
 marmozis q² u² esse sal. (et d² petzo sal) imissus
 idem facit. Item caput gruis oculi et uenter
 siccantur assentur et pul. cum omnib² cōtentis
 in eis. quia fistulam cancerum et omnia ulcera sa
 nant. gal. ibidez. Itē radix lapacy acuti. quolz

puluis
 fistularum

die bis. s. m̄ et sero hē rasa i fistulā pōe p tot
 dica usqz ad pfundū fistule donec aq̄ nitzosa n̄
 exeat s̄z putredo al. et spissa uenire incipiat. et
 tūc scias fistulā mortuā esse. quā tūc cū carpsa
 et ūguento fusco uel citrino curabis sicut cete
 ra uulnera. galien⁹ ibidez. Itēz gariofilata cur
 uio cocta et uinū illū bibitū. et herba supra fi
 stulā quotidie emplastrata sanat eam in breui
 s̄m Albertū. et dicit exptuz eē. Itēz agrimonia
 eodēnō facit sicut dicūt p̄dicti auctores. et ē mi
 rabilis in oībus fistulis ulcerib⁹ et cācris. Itē
 fimus colūbin⁹ cū lacte caprino distēpatus da
 tus putredinē uulnerū in uiscerib⁹. et exterius
 positus miromō ēt sanat. et apātibus et fistulis
 optimus ē. Itē pul. affoditoy fistulā et canerū oc
 cidit. Itē accipiat buffo maior q̄ haberi pōt. et
 eiectis iteriozib⁹ totus impleat ex radice laureo
 le trita. et stercoꝝ galie et falle cū dialtea cōmix
 tis et ponat in ueru. et asset in igne donec cōbu
 stus sit sic q̄ cū oībus p̄dictis reb⁹ pulueriza
 ri possit. et p̄guedo que ab eo exierit colligat.
 et de ea quāz modicū in fistula et de pul. oīuz p̄e
 dictoy pōatur. qm̄ qdaz rusticus dixit mihi. q̄
 u. hoc puluere curabat oēs fistulas habūdā
 tes in aliqua p̄te corpis. Itē pul. cōtra fistulā et
 canerū piculosuz expt⁹. R. calcis uiue. auripig
 mēti alumis zucharini tartari uini albi. an. ʒ. ii.
 teratur et i p̄ano lineo ligetur. et p̄ tres dies in
 fortissimo aceto iaccat. quarta v̄o die i igne cō
 buratur i pignato nouo bene obturato. et pul.
 iste usui fuer. qz i duab⁹. uel tribus uicibus
 canerū uel fistulā mortificat p̄ certo. que mor
 tificata curatur cū unguēto fusco. et ceteris ami
 niculis s̄z q̄ certa uulnera curatur. Et nota q̄
 oīa. que fistulā curat et mortificat s̄z curant et
 mortificat cācrū et lupū et h̄i sil'es egritudies.

Aditio ad remouēdū cicatricez seu qd̄
 a cūqz signū remaneat p̄ uuln⁹ ul' apā. i
 fundat petia lini i suo s̄simbzy dome
 stici. qd̄ ē s̄s̄e mēte bōe. et pōat supra cicatricē.
 et cū fuerit dexiccata itēz in ip̄o suo infundat.
 et sup̄pōatur cicatrici. et fiat toties quousqz tol
 latur cicatrix et oē uestigiū ei⁹. et caro ibi equez
 et remaneat sine signo et uestigio aliquo. Itē aq̄
 uitif sup̄ cicatricē pōita s̄s̄i mō d̄struit eā. Qui
 dā habēs fistulā lōgo tēpore i pectore n̄ repic̄f
 ap̄d̄ medicos remediū usus cōsilio cuiusdā pe
 rigi accepit qualz die cū olerib⁹ carnib⁹ et ouif
 de herba dicta canda eqna et curatus ē i breui.
 Unguētuz q̄ misit rex. Gracie dño. Grego

rio pape quarto usqz ad fistulā emerū et apāta et
 ad oēs duricies. R. asōgie marmote corui et por
 ci masculi cere uirgince picis al. et turis masculi
 an. puluerizati et cū asōgia liquefacta cōfice
 et colla p̄ staminā unguētuz et utere. et loco asō
 gie marmote pōt pōi asōgia tassi gati siluestris
 et domestici. Itē aqua uite cū alumie zuchario
 in fistulā uel cācrū missa bis uel ter i die curat
 p̄batuz ē. Quedā mulier habēs fistulā i manu
 quotidie appōebat i ea sucū celidonic et herbā
 tritā sup̄ fistulā bis in die ponebat et i breui cu
 rata fuit. Quidā sup̄sit oī mane. corda quinqz
 ranay aquaticay i modū pilulay. et in breui cu
 ratus ē de fistula supra s̄tōacū. que aliqui cura
 ri nō poterat. Quedā domina curabat oēs pla
 gas hoc mō sucū p̄tafilon bis i die sup̄pōebat
 deīn ip̄az herbā tritā. et sic i breui tēpe curabat
 oīa uulnera et icisōes in q̄ unqz loco corpis ēt
 et i fractu. a ossis. Itē ad fistulā p̄batuz siliginē
 cū succo porri distēpa. et pōe in ea bis uel ter in
 die quousqz mortificet. deīn. fiat unguētuz cō
 lidatiuū qd̄ usqz ad cōsolidādū oēs plagas. ex iu
 eo plā agis et tassi barbati et asōgia ueteri colo
 sonia et cera an. isit' modicū bulitis et i mōz un
 guēti cōfice. Cancer et fistula curatur si sepius
 abluant cū aqua sanguis distilata et sup̄aspsa
 calce san. Itē accipe sucū apy h̄be roberti nim
 hpe aquaticae. laua fistulā et pōe tant̄ h̄ medu
 la s̄abuci. et applica ēptm. Itēz facit succus be
 tonice infect⁹ et radix celidonic cū ro. et uino
 bulitis. si inde lauet locus curat. Itēz. R. agri
 monie p̄pinelle folioz ciliastri cētauree maio
 ris sticados arab. saluie pilosele utriusqz cōso
 lide. arnogl̄bse. sanamūde rubee maior cauliū
 ru. pedis colūbini gallitrici absinthij. tanacetij
 ligue auis bedf̄ terestris fragarie bulgulse gē
 tiane betōice v̄bene an. ℥. s. bul. i trib⁹ quar
 terōis uini quousqz reddeat ad quartazonū. i
 s. et i fine addat mell. ʒ. viii. postea distillet ad
 mōz clareti. et pōat i s̄phozal' admistr. ē ut sup̄
 Zap^m. 22^m. de antrace seu carbūculo.

Itē dicit Almā. antrax seu carbūcu
 l' cul⁹ fit ex san. grosso et corrupto. et ne
 gotiatiōe et labōr p̄ facietatez. et h̄i
 qd̄z apā aut est rubeū aut citrinū at uirid̄ at ni
 grū et unūq̄qz ip̄oz est mortale pp̄ ip̄ius māz
 uenenosaz. et h̄z supra se v̄gulas citrias nigras
 uel rubeas liudas et uirides. et uir egzo q̄ ibi
 h̄eat grauediez. sic si plūbū pōderosū ibi h̄eret
 t est sup̄ ip̄z sicut lēricula nigra. Alui. tñ die q̄

rubescit salui. dicitur citrinus. et ex eo quod declinat ad nigredinem non euadit alius. et est magis timorosus quam accidit in locis emontorijs propter uicinitatem mēbroz pncipalium. Et fortasse hoc modo. quoniam inducit maliciam per uias artariarum ad cor. et fit inde uocatus et pulsus cordis et sincopē quae omnia sunt signa praua. Et cura huius egritudinis est per flōmiā et uictosias. et solutiōez uētris cū miabolāis citris sene. et fūoterre. paxinis iuiubis. et tamaridis et silibus in potu sepe sūptis. et nō curet cōmestitiōez dulciū. neqz uinuz dulce et grossū b. bere mltū sūplētia cōcedē. Et denē ei oīa uelocitē cor confortātia cū stipticitate et arōaticitate sicut sūt granata acetosa et acetositas citri. et caro pulloz uel eoduz cū aqresta. ul' cū aceto forti cocta. et fert odorantū rerū redolentiū cū ifridatōe sicut ro. cāphora et huiusmōi. Sup locū autē nihil pōatur nisi quod resoluūt maturat et rūpit. Et ex eis est cōplz de sale et fermēto. aut solū fermētuz masticatuz ieiuno stō. et ficus pīgues cuz si napi et oleo de lilio. uel terātur ficus sicce aut uue passe. cū uitro oleo et sale et suppōant. et uiruz et terbētia apit et sanie mundificat. Quod si post tradet apitio. pfozet cuz aliquo instro. et duz sanies expulsa fuerit ipōatur mel coctum ad tertiā pte et sarcocola puluerizata an. et fiat unguē^m quoniam totuz mandificat et remouet uir. Et p^o unguēto fusco et alijs carniuz generatōis utat. frater. Teodozic^o in p^o antracis curabat ipm hoc mō. uitelluz oui cruduz cuz tātundē salis puluerizati in sil' cōficiēbat. et sup ātracē ponebat quousqz rumpat et tota aquositas egrediat. de eīn ist' cōplz suppōebat. R. suci apu mel dispūati ana farie silligis et tritici tantundē coquātur ad spissitudinē et suppōe. Quod si fiat corb' ebulitō pp empla p'deta confortē cor epithi mado sup ipm cōplz ex aqua. ro. sandal. al. et ru. cora. et huiusmōi. Et det' succus granatoz aceto soz. zucharu ro. triasandal. stōaticū ro. et h' i et abluat loc' cū aqua ca. Itē fel porcini. dextricātū in furno pōatur tm̄ qstū tenet carbuncul' sup ipm si adheret apāti atrabit apā cū toto radice sua et curabit eger. Idē fac galbanū supra peciā lini extensuz et suppoitū antraci. si eim ē curabil' adheret statū ei. et nō pōt inde remoueri. donec radicē ātracis atrabat. Et si nō fuerit curabilis tūc nō adheret ei. et hoc expiūto utebat semp ma. meus in ātracē. Itē solida mīoz trita iter duos lapides. et ātraci suppoita dīno miraculo ātracē cito destruit et mortificat Idē

facit scabiosa trita cū sale an. et suppoita. Itē pul. coziādri cū melle mistus. et sup carbūculū pōitus ipm destruit et cōsumit pbatū ē. Itē ad de suco scabiose et cū solide mīozis an. tritis et pistatis qstuz capit testa unius oni in potu. uel fucus ul' puluis eius multū ualet cōtra ātracē et cōtra morsuz aīaliū uenenosoz. Itē tangere sepe atracē in die cū saphizo. et tenere saphirū supra se cōfert ātraci. Itē apitū risus pel colūbin' et nasturtiū trita ātracē curāt suppoita. Itē facit radix uel herba. q' dicit' cauda equina sup ēplāta. Itē cardus bñdictus. absinbiuz limatic nuclei nuces magne. ruta frumētuz masticatuz moza terrestris uel mali capar' ana ul' q'bz p se cōfectū cū melle et felle bouis supposita ātraci cū apātibus qbuscūqz uenenosus cito ea maturat et rūpit et quēlibz tumorē eoz discluit. Itē si uis scire utrū pa. antracē debeat liberari an ne. si nō febzicitat des sibi modicū bōe tyriace cū uio. et iunge ātracē ex tyriaca bōa. et si tyriaca adhuri' cito sup ipsuz et maneat ibi. et nō meliorē eger. signū ē pessimū mortis ul' lōgitudis nimie egritudis. Si uo nō adhuri' ibi ē signuz salutis et spāliter si pa. in hoc sentit alleuatiōnē. Itē nō pmitas egrū dormire in p^o usqz quo securus sis de salute ipsius in oībus. cuz ciba bis et huiusmōi fac ibi cōtinue fieri smōes qz si dormiret materia uenerosa posset rapi ad cor et subito egrū iterficere.

Dditio in cura bubōis pcedētib' purgatiōibus q' ante collectiōem resoluūt
 R. rad. cis yringi et marini p'ualēt coquātur in aqua et asongia porci fiat unguen^m q' applicet bis in die. Unguentuz resoluēs apāta et sedans dolo' R. duo uitella ouoz usqz ad duz sub cinerib' coctoz terbētine. 3. 5. olei camo. uel cois uel. ro. 3. ii. adīpis galine. 3. i. san. dra. 3. ii. misce. Succus ebuli uel sambuci cū farina mistus soluit tūozē apātuz. pellis cuniculi cum butiro supposita botio ualet.

Explicit liber tertius incipit quartus.

Ractaturi de fe. uidēdū ē quid sit febris. Et ut ait Gal. sup afforissimis. Febris nil aliud ē quā caloz nālis in igneū mutat'. Uel sic fm ysaac. Febris ē caloz nālis cursū nature supgrediēs pcedēs a corde. in arterias suo qz ledēs electu. Duplex. n. in corpozibus nris ē caloz nālis. un' uidelz q' ab elemētis

Inascit que nostra corpora constitunt ut partes. et iste calor dicitur potestial. Alius vero est in nostris corporibus calor naturalis qui actualis et sensibilis nuncupatur et iste inascit a spiritibus et humoribus in corpore existentibus. Et quoniam iste calor naturalis actualis distemperatur a vitali spiritu sit febris. Se. igitur aut sit ex principali vitio siue distemperantia spirituum et dicitur effimera. aut principali distemperantia humorum et dicitur putrida. aut ex principali vitio seu distemperantia membrorum et ethica nuncupatur. de quibus omnibus potius melius potero tractare propositum. Decem enim tria genera febris. spanit tribus que sunt in balneo acri. ut aqua et parietum. Aer enim balneo calorem citius suscipit et citius susceptum deponit quam aqua et hec assilant effimere in qua spiritus citius inficitur et uelocius et citius curatur si medicus fuerit sollicitus quam alie febris. sicut isferi cui dicitur appetit. Aqua vero balneo putridum assilant. que cum maiori difficultate calefit quam acri et tardius inficitur. Similiter putrida cum maiori difficultate accit et difficilius est curare quam effimera. Parietes vero balneo ethice assilant. in qua membra consumuntur. Nam partes ipsius balneo est sicut ethica in qua membra consumuntur. Hoc difficilius quam predicta curatur. In uno quoque genere febrium est sciendum quod hec tria quoniam distinguuntur siue distemperant. scilicet spiritus humorum et membra secundum magis et minus ut dicitur isferi. Caput 2^m. de effimera

Effimera sicut dictum est superius est febris que fit ex principali vitio seu distemperantia spirituum. et dicitur effimera ad similitudinem cuiusdam piscis. qui effimeratus dicitur. qui in mari nascitur et non uiuit nisi per unum diem. eodem enim die quo nascitur moritur. sicut in omni. Se. effimera uix ultra unum diem exte- dit peccato vero medici uel infirmi iterueniente aut opilatio porro minus si usque ad tertium uel quartum durauerit et per periodos curare incipit in putridam uel ethicam conuertit. Se. enim effimera non debet habere nisi unum periodum. nec cum rigore seu opillatione incipit. corpus patiens cum tangitur non sentit multum ea. nec pungens nec mordicans calor appetit. urina talium non multum distemperatur in colore uel in substantia a naturali dispo- sitione urine. Effimera autem est similitudo alterius morbi aut bubonis. aut apertum aliorum calidorum. aut est morbus per se. et hoc plurimum de causis accit aut ex nimio labore ea. aer seu iri. ira tristitia angustia sollicitudine nimio studio. aut pro nimia sessione magna frigoza aut pro nimia morza in balneo. uel si balneo ex mala aqua factum fuerit. uel si ex malis lignis uenenose qualitatis balneum fuerit calefactum aut pro medicinis calidam ab ipso medico datam at

pro pro superflua conestionez uel potationez uini fortis uel pro nimia. Jeunium. aut pro coriza et reumatis mu. Si igitur pro solis calore supucit alicui effimera patiens caput calidius reliqua parte corporis et acries feruet et rubet. et quoniam reuma calidum per nares et palatum descendit. Si vero ex calore acriis fuerit corpus magis incendit quam caput: sicut magna patitur. et desiderium atrabedi acri frim urina apparet sepe collozata plus solito et pulsus est immutatus et post cibum grauius molestari solet. et si eger sudauerit aletuat. In hoc enim ut dixi differt effimera a putrida quod putrida in se afflictio fortius affligit quam in prima cum calor sit acutior pro putredinis ebullitione. In effimera autem non est sic. quod ut dixi non curit per periodos. Secundum autem accessio effimere nullam infert molestiam. aut puam. et raro transit ad aliam accessionem. nisi forte in putridam uel ethicam mittet ut dixi. Cum ergo effimera fuerit pro calore solis uel acri calidum. curet hoc modo in aqua buliat mal. uiol. folia salicis et uitis rose et huiusmodi. et ex ipsa aqua fomitet caput eius ut sudet postea manus et pedes. ex predicta aqua ca. lauentur et abstergantur bene cum pano lineo. deinde iungatur oleo ro. uel uiol. cum agresta et lacte mulieris. Item agresta succo cimaz rubi et oleo uiol. et ro. simul misce et in huiusmodi liquore panus lincus infusus temporibus et fronti applicetur sepe et sepius. Item constitutur eger in domo frigida. et fenestre sunt apte ut uetus frigus possit libere intrare et si non fuerit domus naturaliter frigida. fiat hoc artificialiter ut per arte supleam defectum nature. Item eim sicut dicit aristoteles. coitatur natura in quibus potest accipiatur itaque. x. uel xv. spongie marine magne. et infundatur in aceto. et suspēdatur circum circa lectum patiens aqua curēs naturaliter uel artificialiter distillas uel saltē ante infirmum constituantur. folia friarum herbaz et arborum pro domibus aspergantur. sicut sunt cimbalarie vemicularis crasule solatri. frondium canaz papini uitis et rami salicis rose uiol. et silia his artificiose infridabitur domus. Et camphoraz est odorēt. et intrent bal. aq. teped. et ibi suauiter et moliter fricetur cum manu precipue in locis articuloz. deinde suauiter cum panno lino abstergatur ei ex oleo ro. uel uiol. iungatur. et hoc fiat bis uel ter si fuerit opoz tunus. Syrupus et inlep. qui solus sunt ex aqua et zucchero bibant. uel si nimius constipati fuerit syrupus uiol. bibant. et syrupum etiam ro. si non fuerint constipati plus debito. lactucas portulacas assas pruna damascena scariolis

cicoreā. cucur. affatas farinaꝝ ordei amig. micā
pānis p̄us lotā ī aqua: v. uel sex uicibꝰ addito
paucō zucaro. Sil' sucū granatoꝝ bibāt cū aq̄
p̄nt ēt uinū subtilissimū optie liphatū bibere.
si ip̄s appetūt. tñ ī p̄ua q̄titate det. uici' n̄ dare
quā dare ē. collocēt ī loco moli ⁊ dormiāt pl̄
solito. ⁊ epl'. ēt puocatiuū s̄pni q̄d ī ca. de fre
nest dictū ē frōti ⁊ t̄ipibꝰ applicēt. Et si post h̄
aliq̄d uestigiā laboris uel lassitudis appuerit.
ad bal. itez ducat. ⁊ oīa p̄dicta remedia fiāt q̄
usqꝝ pa. liberet. Et si dispō coris pa. fuerit ple
tozica. ⁊ san. ualē h̄ndauerit fac fl' omiā uene
bañlice d̄stri brachii. ⁊ f̄z v̄tutē egri san. extra
bas ne for' e ifirm' ī sinochā icidat. ⁊ hoc dico
uiribꝰ etate oplōne ⁊ tpe p̄mittētibꝰ. ⁊ suetudie
n̄ d̄dicēte. Et si colera nimitū suph̄ndauerit leui
ter ⁊ suauit' educat cū decoc. in ca. d̄ doloze ca
pitis ex colera facto dicta. ne eger ī caufon fe.
icidat. deīn sup̄ascripto regie regat ifirm'. Et
si febrē huiusmōi pa. p̄ iterualla fuerit n̄s cō
stipati fiat eis clistere aliq̄d lēitiuū ut ex mal.
mercurial. uiol' ⁊ frusuribꝰ additis cassiāsi. ol' o
uiol. zuca. uiol. ⁊ sil'ibꝰ aquā ro. oleuz uiol. uel
ros. ⁊ acetū ī sil' misce. ⁊ petia ī tali liquoꝝ īfu
sa fronti ⁊ t̄ipozibꝰ pati. applicēt. hoc. n. mō cu
rabit' effimera pp calozē. sol. uel aeris calidi ul'
pp dictā bulitionē p̄ solē uel aerē cal' m factā ite
rādo p̄dicta remedia quousqꝝ pa. liberatus sit
Si v̄o aliq̄s effimeraꝝ patiat' p̄pterea q̄ usus ē
bal. nāliē ca. ī debite ut sulfureo aliofo ferreo
calcāti ⁊ sil'ibꝰ. Et ēt pp bal. aq̄ artificiali' calide
q̄ sc̄it p̄ manifestacionē ip̄i' pa. tūc curet' h̄ mō.
Intret bal. aq̄ tepid'. ⁊ ibi laucēt ⁊ suauit' friceēt
deīn cū pāno lineo abstergat. ⁊ cū supradictis
oleis iungat ⁊ epithiate isto f̄zōs ⁊ t̄ipoza epi
thi. ē. B. sādali. al. ⁊ ru. ro. seīs portulace an. 3. s
spodij gūiarab. dragāti an. 3. ii. terrāt oīa. ⁊ pul
uerizētur. ⁊ cū aqua ro. distēpenē ⁊ pānus ī his
p̄dictis īfusus locis applicetur l' d̄ succo solarri
uel ol' ro. ⁊ succo cucu. ⁊ agresta ī sil' mistis idē
faceēt poteris. deī syrup' ro. uel uiol. ⁊ iulep.
⁊ mittātur f̄z supiozē doctrinā: Si v̄o q̄s hāc
fe. scurrat pp nimitā potationē uini fortis. ⁊ puri
deī syrup' iulep syrup' acetosus cū fria. ⁊ uoi
tus puocetur uel cū uoitu p̄riarche. Nicolai l'
scarpelle ⁊ puocabis uoitiū. ⁊ a uio oīo absti
neat quousqꝝ liberat' sit. Sup fluiūū aliq̄uē ul'
riuiulū ⁊ stituat' pa. uel saltē ī domo fiat aer ar
tificiali' frid' sicut supradictū ē. Lāphozā odo
rēt ⁊ huiusmōi fria. Et cū fe. sedata fuerit p̄oā

eur ī bal. aq̄ tepide. ⁊ ibi leuif' fricetur cū māu
d̄in' abstergat ⁊ iungatur ut supra dicta sup̄
scripta tribuatur. Et parētur cibaria ip̄i' cum
aceto ⁊ cū agresta aqua ro. ⁊ succo granatoꝝ ⁊
sil'ibus. poma ēt elixa cōdat. Qd̄ si q̄s effi
merā pa. pp cōestione calidoꝝ ciboꝝ solūmō.
c̄retur p̄dicta. uoitus puocādo ⁊ oīa p̄ ordinē
faciēdo sicut n̄c dictū ē. Et cū fe. paz sedata
fuerit aqua ordei cū zucaro in bōa q̄titate in
potu d̄ctur. Et q̄z h̄ fe. p̄dicta q̄ fit ex uini for
tis potatiōe multotiēs ī putri. cōsueuit querti
pp hoc oz medicū ualde eē solicitū in cura eaz
Si itaqꝝ isti patiat' capis grauedinē ⁊ oculoꝝ
extēsiōz rubeo supuenerit ⁊ uenaz plenitu
do. ēt uria ruffa. cū s̄ba spissa ⁊ ozis dulcedo. ⁊
alia sig' sanguis cū appuerit. tūc extrahat' san.
cū fl' o' ⁊ ēt cū uictosis. ⁊ clisteria mollificatiā ⁊
lenitiā fiāt. ⁊ soluat' ueter si fuerit opportunū
cū decoc. dicta ī ca. d̄ doloze capis ex s̄a guie fa
cto Si v̄o q̄s effierā patiat' ex fri. aere. uel frie
aq̄ itroitu q̄d cognoscit' qz color cutis mutat'
ē ī plūbeū uel obscuz puluis. ē puus ⁊ uelox.
uria rubea paz imutata. q̄n̄z appens alba. aut
plūbea. oculi ⁊ facies paz tumēt. caput graue ⁊
frim. cutis dura. durioz tñ si sit pp. bal. aq̄ frie
pa. ēt fateēt se lesū. fuisse a friō acre. uel bal ul'
īfusioē aq̄ frie Cū itaqꝝ he febrēs his d̄ cāis ue
niāt curctur h̄ mō itret pa. stuphā aq̄ calid' ⁊
ibi mozā trahat' q̄usqꝝ sudet. deīn leuif' friceēt ⁊
abstergat' cor' ei' ⁊ iungat' ex ol'o camo. ⁊ optie
collocēt ī lecto moli. ⁊ bē copiat' ⁊ sudet ⁊ doz
miat' ibi. ⁊ cibos subtil' sumat ⁊ bōi nutrīnti ⁊
boni sāguis ḡnatiōs. ⁊ uinū forte ⁊ s̄bile ī pua
q̄titate bibat. ⁊ paz cōdat. ⁊ dū generit. si p̄
itez aliq̄d de fe. remāserit ad bal. itez ducat' ⁊
ad to' regim' dictū. Etia ēt calida ut diaciminū
diacalametū. ⁊ huiusmōi cū fuerit ī cōualeffen
tia d̄ctur. Qd̄ si ex ira hec pas. fuerit oculi ru
bēt ⁊ extra eminet ⁊ cito mouētur. facies rubz
pulsus ē magn' ⁊ fortis uria pl' solito collozat'
paz. Si v̄o ex tristitia l' āgustia. oculi cauāt ⁊ g
eti. sūt toti' coris d̄bilitas ⁊ puls' d̄bilior ē soli
to ⁊ facies palescit ul' citriatur paz. sil' mutat'
uria ēt paz a suo colore nāli. P̄rio ergo mutāt'
isti tales ī bal. aq̄ tepid' ⁊ ol' ro. uel uiol. cui ī
ungat'. post hoc aqua ro. sup caput eoz īfūdat'
Epithiē pectus eoz ⁊ supra caput ⁊ supra eoz
ē appoat' hoc epithiā. B. sādali al. ⁊ rubei ro.
an. 3. ii. cāphore. 3. 5. terātur ⁊ cū aqua ro. con
fice. Sirupus iulep d̄ctur in potu cum succo