

Sala 5
Gab. —
Est. 56
Tab. 7
N.º 1


Sala 5
Gab. -
Est. 55
Tab. 7
N.º 1

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Biblioteca Geral



1301500922

Chaves



Sal

1831 Mid.^a

PRAECEPTORIBVS . SVIS

SAPIENTISSIMIS

ATQVE

COLENDISSIMIS

IN

DEVOTI . GRATI . QVE . ANIMI

MONVMENTVM

D.

ANTONIVS . SILVIVS . PEIXOTVS

624535941

THESES

EX

UNIVERSA MEDICINA,

QUAS

SUB PRAESIDIO

PRAECLARISSIMI, LONGEQUE SAPIENTISSIMI VIRI

D. D. JOANNIS BAPTISTAE DE BARROS,

REI MEDICAE

PROFESSORIS P. O.,

CET., CET., CET.,

IN CONIMBRICENSIS ACADEMIAE GYMNASIO

INTEGRA HUIUS MENSIS DIE 9 *Julii*

PROPUGNANDAS OFFERT

ANTONIUS SILVIUS PEIXOTUS.

THESES

EX

UNIVERSA MEDICINA,

QUAS

SEB PRÆBENDIO

INSTITUTIONI, CONGRUË FACIENDIS VITI

D. D. JOANNIS BAPTISTAE DE BARROS,

REI MEDICÆ

PROFESSORIS P. O.,

GET., GET., GET.

IN COMMISSIONE ACADEMIÆ STIMABO

INTEGRA HUCUS MENSI DIE 2

PROPUGNANDA OFFERT

ANTONIUS SIBIUS TERTIUS.

INAUGURALI DISSERTATIONI

AMPLISSIMI ET SAPIENTISSIMI

MEDICORUM ORDINIS

DECRETO

ARGUMENTUM SUPPEDITAT:

Lymphaticane praeter absorptionem aliam exercent functionem?

Hanc vero si noscitis aut negas, quomodo tot inter theoriae nugae Mercurium Syphilidem curare explicas?

IN AUCTORALI DISSERTATIONE

AMASSIMI ET SAMPENTISSIMI

MEDICORUM ORDINIS

DECRETIS

ARGUMENTUM SUPPLEMENTUM

In quibus praeferuntur observationes admodum curiose
etiam

Hanc vero si necesse erit repetere, quomodo talis
curae Medicorum sapientibus curae exhibentur

*Ex Anatomia, Operationibus Chirurgicis,
et Arte Obstetricia.*

VIII

I.

Tot numerandi peculiare textus, quot fibrarum indoles.

IX

II.

Arterias inter et venas vasculare sui generis systema impugnamus.

X

III.

Faciem uteri internam membrana mucosa obducit.

XI

IV.

Scleroticam inter et choroideam quaedam ex serosis membrana intercedit.

XII

V.

Praeter subclavias et jugulares, vix forte alias venas lymphatica adeunt.

XIII

VI.

Aneurismatum operatio Cooperiana methodo instituenda.

VII.


Cystotomia, methodo recto-vesicali, rejicienda.

VIII.

Vesicae punctura in hypogastrio praefenda.

IX.

Multi ex foetus sitibus, a Baudelocque traditi, non admittendi.



Ex Medicis Institutionibus , atque Chirurgicis.

I.

Nervorum pulpa inest principium mobilissimum ; cujus ope nervi agunt.

II.

Nulla inter sympathetici, cerebralium atque spinalium nervorum functiones differentia est.

III.

Sensus et motus a specialibus staminibus nerveis derivatur.

IV.

Cordis actio vix usque ad capillaria.

V.

Haematosi praecipue in pulmonibus.

VI.

Haematosi non solum ab actione chemica.

VII.

Venarum inhalatio non rejicienda.

VIII.

« In animi pathematibus (sympatheticus) potissimum
convellitur. »

IX.

In vomitu ventriculorum esse passivum impugnamus.

X.



XI.

Corde acio vix capax ad capitulum.

XII.

Hæmorrhæis præcipue in pulmonibus.

XIII.

Hæmorrhæis non solum ab actione chemica.

Ex Materia Medica, atque Pharmaceutica.

I.

Medicamina in solida praecipue agunt.

II.

Inter uteri excitantia clavus secalinus recensendus.

III.

Acidum hydro-cyanicum a Re Medica rejiciendum.

IV.

Aliud sedans, aliud stimulans elementum opium habet.

V.

Sedans *lactucarii* virtus magni facienda.

VI.

Hydriodas potassae in lymphaticum systema opus exserit.

VII.

De taenifuga corticis radicis *Punicae Granati* virtute haud dubitandum.

VIII.


Vegetabilium virtutes pro aetate, tellure et climate variae.

IX.

Chinchona flava ad *quininam* extrahendam praefenda.

X.

Acidum hydrocyanicum & Res Medica rejiciendum.



Alia sedans, alia stimulantia opium habet.

XI.

Sedans, stimulantia virtus magna facienda.

XII.

Herbaria restantia in Pharmacopoeia systema esse exant.

Ex Therapeutica Medica, atque Chirurgica.

I.

Paludum effluvia febres intermittentes essentielles gignunt.

II.

Anatome pathologica haud omnes innotescunt morbi.

III.

Puerperalis febris genus minime constituit.

IV.

Angina membranacea utique ad phlegmasias attinet.

V.

Phthisis tuberculosa non absolute lethalis.

VI.

Organa duobus exanthematibus simul affici non possunt.

VII.

Psora ab acaro scabiei pendet.

VIII.

Ad pulmonum cordisque morbos dignoscendos stethoscopium confert.

IX.

In asphyxia submersorum generaliter phlebotomia rejicienda.

X.

In paralyysi, sine nervorum compressione, *strychnina* perutilis.

XI.

Rabies pro causa speciale virus.

XII.

Hydropises in activas et passivas recte dividuntur.

XIII.

Si placenta post puerperium adhaereat, umbilicalem venam oxycrato injectari expedit.

XIV.

Extremitatum amputatio in fracturis sclopetariis nec semper protinus instituenda.

XV.

Sutura cruenta haud omnino proscribenda.

XVI.

Penetrantia thoracis vulnera, pulmone laeso, statim unienda.

XVII.

Retenta urina, catheteres recti, a Fournier inventi, ceteris praestantiores.

COMMISSIONARIE

MDCCLXXI.

XVIII.

Ex Hippocratis Aphorismis.

- Sect. 3. Aphor. 24. *In aetatibus autem*, etc.
— 7. — 75. *A sanguinis vomitu*, etc.
— 7. — 27. *Mulieri utero*, etc.
— 2. — 29. *Quum morbi*, etc.

CONIMBRICAE,

EX TYPOGRAPHIA ACADEMICO-REGIA.

MDCCCXXXI.

Cum Facultate R. Commissionis pro Censura Librorum.

PRICE

PRICE

1 23456 78900 5



