

Lib. 11. 3. 90.



Manchas Amis

Tous seray avisé de ce que j'ai postulé
vous donnant les noms existants dans
le herb. Welw. répondant aux N^{os} donnés.
Voici les autres.

5431. *Ficus pumila* L. 5428. *Vitex* sp.
5661 et 5664. *Clodendron* sp.

J'en ai pas trouvé dans le herbier Welw.
de protéacée se rapprochant de la feuille
incluse dans la lettre. Les *Ficus* sont
en partie déterminés, mais ne le sont
pas tous - Quant aux *Thunbergia*
voici ce que j'ai noté.

- 1^o *Thunbergia affinis* Moore à
feuilles ovales, lancéolées, aiguës
- 2^o *Th. hyalina* et *Th. laurifolia* à feuilles
branchant lancéolées
- 3^o une espèce non déterminée à feuilles
linéaires

lineaires, portant mentions (Th. Sp. Nova.
Voilà ce que j'ai trouvé, pouvant cadrer
dans votre description: "Thumbergia delinda,
flores azues e de folhas intiras allon-
gadas".

Je ne connaissais pas Omphalodes Kuzins
Kiana et je n'en jamais entendu parler
de Kuzniski. L'O. littorali auquel
Willk. rapproche son espèce nouvelle est
plante très voisine de O. limifolia dont
elle diffère principalement par ses bractées
accompagnant les fleurs et ses mucules
non dentés, — ~~Willk. ne fit pas mention~~
~~de la plante de Willk. parait~~ ~~avoir des bractées~~ (comme O. littorali)
la plante de Willk. parait
avoir des bractées ^(comme O. littorali) mais elle a les mucules
grosse dentato — ce qui la rattache ^{aussi} à O.
limifolia. C'est donc une plante inter-
médiaire entre O. littorali et O.
limifolia. Dans l'herbier nous n'avons
rien de Cabo da Roca et tous les exempl.
appartiennent bien à O. limifolia.

Neuilles me rappeler vers Anil - Muri. UNIVERSIDADE DE COIMBRA
BIBLIOTECA
BOTANICA
~~elles~~ Chercher cette plante, je pourrai
faire cette course avec Percival Lumbos
qui est en congé, envoie à Cascaes,
nauheru de Cay. de Roca.

Le *Saxifraga Antroens* existe dans
l'herbier - c'est une plante extrêmement
voisines de *S. granulata* qui a
comme vous le savez beaucoup d'espèces
(ou de formes?) affines, autour de lui
il sera facile à vérifier car la
plante ne paraît pas rare. ~~Plus~~
plantes de W. W. présentent plusieurs formes
dont les plus robustes ne se rapportent
pas très bien à la description de Willd.
qui pourrait bien avoir écrit sa descrip-
tion sur un échantillon apparié
et au commencement de sa floraison - ce
qui me fait penser c'est la phrase: "floribus
3-5 in cymam terminatum capitatum dispo-
sitis, breviter peduncul. etc. . . . Le *S. gra-*
mulata est le même fort grand et commun

a fleuris, après la coupe s'allonge &
fleuri s'écartent et la part des inflores
ance change. - Or Willk. n'a pas vu
la capsule ni les graines et l'aurait fait
entrer dans sa description.

Dois-je garder votre imprimée?
J'en serais bien aise - Si vous
n'en avez pas d'autre venille me
la réclamer je vous la restituerai
dans ma prochaine lettre.

Votre bien dévoué

H. Acaen