

Gene

R. 30.12.44

Caro amigo



Declaro a minha estada
 em St. Paulo, sou feliz
 com a vida que me meto nos
 estudos - para obter o
 diploma - A abundancia de

mas me permitto visitar
 os lugares proprios para
 estudar de tao util planta
 de jardim de casa de
 a lado do nome da Paula
 que me fornece a
 os estudos, estimo



Quinas cultivadas no Covão, na ribeira do Paul da ilha de S. Matão, e suas dimensões em 1^o de Outubro de 1877.

N ^o de pés.	Altura	Circum. ferencia	Comprimento das ramas.	Obs.
1	8,650 ^m	0,590 ^m	1,500 ^m	Estas quinas vieram em estufas em 1869 e 1871 e todas já floresciam.
1	8,650	0,710	1,500	
1	8,600	0,520	1,500	
1	8,600	0,450	1,500	
1	5,250	0,350	1,500	
5	Summa			
3	5,700 ^m	0,450 ^m	1,500 ^m	Vieram em estufas e foram plantadas em 1872.
1	5,600	0,360	1,450	3. ^a plantação.
1	1,800	0,050	ramas m ^{tes} curtas	
1	4,930	0,800	1,450	Reproduzidas por mergulhões em 1874.
19	2,160	0,110	1,000	Idem em 1875.
20	sem desenvolvimento			Idem em 1877.
50	Summa total			

Quinas cultivadas na "Igrejinha".

1	5,600 ^m	0,390 ^m	1,570 ^m	Vieram em estufas em 1872 e
1	7,380	0,430	1,560	só uma floriu.
1	5,890	0,450	1,700	
4	4,000	0,320	1,210	
7	3,140	0,190	0,770	Reproduzidas por mergulhões em 1874
20	2,700	0,150	0,700	as maiores } Idem em 1875.
	1,430	0,090	0,300	
27	sem desenvolvimento			Idem em 1876-1877.
3	6,200	0,320	1,400	Vieram em estufas
5	4,260	0,260	0,900	
69	Summa			

Quinas cultivadas no "Pico d'Antonio"

Num. de pés.	Altura	Circunfe- rencia	Comprimen- to das ra- -mas -	(O. B.)
1	5,200 ^m	0,230 ^m	1,170 ^m	Vieram em estufins e foram
1	7,600	0,360	1,200	transplantadas de 20 a 25
1	6,600	0,300	1,650	de julho de 1871. - O já
4	6,600	0,300	1,650	floriram.
2	7,810	0,420	1,000	
1	3,750	0,150	1,000	Veio em estufim e foi transplan- tado em 1874.
1	1,000	0,050	0,500	3. ^a plantação e vieram em
2	1,500	0,050	0,500	estufins.
13	Summa			

O total das quinas existentes e de 132 pés, sendo a maior parte das especies *Succirubra* e *officinalis*. - No covão ha apenas 2 pés de *Calisaya* - No pico d'Antonio ha 2 pés, cuja especie se desconhece. -

As folhas são de duas especies: - as da 1.^a medem, 0,25^m de comprimento por 0,18 de largo; as da 2.^a 0,12^m de comprimento por 0,07^m de largo e foram medidas as de maior desenvolvimento.

N. Gussone