

Paris, 3 nov., 1886.



Cher Monsieur,

Ci-après les indications de
trois lichens à ajouter à la
liste imprimée in Flora et que
vous avez proposé de réimprimer.
Vous trouverez ci-joints de petits
échantillons de ces mêmes lichens
pour votre herbier; je regrette
qu'il m'y en avait pas davan-
tage.

Peut-être feriez-vous bien
de me soumettre une épreuve
à corriger avant le tirage de
la réimpression. Ce serait le
moyen le plus sûr d'éviter des
fautes, qui sont toujours fâ-
cheuses dans ce qui s'imprime.

J'indique ci-contre les 3 lichens
avec leurs places d'insertion.

Votre tout dévoué
W. Nylander.

Veuillez ajouter les noms des plantes
sur les feuilles, desquelles, ils viennent.

A placer entre les espèces 31 et 32 pag.
173 de Flora:

L. rubicola Cronan., Nyl. Flora
1869, p. 294. — Super folia

L. sophodella Nyl. n. sp. Thallus
lutescens opacus tenuissimus indeter-
minatus; apothecia nigricantia
minuta (latit. fere 0,2 millim.), recep-
taculo pallido marginata, lecano-
roidea; spora 8^{na} incolores oblonge
3-septata, longit. 0,009-0,012 millim.,
crassit. 0,003 millim., epithecium sub-
incolore, paraphyses non discrete, hy-
pothecium fusco-nigricans. Todo ge-
latina hymenialis fulvo-rubescens (pre-
cedente coerulescentia levi). — Super
folia cum priore.

Species notis his satis distincta inter
Biatocas, at facies lecanorella.

A ajouter après 78.

{ Strigula complanata Mont. ? sterilis,
unde incerta. — Follicola.

