

Lund 14/5 81.



Geachteter Herr Professor!

Besten Dank für Ihren Brief
und die Characeen!

Einige von den Characeen waren
sehr interessant. N: 9, 10, 11 sind
wahrscheinlich alle Nit. ornithopoda,
welche bis früher nur in Frankreich
auf 2 Orten gefunden ist, und noch
nicht ausführlich beschrieben ist.

N: 12 ist vielleicht eine Übergangsform
von N. ornithopoda zur N. Zeyheri (eine
Südamerikanische Art). Von diese alle
würde ich gern lebende fruchtifi-
cierende St. sehen, in mehreren Ex.

Fabrikaten von "le bois ou libre ou
Tilleul" werden hier in Schweden nur
wenig gemacht; ich vermittle daß man
dies von Rußland erhält.

Heute sende ich die 2 Characzen
welche zurückgesandt werden sollten
mit einigen Characzen und Algen
in dem Kastenband zurüch. Ich
spreche Ihnen besten Dank aus dafür
dass ich die übrigen Characzen beibehalten
mögen.

Mit grösster Hochachtung

ergebeut
Otto Nordstedt

- 1, N. f. *Chora foetida* f. caule crasso
 1, i. " " (" ") (subinervis)
 elongata, refracte, longius bracteata,
 1, K. Ch. foetida f. subhispida s. Pr., brevius
 bracteata, brachyphylla, clausa, microphlo.
 1, M. " " f. longibracteata, ad subhispide ascen-
 dens, partim longius bracteata, elongata
 (crassius) patula (submicrophlo.)
 1, L. " foetida f. subinervis, macrophylla, macro-
 phlo. lata, tenuior.
 1, n. " " f. subhispida.
 1, O. " " inferne caule crassissimo, superne
 tenuior ad subhispide ascendens.
 1, p. Zwischen Najas Kountzei und Keim etc. von
 Nitella finden.
 1, q. *Nitella ornithopoda* s. Pr. f. laxior
 foliis maximis tantum semel diviso.
 1, r. " " " " ??
 1, s. " " " " ?? junior.
 1, u. " " " " ?? (ad murmurat ascendens)
 1, t. f. Nit. Seyheri s. Pr. ? junior (forma
N. ornithopoda ?)

v. *Ch. foetida* f. *fulvitermis* Longius bruto.
etc

18. *Ch. fragilis* f. *brevibracteata*

19. " " f. *eximia* *brevibracteata*
(*Ch. fulvata* Gaunterer)

Willkomm (1997^b) in Sierra de Chivon

Ch. foetida f. *fulvitermis*

" n. 998 in Abapera = *Ch. intermedia*

var. ornata (Leont.) J. Braun ^{ined.} (see. detem.)

A. Braunii (cfr. *Leont. ornata* *officinalis*.)

Sp. Pl. Eur. Grav. p. 68-69)

2 *Drapacunaldia glomerata*

C. Nordstedt