

Coty. Mucizonia

Mucizonia



131

Ex. mo Sr. -

Recibi o volume do novo jornal de Lisboa, em muito agrado. E aqui a poucos dias devo-o, porque já vi o seu trabalho, tirando os respectivos apontamentos.

Tenho agora outras dúvidas. 1.^a - A respeito do Cotyledon hispida cujo nome se remonta ao seu primeiro autor, de Ortega, a saber se quem Lamouré escreve C. mucizonia, mas Bonpland escreve C. mucizonia e Poyes Lamouré e Willkomm escrevem C. mucizonia. Claro está que se deverá escrever como escreveu Ortega, que descreveu e desenhou a planta. Tem V. Ex.^a a obra de Ortega ou poderá dizer-me qual foi a maneira por que elle escreveu o termo respectivo?

2.^a Como V. Ex.^a sabe o genero Potamogeton

foi de compoito moderadamente, ficando só no genero
Poterium o P. spinosum e passando todos os
outros para o genero Sanguisorba. Isto tem to-
da a razão, a meu ver e, assim, é adoptar
o respectivo criterio no "Genera syllogistica"
de Velle Torre e Dr. Herms, e creio que em
todas as obras modernas allemanas.

Foi por isso que, no trabalho que publiquei
na Bot. Du Loc. Prot sobre a flora de Odenneira,
puz os novos Poterium para o genero Sanguis-
orba. No entanto, em descombrar os auctores dos
novos binomios que resultam de tal mudança
e, porisso, limitei-me a escrever assim:

Sanguisorba agrimonoides (Linn.), Sang. Ma-
gnoli (Spach.), Sang. polygama (W. et K.),
sem escrever fóra de parêntesis os nomes dos au-
ctores d'estes novos binomios. Ignorava então



O nome d'esses autores, como ainda hoje ignoro, não
 apre li me é indispensavel saber'os, pois trata-se
 de uma Flora geral, sobre tudo de os indicados.

Talvez, por V. Ex.^a tenha ahí alguma obra
 allemã moderna onde venham esses bionomos
 empregados, por exemplo, a "Flora da Europa aus-
 tral", de Arch. et Sch.

Podri illucidar - me sobre estes assumptos?

Porto, 23-12-1912

de V. Ex.^a
 Luiz de A. S. do
 Amaral

Luiz de A. S. do Amaral

L. polygamum Nees Fl. N. Ost 758 (1892)

L. apu

Sotum Magnolia Nees = *L. venucosa* A. Br.

Ind. sem. h. Berol. 1867, App. II

Potium apimonoideum = *Aemonia apimono-*

ideum Nees Fl. N. Ost. II 100 n° 758 (1892)

Sot. minus ~~Nees~~ = *L. spinosa* Bertol. Fl. Ital. II
185 (1835)

O. Achermann und O. Fraebner

Synopsis der Mitteleuropäischen
Flora.