

Museu Nacional de Lisboa



Jardim botanico

Lisboa, 16 de Janeiro de 1884

Ex^{mo} Sr.

Aqui junto vai a resposta
a sua estimada Carta do 3 de
deste mez.

Agradecendo muito as fe-
licitações que vos fez e dignou
dirigir-me, envio-lhe pela
minha parte os votos mais
sinceros para um anno
feliz

Sou de V. m. e s.

M.^{to} att^o Ven. e s. e c. e c.

J. A. Aveiro

Oenothera caput galli L.

Nunca vi esta planta em Portugal,
Proterio sy confusas naturalmente com
O. eriophora Presl que e abundantissima
nas collinas calcareas & silico-calcareas
dos arredores de Lisboa. (Monsanto,
Vieupreca, Cascaes, Cintra (vert. septent.) Alhan-
dra, Alverca, Montejuncto. — Frangitajum —
Serra de Arrabida etc etc.

Sarothamnus oxyphyllus Boiss

Widw. Serra da Picota (Her. alg. n.º 78) ^{Junho} ~~1847~~ ¹⁸⁴⁷

id Caldas do Feres Setembro 1848.

Dar. Cintra, estrada do Monserrate Junho 1882.

NB. Herbario de Coimbra deve com certeza possuir
um bom exemplar em fructo desta planta que
mandei em 1882! ou principis de 1883!

Genista Candicans L.

Dar. Luso & Matta do Bussaco Ter. Março 82.

id Cintra (parte granitica) abund. ^{ma}

G. tinctoria L Nunca

encontrei. Foi por engano marcado
com uma + no catalogo dos Sementes como
sendo planta indigena, pode ser, mais nas

Senho em provas d'isto.



Medicago tuberculata W.

A. R. da Cunha Serra de Mourante Junho 81.
(vae um pequeno bocaco)

Trifolium spumosum L.

Welw. Olhao (Algarve) Maio 1847.
(vae Tapada de Ajuda Maio 1878)

A. R. da Cunha id. id. Abril 1879.

Dav. Villa Real de ^{to} ~~Alto~~ ^{mo} Abril 81.

(vae um peg. ^{no} bocaco)
d'esta ultima localidade.

Lotus edulis L.

Welw. Fl. algar. N^o 295 (sub. nona. Lotus ^{ann.} sp. nov.)
Ad Dumeta in herbis inter N^o 8^o da huf
de Tavira rarior; sociali cum Lotis ornitho-
poris et Astrag. baeticis. - Maio 1847.
(vae um exemplar)

Psoralea coccinea DC

A. R. da Cunha Praia d'Alges Setembro 1880

(vae. Ponte d'Alges Fev. 1882.)

NB. a planta ja desapareceu d'isto dais
lugares! (vae um bocadinho)

Vega 2. pag. 107.

Lupinus reticulatus Desv.

Assim como Grenier & Godron o sus-
pectavam, a dois plantas parecidas
que com tudo distinguem-se bem. O
Lupinus reticulatus Desv. & um outro
Lupinus que e talvez comodizem os auctores
precitados O L. limifolius Roth est

Clubo encontrado com effeito um
Lupinus que tem o aspecto, o facies de
L. reticulatus, mais as sementes saõ
pontadas de outro modo aqui faço
as diagnozas differentes das fructos

L. reticulatus Desv.

L. Cfr. limifolius Roth?

Legume 45 m.m. droit ou
très peu arqué, terminé
par un bec arqué sur le
prolongement du bord super.
Valves ridées longitudinalement.

Leg. de 35 m.m. plus arqué
que le L. reticul. terminé par
un bec moins arqué courbé
Valves jamais ridées

Grains, blanchâtres a reticulation
plus foncées

grains grisés, maculés
de jaune & de noir

~~Alex. P. de ...~~
de Praia da Macan - Mars 82.

Sable de Lagoa de Albufeira
(quartz) Dar. (Cam. Moller)
Mars 81.

~~Barro ...~~
fueron transportados. Mars 81.

Esta ultima especie parece intermed. do
L. reticulat. & Lup. angustifolius. As
sementes saõ pontadas do mesmo modo que
~~esta ultima~~ L. angustifol. mais o tamanho,
as folhas, o facies geral e do L. reticulatus.
Esclarece o seu mais este questao aqui mandando
as sementes & Legumes.