

Lisboa, 7 de Dec. de 1885



Ex^{ma} Sr. Maria

Abrigo junto transcrevi a diagnose
do *Centaurea* (*Seridia*) *lusitamica* e
aproveito esta occasião para pedir
lhe mais uma vez de usar conforme
lhe for preciso do meu *herbário* de
prestito.

Estou com bastantes occupações, mas
fencione mandas a V. St. o resultado
das minhas pesquisas nas renun-
culaceas que eu possuo. Não
me lembro ter nada de notavel
senão o *R. mixtus* Jord. se não
me enganar na classificacão delle.

Poco tambem ao Sr. Maria
o faoer de remetter os recibos que
vão juntos ao Sr. D. Julius

Como não guardi nota dos
que já para lá mandei não
se se deve ainda mais alguma
causa sobre a minha devida
mas o Sr. D. João Henriques
teu sem duvida estas contas.

Seu Amigo obrig^{do}

J. Davaeu

Não teremos o gosto de ver
V. Sr. em Lisboa e propósito
do sacre do seu irmão?
Vi no Journal que devia realizar
se na Igreja de Martyrs, mas
em qual data?

Centaurea lusitana Boip. & Reuter.
(Sect. *Sericida*)

C. perennis papilloso-asperula prætereaque
Secus Caules parce araneosa, Caulibus erectis
vel basi procumbentibus acutiuscule angulatis
jam infra medium corymbosè ramosis
ramis erecto patulis, foliis oblongis indivisis
vel lyrtatis sequente terminali oblonge la-
teralibus utraque 1-2 ovatis multo mi-
noribus omnibus minute denticulatis infer-
rioribus petiolatis cæteris sessilibus linearis
lanceolatis supra basin sub angustatis secus
ramos et caulem semi-decurrentibus, Capitulis
ovatis sub-truncatis, involucri squamis glabrescen-
tibus abscutibus in appendicem flavidam palmata
fere 5-7 spinosam patulis reflexam squama
brevissem spinis terminali vix aliis lon-
giori, flosculis purpureis marginalibus
radiantibus, acheniis albidis pappo albo
eis subtriplo breviori superatis.

Hol. In Lusitania circa Olyssiponem Melwitsch!
Guthnick! in arvis incultis Algarbia
prope Lagos Bourgeon 1853 n.º 1925.

— a *C. majorifolia* cui eam olim retuleramus
appendice palmatis et longius nec pedalisformiter in
rastris formam spinulosâ, a *C. sphaerocephala*
et *Matacutana* foliis decurrentibus, a *C. soucheifolia*

Souchifolia L. in Italia et Graecia, cui
magis accedit indumento non arachnoides
villosa, foliis angustis et breviter nec late
et a folio ad folium decurrentibus, caulibus
tenuioribus magis elongatis distincta.

Boissier (Diagnos., Series II No. 3 pag. 85.)
