Inst. Bot. de Coimbra
Coffre
MAN-7

A-3

Class ij XV.
Tetradynamia.

Cruciferae.

I.

Synclijtae.

~~Fructy~~ non dehijscentes.

Crambe.

maritima.

II.

Siliculosae.

Lunaria.

III.

Siliquosae.

Nasturtium.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
JARDIM BOTANICO

Catalogus Plantarum Academiae Conimbricensis Horti, Earumque Dispositio Secundum Linnaeiani Systematis Decimam sextam Editionem,

Curante
Curtio Sprengel.

Auctore
Joseph de Sá Ferreira Santos do Valle,
Reginae Fidelissimae a Consiliis;
Aequestris Christi Militiae Commendatore;
Philosophiae Facultatis Primario Professore;
Ejusdem Decano;
Horti Botanici Praefecto;

MDCCCXLII.

Il y a dans les fleurs, dans leur parfum, dans leur forme élégante, dans leur balancement gracieux, peut-être même dans leur existence d'un jour, quelque chose qui ne se définit pas, mais qui se fait sentir vivement, et qui fait remonter la pensée reconnaissante vers celui qui les a créés.

Vicomte de Martignac.

Deux dans les fleurs dans leur parfum,
dans leur forme élégante dans leur fraîcheur
Devant qui peut-être pâlira dans
leur confuse et lointaine pensée chère
que ne le dépassât pas pour ce fait
rester inconnu et qui fait remonter
la source reconnaissante vers celui
qui la crée.

Comte de Villefligne.

Classis I.
Monandria
Monogynia.

Canna.
indica.
lutea.
glauca.

Curcuma.
longa.

Amomum.
Cardamomum.

Zingiber.
officinale.

Centranthus.
ruber. (Valeriana rubra L.)
Calcitrapa (Valeriana Calcitrapa L.)

Salicornia.
herbacea. (Salicornia virginica L.)

Digynia

Callitriche.
verna.
autumnalis.

Blitum.
capitatum.
virgatum.

Classis II.

Diandria.

Monogynia.

Jasminum.
- Sambac.
- azoricum.
- fruticans.
- humile. revolutum
- Odoratissimum.
- officinale.
- grandiflorum.
- adenophyllum Brot.

Ligustrum.
- vulgare.

Phillyrea.
- latifolia.
- angustifolia.

Olea.
- europaea.
  - var. sylvestris.
- fragrans.
- excelsa.

Syringa.
- vulgaris.
  - var. flore albo.
- persica.
  - var. foliis laciniatis.

Boerhaavia.
- hirsuta.

Schizanthus.
- pinnatus.

Gratiola.
- officinalis.

Lycopus.
- europaeus.

Salvia.
- canariensis.
- pinnata.
- chamaedryoides.
- Caesia.
- serotina. (Salvia dominica L.)
- coccinea.
- officinalis. var. variegata.
- Horminum.
- Verbenaca. (Verbenaca Brot. deser.)
- bicolor.
- Clandestina.

Rosmarinus.
- officinalis.

Catalpa.
Syringifolia (Bignonia Catalpa L.)

Veronica.
Spuria.
Spicata.
var. Veronica Hybrida L.
Beccabunga.
Anagallis.
Officinalis.
arvensis.
agrestis.

Justicia.
Coccinea.
Adhatoda.

Hypoëstes.
purpurea (Justicia purpurea L.)

Lemna.
gibba.
minor.

Fraxinus.
excelsior.

Salix.
vitellina.
alba.
babylonica.
viminalis.
phylicifolia. (Salix atrocinerea L.)

Piper.
Amalago.

Digynia.

Anthoxanthum.
odoratum.
amarum Brot.

Classis III.

Triandria.

Monogynia.

Valeriana.
- Phu.

Crocus.
- sativus.

Gladiolus.
- tristis.
- Cunonia.
- communis.

Tritonia.
- longiflora. (Gladiolus longiflorus L.)
- securigera.

Babiana.
- plicata. (Gladiolus plicatus W.)

Ixia.
- maculata.

Antholyza.
- aethiopica.

Iris.
- persica.
- alata. (Iris transtagana Brot.)
- lusitanica. (Iris juncea Brot.)
- tuberosa.
- moraeoides. (Moraea iridioides L.)
- Pseudacorus.
- foetidissima.
- germanica.
- biflora. (Iris sub-2flora Brot.)

Moraea.
- Sisyrinchium. (Iris sisyrinchium L.)

Pardanthus.
- chinensis. (Ixia chinensis L.)

Sisyrinchium.
- Bermudiana.

Libertia.
- ixioides. (Ferraria ixioides W.)

Tigridia.
- Pavonia (Ferraria Pavonia L.)

Ferraria.
- undulata.

Commelina.
- communis.

Cnesrum.
- tricoccon.

Osyris.
alba.

Schoenus.
mucronatus.

Scirpus.
setaceus.
lacustris.

Cyperus.
flavescens.
esculentus.
longus.

Lygeum.
Spartum.

Zea.
Mays.

Coix.
Lacrima.

Digynia.

Alopecurus.
pratensis.

Milium.
multiflorum. (Agrostis miliacea L.)

Stipa.
tortilis. (Stipa humilis Brot.)
arenaria. Brot.

Hordeum.
murinum.
distichon.
hexastichon.

Phalaris.
arundinacea. (Arundo colorata L.)

Saccharum.
officinarum.

Sorghum.
vulgare. (Holcus Sorghum L.)

Holcus.
avenaceus. (Avena elatior L.)

Chrysurus.
aureus. (Cynosurus aureus L.)
echinatus. (Cynosurus echinatus L.)

Setaria.
verticillata. (Panicum verticillatum L.)
italica. (Panicum italicum L.)

Orthopogon.
- Cruy galli. (Panicum Cruy-galli et Cruy corvi L.)

Panicum.
- rottbölloides.
- caespitosum.
- miliaceum.
- altissimum.

Secale.
- Cereale.

Triticum.
- ~~aestivum~~
- vulgare.
  - a. aestivum.
  - b. hybernum.
  - c. turgidum. (Triticum compositum L.)
- polonicum.
- pinnatum. (Bromus pinnatus L.)
- repens.

Lolium.
- perenne. (Lolium tenue L.)
- temulentum.

Avena.
- sativa.
- fatua. (Avena barbata Brot.)
- sterilis.

Poa.
- trivialis.

Briza.
- maxima.
- media.

Cynosurus.
- cristatus.

Festuca.
- ovina.
- glomerata. (Dactylis glomerata L.)

Bromus.
- mollis.

Arundo.
- Phragmites.
- Donax.
- bicolor.

Dactylis.
- cylindracea Brot.

Trigynia.

Psamma.

arenaria. (Arundo arenaria L.)

Classis IV.
Tetrandria.

Monogynia.

Dipsacus.
- fullonum.
- sylvestris.

Scabiosa.
- arvensis.

Succisa.
- pratensis. (Scabiosa succisa L.)

Asterocephalus.
- stellatus. (Scabiosa stellata L.)
- atropurpureus. (Scabiosa atropurpurea L.)

Galium.
- cruciatum (Valantia cruciata L.)
- Mollugo.
- Aparine. (Galium spurium L. cyt varietas fructibus glabris.)

Asperula.
- arvensis.

Rubia.
- tinctorum.
- splendens. (Rubia sylvestris Brot.)

Chomelia.
- fasciculata. (Ixora fasciculata Sw. W.)

Buddlea.
- globosa.

Plantago.
- major.
- lanceolata.
- Lagopus. (Plantago lusitanica L.)
- Serraria.
- Coronopus.
- Cynops.
- Psyllium.

Ptelea.
- trifoliata.

Scoparia.
- dulcis.

Cornus.
- sanguinea.
- var. brasiliensis.

Class IV.

Aucuba.

japonica.

Alchemilla.

vulgaris.

Elaeagnus.

hortensis. (Elaeagnus angustifolia, orientalis et spinosa L.)

Digynia.

Hypecoum.

procumbens.

Morus.

alba.

nigra.

Myrica.

cerifera (Myrica aethiopica L.?)

quercifolia.

Tetragynia.

Ilex.

Aquifolium. (Ilex recurva L. var.)

Sagina.

procumbens.

Mönchia.

quaternella. (Sagina erecta L.)

Classis V.
Pentandria.
Monogynia.

Mirabilis.
- dichotoma.
- Jalappa.
- longiflora.

Plumbago.
- Ceylanica.
- europaea.

Cerinthe.
- major.

Heliotropium.
- peruvianum.
- europaeum.
- supinum.
- parviflorum.

Lithospermum.
- fruticosum.
- arvense.

Echium.
- vulgare. (Flores coerulei)
- grandiflorum. (Flores violacei)
- plantagineum (Flores purpurei)

Myosotis.
- arvensis. (Myosotis stricta L.)
- var. Scorpioides L. a.
- palustris.
- var. Scorpioides L. b.

Borrago.
- officinalis.

Anchusa.
- sempervirens.
- officinalis.
- undulata.

Symphytum.
- officinale.

Cynoglossum.
- officinale.
- pictum.
- Cheirifolium. (Anchusa lanata L.)
- nitidum. (Cynoglossum lusitanicum Brot.)
- linifolium.

Tiaridium.
- indicum. (Heliotropium indicum L.)

Nemophila.
- phacelioides.

Anagallis.

phoenicea. (Anagallis arvensis b. L.)
coerulea. (Anagallis arvensis a. L.)

Lysimachia.

vulgaris.

Cyclamen.

europaeum.

Primula.

veris.
var. flore pleno.
acaulis.
var. flore pleno.
Auricula.

Erythraea.

Centaurium. (Gentiana Centaurium L.)

Villarsia.

nymphoides. (Menyanthes nymphoides L.)

Convolvulus.

Brownii. (Ipomoea Eriosuta R. Br.)
- Quamoclit. (Ipomoea Quamoclit L.)
althaeoides.
sedaceus.
purpureus.
coccineus. (Ipomoea coccinea L.)
arvensis.
Sepium. (Convolvulus sepium L.)
- Batatas.
Soldanella.
- tricolor.

Hyoscyamus.

niger.
albus.

Nicotiana.

- Tabacum.
glutinosa.
rustica.
vigcosa.

Petunia.

nyctaginiflora. (Nicotiana nyctaginiflora Lehm.)

Verbascum.

Thapsus. (Verbascum thapsoides L.)
sinuatum. (Verbascum Hybridum Brot.)

pulverulentum.
phoeniceum.

Phlox.
paniculata.

Datura.
arborea.
fastuosa.
Stramonium.
Metel.

Hoitzia.
linearij. (Collomia linearij Nuttall.)

Azalea.
pontica.

Nerium.
Oleander.
var. flore pleno.
– var. flore albo.

Vinca.
– minor.
– major.
– rosea.

Tourneforlia.
fruticosa. (Heyerschmidia fruticosa L.)

Cytrum.
laurifolium.

Lycopersicon.
esculentum (Solanum Lycopersicum L.)

Solanum.
tuberosum.
radicans.
– Dulcamara.
nigrum.
auriculatum.
– Pseudocapsicum.
sodomeum.
paniculatum.
mammosum.
tomentosum.
esculentum. (Solanum Melongena et insanum L.)
ovigerum.
Gilo Tin.

Capsicum.
annuum.
frutescens. (Capsicum baccatum L. grossum et cerasiforme W.)
chinense.

Physalis.
somnifera.
Alkekengi.
angulata.
pubescens. (Physalis peruviana L.)

Atropa.
Belladonna.

Mandragora.
vernalis. (Atropa Mandragora L.)

Nicandra.
physalodes. (Atropa physalodes L.)

Lycium.
afrum.
barbarum.
europaeum.

Sanctus.
Valerandi.

Campanula.
Rapunculus.
persicifolia
var. flore albo.
primulaefolia Brot.
– Medium.
– pyramidalis.
Trachelium.

Erinus.
Speculum.

Coffea.
– arabica.

Lonicera.
Caprifolium.
Periclymenum.

Gardenia.
florida.

Rhamnus.
Frangula.
Alaternus.

Zizyphus.
vulgaris. (Rhamnus Zizyphus L.)

Ceanothus.
africanus.

Celastrus.
lucida.

Vitis.
vinifera.

Bignonia.
– rubra.
ericoides.

Evonimus.
europaeus.
Pittosporum.
Tobira.
Itea.
virginica.
Viola.
odorata.
var. flore albo.
var. flore pleno.
canina.
tricolor.
Impatiens.
Balsamina.
Ribes.
rubrum.
Grossularia. (Ribes Uva crispa L. Ribes reclinatum L. var. fructu albo. L. varr.)
Hedera.
Helix.
var. maculata.
Celosia.
Cristata. (coccinea et cristensis L. sunt varr.)
var. flore luteo.
Achyranthes.
aspera.
Desmochaeta.
atropurpurea. (Achyranthes lappacea L.)

Paronychia.
hispanica. (Illecebrum Paronychia L.)
Gomphrena.
globosa.
var. flore albo.
Ceratonia.
Siliqua.
Musa.
paradisiaca.
var. nana.

Digynia.

Periploca.
graeca.
Stapelia.
variegata.
Hoya.
carnosa. (Asclepias carnosa L.)
Asclepias.
Curassavica.
nivea.
syriaca.
Gomphocarpus.
fruticosus. (Asclepias fruticosa L.)
Cynanchum.
monspeliacum.
nigrum. (Asclepias nigra L.)

Arauja.
sericifera Brot.

Cycuta.
europaea.
Eryngium.
campestre.

Bupleurum.
fruticosum.
rotundifolium.

Tragium.
Broteri. (Pimpinella bubonoides Brot.)
Sison.
Ammi.

Oenanthe.
apiifolia Brot.
Carum.
Carvi.
Apium.
graveolens.
Petroselinum.

Meum.
Foeniculum. (Anethum Foeniculum et segetum L.)
Smyrnium
Olyatrum.
Cachrys.
maritima. (Crithmum maritimum L.)

Coriandrum.
sativum.
Daucus.
Carota. (Daucus maurtanicus L.)
Gingidium. (Daucus lucidus L.)
Athamanta.
macedonica. (Bubon macedonicum L.)
Bunium.
corticum. (Ammi corticum L.)
Scandix.
Pecten.
Chaerophyllum.
Sativum. (Scandix cerefolium L.)
Ammi.
majus.
Vignaga. (Daucus Vignaga L.)
Sium.
Bulbocastanum. (Bunium Bulbocastanum L.)
Conium.
maculatum.
Heracleum.
Spondylium.
Pastinaca.
Anethum. (Anethum graveolens L.)
lucida.
sativa.

Ferula.
Opopanax. (Pastinaca Opopanax et laserpitium Chironium L.)
Angelica.
lucida.
Thapsia.
gummifera. (Laserpitium thapsiaeforme Brot.)
villosa.
Chenopodium.
Bonus Henricus.
Botrys.
ambrosioides.
anthelminthicum.
olidum. (Chenopodium vulvaria L.)
– Scoparia.
Salsola.
vermiculata.
Amarantus.
melancholicus.
tricolor.
hypochondriacus.
caudatus.
Herniaria.
vulgaris. (Herniaria glabra et hirsuta L.)
Ulmus.
campestris.
Celtis.
australis.

Frigynia.
Viburnum.
Tinus.
Opulus.
Opulus roseum.
Sambucus.
Ebulus.
nigra.
Rhus.
coriaria.
Toxicodendron. (Rhus radicans L.)
Paliurus.
australis. (Rhamnus Paliurus L.)
Corrigiola.
litoralis.
Tamarix.
– gallica.
Portulacaria.
afra. (Claytonia Portulacaria et Crassula Portulacaria L.)
Basella.
rubra.
Beta.
vulgaris. (Beta maritima et Beta Cicla L.)
var. rubra.

Pintagynia.

Statice.

Limonium.
suffruticosa.
mucronata.

Armeria.

- maritima. (Statice Armeria L.)

Linum.

usitatissimum.

Crassula.

tetragona.

Classis VI.
Hexandria.

Monogynia.

Bromelia.
- Ananas.
- Acanga.

Tillandsia.
- polystachya.

Albuca.
- major. (Ornithogalum canadense L.)

Agapanthus.
- umbellatus. (Crinum africanum L.)

Ornithogalum.
- narbonense.

Allium.
- sativum.
- Porrum.
- Ampeloprasum.
- ursinum.
- magicum.
- roseum.

Yucca.
- Gloriosa.

Narcissus.
- Tazetta.
  - var. flore pleno.
- odorus. (Narcissus Calathinus L.)
  - var. flore plero.
- Pseudonarcissus.
  - var. flore pleno.
- minor. (Narcissus bicolor L. et varietas foliis latioribus, corona dicolore crenulato-lobata. Narcissus reflexus Brot.?)
  - var. bicolor.

Pancratium.
- maritimum. (Pancratium Caroliniarum L.)

Leucoïum.
- autumnale.

Amaryllis.
- formosissima.
- Belladonna.
- vittata.
- Sarniensis.
- undulata.

Crinum.
- amabile.

Haemanthus.
- coccineus.
- puniceus.

Sternbergia.
- lutea. (Amaryllis lutea L.)

Lilium.
- candidum.
  - var. flore plero.

bulbiferum.
pomponium.
Martagon.
superbum.

Tulipa.
- Gesneriana.
var. flore pleno.
rubro-alba Brot.
acuminata.
var. flore variegato.

Hemerocallis.
flava.
fulva.

Hyacinthus.
orientalis.
varr. non paucae.
monstrosus.
+ racemosus.

Scilla.
nutans. (Hyacinthus non scriptus et cernuus L.)
maritima. (Ornithogalum maritimum Brot.)
peruviana.
hyacinthoides.

Aloë.
atrovirens.
margaritifera.
spiralis.
Lingua.
* verrucosa.
variegata.
plicatilis.
+ arborescens. (Aloë perfoliata
ferox. (Aloë perfoliata L
supralaevis. (Aloë perfoliata d.
mitraeformis.

Tritoma.
Uvaria. (Aloë uvaria L.)

Polianthes.
tuberosa.
var. flore pleno.

Phormium.
tenax. (Lachenalia ramosa L.)

Lachenalia.
- pendula.

Agave.
americana.
vivipara.
var. variegata.

Alströmeria.
Pelegrina.

Asphodelus.
fistulosus.
ramosus.

Bulbine.
frutescens. (Anthericum frutescens L.)

Dracaena.
Draco.

Asparagus.
officinalis.
Convallaria.
maialis.
Polygonatum.
Smilax.
aspera.
Pseudochina.
Juncus.
effusus. (Juncus conglomeratus L.)
lampocarpus (Juncus articulatus L.)
Luzula.
vernalis. (Juncus pilosus L.)
Bambusa.
arundinacea. (Arundo Bambos L.)
Tradescantia.
dijcolor.
virginica.
commelinoides N.
Acorus.
Calamus.
Berberis.
vulgaris.

Digynia.

Oryza.
sativa.

Trigynia.

Chamaerops.
humilis.
Phoenix.
dactylifera.
Myriophyllum.
asparagoides. (Medeola asparagoides L.

Rumex.
Nemolapathum. Rumex sanguineus L.
scutatus.
crispus.
Patientia.
acutus.
obtusifolius.
pulcher.
aquaticus.
bucephalophorus.
Acetosa (Rumex tuberosus L.) var. sativa.
Acetosella. (Rumex multifidus L. var. auriculis palmatis.)
Emex.
spinosus. (Rumex spinosus L.)

Polygynia.

Alisma.
Plantago.

Classis VII.
Heptandria.

Monogynia.

Aesculus.
Hippocastanum.

Classis VIII.
Octandria.

Monogynia.

Erica.
coccinea.
ciliaris.
cernua.
Scoparia
vulgaris.
arborea.

Diospyros.
Ebenum.
Kaki.

Mimosa.
sensitiva.
pudica.
asperata. (Mimosa nigra L.)

Chlora.
perfoliata (Gentiana perfoliata L.)

Kölreutera.
paniculata. (Sapindus chinensis L.)

Amyris.
polygama.

Acer.
Pseudoplatanus.
Negundo.

Tropaeolum.
–majus. (Tropaeolum hybridum L.)

Oenothera.
biennis.
parviflora.
longiflora.
mollissima.
purpurea.
roseo-alba.

Epilobium.
hirsutum.
var. grandi flore.

Gaura.
mutabilis.

Fuchsia.
coccinea.

Daphne.
Gnidium.
collina.

Populus.

candicans. (Populus canadensis et latifolia Mönch.)

nigra.

dilatata. (fastigiata Dsf.
pyramidata Mönch.)

alba.

Clarkea.

pulchella.

- elegans.

Trigynia.

Cardiospermum.

Halicacabum.

Polygonum.

Fagopyrum.

aviculare.

orientale.

Persicaria.

Hydropiper.

Tetragynia.

Haloragis.

Cercodia (Tetragonia ivaefolia L.)

Francoa.

Sonchifolia.

Classis IX.
Enneandria.

Monogynia.

Laurus.

nobilis.

nitida.

Persea.

indica. (Laurus indica L.)

Di-Trigynia.

Mercurialis.

annua. (Mercurialis ambigua L. fil. varietas androgyna.)

Rheum.

compactum. (Rheum tataricum L. suppl.)

Classis X.
Decandria.

Monogynia.

Arbutus.
Unedo.
Andromeda.
nitida.
Rhododendron.
ponticum.
Rhexia.
Acisanthera.
Clethra.
alnifolia.
Ruta.
graveolens.
montana.
Tribulus.
terrestris.
Dymanthus.
virgatus. (Mimosa virgata L.)
Cassia.
corymbosa.
tomentosa.
occidentalis.
Caesalpinia.
maxillaeflora Brot.
Anagyris.
foetida.
Cercis.
Siliquastrum.
canadensis.

Edwardsia.
grandiflora. (Sophora tetraptera Aiton)

Digynia.

Hydrangea.
arborescens.
Saxifraga.
granulata.
Gypsophila.
Vaccaria. (Saponaria vaccaria L.)
Saponaria.
officinalis.

~~Trigynia.~~
~~Stellaria~~

Dianthus.
barbatus.
chinensis.
Caryophyllus.

Trigynia.

Stellaria.
uliginosa. (Stellaria graminea γ. L.)
media. (Alsine media L.)
Silene.
pendula. (Silene scabriflora Brot. var. Capsulis erectis?)

lusitanica.
Armeria.
fruticosa.
portensis.
inflata (Cucubalus Behen L.)

Arenaria.
serpyllifolia.
conimbricensis. Brot.
grandiflora (Arenaria triflora L.)
rubra.

Pentagynia.

Ceraztium.
viscosum.
var. flore plero.

Lychnis.
– coronaria (Agrostemma coronaria L.)
Githago (Agrostemma Githago L.)
Coeli rosa (Agrostemma Coeli rosa L.)
dioeca.
Flos cuculi.
chalcedonica.

Oxalis.
purpurea.
cernua.
var. flore pleno.
versicolor.
flava.

Sedum.
Telephium.
arenarium.
album.
fruticulosum Brot.
reflexum.

Cotyledon.
orbiculata (Cotyledon paniculata L.)
Umbilicus.
hispanica.

Decagynia.

Phitolacca.
decandra.
octandra.
dioeca.

Classis XI.
Dodecandria.

Monogynia.

Lythrum.
- Salicaria.
- Hyssopifolia.

Portulaca.
- oleracea.

Digynia.

Agrimonia.
- Eupatoria.

Trigynia

Reseda.
- Sesamoides. (Reseda purpurascens. L.)
- luteola. (Reseda lanceolata Lag. Reseda crispata Link.)
- odorata.
- Phyteuma.

Dodecagynia.

Sempervivum.
- arboreum.
- tectorum.

Classis XII.
Icosandria.

Monogynia.

Amygdalus.
- Persica.
  - var. flore pleno.
- Communis.
  - var. flore pleno.
- nana.

Prunus.
- spinosa.
- domestica. (Prunus pyramidalis Cand.)
- Armeniaca.
- avium.
- Cerasus.
- Mahaleb.
- lusitanica.
- Laurocerasus.
- Padus.

Myrtus.
- communis.
  - var. flore pleno.
- brasiliana. (Eugenia Uflora et Plinia rubra L.)

Psidium.
- pyriferum.
- crassifolium Brot.
- myrtifolium.

Punica.
- Granatum.
  - var. flore pleno.
- nana.

Metrosideros.
- lophanthus.

Philadelphus.
- coronarius.

Cactus.
- mammillaris.
- Melocactus.
- tetragonus.
- speciosus. (Cactus speciosissimus Desf.)
- pentagonus.
- peruvianus.
- triangularis.
- grandiflorus.
- flagelliformis.
- Opuntia.
- Tuna.
- coccinellifer?
- Curassavicus.
- Phyllanthus. (Flores albi.)
- Peiresia.

Di – Pentagynia.

Spiraea.
- Filipendula.
- Ulmaria.

Kerria.
- japonica. (Rubus japonicus L. Corchorus japonicus Thunb.)

Mespilus.
- germanica.
- japonica. (Crataegus Bibas Lour.)
- Pyracantha.

Oxyacantha. (Crataegus Oxiacantha L.)

Raphiolepis.

rubra. (Crataegus rubra Lour.)

Pyrus.

communis.

varr. quamplurimae et aliquae rarissimae.

Malus.

varr. rarae et non paucae.

Cydonia.

var. lusitanica.

domestica. (Sorbus domestica L.)

aucuparia. (Sorbus aucuparia L.)

Mesembrianthemum.

1. Crystallinum.

3. cordifolium.

[redacted]

6. barbatum.

8. crassifolium.

9. uncinatum.

10. acinaciforme.

11. stipulaceum.

12. linguaeforme

14. tenuifolium

15. striatum. (Mesembrianthemum hispidum g. L.)

Tetragonia.

expansa Murr. (non Ait.)

Rubus.

idaeus.

fruticosus.

inermis.

Fragaria.

vesca.

varr. aliquae.

Potentilla.

multifida.

recta.

argentea.

reptans.

Geum.

urbanum.

atlanticum. (Geum sylvaticum Pourr. Cand.)

Calycanthus.

floridus.

Chimonanthus.

fragrans. (Calycanthus praecox L.)

Rosa.

centifolia.

gallica. (Rosa pumila L. Suppl. var. humilis, aculeis setaceis confertis, radice repente.)

alba.

lutea. (Rosa Eglanteria L.)

canina.

indica.

2. sempervirens. (Rosa scandens Brot.)

4. semperflorens.

multiflora.

moschata.

Classis XIII.

Polyandria.

Monogynia.

Papaver.
- hybridum
- Rhoeas.
  - var. flore plero.
- somniferum.

Chelidonium.
- majus.

Glaucium.
- luteum. (Chelidonium glaucium L.)

Sparrmannia.
- africana.

Capparis.
- spinosa.

Tilia.
- grandifolia. (Tilia europaea L.)

Grewia.
- occidentalis.

Cistus.
- crispus.
- ladaniferus.
- monspelliensis.
- salvifolius.
- populifolius.

Helianthemum.
- halimifolium. (Cistus halimifolius L.)
- Tuberaria. (Cistus Tuberaria L.)
- guttatum. (Cistus guttatus L.)

Lagerströmia.
- indica.

Argemone.
- mexicana.

Nymphaea.
- alba.

Nuphar.
- luteum. (Nymphaea lutea L.)

O. Digynia.

Poterium.
- hybridum.
- sanguisorba.

O. Trigynia.

Paeonia.
- Mutan.
  - var. flore plero.
- officinalis.
  - var. flore plero.

Delphinium.
- Ajacis.
- junceum. (Delphinium peregrinum L.)
- Staphisagria.

Begonia.
- cucullata.

Pentagynia.

Aquilegia.
- vulgaris.
  - var. flore plero.

Nigella.
damascena.
var. flore pleno.

Polygynia.

Anona.
palustris.

Liriodendron.
Tulipifera.

Magnolia.
grandiflora.
obovata. (Magnolia denudata et liliiflora Lam., discolor Vent., purpurea Curt. varr.)

Adonis.
autumnalis.

Ranunculus.
hederaceus.
bullatus.
Ficaria.
asiaticus.
varr. quamplurimae
chaerophyllus. (gregarius Brot.)
Flammula. (Reptans L.)
acris. (rufulus Brot.)
var. flore pleno.
repens.
muricatus.
arvensis.

Trollius.
europaeus.

Helleborus.
foetidus.

Anemone.
palmata.
coronaria.
nemorosa. (Anemone 5folia L. var. americana)

Clematis.
integrifolia.
Viticella.
crispa.
Campaniflora Brot.
erecta.
Flammula. (Clematis maritima L.? Lam., fragrans Feror., rubella Perr.)
Vitalba.

Thalictrum.
flavum. (Thalictrum vaginatum Desf.)

Classis XIV.
Didynamia.

Gymnospermia.

Ocimum.
- gratissimum.
- Basilicum.
- minimum.
- varr. quamplurimae.

Prunella.
- vulgaris.

Melissa.
- officinalis.

Dracocephalum.
- canariense.
- peregrinum.

Thymus.
- villosus.
- creticus Brot. (Satureia capitata L.).
- Zygis.
- Serpyllum.
- vulgaris.
- Tragoriganum.

Clinopodium.
- vulgare.

Melittis.
- Melissophyllum.

Ajuga.
- reptans.
- orientalis.

Teucrium.
- fruticans. (Teucrium latifolium L. var.)
- Pseudo-chamaepitys.
- Chamaedrys.
- Polium.
- hyrcanicum.
- Scorodonia.
- Iva.

Westringia.
- rosmariniformis. (Cunita fruticosa W.)

Lavandula.
- Spica. (Lavandula angustifolia Ehrh., Spica a. L., vera Card., Lavandula pyrenaica Card. var.)

*

Sideritis.
- montana.
- romana.

Origanum.
- vulgare.
- Majorana.
- Dictamnus.

Satureia.
- hortensis.

Hyssopus.
- officinalis.

Mentha.
- piperita. (Mentha balsamea W.)

rotundifolia.
gentilij.
Pulegium.
sativa. (Mentha verticillata L.)

Lamium.
maculatum.
purpureum.
amplexicaule.

Glechoma.
hederaceum.

Nepeta.
Cataria.
tuberosa.

Stachys.
hirta.
germanica.

Ballota.
nigra. (Ballota alba L.)

Betonica.
officinalis.

Marrubium.
vulgare.
hispanicum. (Marrubium hirsutum W.)

Phlomis.
fruticosa.
Herba venti.
tuberosa.

Leonotis.
Leonurus. (Phlomis Leonurus L.)

Eschscholzia.
californica.

O. — Angiospermia.

Verbena.
bonariensis.
Aubletia.
officinalis.

Lippia.
citriodora. (Verbena triphylla Ait. Aloysia citriodora Orteg. Zapania citriodora Lam.)

Vitex.
Agnus.

Clerodendron.
fragrans. (Volkameria japonica Thun.)

Volkameria.
Scandens.

Lantana.
aculeata.
odorata.
trifolia.

Duranta.
Plumerii.

Conobea.
borealis. (Collinsia verna Nutt.)

Bartsia.
Trixago.
latifolia. (Euphrasia latifolia L.)

Scrofularia.
aquatica.
Scorodonia.
Sambucifolia.
canina.

Digitalis.

purpurea.
lanata.
lutea.

Linaria.

Cymbalaria. (Antirrhinum Cymbalaria L.)
triornithophora. (Antirrhinum triornithophorum L.)
bipartita. (Antirrhinum bipartitum Vent.)
multicaulis. (Antirrhinum multicaule L. multipunctatum Brot.)
linifolia.

Antirrhinum.

majus.
Orontium. (Antirrhinum calycinum Brot.)

Anarrhinum.

bellidifolium

Sibthorpia.

europaea.

Acanthus.

mollis.

Ruellia.

tuberosa.
strepens.

Blechum.

Brownei. (Ruellia Blechum L.)

Tecoma.

radicans. (Bignonia radicans L.)

Melianthus.

major.
minor.

*latifolia. (Lavandula Spica b. L. Lavandula Spica Card.)

Stoechas.
pinnata L. fil.
multifida.

Classis XV.

Tetradynamia.

Cruciferae.

I.

Syndistae.

Fructus non dehiscentes.

Crambe.

maritima.

hispanica.

Coronopus.

Ruellii. (Cochlearia Coronopus L.)

Raphanus.

sativus.

var. nonnullae.

Raphanistrum.

Isatis.

tinctoria.

II.

Siliculosae, valvis dehiscentibus.

Lunaria.

biennis. (Lunaria annua L.)

Iberis.

semperflorens.

sempervirens.

umbellata.

amara.

Lepidium.

Draba. (Cochlearia Draba L.)

latifolium.

Campestre. (Thlaspi campestre L.)

sativum.

bonariense.

Cochlearia.

glastifolia.

Armoracia.

Thlaspi.

Bursa.

arvense.

III.

Siliquosae.

Nasturtium.

amphibium. (Sisymbrium amphibium L.)

officinale. (Sisymbrium Nasturtium L.)

Arabis.

hirsuta. (Turritis hirsuta L.)

Barbarea.

vulgaris. (Erysimum Barbarea L.)

Cheiranthus.

Cheiri. (Cheiranthus fruticulosus L. var.)

Matthiola.

incana. (Cheiranthus incanus, annuus L., fenestralis L. fil.; glaber Mill. sunt varr. constantes s. subspecies.)

Malcolmia.

chia. (Cheiranthus chius L.)

Sisymbrium.

officinale. (Erysimum officinale L.)

Erysimum.

Cheiranthoides.

Brassica.

oleracea.

subspecies cultu vel solo ortae ac fere constantes.

viridis Magnol.

sabellica Reneal.

crispa Camer.

capitata Lobel.

Caulorapum Lobel.

cauliflora Reneal.

oleifera Mönch.

Napus. L.

praecox Kit.

Campestris. (Napobrassica est subspecies radice tumida napiformi.)

Rapa.

Sinapis.

nigra.

incana. (Myagrum hispanicum L.)

alba.

Diplotaxis.

catholica. (Sisymbrium catholicum L.)

Classis XVI.
Monadelphia.

Triandria.

Momordica.
- Elaterium.
- Balsamina.
- Charantia.

Bryonia.
- alba.
- dioeca.
- africana.

Ruyscy.
- aculeatus. (Ruyscy laxus Sn. var.)
- Hypoglossum.
- racemosus.

Phyllanthus.
- Niruri.

Cucurbita.
- lagenaria.
- aurantia.
- ovifera.
- Pepo. (Cucurbita verrucosa L., suberrucosa W. var.)
- Melopepo.
- Citrullus.
- mammata.

Cucumis.
- Melo.
- sativus.
- Dudaim.
- anguinus.

Pentandria.

Erodium.
- malachoides. (Geranium malacoides L.)
- Botrys. (Geranium Botrys Cav.)
- moschatum. (Geranium moschatum L.)

Passiflora.
- incarnata.
- coerulea.

Murucuja.
- ocellata. (Passiflora Murucuja L.)

Heptandria.

Pelargonium.
- triste (Geranium triste L.)
- odoratissimum. (Geranium odoratissimum L.)
- alchemilloides. (Geranium alchemilloides L.)
- cucullatum (Geranium cucullatum L.)
- Zonale. (Geranium zonale L.)
- vitifolium. (Geranium vitifolium L.)

capitatum. (Geranium capitatum L.)

peltatum. (Geranium peltatum L.)

Decandria.

Melia.

Azedarach.

Geranium.

Sanguineum.

molle.

dissectum.

rotundifolium.

Robertianum.

Jatropha.

Curcas.

Janipha.

Manihot. (Jatropha Manihot L.)

Polyandria.

Malope.

trifida.

Malva.

angustifolia.

scoparia.

miniata.

Sylvestris.

mauritiana.

Alcea.

moschata.

Lavatera.

arborea.

triloba.

Gossypium.

religiosum.

var. luteum.

Urena.

lobata.

Pavonia.

veneta. (Hibiscus pentacarpos L.)

Hibiscus.

~~Manihot L~~

Manihot.

Syriacus. var. flore albo.

mutabilis.

speciosus.

Trionum.

Althaea.

officinalis.

cannabina.

rosea. (Alcea rosea L.)

var. flore pleno.

Sida.

angustifolia.

rhombifolia.

carpinifolia.

Abutilon.

vesicaria.

Camellia.

japonica.

Acacia.

linifolia.

longifolia

glauca. (Mimosa glauca L.)

latisiliqua. (Mimosa latisiliqua L.)

Julibrissin. (Mimosa Julibrissin Scop.)

peregrina. (Mimosa peregrina L.)

cornigera. (Mimosa cornigera L.)

Farnesiana. (Mimosa Farnesiana L.)

Taxus.

baccata.

Classis. XVII.

Diadelphia.

Triandria.

Tamarindus.

indica.

Hexandria.

Fumaria.

officinalis.
capreolata. (Florey ochroleuci apice nigri.)
parviflora. (Florey albidi.)

Octandria.

Polygala.

myrtifolia
vulgaris.

Decandria.

Spartium.

sphaerocarpon.

Ononis.

spinosa. (Ononis repens L.)
viscosa.

Anthyllis.

Barba Jovis (Anthyllis spleudens W. heterophylla L. varr.)
vulneraria.

Arachis.

hypogaea.

Dalbergia.

arborea ~~Lotus (Robinia mitis L.)~~ (W. Robinia mitis L.)

Glycine.

striata L. suppl.

Psoralea.

glandulosa.
bituminosa.
aculeata.
palaestina.
pinnata. (Psoralea laevigata L. suppl. var.)

Glycyrrhiza.

glabra.
echinata.

Leyspederia.

polystachya. (Hedysarum hirtum L.)

Onobrychis.

sativa. (Hedysarum Onobrychis L.)

Cicer.

arietinum.

Melilotus.

officinalis. (Trifolium Melilotus officinalis L.)
vulgaris. (Trifolium Melilotus officinalis β. L.)
rotundifolia. (Trifolium Melilotus segetalis Brot.)

Trifolium.

repens.
rubens.
anguistifolium.
arvense.
stellatum.
pratense.
subterraneum.

Genista.

juncea. (Spartium junceum L.)
tinctoria.
Scoparia. (Spartium scoparium L.)

alba. (Spartium album Desf.)
triacartha Brot.
falcata Brot.
tridentata.

Cytisus.
laburnum.

Ulex.
europaeus.

Adenocarpus.
hispanicus Card. (Cytisus hispanicus Lam.)

Lupinus.
albus.
luteus.
Termis Forsk. (Lupinus prolifer Desr.)

Crotalaria.
arborescens. (Crotalaria incanescens L. suppl.)

Colutea.
arborescens.

Sutherlandia.
frutescens. (Colutea frutescens L.)

Erythrina.
Corallodendron.
picta.
Crista galli.

Robinia.
Pseudacacia
hispida.

Dolichos.
sesquipedalis.
chinensis. (In Lusitania cultus erectiusculus fit, Dolichos monachalis Brot.)
Lablab.
lignosus.

Stizolobium.

pruriens. (Dolichos pruriens L.)

Phaseolus.

Caracalla.

Vulgaris.

Wistaria.

speciosa. (Glycine frutescens L.)

Pisum.

sativum. (Pisum arvense L. var. pedunculis 1-2-floris.)

Orobus.

niger.

Lathyrus.

sativus.

Ochrus. (Pisum ochrus L.)

Vicia.

sativa.

Faba.

Ervum.

Ervilia. (Vicia Ervilia W.)

Lens. (Cicer Lens W.)

Galega.

officinalis.

Lotus.

arictatus. (Lotus conimbricensis Brot.)

jacobaeus.

corniculatus.

Tetragonolobus.

purpureus. (Lotus tetragonolobus L.)

Trigonella.

Foenum graecum.

Medicago.

sativa.

Lupulina.

Phaca.

baetica.

Astragalus.

hamosus. (Astragalus trimestris L.)

hypoglottis.

Biserula.

Pelecinus.

Kennedia.

monophylla. (Glycine bimaculata Curt.)

Hedysarum.

coronarium.

var. flore albo.

Coronilla.

valentina.

glauca.

varia.

Ornithopus.

compressus. Ornithopus sativus Brot.

Scorpiurus.

muricata.

sulcata.

subvillosa.

vermiculata.

Amorpha.

fruticosa.

Classis XVIII.

Polyadelphia.

Citrus.

decumana.

Aurantium.

var.

medica.

var.

Hypericum. Chinense. (Hypericum monogynum L., aureum Lour.)

Olympicum.

perforatum.

fimbriatum. (Hypericum perfoliatum Syst. veg. ed. 15.?)

Androsaemum.

officinale. (Hypericum Androsaemum L.)

Classis XIX.
Syngenesia.

Tribus I.
Cynareae.

Cynara.

Cardunculus. (Cynara Scolymus L. cultus orta.)

Cirsium.

arvense Lam. (Serratula arvensis L.)
giganteum. (Carduus giganteus Desf.)

Carlina.

corymbosa. (Radius flavus. Carlina longifolia Viv., hyspanica Lam., racemosa Gouan.)

Acarna.

gummifera W. (Atractylis gummifera L.)

Onopordon.

arabicum.

Arctium.

Lappa. (Arctium Bardana W.)

Silybum

marianum Gärtn. (Carduus marianus L.)

Carthamus.

tinctorius.

Echinops.

strigosus.

Chapter XIX.

Appearance.

Section I.

Opaque.

Centaurea.

tagana Brot.
scabiosa.
sempervirens.
Cyanus.
napifolia.
cyspitosa.
benedicta.
pullata.
Calcitrapa.
lanata Cand. (Carthamus lanatus L.)

Tribus II.
Eupatorinae.

Eupatorium.

album.

cannabinum. (Eupatorium japonicum Thunb.)

Cacalia.

ficoides.

Anteuphorbium.

repens.

Spilanthes.

oleracea. (Bidens pervida et fusca Lam.)

Ageratum.

conyzoides.

Bidens.

nodiflora

tripartita.

pilosa.

Santolina.

chamaecyparissus. (Santolina incana Lam.)

Balsamita.

vulgaris W. (Balsamita major Desf., suaveolens Pers., Tanacetum Balsamita L.)

Baccharis.

ivaefolia.

Tussilago.

Farfara.

Petasites. (Tussilago hybrida L.)

Gnaphalium.

orientale.
Stoechas. (Gnaphalium crassifolium Lam., ambiguum Pers.)
foetidum.

Elichrysum.

bracteatum Vent. (Elichrysum chrysanthum Pers.)

Tanacetum.

Vulgare.

Artemisia.

Dracunculus.
spicata.
vulgaris.
crithmifolia
Abrotanum.
arborescens.
Absinthium.
pontica. (Artemisia Balsamita W. suppl.)

Anacyclus.

aureus.

Micropus.

pygmeus Desf. (Filago pygmea L.)

Flaveria.

Contrayerva Pers. (Milleria Contrayerva Cav. Vermifuga corymbosa R. et P.)

Tribus IV.
Radiatae.

Conyza.

saxatilis. (Conyza intermedia Lag.)

Erigeron.

acris.
canadensis.

Inula.

odora.
Pulicaria.
Helenium.

Aster.

linifolius. Radiis albis.
chinensis.
var.

Solidago.

altissima.
Virgaurea.
mexicana.

Cineraria.

maritima.

Senecio.

elegans.
Jacobaea.
vulgaris.

Arnica.

montana.

Doronicum.

Pardalianches.

plantagineum.

Kaulfussia.

amelloides Nees.

Tagetes.

patula.

erecta.

lucida Cav.

Helenium.

quadridentatum Labill.

Verbesina.

tridentata. (Verbesina fruticosa L.)

Zinnia.

– ~~elegans~~ elegans. (Zinnia violacea Ait.)

var. flore coccineo.

multiflora.

Galinsogea.

parviflora W.

Bellis.

annua

sylvestris.

perennis.

varr. flore pleno aut prolifero.

Chrysanthemum.

carinatum Schouss. (Chrysanthemum tricolor Andr.)
indicum. (Anthemij artemisifolia W.) Florey vulgo
in hortij pleni, coloribus variis.
segetum.
coronarium.
var. radio albo.

Pyrethrum.

Parthenium Sm. (Matricaria Parthenium L.)

Anthemij.

arvensij.
Pyrethrum.
tinctoria.
valentina.

Achillea.

Ptarmica.
Ageratum.
aegyptiaca. Florey flavi.
Millefolium.

Pajcalia.

glauca Ort.

Buphthalmum.

spinosum.

Georgia.

variabilis W. (Georgia purpurea, rosea et coccinea W., hybrida et superflua Cand., Dahlia Cav. Ait. Poir.)

Coreopsis.

verticillata. (Coreopsis delphinifolia Lam.)
ferulaefolia Jacq.

Helianthus.

annuus. (Helianthus indicus L. var.?)
multiflorus.
tuberosus.

Melampodium.

perfoliatum Kunth. (Alcina perfoliata Cav., Wedelia perfoliata W.)

Calendula.

officinalis.
var.
arvensis.
fruticosa.

Osteospermum.

moniliferum.

Tribus V.

Hieracium.

Sabaudum.
amplexicaule.

Sonchus.

oleraceus.
asper Fuchs.

Borkhausia.

intybacea. (Crepis intybacea Brot.)

Chondrilla.

juncea.

Leontodon.

Taraxacum.
bulbosus. (Hieracium bulbosum W., Prenanthes bulbosa Card.)

Lactuca.

virosa.
sativa. varr. cultu ortae.

Tragopogon.

porrifolius.

Scorzonera.

hispanica
humilis. (Scorzonera angustifolia L.)

Index V.

Helminthia.

echioides W. (Picris echioides L.)

Tolpis.

barbata Gärtn. (Crepis barbata L., Drepania barbata Desf. Cand.)

Cichorium.

Intybus.
Endivia.

Rhagadiolus.

stellatus. (Lapsana stellata L.)

Classis XX.
Gynandria
Orchideae.

Monandria

Orchis.

- mascula.
- militaris.
- fusca. (Orchis militaris β. L.)
- pyramidalis.
- coriophora.

Himantoglossum.

- anthropophorum. (Ophrys anthropophora L.)

Serapias.

- Lingua. (Helleborine longipetala Ten., Serapias oxyglottis W., Serapias lancifera Vis.)
- cordigera (Serapias ovalis Rich.)

Ophrys.

- lutea. (Ophrys vespifera Brot.)
- arachnites. (Ophrys insectifera γ. L.)
- vernixia Brot.

Cephalanthera.

- ensifolia Rich. (Serapias Xiphophyllum L. suppl., Epipactis ensifolia Sw., Serapias nivea Desf. Vill.)

Spiranthes.

- autumnalis. (Ophrys spiralis α. L.)

Bletia.

- Tankervillae. (Limodorum Tankervillae Ait.)

Class XX
Hymenoptera
Orthoptera.

Hymenoptera.

Tribe.

Apocrita.

Division.

Aculeata. (Order Division 58 L.)

Superfamily.

Ichneumonoidea.

Family.

Ichneumonidae.

Genus. (Family Genus 1.)

Ichneumon. (Ichneumonidae Ichneumon L.)

Species.

Ichneumon (Ichneumon Species Fab.) Ichneumon Species Linn.)

Diptera.

Tribe. (Diptera Suborder Brachycera Latr.)

Superfamily. (Diptera Division Muscoidea Latr.)

Family.

Muscidae. (Muscoidea Muscidae Leach.)

Genus.

Musca. (Muscidae Genus Linn.)

Species.

Musca domestica. (Musca Species Linn.)

Hexandria.

Aristolochia.

sempervirens.
longa.

Classis XXI.
Monoecia.

Sectio I.
Androgynia.
Sexus distincti in eodem receptaculo.

Zantedeschia.
aethiopica. (Calla aethiopica L.)

Arisarum.
vulgare. (Arum Arisarum L.)

Arum.
maculatum.
Colocasia.
Dracunculus.

Ficus.
stipulata Thb. (Ficus scandens Lam.)
carica.
var.

Euphorbia.
antiquorum.
canariensis.
officinarum.
neriifolia.
mellifera.
punicea.
Characias.
Portulacoides.
Lathyris.

Sectio II.
Diclinia.
Triandria.

Carex.
dioeca.

Class. XXI.

Monocera.

Ordo I.

Monopyrenia.

Genera diplostemona et ordine incognito.

Tetrandria.

Urtica.
dioeca.
urens.
nivea.

Buxus.
sempervirens.
var.

Alnus.
glutinosa. (Betula Alnus L.)

Pentandria.

Ambrosia.
artemisifolia.
maritima.

Xanthium.
strumarium. (Xanthium orientale L.)
spinosum.

Octandria.

Corylus.
Avellana.
var. fructu maximo.

Decandria-Polyandria.

Betula.
alba.

Castanea.
vesca. (Fagus Castanea L.)

Tetrandria.

Trifloræ.

Quinquefoliæ.

Ternatæ.

Multifloræ. (Pentandria Monogynia L.)

Pentandria.

Monogynia.

Digynia.

Trigynia.

Tetragynia. (Decandria Polygynia L.)

Pentagynia.

Hexandria.

Gynandria.

Monandria.

Diandria.

Triandria.

Polygamia.

Monœcia.

Dioecia.

Cryptogamia.

Quercus.

Ilex. (Quercus heterophylla, crenata, Lusitanica Lam., Calycina, expansa, Lezermiana et Castellana Poir., Alzina Lapeyr. Varr.)

Suber.

Coccifera. (Quercus pseudo-coccifera Desf.)

humilis. (Quercus fruticosa Brot.)

Robur. (Quercus sessiliflora Sm., fastigiata Lam., viminalis Boje.)

pedunculata. (Quercus Robur L. Sm., femina Mill., racemosa Lam.)

Platanus.

orientalis.

Juglans.

regia.

Monadelphia.

Ricinus.

communis.

Pinus.

sylvestris.

Pinea.

Strobus.

Cedrus.

Larix.

Mughus.

Colymbea.

quadrifaria. (Pinus Araucana Molin., Araucaria imbricata Pavon., Dombeya chilensis Lam.)

Thuia.

orientalis.

Cupressus.

sempervirens.

var. expansa.

glauca. (Cupressus Lusitanica Tourn, pendula Herit.)

Typha.

latifolia.

Classis XXII.
Dioecia.

Triandria.

Empetrum.
album.

Tetrandria.

Broussonetia.
papyrifera. (*Morus papyrifera L.*, *Papyrius japonicus Lam.*, *Pir.*)

Hippophaë.
rhamnoides.

Pentandria.

Humulus.
Lupulus.
Cannabis.
sativa.

Spinacia.
oleracea. *Spinacia spinosa et inermis Mönch.* *Card varr.* *Planta saepe monoeca.*

Phytacia.
Lentiscus. (*Phytacia chia Desf.*)

~~*Phytacia*~~

Hexandria.

Tamus.
communis.

Class XII.

Tetrandria.

Polyandria.

Juniperus.

communis.

phoenicia. (Juniperus Lycia L.)

Classis XXIII.

Polygamia

Parietaria.

officinalis.

Atriplex.

Halimus.

hortense.

var. rubra.

Gleditschia.

triacantha.

Classis XXIII.

Polygamia.

Monoicia.

Diandria.

Triandria.
Tetrandria.

Pentandria.
Hexandria.

Classis XXIV.
Cryptogamia.

Sectio I.

Equisetae.

Equisetum.
arvense.

Osmundeae.

Osmunda.
regalis.

Filices verae.

Scolopendrium.
officinarum. (Asplenium Scolopendrium L.)

Pteris.
aquilina.

Asplenium.
Trichomanoides.
Adiantum nigrum.

Aspidium.
Filix mas. (Polypodium Filix mas L.)

Adiantum.
Capillus.

Nominum,
Quae sunt breviter notata,
Explicatio.

Ait. Gul. Aiton, horti Kewensis regii praefectus.

Andr. Henr. Andrews, pictor.

Brot. Felix Avellar Brotero, professor Conimbricensis.

Cand. Aug. Pyram. de Candolle, professor Genevensis.

Cav. Ant. Jos. Cavanilles, professor Matritensis.

Curt. Gul. Curtis, pharmac. Londinensis.

Desf. Renat. Desfontaines, professor Parisiensis.

Ehrh. Frider. Ehrhart, botanicus regius Hannover.

Fuchs. Leon Fuchs, professor Tubingensis.

Gärtn. Jos. Gärtner, medicus Calwensis Würtemb.

Gouan. Ant. Gouan, professor Monspeliensis.

Herit. Car. Lud. L'Héritier de Brutelle.

Jacq. Nic. Jos. a Jacquin, professor Vindobonensis.

Kunth. Car. Sigism. Kunth, Humboldtii adjutor.

Labill. Jac. Jul. Labillardière, acad. Parisiensis socius.

Lag. Marian. Lagasca, professor Matritensis, jam exul Londini.

Lam. Jo. Bapt. Moret de Lamarck, acad. Paris. sodalis.

Lehm. Jo. Christ. Georg. Lehmann, professor Hamburgensis.

L. Carol. Linnaeus, professor Upsalensis.

L. fil. Car. Linnaeus, filius, prof. Upsal.

Link. Henr. Frider. Link, prof. Berolinensis.

Lour. Jo. de Loureiro, acad. lusitanicae socius.

Mant. Mantissa plantarum.

Mill. Phil. Miller, praefectus horti Chelsiani.

Mönch. Conr. Mönch, prof. Marburgensis.

Murr. Jo. Andr. Murray, prof. Gottingensis.

Nees. Car. Gothofr. Nees ab Esenbeck, prof. Bonnensis.

Neves. Ant. Jos. das Neves, prof. Conimbricensis.

Nutt. Thom. Nuttall, prof. Philadelph.

2. Pers. Christ. Henr. Person: Linnaei Systematis editionem 15 elaboravit.

4. Ort. Casim. Gomez de Ortega, prof. Matritensis.

Poir. J. L. M. Poiret, Encyclopaediam botanicam a vol. 5. inde et supplementa digessit.

Pourr. Pourret, abbas et Canonicus S. Jacobi in Gallaecia Hispaniae.

Rich. Ludov. Claud. Richard, acad. Paris. socius.

R. Br. Robertus Brown, novam Hollandiam illustravit.

R. et P. Hippol. Ruiz et Jos. Pavon Hispani.

Schousb. P. C. A. Schousboe, mercaturae Danorum procurator in Mauritania.

Scop. Carn. Jo. Ant. Scopoli, Flora carniolica.

Sm. Jo. Ed. Smith, dignissimus Linnaei heres.

Suppl. Supplementum plantarum.

Sw. Ol. Swartz, prof. Holmiensis.

Tenor. Mich. Tenore, prof. Neapolitanus.

Thunb. Car. Petr. Thunberg, prof. Upsaliensis.

Urv. Jo. Dumont D'Urville.

Var. Varietas.

Varr. Varietates.

Vent. Steph. Petr. Venterat, prof. Parisiensis.

Vill. D. Villars, professor Argentinensis.

Viv. Dominic. Viviani, prof. genuensis.

W. Christ. Lud. Willdenow, prof. Berolinensis.

Supplementum.

Chappelmontium.

Classis I.

Monandria.

Monogynia.

Lopezia.

coronata Andr.

Classis II.
Diandria.

Monogynia.

Calceolaria.

sub-erecta.

Amethystea.

coerulea.

Classis III.
Triandria.

Monogynia.

Fedia.

Cornucopiae Vahl. (Valerianella Scorpioides Dufresn. huc pertinere videtur.)

Sisyrinchium.

anceps. (Sisyrinchium graminoeum Lam.)

Commelina.

tuberosa. (Commelina fasciculata R. et P.)

Digynia.

Phleum. ~~Graminis~~.

pratense. (Phleum nodosum L. Bulbosum Jouan.)

Paspalum.

stoloniferum Bosc. (Milium latifolium Cav. racemosum Jacq.)

Aira.

flexuosa. (Aira montana Roth.)

Andropogon.

hirtus.

Holcus.

mollis.

lanatus.

Ischaemum.

aristatum.

Pennisetum.

typhoideum Pers. (Holcus spicatus L. Penicillaria spicata W.)

Tripsacum.

dactyloides.

Aegilops.

ovata.

Poa.

pratensis. (Poa angustifolia L.)

Uniola.

paniculata.

Bromus.

pratensis. (Festuca elatior L. pratensis Huds. Schrad.)

Classis IV.
Tetrandria.

Monogynia

Asterocephalus.

Caucasicus. (Scabiosa caucasica M. B.)

Krautia.

orientalis. (Krautia propontica L.)

Crucianella.

stilosa Trin.

Digynia.

Morus.

multicalis.

Class IV.
Tetrandria.

Monogynia.

Asperifolia.

Cynoglossum. (Hedging Cynoglossum, N.S.)

Borago.

officinalis. (Borage, garden ♃.)

Lycopsis.

arvensis. (Bugloss, annual ☉.)

Myosotis.

palustris.

Classis V.

Pentandria.

Monogynia.

Nemophila.

insignis.

Dodecatheon.

Meadia.

Androsace.

carnea.

Phacelia.

tripinnatifida.

Polemonium.

coeruleum. (Polemonium gracile W.)

Gilia.

coronopifolia Pers. (Polemonium rubrum L. Cantua pinnatifida Lam. coronopifolia W. thyrsoidea Juss.)

Cobaea.

scandens Cav.

Lobelia.

Erinus. (Lobelia Alsinoides Lam.)

Phyteuma.

Charmelii Vill.

Campanula.

carpathica.

Trachelium.

coeruleum.

Ceanothus.

azureus Desf.

Celastrus.

scandens.

Claytonia.

perfoliata Don. (Claytonia cubensis Humb.)

Jasione.

montana.

Digynia.

Eryngium.

planum.

Cachrys.

sicula.

Salsola.

soda.

Trigynia

Ailanthus.

- glandulosa Desf.

Telephium.

Imperati.

Basella.

alba.

Pentagynia.

Aralia.

spinosa.

Statice.

sinuata.

Linum.

sibiricum Cand. (Linum perenne, var. sibir. L., austriacum Sims.)

Classij VI.

Hexandria.

Monogynia.

Asparagus.

aphyllus. (Asparagus phyllacanthus Lam.)
albus.

Aphyllanthes.

monspeliensis.

Tradescantia.

erecta Cav.

Cleome.

pentaphylla. (Gynandropsij pentaphylla Cand.)

Trigynia.

Rumex.

Patientia. (Rumex confertus W.)

Ordo VI.

Pteridophyta.

Filicineae.

Hymenophyllaceae.

Trichomanes L. (Hymenophyllum Sm.)

Trichomanes Bescherelleanum Christ.

Hab. Prope Rio de Janeiro (Glaziou n. 19.)

Classis VIII.
Octandria

Monogynia.

Diospyros.

virginiana.

Class VIII.
Octandria

Monogynia.

Digynia

Virginiana.

Classis IX.
Enneandria.

Di-Trigynia.

Rheum.

australe.

Classis X.
Decandria.

Monogynia

Arbutus.

Andrachne. (Arbutus integrifolia Lam.)
Laurifolia L. suppl.

Andromeda.

arborea.

Murraya.

exotica. (Chalcas japonensis Lour.)

Dictamnus.

albus.

Gymnocladus.

canadensis Lam. (Guilandina dioeca L.)

Adenanthera.

pavonina

Caesalpinia.

pulcherrima Sw. (Poinciana pulcherrima L.)

Parkinsonia.

aculeata.

Sophora.

japonica.

Baptisia.

australis R. Br. (Sophora australis L., Podalyria australis W.)

Virgilia.

lutea Mx.

Digynia.

Saxifraga.

aizoides. (Saxifraga autumnalis L.)

Pentagynia.

Coriaria.

myrtifolia.

Classis XI.
Dodecandria.

Monogynia.

Peganum.
Harmala.

Portulaca.
grandiflora.

Bocconia.
cordata W.

Class XI

Dodecandria.

Classis XII.
Icosandria.

Monogynia.

Bartonia.

aurea.

Di-Pentagynia.

Pyrus.

japonica Thunb. (Chaenomeles japonica Lindl.)

Deca-Polygynia.

Dryas.

octopetala.

Classis XIII.
Polyandria.

Monogynia.

Actaea.
spicata.

Corchorus.
olitorius.

Helianthemum.
roseum.

Trigynia.

Aconitum.
Anthora.
Napellus.

Polygynia.

Caltha.
palustris.

Pulsatilla.
vulgaris Mill. W. (Anemone Pulsatilla L., rubra Lam., intermedia Hopp. Schault. Schult.)

Classis XIV.
Didynamia.

Gymnospermia.

Dracocephalum.

austriacum.

Moluccella.

laevis.

Angiospermia.

Lippia.

nodiflora Rich. (Verbena nodiflora L., Zapania nodiflora Lam. Pers. A. Br., Verbena cuneata W. herb.)

Digitalis.

grandiflora Lam. (Digitalis ambigua Murr. Lindl.)

Mimulus.

cardinalis.

Chelone.

campanulata Cav.

Maurandia.

semperflorens Jacq. (Usteria scandens Cav. Andr.)

Sesamum.

indicum.

Chapitre XIV

Tuberculose

Acanthus.

spinosus.

Thunbergia.

alata Hook.

Eccremocarpus.

scaber R. et P.

Salpiglossis.

hybrida.

Incarvillea.

Chinensis Lam. (Campsis adnepes Lour.)

Gelsemium.

sempervirens. (Bignonia sempervirens L.?)

Martynia.

proboscidea Glox.

Classis XV.
Tetradynamia.

Cruciferae.

I.
Syndistae.

Bunias.

orientalis.

Raphanus.

niger?

II.
Siliculosae.

Alissum.

saxatile.

Lepidium.

sativum. (Thlaspi sativum Crantz. Lepidium Kit. var. foliis lyratis.)

Cochlearia.

officinalis. (Cochlearia pyrenaica Card. Cochlearia grönlandica L.)

Camelina.

sativa Crantz. (Myagrum sativum L.)

III.
Siliquosae.

Arabis.

alpina. (Turritis verna Lam.)

Hesperis.

tristis. (Cheiranthus lanceolatus W.)

II

Erysimum.

Petrovskianum.

Sinapis.

Pekinensis.

Classis XVI.
Monadelphia.

Pentandria.

Cucurbita.

Leucantha.

Dodecandria.

Sterculia.

platanifolia. (Hibiscus simplex L. Sp. ed. 1.)

Polyandria.

Malope.

grandiflora.

Hibiscus.

vesicarius Cav. (Hibiscus Trionum Thunb.)

Kitaibelia.

vitifolia W.

Palavia.

Rhomboritolia.

Class XVI.

Monadelphia.

Pentandria.

Curatella.

Laurentia.

Decandria.

Hermannia.

Pelargonium. (Pelargonium Inquin. L. Sp. ed. 2.)

Polyandria.

Malope.

Pavonia.

Althæa.

Veronensis. (Althæa Narbonn. Pluk.)

Malachra.

Urena IV.

Sida.

Abutilon.

Universidade de Coimbra
JARDIM BOTANICO

Classis XVII.
Diadelphia.

Hexandria.

Corydalis.
glauca Pursh. (Fumaria sempervirens L., glauca Curt. Corydalis sempervirens Pers. W.)

Octandria.

Polygala.
Chamaebuxus.

Decandria.

Spartium.
radiatum.

Ononis.
rotundifolia

Anthyllis.
indica Lour.

Melilotus.
coerulea Desv. (Trifolium Melilotus coerulea L.)

Cytisus.
alpinus Schmidt.

Abrus.
precatorius.

Class XVII.

Monadelphia.

Indigofera.

australis W.

Caragana.

altagana.

Galega.

orientalis Lam. (Galega montana Schult.)

Medicago.

orbicularis Desr. (Medicago polymorpha a. L.)

Phaca.

australis.

Classis XIX.
Syngenesia.

Tribus I.
Cynareae.

Onobroma.

mitissimum. (Carthamus mitissimus L., Carduncellus Card.)

Echinops.

spinosus.

Centaurea.

crupina.

macrocephala W.

Tribus II.
Eupatorinae.

Chrysocoma.

comaurea.

Ampherephis.

aristata Kunth. (Ampherephis mutica Kunth. et intermedia Link. varr.)

Cacalia.

sagittata Vahl.

Stevia.

serrata Cav. Stevia virgata Kunth.

Spilanthes.

oleracea. (Bidens fervida et frigca Lam.)

Athanasia.

annua. (Achillea inodora L., Lonas inodora Gärtn. Card.)

Ammobium.

alatum R. Br.

Xeranthemum.

annuum. (Xeranthemum inapertum W.)

Tribus IV.
Radiatae.

Erigeron.

glabellus Nutt.

Aster.

tenellus. Radius coeruleus.

Arnica.

Bellidiastrum Vill.

Verbesina.

alata.

Galinsogea.

trilobata Cav.

Madia.

sativa Mollin. (Madia viscosa Cav.)

Achillea.

filipendulina Lam. (Achillea Eupatorium et filicifolia M. B., floseulos a Per., *

* Tanacetum angulatum (W.) Horæ lutei.

Anthemis.

arabica.

Cryptostemma.

hypochondriacum R. Br. Arctotis tristis L.)

Ximenesia.

encelioides Cav.

Calliopsis.

bicolor Reichenb. (Coreopsis tinctoria Nutt.)

Calendula.

hybrida.

Tribus V.
Cichoreae.

Sonchus.

tingitanus Lam. (Scorzonera tingitana W.)
Plumerii.

Borkhausia.

rubra Link. (Crepis rubra L.)

Lactuca.

perennis. Flores coerulei.

Tolpis.

barbata Gärtn. (Crepis barbata L.)

Catananche.

coerulea.

Strutiony.

cambieo.

Crypto tenues.

Hypodendreum M. Spr. Boletus tryla L.)

Stemonitis.

pruriendy Lin.

Calloopis.

Bicolor Reichard. (Cresopis Tinctoria Nut.)

Celerdula.

hyperida.

Series V.

Cicharacea.

Jonchus.

Tingitanus Lam. (Acrocarpus Tingitana W.)

Thapsia.

Pubescens Lam. (Crepis rubra L.)

Lactuca.

Perennis. Tithymalus.

Stipa.

Pinnata Auct. (Crepis pinnata L.)

Catananche.

Coerulea.

Scolymus.

hispanicus.

165

Stolypin
Interview.

Classis XXI.
Monoecia.

Sectio I.
Androgynia.
Sexus distinctus in eodem receptaculo.

Sectio II.
Diclinia.
Pentandria.

Crozophora.

tinctoria Adr. Juss. (Croton tinctorium L.)

Monadelphia.

Pinus.

austriaca.

nigra.

Picea. (Pinus Abies du Roi., pectinata Lam. Lapeyr.)

Classis XXII.
Dioecia.

Pentandria.

Pistacia.

Vera. Pistacia trifolia L. hujus varietas est.

Polyandria.

Juniperus.

Virginiana. (Juniperus caroliniana du Roi.)

Classis XXIII.
Polygamia.

Gleditschia.

horrida W. (Gleditschia chinensis Lam., macracantha Desf., indica Pers.)

Capitulum XXVII.

De Diaeta.

De Diaeta in genere.

De Diaeta in specie.

De Diaeta Pueri.

De Diaeta Adolescentis.

De Diaeta Virorum. (De Diaeta Sanctorum &c.)

De Diaeta Senum.

Capitulum XXVIII.

De Gymnastica.

De Gymnastica in genere.

De Gymnastica in specie.

De Gymnastica Pueri.

De Gymnastica Adolescentis.

De Gymnastica Virorum. (De Gymnastica Sanctorum &c.)

De Gymnastica Senum.

Nominum,
quae sunt breviter notata,
explicatio.

Adr. Juss. — Adrianus a Jussieu.
Bauh. — Casp. Bauhinus, prof. Basileensis.
Bosc. — Ludov. Bosc, peregrinator.
Desv. — N. A. Desvaux: Journal de botanique.
Dufreyn. — Petr. Dufresne: Histoire de la famille des Valérianées.
Don. — Dav. Don: Prodromus florae nepalensis.
DuRoi. — Jo. Philipp. duRoi, medicus Brunsvicensis.
Deyr. — ... Deyrousseaux plura capita in Encycl. bot. vol. 4. elaboravit
Glox. — Benj. Petr. Gloxin.
Hook. — Gul. Jakson Hooker, prof. Glasguensis.
Hopp. — Dav. Henr. Hoppe, Ratisbonensis, egregius plantarum collector.
Humb. — Alex. Ab Humboldt.
Huds. — Gul. Hudson, pharmacopola Londinensis.
Kit. — Paul. Kitaibel, prof. Pestinensis.
Lindl. — Jo. Lindley.
MB. — Frider. Marschall a Bieberstein.
Mx. — Andr. Michaux.
Molin. — Jo. Ignat. Molina, missioni catholicae in Chili addictus.
P. B. — A. M. F. J. Palisot de Beauvois, acad. Paris. socius.
Purth. — Frider. Purth, regiones Americae borealis investigavit.
Reichenb. — Ludov. Reichenbach, prof. Dresdensis.
Roth. — Alb. Gul. Roth, archiater populari principatu Brunensis.
Schmidt. — Franc. Schmidt, hortulanus.
Schult. — Jo. Aug. Schultes, prof. Landshut. in Bavaria.
Schrad. — Henr. Adolph. Schrader, prof. Gottingensis.
Sims. — Jac. Sims, post Curtisii obitum opus = Botanical magazine = instruxit.
Trin. — Car. Bern. Trinius, acad. Petropolit. sodalis.
Vahl. — Martin. Vahl, prof. Havniensis.