

PHARMACOPEA

M E A D I A N A.

Accomodada

Com preceitos medicos do ce-
lebre Autor

RICARDO MEAD.

*Traduzida do latim, accrescenta-
da, e emendada,*

P O R

ANTONIO RODRIGUES

P O R T U G A L.

Cyrurgião, natural da Cidade do Porto.

P O R T O:

Na Offic. de Francisco Mendes Lima.

Anno de M.DCC.LXVIII.

Com licença da Real Meza Censoria.

THE
MAGAZINE

OF THE
LITERATURE

AND
ARTS

OF THE
NINETEENTH
CENTURY

IN
LONDON



ADVERTENCIA.

ESTA pequena obra, que contem huma colleção numeroza de receitas bem ajustadas para curar a maior parte das doenças a que está sujeito o genero humano, he o produto da practica, e observação de muitos annos do celebre Ricardo Mead, famoso Medico Inglez.

Vendo eu a muita estimação, que naquelle Paíz dão a esta bellissima, e importante obra, e juntamente a grande utilidade, que me tem resultado da applicação dos remedios sobre os meus doentes, achei faria grande serviço aos meus naturaes se lha desse a ler no proprio idioma, vertendo-a para isso da lingua Latina, e

expurgando-a de muitos, e innumeraveis erros com que fahio á luz, acrescentando-lhe tambem algumas receitas, que me pareceraõ ser proprias aos lugares em que as puz, pelas ter experimentado, as quaes vaõ a signaladas com este signal. *

Todos sabem que a traducção de qual-quer obra util nos reparte os frutos do trabalho alheio, e nos faz gozar com suavidade das mesmas instrucçoens a que as naçoens mais civilizadas devem toda a sua sciencia, que lhe admiramos, e ninguem negará, que deixamos de gozar dessa felicidade em quanto se nos occulta na densa nuvem de hum idioma estranho, e desconhecido.

Dezejarei que este meu trabalho sirva de utilidade, e proveito ao leitor.



INDEX

D A S

D O E N C, A S.

Febres continuas.	Pag. 1
<i>Febres Exantematozas.</i>	
Febres miliares, pethechiaes, e Eryzi- pelas.	5
<i>Febres Singulares.</i>	
Pleuriz.	8
Febres Intermittentes.	13
Febre lenta, ou Hectica.	18
<i>Doenças da Cabeça.</i>	
Apoplexia.	22
Paralizia.	23
Dança de S. Viti.	26
Epilepsia, Vertigem, e Tetano,	27
Doudice.	28
Angina.	29
<i>Doenças do Peito.</i>	
Asma.	31
Doenças do Coraçãõ.	32
Doenças do Ventrículo, e Intestinos.	32
Hemorroides.	36
Diarræa	38
	Di-

Dizenteria.	40
Paixaõ Iliaca.	42
Lombrigas.	43
Hydropezia.	44

Doenças do Fígado.

Ictericia.	45
Diabetes.	46
Doenças dos Rins, e Bexiga.	47
Doenças dos Olhos.	50
Podagra.	52
Dores dos Artelhos	58

Doenças da Cutis.

Lepra, e Scabies.	59
Elcrofulas.	61
Scorbuto.	62
Doenças Hypochondriacas.	64
Affectos do Animo <i>Veja-se</i> Doudice.	

Doenças das Mulheres.

Supressão do Menstruo.	Ib.
Fluxo Immodico do Menstruo.	67
Fluxo branco.	68
Doenças Hystericas.	70
Parto difficil.	Ib.
Doenças Venereas.	Ib.

INDEX

D O S

REMEDIOS.

A.

	Pag.		Pag.
A Pozema Benedicta.	59	- Estomatica Amarga.	14
- Cardiaca.	7	- Febrifuga.	14 15
- Cardiac. Restr ingere.	39	- Para Hemorroides.	37
- Catartica.	42	- Laxante.	72
- Especifica.	60	- Com mille pedes.	20
- Pectoral.	7	- Oleosa.	11

B.

B Ebida Aloetica.	22	- Paregorica.	7
- Amarga.	55	- Peruviana.	69
- Anodina.	43	- Purgante.	53
- Antiepileptica.	27	- Restr ingente.	39
- Antifebrifuga.	13	- Com Rhabarbaro.	40
- Antihectica.	21	- De Rhabarbaro.	54
- Com Balsamo da co-		- Salina.	14
parva.	48	- Solotiva.	34
- Bezoartica.	1	- Traumatica.	21
- Calida.	53	- Volatil.	16
- Cardiaca.	55	Bolo Anticolico	32
- Catartica.	8 22 59	- Balsamico.	8
- Catartica Hydropica	44	- Cardiaco.	5
- Cephalica.	22 27	- Catartico.	40
- Diuretica.	48	- Cephalico.	1 23 28
- Emenagoga.	66	- Diuretico.	47
- Emetica.	29	- Para Diarrea.	38
- Estomatica.	34	- Especifico.	41
		- Estitico.	67
		- Estomatico.	2 24 52 62
		- He-	

INDEX.

- Febrifugo.	17	- De Gaiaco.	60
- Gommozo.	29	- Linjulato.	18
- Hemorroidal.	36	- Peitoral.	20
- Hysterico.	64	- Restrigente.	41
- Mercurial.	71	- Sulfurado.	37
- Nervozo.	28	- De Symphito.	71
- Purgante Anodino.	38	Eleozacharo Estomatico.	35

C.

C Ataplasma Anti-pleurítica.	12
Collyrio Branco.	50
- Dessecãte deterfivo.	51
- Rezolut. Discassiete.	Ib.
- Vitriolado.	Ib.
Confeição Peitoral.	10
Crystel Balsamico.	42
- Carminativo.	10
- Emolliente.	7
- Restrigente.	42
- Terebintinado.	47

E.

E Lectuario Alterante.	18
- Antimonial.	60
- Antim. com Gaiaco.	61
- Anti-scorbutico.	63
- Cardiaco Restrigente.	6
- Chalybeato.	26
- De Cinabrio.	61
- Corroborante.	19
- Digestivo.	45
- Emolliente.	71
- Estomatico.	34 65

Elixir Acido.	18	- Discuciente.	10
Emborcação Anodin.	24 25	- Para a Dor de cabeça.	2
Emplastro Cephalico.	2	- Estomatico	33
		Emulção Balsamica.	20
		- Nephritica.	48

F.

F Omentação Anodina.	59
-----------------------------	----

G.

G Argarêjo Anti-scorbutico.	63
- Emolliente.	29
- Paralitico.	24
- Restrigente.	63
Gottas Balsamicas.	58
- Cardiacas.	32
- Carminativas.	33
- Cephalicas.	32
- Diureticas.	72
- Emeragogas.	67
- Especificas.	58
- Estomaticas.	33
- Ve	-

PHARMACOPEA

M E A D I A N A.

Febres

Febres continuas.

BEBIDA BEZOARTICA.

I

℞. De Agua de Cerejas negras ℥jss.
De Agua de Peonia composta ℥ss.
De Pós é Chelis Cancrorum compostos ℥j.
De Xarope de Açafraõ. q. b. M.
Faça-se bebida.

2

℞. De Agua de Cerejas negras ℥j.
De Agua de Peonia composta,
De Agua de Canella an. ℥ss.
De Pós é Chelis Cancrorum compostos ℥ss.
De Confeição Cardiaca ℥ss.
De Xarope de Sûmo de Quermes ℥ij. M.
Faça-se bebida.

BOLO CEPHALICO.

℞. De Pós é Chelis Cancrorum compostos ℥j.
De Castorio da Russia,
A Da

2 PHARMACOPEA

De Especie Diambar an. gr. vj.
De Confeição Alchermes, q. b. M.
Faça-se bolo, para se tomar de oito em oito horas.

BOLO ESTOMÁTICO.

Rc. De Especie Diambar ꝑss.
De Açafraõ.
De Castorio da Russia em pó an. gr. v.
De Confeição Alchermes. q. b. M.
Faça-se bolo para se tomar de oito em oito horas.

EMPLASTRO CEPHALICO.

Rc. De Emplastro Cephalico com duplicada
quantidade de Euforbio ꝑss.
De Galbano Coado ꝑj. M.
Faça-se Emplastro, no qual se haõ de embrular os pés.

EMPLASTRO PARA A DOR de Cabeça.

Rc. De Emplastro Epispatico,
De Pez de Burgonha an. partes ignaes. M.
Faça-se emplastro, o qual se applicará, do tamanho da palma da mão, sobre o occipicio da cabeça, depois de rapado.

MEADIANA.

JULEPE RESTRINGENTE.

℞. De Agua de Leite Alexiteria ℥ss.
De Agua de Canella simples ℥iv.
De Agua de Peonia composta ℥ij.
De Xarope de Marmellos, q. b. M.

Faça-se Julepe.

JULEPE BRANCO.

℞. De Julepe Cretozo Bateano ℥v.
De Agua de Canella simples ℥ij. M.

Faça-se Julepe.

JULEPE CARDIACO.

℞. De Agua de Leite Alexiteria ℥ss.
De Agua de Cerejas negras,
De Agua de Peonia composta an. ℥ij
Confeição Alchermes, q. b. M.

Faça-se Julepe.

JULEPE CEPHALICO.

℞. De Agua de Leite Alexiteria,
De Agua de Cerejas negras an. ℥iij.
De Agua de Peonia composta ℥ij.
De Espirito de Alfazema composto,
De Tintura de Castorio da Russia, an. ℥iij.

M. Faça-se Julepe.

JULEPE ESTOMATICO.

℞. De Agua de Leite Alexiteria,

PHARMACOPEA

De Serpentaria Virginiana,

De Agua de Cerejas negras, an. ℥iij.

De Agua de Absinto mais composta ℥ij.

De Xarope de Cascas de Laranja ℥℞. M.

Faça-se Julepe.

JULEPE DE AC,AFRAÕ.

℞. *De Agua de Cerejas negras ℥℞.*

De Tintura de Açafrão,

De Agua de Peonia composta an. ℥ij.

De Confeição Alchermes ℥ij.

De Açucar branco, q. b. M.

Faça-se Julepe.

JULEPE PERLATO.

℞. *De Agua de Leite Alexiteria,*

De Agua de Cerejas negras, an. ℥iij.

De Agua Epidemica,

De Agua de Peonia composta an. ℥j.

De Aljofre preparado ℥j.

De Açucar branco q.b.M.

Faça-se Julepe.

JULEPE PERLATO NEPHRITICO.

℞. *De Agua de Leite Alexiteria,*

De Agua Nephritica an. ℥iv.

De Aljofre preparado ℥j.

De Espirito de Nitro doce ℥℞.

De Açucar branco q.b.M.

Faça-se Julepe.

FEBRES EXANTEMATOSAS. (1)

Febres miliares, petechiaes, e
Eryzipelas.

BOLO CARDIACO.

1

℞. De Pó e Chelis Cancrorum compostos ℞j.
De Aljofre preparado ℞ss.
De Confeição Alchermes q. b. M.
Faça-se bolo.

2

* ℞. De Confeição de Hyacintho ℞ss.
De Esperma Ceti ℞j.
De Pó de Viboras,
De Sal de Inglaterra an. gr. vj.
De Xarope de Cravos, q. b. M.
Faça-se bolo.

(1) Febre Exantematoza he aquella, que he acompanhada de pustulas, ou erupções cutaneas, ou sejaõ com soluçãõ de continuidade, como as pustulas

* ℞.

* *℞. De Sal volatil de Alambre gr. viij.*

De Açafrão gr. iv.

De Pó's e Chelis Cancrorum ℞j.

De Confeição Alcher mes, q.b.M.

Faça-se bolo.

POS CARDIACOS.

℞. De Pó's e Chelis Cancrorum compostos ℞j.

De Aljofre preparado ℞ss. M.

Façã-se pó's, que se tomarão na hora do somno, e pela manhã com 4 colheres de Julepe Perlato.

ELECTUARIO CARDIACO

Restrigente.

℞. De Confeição de Fracastorio ℞j.

De Lapis contrayerva.

De Chelis Cancrorum preparada an. ℞ss.

De Xarope de Cravos, q.b. M.

Façã-se Electuario, de que se tomará o tamanho de huma nos moschada na hora do somno com 4 colheres de Julepe Cardiaco.

das bexigas, da sarna, as borbulhas, ou espinhas, ul-
ceras, e outras semelhantes; ou sejaõ sem soluçãõ de
continuidade como as noduas cutanes, hepaticas ef-
corbuticas, veneceas, purpureas, e serampo, Peti-

M E A D I A N A.

7

APOZEMA CARDIACA.

℞. De Cozimento branco ℥xxxij.
De Agua de Canela Espirituosa ℥ij.
De Açucar branco, q.b.M.
Faça-se Apozema.

APOZEMA PEITORAL.

℞. De Cozimento Peitoral ℥xxxij.

CRISTEL EMOLIENTE.

℞. De Cozimento Commum ℥viiij
De Xarope de Violas,
De Olio de Linho an. ℥ij. M.
Faça-se chrystel.

BEBIDA PAREGORICA.

I

℞. De Agua de Cerejas negras,
De Agua de Leite Alexiteria an. ℥vj.
De Xarope de Dormideiras ℥j. M.
Faça-se bebida, para se tomar á noute.

2

℞. De Agua de Cerejas negras ℥iſſ.
De Agua de Peonia composta ℥ſſ.

chies são humas noduas vermelhas, ou porpureas, semelhantes ás mordeduras das pulgas, que costumão vir muitas vezes, ás febres malignas, epidemicas, e pestilentas.

De

De Laudano liquido got. xv.

De Xarope de Dormideiras ziiij.

De Espirito de Alfazema composto,

De Espirito de Sal volatil oleozo an. got. x.

M. Faça-se bebida.

BEBIDA CATARTICA.

I

℞. *De Infuzão de Sene ℥ij.*

De Manna bom ℥vj.

De Xarope Rozado solutivo ℥ss. M.

Faça-se bebida para se tomar pela manhã.

2

℞. *De Infuzão de Sene ℥ijss.*

De Xarope de Espina cervina,

De Xarope Rozado solutivo, an. ℥ss.

De Espirito de Alfazema composto ℥ss. M.

Faça-se bebida, que se tomará pela manhã em jejum.

FEBRES SINGULARES.

Pleuriz.

BOLO BALSAMICO.

℞. *De Sperma ceti,*

De Especie Diatrogachanto frio, an. gr. xij.

De

De Mitridato ℞.

De Xarope Balsamico, q. b. M.

Faça-se bolo, para se tomar de seis, ou de oito em oito horas.

BOLOS CORDIAES BALSAMICOS.

I

℞. *De Pós é Chelis Cancrorum compostos*,

De Esperma Ceti, an. ℞.

De Açafraõ,

De Castorio da Russia em pó an. gr. iij.

De Xarope de Cravos q. b. M.

Faça-se bolo, que se tomará da mesma sorte que o de cima.

2

℞. *De Lapis Contrayerva*,

De Esperma Ceti, an. gr. xv.

De Açafraõ em pó gr. v.

De Xarope de Cravos, q. b. M.

Faça-se bolo.

3

℞. *De Esperma Ceti*,

De Pós é Chelis Cãcrorum compostos, an. ℞j.

De Balsamo Judaico ℞.

De Xarope Balsamico, q. b. M.

Faça-se bolo.

De

10 PHARMACOPEA

CONFECÇÃO PEITORAL:

℞. *Do Conserva de Rozas rubras ℥j.*
De Especie Diatragachanto frio ,
De Terra Japonica em pó, an. ℥j.
De Xarape Balsamico q.b.M.

Faça-se confeição. Tomar-se-hão duas colheres, das de que se uza no cha, por muitas vezes, na urgencia da tosse.

EMPLASTRO DISCUCIENTE.

℞. *De Emplastro de Diaquilaõ com Gommas ,*
De Emplastro Estitico de Paracelso, an.
partes iguaes, M.

Faça-se emplastro, que se applicará ao peito.

CRYSTEL CARMINATIVO.

℞. *De Cozimento commum ℥x.*
De Xarope Violado ,
De Mel Mercurial, an. ℥jss.
De Electuario de Bagas de Loureiro ℥ss.
De Sal commum ℥iij. M.

Faça-se chrystel.

GOTTAS VOLATIS

℞. *De Espirito de Ponta de Veado persi ℥j.*
Tomem-se gottas xx. frequentemente em foro de leite vinozo.

BE.

M E A D I A N A.
BEBIDAS OLEOZAS.

II

I

℞. De Oleo de Linho, tirado sem fogo ℥j.
De Tintura de Açafrão ℥ij.
De Agua de Puejos ℥vj. M.

Faça-se bebida, para se tomar de cinco, ou de seis em seis horas.

2

℞. De Oleo de Amenduas doces,
De Oleo de Linho fresco, an. ℥ss.
De Xarope de Dormideiras ℥ss.
De Espirito de Ponta de Veado got. xx. M.

Faça-se bebida.

3

℞. De Oleo de Amenduas doces ℥j.
De Agua de Canella simples ℥vj.
De Xarope de Avenca ℥ss.
De Espirito de Enxofre got. x. M.

Faça-se bebida.

BEBIDA VOLATIL.

℞. De Esperma Ceti dissolvido ℥ss.
De Sal volatil de Ponta de Veado ℥ss.
De Agua Alexiteria simples ℥ij.
De Agua de Peonia composta ℥iiij.
De Xarope Balsamico ℥j. M.

Faça-se bebida, para se tomar de seis em seis horas.

LI-

12 PHARMACOPEA
LINIMENTO PLEURITICO.

1

℞. De Unguento de Althea,
De Oleo de Palma, an. ℥j.
De Oleo de Macis por expressão ℥ij.
De Espirito de Sal Ammoniaco ℥j. M.
Faça-se linimento, para untar as partes
affectas.

2

* ℞. De Oleo de Amenduas doces ℥ij.
De Espirito de Sal Ammoniaco ℥j.
De Camphora ℥ij. M.
Faça-se linimento.

3

* ℞. De Espirito de Vinho ℥j.
De Camphora ℥ss.
De Oleo de Minhocas ℥ij.
De Açafrão pulverizado ℥j. M.
Faça-se linimento.

CATAPLASMA ANTIPLEURITICA.

* ℞. De Pimenta longa em pó,
De Gingibre em pó, an. ℥ss.
De Clara de Ovo, q. b. M.
Faça-se cataplasma, aqual se estenderá
sobre estopas, e se applicará quente so-
bre o lado da dor.

LAM-

LAMBEDORES INCRASSANTES.

℞. De Conserva de Rozas rubras ℥jss.
 De Especie Diatragachanto frio ℥iij.
 De Xarope de Avenca, q. b.M.

Faça-se lambedor, do qual se tomará hũa colher mediocre por repetidas vezes na urgencia da tosse.

2

℞. De Oleo de Amenduas doces,
 De Xarope de Avenca, an. ℥ij.
 De Açucar Cande branco ℥ss. M.

Faça-se lambedor, de que se tomará hũa grande colher de quatro em quatro horas.

LAMBEDOR PEITORAL.

℞. De Xarope de Avenca,
 De Oleo de Amenduas doces, an. ℥ij.
 De Açucar branco ℥j.
 De Xarope de Enxofre got. x. M.

Faça-se Lambedor.

FEBRES INTERMITTENTES.

BEBIDA ANTIFEBRIFUGA.

℞. De Casca Peruviana boa em pó ℥ij.
 De Agua de Cerejas negras ℥j.

De

De Agua de Peonia composta ℥ss.

De Xarope de Cravos , q. b. M.

Faça-se bebida, para se tomar de tres , ou de quatro em quatro horas.

BEBIDA ESTOMATICA AMARGA.

℞. De Infuzão Amarga simples ℥jss.

De Agua de Absinto mais composta ℥ss.

De Espirito de Alfazema composto ℥ss. M.

Faça-se bebida , para se tomar de manhã, e de tarde.

BEBIDA SALINA.

℞. De Sal de Losna ℥ss.

De Sumo de Limaõ ,

De Agua de Canella simples , an. ℥j.

De Xarope de Cascas de Laranja ℥ij. M.

Faça-se bebida , para se tomar de quatro em quatro horas.

BEBIDA FEBRIFUGA.

I

** ℞. De Casca Peruviana em pó ℥ij.*

De Cascarilha ℥ss.

De Vinho bom ℥ij.

De Agua Ardente ℥j. M.

Faça-se bebida , que se tomará no principio dos frios das febres intermitentes.

** ℞.*

2

* *℞. De Flores de Macella* M℞.

De Cremor de Tartaro ℥ij.

Ferva-se em ℔ij. de Agua commua por espaço de meia hora, e depois coe-se.

Logo que os frios principiarem se poderá tomar esta bebida, que tem sido muitas vezes mais efficaz, que a quinaquina, para lançar fora as febres intermittentes.

3

* *℞. De Sumo de Absinto* ℥℞.

De Vinho bom ℥iv. M.

Faça-se bebida, que se beberá immediatamente antes que o accesso se manifeste.

P O ' S F E B R I F U G O S .

1

℞. De Casca Peruviana em pó ℥j.

De Serpentaria Virginiana ℥j. M.

Façã-se pós, e dividaõ-se em xij. dozes, de que se tomará hũa com vinho tinto de quatro em quatro horas, fóra do paroxismo.

2

* *℞. De Casca Peruviana,*

De Rhabarbaro, an. gr. xv.

De Açafraõ de Marte apperitivo gr. viij

M. Façã-se pós.

* *℞.*

* *℞. Flores de Macella ʒʒ.*

De Antimonio Diaphoretito,

De Sal de Losna, an. ʒj. M.

Faça-se pó.

TINTURA ANTIFEBRIFUGA:

℞. De Casca Peruviana boa em pó ʒj.

De Cascas de Laranja,

De Sal de Tartaro, an. ʒj.

Coza-se no q.b. de agua da fonte, q̄ fique na coadura em ʒxvj. e depois ajunte-se-lhe

De Agua de Absinto mais composta,

De Agua de Peonia composta, an. ʒij. M.

Faça-se tintura, de que se tomarão quatro, ou seis colherés de quatro em quatro horas, fóra da febre.

TINTURA AMARGA FEBRIFUGA.

℞. De Casca Peruviana ʒʒ.

De Cascas de Laranja:

De Semente de Cardamomo menor,

De Rais de Zedoaria, an. ʒj.

De Sal de Losna ʒʒ.

Infunda-se tudo em agua fervendo lbj, e á coadura ajunte-se-lhe.

De Agua de Absinto mais composta ʒiv.

Faça-se tintura, de que se tomarão quatro

colheres huma hora antes de jantar, e outras quatro cinco horas depois de jantar.

BOLOS FEBRIFUGOS.

I

* *℞. De Casca Peruviana ʒj.*
De Theriaga Velha ʒʒ.
De Sal Ammoniaco ʒʒ.
De Xarope de Absinto q. b. M.
 Faça-se bolo.

2

* *℞. De Flores de Macella ʒʒ.*
De Sal Ammoniaco ʒj.
De Xarope de genciana q. b. M.
 Faça-se hum bolo.

3

* *℞. De Cascarilha ʒij.*
De Sal Catartico Amargo ʒj.
De Tartaro Marcial gr. x.
De Xarope de Chicoria composto q. b. M.
 Faça-se hum bolo.

OPEATA PURGANTE FEBRIFUGO.

* *℞. De Casca Peruviana ʒʒ.*
De Cascarilha,
De Sené, an. ʒij.
De Sal Ammoniaco,
De Sal Catartico amargo, an. ʒj.

B

De

18 PHARMACOPEA

De Diagridio ʒjʒ.

De Xarope de Chicoria comp. de Rhabarbaro
q. b. M. Faça-se opiata, de que a doze será
de huma oitava.

ELEXIR ACIDO.

℞. De Tintura de Especie Diambar,
De Tintura de Vitriolo de Mynzique, an. ʒj.
M. Tomar-se-ha huma colherinha deste
elixir às onze horas da manhã, e outra às
cinco da tarde em algum licor conveniēte,

FEBRE LENTA, OU HECTICA.

ELECTUARIO ALTERANTE.

℞. De Concerva de Rozas rubras ʒj.
De Especie Diatragachanto frio,
De Chelis Cancrorum preparados, an. ʒj.
De Xarope de Avenca, q. b. M.

Faça-se electuario, de que se tomará o ta-
manho de huma nos moschada todas as ma-
nhans bebendo-lhe por cima ʒviij. de leite
de Burra.

ELECTUARIO LUJULATO.

℞. De Concerva Lujula ʒjʒ.
De Chelis Cancrorum preparados, an. ʒj.

De

De Xarope de Althea, q. b. M.

Façase electuario, de que se tomará o tamanho de huma nos moschada, duas vezes no dia bebendo-lhe por cima hum pouco de vinho branco misturado com Agua de Bristol.

ELECTUARIOS CORROBORANTES.

I

℞. De Conserva de Fruto de Cynosbastro,

De Conserva de Rozas rubras, an. ℥vj.

De Especie Diatragachanto frio ℥iij.

De Gomma de Gaiaco,

De Terra Japonica em pó, an. ℥j.

De Xarope de Rozas secas, q. b. M.

Façase Electuario, de que se tomarão tamanho de huma nos moschada duas vezes no dia.

2

℞. De Conserva de Rais de Symphito,

De Conserva de Rozas, an. ℥j.

De Gomma Tragachanto,

De Terra Japonica em pó,

De Coral Rubro preparado, an. ℥ij.

De Xarope de Symphito, q. b. M.

Façase electuario, de q se tomará a quantidade de hũa nos moschada pela manhaã, e de tarde com ℥viij, de Agua de Bristol.

ELECTUARIO PEITORAL:

℞. *De Açucar Rozado* ℥jss.
De Chelis Cancrorum preparados ,
De Olhos de Caranguejos preparados, an. ℥ij.
De Xarope Balsamico , q. b. M.

Faça-se electuario , de que se tomará o tamanho de huma nos moschada, todas as manhans , bebendo-lhe por cima hum pouco de leite de vaca fresco adoçado com açucar branco.

EMULC, AÕ BALSAMICA.

℞. *De Sperma Ceti dissolvido* ℥iij.
De Agua de Cerejas negras ℥viiij.
De Agua de Canella simples ℥ij.
De Açucar branco , q. b. M.

Faça-se Emulção , que se beberá tepida a toda a hora.

BEBIDA COM MILLEPEDES.

℞. *De Millepedes vivos n.* lx.
 Pizem-se , e depois lance-se-lhe ,
De Agua Nephritica ℥iij.
 Faça-se expressão, e depois ajunte-se-lhe,
De Espirito de Alfazema composto ℥j.
De Xarope Balsamico ℥ij. M.

Faça-se bebida , que se tomará de manhã, e de tarde.

MEADIANA.

21

BEBIDA TRAUMATICA.

*℞. De Balsamo Judaico dissolvido ℥j.
De Agua de Cerejas negras ℥i℥.
De Agua de Peonia composta,
De Xarope Balsamico, an. ℥ij. M.*

Faça-se bebida, que se tomará de manhã,
e de tarde.

BEBIDA ANTHIECTICA.

*℞. De Sal de Absinto ℥℥.
De Sumo de Limaõ ℥vj.
Do Agua de Canella simples ℥j.
De Açucar branco, q.b. M.*

Faça-se bebida, para se tomar de seis em
seis horas.

POS ALTERANTES.

*℞. De Olhos de Caranguejos preparados,
De Chelis Cancrorum preparados,
De Aljofre preparado, an. ℥j. M.*

Fação se pós, que se tomarão pela manhã,
e á noute bebendo-lhe por cima ℥℥. de
leite de Burra.



DOENC, AS DA CABEC, A.

Apoplexia.

BEBIDA CATARTICA.

℞. De Especie pro Electuario Caryocosto ℥ij.
ou ʒj.

De Vinho branco ℥ij. M.

Faça-se bebida para se tomar pela manhã ;
com regimento.

BEBIDA ALOETICA.

℞. De Tintura Sacra vinoza ℥ijss.

De Espirito de Alfazema composto ʒj. M.

Faça-se bebida para se tomar ao deitar da
cama.

BEBIDA CEPHALICA.

I

℞. De Agua de Cerejas negras ℥jss.

De Agua de Peonia composta ℥ss.

De Sal Volatil de Ponta de Veado gr. xv.

De Tintura de Castorio da Russia ʒj.

De Xarope de Cascas de Laranja, q. b. M.

Faça-se bebida, que se tomará de seis em
seis horas.

* ℞.

2

- * *℞. De Agua de Salva ,*
De Agua de Betonica , an. ℥iij.
De Agua de Flor de Laranja ℥℞.
De Confeição de Hyacinto ℥j.
De Kermes mineral gr. ij.
De Xarope de Rosmaninho ℥j.
De Lítium de Paracelso got. xxx. M.
 Faça-se bebida, para se tomar ás colheres.

P A R A L I Z I A.

BOLO CEPHALICO.

I

- ℞. De Pós é Chelis Cancrorum compostos ℥j.*
De Castorio da Russia em pó ,
De Especie Diambar ,
De Rais de Serpentaria Virginiana em pó ,
an. gr. vj.
De Confeição Alquermes , q. b. M.
 Faça-se bolo , para se tomar de seis em seis horas.

2

- * *℞. De Rais de Imperatoria ℥℞.*
De Sal volatil de Ponta de Veado gr. xv.
De Camphora gr. ij.

Do

24 PHARMACOPEA

De Extrato de Junipro, q. b. M.
Faça-se hum bolo.

BOLO ESTOMATICO.

℞. De Especie Diambar ℥j.

De Castorio da Russia em pó gr. v.

De Conseqão Alquermes, q. b. M.

Faça-se hum bolo, para se tomar de oito em oito horas.

GARGAREJO PARALITICO.

℞. De Semente de Mostarda ℥vj.

De Raiz de Zedoaria ℥j.

Infundão-se no q. b. de Agua fervendo, que fique na coadura em ℥xv. e depois ajunte-se-lhe.

De Agua Mirabilis ℥ij.

De Espirito de Sal Ammoniaco ℥j. M.

Faça-se Gargaréjo para se uzar frequentemente.

EMBORCAC, AÕ ANODINA.

℞. De Agua de Rainha de Hungria ℥jv.

De Espirito de Sal Ammoniaco,

De Espirito de Alfazema composto, an. ℥iij.

M. Faça-se emborcação para se applicar á parte duas vezes no dia.

℞.

2

℞. De Bgua de Rainha de Hungria ℥j.

De Camphora ℥ss.

De Laudano Liquido de sidenhaõ ℥iij. M.

Faça-se emborcação, para se uzar como a de cima.

TINTURA DE MOSTARDA.

℞. De Semente de Mostarda ℥iij.

De Raiz de Gallanga,

De Raiz de Genciana,

De Semente de Cardamomo menor, an. ʒj.

Infunda-se tudo em ℥j. de Agua fervendo, e ajunte-se á coadura.

De Agua de Absinto mais composta ℥iij.

De Espirito de Alfazema composto ʒvj. M.

Faça-se tintura, da qual se tomará huma colher duas vezes cada dia.

UNGUENTO PARALITICO.

℞. De Unguento Nervino ℥ij.

De Oleo de Viriolo ℥iij.

De Oleo de Macis por expressão ʒj. M.

Faça-se unguento, com o qual assim frio se untaráõ ás noutes as partes affectas, e se cobriráõ com hum pano de laã.

DAN-

DANCA, A DE S. VITI. (2)

ELECTUARIO CHALIBEATO.

*℞. De Conserva de Absinto Romano ,
De Conserva de Cascas de Laranja an. ʒvj.
De Chelis Cancrorum preparada ʒij.
De Aço com Enxofre preparado ,
De Pó de Aro composto ,
De Especie Diambar , an. ʒj.
De Xarope de Cascas de Laranja q. b. M.*

Faça-se Electuario , de que se tomará o tamanho de huma nos moschada pela manhã , e depois de jantar cinco horas , bebendo-lhe por cima cinco colheres da tintura estomática seguinte.

(2) Dança de S. Vite he huma especie de convulsão a que estão sujeitos os mininos de ambos os sexos , principalmente desde a idade de dés annos até quatorze , a qual se manifesta do modo seguinte , primeiramente principiaõ a coxear, e a sentir huma fraqueza em huma perna , o que se vai augmentando até chegar a ponto de senaõ poderem sustentar nella , e entaõ a arrastaõ a tras de si como fazem os innocentes , e depois affecta a maõ do mesmo lado, a qual naõ podem reter hum instante na mesma cituação, &c. esta doença he rara.

TIN-

TINTURA ESTOMATICA AMARGA.

℞. *De Infuzão Amarga simples ℥viiij.*
De Agua de Absinto mais composta,
De Agua de Peonia composta, an. ℥j. M.
 Faça-se tintura.

EPILEPSIA, VERTIGEM, E TETANO.

BEBIDA CEPHALICA.

℞. *De Agua de Cerejas negras ℥jss.*
De Agua de Peonia composta ℥ss.
De Espirito de Ponta de Veado got. xv.
De Xarope de Cascas de Laranja zij. M.
 Faça-se bebida, para se tomar tres vezes no dia.

BEBIDA ANTIEPILEPTICA.

℞. *De Agua de Cerejas negras ℥jss.*
De Agua de Peonia composta ℥ss.
De Pós de Gutteta ℥j.
De Tintura de Castorio zij.
De Xarope de Peonia composto q.b. M.
 Faça-se bebida, para se tomar de seis em seis horas.

PIRULAS CEPHALICAS.

℞. *De Gomma Ammoniaca,*
De Galbano, *De*

De Castorio da Russia, an. ʒj.

De Xarope de Peonia composto, q. b. M.

Fação-se Pirulas mediocres, de que se tomarão quatro pela manhã, e outras tantas ao deitar da cama, bebendo-lhe por cima quatro colheres do Julepe Cephalico.

MISTURA GOMMOZA.

℞. De Leite Ammoniaco Bateano ʒviii.

Tomem-se tres colheres na urgencia do espasmo, ou languides.

BOLO NERVOZO.

℞. De Pós de Gutteta ʒj.

De Castorio da Russia em pó,

De Especie Diambar, an. gr. v.

De Xarope de Peonia composto q. b. M.

Faça-se bolo, para se tomar pela manhã, e á noute com o Julepe Cephalico.

BOLO CEPHALICO.

℞. De Pós é Chelis Cancrorum compostos ʒj.

De Raiz de Valeriana sylvestre preparada,

De Castorio da Russia em pó, an. gr. v.

De Confeição Alquermes, q. b. M.

Faça-se bolo, para se tomar á noute, e pela manhã.

D O U D I C E.

BOLO GOMMOZO.

℞. *De Trociscos de Mirra* ℥j.

De Xarope de Açafrão, q. b. M.

Faça-se bolo, para se tomar de seis em seis horas com Julepe Cephalico.

PIRULAS APERIENTES.

℞. *De Pirulas de Rudio*,

De Pirulas de Ruffo, an. ℥j. M.

Fação-se Pirulas n. 5 para se tomarem de tres, ou de quatro em quatro noutes, havendo dureza de ventre.

BEBIDA EMETICA.

℞. *De Specacuanha em pó* ℥ss

De Agua Alexiteria simples ℥jss.

De Oximel Scillitico ℥ss. M.

Faça-se bebida, para se tomar de manhã; ou de tarde, com regimento.

A N G I N A.

GARGAREJOS EMMOLLIENTES.

I

℞. *De Cozimento Peitoral* ℥xvj.

De Xarope de Amoras ℥j.

De

30 PHARMACOPEA

De Espírito de Sal Ammonico ℥j. M.
Faça-se gargarêjo, de que se uzará muitas vezes no dia sempre quente.

2

℞. *De Cozimento Peitoral* ℥viii.
De Mel Rozado ℥ij. M.
Faça-se gargarêjo.

LINIMENTO ANGINOZO.

1

* ℞. *De Oleo Commum*,
De Espirito de Ponta de Veado, an. ℥ij. M.
Faça-se linimento, que se applicará de quatro em quatro horas.

2

* ℞. *De Mel Rozado* ℥ss.
De Espirito de Enxofre ℥j. M.
Faça-se linimento, para se untarem as partes inflamadas.

POS UVULARIS.

℞. *De Cascas de Romaã em pó*,
De Pedra humi de Rocha,
De Terra Japonica em pó, an. ℥ss. M.
Façaõ-se pós, os quaes se applicaráõ por hum pouco de tempo á uvula, e depois lave-se com o gargarêjo emolliente.

DOEN-

DOENC, AS DO PEITO.

Asma.

LAMBEDOR EXPECTORANTE.

℞. *De Oximel Scillitico,*
De Oleo de Amenduas doces,
De Xorope de Avenca, an. ℥j.
De Açucar branco, q. b. M.

Faça-se lambedor, de que se tomará huma colher muitas vezes no dia.

MISTURA ASTHEMATICA.

℞. *De Gomma Ammoniaca ℥j.*
 Dissolva-se em Agua de cerejas negras ℥viij e coe-se. Tomar-se-haõ duas colheres no tempo da opressaõ.

MISTURA EXPECTORANTE.

℞. *De Oximel Scillitico,*
De Agua de Canella ordeata an. ℥ij. M.
 Faça-se mistura, de que se tomarãõ duas colheres no tempo do ataque da Asma.

PIRULAS SOLUTIVAS.

℞. *De Massa de Pirulas de Russo ℥ss.*
 Façaõ-se pirulas n. 5. para se tomarem na hora do somno.

DOEN.

 DOENÇAS DO CORAÇÃO.

GOTTAS CARDIACAS.

℞. De Espirito de Alfazema composto ,
 De Espirito de Sal volatil oleozo , an. ℥ss.
 M. Tomar-se-hão gottas xxx. em algum
 vehiculo.

GOTTAS CEPHALICAS.

℞. De Espirito de Sal volatil oleozo ,
 De Tintura de Castorio da Russia , an. ℥ss.
 M. Tomar-se-hão gottas xx. ou xxx. em Ju-
 lepe Cephalico.

DOENÇAS DO VENTRICULO, E
Intestinos.

BOLO ANTICOLICO.

℞. De Phylonio Londinense ℥ss.
 De Pós e Chelis Cancrorum compostos ℥j.
 De Xarope de Cravos q. b. M.

Faça-se bolo para se tomar na hora do so-
 mno , e na manhã seguinte, bebendo-lhe
 por cima a bebida catartica seguinte.

BEBIDA COM RHABARBARO.

℞. De Raiz de Rhabarbaro cortada ℥jss.

De

De Semente de Cardamomo menor ℥j.
 Infunda-se no q.b. de agua fervêdo, q̄ fique
 na coadura em ℥ijss. e depois ajunte-se-lhe
De Agua Mirabile ℥ss. M.
 Faça-se bebida.

EMPLASTRO ESTOMATICO.

℞. Emplastro Estomático Magistral ℥ij.
De Emplastro de Diaguilaõ com Gomma ;
De Oleo de Massis por expressãõ, an. ℥ij
De Pó de Canella ,
De Gingibre em pó ,
De noz moschada ,
De Cravo da India em pó, an. ℥ss. M.
 Faça-se emplastro que se estenderá sobre
 couro.

GOTTAS CARMINATIVAS.

℞. De Tintura de Semente de Cardamomo ℥j.
 Tome-se huma colherinha desta tintura, no
 singulto, ou dor, em vinho, ou Julepe
 Perlato.

GOTTAS ESTOMATICAS.

℞. De Elixir proprietatis de Helmoncio ℥j.
 Tomem-se trinta gottas todas as manhans
 em quatro colheres de tintura estomática
 amarga, bebendolhe por cima hum pouco

34 PHARMACOPEA
de vinho branco.

BEBIDA ESTOMATICA:

℞. *De Tintura Sacra sem Azebre* ℥jss.
De Tintura de Cardamomo Bateana ℥ss. M.
Faça-se bebida para se tomar duas vezes no dia.

BEBIDA SOLOTIVA:

℞. *De Confeição Cardiaca* ℥ss.
De Rhabarbaro em pó gr. xv.
De Agua Alexiteria simples ℥jss.
De Agua Mirabile ℥iij.
De Xarope de Açafrão ℥ij. M.
Faça-se bebida, para se tomar todas as noites.

ELECTUARIO ESTOMATICO:

℞. *De Conserva de Absinto Romano*,
Do Amarello da Casca de Laranja, an. ℥vj.
De Pó de Aro composto fresco ℥iij.
De Aço com Enxofre preparado ℥ij.
De Gingibre em pó ℥j.
De Xarope de Cascas de Laranja, q.b. M.
Faça-se electuario, de que se tomará a quantidade de huma nos moschada pela manhã, e pelas cinco horas depois de jantar, bebendo-lhe por cima algum licor apropriado.

ELE

ELEOZACHARO ESTOMATICO.

℞. *De Oleo de Ortelãã chimico* zij.
Tomem-se cinco, ou seis gottas com açu-
car em pó na urgencia do singulto.

PIRULAS ANODINAS CATARTICAS.

℞. *De Extracto de Rudio* zß.
De Extracto Thebaico gr. j. M.
Façaõ-se pirulas n. v.

POS AD TORMINA.

I

℞. *De Rhabarbaro em pó* gr. v.
De Semente de Aniz gr. iij. M.
Façaõ-se pós, para se tomarem na urgencia
da dor em huma colher de xarope violado.

2.

* ℞. *De Esperma Ceti,*
De Açucar, an. ℥ß.
De Castorio gr. ij. M.
Façaõ-se pós, para a dor de colica.

TINTURA AROMATICA.

℞. *De Raiz de Zedoaria,*
De Raiz de Galanga,
De Cascas de Laranja,
De Semente de Cardamomo menor, an. ʒj.
Infunda-se no q.b. de Agua fervendo, que
fique

fique na coadura em ℥viii. depois ajunte-se-lhe.

De Agua de Peonia composta ℥vj.

De Espirito de Alfazema composto ℥iiij. M.

Faça-se tintura, de que se tomarão quatro colheres pela manhã, e outras quatro de tarde.

HEMORROIDES.

BOLOS HEMORROIDAES.

I

℞. *De Leite de Enxofre,*
De Chelis Cancrorum preparados;
De Ethiope mineral, an. gr. xv.
De Confeição alquermes, q. b. M.
 Faça-se bolo.

2

℞. *De Electuario Diacassia com Manà ℥ij.*
De Leite de Enxofre ℥ss.
De Xarope Violado, q. b. M.
 Faça-se bolo.

3

℞. *De Conserva de Violas ℥ij.*
De Leite de Enxofre ℥j.
De Chelis Cancrorum preparados ℥ss.
De Xarope Violado q. b. M.

Faça

Faça-se bolo.

ELECTUARIO SULFURADO.

℞. *De Conserva Cynosbato,*
De Conserva de Flores de Laranja, an. ʒvj.
De Chelis Cancrorum preparadas,
De Olhos de Caranguejo preparados, an. ʒj.
De Leite de Enxofre ʒij.
De Xarope de Cascas de Laranja, q. b. M.

Faça-se electuario, de que se tomará a quantidade de huma noz moschada duas vezes no dia com Julepe Perlato.

BEBIDA PARA AS HEMORROIDES.

℞. *De Canafistula em pó ʒij.*
De Flores de Enxofre ʒss.
De Agua de Cerejas negras ʒjss. M.

Faça-se bebida para se tomar todas as noites ao deitar da cama.

POS SULFURADOS.

℞. *De Olhos de Caranguejos preparados,*
De Coral Rubro preparado,
De Leite de Enxofre, an. ʒss. M.

Faça-se pós, que se tomarão pela manhã, e á noite.

UNGUENTO HEMORROIDAL.

℞. *De Unguento Populeão,*

De

38 PHARMACOPEA

*De Unguento branco camphorado an. ℥j.
De Laudano liquido ℥j. M.*

Faça-se unguento, para se untar com elle quente a parte affecta.

DIARRREA.

BOLOS PURGANTES ANODINOS.

I

*℞. De Rhabarbaro em pó gr. xv.
De Diascordio sem mel ℥ss.
De Laudano liquido de sydenham got. x.
De Xarope de Dormideiras, q. b. M.
Faça-se bolo.*

2

*℞. De Diascordio sem mel ℥ij.
De Rhabarbaro em pó ℥j.
De Oleo de Canella got. j.
De Xarope de Dormideiras, q. b. M.
Faça-se bolo.*

BOLO PARA A DIARRREA.

I

*℞. De Conserva de Rozas rubras ℥ss.
De Terra Japonica em pó,
De Coral rubro preparado, an. ℥ss.
De Açafraão de Marte astringente, gr. vj.
De Xarope de Cravos, q. b. M. Fa-*

Faça-se bolo, para se tomar de seis em seis horas.

2

* *℞. De Conserva de Consolida maior ʒj.*

De Pedra Hematites,

De Açafraõ de Marte Astringente. an. ʒss.

De Açucar branco, q. b. M.

Faça-se bolo.

3

* *℞. De Teriaga Antiga ʒss.*

De Ponta de Veado preparada,

De Terra Japonica, an. ʒss.

De Laudano gr. j.

De Xarope Magistral Astringente, q. b. M.

Faça-se bolo.

A P O Z E M A C A R D I A C A

Restringente.

℞. De Cozimento branco ʒxxxij.

De Agua de Canella Espirituosa ʒij.

De Conserva de Rozas rubras ʒj.

Coe-se, e faça-se apozema, para bebida ordinaria.

BEBIDA RESTRINGENTE.

℞. De Agua de Leite Alexiteria ʒjss.

De Agua de Canella Espirituosa ʒss.

De Confeição de Eracastorio sem mel ʒj.

De

40 PHARMACOPEA

De Laudano Liquido , got. x.

De Açucar branco , q. b.M.

Faça-se bebida , para se tomar ao deitar da
cama .

BEBIDA COM RABARBARO.

℞. De Rabarbaro em pó ℥j.

De Agua de Canella simples ℥ss.

De Xarope de Chicoria com Rabarbaro zij.

M. Faça-se bebida, para se tomar pela ma-
nhaã.

MISTURA RESTRINGENTE.

℞. De Agua de Canella simples ,

De Agua de Leite ,

De Agua de Peonia composta, an. ℥j.

De Diascordio sem mel zij. M.

Faça-se mistura de que se tomarão tres co-
lheres depois das dijeçoens liquidas.

DIZENTERIA.

BOLOS CATARTICOS.

I

℞. De Rabarbaro em pó ℥i.

De Calomelanos preparados ℥ss.

De Oleo de Canella got. j.

De Confeição Alquermes q.b. M.

Faça-se bolo, para se tomar pela manhaã

* ℞.

2

* R̃o. De *Diascordio* ℥j.
 De *Ipecacuanha* ,
 De *Coral* ,
 De *Terra Japonica* , an gr. viij.
 De *Xarope de Papoulas brancas* , q. b. M.
 Faça-se bolo.

3

* R̃o. De *Ipecacuanha* gr. xvij.
 De *Diascordio* ℥ij.
 De *Açafrão* gr. iv.
 De *Xarope de Chicoria composto* q. b. M.
 Faça-se bolo.

BOLO ESPECIFICO.

R̃o. De *Conserva de Rozas rubras* ℥j.
 De *Terra Japonica em pó* ,
 De *Coral Rubro preparado* , an. ℥ss.
 De *Raiz de Ipecacuanha em pó* gr. v.
 De *Diascordio* , q. b. M.
 Faça-se bolo , para se tomar pela manhã ,
 e a noute com o cozimento cardiaco.

ELECTUARIO RESTRINGENTE.

R̃o. De *Diascordio sem mel* ,
 De *Conserva de Rozas rubras* , an. ℥ss.
 De *Terra Japonica em pó* ,
 De *Trociscos de Carabe* , an. ℥jss.

De

42 PHARMACOPEA

De Xarope de Marmellos, q. b. M.

Faça-se electuario, de que se tomará a quantidade de huma nóz moschada duas vezes no dia com o julepe restringente.

CRYSTEL BALSAMICO.

℞. De Oleo de Linho, ℥iv.

De Balsamo de Locatelli dissolvido ℥ss.

De Theriaga de Andromaco ℥ij.

De Caldo de Galinha ℥iv. M.

Faça-se crystel.

CRYSTEL RESTRINGENTE.

℞. De Cozimento branco ℥x.

De Theriaga de Andromaco, ou Diascordio ℥ss. M.

Faça-se crystel.

P A I X A Õ I L I A C A.

APOZEMA CATARTICA.

℞. De Nóz moschada,

De Semente de Cardamomo menor, an. ℥ss.

Infunda-se em ℥xxxij. de agua fervendo, e na coadura dissolva-se.

De Maná ℥jss. M.

Faça-se apozema, que se beberá tepida.

BE.

BEBIDA ANODINA.

℞. De Agua de Cerejas negras ,
 De Agua de Canella simples an. ℥j.
 De Agua de Peonia composta ℥ss.
 De Extrato Thebaico gr. jss.
 De Açucar branco , q. s. M.

Faça-se bebida , para se tomar na hora do
 somno.

L O M B R I G A S.

POS CATARTICOS.

I

℞. De Pó de Escamonea compostos ℥ss.
 De Callomellanos preparados gr. iv. M.
 Façaõ-se pó que se tomaráõ pela manhaã.

2

* ℞. De Rabarbaro ℥j.
 De Semen contra ,
 De Coralina , an. ℥ij.
 De Mercurio doce ℥ss. M.

Façaõ-se pó . que se daráõ até meia oitava
 de cada ves aos mininos misturados com
 açucar.

HYDROPEZIA.

BEBIDA CATARTICA HYDROPICA:

I

℞. De Gutta Gambogia ℥j.
 De Sal Tartaro ℥ss.
 De Pó de Gingibre gr. v.
 De Vinho branco ℥ij.
 De Xarope de Rhamno ℥ss. M.

Faça-se bebida para se tomar pela manhã.

2

℞. De Jalapa em pó ℥ss.
 De Sal Tartaro ℥ss.
 De Gingibre em pó gr. v.
 De Xarope de Rhamno ℥vj.
 De Vinho branco ℥ij. M.

Faça-se bebida.

TINTURA AMARGA CALYBEATA:

℞. De Pontas de Absinto Romano ℥iij.
 De Raiz de Genciana,
 De Raiz de Zedoaria,
 De Semente de Cardamomo menor, an. ℥j.

Infunda-se frio em agua de Leite Alexite-
 ria ℔j. e na coadura ajunte-se-lhe.

De Agua de Absinto mais composta ℥iv.

De

De Vinho Calybeato ℥viiij. M.

Faça-se tintura, de que se tomarão quatro colheres pela manhã, e outras quatro de tarde, bebendo-lhe por cima Agua Espadana.

TINTURA ESTOMATICA.

℞. De Semente de Mostarda ℥iiij.

De Raiz de Gallanga,

De Raiz de Genciana,

De Raiz de Zedoaria,

De Semente de Cardamomo menor, an. ℥j.

Infunda-se tudo em ℔ij. de agua fervendo, e na coadura ajunte-se-lhe.

De Agua de Absinto mais composta ℥iiij.

De Espirito de Alfazema composto ℥vj. M.

Faça-se tintura, de que se tomará huma colher duas vezes no dia.

DOENC,AS DO FIGADO.

Ictericia.

ELECTUARIO DIGESTIVO.

℞. De Conserva de Cascas de Laranja,

De Conserva de Absinto Romano, an. ℥vj.

De Especiè Diambar,

De Sal de Losna, an. ℥j.

De

De Aço com Enxofre preparado zij.

De Xarope de Cascas de Cidra, q.b.M.

Faça-se electuario, de que se tomará o tamanho de huma nóz moschada duas vezes no dia bebendo-lhe por cima algum licor conveniente tepido.

D I A B E T E S.

PIRULAS ALUMINOZAS,

I

℞. De Terra Japonica em pó,

De Gomma Arabia,

De Sangue de Drago,

De Pedra hume de Rocha, an. ʒʒ.

De Terebintina de Chio, q. b. M.

Façã-se pirulas mediocres, de que se tomarão quatro pela manhã, e quatro de tarde com agua de Bristol, e vinho tinto por bebida ordinaria.

2

℞. De Pedra humi de Rocha em pó ʒiiij.

Derreta-se em colher de ferro, e ajunte-se S. A.

De Sangue de Drago ʒj.

De Mucillagens de Gomma Tragachanto,

q.b.M. Faça pirulas mediocres, que se tomarão como as precedentes.

DOENC,AS DOS RINS, E BEXIGA.

BOLOS DIURETICOS.

I

℞. De Conserva de Flores de Malvas ℥ss.
 De Sal Prunel ℥j.
 De Balsamo Judaico gr. x.
 De Xarope Balsamico q. b. M.

Faça-se bolo, que se tomará pela manhã e de tarde, com Julepe Nephritico perlato.

2

* ℞. De Sabaõ de Veneza ℥j.
 De Gomma Ammoniaca gr. x.
 De Cebola Albarraã em pó gr. iv.
 De Xarope de Cocheliaria, q.b. M.

Faça-se bolo, que se repetirá duas, ou tres vezes no dia.

CRYSTEL TERE BINTINADO.

℞. De Cozimento commum para crysteis ℥x.
 De Xarope Violado,
 De Mel Mercurial, an. ℥j.
 De Terebintina de Veneza dissolvida em
 gema de Ovo ℥ss. De

818 PHARMACOPEA

De Sal. Gema zij. M.

Faça-se crystel, que se lançará tepido:

EMMULC, AO NEPHRITICA.

℞. De Amenduas doces sem casca n. xx.

Pizem-se, e de pois lance-se-lhe por cima:

De Agua Ordeata ℥xxxij.

De Gomma Arabica dissolvida ℥℞.

De Agua de Canella simples ℥j.

De Açucar branco q. b. M.

Faça-se emmulção, de que se beberá tepida frequentemente.

BEBIDA COM BALSAMO DA
Copaiva.

℞. De Balsamo da Copaiva dissolvido ℥℞.

De Agua de Cerejas negras ℥ij.

De Agua de Peonia composta ℥℞.

De Xarope de Limaõ ℥iij. M.

Faça-se bebida, para se tomar de manhã e de tarde.

BEBIDAS DIURETICAS.

I

℞. De Agua de Cerejas negras ℥j.

De Agua Nephritica ℥vj.

De Espirito de Nitro doce got. xx.

De Xarope de Althea ℥℞. M.

Faça-se bebida.

℞.

2

℞. De *Agua Nephritica* ℥jss.
 De *Olhos de Caranguejos preparados* ℥j.
 De *Sal Prunel* ℥ss.
 De *Xarope de Althea* ℥ss. M.
 Faça-se bebida, para se tomar tôdas as
 noites.

MISTURA NEPHRITICA.

℞. De *Gomma Arabica* ℥j.
 Dissolva-se em lbj. de *Agua de cevada*, e
 depois ajunte-se-lhe.
 De *Agua de Canella simples*,
 De *Xarope de Althea*, an. ℥ij. M.
 Faça-se Mistura, de que se beberá huma
 pouca frequentemente.

PIRULAS NEPHRITICAS.

℞. De *Especiè Diatragachanto frio*.
 De *Cascas de Ostra preparadas*,
 De *Olhos de Caranguejos preparados*, an. ℥jss.
 De *Terebintina de chio*, q. b. M.
 Façam-se Pirulas mediocres, que se toma-
 rão quatro de manhã, e quatro de tarde,
 bebendo-lhe por cima algum licor, ou
 agua de Spá.

PIRULAS ANODINAS NEPHRITICAS

℞. De *Massa de Pirulas Pacificas de Starkei*
 gr. viij. D Faç

50 PHARMACOPEA

Façã-se duas pirulas, que se tomarão na hora do somno, depois de se ter tomado o Crystel Terebintinado.

POS NEPHRITICOS.

℞. De Cascas de Ovos preparadas,
De Olhos de Caranguejos preparados,
De Chelis Cancrorum preparadas, an. ℥ss.

Façã-se pós, que se tomarão tres vezes no dia com o Julupe Nephritico Perlato. VEJA-SE bebida com mille pedes.

DOENC,AS DOS OLHOS.

COLLYRIO BRANCO.

I

℞. De Agua de Tanchagem ℥viij.
De Trociscos brancos de Razis ℥ij.
De Vitriolo branco gr. vj. M.

Façã-se collyrio, de que se uzará pela manhã.

2

℞. De Agua de Tanchagem ℥iij.
De Trociscos brancos de Razis ℥ij. M.
Façã-se collyrio.

3

* ℞. De Agua de Rozas rubras,

De

MEADIANA.

51

De Agua de Tanchagem, an. ℥iij.

De Trociscos brancos de Raxis ℥j.

De Sal de Saturno gr. x. M.

Faça-se collyrio.

COLLYRIO VITRIOLADO.

℞. De Agua de Rozas damacenas.

De Agua de Tanchagem, an. ℥iv.

De Vitriolo branco ℥ss. M.

Faça-se collyrio.

COLLYRIO REZOLUTIVO, E
Discussiente.

* *℞. De Agua de Funcho ℥iv.*

De Camphora gr. vj.

De Açafraõ gr. iv.

De Açucar candi ℥ij. M

Faça-se collyrio.

COLLYRIOS DESSECANTES, E
Deterfivos.

I

* *℞. De Agua Rozada,*

De Agua de Tanchagem, an. ℥iij.

De Tutia preparada ℥j.

De Vitriolo branco,

De Pedra hũme, an. gr. vj. M.

Faça-se collyrico.

D 2

* ℞.

* *℞. De Azebre hepatico,*
De Sarcocolla, an. ℥j.
De Camphora,
De Açafrão, an. ℥ss.

Ferva-se por algum tempo em vaso bem tapado em vinho branco, e agua roçada, an. ℥ss.

Este collyrio he conveniente nos cazos de inflamação, de defluxo, e de catarátas.

P O D A G R A.

BOLO ESTOMATICO.

℞. De Pós é Chelis Cancrorum compostos ℥ss.
De Rhabarbaro em pó,
De Serpentaria Virginiana em pó gr. vj.
De Açafrão,
De Especie Diambar an. gr. iij.
De Xarope de Açafrão, q. b. M.

Faça-se bolo, para se tomar tres vezes no dia com Julepe Cardiaco.

BEBIDA APERIENTE.

℞. De Elixir Salutis ℥jss. até ℥ij.

℞.

2

℞. De Tintura Sacra com Espirito de Vinho
boni ℥iij.

De Espirito de Alfazema composto ℥ss. M.
Faça-se bebida, para se tomar na hora do
somno.

BEBIDA PURGANTE.

℞. De Tintura de Sene ℥ij.

De Xarope de Espina Cervina ℥ss. M.
Faça-se bebida, para se tomar pela manhã.

BEBIDA ANODINA.

℞. De Philonio Romano ℥j.

De Agua de Canela simples,

De Nóz moschada, an. ℥vj.

De Xarope de Açafrão ℥j. M.

Faça-se bolo, para se tomar na hora do
somno.

BEBIDAS CALIDAS.

I

℞. De Confeição Cardiaca ℥j.

De Pimenta longa,

De Gingibre em pó, an. gr. xv.

De Agua Alexiteria simples ℥ij.

De Nóz moschada ℥ss.

De Xarope de Açafrão ℥j. M.

Faça-se bebida, para se tomar de seis,

ou

ou de oito em oito horas.

2

℞. De Confeição Cardíaca,
De Raiz de Serpentaria Virginiana em
pó, an. ℥j.
De Agua Alexiteria simples ℥ij.
De Agua Mirabile ℥iij.
De Xarope de Cascas de Laranja ℥j. M.
Faça-se bebida.

BEBIDA CORDIAL.

℞. De Confeição Cardíaca ℥ss.
De Agua de Ortelaã Pipiruidis simples ℥jss.
De Tintura de Serpentaria,
De Xarope de Cascas de Laranja, an. ℥j.
M. Faça-se bebida, para se tomar de seis
em seis horas.

BEBIDA SOLUTIVA.

℞. De Agua Alexiteria simples ℥jss.
De Nóz moscada ℥ss.
De Confeição Cardíaca ℥ss.
De Tintura de Rhabarbaro vinoza ℥iij.
M. Faça-se bebida; que se tomará todas
as noites na hora do somno.

BEBIDA DE RHABARBARO.

℞. De Tintura de Rhabarbaro Vinoza ℥jss.
Fa-

Faça-se bebida, para se tomar de tres em tres horas.

BEBIDAS AMARGAS.

I

℞. De Raiz de Genciana,
De Raiz de Zedoaria,
Do Amarello da Casca de Laranja,
De Semente de Cardamomo menor an. ℥ij.

Infunda-se frio em ℔ij. de Agua Alexiteria simples.

De Nóz moschada ℥viiij.

De Vinho Calybeato ℥iv.

Faça-se tintura.

2

℞. De Tintura Acima coada ℥ij.

De Elixir de Vitrio de Mynzique got. xij.

M. Faça-se bebida, para se tomar ás três horas da manhã, e ás cinco depois do meio dia.

BEBIDAS CARDIACAS.

I

℞. De Confeição Cardiaca,

De Pós Beznarticos, an. ℥j.

De Agua Alexiteria simples ℥ij.

De Agua Mirabile ℥iiij.

De Xarope de Açafrão ℥j. M.

Faça-se bebida, para se tomar de oito em oito horas.

℞.

2

℞. De Confeição Cardíaca,
 De Pó's Bezuarticos an. gr. xv.
 De Agua Alexiteria simples ℥jss.
 De Agua Mirabile ℥iij.
 De Xarope de Açafraõ ℥j. M.

Faça-se bebida.

3

℞. De Súmo de Limaõ ℥vj.
 De Sal de Losna ℥ss.
 De Agua de Canella simples ℥j.
 De Espirito de Alfazema composto ℥j.
 De Açucar branco ℥j. M.

Faça-se bebida, para se tomar de seis em seis horas.

4

℞. De Pó's de Contrayerva compostos ℥j.
 De Súmo de Limaõ ℥vj.
 De Sal de Losna ℥ss.
 De Agua Alexiteria,
 De Agua de Canella simples an. ℥vj.
 De Espirito de Alfazema composto,
 De Xarope de Cascas de Laranja, an. ℥j.
 M. Faça-se bebida, para se tomar de seis em seis horas.

TINTURA DIAMBAR.

℞. De Especies Diambar sem cheiro ℥iij.

De

De Vinho branco ℥viiij. M.

Faça-se tintura, para se tomar tres colheres no tempo do rigor, ou singulto.

TINTURA ESTOMATICA CALIDA.

℞. *De Raiz de Serpentaria Virginiana,*

De Zedoaria,

De Raiz de Gallanga,

De Semente de Cardamomo menor an. ℥j.

Infunda-se tudo no q. b. de Agua fervendo, que fique na coadura em ℥viiij. depois ajunte-se-lhe,

De Agua de Absinto mais composta,

De Agua de Peonia composta, an. ℥jss. M.

Faça-se tintura, para se tomarem quatro colheres de seis em seis horas.

TINTURA AROMATICA.

℞. *De Tintura Aromatica,*

De Tintura de Cardamomo an. ℥j. M.

Tomar-se-hão cinco gottas no tempo do paroxifmo em algum licor tepido.

TINTURA AMARGA CALYBEATA.

℞. *De Raiz de Zedoaria,*

De Raiz de Genciana.

Do Amarello da Casca de Laranja,

De Semente de Cardamomo menor, an. ℥ii.

In

58 PHARMACOPEA

Infunda-se frio em ℥ij. de Agua Alexiteria
simples.

De Agua de Flor de Macella ℥ss.

De Vinho Calybeato ℥iv. M.

Faça tintura, e depois coe-se para se beber
quatro colheres ás des horas da manhã,
e ás cinco da tarde.

MISTURA ESTOMATICA.

℞. De Confeição Cardiaca ℥ij.

De Agua de Ortelaã pipiritidis simples,

De Agua Mirabile, an. ℥iv. M.

Tomar-se-hão tres colheres desta mistura
na urgencia dos flatos, ou da doença.

DORES DOS ARTELHOS.

GOTTAS BALSAMICAS.

℞. De Balsamo de Enxofre Terebintinado ℥j.
para se tomar got. xx. pela manhã, e de
tarde em huma colher de açúcar branco
em pó, ou de xarope balsamico.

GOTTAS ESPECIFICAS.

℞. De Balsamo Polycresto ℥iij.

Tomar-se-ha huma colherinha todas as
manhans em vinho branco, ou em açúcar
em pó.

EB.

BEBIDA CATARTICA.

℞. De Electuario Caryocosto ℥ss.

De Vinho branco, ou Agua Nephritica ℥iij.

M. Faça-se bebida, para se tomar pela manhã com dieta.

FOMENTAC, AÕ ANODINA.

* ℞. De Opio ℥j.

De Camphora ℥ss.

Dissolva-se em ℥iij. de Espirito de vinho, e coe-se. Molhe-se nesta coadura hum pano, e applique-se sobre a parte dolorosa, VEJA-SE Emborçações anodinas.

DOENÇAS DA CUTIS.

Lepra, e Scabies

APOZEMA BENEDICTA.

℞. De Raiz de Oxylapathum,

De Raiz de Salsa, an. ℥ij.

De Casca de Sassafras ℥ij.

De Açucar branco, ou Passas limpas ℥ij.

Infunda-se frio em ℥xxxij. de Agua de Cal, e depois filtre-se para o uzo, de que se beberá ℥iv. duas vezes no dia.

APOZ

60 PHARMACOPEA
APOZEMA ESPECIFICA.

℞. De Raiz de Salsa,
De Raiz de Oxylapathum an. ℥iij.
De Pan de Sassafras,
De Razuras de Gaiaco, an. ℥j.
De Raiz de Alcaçus ℥vj.

Infunda-se frio em ℥lxxiv. de Agua de Cal,
e depois coe-se para se beber quatro on-
ças duas vezes no dia.

ELECTUARIO ANTIMONIAL.

℞. De Conserva Cynosbato,
De Conserva de Flor de Laranja, an. ℥ij.
De Antimonio levigato ℥iij.
De Pôs e Chelis Cancrorum simples ℥j.
De Xarope de Althea, q. b. M.

Faça-se electuario, de que se tomará a quã-
tidade de huma nõz molchada duas vezes
no dia, com ℥viiij. da Apozema Benedicta.

ELECTUARIO DE GAIACO.

℞. De Conserva Cynosbato ℥jss.
De Antimonio Levigato,
De Gomma Gaiaco,
De Pôs e Chelis Cancrorum, an. ℥ij.
De Xarope das cinco Raizes, q. b. M.

Faça-se Electuario, que se tomará como
o precedente.

 ESCROFULAS.

ELECTUARIO DE CINABRIO.

℞. De Conserva Cynosbato ℥j.
 Do Amarello da Casca de Laranja ℥℞.
 De Cinabrio de Antimonio preparado,
 De Chelis Cancrorum preparados,
 De Gomma de Gaiaco, an. ℥j.
 De Xarope de Cascas de Laranja q. b. M.

Faça-se electuario, de que se tomará o tamanho de huma nóz moschada, duas vezes no dia, com a Apozema Especifica.

ELECTUARIO ANTIMONIAL COM Gaiaco.

℞. De Conserva Cynosbato ℥j.
 De Gomma de Gaiaco,
 De Cinabrio de Antimonio preparado an. ℥ij
 De Xarope de Cascas de Cydra q. b. M.

Faça-se electuario, para se tomar duas vezes no dia como o precedente.

PIRULAS DE CINABRIO.

℞. De Cinabrio de Antimonio,
 De Chelis Cancrorum preparadas an. gr. xv.
 M. Façãõ-se Pós para se tomarem na hora do somno, com Julepe Perlato.

SCOR-

SCORBUTO.

BOLOS ESTOMATICOS.

I

℞. De Pó de Aro composto ℥j.

De Especies Diambar ℥ss.

De Confeição Alquermes, q. b. M.

Faça-se bolo, para se tomar na hora do somno com Julepe Perlato.

2

℞. De Especie Diambar sem cheiro ℥j.

De Sal de Tartaro,

De Castorio da Russia,

De Açafraõ em pó, an. gr. v. M.

Faça-se bolo, para se tomar na hora do somno com Julepe Perlato.

ELECTUARIO DE ETHIOPE.

℞. De Conserva de Cascas de Laranja ℥vj.

De Ethiope mineral ℥ss.

De Pó de Aro composto,

De Especie Diambar, an. ℥j.

De Xarope de Cascas de Laranja q. b. M.

Faça-se Electuario, para se tomar a quantidade de huma nóz moschada duas vezes no dia.

ELE-

ELECTUARIO ANTI-SCORBUTICO.

℞. De Conserva de Absinto Romano ,
 De Conserva de Flor de Laranja, an. ℥vj.
 De Chelis Cancrorum preparadas ℥ij.
 De Pó de Aro composto ,
 De Especie Diambar , an. ℥j.
 De Xarope de Cascas de Laranja , q. b.

Faça-se electuario , de que se tomará a
 quantidade de huma nóz moschada, duas
 vezes no dia com ℥viij. da Apozema
 Especifica.

GARGAREJO RESTRINGENTE.

℞. De Mirra Escolhida ,
 De Terra Japonica , an. ℥ij.
 De Vinho Tinto ℥viij. M.

Faça-se gargarêjo , para se lavar as gēgivas.

GARGAREJOS ANTI-SCORBUTICOS

I

* ℞. De Sũmo de Cocheliaria ℥ss.
 De Tintura de Gomma Laca ℥ss. M.
 Faça-se gargarêjo.

2

* ℞. De Cozimento de Agrimonia ℥vj.
 De Sũmo de Limaõ ,
 De Mel Rozado , an. ℥ij.
 De Espirito de Sal dolcesificado ℥ss. M.

Fa-

64 PHARMACOPEA

Faça-se gargarêjo.

MISTURA ANTI-SCORBUTICA:

℞. Dos Sûmos Scorbuticos da Pharmacopea
de Londres preparados sem açucar ℥x.
De Agua de Peonia composta ℥iv.

Faça-se mistura, para se tomar quatro co-
lheres todas as manhãs.

DOENC, AS HYPOCONDRIACAS.

VEJA-SE Bolo Cephalico, Bolo Estomático, Bolo
Gommozo, Electuario Chalibeato, Electua-
rio Estomático, Electuario Digestivo, Got-
tas de Helmoncio &c.

AFFECTOS DO ANIMO.

VEJA-SE Doudice.

DOENC, AS DAS MULHERES.

Supressão do Menstruo.

BOLOS HYSTERICOS.

I

℞. De Raiz de Valeriana Silvestre em pó gr. xv.
De Trociscos de Mirra ℥j.

De

MEADIANA.

65

De Xarope de Açafrão, q. b. M.

Faça-se bolo de que se tomarão tres cada dia com Julepe cardiaco.

2

* *℞. De Alambre preparado ʒʒ.*

De Castorio,

De Mirra an. ʒʒ.

De Açafrão gr. iv.

De Oleo de Alfazema got. ij. M.

Faça-se bolo.

3

* *℞. De Laudano,*

De Assafetida, an. gr. ij.

De Oleo de Alambre got. j.

De Xarope de Artemisia q. b. M.

4

* *℞. De Serpentaria Virginiana gr. xv.*

De Castorio gr. viij.

De Camphora gr. iv.

De Xarope de Artemisia, q. b. M.

ELEDTUARIO ESTOMATICO

℞. De Conserva de Absinto Romano,

Do Amarello da Casca de Laranja, an. ʒvj

De Calybeato preparado com Enxofre ʒij.

De Xarope de Cascas de Cydra, q. b. M.

Faça-se electuario, de que se tomará a

E

quan-

quantidade de huma nôz moschada duas vezes no dia, com Julepe Estomatico.

GOTTAS EMENAGOGAS.

℞. *De Tintura de Heleboro negro* ℥j.

Tomar-se-haõ 40 gottas todas as manhans, e ás cinco horas da tarde com o Jule Estomatico.

BEBIDAS EMENAGOGAS.

I

℞. *De Tintura Sacra* ℥jss.

De Tintura de Heleboro negro ℥ss. M.

Faça-se bebida, para se tomar pela manhã.

2

* ℞. *De Açafraõ* ℥ss.

Infunda-se quente, por espaço de huma hora, em ℥viii. de agua, depois coe-se, e ajunte-se á coadura,

De Sûmo de Laranja ℥ss.

Faça-se bebida, que se tomará naquelles cazos em que o menstruo se tem supremido de repente.

3

* ℞. *De Agua de Artemisia* lbss.

De Borax ℥j.

De Mithridato, ℥j.

De Agua de Canella ordeata ℥j.

De Tintura Anodina got. xxx. M.

Faça-se bebida, que se tomará às colheres quando o menstuo se suprime de repente.

TINTURA ESTOMATICA
Calybeata.

℞. De Pontas de Centaura menor ℥jss.

De Raiz de Gallanga,

De Raiz de Zedoaria,

De Semente de Cardamomo menor, an. ℥ss.

Infunda-se em ℔ss de Agua de Leite Alexiteria, e depois ajunte-se-lhe,

De Agua de Absinto mais composta ℥ij.

De Vinho Calybeato ℥iv. M.

Faça-se tintura, de que se tomarão seis colheres às onze horas da manhã, e às cinco da tarde, bebendo-lhe por cima huma pouca de Agua de Spã.

FLUXO IMMODICO DO MENSTRUO.

BOLO ESTITICO.

℞. De Conserva de Rozas rubras ℥ij.

De Terra Japonica em pó gr. xv.

De Pedra hume de Rocha gr. iij.

De Xarope de Meconio q. b. M.

Faça-se Bolo , para se tomar á noite , e pela manhã bebendo-lhe por cima seis colheres de Tintura de rozas.

FLUXO BRANCO.

PIRULAS BALSAMICAS.

℞. De Terra Japonica em pó ,
De Especies Diatrachanto frio ,
De Gomma Arabica an. ℥j.
De Xarope de Rozas secas , q. b. M.

Fação-se Pirulas mediocres , de que se tomarão quatro pela manhã , e quatro de tarde com vehiculo balsamico.

PIRULAS APERIENTES
Balsamicas.

℞. De Rhabarbaro em pó ,
De Gomma Arabica ,
De Terra Japonica , an. ℥ij.
De Terebintina de chio q. b. M.

Fação-se Pirulas mediocres , de que se tomarão quatro todas as manhãs , bebendo-lhe por cima ℥viij. de Agua de Bristol , ou algum licor conveniente.

PIRULAS DE RHABARBARO.

℞. De Rhabarbaro em pó ℥j.

De

De Xarope de Cravos, q. b. M.

Façãõ-se pirulas n. v. que se tomarãõ pela manhã.

PIRULAS RESTRINGENTES.

I

℞. De Incenso em pó,

De Pós de Tragachanto compostos,

De Sangue de Drago em pó, an. ʒj.

De Xarope Balsamico, q. b. M.

Façãõ-se Pirulas de cinco graons cada hũa; de que se tomarãõ cinco pela manhã, e outras cinco de tarde ás cinco horas, bebendo-lhe por cima ʒviij. de agua de Bristol, ou algum licor conveniente.

2

℞. De Insenso em pó ʒij.

De Rhabarbaro em pó,

De Coral Rubro preparado, an. ʒj.

De Terebintina de chio, q. b. M.

Façãõ-se pirulas gr. v. cada huma, de que se tomarãõ quatro pela manhã, e outras quatro ás cinco horas da tarde, e na hora do somno bebendo-lhe por cima tres colheres de vinho tinto, com igual parte de agua da fonte.

BEBIDA PERUVIANA.

℞. De Extracto de Casca Peruviana,

De

De Casca Peruviana em pó an. ʒʒ.

De Agua Alexiteria simples ʒij.

De Agua de Nóz moschada ʒiij.

De Xarope de Cascas de Laranja ʒij. M.

Faça-se bebida, para se tomar de seis em seis horas.

DOENC,AS HYSTERICAS.

VEJA-SE *Bolo Cephalico, Bolo Nervozo, Bolo Gommozo, Bolo Hystérico, Emplastro para a dor de cabeça, Electuario Calybeato, Gottas Cephalicas, Gottas Emenagogas, &c.*

PARTO DIFFICIL.

VEJA-SE *Bolo Gommozo, Crystel Terebintinado, Gottas Emenagogas, Bebida Aloetica, Fulepe Estomatico, Mistura Gommoza, &c.*

DOENC,AS VENEREAS.

TIZANA PEITORAL.

℞. De Sevada Mundada ʒj.

De Raiz de Eringium preparada,

De

De Passas sem graons, an. ℥ss.

Coza-se tudo no q. b. de agua da fonte, até ficar em ℥xxxij. e depois coe-se, e faça-se apozema, para bebida ordinaria.

BOLO MERCURIAL.

℞. De Calomelanos preparados gr. xv.

De Conserva de Rozas rubras, q. b. M.

Faça-se bolo para se tomar na hora do somno.

ELECTUARIO EMOLLIENTE.

℞. De Conserva de Flor de Malvas,

De Electuario Diacassia com Maná, an. ℥j.

De Olhos de Caranguejo preparados,

De Gomma Arabica, an. ℥ij.

De Xarope de Althea, q. b. M.

Faça-se electuario, de que se tomará a quantidade de huma nóz moschada, pela manhã, e outro tanto de tarde bebendo-lhe por cima hum pouco de chá.

ELECTUARIO DE SYMPHITO.

℞. De Electuario Diacassia com Maná,

De Conserva de Raiz de Symphto, an. ℥j.

De Gomma Tragachanto,

De Terra Japonica em pó,

De

De Coral rubro preparado, an. ʒij.

De Xarope Balsamico, q. b. M.

Faça-se electuario, de que se tomará o tamanho de huma nóz moschada pela manhã, e outro tanto de tarde, bebendo-lhe por cima algum licor apropriado.

GOTTAS DIURETICAS.

ʒo. De Tintura de Cantaridas ʒj.

De Espirito de Nitro doce ʒj. M.

Tomar-se-hão got. xxv. todas as manhans em agua de cal, com igual quantidade de cozimento de ponta de veado calcinada.

BEBIDA LAXANTE.

ʒo. De Electuario Diacassia com Maná ʒj.

De Agua Petroselina ʒij.

De Agua Nephritica ʒʒ. M.

Faça-se bebida.

F I M.

