

Eu. ^{me} hr. -

Na preparação do reagente pensava-se to-
mei as quantidades dos componentes em peso, com
recipiente de ta água, que tomei em cont. milis-
cor, por ser equivalente. Assim preparar o rea-
gente ficou mais fácil.

Sobre o *Paramecium* em V. Eu. me envio
pouco não havia visto que é uma das ma-
nifestações do *P. flabellatus* Def. e as
representa ella o verdadeiro *P. caudatum* Mont.?

São me pouco, porque não só na diagnose
botânica he caracter que se não observam n'is-
ta planta como não se itam alguns que n'esta
forma são sabintissimos e em muitos de modo
alguma designação de apontar — porque os apontar

mi subramenti n'outre especies onde elles se unem -
tram.

↳ N. globulatus foi descrito admissivelmente por
Motuo na Phyt. hist. sob o nome de N. dimorphozhi-
cus; em nota final á descripção Motuo aponta
uma ~~notavel~~ notavel semelhança e justica os caracteres
que distinguem esse N. dimorphozhi-
cus do N. gregarius descrito já na Flora e que é, sem con-
tatação possível, o N. Hollianus Reb.

Ora é de concluir que também Motuo notou
ahi as diferenças entre o N. dimorphozhi-
cus e o N. rugulosus se por acaso este fosse também uma
forma ainda mais próxima de N. dimorphozhi-
cus do que é o N. gregarius. Logo, concluso,
Motuo uniterrou e uniu affim do N. dimorphozhi-
cus o N. gregarius do que o N. rugulosus.

O que seja esta ultima não o sei dizer. (1860)



tres dil'õ affinis e talvez variedades de P. acris,
 pela diagnose, assim o parece. Teria uma forma
 animal d'arte, uma forma fegida das cultri-
 ras com tendencia a regressar ao tylo? Ingo
 isto muito provavel; te l'uvia dos Monumentos
 actualmente existentes nos arrollos de Coimbra
 aquella a que melhor conviz a descripçõ
 do P. Martialis, embora elle não condiga inte-
 gralmente, e' o P. Henrici Frey. Haverã
 formas luxuriantes d'arte que condigam em abso-
 luto com essa descripçõ?

Em conclusõ: eu não acredito em o P. rufipes
 de Protos seja qualque forma do P. flavellatus.

Quanto a planta agora meior e estipitata - a
 como P. flavellatus Dup. var. flavescens Frey

O utra planta e' lygus Fr. Lucilla fre-
 quenta esta Academia e e' em os comarques

ao lugar de *Utricularia*.

De m. Sr. Hering já deturminou a
umbeliferu de *Utricularia*?

De v. Eu.

Porto, 5-5-1911

J. Sampaio

P. E. Bacia novamente a v. Eu.: despacho de uma
envias o exemplar de *Utricularia* referido pelo m. Sr. Hering
à *Hernandia latifolia*, Lapp. São conseqüente encontrar em
Utricularia esta espécie; encontrar-se apenas uma forma *latifolia*
de espécie diversa. Dejo resolver o caso, mas estou a re-
dizer a *Paronychia* neste momento.

J. S.