

Eu. mo Sm.

Pela nota do sr. Dr. May vejo um
respição também para a planta de Bragança e
pelo facto um Caucalis. Por ser o C. tripida
de Hoff. et Link, mas pode realmente, não ser.
Também, além disso, pode ser o Caucalis elonga
ta dos mesmos autores. Como decidir a questão
com segurança? Claro está que só pelo exame
do herbario de Link em Berlim.

Nunca vi o Caucalis ~~tripida~~ leptophylla
de Portugal, e o estrangeiro só possui um
pequeno exemplar. Para a V. M. o obsequio
de me emprestar um exemplar português e
outro estrangeiro d'esta espécie, para os compara-
rme com a nossa planta e para se poder des-

criar uma aparência na Flora; ao contrario terei
de recorrer a materialistas do foro.

Já tenho a *Inoripens* e um exemplar
autentico do *Lacerpitium Chiaro* Sw. et Poir,
que me foi remethido ta do pale. Carlos Lam.
A *Inoripens* e' muito rara e esta' publicanda
no n.º 1 tomo IV pag. 25 do *Boletim de Soc.
Aragonesa*. E' especie muito diversa do meu
L. thalictroidifolium cujo nome, portanto, se
manteria. O meu descubierto ultimamente e' que
a planta ja tinha sido indicada como especie
nova, mas com nome que e' impossivel man-
ter por se conter as duas expressões de *man-*
clatum.

Parece-me que a chave dos generos *Sus*

Umbelliferas ficou bem boa, mas deu-me um tra-
b. alho.

Agora estou a contar com as *Plumbaginaceas* -
com - que têm innumeros que fazer. Tenho-me pre-
parado um pouco para estas plantas, mas não
lá assim vou sair, porque além de serem muito
e complicadissimas as formas, com anomalias
polymorfismo, acontece que o sr. J. Sarsen-
to com algumas coisas - o que complica. Por
exemplo, a planta que elle descreveu com o
nome de *Armeria longiana* Sav. e' que e'
a verdadeira *Armeria pensifolia* Hoff. et L.
Tudo um confusão possível. Foi Brissier
quem deu origem ao equivooco do sr. Sarsen-
to, indicando por um exemplar erroneamente etc.

partado de Weber. mesma planta diversa nos seus caracteres
aspecto, como sucede a A. pinnifolia. Quer dizer: a
A. pinnifolia de Bois. não é a A. pinnifolia Hoffm.

Ha uma distribuição da Soc. Brot. alguns exemplares
que não concordam com os exemplares estrangeiros
etiopetados da mesma forma; ex. a A. Duriei de
Maja, a A. longicauda de Mangueira, etc. Ha
mesmo troca de exemplares, ou misturas?

Pero não a V. L. para me comparetas e unirem com
as Canalis os repetidos exemplares portugueses (que outros tipos)

Das repetidas espécies:

Armeria cinerea, Bois.

Armeria armata, Bois.

Armeria neglecta Gr.

Armeria villosa Gr.

A. longicauda Bois.

Das Staticeas não

estão divididas.

Porto, 25-3-1912

de T. L.
M. J. J.
Gonçalo Sampayo