



Enc. nos her.

Ha pouco dei os correios o Chautarus Henriquesi e uma carta para W. Enc. a enci-
pta muito apressada e na qual me
esqueci de dizer algumas coisas. Por isso es-
crevo agora isto.

Não sei se os caracteres que eu dei diffe-
rentes entre este Chautarus e as outras duas espécies
são, para o C. farinellatus, constantes, pois que
não pude examinar todos os exemplares da cole-
ção. Os caracteres definidores dos órgãos da flora-
ção, julgo-os falsos, mas os dos órgãos da
vegetação ficam - em todos os, por que tal-
vez Nérius não C. farinellatus. P. ex., por, a
W. P. " para corrigir o que estiver mal, ma-
rinando se no C. farinellatus os caules são
tampouco frequentemente farinéolatos ou não, certamente
não na parte superior e se os folhos são sempre

www m oream as Diapositivas dos autores.

A comparação com o C. prostratus foi feita sobre exemplares. É isto a espécie proveniente da costa do norte. Seria bem nova da costa do sul?

Algum dia, também, de dizer que muitos agradam a V. P. "o livros de Becker e a Flora italiana do Paletoce, livros que aqui não temos. Sobre as espécies itálicas temos a "Flora italiana" de Arcangeli e amanhã vamos rever a este professor para lhe algumas explicações. Viremos a vê-la amanhã.

Logo que cheguei na "Lerda d'Arga" avisei V. P. "d'íss. Conto vir no fim da proximamente semana.

Sobre as Romulus mal possoi em carta dar uma ideia só por puro, com os argumentos



que me levam a pensar assim. Se n'uma
nossa pensada e intensa é que podemos achar
regularmente a pertença, e as observações
que fiz.

Porto, 15.º 3º 1901

de R. G. "

Com muita consideração

Fernal Lampaio

