



De ^{meu} her.

Pelo meu amigo Joaquim remetto a V. Ex.^a algumas plantas que agora, à pressa, separai. São algumas gramineas e outras espécies para os Centros que ainda não formou for uma Subtribuna, creio eu.

Vai também a Euphorbia Eruca em perfis e isto é, infelizmente. Tomaram remetto com a mostra de uma Euphorbia que talvez seja aquela a que M. Ex.^a se referiu em carta. Sobre este assunto pôde dizer a V. Ex.^a que me enganei quando na passada carta disse que por várias vezes tinha sido impressionado com uma Euphorbia de aspecto particularmente que

em meu ver capaz de separar da E. amygdaloides, apposito, por isso, que talvez se forme a sua forma que se refere a essa nova espécie se que V. R. "me falam. Não é assim. A planta que em tudo tem aspecto de tipo específico por ter um aspecto particular não tem muita que ver com a E. amygdaloides, mas é antes forma da E. dulcis. Foi por equívoco que disse aquilo, mas revendo apontamentos do meu ramo é que dei esse engano.

A mostra que mandei da E. amygdaloides foi colhida o anno passado em Oliveira do Douro. Não a chamo a este lado e colhi-a por ter também um aspecto um pouco diverso do tipo. V. R. "verá se



y é a tal; sende, por nôs outros exemplares
este annos, hóis nôs tem a localidade ou-
de colher esse. Nós mandámos agora os Pâpas
é mas irão por tólo nôs nôs de marco,
nem falta. N'âra occasião mandarei tam-
bém uma colleção sôbres para a Universidade,
sobretudo aquela no norte, hóis como autor a
peins do gênero para as ditas universidades. Nôs
o faremos jâ por que vêmos ainda resolver curri-
do São, com o auxilio do Abbate Boulay, na
recoleção das Dicoloras, onde manejaguli.
E é necessârio realmente difficult e raro ella que
nôs se encontra nos auxiliâm os frâncos sobre os
Pelus do norte à Europa. Parece-me que o Forche
acertou quando disse, n'âma nota, que elle ven-
gia daí sob a designação de P. Dicolor am-

Javam misteriosas na Europa meridional na
mais espécies offens. A determinar d'ellas é
por me paixé difficultima, a non feita com re-
for. É impossivel que, pelo menos, aqui ha tres ty-
pos bem caracteristicos, mas que se mistaram e
penetraram. Não sei se consideral'or como espécies
se vêem vacinadas. Elles, contudo, são muito mais
diversas entre si com um grande numero de espe-
cies hoje admittidas.

O m.º P.^r Alvaro descolou ultimamente a Ar-
meria Langsdorff na Galiza.

Pois os meus respectos com o meu mentor pa-
ra o Dr. m.º h.º Langsdorff eclariz.

Se T. Re.

Porto, 28.2.1800

Cr. do M.º Ol. D.

Gonçalo Sampaio

