

Sala
Gab. R
Est. 10
Tab. 10
N.º 14



d

Gentilis fulginatis Medici

Illustris contra Pestilentiam Consilium feliciter incipit.



Gloria glorio

sus et excelsus deus de largitate sua Medicinam produxit: et medicum velut nature refugium creauit: decet eum nil negligente habere in noscendo sanitatis ingenium. ut Galienus primo de ingenio sanitatis. imo est de melioribus rebus: ut medicus utatur preuisione. Pro tanto ego Gentilis philosophorum minimus contra hanc pestem que diu pullulare videtur multum verenda: licet adhuc non sit tante malitie: quae

te pestis ciuitatis Eraton. de qua narrat Zohar in libro thesauri. vel qua thelurides: ut scribit Galienus. quod tamen posse non est dubium ad istum gradum perducere. imo in tantum quod ex eius malicia pestilentiae ad preservationem: et tutelam: ac honorem huius almae vniuersitatis: tam ex affectione quam multorum ciuium precatu me ad ipsorum precepta paratum redidi. Et que in re ipsa sentiant in communi utilitate omnium hoc consilio redigam. Precamur te piissime deus: ut contra hanc pestem hanc presentem aggregationem in huius ciuitatis conseruatione facias esse felicem de tuis thesauris: ut ille cum cetera felicitans et in curatione de sua clementia imponat gratiam et spirantem: que effectiue sanitatem annuncient. imo ut res et medicine ad usus indigentium incolumitate plene tua benigna gratia non deficiant. et que querunt: statim inueniri possint



sive discursu magno. Quadrifectum est hoc opus. Primum capitulum continet causas pestilentie breuiter et succincte cum quibusdam declarationibus antecedentibus. Secundum capitulum narrabit regimen corporum preseruandum ab aere pestilentiali: quasdam medicinas speciales addendo. Tertium capitulum explicabit curatum ordinem tam in actu phisico quam chirurgico. Quartum et ultimum capitulum mouebit ad exercendum iuuenum mentes dubia in medicina satis profunda.

T Primum capitulum causas pestilentie breuiter et succincte continet cum quibusdam declarationibus antecedentibus.

Is prelibatis: incipio diuino auxilio implorato narrare causas pestilentie. Et est primo dicendum: quod cause pestilentie efficientes sunt duplices: quedam vniuersales et remote magis: quedam particulares et propinque magis. vt sensit Auicena. Cause efficientes pestilentie secundum medicos sunt dispositiones precedentes et formis celi facientes esse necessarium id: cuius aduentus ignoratur a medico in quantum medicus. scilicet vnde ille. imo oportet: vt scias: quod cause pure longinque ad illud sunt figure celestes: et propinque figure terrestres. et quandoque faciunt necessario virtutes agentes celestes: et virtutes particulares terrestres: humectatione vehementer aeri. et expelluntur vapores et fumi ad ipsum: et exeunt in ipsum: et putrefaciunt eum cum caliditate debili. Vult ergo Auicena quod pestilentia aliquando tanquam a causa vniuersali remota accidit ex corporibus celestibus mouentibus particularia inferiora agentia ad illam causandam. Astrologi autem dixerunt hoc maxime accidere ex luminariis ictibus: aut coniunctione planetarum: et maxime saturni. et martis. cum stellis fixis aut cum adunatione ipsorum in aliquo signo habendorum proprie cum preualuerint in domo vite in aliqua coniunctione maiorum vel aspectu vel reuolutione animi mundani inducentibus.

prauas constitutiones ipoz permutariōes ecētis z naturis
Hec dixit *Edaliator* dīta. xciij. Cause autē pīculares z ma
nifeste sunt choruscaciones sensibiles hic in aere de ppe. ex
istētes: vel adducte ex lōgūis partib⁹ oriēt⁹ z maxie austra
libus. sicut aduenit in aprione puteoz z cauernaz diuti⁹ in
clusaz. aut ppe in vētionē z cōstrictionē aer⁹ inter parietes
vel recta. aut ppe lacunas vei stagna. vt poluit *Salien⁹*. aut
ppe stercoza aialin. cadauera. z alias putrefactiones ferētes
z c. Quid tñ de pīdict⁹ nō ē magna cura: credēdū ē tñ: qd ali
quali sit dī pīdict⁹ causis. q̄ causa imediata z pīculari ē qdā
materia venenosa q̄ circa cor z pulmonē generat: cui⁹ impī
fio nō ē ex excessu q̄litarū pīmaz in gradu: s; ppppetatē uene
nositat⁹. vñ cōicat⁹ vaporib⁹ venenosiss p̄ inspiratū z expira
tum aerē fit multa hmoi pestis p̄ cōtagionē extēsiō. z trāsū
nō solū de hoīe in hoīem: s; de terra ī terrā. z sicut antea ē ra
ctum. nō ē magna vis in his causis. siue sit cōstelatio. siue fi
gura terrea. vel aq̄a. dūmō sciam⁹ resistere: z cui insistendū
sit: corrūpēdo: ne nos corrūpat. sicut volētib⁹ igne extingue
re corrūpētē domū sufficit scire ignē: ne nos corrūpat eē: siue
sit product⁹ igne vel motu: z volētib⁹ resistere venenato mor
tui surde aspedis sufficit scire aspidē eē mordentē: q̄uis po
tuerit generari coitu: vel putrefactiōe. Omissis his: dico: cāz
pestilentie eē mutationē quādā in aere factā. z hec pōt eē du
plex: Vt trahit ex sua *Hebenali*. ij. j. z. j. q̄rti. *Mā* vno mō
mutat aer ex suis q̄litarib⁹. vt pura q̄ aer p̄m aliquā de suis
q̄litarib⁹ ad rabiositatē puenit. z hec mutatio ad q̄litarē sym
bolam z homogēnā. vt rabiositas caliditat⁹ in estate: z fri
goris in hyeme. sic de alijs q̄litarib⁹ pōt p̄portionabiliter in
telligi. Et hic pōt poni. s. aliq̄lū imprope mutatio pestilēti
sa. Et hoc vult *Salien⁹*. j. de dīijs febrū. dñ inquit. Est autē
q̄ndo dñat imoderat⁹ calor cōtinēt⁹ nos aeris: vt possident
atbeniēses pestilētia: cōrigit. vt ait *Abelurides* alio mō mu
tat aer in sui substātia: q̄ substātia aeris ad maliciā puerit:
nō q̄ aliq̄ suaz q̄litarū fortior fuerit p̄m augmētū z dīminu

tionem: esto q̄ sine omni mutatione qualitatum fieri nō cō-
tingat: et fit tunc ex conmixtiōe vaporis cuius aere ad minimas
partes: unde totum dicitur corruptus in substantia: eo quia
hec mala p̄petas iusserit poti⁹ modum substantie aeris quā
qualitatem. et hec mutatio ē que p̄pe dī pestilentia. ut ait he-
benhalī. est putrefactio: q̄ accidit aeri similis putredini aq̄ re-
molitionis fetide. Ingrossat̄ ē aer et remollit̄ ex istis vapo-
ribus malis secum mixtis. velut aq̄ cum secum remollit̄ fru-
mentum: vel linus. et pro euidencia nota qd̄ cum ledit̄ cor: si-
gnum apparet sub asella sinistra. aut cerebrum post aures.
q̄n̄ epar in inguine dextro. Quotuplex aut̄ sit pestilentialis
morsus: relinquo causa breuitatis. Et hec de p̄ma parte di-
cta sunt.

Capitulum secundum Et est regimen corpo-
rum preseruandorum ab aere pestilentiali: et nar-
rat addendo quasdam medicinas speciales.

Secundum restat in hac secunda pte de vlti regi-
mine preseruatio. s. qualr̄ t̄p̄ q̄ poterim⁹ ab ip̄a
peste defendere. Consistit aut̄ hoc vlt̄ regimē in
regimine rez nō nālū in generib⁹ sex et cis ane-
ris. et tales cause efficientes q̄ necessario nō in-
mutant accidentalr̄: vel corrumpunt: et sunt ip̄e q̄ numerant̄
a Sa. in regni tanq̄ famosiori: et tanq̄ illa in que medic⁹ re-
gulam adhibere pōt et mensurā. vtz aer. cib⁹. et pot⁹. somn⁹.
et vigilia. mor⁹. et q̄es. inanitiō. et repletio. et accidētia. aie. De
eis seriatim est percurrendū. et ē sane huic seq̄nti regimini in-
sistēdū nā si q̄s moderat̄ laborib⁹ et vita decora vtaf̄. oīno
impassibili preseruaf̄. ut Sa. c. j. de dñis febriū. Sz qz̄ int̄ hec
Cq̄ hūano corpori aproximant̄ om̄ib⁹ ē: qd̄ n̄nter ip̄m forti⁹
q̄ aer. q̄ p̄ os. nares. et arterias. inspirādo ad cor puenit cuius
q̄litatib⁹ suis. ut q̄ aer p̄ oēs arterias miscef̄ spiritib⁹ cordis:
p̄ quos oēs actiones vite corporales pficiunt̄. Fugiēdus est
ita aer summo opere: ut nos ad talē venenositatē ducere nō
possit. fugiēdo illum de homine in hominē. de domo in do-

numi. de vico ad vicum. et de ciuitate ad ciuitate. Est autem co-
munis regula in particulari peste fugere cito longe: et tarde reuer-
ti. manent. n. relique caliditatis: velut in clibano. que velut fer-
mentum insciant. vt Galie. de dnjs febrim ca. octauo dicebat
qd pestilentiosi aeris constitutio affert febrem. nec hoc igno-
rat: qd practicam intelligit. et subdit qd conuersari cum his: qd
a prisi possidentur: et vniuersaliter cum his qui putride respi-
rant: aut domus in quibus iacent. In feride existunt: notum
dant a longa experientia. hoc et cognoscit quidem ab omni-
bus hominibus. Idem colligit ab Ali. tertio regni: vbi ha-
bet: qd quedam immutant corpus sine medio vt aer. Nam
ipse ingredit corpus nostrum cum inspiratione per pectus:
et arterias. et sunt spiritus cordis. s. in similitudinem disposi-
tionis eius. quasi quia corp^s spirat et attrahit aerem ex duo-
bus locis et duobus modis: quorum vnus est per appertione
arteriarum. per porositates. et hoc plane intelligit a Galie-
no primo de differentijs februm nono et vndecimo et duode-
cimo capitulis. Inquit enim in circundantem nos aerem
inferri quedam pestilentie semina. et secundo capitulo vbi ostē-
dit: qualt aer transmutatus transmutatione que vocat in
substantiam: generat febrem pestilentialem in duplices mo-
dum. Inquit pestilentie inspiratio: fit causa febris. Fiet eni
et quandoq; quidem propter eos Cui in corpore sunt hu-
mores aptos ad putredine existentem. cum occasionem qua-
dam breuem et in continente receperit. et subdit verbum no-
tandum: qd multum aut ex inspiratione incipit: ex eo quidem
quod in circuitu est aeris putride euaporationis continua-
tio. Hoc iam plene colligitur ab Aueris sexto colliger. vlti-
mo capitulo. Si quis diceret: non est nobis possibilis aut co-
moda transmutatio de aere ad aerem. siue de regione ad re-
gionem. Vel quando pestilentia est vniuersalis defedans
stantes in aere corrupto: resistendo corruptioni aeris: retifi-
cando ipsum cum rebus odoriferis putrefactioni resistenti-
bus: Et subfumi gationibus ipsa aerem exsiccantibus: et

tibus: & cōsumentib⁹ humiditates prauas. & insistant⁹ Cū
rum possunt⁹ Desiccationi ei⁹ siue vaporū venenosoz: q̄ sunt
in causa tunc cum accensione ignis eleuantis flāmas in sin
gulis locis dom⁹. Quā debet fieri qd̄ toto populo ē vtile: fa
cere ignē accendi in strat⁹ cū emundatione oīm fetoz domo
rum & ciuitatū. & d̄ euentare eū. & redere ip̄m q̄ntum mag⁹
possunt trāspiratū. Fiat aut̄ ignis in domib⁹ habitationū
ex lignis q̄rcinis. sarmenitinis. vitis bene siccis. & tpe hyema
li fiat resistentia corruptioni cum subfumigis rez aromatis
caz: vini & vires corporoz assumentiū. q̄ten⁹ mastix. thus. cost⁹
myrrha. lapdanum. sandaraca. ciper⁹. esquinātum. accorus
laur⁹. iuniper⁹. & alia odorifera similia. & terebentine inest p
prietas in isto casu. vt Aluero. vj. colliget. Tpe vero calido fi
at subfumigatio ex sandalis. corticib⁹ granatoz. mirtho. ra
marisco. ribes. & cōsimilibus. & aspergant⁹ parietes aceto vi
ni odoriferi. aq̄ rosaz. & stent citra suspensa in habitatione.
& portent in manu odorando. vel describat⁹ tale pomū: & illd̄
portet. ℞. been albi & rubei rosaz rubeaz ana. ʒ. ij. storac⁹
liq̄di. ʒ. iij. myrrhe. folioz mente. gariofiloz ana. ʒ. j. & sʒ. san
daloꝝ alboꝝ & rubeoꝝ. cāphore. muscate ana. ʒ. j. croci. ʒ. sʒ.
lapdani. vn. j. ℞. office cum aq̄ rosaz & succo buglose & melise
& fiat pomum. Vel posset fieri talis puluis portand⁹ i sindo
ne. ℞. cāphore. ʒ. j. sandaloꝝ alboꝝ & rubeoꝝ ana. ʒ. j. cro
ci. ʒ. sʒ. gatiofiloz perfectoz. ʒ. ij. fiat puluis ponat⁹ in petia
vel in formeꝝ cum lapdano: & posses addere musci grana. v.
pauperes vero odorēt herbas odoriferas: q̄cunq; sunt. vt ma
iorana. satiregia. vel sisimbrūm. & acetū aeri corrupto i sub
stantia est succurrēdum cum euacuationib⁹ vniuersalib⁹ cū
resistentib⁹ epidimie dicendis. Est autem euitandus aer in
quo sunt ollera: q̄les sunt caules. eruca. & arbores viscosē. &
malaz cōplexionum sicut sunt nuces. ficus. & arbores fetide
Et nota q̄ euitande sunt cōuersationes cōes politicē: q̄ntū
plus possibile est: ne fiat cōfusio & permixtio de infect⁹ ad nō
infectos. Et hec de aere.



Secunda re non naturali. s. cibo. z potu. Nunc
cōsequentē dicendum. Fiat igit panis de frumē
to mundi grani frangibili sine mala accidētali
dispositione. z sit furfure? aliq̄ntulū vni? diei vel
duoz vel trium. Est. n. panis furfure? aliq̄ntulū
digestioni facilior q̄ nō furfure? de flore q̄uis min? nutriat:
nō sit tñ nimis furfure participans: ne ad villia fiat ouersio
Est. n. cortex vniuscuiusq; vegetabilis terrestris z sic? .v. v.
colliget **Quero.** aut fiat panis de spelta munda a cortice cū
aliq̄ntulo anisi. z salis. z sit de pasta bene fermentata tēpera
te decoct?: z si fuerit ex flore farine. z fiat cum aliq̄ntulo ani
si z salis. z sit de pasta bene fermentata: prestantior erit. **Ado?**
tus vero sit vinum clarum album odoriferum mediocris sa
poris seu acris non pōticum nec fumosum uec nimis calefa
ciat: nec nimis purum. s; pot? eligat antiquum q̄ nouum: qz
nouum nō est ita cōplete digestum: nec h; ita bonā p̄mixtio
nem aquositatē cū sicco terreo de facili putrescent. z lūmpe
tur cū aq̄ cocta. z plus apponat de ea in estate q̄ in hyeme.
Sed potus sit debite p̄portionatus cum cibo. parum enim
bibere: z subtile potabile cum siti accipere: erit p̄ncipiū intē
tionis p̄fecte dispōnis. z parum bibere de maluaſia in mane
vel de aliquo bono vino potenti ante exitū de camera vtile
ē. z vigorat calorem nāie multitudine spūs: exsiccādo sup flui
dates. **Et h; Galie.** dicat: fiat p̄seruatio a pestilentia cauē
do a rebus calefacientib?: z hoc ne calore augmētato cogat
corp? multum trahere de acre: tñ in re vbi magis iueniat iu
uamentū: illā omnino vitare nō debent: z p̄ tanto hoc dico:
ne q̄s credat vinū enitandū. In hoc. n. eēt error. s; n. vinum
sit calidum: tñ est res multū cōformis venenat?: cōfortando
z generando nouos spūs. tñ vsus ei? nō dz eē mult? in q̄nti
tate magna. **Con**trariat aut? putredini venenose q̄lis ē ista
pest?: pp̄ p̄portionalitatē quā h; cum spiritib?. z hoc forte in
uenire voluit **Qui.** nec tolleret sit?. q̄si dicat: sit? tollerari non
dz: cum p̄ illam corpus caleſcat. nec dz extingui cū nimio po

in vini sibi cum. s; cum rebus acetosis infirigidatib;. et ista sunt
frigida sicca resistantia putredini: que est acetum. agresta cum aqua
aut cum dicendis. De aqua eligat aqua currens super mundo loco
lapidosi vel boni fontis clari purata corrupto sapore. vel saltem
ei sapor ad dulcedinem declinet. Eligant cibi facilis digestio
nis: nec nimis calidi: nec ad magnam frigiditatem redentes: ne
substantia stomachi forte ledat: et calida nocent stomacho
mollificando: et eius virtutes disgregando: ideo nec utatur re
bus multum calidis. Et scias quod eligere cibum stomachum
et caput confortantem non est intentio vana. est. n. malis pater
cibatio membrorum stomachi et vite. et cum venter non bene dige
rit. ut Galienus ait. mollere cibum in partes subtilissimas et bi
bendo vinum gurgitare causa est. ut ait Heben. messis melioris di
gestionis et longioris vite. Est. n. notum: quod per infectam masticationem
magna fit nature iniuria: et corpus ad pravas preparat
egritudines. per tanto dicebat Heben. Nutrients in masticatio
ne aliquam acquirunt digestionem. vos autem videre potestis. quod voraces
et gulaes frequentibus hac et pluribus alijs similibus egrotant egri
tudinibus. et nunquam vel raro ad naturalem veniunt senectutem. Fiant autem
fercula de vino. spelta. ordeo. rizo. lentibus. abiecta prima aqua de
panico de pane cocto. brodio cicerum. et corticibus radicis feniculi.
et apij. Valent etiam fercula facta cum ovo: et sumantur cibi
elicti cum lactucis. et scariolis conditis cum aceto. et succo berbe
ris. vino de granatis. et acetositate citri. dimittantur cibaria de
pasta. et legumina. poterunt tamen uti blitibus. et spinachis. a triplicibus
petroselinis. boragine. scolopendria. Et nota quod inest preperas
his quatuor herbis ruthe. prassio. yfopo. et scabiose. que literatimque
sumantur sibi placitum hominum: aut decoquendo cum ovo aut
bulliendo cum vino: aut sumendo plures earum: aut comedendo
cruda: aut comedendo cum pauco aceto: vel vino solo: vel cum
aqua. vel sumendo succum earum. et poterunt sumi una earum continuando
ipsum. vel modo unam: modo aliam. quantitas autem ipsa sit unum
bolus vel tres. et hec res non solum pauperibus: sed etiam diuitibus
erit utilis. Item valet una nux magna si sumatur de mane stomacha

cho ieiuno ante exitum ex domo. *Itē* valent ciperi cōditi cō
aceto in principio comestionis: sicut eis de aromatibus di
cendis sumatur mane tempore hyemali. *Et* cepe cum aceto
in parua quantitate sumptum vtile est: quia generat humo
rem corrodentem venena. vt *Pluicena*. ij. canone. ⁊ alia ac
crumina erunt generaliter vitanda. *Utrum* autem conueni
at oleum in peste: tangetur infernus. *De* carnibus eligantur
pulli. carnes volatiliū. sicut sunt starne. perdices. coturnices.
Hec namq; declinant ad frigiditatem ⁊ siccitatem. coturni
ces vero ad temperiem. ⁊ sunt subtilis substantie: ⁊ generāt
bonos humores. vt. v. colliget *Auero*. *De* quadrupedibus:
sicut carnes castrati. vitulorum. hedorum lactentium. nam
generant bonos humores. vt *Auero*. li. allegato. ⁊ raro por
cine cōueniunt. *Uti* tñ potestis sicut dictū est cum aq̄ cice
rum rubeoz. ⁊ corpore sine cortice. ⁊ oleribus minutis cum
feniculo. petrosilino. *Et* de siluestribus: vti potestis carnibus
capreoli. porci siluestris. oua sorbilia valent cocta ad aquas
vel prunas abiecto albumine. lac vitandū est. modicus. casei
post cibum valet ad digestionem non aliter. pisces omnes vi
tandi sunt propter humiditatem iporum: ⁊ magni maxime
corpore. habent enim multam humiditatem: propterea *Cy*
inquit *Auero*. v. colliget claudatur in piscibus paruitas: ⁊
scamie laudantur in piscibus. significant enim rem contrari
am suis complexionibus. erunt ergo eligendi: quorum cor
pora sunt media inter magnum ⁊ paruum: qui sunt velocis
motus: parue viscositatis. *His* vti possumus vbi sunt petri
ni. flumiales. ⁊ marini. ⁊ debet sic preperari. Scantetur ⁊ ele
nentur viscera: postea conassentur cum aneto. aceto. ⁊ sale.
⁊ assentur vel elixentur. Abstineatis a fructibus cum oleo. *Co*
medantur cum aromatibus infra dicendis in hyeme in ma
iori quantitate quam in alijs temporibus. *Et* licet dictum
fuerit fore a fructibus abstinendum: vti tamen potestis nuc
b. auellāis. agnidal. passis. prunis. dactil. ceraseis. acerolis

p̄neis. pistachijs tā cōfect̄ quā nō cōfect̄. alios vero fruct̄
 eurent̄: nisi rectificent̄. **A**n̄ **A**uicena tertia p̄mi ⁊ sc̄da p̄mo
 capi. inq̄r. **O**ēs res q̄ sanguinē aquositate implent. q̄ i co. pe
 ebullit. sicut succ̄ fructuū extra ebullit. licet eadē hora forte
 iuuamētū p̄stet. ip̄m t̄n̄ ad putredinē preparāt. **E**t subdit. ⁊
 p̄ hoc q̄ his m̄tib̄ v̄runt̄: multū febr̄ib̄ sunt apti. is pus in
 frigidēt. post cibos v̄ri potestis coriandris preparat̄. sunt. n.
 magne v̄tilitatis i casu. vt **A**uicena. ij. canone. **A**nte v̄o p̄ā
 diū specialr̄ in p̄ncipio comestioniis sumant̄ ruthe folia. xxx.
 due fici sicce. nux vna. ⁊ simul comedant̄. **E**st. n. hoc p̄tra pe
 stem adeo qd̄ q̄ venari timet. v̄rat̄ eo. **S**apores vero sunt ex
 succi s limonū. arancioꝝ. granatoꝝ. muzoꝝ. acetosoꝝ mixto
 r̄n̄. cū his aromatis. **R**e. cinamomi electi. vii. s̄. māne. 3. s̄. ⁊
 s̄. gariofiloꝝ been albi ⁊ rubei ana. 3. s̄. coraloꝝ rubeoꝝ. 3. s̄.
 cardamomi. 3. s̄. croci. 3. s̄. zucari ad pond̄ oīus fiat puluis
 subtilissim̄ ⁊ cribellat̄: ⁊ sumat̄ de eo in maiori q̄ntitate tam
 tpe calido q̄ frigido. v̄rat̄ p̄dimēt̄ q̄ s̄nt ex aq̄ rosaz. sumach
 ⁊ reb̄. ⁊ fructib̄ acetosis. ⁊ vbi nō sit magna frigiditas sto
 machi: vel aliud simile: v̄ri potest̄ arangijs. limonib̄. grana
 ris muzis. ⁊ acetosis similr̄. citris. ⁊ semuib̄ eoꝝ q̄ simile ba
 bēt p̄petatē in casu isto q̄n̄ocunq̄ sumant̄: vel in forma dra
 gee: vel decoctione cū carnib̄: ⁊ alijs q̄buscūq̄ modis. acetū
 in casu isto valet nisi p̄hiberet strictura pectoris: siue sensibi
 litas magna oris stomachi: siue passio calculosa: in q̄ op̄s vi
 as v̄rinales semp̄ eē aptas. ⁊ cū eo possunt s̄apores ⁊ carnes
 decoq̄. **E**t sit acetum ex bono vino albo diuretico. valet etiā
 agresta ⁊ similia. **E**t hec de cibo.



Et tertia re nō nāli v̄z de exercitio cōsequēter
 est dicendum. p̄ qd̄ aduertendū: q̄ cauendū ē
 a multo exercitio: ne calore augmentato: ma
 gnifiat attractio aer̄. **E**ligat̄ facile ⁊ suauē cū
 suauī deambulatione. ⁊ debet regulār̄ refectio
 nem precedere cum calore: vt excitet naturalem: p̄ quē est die
 gestio: celebranda: vt cibus qui sumitur: inueniat calorem

aliqua liter excitatum et non sopitum, quare superfluitates
corporis resolbit et preparat expulsionem. quibus in corpore remanenti-
bus: natura nequit suas operationes pericere, etiam calo-
rem naturalem obrundunt: et meatus impediunt: per quos
debet nutrimenta transire. Et debet euentari post cibum, nisi
elongetur post cibum quinque horis: hoc est in tempore rema-
nentie cibi in stomacho et in alijs membris et egressionis eius.
Unde Auicena. iij. canone. xij. ffen. Quantitas quidem re-
manentie cibi in stomacho et tu suple et in alijs membris et egres-
sionis eius est illud: quod est inter duodecim horas vsque ad vigin-
ti duas horas. Et patet intuitu quod ille duodecim hore. Adde
ponit Auerrois. vj. collig. Adde intendit Auicena. j. canone
ffen. iij. cap. iij. Dum inquit hora qua inceptio exercitij pre-
paratur: oportet quod corpus sit mundum. et ne in partibus in-
terioribus et venarum chymi sylbestres et mali existant: quos ex-
ercitium in corpore defendat: et ut cibus exterius iam sit dige-
stus in stomacho. epate. et venis. et ut alterius cibi hora iam ad-
uenerit: patet autem: quod hoc tempus horarum est tempus conue-
niens. Et tale exercitium conseruande salutis mirabilis cau-
sa existit. debet tamen hoc exercitium fieri tempore actualis
epidemie temperate in aere recluso hora dicta. Sed ante ad-
uentum pestilentie debentius eo copiose vri. et tunc plus lau-
datur quam quies. Et hoc sit dictum de exercitio.

S quarta re non naturali. s. in anitione et reple-
tione credendum est. quod corpora superfluitatum
plena. et homines vita desides: et copiose conues-
sationibus. et ebrietatibus. et venereorum imodera-
tis vsibus. parata sunt putrefieri. Impura enim
corpora a prima inspiratione principium putrefactionis ad plu-
rimam procedunt maliciam. Est enim in genere proportiona-
li facilior conuersio quam ad contrarium. ut inquit Ebenhali.
Nam cum agens peruenit solum: et patenti non est proportio: non
accidit actio. Unde Aristoteles prima particula plenitudo
plenitudo. vj. ait: quare propter hoc omnibus affert pestilentiam: quod

buscunq; prave existunt natura. q̄ aut̄ habuerunt humores
bonos & resistētes: eoz temperātie & vigores corruptioni re
sistēt acris. *Elamat enī Aristoteles: q̄ in symbolis ē p̄mpta
lesio & facilior transitus. An. ij. de generatiōe in aduersanti
bus & repugnantibus q̄ntuncunq; venerint virtutes & ma
gnitudines: cōtrarietas t̄m̄ inuincibilis contingit p̄manere.
vt ait Galien⁹. Mā q̄ pura sunt & oīno inmutabilia & oīno im
possibilia p̄seuerāt vel difficile patiunt̄: & oē inmutabile mutā
do simile mutat: mutando facile. vt Galien⁹ in aphorismis.
An̄ p̄mo de differentijs februm maxima particula genera
tionis ē passuri corporis dispositio. Fiat ergo p̄seruatio ta
lis q̄ntū huic capitulo expectat p̄ minoratiōē supfluitatus
per purgationē. per cōuersionē regiminis. ad exsiccationē. &
moderata cibi laudabilis q̄ntitas & q̄ntitas. Sicut potus cum
mēsurā moderata q̄ntitate & q̄litate. & vtile regimē in p̄posi
to p̄curemus: itaq; bonam digestionē: ip̄a enī est radix in oī
opatione nature. vt q̄rto canone de tardantib⁹ caniciē. Cū
enī Cyt ibidē dī Corrupt̄ digestio: corrupt̄ p̄ter & san
guis. Et in capitulo de debilitate stomachi dicit Auicena:
q̄ debilitas stomachi fortasse ē causa omniū egritudinū cor
poris. inuat enī ordo maxime. An̄ hip. vbi cunq; cib⁹ preter
nām intrat. vñ subtilia grossis premittant̄. & hoc cū nescim⁹
imaginari p̄portionē ciboz ad fundum stomachi. & cū fun
dus stomachi non ē valde potēs: superior vero ps exilis & de
bilis existit. Hanc sentēciā seruat Auicena implicite. j. cano
ne. ffen. iij. cū inqt. Et nos q̄dē terrenur a nutriēte: q̄d cito
digerit. cum accidit q̄ nutriens precedat q̄d tarde digerit. &
idem. xij. tertij cap. de discretione appetit⁹ & debem⁹ etiam
in vna mensa cauere multitudinē ciboz: cuius causa est:
q̄ per vñ cibum citius deficit appetitus: & quia diuersa ser
cula prouocant ad plus sumendū indigestum q̄ sit corpori
necessarium & q̄ vnum prius alio forte digereret: & cum dige
stū labit ad idigestū & vsq; ad paratā digestionē: alti⁹ p̄māse
rit: corrupt̄. velut silcarnes vaccine & pulline simul comedāt.*



Tunc ad secundam partem huius capituli descē
do: in qua ponenda sunt primo quedam medi
cinalia facientia ad actum preuisiuuz: ut valea
mus nos a peste defendere. Primo procedo cū
exhibitione cuiusdam artificialis decoctionis:
et est solēnis diuina et experta in pluribus: et de qua est habita
experientia pluries. Redit enim corpus mundum et sicum
a superfluitatibus cor. epar. et cerebrum. confortando. Sicut
et alia membra: et si quis non credat: experiatur. Est enim tā
te efficacis: quod omne nocuum venenosum expellit subito ad
ceteriora per viam releuationis nature. Et omnem prauam
corporis humiditatem rectificat: humores ad benignum re
ducendo: et dosis in non infectis est. vii. j. et. s. in infectis vero
ab. vii. j. et. s. vsq; ad. ij. et. s. Sumi debet a nō infectis semel ī
septimana. cuius descriptio talis est. Re. corticuz citri. radi
cum caparoz. berberis. sandalozum rubeoz. spodij. ana. s.
ij. gariofillate. buglose. mellise. boraginis. cicoree. ana. m. j.
acetose. epatice. prasij. ana. m. j. et. s. scariole agrestis. s. ij. se
minum cōmuniū frigidozum maiorum. s. cucurbite. melo
nis. cucumeris. violaz. ana. m. j. thimi. epithimi. sene. polipo
dij. ana. s. ij. succi absinthij. succi fumi terre. succi ebuli. succi
plantaginis. ana. s. vj. mirabolanoz. lebuloz. s. j. mirabola
noz citrinoz. s. s. diagridij. s. ij. zucari albi libras. ij. fiat siru
pus acetosef citonioz. thim. epithim. et sene. decoquantur
p̄m artem sumat. in mane. et potest dormire per horam vnam
vel duas. Secunda medicina sunt pillule descripte prima q̄r
ti ca. de febre pestilentiali. et ab Aueroi. vj. colliget. ultimo. et
de conseruatione corpoz tempore pestilentie. inquit ille. et d̄
quod ex aloe partibus duabus croci et myrthe partem vnam de
quo sumatur omni mane pondus caratoz sex cum. vii. ij. vi
ni aqua mixti multum: iuuat. et subdit: et nō est inuentus ad
huc aliquis qui medicina hac vtatur: qui a pestilentia nō cu
rat. et possunt formari pillule cum aqua mente ad quantita
tem ciceris. Solbunt enim hee pillule et exsiccant phibendo

putrefactionem carnis: et debent sumi ante cibum per duas
vel tres horas. Si autem sumens esset calidus et aptus infla-
mationi: in calido tempore non esset malum addere terre si-
gillate. 3. j. reficiendo cum aqua rosar. alijs vero temporib⁹
et complexionibus fiat ut dictus est. Tertia medicina est ter-
ra sigillata. et bolus armenus. Hoc enim in aere pestilencia-
to prestat iuumentum: si comedatur: vel bibatur. Terre. ii.
sigillate proprietas est. Cui inquit Conclator? Quod si inuenit
aliquod venenum in stomacho: ipsum expellit per vomitum.
si vero post ipsum inueniatur venenum: nunquam permittit ipsum
per corpus ambulare: ita denique ut corpus defendat: et eius
humiditates custodiat. quare reges et principes de partibus
orientis et meridiei ubi sunt exhibenda venena clandestina:
ut homines moriantur: hec perniciosa nefanda accipit origi-
nem: et inuasit quotidie usque nunc. super in suis cenis et pran-
dijs terram comedunt sigillatam: et ideo sigillo regum talis
terra sigillabatur: inde terra sigillata vocata est. Sed nunc
perijt fides sigillorum: quoniam ea non regalo: sigilli sigilla-
ta ad nos portatur. Item odorichon confert multum ut auc-
rois. vj. colliget ultimo capitulo. Quarta medicina sunt pil-
lule experte valde in hoc casu habite ex experientia: et non au-
ctoritate auctorum. et miraueris effectum earum: et statim a
principio sumi debent. et plures per eas liberaui. conficio eas
ex euforbij. 3. s. masticis. 3. j. dosis est. ʒ. ij. et si vis Cstante ple-
ctoria ʒ. 3. j. auri ponderis. Quinta medicina est contra ver-
mes propter magnam corrosionem videtur huic egritudini
aucti quedam vermium generatio. et sit hec medicina ungue-
tum contra vermes expertissimum. et ex eo debet iungi sto-
machus. et umbilicus a parte anteriori et a parte posteriori
recte in locis per lineam rectam oppositis: et in faucibus supe-
rioribus spatulaz. cuius descriptio est. ℞. olei amigdalaz ama-
raz. olei absinthij. olei masticis. vel michaelis scori. cuius descri-
ptionem ponit Galienus. Centauree. Limini. Anisi. Ab-
sinthij. Cornu cerui. panis siliginis vsti. centonice. diptami.

algen
ij. felie
guen
dipta
hoc si
et nig
pta
ana.
prep
lis:
tira
et su
da
ria
nu
ru
ca
n
n
a
t

algentiane. abrotani. ana. ʒ. ij. aloes loti i succo absinthij. viij
ij. felis tauri. succi centauree. ana. vii. j. cere modici & fiat vi
guentum. confert autem hoc multum si semel sumatur. ʒ. j.
diptami puluerizati cum vino vel aqua non curio. Valet aut
hoc si sumatur medijs ciatus vini bulliti ʒ. vii. j. absinthij
& nigelle. ʒ. j. & debet vinum iam diu esse bullitum: q̄ cōsum
pra sit medietas. & si addat diptami vel pulueris cornu cerui
ana. ʒ. j. erit efficacior pot̄. Sexta medicina erunt coriādra
preparata. de quibus coclear vni cum modico vini cordia
lis: & zucarum rosaz infra diem tempore calido in tanta qu
titate: quanta potest vno cocleari capi. Septima medicina
& simul erunt due medicinie compositionū magnaz. s. mitri
datum. & tiriaca. Sunt aut due res que preseruant a pestilen
tia. & sua specifica forma venenis resistunt. & per consequens
multum putredini repugnant pestilentie: q̄ est putredo mul
tum venenosa. hoc faciunt a sua proprietate & forma specifi
ca: qua opponuntur venena ex nobili cōpositione & p̄mixtio
ne oim singulariū medicinaz simul cōfectaz resultant: q̄ ve
nenū frangunt. Ex hac. ii. cōpositione res diuina: q̄ pot̄ est
ab extra q̄ ab intra. s. forma artificialis sua exsiccatiōe forti
ter exsiccās corpora ab humoribʹ prauis. An̄ Ha. in libello
de cōmoditate tiriace assimilās pestilentia venenis aialiu ve
nenosoz: laudabat tiriaca dicens. inuentum est a nobis anti
dotum istud. tiriacam in pestilentialibus constitutionibʹ so
la ab his q̄ accusant̄ x̄hibita: auxiliari. Et subdit: velut
cui fera pestilentia ip̄a non paucos homines s̄ ciuitatē totā
depascēs: corrodit neq̄ter versatiōe q̄dā maligna. Et paulo
post vocat ip̄m purgatoriū pest̄. id̄ cōsulo pp̄ has q̄ sunt cir
ca aerē cōstitutiones rep̄ere: & pp̄ alias nocētū causas acci
pere de hoc antidoto frequent̄: hoīe sano ex̄iti. idē H̄ al. i te
qui circa finē. idē Auc. i paruo tractatu: quē fecit d̄ tiriaca.
idē Aui. d̄ viribʹ cordis illo. c. hō aut cōplexiōis tēperate & c̄:
& statī cōseruat̄ sanitatē i ip̄o. ac securū efficit ab icursu pesti
lentialium accidētū: & prauis humorū morbis. & vniuersaliter

hoc colligit ex omni genere auctorum. rabi moyses particu-
la. xxi. suoz aphorismoz quinto aphorismo ostendit: q̄ qui-
dam medicus sapiens retulit: q̄ in terris anthiochie morbo
bestientiali quodam in tempore accidente: Cui morbo me-
dicine oēs debiles inuenirentur. Consultuit hominib⁹ regio-
nis sue: vt sumerent tiriacani. ⁊ occupati a morbo ip̄o: qui ti-
riacā sumpserunt: bene se habuerunt: ⁊ a morbo isto liberati
sunt. ⁊ qui non receperunt: mortui sunt: ⁊ qui non erat occu-
parus ab illo morbo: ⁊ tiriacani sumpsit: est preseruat⁹. ⁊ nō
est mirum: q̄ medicina est contraria omnibus venenis: ⁊ cō-
petit in illis egritudinibus: in quibus alie medicine inueniū-
tur debiles. ⁊ quia hoc est a virtute miraculosa quam habet
⁊ hoc dicit Rabi moyses auctoritate Galieni de tiriaca ad
cesarem. debet autem sumi de tertio in tertius diem in auro-
ra cum vino de granatis: vel agresta. vel quolibet alio vino
stiptico decoctionis sumach: aut acetositarū citri. vel sumat
cum aqua rosaz: ⁊ si sumitur per horas septem ante cibum:
est melius. Quidam autem denegant ip̄am tempore calido
quid autem dicendum sit in hoc: videbitur in vltima sectiōe
presentis tractatus in quodam dubio. Nos autem debent⁹
reliquum gen⁹ ciboꝝ alioꝝ conuerrentes ad frigidum: vt re-
sistamus sue caliditati ⁊ alijs etiam. valet etiaz in ceteris ca-
sibus plus nitridatum q̄ tiriaca. Dimitto autem declara-
tionem gratia breuitatis. Nonā medicina oprima habita ī
libro perloꝝ regum ⁊ auctoritate constitutiōis est: q̄ si īscul-
piti feceris in lapide ematistis virum graui flexum cinctum
serpente cuius caput teneat dextera man⁹: ⁊ caudā sinistram
⁊ posueris lapidem hunc in anulo aureo: ⁊ sub lapide posue-
ris radicem serpentarie. recumq; portaueris hunc anulum:
ab omni veneno te preseruat tam aeris pestilentialis: q̄ alte-
rius munere vel grauis vel manerici. Decima medicina ē pul-
uis smaragdi. Si enim buffo illum lapidem intueatur: exp̄-
tum est: q̄ eius oculi crepant ad presentiam ip̄i⁹ ⁊ si teneat
in mensa. virtutem veneni debilitat: ⁊ si in ore. virtutem inie-

ciendi diminuit. debet autem accipi in potu tempore pestis;
cuius dosis est. ℞. ij. et hoc inuicem Auenzoar. ut in libro tras-
laro populo romano scriptum est. et si cum eo addantur terre
sigillate boli armeni. ana. ℞. ij. valet magis. Undecima me-
dicina est ut super ante cibum sumatur castanea. cum ficubus
aut rutha cum auellanis. aut nuces virides cum rutha. aut
nuces siccas cum ficibus siccis. aut radicem diptami tritam
Multas medicinas in regimine cibi superius posui. id eas
non expedit repetere. valet. n. comestio emule: est. n. vna de se-
ptem herbis que dotate sunt non a complexionem elementari
quia calide. frigide. humide. et sicce. s. specifica virtute. s. qz
taliter a natura: vel mediante stella: sic dotate habent virtu-
tem liberandi a venenis. ut extendamus sermonem non ta-
men inutilem: narrabo eas. Prima cuius dicitur imperi con: que
alio nomine perforata dicitur. secunda est vicento siccum. tertia
est emula. quarta rafanus. quinta diptamus. sexta aristologia
longa et rotunda. septima lactucella. Haec vnaqueque dicitur
equipollere tiriace: ita ut vulneribus venenosis succus alicuius
istarum datus in potu vulnera infecta curat: et per ipsum mor-
tuent omnes antiqui: talia curabant vulnera: ante quam tiriace
haberent noticiam. Simul potest dari puluis earum in potu
cum vino: vel aqua mellita cui equiualeat. imo talis potus cu-
rat animalium venenosorum morsus. valetque pestilentiali mor-
bo. sed eligatur minus calida. Circa has medicinas posset
taliter ordo seruari: ut prima die septimane sumatur sirupi. vii.
j. et f. cum aqua buglose: vel aqua acetose: seu vino. de hoc non
est vis. secunda die sumatur tiriaca. tertia die de coriandris
in non dispositis ad vermes: in aptis vero ad vermes de de-
coctione dicta. quarta die sumatur de pillulis aloes et croco
et myrrha dictis. quinta die sumatur de tiriaca. sexta die de
terra sigillata. vel bolo armenico cum lapide smaragdi. septi-
ma vero die quiescere: et sic procedere potes. Qui autem de
istorum ordine grauaretur: faciat isto modo semel in mense
postea in residuo quiescat. Sumat tamen de tertio in tertium

Dientriacam bibendo: post tempore estatis aquam rosatā:
tempore vero frigoris vinum album: et aliquando bis in he-
bdomada de pilulis dictis. et iste erit optimus ordo. Insuper
per cures bonum odorem habere. Nam. Cui sit Auicena. A
nulla res est magis inimica calori inato et cordi quam fetor.
per quem fetorem subito spiritus vitalis a corde recedit. qua-
re etc. et sic laus sit deo: qui nos protegat a peste.

Tertium capitulum explicat curati-
uum ordinem: tam in actu phisico: quam
chirurgico.



Tertium capitulum principale est hoc: in quo po-
nuntur auxilia tam ad actum phisicum: quam
chirurgicum curatiuum. Necessaria erunt au-
xilia a natura in qualitate egritudinis sumpta
tam per medicinas simplices: quam per compo-
sitas: et tam per interius: quam per exterius applicandas.
Primo procedo attento tenore virtutis: secundario tum cum
suprapositis medicinis: quam cum dicendis. Incipiendo pri-
mo occursum in pregnantibus a flobotomia vene mediane: et
a ventosis in locis in quibus spatule clauduntur: et hoc si a-
postema apparet infra spatulas. si vero in collo vel capite: in-
cidenda est subito vena capitis siue cephalica in duobus po-
licibus. si vero apparet sub asella: vel in brachio dextro: mi-
nuenda est vena pulmonis in medio medi digitti et annula-
ris de eodem brachio. Si vero in corde: minuenda est vena
splenis in dextra manu in medio annularis et auricularis. Si
in sinistro pede: vel in inguine: minuenda est vena que dici-
tur paralitica in medio parui pelicis pedis: vel proxima sibi
in eodem latere. Si vero in dextro pede: minue venam que
dicitur vena mulierum: et credendum est: quod ille flobotomie
liberant hominem a morte. sed debet fieri vsque ad sinu copiam
recuperabilem: quam lipothomiam medici vocant animi de-

fectionem. Et ego in peste grauissima Madue terre guerre
Venetorum vidi experientiam dicte flobotomie quare &c.
Si autem litescit per primam flobotomiam: & post alios die
es apparet alia: sicut solet in valde corruptis apparere: quia
que relinquuntur in morbis: subuersionem facere consueve
runt. recurre iterum ad dictam flobotomiam: & vltime eua
cuetur resiciendo subito infirmum cum cibis substantificis
ex bonis gallinis: & alijs resumptiuis cibis. Secunda vero
die potest poni Csi non tota delitescit) vna ventosa magna
super apostema incidendo apostema cum ferro scarifica
tione profunda. & super iterando ventosam. Postea in sero
potest poni sedarium. vt ex dolore & alijs tota materia ve
nenosa que a sua forma membra nobilia petit: retrahatur
ad mobilia. Item valet canterium actuale & plus quam
potentiale. & desuper ponantur emplastra fortiter attraher
tia ex galbano. radice liliorum alborum. stercore humano.
consolida maiori trita inter duos lateres: que valet mirabi
liter: quia resoluit venenum. Valet scabiosa: in pauco vero
tempore mortificat antracem. Item valet hoc. Recipe fer
menti. vncias. iij. sinapis. ruthe. scabiose. absinthij. ana ma
nipulum. j. partes. ij. radicum liliorum alborum numero. ij.
vitreoli. s. ij. cantaridarum numero. x. & Csi non esset turpe
adderem sterces humanum proprium. sed propter turpitu
dinem dimittatur. Galbani. vnciam. j. nucum rancidarum
numero. iij. olei liliorum alborum quantum sufficiat: Fiat
emplastrum decoquendo in ipso oleo herbas: radices: & alia
addendo s'm artem. Hoc enim alterat: & ulcerat. & credo qd
hoc esset vtile. Recipe cantaridaru. olei saponis. s'm qd me
dico videtur. Item Recipe cineris quercus Quo tinctores
vtuntur) partes quattuor. calcis partes sex. misceantur. & su
perpone cum predictis. erradicant autem antracem cū oleo
oliue nigre propter maturitatem tere. & superponatur: & est
exptū in hoc mirabile: vt colat cinis: & i oleo bulliat: & suppo

Tempore

natur. non curo prolongare sermonem in talib' emplastris:
quoniam sunt nota chirurgicis. Sed nolo tangere que rumpunt
apostema. licet cauterium actuale omni cauterio potē
tiali preualeat. Ex medicinis ysticis sunt he. vitreolum. flos
eris. arsenicum. calx vitia. capitellus ex calce et saponē condi
tus: vel cum forti aqua. fermentum. et species gummarum si
cut galbanum. euforbium. et nasturcium. vrtica. sinapis. mux
rācida. cantarides. cordumeni. salgemina. baurach. piretri.
stercus anuum calidarum. vt columbi. accipitris. anatis. an
feris. falconis. maciana rubea et trita cum corticib' suis hec
sunt rumpentia apostemata talia: et similem materiam euac
uantia. lingua canis viridis et sicca sup emplastra resoluit.
consolida maior trita inter duos lapides mirabiliter sanat
et resoluit venenum. Experientia visum est rupto apostema
te: et extracta materia venenosa: ponenda sunt abstergencia
et mundificantia: qualia sunt farina ordei cum melle: et sale
paucō. suppositis caulibus. Item valet hoc. Re. sarcocole
puluerizate. mellis. ana partes equales misceantur valet mi
rabiliter. Et si vis: fortius prius decoque mel: et demum ad
de sarcocollam: et est medicamen valde sollemnemam omne
vltus vel vulnus saniossum mundificat abstergēdo. ad idē
comēdatur diaquilon. si autēz impleatur concauitas autra
cis folijs basiliconis: cito replebitur carne. ponantur ventose
circa nates et loca inferiora additis illis: s'm q' medico pre
sente de tenore et constantia virtutis videbitur. Et quia in
hac egritudine spiritus maxime resoluntur: complexionēs
pūcipalium maxime alterantur: et maxime cordis: resistam'
resolutioni: tales exhibendo cibos copiosi et boni et multi in
trimenti leuis digestionis. Unde spiritus restaurantur. cibi
conuenientes sunt pulli. perdices. fasiani. et huiusmodi. pre
parentur cibi eorum cum aceto. et agresta. succo arangiorū.
limonum. vino granatorum. et huiusmodi habentium habe
re prohibere corrosionem. Et atur confectionibus cordalis
bus videlicet zucaro rosato. tria sandalorum: diadragagan

ti. ana. vii. iiii. pannorum auri puri numero. x. margaritarum.
hiacintorum. ossis de corde cerui. ana. ʒ. j. misceantur: et est
Bordonij et ego vtor hac compositione. R. margaritarum
albarum. ʒ. p. fragmentorum zaphiri. hiacinti. smaragdi.
ana. ʒ. ij. terre sigillate grana tria. serici crudi sufficienter tri
ti. ʒ. p. smaragdorum rubeorum. ʒ. j. manus christi quantum
vis: aqua rosata. in qua fricanda sit virga auri: donec appa
reat vestigium corporis auri manifeste quantum sufficiat:
misceantur. et si non haberet virgam auri: fricentur ducati:
et deauretur mixtura. et est valde utilis proposito. rectifica ae
rem camere cum lignis: de salicibus. et de granatis. mirtis. et
sic de alijs et consimilibus et fiat ad rectificationem aeris ca
mere expressio extremitatum arborum frigidarum. rosarum
asperarum aceto. camphora. sandalorum. foliorum vitæ. al
cubearum. cucurbitarum. cum multitudine aque frigide.
et aceti. et similibus. Erudoret aromatica: p. in qd dictum est:
fiat subfumiolum: ex myrrha. thure. xilaloe. storace. et simili
bus: et ponantur linteamina circa lectum: et aspergantur pa
rietes aqua rosarum et aceto sepiissime: et stent multa citra cir
ca lectum. potus eorum continuus sit aqua ordei subtiliscu
vino granatorum: aut iulep in vino granatorum. et alia ace
rosa. de quibus certe non est dubium: qd valde putredini resi
stunt. Et in horis ciborum sit potus vini subtilis: et in horis
casus virtutis. et si ille esset sufficiens et potens diues: consue
tum est dare aquam ordei talem: in qua fricata sit virga au
ri tantum: qd ipsa rubeat: et facere quod consuetum est bulli
ri aquam cum auro. et ex illa fiant sibi fercula. item frequen
ter fit sic aurum potabile. et confert eis. R. auri optimi. vii.
ʒ. argenti viii. vii. ij. dimittant siml. donec aurum dissoluat.
postea pone in alambico: sub quo sit ignis satis lentus: et di
mittantur: donec exeat argentum vivum per orificium alamb
bici. deinde recipe aurum denigratum in fundo iii. vii. xlvij.
aque buglose. demum ponatur debite clauso alambico vitreo
et bene obturato: sic qd non respiret. et ponatur sub eo ignis

diebus continuis tribus & debite proportionatus in fine. si
tu sciueris artem: inuenies aquam non consumptam & auz
liquefactam. & erit hoc aurum potabile: cordialissimum. di
gestiuum. aurum tamen fm alios modos fm quosdam cre
do parum conferre: quia minime digeritur. Notus autem
communis omnibus actu egrotantibus perfectione putre
diuis: de quo sumi debet semel. aut bis. i die ac ieiuno stoma
cho sit hic. Recipe aque rosarum. ℞i. j. vini subtilis commu
niter vinosi: & imponatur i eis boli armenici electi triti & sub
tiliter cribellati. vii. ℞. misceantur dosis sit. vii. ij. & ille etiam e
bonus: si vis pro defensione si detur cum vino puro aut paz
limphato. & debent administrari valentia & optima que di
cta sunt. De pillulis sirupis terra sigillata. tinacat alijs ibi
in secundo capitulo tactis & pillule ex euforbio. & mastice ex
perte sunt valde vtilis si a principio exhibeantur. Item va
let hec medicina. Recipe succi scabiose. vii. iij. luti sigillati.
3. j. misceantur & bibatur. Item coagulorum species assu
pte cum vino odorifero venena a corde expellunt. & sit dosis
3. j. pro vice. Item Recipe seminis citri. 3. j. potetur cum vi
no. Item lutum sigillatum cum vino. similiter ambra. cara
be. mirabiliter omnes. in febribus pestilentialibus laudant.
& precipue bolus armenius cum vino bullitus multum limpha
to: & adhuc magis siccum vinum & aqua rosata bibatur. in
mo dixerunt: qd sic prelibatum multum a peste liberat: & pre
seruat: & noluerunt quidam: qd si patienti autracem vel car
bunculum propinetur in potu ex radice palme christi subito
lentescit. Circa regulam somni & aliorum non multum insi
sto scitur enim per medicos profundationem nociuam esse
in casu. Fiant ad extra epithumata cordialia vt in exemplo
Recipe florum buglose floz mellise florum boraginis ana. 3. ij
ossis de corde cerui sumitatu mirti spodij carabe. ligni aloes
been albi & rubei terre sigillate boli armenici ana. 3. ℞. florum
uenusaris. iii. iij. fragmentorum lapidum preciosorum ana
grana. iij. ambre muschi croci ana grana. ij. campore. 3. ℞.

fiat saculus in panno de serico omnibus bene sibi artem pio-
statis. vel Recipe specierum cordialium frigidarum tempe-
ratarum ana. ʒ. ij. specierum calidarum. ʒ. j. ponantur in sa-
culo. Si vis epithima facere in lli. j. aque rosarum et in lli. j. ace-
tose et cum scarlato madefacto epithimathe cordiali. posses
prolongare materiam sed gaudent breuitate moderni re as-
sumendo finaliter sumendo concedo quod fugere Cui dicitur
est optimum in peste particulari. Est enim hec passio vene-
norum venenosissima nam sua irradiatione et macula cum-
ctos inficit. Sic finitur tertium capitulum Laus deo qui nos
a peste protegat.

¶ Quartum et vltimum capitulum mouet ad ex-
ercendum iuuenum mentes: dubia in hac mate-
ria satis profunda



Quartum et vltimum capitulum continet dubia
modica gratia exercitii huius materie declara-
tionis. Primum dubium: quare confert tiri-
ca et nitridatum: cum sit excellentis calefactio-
nis et iam notum est: quod que augmentant calidi-
tatem in corpore nostro: prohiberi debent. Secundum du-
bium est de eo quod dicit Auicena prima quarti tractatu qu-
to de febre pestilentiali capitulo secundo. et non alteratur pul-
sus et vrina magna alteratione: et cum ipsa est interficiens ve-
lociter. et hesitant medici in esse eius. videtur inconueniens
satis quoniam febris pestilentialis plus habet partes cordis
ledere: quam aliqua alia febris. et motus pulsus dependet a
motu cordis: et illi sibi Galienum proportionatur. Item de
vrina potest dubitari vnde secunda sicut quarti. capitulo de
iudicijs vrine. et quum vrina est in egritudinibus pestilentia-
libus bona naturalis in substantia sua: et colore in sedimine:
et ille cuius est: tendit ad mortem. Tertium dubium quomodo dicitur:
quod aer putrescit cum sit corpus simplex: et putredo est passio mixti. et
hec est sententia Aristote. xv. particula problegnatum pro-
blegnate. xix. propter quid aqua et terra putrescunt. Ignis

vero & aer non. & dans causam dicit q̄ omne calidum est pu-
rum. igne autem nil est calidius aer autem est igne plenus.
Quartum dubium: quare epidemia accidit magis circa fi-
nem estatis & principium autum̄ q̄ alijs tēporibus. cum aer
tunc sit frigidus & siccus minus putrescibilis q̄ alijs tempo-
ribus. Quintum dubium quare tempore pestilentie hī qui-
dem moriuntur: hī quidem viuunt. Sextum dubium que
corpora leduntur facilius in epidemia an corpora dilatata
in poris: an corpora stricta an calida: an frigida. Septimū
dubium cum superiora gubernent hec inferiora & maxime
sol & luna, vt primo meteororū Aristoteles: necesse est hūc
mundum &c. quomodo possunt esse causa nostre corruptio-
nis & mortis: vt dicit Aristoteles primo celi. Octauum du-
bium quare aliquę aues consue-
te in altum stare veniunt ad
terram, & aliquę que in terra stare consueuerant: vadunt in
altum. Nonum dubium quare moriuntur homines & non
boues nec reliqua animalia. & quare aliqua pereunt: & aliq̄
non: cum sit causa vniuersalis. Decimum dubium quare
iuuenes fortes moriuntur in peste & non vetule. Undecim-
um dubium quare podagrici raro ex peste moriuntur.
Duodecimum dubium quare post guerras communiter pe-
stilentie fiunt. Tertiumdecimum dubium. an aleum confe-
rat in peste. Quartumdecimum dubium an puluis constri-
ctus ex bolo armenico & aloē & myrrha sit communis in pe-
ste s̄m q̄ quidam medici scripserunt. Quintumdecimum
dubium an vsus arangiorum & rerum acetosarum sit vtilis
in peste. Sextumdecimum & vltimum dubium quomodo
aer infectus a corde trahitur. Non enim videtur: q̄ trahat.
quia non vt simile: nec vt contrarium.

D primum dubium dico: q̄ responsio stat in
hoc q̄ valde plus confert tiriaca sua proprie-
tate & forma specifica & sua exsiccatione probi-
bente putrefactionem & putredinem q̄ noceat
sua caliditate. qm̄ dat i q̄ntitate valde pauca.

Res enim in pauca quantitate date per qualitatem modico
cum operari possunt. que tamen per formam specificam mul-
tum operantur: quoniam qualitates in actione pl^{us} requirunt
quantitatem q̄ forma specifica. et hoc quia qualitas est res
materialior illa ceteris paribus. Nam paucissima res in quan-
titate agit magnam impressionem a forma specifica. ut sen-
sit Galienus. iij. de interioribus.

Ad secundum dubium triplex est responsio vna
conciatoris quia non dicitur q̄ pulsus non al-
teratur: nec vna dicitur Conciator q̄ ideo non
alteratur pulsus quia quia virtus non attentat
insurgere contra morbum: sed vertit se ad corpora ut guber-
net ea velut in sanitate. De vrina dicit q̄ proprium est febrim
pestilentiali cordi inherere vehementer: sic q̄ nocuum est
est in corde et non in epate et alijs membris nutritiuis et p̄pter
hoc vrina naturalis videtur existere: et ideo vrina in morbo
diuturno sic permanens indicatur mortalis a Damasceno.
Et est in hoc alia solutio: et verior forte q̄ sicut accidit in ae-
re q̄ quando fit pestilentialis quia non fit ex multa intensio-
ne caliditatis imo ex corruptione sue substantie cum calidi-
tate quadam tepida obtusa que est contraria nobis a tota
forma specifica. Ita directe accidit humoribus nostris cum
putrescunt ab aere pestilentiali et putrido: quoniam in eis at-
tenditur caliditas tepida venenosa ut in firmis nec febrem
sentiat intus nec extra multam intensiorem caliditatis. et ta-
men angustie fortissime sunt. Unde licet illa caliditas modi-
ca sit: est autem magis preter naturam q̄ alia intensissima
in alijs febribus. Unde Galienus ponit. iij. de crisi aliquan-
do febris est male materiei de febribus interficientibus. et ta-
men non erit fortis calor. quia ergo in tali febre est debilis ca-
liditas: est possibile q̄ non alteretur pulsus magna alteratio-
ne in differentijs pulsusque sequitur magnitudinem caloris
que sunt magnitudo velocitas et frequentia. sed quantum ad
differentias que sequuntur aggregationem virtutis molesti

am semper pulsus alteratur magna alteratione. Nam infir-
mus percipit anxietatem et angustiam in tali febre. ita ut be-
ne secus non quiescat lectus eius. Tertia solutio dari potest
quia alteratur pulsus: et hoc in comparatione ad eius mali-
ciam. et dicitur quod non alteratur in principio. et cum dicit Avicenna
quod hesitant medici exponitur. hesitant. scilicet dubitando an sit fe-
bris. vel hesitant. scilicet quia non alteratur alteratione magna.

D tertium dubium respondet Avicenna: quod aer
simplex et purus ut est in sphaera sua propria non
putrescit. et de illo loquitur Aristoteles. locis allegat: scilicet
mixtus cum vaporibus terrestribus et aquosis be-
ne putrescit. est. n. sic a simplicitate sua remotus. An aer qui
nos circumdat non est aer purus. An Avicenna namque cum
aerem dicimus. volumus dicere aerem simplicem mundum. ^a
quare ipse non est aer qui nos circumdat. et quia ignis est sim- ^{dox}
plicior et magis immixtus: minime putrescit. An philoso. iiii.
metheororum omnia alia putrescunt excepto igne. et demum terra
et aer putrescunt et aqua. quare etc. de illo ergo aere loquitur
philosophus in problemate:

D quartum dubium dicendum: quod causa est multiplex
Prima quod aer exis subtiliatus valde a caliditate pre-
cedenti intensa redit aptus recipere qualibet impressio-
nem a vaporibus et fumis in simul commixtis. An si tales vapo-
res in aere existentes putrescunt: totum aggregatum ex eis
et aer reditur putridus. Secunda causa est quia caliditas
estualis exsiccando et resoluendo humorem predictum phi-
bet putredinem: et eorum magnam aggregationem tempore
vero remissa est caliditas. An vapores isti non consumuntur
nec resoluntur sed exsiccantur. et ideo facilius putrescunt.
Tertia causa est quia tunc magis multiplicantur venti ad-
ducentes secum aliquando malos morbos et vapores a locis
pravis. qui postmodum remanentes in aere sunt cause putre-
factionis et pestilentie. et aliquando etiam venti sunt causa
cessationis pestilentie portando vapores corruptos ad alia

loca. licet hoc raro contingat propter aerem reclusum in do-
mibus contagiatum seu infectum particularibus causis. Quar-
ta causa quia in corporibus humanis tunc multiplicantur
plures superfluitates: cum naturales virtutes sint debiles p-
pter diuersitatem temporum dissoluentem calorem natura-
lem ex motu intus et extra. Quinta causa est quia abundat
fructus in maiori quantitate tunc temporis disponentes cor-
pora ad putrefactionem ex nimio usu eorum. Sexta causa
est quia corpora sunt quodammodo vsta et arefacta in caliditate
estatis et corpora multa et in autumno clauduntur ma-
litiis ab intra: frigiditate superueniente claudente poros
que post reduntur causa malorum morborum pestilentialium.

Quintum dubium dicitur quod responsio in hoc
consistit. et est Alexandri in suis problegmatis
qui dicit hoc accidere ex diuersitate corporum p-
pter diuersitatem compositionum et preparatio-
nem naturalium complexionum et accidentalium in eis re-
pertarum. Corpora autem maxime ad febrem pestilentialem
disposita sunt corpora cacochemica: et malis humoribus ple-
na: et non munda et vrentia coitu superfluo: et laterum poro-
rum et vrentia multa valneatione calida homogenea putre-
factioni aeris et existunt contraria vero non: est ergo in cau-
sa pestilentie fortitudo agentis dispositio passi et contactus
cum mora agentis in passum. et iste contactus est approxima-
tio aeris vndique intus et extra nobis occurrentis. Habet. n.
inevitabilem necessitatem. vt Galie. in tegni. ij. de ingenio
sanitatis.

No euidencia sexti dubij est sciendum quod que-
dam sunt corpora habentia poros latos natu-
raliter. vt calida et humida: quedam strictos vt
frigida et sicca. Item quedam habent opilatio-
nes redeutes poros strictos: et quedam sunt no-
habentia opilationes alijs et iuxta hoc dico quatuor. Primum
quod corpora habentia poros strictos naturaliter et non opilatos. vt q

dam corpora melancolica putavetule in aere pestilentiali le-
duntur minus alijs corporibus ceteris paribus. quia modico
cum attrahunt de aere per anhelitum propter coz remissas
cordis caliditatem ⁊ propter necessitatem parvam euentan-
di. etiam quia per poros modicum aeris penetrat quia stri-
cta sunt. ⁊ etiam aer ille qui attrahitur modico tempore re-
tinetur: quia vic non sunt oppilate. ⁊ etiam quia habet qua-
litates primas prohibentes putrefactionem. s. frigiditas de se-
cundo q̄ corpora habentia poros latos naturaliter ⁊ strictos
propter oppilationem ⁊ sunt corpora repleta superfuitati-
bus. C̄quis sunt robusta magis reduntur in aere pestilentiali
ceteris alijs corporibus. primo quia multum aeris attrahi-
tur per anhelitum: ⁊ etiam quia oppilationes sunt in eis: aer
attractus diu retinetur. ideo in eis fit magna impressio ab
aere. ⁊ etiam funi caprinosi non bene expurgantur. ac etiam
quia habet qualitates complexionales disponentes ad pu-
tredinem. s. caliditatem ⁊ humiditatem ac etiam in eis e p-
hibita transpiratio: que est causa putredinis. Tertio dico q̄
corpora habentia poros strictos naturaliter oppilatos min⁹
leduntur corporibus immediate supra scriptis: licet omnib⁹
alijs magis ledantur. prima pars patet ex rationibus secun-
di dicti. Secunda vero pars patet ex rationibus primi dicti
⁊ rationibus quarti dicti dicendis. Quarto dico q̄ corpora
habentia poros latos naturaliter ⁊ non oppilatos plus leduntur
q̄ corpora primi dicti. minus tamen q̄ dicta in secundo
⁊ tertio dicto. ratio prime partis patet ex rationibus primi
dicti. ⁊ tertia pars probatur: quia corpora in tertio dicto ha-
bent oppilationes propter quas fit p̄hibita trāspiratio: ergo
fit proprii calidi corruptio. ergo fit interceptio ratione mate-
rie ⁊ talis est pestilentialis ergo pestilentiam de facili incur-
runt. Secundo corpora quarti dicti habent virtutem fortes
ergo aeri pestilentiali fortiter resistunt. tertio in corporibus
terti⁹ dicti aer attract⁹ diu retinetur: ⁊ virt⁹ resistēs est debilis:
ergo de facili causabit putredines. Et hee rationes p̄ nunc

sufficiant:

sufficiant: licet plures possent adduci ex quibus sequitur cor-
rolarie: quod corpora habentia poros latos naturaliter et stri-
ctos propter oppilationem magis leduntur: ut sunt corpora
calida et humida. post illa sunt corpora habentia poros stri-
ctos naturaliter oppilatos. post illa corpora habentia poros
latos naturaliter et non oppilatos. post illa vero corpora ha-
bentia poros strictos naturaliter oppilatos.

Septimum dubium dicendum: quod superiora pro
se intendunt conseruationem horum inferiorum
sed tamen per accidens aliquando sunt causa
corruptionis et mortis. Nam varijs et diuersis mo-
tibus mouentur morbi. quia diuersas coniunctiones habent
ad inuicem. et sic sunt diuersi aspectus: ex quibus eorum in-
fluentia superiora alterant se inuicem. et cum ita sit quod cum in-
fluentijs ista inferiora debeant conseruari: contingit ipsa non
conseruari sed corrumpi: et male disponi propter tales influen-
tias quare etc.

Octauum dubium dicendum: quod quando ex for-
mis celo siue imaginibus facientibus esse neces-
sarium id: quod a medico in quantum medicus
ignozatur. aer prius putrescit quam terra. aues
volantes putredinem pestilentialem fugientes consue-
re habitare in montibus et in altum: veniunt ad planitiem et pro-
pe terram volant. Sed quando in terra prius causatur pu-
tredo quam in aere: tunc aues et serpentes consue-
re habitare in planitie: vadunt ad montes et volant in altum: quantum pro-
possunt cupientes euitare putredinem causatam in visceri-
bus terre. et aliquando contingit quod fugiunt montes: et veni-
unt ad planitiem terre. et post lapsum temporis reuertuntur
ad montes. et causa est: quando putredo prius accenditur in
aere et post lapsum temporis in visceribus terre. quia cum aer sit
subtilioris substantie quam terra: prius alteratur quam ter-
ra. et per continuationem accessionis terra alteratur. et ita etiam
citius accenditur putredo pestilentialis in aere subtiliori quam

in terra grossiori. et ideo pestilentia citius incipit in aere subtiliori: durat longiori tempore ante quam extingatur. que et cetera.
Ex quo comprehendenda pestilentiam esse ex superioribus vel inferioribus causatam. Nam quando est ex inferioribus vermes exeunt extra terram. et serpentes et aves. Ut dictum est. Fugiant in altum. et quando est ex superioribus. accidit e contra. ut dictum est.



Ad nonum dubium dicendum: quod hoc est ratione proprietatis singularis tunc aeri inherens. Unde quia sic generatur putredo hominibus quam non bouibus. Aliis autem temporibus poterit esse e contra. scilicet quod aeri inheret proprietatis singularis sic respiciens boues: quod non homines et similia est intelligendum de aliis animalibus. et hec proprietates possunt causari a formis celi et imaginibus sic respicientibus boues: quod non homines et e contrario.



Decimum dubium dicendum: quod illud aduenit: quod habitant in aere opusto seu cooperto. nec se exercent in aere discoopto. nec habitant multum in aliquo extrinseco potestate ipsas inficere. sed si aliqua ipsarum sit infecta. Cuiusmodi aliquando contingit. Ceterum omnes alie inficiuntur. quod ad invicem symboli habent in humoribus propter idem regimen. et comitatem. et anhelitum et quod in uno aere particulari habitant: et hoc posset etiam continere ratione ascendente et particulari aspectu loci. Nam potuit monasterium et sicut carceres edificari sub tali ascendere: quod uno tempore aer illius loci erit magis infectus quam in alio tempore. Sicut etiam minus quod de aer alterius loci idem quam primum unum moritur in una habitatione: alii se debent statim absentare: et domum illam claudere. nec eam habitare usque ad sex menses: et maxime si se habent sicut pater. et filius. vel fratres et affines: quod comitant in natura. et si unum inficit: verisimile est: quod alii inficiant. seu sunt dispositi infici. Contingit tamen: quod unum moritur in una familia: et alii non. propter particulares dispositiones repertas in illo et non in alio. seu in aliis. et hoc etiam potest accideret in una contracta: et non in alia propter easdem causas. immo ego credo quod aliquando ita celum respiciat unam domum: quod si de illa domo unum vel duo se absentent: nihilominus non evadunt. et hoc vidi



D undecimum dicendum: q̄ patet illō C Maduei
esse ex diuersitate passoz pp̄ diuersitatē cōplexionū
z cōpositionis. Ad duplicem vero partē dubij dicē
dum: q̄ potest eē verula sine opilatione. z cum suis poris stri
ctis naturalr non opilatis. iuuenis namq; fortis z robustus
habebit poros latos naturalr opilatos: z citi⁹ inficiet. ex isto
patere potest q̄ mulieres z parui plus inficiunt alijs. Nam
in mulieribus abundant humiditates z superfluitates ex do
minio earum humido. z in pueris etiam abundāt superflui
tates ex imoderato regimie. Et iō causant yriscz opilationes

D duodecimum dicendum: q̄ i eis pauce sunt opi
lationes: ex eo q̄ humores mali descendunt ad ex
trema. z ibi causant guttas. z ideo nō sunt apti in
fici: q̄ stant mundi a superfluitatibus.

D tertiumdecimū dicendū: q̄ puenit qz tēpore guer
re corpora inordinate regunt: pp̄ quod mali gene
rant humores i corpore apti ad putredinē. z ē cō
tingit qz superiora ad guerras disponētia sepe ēt disponunt
pestes. zc. post carestias adueniēte fertilitate fit saturatio: ni
ma causans multas opilationes: ad quas sequit̄ putredo z
egritudo pestilentialis. Et p̄nt ēt alie cause occurrere: q̄ pro

D quārtūdecimū dicendū: q̄ boies ru Cn̄ic omittant.
stici assueti p̄nt eis vri. Est. ii. eis tirīaca. vt dicit Ba.
qm̄ corrigi potiones agrū. s; i alijs nocet vsus coz
nō. ii. i eis ē vtilitas ductiua ad p̄ncipalē egritudinē. imo ma
gnus medic⁹ zobar. i pestilentia Cq̄ ex corruptiōe aq̄ contino
gu vituperauit aleum.

D quintūdecimū dicat: q̄ si prudēt iste puluis sic
cōstrictus in hoib⁹ nō multū flegmaticis z mulierib⁹
nō cōsuet̄ pati multas stricturas z angustias pectorū
laudaret̄ eius vsus. Si verū bolū armenū haberem⁹ qd̄ certe
apud nos non inuenit̄. in hoib⁹ vero flegmaticis: i qb⁹ inue
nit̄ strictura pectoris z anhelit⁹ angustia flegmatib⁹ qb⁹sdā
dissolut⁹ nō conuenit hoc bolū armenū. pp̄ quāda clausionez

vitāz spūs quā inuenim⁹ fieri p̄ ipm. Cōstricturā. n. pectoris
pp̄ stipticitatē nocere inuenio. q̄ vbi inueniat talis dispositio
in qua de hac cōstrictione timor nō sit laudat̄ eius vsus.

Decimūseximū r̄ndet: q̄ sic qz cū bonis viniis z lau
dat̄ acetū mixtū cū vino. cū aut̄ calor videtur valde
pcedere securior erit vsus acetū puri z rez acetosaz

Decimūseptimū z vltimū dicēdā s̄m vniū modū:
q̄ hoc contingit ex multitudiue veneni vel aeris ve
nenosi pestilentialis q̄ seipam multiplicat inficiēdo
humiditates n̄ri corporis. q̄ venositate multiplicata auget̄
illa mala qualitas. Itā Cyt d̄r i geometria Q̄ntitas augmē
tat̄ v̄ritē. It̄ ex modico veneno assumpto cōuertēre qd̄ tan
git ad suū simile auget̄ virt⁹ z multiplicat̄. ita q̄ de facili
p̄ modū cōtinui corporis extrema se tangāt. z attingit p̄uiz

in q̄ntitate venenū ipm cor t̄nc spūs vitalis nō h̄ns debitum
organū: in quo resideat cedit forme veneni z egritudines de
corde dimittit cor z corp⁹ siue motu z hec ē mod⁹. cui⁹ signū
est Cyt ait cōciliator. Si tale comedat̄ efficit̄ venenū comedē
ti. Et adhuc ē alia solutio i hoc. quā tagit Cōciliator. q̄ parte

rie cordis z ipi v̄triculi cordis motu diastolis z sistolis p̄ mo
tū n̄alē attrahēdi z expellēdi quē b̄nt cōtinue q̄nto tpe v̄uit
aia: attrahit ad se circūstātē spūm siue aerē. ita q̄ petiā arterie
q̄ ad cutim terminant̄: p̄ poros suos aerē exteriorē cōtinērez
attrahūt vsqz ad cor. p̄ easdē exsufflando expellit calores z fu
mos capnosos. ita q̄ si aer cōtinēs nos fuerit venenosus z
pestilentialis: p̄ ipas arterias motu dilatationis attract⁹ nos
inficit. z inde egritudines pestilenciales contingunt: non q̄
arteria vel cor de sui natura venenū attrahat: s̄z qz sp̄b specie
aeris z spūs attract⁹ venenosus vapor ingredit̄. Et s̄m hoc
dixerūt sapiētes. q̄ ē venenū dormire vel degere sub arbore
nucis. in hort⁹ caulū: z sub vmbra oleādri. z sic de alijs.

Deo igit̄ optimo pijsimo ac gl̄iosissimo q̄ nos a peste p̄
regat: sint laudes infinite. Et sic cōsilio huic de peste B̄tilis
fulguratis phisici p̄lustris: finis impositus est zc.

Egrediens

tract⁹ de vene
nis Cap. 4^o 1^o:

Incipit tractatus de resisten

tijs seu de contra operantijs magistri Benitii de fulgineo.



Elitentia siue con-

tra operantia membrorum ad inuicem siue in tercio est maxime per qualitates complexionales. Et ideo loqui volentes de resistentijs primo dicemus: qui sunt modi complexionis siue modi caloris in quantum pertinet nostro proposito. Videtur autem manifestus: quod triplex complexio reperitur in partibus nostris raz, consimilibus quam organicis. Una est complexio inata dicta potentialis siue materialis vel intrinseca consurgens ex mixtione elementorum: per quam complexionem membra ad inuicem multum differunt. Immo accidentia in speciebus membrorum sequuntur has formas complexionales, ut **Querois** secundo colliget in principio. et iste modus complexionis non inest organicis: nisi quod sunt ex consimilibus. Secunda est complexio formalis siue actualis. et illa est qualitas que imprimunt in membra consimilia a caliditate actuali sanguinis et spiritus. et illa caliditas actualis est perficiens et actuans illa. sicut caliditas solis perficit caliditates mixtorum. et per istam etiam complexionem membra ad inuicem plus conueniunt. quia omnia consimilia eleuantur vel subleuantur ad quendam gradum caloris actualis. Unde omnes partes nostri corporis habent ex hoc aliquam mensuram actualis caloris cordis. et cum membra consimilia faciunt suas operationes faciunt eas cum hoc duplici calido. scilicet inato vel potenciali: et secundo actuali dato a corde cum spiritu vel cum spiritu et sanguine. Tertia complexio non videtur esse aliud quam caliditas in sanguine et spiritu data a corde diuersi modo participata a membris propter magis vel minus appropinquari cordi. vel propter aliud quod dicitur. **Ista autem complexio non est: complexio prima facta ex elementis**

3. complexio;

q^uo^o dicitur a^z

2^a dicitur

3^a dicitur

4^a dicitur

relicta

in vnaquaq; parte consimili. nec est complexio secūda actualis cum qua magis conuenire vi detur. primo quia illa complexio est qualitas actualis subiectiue ex^{is} in vnoquoq; consimili causata a calore spiritus cordis. sed illa complexio tertia est caliditas actualis ex^{is} in spiritu existente in quocunq; consimili & officiali plus vel minus s^um q^u plus vel minus cordi appropinquat vel s^um q^u dicitur. Secundo quia aliqd per illam complexionem est valde calidum: quod tamen per primam actuatam a secunda complexione est frigidum. verbi gratia. neruus & flegma respectu carnis sunt complexiois frigide: imo respectu cut^{is}. C^ut dicunt medici sermo illorum est de complexione inata actuata per influentem. & tamen per complexionem tertiam neruus flegma & ligamēta sunt complexiois calide respectu quarundam carnium. verbi gratia. neruus in corde & flegma in corde ad tactū vt stāt sub carne cordis sunt calidiora cute vel carne pedis. Tertio differunt iste complexiones quia complexio illa tertia datur s^um appropinquationem & distantiam a corde. Unde dicim⁹ q^u membra cordi p^{ro}pinquiora sunt magis calida & membra remota minus calida siue debilio^{ra} in calore naturali: vt sumitur a Serapione quarto tractatu capitulo de hidropesi & secundo pronosticorum cōmēto tertio. Sed complexio secūda dicta influens datur s^um mensuram complexiois potentialis: & ideo q^u subiectiue recipitur de calore cordis i vnoquoq; membro consimili facta ex conestione elementoz est parum in gradu respectu ei⁹: q^u recipit in mēbro consimili calido. Quarto differunt: q^u mēbra consimilia faciunt operationes proprias circa nutrimentum attingendo illud per complexionem inatam potentialem perfectam & actuatam qualitate causata recta in eis: q^u ē cōplexio secūda S^{ed} non agunt has operationes trāsmutādo stante medio spū dato a corde. imo immediate p^{ro} tangere & tangunt: & trāsmutāt nutrimentū non iuter iacente illo spiritu calido actuali sed dubitat: q^u cōplexio tertia non videt ad aliquem finem. autē

Sed;

comis

plius vel est complexio in membris subiectiue etiam et sic est idē
q̄ complexio secunda dicta actualis. vel non est in membris. et
tunc non debet dici complexio membrorum. amplius neru⁹
cordis debet habere minus de calore quam caro cordis: vel
quam caro pulmonis: quia tota summa neruorum est frigidior
carne et frigidior cute. sicut neruus cordis vel neruus pulmo
nis ad tactum est calidior quacumq; carne pedis: vel est cali
dior cute: ergo est remotum a sua sanitate et ab eo q̄ sibi s̄m
naturam debet: qd̄ est incōueniens. Relinquit igitur q̄ sit
idem q̄ complexio influens q̄ est sententia dicta. ampli⁹ sen
sus non decipit circa suū obiectus s; tactus iudicat oēs pres
cordis esse calidasvalde. igit̄ ille calor est subiectiue in illis. s;
neruo et ligamento cordis. ergo illa complexio quas iudicas
esse tertiam: non est aliud quam complexio influēs dicta se
cunda. ad clariorem intellectum huius complexionis tertie
considerandum: q̄ membra consimilia possunt considerari ī
duplici dispositione: vna est quantum consimilia et vt sic h̄nt
duos modos caloris vel complexionis. s. inatam complexio
nem et influentem. quibus vniuersis sicut perfectio et perfectibi
le faciunt proprias operationes. Alia dispositio est in quan
tum sunt partes organici et isto mō h; h̄nt tertiam cōplexionē.
q̄ aut̄ omnia membra organica in q̄ntū faciunt opationes
organicas indigent spū cordis vt apparet p̄ Aue. ij. coliget.
vbi vult q̄ consimilia sunt propter organica et organicum est
propter corpus calidum spirituosum datum a corde. et ap
paret ratione. Nam in quacumq; organici operatione con
currit spiritus cordis et absq; eo nulla potest fieri operatio
organica: vt notum est. Sed tu dices etiam consimilia mem
bra pro eorum operatione indigent illo spiritu: quia indigēt
complexione influente actuante complexionem inatam. dis
cedendum q̄ vniquodq; consimile indiget illo spiritu dante
calorem actualem s̄m mensuram possibilem: vt requiritur
actus nutritionis qui est actus corū: vt sunt consimilia: et

¶ *Et* in hoc nervus, os, & ligamentum, habent minus de illo calore actuali quam caro, sed consimilia ut sunt partes, officiales, immo ipsum officiale indiget illo spiritu sicut mensuram vitutatis consimilium in organico: & sicut necessitatem operationis organici, & ideo quidam nervus potest esse calidior quadam carne, ut nervus cordis & epatis quam caro pedis. Tertia dispositio in qua inveniuntur membra consimilia & organica est maior & minor appropinquatio cordi & sicut hoc plus vel minus participat membra de caliditate actuali, apparet igitur quid intelligo per hanc tertiam complexionem quia intelligo calorem actualem in spiritu & vaporibus participatis plus vel minus a membris consimilibus sicut sunt partes organicorum, & sic ab organicis sicut magis vel minus cordi appropinquant, sed hic statim dubitatur vius utrum participatio istius caloris a membris organicis, pro operatione eorum conveniat semper cum participatione recte appropinquationis & elongationis, & dicimus hic duos modos quos alii dimitto. Primus modus est: quod membra organica quaecumque sunt propinquiora cordi: habent plus de illo calore: non solum quia propinquiora, sed quia illo pro eorum operationibus magis indiget: & que sunt magis elongata minus habent de illo calore: quia minus indigent. Concurrit ergo quod simul membra organica sunt propinquiora cordi & indigent pluri calore, & esse longinquiora est indigere minore calore, igitur membra organica quia indigent pluri calore sunt cordi propinquiora, & intelligo propinquitatem non solum sicut situm sed elongationem per manifestiores & maiores arterias, & apparet quod consimilia in quantum sunt in organico non habent mensuram istius spiritus sicut indigent pro operatione consimilis, quia nervus cordis in quantum nervus indiget paucio spiritu cordis, & tamen in quantum cordis stat cum multo calore. Alius modus dicendi est quod membra organica non habent mensuram istius caloris pro operatione communicante alias concurrente cum mensura

eius quam habent a situ sumendo proprie situm pro loco. imo aliquod organicum longinquus habet plus de spiritu cordis et calore actuali pro operatione: quam quoddam propinquius. Et g. epar calidius est actuali calore pro operatione quam sit trachea arteria: quantum ad partem que ad cor appropinquatur. vel quam sit pulmo. nam epar ponitur in numero calidiorum membrorum non pulmo. Sed contra eius viscerato animali apparet calidior quaecumque pars, pectoris quam quaecumque pars ventris inferioris. Dicendum quod non sum expertus hoc. alijs ergo dimitto. si tamen ita est et vis te defendere ad hoc apparet: dicas quod actualis caliditas in visceribus est duplex una per spiritum et illa est maior in epate quia pluri indiget epar quam pulmo vel quam trachea arteria. ideo epar illo calido tali erit calidius. et qua epar indiget mensura caloris qua indiget quia organicum est. Alia est per vapores actualiter calidos qui sparguntur in corpus per venas et arterias et per omnes concavitates: et loca quibus possunt penetrare. et talis est maior in membris magis propinquis cordi. quidquid sit de hoc dicamus quod hec tertia complexio est aliud quam caliditas spirituosam vel vaporosam participata ab uno quoque membro organico. et sic a consimili ut pars organici secundum indigentiam operationis et secundum appropinquationem et elongationem a fonte caloris. que caliditas non est illa que est in uno quoque membro consimili ut consimile est nec illa quam sortitur consimile ex mixtione elementorum. nec illa quam actualiter calor influens qui est secundum mensuram quo indiget pro nutritione. Hanc autem completionem vel caliditatem tertiam possumus imaginari dupliciter quantum ad suum esse. Uno modo quod ista subiective sit in quolibet spiritu: ita quod nullum consimile recipiat de forma caloris: que forma est qualitas in subiecto: nisi tantum quantum correspondet sue complexionem potentiali inate. et tunc nervus siue sit in corde siue in pede subiective recipit tantum calorem quantum requiritur ut nervus. sed nervus cordis calidior existit

ab

per

non

Ex^m

multum sibi et subiectiue non plus alteret eum. Cum igitur considerabit nervus cordis et epatis est associatus isti calori spirituosus: existit calidior quam nervus pedis. Et subiectiue non recipiat plus de illo: et si tu dicis. quomodo potest stare spiritus, cordis calidior multum quam sit nervus iuxta nervum: et nervus non recipiat in se plus subiectiue de illo calore. et dicemus quod hoc est concedendum: quia illa pars aut ille partes et singule alie in nobis sunt terminate in suis operationibus cum cor se habet secundum naturam: et in hoc videre potest. quod iste calor spirituosus in uno quoque organico non solum facit ad operationem organici: imo est conservans modum caloris in unoquoque consimili quamvis consimilia sint diversa. sicut una mensura caloris solis conservat in uno spacio caliditates diversarum plantarum: quamvis sint ille plante diversarum complexionum. Alio modo possumus imaginari istam tertiam complexionem vel caliditatem: quod ipsa subiectiue recipiatur. sicut forma et qualitas in unoquoque consimili secundum quod est pars organici: et sit forma addens in gradu qualitatiue supra caliditatem propriam consimilis actuante in natura. et hoc quod additur in gradu est calor alterius modi perfectionis. Nervus igitur epatis et cordis et aliorum organicozum calidiorum multum quam sit caliditas nervi vel consimilium frigidorum. habet in se subiectiue duas mensuras caloris. Una est proportionalis calori potenciali que dicitur complexio influens actuans in natura: et per illam simul cum in natura nervus cordis et epatis ubicumque sit nervus est frigide complexionis respectu cutis. communiter consentitur medici et per illam etiam complexionem in naturam actuatam per influentem facit operationes nervus nervo proprias valet nutrire. digerere. et sentire sensu tactus. si nervus est organici cum hoc alia mensura caloris est supra illam secundum quod nervus est pars organici. Verbi gratia. epatis aut cordis et talis est multus addens in gradu caloris supra primam. Nam nervus ut debet nutriri nutritione nervea et ut debet sentire sensu tactus: indiget calore actuali paucio p

pinquo multum calori cutis vel quasi. Sed vt nervus est ps
cordis vel eparis habet multo plus d calore: quia cor & epar
sunt membra multo egentia calore propter generationem
sanguinis & spūs. & videmus q̄ nervus cordis & epar̄ has
duas operationes facit: nam nervus in corde & epate sentit
sensu tactus vel saltim aliqua pars est talis in corde & epate
cum videmus: q̄ generat sanguinem & spiritum q̄ totū cor
& totum epar generant. h̄ principaliter partes carnosae, ergo
oportet in nervo cordis & epatis ponere hos duos modos
caloris. & tunc calor magnus qui est in nervo cordis & epar̄
non corrumpit calorem parvum: qui est nervi vt nervus. sed
stabit illi sicut secunda stat ad primas. & ambo isti calores sūt
in nervo subiective: & cum tu dicis & bene revolvēs dicta & cō
siderabis: q̄ nervus in corde h̄ bonū sensum tactus. & q̄ iuxta
nervos & pammiculos in mēbris calidissimis vt corde genera
tur pinguedo penes quam caliditas illa tertia que est in cō
similibus vt partes organicoz & vt appropinquant cordi: non
est subiective in illis consimilibus. sed est in spū volitante in
toto organico. & si tu vis tenere aliā viam: teneas illā, vtrum
q̄ tñ habet difficultatē. & volo q̄ p̄m omnem viā videas q̄
valde molestat cōia dicta medicoz & rectificat illa. test quia
dicūt medici q̄ reglā i cognoscēdo mēbra calida frigida hu
mida. & sicca est sensus tactus. & dicūt cū hoc q̄ talis cōplexio
ē inata actuata p̄ influētē. hoc ē qd̄ oēs magistri cōfirmāt s̄
mihi non apparet possibile dare tale iudiciū p̄ sensum tactus.
Nā vel daret tangendo cōsimilia mēbra aīalis mortui & tñc
nō iudicabit d̄ cōplexiōe influētis: nec apparet talis diversitas
nisi in q̄ntū sunt cib⁹ nobis aut medicina & nō inveniūt gra
dus & ordo cōplexionū mēbroz: & ordinavit illos Ba. & alij.
aut tangeat i aīali viuo scindēdo & euiscerādo qd̄ dū adhuc
actu vivit: tñc nunq̄ occurrit tibi cōplexio inata actuata p̄ i
fluētē: quin cū hoc occurrat calor actualis cuiuscūq̄ organi
ci. q̄ non poteris ponere nervos vel ligamēta cōplexionis fri
gide per iudiciū sensus tactus. q̄ illa in animali viuo iuveni

untur multum calida ad tactum: vt apparet de neruo. liga-
mento. ⁊ osse cordis. ⁊ sic quod plus iudicabitur erit comple-
xio calida diuersa in diuersis organis. ⁊ ideo oportet q̄ me-
dici rectificent illum canonem ⁊ q̄ non solo iudicio actuali
sed ex multis vijs argumentatiuis ⁊ ex multis signis habu-
it in animalibus viuus ⁊ mortuus iudicetur de complexionibus
consimili in membrorum ⁊ ideo in declaratione complexio-
num membrorum quam indicat signum quod experitur in
animali mortuo: sicut illud quod dixit **Auerois** secundo col-
liget. ⁊ **Bristoreles** secundo de partibus animalium de deco-
ctione cerebri. non ergo ex solo tactu concordati sunt medi-
ci super ordinem complexionis membrorum: sed ex multis va-
rijs signis ⁊ iudicijs. Hoc etiam inuestigauerunt. ⁊ ideo cū
Auerois speculabatur profunditates in hijs vijs dixit: q̄ hic
adest pelagus. ex his soluuntur que supra in contrarium di-
cebantur. Ad primum dicendum q̄ illa est complexio pro
operatione organici: ⁊ est quidam calor causans conseruās
⁊ cum hoc omnes particulares calores membrorum consi-
milium ⁊ per istam complexionem alia membra sibi inuices
magis conueniunt. Ad secundum dicendum altero duorum
modorum ⁊ q̄ potest poni etiam subiectiue in consimilibus
sicut secunda perfectio. ⁊ potest poni q̄ sit solum in spiritu
⁊ tunc non dicuntur membra complexionata hoc calore sub-
iectiue: s; associatiue. Ad tertium dicendum: si membra ⁊ nerui fri-
gidi recipiūt subiectiue illā caliditatē: nō dñr pmutata a p-
pria natura: imo h; aliā pfectionē. Neru⁹. n. ē neru⁹ ⁊ ē pars
organici: ergo d; hñe has duas pfectiones sese cōpatiētes: ⁊
nō corrūpentes se: si aut tenet q̄ nō recipit subiectiue: facili⁹
soluit argumētū. Ad q̄rtū dicendum q̄ sensus iudicat vtz: q̄
iudicat neruū cordis eē calidū: vt requirit cor: ⁊ illa caliditas
nō ē illa q̄ dñr influēs actuās immatā: q; minor sufficeret. s; cali-
ditas supra illā: s; vtraq; si actuās immatā: si at velis tenere q̄
hec complexio tertia non sit subiectiue in cōsimili: sed in spū
Dicimus q̄ quādo tu tangis neruū in corde nō solū tāgis

neruum: sed spiritum calidum actu. qui est in corde vt cor &
ideo si posset tangi neruus cordis cum complexione sua ina-
ta & influente appropriata neruo vt neruus apparet neru' ille
pauci caloris. ¶ His premissis dicamus cum medici dicunt
cor & epar. & cerebrum. ad inuicem contra operari vel resiste-
re in tercio intelligunt illa membra in latitudine sanitatis
stantia sub complexione vel complexionib' per calorem actua-
lem quo habet secundam & tertiam complexionem: igitur lo-
quitur de his vt participant tertia complexione. has autem
partes actuales tribus complexionibus sibi inuicem contra
operari vel resistere post intelligi dupliciter. Vno modo positi-
ue quia complexionem prehabitant: verbi gratia: in epare ali-
ud membrum vt cor abijciat vel remittat exemplum fliguum. *Sit*
calidum actu in duobus gradibus & superueniat aqua frigi-
da que remoueret illum calorem vel remitteret ad gradum
vnum. Alio modo post intelligi q' hec membra sibi contra
operentur & resistent priuatiue: quia qualitas ab vno poten-
tiali inducitur vel in vno potenciali intenditur propter alte-
rius membri presenciam non inducatur vel intendatur. ver-
bi gratia: calefiat quidam lapis & aer iuxta eum infrigidet
non poterit lapis ascendere ad gradum caloris quem ascen-
deret si aer non infrigidaretur: quia aer frigidus vel qui in-
frigidaretur refrenat vt non ascendat in lapide. Calor/ simi-
liter si quodam tertium: verbi gratia: aqua debeat calefieri
ab illo lapide calefacto tunc aqua minus calefiat ab eo stan-
te aere frigido. Cuius iuxta eum & quam si aer esset calidus non
propter aliud: nisi quia non est sic. Calefacta inclusiue pro-
pter resistentiam aeris frigidi: sicut si esset: si aer fuisset calidus
istam igitur voco resistentiam priuatiuam: siue contra ope-
rantiam vel quomodocumq' vis nomina eas. ¶ Dico ergo
quattuor conclusiones. Prima q' particule consimiles nostri
corporis sibi inuicem positiue non contra operantur. Secun-
da q' membra principalia vt cor. & epar. & cerebrum. positiue
non contra operantur. Tertia q' particule tam consimiles

quam officiales sibi inuicem priuatiue contra operantur vel resistunt. Quarto q̄ membra principalia scilicet cor. & par. super toto sibi inuicem non contra operantur positue sed p̄ natue vel comparatiue. Prima conclusio patet per Galenum in libro de malicia complexionis diuerse: cum dixit q̄ membra consimilia q̄uis sunt diuersa: vt os frigidum. caro calida. non tamen agunt ad inuicem. s. actione manifesta:

Quia sunt pauce contra operationis vel opositionis ad inuicem amplius tunc membra consimilia semper haberent cōplexionem diuersam: amplius si membra consimilia se ad inuicem inmutarent positue: tunc natura in actu generationis frustra induxisset illam calitatem quam ad inuicem corrumpunt amplius. sic videtur membra consimilia se habere in gradibus complexionis quibus differunt: sicut se habent in gradibus duritiei & mollitiei. sed natura a principio generationis non fecit membra durissima & mollissima: & postea illa ad inuicem se refrangere: sed generauit ea in cōcordia quandoq; ponens panniculū inter durum membrum & molle: ergo sic in cōcordia complexionum mēbra sunt generata
Rursus si frigiditas ossis vel nerui contra operaretur calore carnis positue corrupendo partem sensibilem illius carnis: tunc vel illa actio aliquādo quiescit: vel semper procedit non potest procedere semper vsq; ad mortem: primo quia illa actio esset frustra in animali vt viuens & operans. Secundo si in actione continua aliqua pars caloris carnis corrumpitur: ergo aliquando erit caro infrigidata corrupta ab osse & os a carne. ergo quiescit aliquando illa actio. sed qua ratione caro remanens caro: & calida aliquando non agit in os: nec os in carnem. Eadem ratione potuerunt produci in eadem concordia. Contradicam primo consimilia sunt inuicem contraria & semper sunt contraria vt calida frigidis & humida siccis. ergo sese transmutant positue. Amplius neruus temperat carnem. vt Auerois secundo colliget. Amplius si neruus demudatur: & super eo generetur caro: tunc

Galeny



conchionez

ur vel
par.
ed p
alle
it q
aro
sta:
m
co
in
o
re
it
e
a
a

tales modos mutationum et similes eis fatuum esset vocare
contra resistencias sed statim contra dicta tu dices: qd com-
plexio carnis calide remanet sic in vita. contra quia deciden-
te calida et sicca complexionem in tempore per aumastice et a-
tis fit caro frigida et sicca. dicendum qd talis non est permu-
tatio que fiat exactione carnis in neruum: sed ex actione to-
tus calidi super totum humidum. qd in illo dicto non sit
multum consonus cum Galieno: vt alibi diximus: ex quibus
soluuntur contraria. Ad primum cum dicitur membra con-
similia sunt contraria: dicendum tripliciter. Primo sic qd no-
sunt contraria sub complexionem: sub qua stat sub actuali cor-
dis que est complexio tertia: imo sub illa complexionem muta-
tur sicut in vno calido continuo extenso super omnia: vel di-
cendum qd hz vt calida et frigida contrariantur: tamen vt ta-
lis modus talis mensure caloris non contrariantur: sed stat
quodlibet in suis terminis per proprias formas differentes
distemperate. vel dicendum qd hz sunt contraria tamen redu-
cta sunt ad terminos: ultra quos non amplius se transmutant.
et hec reductio est peragens quod dat eis formam: corpora. in
contrariarum qualitatum associabilia ad inuicem in nocuo
veniunt ad mensuras: quibus utraqz non possunt se transmu-
tare. hz non faciunt vnum. Verbi gratia. Extremum aque et
extremum aeris in suis spheris. et extremum aeris et extremum
ignis hz extrema possunt etc. et cum dicitur contraria agunt:
verum est nisi sit prohibens. est autem prohibens equalis re-
sistentia vel equevalentia vnius ad alterum. et hec equalis re-
sistentia Cvt vnum prohibeat alterum. Permutatur vel p ca-
lidum comune conseruans illa: vel propter determinatas me-
suras et proportionem in proprijs mixtionibus. Ad secundum
cum dico carnem intelligo carnem cum triplici complexionem
tam dicta: ita qd sicut habet species a corde: ita a cerebro su-
mendo carnem vt pars officialis: et sicut est actuata: no agit
in neruum nec e contra. sed tu dices: si sps datus a cerebro
per neruum ipsi carni recedat: et iterum veniat. alter tunc sps

superueniens in frigidauit carnem calidam propter recessus
prioris spiritus. Dicendum quod quando generans producit
carnem in prima generatione dedit sibi hanc complexionem
cum hoc temperamento a spiritu animali. et tunc recedente
spiritu animali per continuam resolutionem: aut eo retento
per somnum succedit alter et tenet carnem in eadem disposi-
tione. Sed tu dices: ponamus quod aliquo spatio temporis ca-
ro stet absque temperie spiritus animalis solius: tunc caro in-
flamabitur. Si conuertatur complexio spiritus animalis: cor-
rumperetur aliqua pars carnis naturalis. Dicendum quod in
illo tempore in quo caro est priuata spiritu animali: vel caro
remanet in latitudine sane carnis: tunc stat cum mensura
complexionis sue intra latitudinem suam. et tunc spiritus ad-
ueniens perficit illam. et non agit aliquam formam extra mo-
dum sue complexionis que prius erat: vel caro erit dispositio-
nem sanam: et tunc dicendum quod nihil ad propositum: et ap-
paret ex dictis. Alius modus soluendi. scilicet quod spiritus a cerebro
per verbum datus non temperat caliditatem carnis corrumpendo
modum complexionis: talem. sed illa caro prius et post
habebit suum specificum modum. Verbi gratia. quia erit
caro calida habens modum caloris cuius signus est. a. ideo
plus est acquisitio alterius modi perfectionis per spiritum. a.
quod sit permutatio prioris complexionis carnis. Ad tertium di-
cendum: quod nervus distemperatus est egritudine frigidus.
et si regenerabitur caro eiusdem modi qui prius erat: tunc recti-
ficabitur sua egritudo. et remanebit nervus eiusdem complexionis
que prius erat. ut si nervus erat frigidus respectu nervi
temperati: remanebit frigidus. Ad quartum dicendum quod in
prima generatione cutis est sic generata: quod frigiditas nervi
cutis est sic contemperata cum calore sanguinis. Verbi gratia
quod cutis est in specie cutium cutis colerica. scilicet calida et sicca. et
ita durabit in discursu etatis. nec sanguinis calor permuta-
bit nervi complexionem in cuti extra hunc complexionis mo-
dum remanente homine in sua sanitate. Ad quintum dicen-

dum primo q̄ constantia non est ad propositum: nos enim lo-
quimur de cōplexione partium naturalium ut sunt principia
operationum suarū: et ut partes organici. et tu arguis de com-
plexione totius diuersificata p̄mi crates cuius permutatione
p̄cedit non ex actione partium ad inuicem: sed ex actione ca-
lidi super totum humidum. Secundo q̄ aliquam qualitatem
corrupti successiue h̄ utilitatem in plonigatione vite anima-
lis. Si autem fuisset in prima generatione p̄ductum ex com-
plexione talis qualis est in puncto iuuentutis: tunc vita eius
fuisset breuis valde: quia tanta quantitas est a iuuentute ad vl-
timam senectutem. elongauit ergo natura hominem impo-
nendo illum in caliditate multa et humiditate oppositis fri-
giditati et siccitati mortis. hoc in questione nostra de humi-
ditate animalis longe discussimus. sed tamen non apparet
talis utilitas. Si ergo carnis aliqua caliditas data sit a ge-
neratione que postea corrumpat a frigiditate uerū. Tertio
posset dici: q̄ cum corruptione humiditatis carniū pueri et
neruorū eius cum itur ad senectutes semper saluat mensura
complexionis partium consimilium cum latitudine quadam
Verū puer habens carnes frigidas respectu carnis tem-
perate habens etiam neruos calidos respectu nerui tempe-
rati sic erit in tempore senectutis: nisi per āns contingat aliud
vel cum calida et sicca complexio per deciditiam sit frigida
et sicca: ut dicit Ga. Ad ultimū dicendū q̄ caro in p̄ma gene-
ratione h̄ cōplexionē nerueā: et neruus carneā ut postea re-
maneāt in eē pacifico. nec p̄operant h̄oie ex̄te sano. s̄ tu di-
ces q̄no saluabis cōplexionē p̄ coalternationē. Dicendū q̄ illa
d̄y dici cōplexio p̄ alterā coalternationē. i. p̄ alterā sumptionē:
ut al̄s. vel dicendū q̄ talis cōplexio nō ponit necessario p̄ resis-
tentiam mēbroz ad inuicē. imo oīs cōplexio simul sumpta p̄
quā mēbra sic se p̄frāgāt. d̄ cōplexio. et coalternatiōe q̄ dat
toti corpori: et unicuiq; p̄ti in principio ḡnationis. it̄ apparet
nūc cōlo p̄. nō credo eē nouā cōlouē positā a Ga. et intellexit
eā. Di. d̄ mala cōplōe diuersa. s̄ medici nō sūt speculati sup

lla. Secunda cōclusio est: q̄ mēbra principalia. s. cor & epar
t cerebrum. non contra resistunt. sibi inuicem resistentia po
situa: qua qualitates complexionales in seipis existētes cor
rumpant temperiez inducendo siue ad contrarium; siue ad
sensibilem partem complexionis corrumpendo. sed cor cali
dum si generetur cum cerebro frigido: remanent sic associa
ta & non temperant sese nec temperie respectu caliditatis. vt
notum est. & non dubitatur nec temperie respectu cerebri tē
perati nec respectu cordis temperati: nec tēperant se nec cō
tra operantur taliter: q̄ mensuram aliquam sensibilem pri
marum complexionum corrumpant vel acquirant. sed cere
brum frigidum respectu temperati in tali ordine existens ce
rebrorum frigidorum. & cor calidius respectu cordis tempe
rati in tali ordine cordium calidorū remanent te ra vita nō
exerunt illos complexionis terminos: cum quibus genera
ta sunt per aliquam actionem: quam ad inuicem faciunt ex
emplum huius imaginemur ordinem cerebroz frigidorū
respectu temperati. & sint tres exemplarie loquendo. Primus
ordo sit cerebroz frigidorū in primo gradu. Secundus in
secundo. tertius in tertio gradu. & quilibet ordo habet latitudi
nem. vt quattuor per omnes etates per somnum & vigiliam.
hiemem & estatē. & similia imaginemur. & secundo ordinē ca
lidorum cordium respectu temperati cordis. & sit primus or
do ordinum calidorum in primo gradu caloris. secundus in
secundo. tertius in tertio. dico ergo q̄ signetur homo cum ce
rebro frigido in tertio gradu frigiditatis: & cum corde calido
in tertio gradu caliditatis: illud cor & cerebrum non se con
temperabunt positue temperie: qua cor creat suum gradus
caliditatis: nec qua cerebrum exeat suum: nec qua sensibile
partem qualitarum suarū corrumpat. & sic dicendum de alijs
gradibus & hoc homine existente in sua sanitate. Hoc pbat
per Galienū in .j. de utilitate particularū. c. iij. vbi rationib⁹
pluribus hoc probat quas serpsinus super nostro scripto p̄
ma. sen. iij. canonis. sed dices tu; Galien⁹ non vult q̄ cerebrū

non infrigidet cor: & non remittat partem sensibilem sui
caloris. sed vult q̄ non reducat & perducatur cor ad tepiditatem
amplius vult Galienus. q̄ cerebrum principaliter frigidum
factum est ad dandum sensum & motum: & non frigidus. pri-
cipaliter ad infrigidandum cor. Dicendum q̄ hec dicta non
sunt ad mentem Galieni: si quis inspiciat. Nam ipse vult q̄
cerebrum non facit infrigidationem caloris cordis. simulē: et
quam facit aer imo ex hoc q̄ aer inspirat? temperat cordis
caliditatem. non oportet: q̄ cerebrum contemperet calorem
cordis. vt Galienus dicit. ergo mens Galieni est: q̄ cerebrum
non remittat partem calorem cordis. qd̄ tamen facit aer apud
Galienum: & ideo per illam rationem quam in his suis dictis
nouit: & concederet Aristoteli. q̄ cerebrum non esset frigidum
pro sensu & motu non tamen concederet sibi: q̄ esset frigidum
ad remittendum calorem cordis: quia hoc facit aer. amplius
si sensibilis pars caloris in corde corrumperetur: mirabile est
q̄ non sentiremus illam alterationem. sed tu dices: nos non
sentimus illam que fit ab aere. Dicendum q̄ forsitan Cuius alii
declarauimus aer non temperat calidum cordis corrupē-
do partem sensibilem. sed hic esset sermo prolixus. sed contra
q̄ a cerebro ad cor vadit nervus: qui in cerebro est frigidus:
in corde calidus. ergo cor repassum est a cerebro mediante
nervo. amplius aliquid cerebrum vadit a corde sanguis qui est
valde calidus: & proprie quum sanguis vadit a corde colerit
cor. sed in cerebro est infrigidatus iste sanguis. ergo cerebrum
repassum est calefactus. ad has instantias & consimiles dice-
dum. primo q̄ quando loquimur de corde & cerebro: loquimur
de his cum omni modo complexionis sue. cor igitur per frigi-
dum suo nervo & cerebrum suo calore non alterant se. s; tu
dices: non per frigidum esse fiebat alteratio. Dicendum q̄
generans dedit cerebro suam formam & cordi suam: cum q̄
bus stant in esse quiescunt cum sua vita sana. Cum igitur post
generationem spiritus cordis a cerebro datus: & spiritus cerebri da-
tus a corde ascendit: spiritus a corde ad cerebrum gradatur: &

descendit a cerebro ad cor gradatim. vt cum est iste in corde non permittit cor: sed quiescat cum eo. & cum ille est in cerebro: quiescat cum cerebro. Nec tamen cerebrum permittit cor ex hoc: nec cor cerebrum. *Exemplum.* Sint duo vasa vnum fortis caloris. aliud remissi. & habeant vnius conductum caloris gradatim a forti calore remissum. & tunc per illud conductum transeat aliquid gradatim ab vno in alterum vel in reliquum manifestum. quod vas vnum non dicitur aliud alterare: imo vtrumque conseruatur in mensura sui caloris. nisi accidat subito & inordinate aliquid deferri de vno ad alterum. & sic de cerebro ad cor & e contra. & non quando propter egritudines fiunt inordinate lacerationes. i. eleuationes a corde ad cerebrum: tunc accidit cerebrum *infrigidari* vt in frenesi ex sanguinis cordis seruore. sicut etiam accidit in apoplectico nervus. i. nervus cor *infrigidari*. & per ans inflamet. Secundo modo possemus dicere: quod omnes iste alterationes & repassiones stant in latitudine complexionis huius determinati cerebri: spiritus igitur a cerebro frigidus veniens ad cor colerice complexionis non permittit calorem actualem permutatione sensibili: imo stat in corde. & spiritus cordis est illi sicut forma. & consistat in sua caliditate. & similiter spiritus frigidus alius seruidus vadens ab hoc corde ad cerebrum frigidum quantum ad vnam partem habet se vt materia: & transmutatur in spiritum animale. nec in hoc cerebrum agens repassitur repassione permittenti cum a modo sue complexionis: sed patitur spiritus. nec hoc est imitare cor: sed spiritus cordis in cerebro. quantum ad aliam vero partem stat cerebro vt forma: & cerebrum a sua complexionem nata & mensura istius caloris dati a corde est cerebrum potens in operationes suas. & est hoc cerebrum talis modi complexionis: illa autem mensura spiritus dat a corde est quantitativa. quia omnibus membris cor dat spiritus & quantitatem caloris: sed diuersificatur in eis per quantitatem: ex qua diuersitate apparet diuersitas gradus. que diuersitas gradus sequitur

diuersitatem quantitatis: non diuersitatem forme caloris in
se: sicut e de calore grani piperis: et libe piperis. et si membra
post quantitatem spiritus recepti disponant spiritum qualitatis
ue. et spiritus illa hec dispositio non permutat illa a complexione
et modo complexionis eis debito. imo ex hoc toto talis fit sua
complexio. quibus complexionibus completis membra re
manent satata ad inuicem. Dubitatur autem si spiritus a cere
bro datus cordi stat in corde et spiritus cordi e illi ut forma: quo
modo igitur resoluitur: ut alter spiritus intret: dicendum qd ca
lor cordis illi resoluit. nec ex hoc exit cor a sua complexione
Iste. n. mutationes sunt eque illis: que sunt de repletionem ad
euacuationem in tempore sanitatis: et de somno ad vigiliam.
et quibus stat complexio animalis ut homo colericus est co
lericus. dormiens. et vigilans. et famescens. et non famescens.
apparet iam prima pars nostre conclusionis et disputauim?
hoc in prima seu tertij libri: que etiam demonstrat hoc: et non
dicunt ut contradictiones ad illa: sed ut complementa. et de
clarationes. Secundo dico qd cor et epas non contraoperan
tur ad inuicem positue permutando determinatos modos
complexionum suarum inductarum in instanti generatio
nis. huius probatio est: quia non inuenitur corpus tempera
tum in epate et corde. hoc est falsum: quia probatur quia pl
contraoperantur cor temperatum et epas temperatus: qd cor
frigidum et epas calidum. Similiter quia propter esse contra
ria cerebrum frigidum et epas calidum cor temperat epatis
calorem siue remittit. Ergo multo magis cor temperatum fa
cit hoc super epas temperatum. Amplius tunc epas frigidum
nunquam stare cum corde calido: et sic non inueniret homo ca
lidi cordis et frigidi epatis. Nam si membra illa resistunt in
ter se propter contrarietatem suarum complexionum quam
habet respectu medij in epate cor: et permutant suas comple
xiones aut partem sensibilem seu complexionis: igitur calor
cordis calidi occurrens epati frigido corrumpit suum frig?
Nam si per aliquam mensuram temporis corrumpet viam par

rem sensibilem frigoris eius: in duplo illius temporis coer-
peret alias duas partes: et sic fiet epar complexionis calide:
sic enim per emplastra calida calefaciemus epar, quod non sunt
maioris caloris quam sit cor calidum in genere cordium. rursus
cor frigidum contra operatur et resistit epari calido. ergo cor
calidum magis contra operatur epari frigido et epari tempe-
rato: quia magis opponetur illis. amplius non minus potest
qualitative resisti epari a splene et visceribus: quam possit ab epa-
te cordi. etiam dico qualitatem non per transmissionem ma-
terie. amplius cor calidus magnifice permutat epar frigidum
ergo multo magis permutabit epar temperatum versus epar
calidum. Sed contra predicta illa membra cum sint contra-
rarium complexionum sibi inuicem transmutant naturas con-
trarias. igitur transmutabunt se. Amplius non est simile de
istis membris quam sunt temperata: et quando sunt distempe-
rata. quia si sunt temperata: tunc calor cordis erit sicut forma
et perfectio caloris et sanguinis epatis. sed quando sunt diste-
perata contraria distemperantia: non erit hoc possibile: imo
bene transmutabit reliqua. ¶ Rursus non est simile quod
dictum est de corde calido: et emplastris calidis. Nam cor ca-
lidum cum transmutabit aliqua transmutatione epar frigi-
dum: stabit tunc in tali termino ultra quod non procedet. sed
epar manebit frigidum. postquam aliqua pars sit frigoris est cor
repra. sed emplastra calida semper agunt quousque ex toto ca-
lescerint epar. Ad primum dicendum: sicut diximus de cere-
bro. quod sanguis qui ascendit ab eparte frigido ad cor calidus
patitur a corde: et informatur forma complexionis eius. nec
in repassione cor egit a sua complexionem nec a determinato
modo sue complexionis quem habuit in principio generatio-
nis sanguinis et spiritus calidi. et corde calido super eparte frigi-
do stabunt illi epari ut forma et perfectio. et hoc epar frigide
complexionis remanens cum illo calore mensurato sibi pro
sua sanitate. Ad secundum dicendum quod iste distemperantia:
sunt sane sicut epari temperato stat ut forma calor tempera-

ri cordis sicut etiam et in distemperato corde et in distempera
to epate stante sanitate. Contra cor calidus mittit epate fri
gido maiorem calorem quam mittat cor temperatum epate
temperato: sed ille calor stabit epate frigido ut forma: ergo
epar frigidum erit calidius corde temperato. Dicendum p
mo qd cor calidum non dat epate frigido tantum spm qua
tum dat cor temperatum epate temperato: sed cor vnicuiqz
dat: et vnicuique recipit sibi mensuram quam indiget sibi
suam complexionem inatam. Secundo dicendum qd quis
illud concedatur: oportebit ponere qd ille calor cordis remit
tetur in epate frigido, et in hac remissione non est dicere qd epar
infrigidet cor sed calidus cordis infrigidatur in epate et epar
in hac actione non reparatur repassione qua exeat a medi
co sue complexionis frigide immo stabit in illo. Ad tertium
dicendum qd si in aliquo tempore cor calidum cesset ab actio
ne super frigidum epar: epar remanet complexionis frigide
cum corde complexionis calide: ergo cor calidum et epar fri
gidum sub istis mensuris quibus non prius se transmutant
potuerunt generari in principio generationis et in primo in
stanti, et semper tota vita stabunt pacifica, ampli⁹ detur hoc
tempus in quo deuentum est ad has mensuras caloris cordis
et frigoris epatis: non videtur esse nisi sibi quemlibet transitum
sanguinis in epate et spiritus cordis, sed talis mutatio fit qua
libet die, non etiam est dicendum qd epar qualibet die com
plexionem mutet nisi sicut accidit homini vigilanti et dormi
enti, et forsitan minus sumendo: igitur conclusionem integrā
dicemus. Nam apparet qd membra principalia non con
tra operantur ad inuicem positue: nec alterant sese sibi mo
dos dictos et ideo signa que proprie sequuntur ea: non per
mutantur ut communiter conceditur: hoc declarabitur, et si
tu consideras: hoc sentit Auerois quarto colliget. ca. ij, cum
dixit in epate et cerebro non est calor proprius in eorum esse
nisi caro partium consimilium, sed calor cum quo cerebrum
et epar operantur operationes suas est de necessitate calor:

qui transmittitur a corde eis et ille calor est eis sicut forma. et calor qui est eis proprius est eis sicut materia. et quia temperantia rei et perfectio actionis stat per formam et, necessarius ut quando cerebrum et epas sunt temperata sit principale eorum temperamentum propter formam ipsorum. Temperantia autem suarum formarum est propter temperantiam cordis quod est dator illarum formarum. nec est dicendum quod committat eis caliditatem superfluum et quod complexio que venit cerebro et epati a suis complexionibus resistit calori qui provenit a temperamento cordis: ut per hanc complexionem resultet in cerebro et epate temperantia complexionis. quia talis temperantia dicitur equivoce et non vere ut faciat operationes. Apparet igitur quod Averrois non vult quod calor datus a corde concurrat ut agens cerebro et epati: ut transmutans sicut perfectio perfectibili. et si concurrat aliter non est nisi in latitudine complexionis que est principium operationis. imo illa equivoce est complexio. quia est illa qua agunt imo omnes complexionibus que sunt agentes. scilicet data a corde que est forma et propria que est materia. Ad istam autem conclusionem secundam confirmandam potest adducere rationes factas in conclusione prima et dicere quod membra principalia ad invicem non sibi contraoperantur. Primo quia iam sunt actua quodam uno communi calore dato a corde sub quo sicut forma in eis stat pacificata non contrariantur. Secundo quia tunc semper principalia haberent ad invicem complexionem. Tertio quod frustra natura induxisset illam qualitatem quam unus in alterum corrumpit. Tertia conclusio est quod membra principalia sibi ad invicem resistunt resistantia privativa siue contraoperantia: idem potest dici de membris consimilibus ad invicem. Ratio est. Nam illa membra sibi invicem privative resistunt que generata sub contrariis complexionibus prohibent sese ad invicem labi et distemperari ad ulteriorem gradum qualitatis: sed cerebrum cor et epas ita se habent. et hoc primo declarat de corde et cerebro que possunt habere contra

rietatem s̄m q̄ talia in specie respectu mediū eorum ⁊ habet
contrarietatem in genere respectu mediū in genere mem-
brorum. s̄z. respectu cutis. ⁊ dicemus q̄ cor sit calidissimum
membrorum refrenatum a frigiditate cerebri quod est mem-
brum frigidum in genere membrorum ⁊ nisi esset contraope-
rancia huius membri frigidi ad cor fieret in corde incendiū
⁊ distempertes non q̄ cerebrum partem caloris cordis prius
existentē in corde corrumpat vt iam prius diximus: sed prohibet
incendiū ⁊ hoc vult *Aristo.* quarto de partibus anima-
liū: si quis eius mentem ⁊ non superficiem attendat. Sed
contra *Auerois* colliget quarto. capi. ij. *Amplius Aristo.*
secundo de partibus dicit q̄ cerebrum frigidum bene tem-
perat eam caliditatem que est in corde. Dicendum q̄ illud
erit quando propter multa reumata cerebrum permutatur
a sua sanitate: vnde ille frequenter subheticus fiet ex quo cō-
tingit cor ledi ⁊ permutari a sua complexionē priori. Ad se-
cundum dicendum q̄ *Auerois* voluit q̄ cerebrum opponeretur
cordi nisi ad excessum possibilem sequi eam euenire: qz
cor est multum calidum: vt igitur conseruetur in mensura sui
caloris ⁊ non recedat contraoponit cerebrum quod est frigidū
quemadmodū est de cerebro ⁊ corde in genere ita est in sp̄e.
Nam si cor est calidum in genere cordium plus vel minus p̄-
hibet eius incendiū si cum eo est cerebrum calidum. Sed du-
bitat q̄ cerebrum p̄hibet excessum cordis frigidi. Dicendū
q̄ omne cor respectu cerebri est calidum ⁊ paratū ad incēdi-
um nisi contraoperet cerebrū omne cerebrum stans sub ter-
minis sanitatis p̄hibet suū incendiū. s̄z cerebrū frigidū res-
pectu cerebri tēperati plus pōt facere hoc q̄ cerebrū calidū cō-
tingens: ergo ē q̄ corde exīte calido cū eo sit cerebrū calidū
⁊ p̄tingēs q̄ cū eo sit cerebrū frigidū ⁊ tēpatū ⁊ vtrūqz tēpa-
re. i. p̄hibet excessus calidi cordis s̄z pl̄ possit facere b̄ cerebrū
frigidū q̄ cerebrū calidū l̄ tēpatū. p̄tingēs ē q̄ corde exīte
frigido cerebrū sit frigidū l̄ tēpatū l̄ calidū s̄z hōi cordis fieri
incēdiū pōt p̄hibere cerebrū calidū, frigidū, tēperatū, sed pl̄

facit hoc cerebrum frigidum quod calidum vel temperatum sed
sufficiet sibi minus frigidum cerebrum quod cordi calido. licet
cerebrum calidum possit melius prohibere in frigidationem
cordis frigidi quod calidi cordis. ista videntur satis uera ex hoc
apparet tibi quod non solum cerebrum et cor hac resistantia sibi
in uicem resistunt in animali actu procedente in uita: sed in ani
mali cum generatur. Quia enim sperma generat cor calidus
sic cor generat similiter sibi cerebrum frigidum: non potest cor
ad tantum gradum eleuare: ad quantum eleuare posset: si
cum eo adiaceret sibi materia cum cerebro calido. Hec enim
materie pro corde et cerebro cum iam appropriantur adiacen
tes sibi associate prohibent sese. si sunt contrarie. Loquor au
tem ex possibilitate ex natura finis. nam cum cor cum cerebro
frigido potest melius perdurare in intensiore gradu caloris:
ita. scilicet quod non intendatur quantum cum cerebro calido: nec ita
loquor quod natura agens ad generationem animalis debeat
facere pro complemento operis perfectiori. scilicet ante cum corde
calido cerebrum frigidum temperatum vel calidum. Nam
cum corde frigido cerebrum calidum vel frigidum vel tempe
ratum. scimus enim quod simpliciter melius est cor esse tempe
ratum et cerebrum temperatum. ita et in alijs propositione
nibus tu labora. Declaremus autem hanc resistantiam pri
uatiuam inter cor et epar que duo membra non possunt
contraoperari vel resistere contrarietate quam habet respectu
medij in genere membrorum quoniam ambo sunt calida re
spectu illius. Sed apparet hec contraoperantia per contra
rietatem complexionum quam habet respectu medijs cutis. Di
cimus ergo quod cor calidum epar frigidum hoc modo sibi resi
stet priuatiue. Nam epar frigidum non potest ad tantum sub
leuari gradum vel excessum frigiditatis quando cor est calidum
ad quantum subleuari posset quoniam cor est frigidus et hoc apparet
si consideras effectus horum membrorum. Et dicemus quod effectus
epatis frigidi sit generare sanguinem flegmaticum et epar
calidi sit generare sanguinem colericum et cordis calidi sit effectus

facere sp̄m igneum, & cordis frigidi facere sp̄m grossum &
obruissum. Si ergo epar sit frigidum & cor calidū, tunc epar
non generabit sanguinem tante cruditatis quante genera-
ret: si cum hoc epate esset cor frigidum. Et si epar calidum &
cor sit frigidum generabit sanguinem minoris caloris: q̄ si
cum epate illo calido esset cor calidum, & eodem modo est in-
telligendum resistantiam in corde factam ab epate. Cor enī
calidum si coniungatur epati frigido: non faciet sp̄itus ita
igneum sicut faceret epate existente calido, & sic intelligendū
est de corde frigido quod non facit sp̄m ita obruissū, & frigi-
dum si associetur epati calido: cum igitur hec membra dispo-
nantur in complexione s̄m q̄ est dispositio productorum ab
eis. Dicimus etiam q̄ epar calidus non est subleuatus ad tā-
tum gradus caloris quando adiacet sibi cor frigidus ad quā-
tus subleuatur vel subleuari posset quando adiacet cor cali-
dum & intelligitur de alijs. Sed dubitatur de tali resistantia
priuatiua seu comparatiua non solus est inter cor & epar ha-
bentia complexiones contrarias respectu suorum modorum
immo inter cor & epar temperata aliquando. Et nos dicam⁹
q̄ quando est epar temperatum & cor temperatum proprie
inter ea non cadit contraoperantia immo conuenientia ad
vniū perfectum opus, nec est aliquod perfectius ad quod pos-
sint comparari per excessum & diminutiones, sed si vniū esset
temperatus & reliquum distemperatus: tunc hec eadez resistē-
tia, s. comparatiua, naz epar temperatum q̄uis faciat san-
guines temperatus: non tamen faciet sanguines intempera-
tum quando cor est calidus sicut quando cor est temperatus
Apparet igitur quando est resistantia priuatiua que etiam
potest nominari comparatiua, & hanc resistantiaz a longe &
quasi fugitiue loquentes sentiunt multi philosophantes de
quibus Plusq̄ cōmentator fugiendo tetigit eas in regni su-
per illo verbo epatis calidi conditiones vbi vult q̄ resistantia
ab epate frigido & corde calido est respectu eius quod mitte-
ret de calore cor si esset temperatū, & Dicitur etiam sentire hoc

quasi currendo transiens super illo capitulo de cordis autem
crassibus. et Diuidimus etiam qui inter omnes magis vacil-
lauit et minus fixit sententiam in hac materia et fugiendo re-
rigit hoc super illo capitulo epatis calidius ditiones. Que-
stionemus autem conclusionem quartam. scilicet an membra prin-
cipalia precipue cor et epar ad inuicem contraoperentur po-
situe. scilicet super toto. Verbi gratia. super musculos et cutim et
videtur manifestum in sermonibus Galieni. quod positue con-
tra operentur et solum ad hanc contraoperantiam protulit
verba. semper enim ponit signa representata ad tactum cor-
poris. Et dicit conditionem dicens. nisi contraoperetur vel
resistet cor vel epar. et cum assignauit resistentias in capitulo
signorum epatis calidi et sicci. fecit hoc ponens signum ad
tactum. hoc autem videtur posse probare primo quia cor et
epar possunt mittere materias contrarias ut cor calidum san-
guinem et epar frigidum sanguinem flegmaticum. illa autem
conuenientia super toto sibi inuicem contraoperantur et se
refrangunt. Amplius minimum formale cutis informatur
diuersis caloribus. scilicet cordis et epatis. ergo oportet quod sese re-
frangant. Amplius non minor est diuersitas inter calorem
epatis et cordis quam inter calorem uole. manus et pectoris vel
ventris. sed occurrat uola manus pectori vel ventri eiusdem
hominis. uidemus quod sese alterant et contemperant. ergo mul-
to magis sanguis a corde et sanguis ab epate super cutim et
musculos facit hoc. Rursus prouentur membra exteriora
pro aliqua mensura temporis sanguinem et spiritum cordis et
epatis saltem prouentur copia eorum unde appareant actu fri-
gida. sicut uidemus frequenter et pro eodem tempore quo cor
incipit mittere sanguinem subtilem. incipiat epar mittere su-
um. citius peruenit quem cor transmittat quia non bilis et
subtilius quam quod transmittit epar. in illo igitur prior mem-
bra prius infrigidata calefient calore solius cordis. cum igitur

posterius aduenit sanguis epatis qui est frigidus respectu
illius transmutat aliquid necessario de mensura illius calo-
ris prius acquisiti. Ergo positive sibi inuicem resistunt. et in
cuti et in musculis et sic in omnibus membris extra se nos au-
tem propter rationes iam dictas iam substituimus quod cor et
epar inuicem repugnant in habitu totius. et quando viuus
est posterius alio: corrumpat in totum alterius qualitatem
et disponatur tactus corporis secundum illud membrum quod inue-
nit. et quia cor est fons et principium caloris: ideo caliditas a
corde prorumpens super totum corpus apparere facit totum
corpus calidum quous epas sit frigidum. Quia calor cordis
magnifice et vigorose corrumpit epatis frigiditatem super
toto sparsam. et facit corpus calidum ad tactum: nisi forsitan
epar excedat valde in frigiditate. et cor non valde in calidita-
te. Tunc enim cor suo calore non poterit vincere epatis frigi-
ditatem nec corpus apparebit calidum. Tunc autem maxi-
me contraoperatur epas cordi quando respectu caloris cor-
dis valde excedit frigus epatis: frigiditas autem cordis vin-
cit epatis caliditatem in toto: quia secundum gradum frigiditatis
cordis tactus apparet frigidus quamuis epas calidum: sed
non sic magnifice frigiditas cordis vincit epatis caliditatem
sicut caliditas cordis vincit epatis frigiditatem. et ideo maxi-
me vincibilis est epatis frigiditas. Si autem epatis calidi-
tas sit nulla respectu frigiditatis cordis tunc epatis fortis
caliditas vincit cordis frigiditatem. ut dictum sit: quod corde ex-
istente frigido: totum corpus apparet frigidus nisi calor epa-
tis contraoperetur. quod Galienus intellexit in signis frigi-
di cordis. sed tunc vehementer hesitant medici sequentes vi-
am predictam. quomodo est possibile: quod caliditas epatis vin-
cat frigiditatem cordis frigidum: cum cor sit calidius calidis-
simo epate. Aut quomodo est possibile: quod cordis frigiditas
vincata vel contraoperetur caliditate epatis cum potius sibi

cooperet et addat in caliditate eius. s. epatis. et dicitur: quod epas
calidum non resistit frigiditati cordis alando ppe. s. quod epas ca
lidum tribuit calidum lapsum inflamari in corde. Aliter dicitur: quod hec
resistentia proprie non est resistentia; sed est quedam compa
ratio. s. quia cor frigidus non ita calefacit epas et totum corpus
sicut facit cor temperatum. et eodem modo epas calidum dat cor
frigidum et toti corpori sanguinem calidiorum quam det epas tempe
ratus. Et de hac solutione concludamus eos: quia omnis re
sistentia que ponitur est comparatiua. sequendo igitur eorum vias ad
huc in humido sic dicamus. quod cordis humiditas non potest
vincere siccitatem epatis. imo epate existente sicco: corpus ap
parebit siccum. et quod si cor sit humidum: non potest sibi resistere
in aliquo: aut valde modicum. et huiusmodi causas assignant
quia epas est fons humiditatis a quo totum corpus humidum
dicitur et humectatio prorumpit. cum ergo deficit in eo cor: non
potest recuperari. maxime quia s. cor sit humidum. tempera
to: tamen ipsum est valde siccum respectu epatis. Cordis autem
siccitas potest vincere epatis humiditatem: magis quam humiditas
cordis possit vincere epatis siccitatem. Causas huius as
signant quia s. cor non habeat potentiam in humectando quam
est epas siccus: habet tamen potentiam in exsiccando humidita
tem epatis. et tanto magis quanto cor est siccum tempera
to corde. hoc tamen dicunt quod non sic potest vincit cordis ca
liditas et etiam cordis frigiditas epatis caliditatem et frigidita
tem. quare ponunt siccitatem in medio inter qualitates cordis
et ex toto illi ponunt humiditatem in medio inter qualitates
epatis. Sed tamen conceditur intra medicos argumentum
valde turbans eos. Et est questio: sicut cor est principium cal
oris: ita epas est principium humiditatis. Caliditas cordis
est maxime vincens. Aut est questio quod frigiditati cordis re
sistitur calore epatis et siccitati epatis non subuenitur humi
ditate cordis et quilibet famosorum dat in hoc suas solutionem.
Dundinus enim dicit quod caliditas cordis magis vincit quam hu
miditas epatis quia est qualitas magis actiua. et quia cum ea

stat fortis virtus. Contra sermo est multum defectuosus in
proposito. Nam enim ex hoc sequitur quod epatis caliditas vel
frigiditas magis vinceretur quam epatis siccitas. Thadeus au-
tem inuit quod frigiditati cordis ideo potest resisti quia in epa-
te multum potest intendi caliditas qua subuenitur frigidita-
ti cordis. Sed in corde cum sit membrum siccus non potest
multum intendi humiditas: ideo non poterit contra siccita-
tem epatis. Hec solutio satis apparens est, sed adhuc stat dif-
ficultas argumenti. Nam cor respectu sui medijs potest diste-
perari in humido sicut epas in calido, amplius nec potest sal-
uare sententiam Galieni. Nam sicut cor non potest excede-
re in humido: quia est membrum siccus. Et ideo non potest
resistere siccitati epatis: sicut cor non potest excedere in frigi-
do. et ideo non poterit resistere caliditas epatis quia epas est
membrum calidius fere: ut cor secundum eius dictum. Sed plusquam
commentator soluit dicens quod non est similitudo inter cor et epas
in hoc quod est cor principiare caliditatem: et epas principiare
humiditatem: quia nullum membrum nutritur aliqua humi-
ditate quam primo epas non digesserit et non sibi transmissit.
Sed membra bene habent calorem quendam preter illum
qui influitur eis a corde et ideo defectus humiditatis sequens
siccitatem epatis non est recuperabilis: sed defectus caloris
sequens frigiditatem cordis est recuperabilis quamvis modicum.
Hanc solutionem sequitur Dinus. Hec solutio apparens
non satisfacit quia licet membra non nutriantur nisi humi-
ditate data ab epate tamen habent in se humiditatem com-
plexionalem secundum quam sunt constituta ex elementis sicut et
tu dicis quod habent calidum aliquod a seipis et ideo postquam vi-
dimus hec omnia visum est nobis tenere quod membra princi-
palia super toto non contra operentur positive sed compa-
ratiue seu priuatiue et hoc in dispositione sanitatis. Ratio
huius est quia calor missus ad cutem et ad musculos a corde
comparatur calori missi ab epate sicut forma et perfectio quod
non sese transmutant et non sese corrumpunt sed perficiunt

sefe. añs pz. ij. colliget & probatur qz calor datus epati a corde comparatur vt perfectio ita & quod dat cor membris alijs comparabitur vt perfectio respectu eius qd dat epar. ratio finatue ergo loquendo dicamus qd quando in vno loco recipiunt hec duo corpora data a corde data ab epate. quod dat cor est sicut perfectio eius qd dat epar. ita qd si sanguis frigidus ab epate est flegmaticus remanet flegmaticus in vena & in poro. & ita si est colericus manet colericus. eodem modo de eo qd dat cor. nec trahunt se a suis latitudinibus: nec sensibiles partes suarum complexionum corrumpunt. sed vnum comparatur vt perfectio alterius. sic etiam quando recipiuntur in eodem loco qualitatiue. Verbi gratia. in inuino formali carnis vel cutis caliditas vel qualitas data a corde est sicut perfectio & forma caloris qd est qualitas data ab epate & vna non corrumpit aliam. sed vt grosso modo loquar vna subest alteri vt materia & perfectibile & sic quodammodo vna qualiditas in actu habet illas duas vt suas partes. s. formalem & materialem. i. perficientes & perfectas. hęc tota caliditas sit vt forma vna. & perfectio caloris elementaris qd ex elementorum mixtione iste asit totus calor est qd apparet ad tactum. s. ille qui qualitatiue informat membra & ille qui est in his corporibus stantibus in poris & in alijs concantibus & representatur velle manus medici tangentis immediate alterando & per vapores qui surgunt a corporibus consimiles suo calori: & tunc si cor sit calidum & epar calidum apparet ad tactum corpus calidum. si sunt frigida apparet ad tactum frigidum quemadmodum autem caloris transmissi a corde & epate non contraperantur ad inuicem positiue super cutim & carnem & musculos inno stant vt perfectibile & perficiens pro operationibus illarum partium. ita isti non contraperantur complexionibus inate & potenciali cutis & musculorum sed stant vt actus & perfectio illorum. & ideo si in prima generatione cutis sit generata complexionis colericę & etiam musculus siue cor sit colericus siue flegmaticus cutis erit in specie cutium colerica vel flegmatica & recipiet mesu.

nam caloris cordis s̄m dispositionem sue cōplexionis: s̄. cur̄
z si cor esset flegmaticum z cutis in sua complexione colerica.
ca. sed cutis simul cum illo spiritu sibi appropriato sit. cutis
colerica: tñ spūs in se acceptus d̄r spūs flegmaticus oportet
aut̄ videre quomodo cor z epar comparatiue siue priuatiue
in habitu totius in musculis z cuti expedit aut̄ hoc declara-
re per iudicium tactus cōparatiuū z calor datus ab illis mēo-
bris tactu percipit. Dicamus. n. s̄mone Ba. q̄ si duo princi-
pia cor z epar conueniant in cōplexione totus corpus s̄m il-
la disponit̄ vt si cor z epar sit calidum. totus corpus ad tactū
apparebit calidum manifeste. si aut̄ ambo sūt frigida corp̄
apparebit frigidum: q̄ si cor sit calidum z epar frigidū z cor-
dis caliditas sit amplior frigiditate. eparis apparebit corp̄
calidum ad tactum. sed minus q̄ si cū illo corde calido fuisset
epar calidum z hoc non est q̄ calor diminuit̄ datus ab epate
frigido corrumpat aliquam partem caloris dati a corde ca-
lido. sed quoniam tota caloris ex duobus caloribus est̄ mi-
nor q̄ si cor z epar essent calida z s̄m hanc similitudinem in
alijs qualitatibus cordis z epatis. Ad roborandum autem
positionem dictam z declarandum eam.

Dubitatur primo. Nam omnis tactus calidus
z frigidus magis z min⁹ in hoc videtur cōpara-
ri ad aliquod verum medium: quero igitur ad
quid comparamus cum dicimus tactus calid⁹
est si cor sit calidum. Secundo dubitatur quia
sicut alius est tactus corporis a corde calido z epate calido
z temperato z alius tactus quando cor est calidum z epar
frigidum: ita videtur q̄ sit alius pulsus quando cor est cali-
dum epar frigidum. Erit enim pulsus minoris velocitatis
corde existente calido cum epate frigido z maioris epate ex-
istente calido cum corde frigido. Et sequitur ex hoc q̄ signa
pulsus q̄ sunt familiaria z domestica p̄mutant̄ sicut signa ad
tactū i habitudie tot⁹. Tertio dubitat̄ q̄ ponēdo hāc regulā

comparatiua siue priuatiua equi aliter quelibet qualitas vincit aliam vt non magis calor cordis vincat frigus epatis q̄ frigus epatis vincat calorem cordis. vel non magis q̄ frigiditas cordis caliditatem epatis. Possimus enim dicere q̄ calido existente corde & epate frigido non est tactus ita calidus si ambo sint calida & eodem modo epate existente calido & corde frigido tactus non esset calidus: ita sicut si ambo essent calida & epate humido & d̄ corde humido: si ergo ambo sint humida: tactus est humidior q̄ si cor sit humidum & epar sit siccum. Quomodo ergo hos modos resistentiarum adaptauimus ad verba Galieni. Ad primum dico q̄ extrema contraria qualia sunt tactus apparens calidus humidus frigidus & siccus non necessario comparantur ad medium. Possimus enim imaginari quattuor media. Quum esset equalia ad pondus. sed illud non posset cadere in nostra consideratione in comparatione actionis tactus corporis humani uiuentis apparebit tactus corporis respectu illius calidus & nullus erit frigidus. maxime si in membra nostra principalia. Secundum medium esset cor temperatum inter omnia corda & ad tactum venientem a tali solo corde imaginabile licet non possibile de facto comparemus omnem tactum & tunc corpus ad tactum diceretur calidius quod apparet calidius illo vel frigidius & humidius & siccus & istud medium in tactu non potest nobis esse regula: quia tunc nunq̄ dicere possemus q̄ ab epate calido esset calidus tactus nam calidum epar est infra calorem frigidi cordis. Si ergo cor frigidum faciat tactum frigidum. s. respectu temperati cordis ergo multo magis epar calidum faciet tactum frigidum respectu cordis temperati. nec etiam possemus dicere q̄ ab epate sicco tactus corporis appareat siccus respectu distemperati quia siccum epar est humidius temperato corde. Tertium medium esset imaginabile tactus temperatus a solo temperato epate ad aliud refereet̄ omnis tactus calidi frigidi & siccus & humidus & diceretur ad illum sicut imaginamur & hoc nec

diuum non potest esse nobis regula ad quam tactus alios com-
paremus. nam inuicem a corde frigido tactus apparet frigidus
cum frigidius cor sit calidius epate temperato inno epate ca-
lido nec a corde similiter humido apparet corpus ad tactus hu-
midum cor humidum sit siccum respectu temperati epatis re-
linquitur ergo quartum medium et est tactus temperatus a
corde temperato et epate temperato et tunc erit hic tactus ve-
re medius et vere regula et vere temperatus quia cutis et muscu-
li ex complexionem elementari siue inata sunt temperati. Si in-
gamus ergo hominem habentem cutim temperatam et com-
plexionem inatam et musculos similiter et cor et epas temperata
que inuicem suos calores temperatos. Tange ergo hunc ho-
minem vel cum intellectu finge tactum illius dico quod ille erit
tactus ad quem alia tangenda corpora et tactus comparantur
sicut statuas ad statuam polideti: ut dicit Galienus: si ergo
cor et epas sunt calida erit totum corpus ad tactum calidum
respectu illius et si frigidum et si contrarietur hec duo mem-
bra in complexionibus suis tunc tactus erit secundum victorias me-
bra habeat in his intensiorem calitatem: ut dicit Galienus non quod pote-
rior corrumpat aliam: sed quod ex illis duabus qualitatibus con-
trariis sit tactus remissior quam si ambo conuenirent. Ver-
bi gratia. si cor sit calidum et epas frigidum et cordis caliditas
plus excedat a corde temperato quam epatis frigiditas ab
epate temperato fiet tactus calidus respectu tactus tempe-
rati predicti sed minus calidus quam si epas fuisset calidus
cum illo corde calido: et sic ponas exemplum in alijs contrarie-
tatibus et apparet quod modi resistetie dicuntur comparative quia
comparantur ad media et extrema que inessent si cor et epas con-
uenirent: dicuntur etiam priuatiue quia priuantur tactus qui inessent
si ambo principia conuenirent in distemperantia et non dicitur
priuatiue quia non corrumpat qualitas preexistens: ut iam de-
clarauimus. Sic autem non oportet transire sine forti dubi-
tatione et est quod videtur quod sit dare quantum medium extrema-
rum tactus. Verbi gratia. calidi tactus et frigidi tactus a cor-

de calidissimo coniuncto epati frigidissimo: itaq; utrunq; vl
time recedit a suo medio tangendo hoc corpus non erit ca
lidi tactus q; equipotenter contraoperat epar frigidus: nec
frigidi tactus q; eque contraoperat cor calidus. est ergo cor
pus temperatum. sed non est temperatum aliquo de predictis
comodis. De tribus. n. primis medijs apparet. et de quarto.
nam ho temperati epatis et cordis et habitudinis totius ali
ud debet hñe medijs caloris et tactus q; ho qui simul haberet
cor calidissimum et epar frigidissimum vel econtra. Ista dif
ficultas posset evitari vijs duabus. Prima q; ista complica
tio non sit possibilis. s. cordis calidissimi et epatis et econtra.
sed hec via non placet. q; is forsan cor non posset generare
ita calidum cum epar generat frigidum: sicut quando gene
rat epar calidus eo modo quo diximus de cerebro. tñ potest
generari cor et epar cum multa contrarietate complexionis.
Secunda via est q; is generet cum ista contrarietate eq; for
ni respectu mediorum. tamen cor calidum magis represen
tabit se suo calore q; epar suo frigore. i. remisso calore. et nec
ista via valet sequendo que sunt concessa q; quando cor e ca
lidum et epar frigidum et est potentior caliditas cordis q; fri
giditas epatis: tactus esset calidus. sed si epar fortius plus d
clinat ad frigus q; cor ad calorem: tunc fit tactus frigidus vi
cto calore cordis a frigore epatis. Adonat ergo calor cordis
calidi et frigus epatis frigidi equipotentes manifestum erit
q; tactus erit inter frigidum et calidum. Dicemus ergo q; ta
ctus huius corporis sequentis contraria cor et epar equipote
ria: erit sicut tactus hominis temperati habent illa membra te
perata. et ro est q; calor a corde calidissimo intensus est: et ca
lor remissus ab epate frigido stante in eisdem partibus cutis
et carnis et poris non possunt distincte imprimere in distinctis
partibus manus tangentis. et ideo recipit calor in forma me
dia inter illos modos caloris. Nam tactus solus cognoscit
illa in rone calidi et frigidi. et non in quantum sunt intensio
nata. Exemplum: si tepiditas aque non est via forma: imo

sunt quedam in partes calide iuxta quasdam frigidas. apparet
autem forma tepida pp non impmere distincte et hoc appa-
ret in aqua tepida. sicut si reperiret quoddam mixtum tepidum
uniformis tepiditatis quous tamen calor qui apparet in cu-
te habent illa membra distemperata cor et epar: sic ad tactum
calidior quidem tepidus siue temperatus fingens similem tactum
ei qui est in homine vere temperato: in principalibus tamen
pro operationibus per actiones tactuales in illo homine. ca-
lor ille non est bonus nec temperatus quia est in se compositus
ex formali et materiali dispositionibus et disproportionibus
ad iusticiam. Et ideo si quis effectus sequeretur transmuta-
tionem humorem in membris facta a calido et frigido propor-
tionatis non ad iusticiam tantum quantum requirit sensus
tactus possent apparere in isto homine contrariorum princi-
palium sicut in temperato. Verbi gratia. quantitas pinguedi-
nis musculorum et forsan carnis non sensitivie hoc debet in tri-
seca operatione satis consona homini temperato tamen in opatio-
nis perfectione erit dissimilis. Illa tamen que nunc dixi non omnino affir-
mo. Ad secundam dubitationem dicendum quod ipsa non querit aliud
nisi que signa sunt que permittant quando hec duo principalia pro-
mutant. Verbi gratia. corde existente calido et epate frigido pulsus
est velox frequens respectu temperati pulsus et sanguis arteria-
rum calidior sanguine temperato. sed epate existente frigido san-
guis erit flegmaticior temperato et urina minus tincta quam urina
temperati epatis. non tamen sanguis arterialis erit. ita colericus et ita
calidus sicut esset si cum corde calido fuisset epar calidum. nec san-
guis venarum erit ita flegmaticus nec urina ita cruda sicut esset
si cum epate frigido esset cor frigidum. Signa autem sumpta a tactu
dum non permanere ex hoc quia possibile est permanere. Nam corde
existente calido et epate frigido potest esse tactus corporis sit ca-
lidus quia plus excedit calor cordis quam frigiditas epatis. et tamen iste
homo habebit tactum recedentem a temperamento pro calorem in summa
tactu calidiorum: sed non in tanto excessu caloris in quanto esset si
cor et epar essent calida. et erit et pilosus et tunc venit signum a

tactu cum signo a pulsu qz iste habebit velocē pulsus ⁊ tactū
corporis calidū. possibile ē ēt qz corde exīte calido ⁊ epate fri
gido: tact⁹ corporis respectu temperati tactus appareat, fri
gidus ⁊ hoc qz multo plus excedit epar a temperato epate
per frigus q̄ cor a temperato corde per calorem ⁊ tunc cum
corde calido eēt tactus corporis frigidus ⁊ si dispositio pilorū
rum sequitur cutim ⁊ musculos erit hic paruoꝝ pilorū ⁊ discō
ueniet significatio a tactu ⁊ significatio a pulsu qz corde ex
istente calido semper pulsus remanet in suo tactu caloris. sꝫ
transire potest in aliquam latitudinem tactus frigidorum ⁊
essent equiualentia horū excessuum significare tactus tempe
rati: vt diximus. **S**aleni⁹ autē nō curauit dicere aliqd
de hoc temperato tactu eo apparente in hoīe contrariorum
principalium. s. cordis ⁊ epatis contrarietate equiualentiz
Dixit enim semper sermonem clausum dicendo qz tali existē
te corde vel epate fit similis tactus in toto nisi. contraopere
tate vel tale: inuit ergo illū tactū posse nō eē: sꝫ nō exp̄ssit q̄s
esset tact⁹ an opposit⁹ an medi⁹. **A. B.** dicit **S**aleni⁹ qz epa
te calido totū corpus apparet calidum nisi cor contraopere
tur sua frigiditate. ⁊ in hoc sermone inuit qz exīte calido epa
te pōt tactus non esse calid⁹: sꝫ pōt cū hoc eē frigid⁹ vel tēpe
ratus. nō ergo exp̄ssit q̄s istoz sit sꝫ postea expresse dicit **S**a
qz dominat similitudo. s. ad tactum in membris habentis vehe
mētiorē caliditatē epatis. ⁊ epar a corde. pp solutiones tertie
difficultatis dicem⁹ exīte cordis ⁊ epatis rēpamēto ī calido
ops imaginari caliditatē. i. calorem q̄ nobis tangentib⁹ occur
rit. ⁊ apparebit nobis tact⁹ rei calide respectu equalitatē ad
pondus respectu cutis sumpte in seip̄a. **I**n illa. n. forma ca
loris maiorē partē habet cor qz est calidius q̄ epar. sed cum
hoc magnam partem habet epar cum sit membrum calidū
In qualitate igitur quam tangimus cor modicissimum po
nit de humiditate: ⁊ multum valde de caliditate. **E**par ve
ro econtra. **I**stis ergo prius intellectis apparet quod nō
omnis resistentia est equalis facultatis: imo quedam facilis:

quedā difficilis. Est autē resistentia facilis q̄ fit p̄ qualitātē p̄
quā mēbrum modicū alterat̄ in tactu. Illud .n. distēperamen
tū facilt̄ resistit. s̄ illa est difficilis resistentia in qua mēbrum
multum distemperatū existit t̄ q̄ magis in tactu apparet: er
go caliditas a corde procedens potest vincere frigiditātē ab
epate prorumpētē t̄ facilt̄ q̄ in caliditate q̄ tactui represen
tat̄ maiorem partem ponit cor. Sed prolixitatem euitādo
dicamus de mō se habēdi ip̄ius cordis in humiditate in quo
non ē dubiū. q̄ s̄ cor dicat̄ humidū nihil forsan ponit de hu
miditate in corpore. imo cōtrariū. dicere. n. cor eē humidū nil
aliud ē quā dicere minus siccū. Dicam⁹ secundo q̄ epa hu
midū talr̄ inmutat corp⁹ qd̄ illo existente humido est difficile
tactū siccū apparere q̄re colligat̄. qd̄ forma q̄ tactui humida
representat̄ ab epate tota vel fere tota dependet. 23. n. epate
existente humido t̄ corde sicco possibile sit q̄ tact⁹ appareat
siccus: epate tñ ex̄te sicco possibile ē q̄ tact⁹ appareat sicc⁹
sed nunq̄ apparet q̄ epate ex̄te sicco a corde humido tact⁹
appareat humidus. Ad rōnes respondendum. Ad p̄mā di
cendū q̄ ille materie contrarie q̄ trāsmittunt̄ se habent vt p̄
ficientes t̄ p̄fectibiles t̄ non vt corrumpentes. Ad illud dicē
dum q̄ calor in manu non debet eē p̄fectio caloris cutis ven
tris: vel dicēdū q̄ alterata est man⁹ ab epate vel ventre a va
poribus carnis: t̄ propter hoc se transmūtant. Ad aliud dicē
dū q̄ minimū cut̄ recipit illos duos modos caloris: vt duas
formas p̄ vna operatione q̄rū vna ē alteri p̄fectio vt calor so
lis plante loquor in exēplo. Ad aliud de p̄tib⁹ n̄ris existēti
bus sanis verificat̄ qd̄ dictū ē. egro. n. ex̄te epate posset alte
rare t̄ corrūpere cor t̄ calidū ei⁹ in eo t̄ in mēbris t̄ econtra.
q̄re non p̄portionant̄ ad inuicē: cū autē man⁹ ē p̄uata calore
tūc ē egra. s̄ calor cordis si superueniat man⁹ aut nō trāsmu
tabit̄ neq; trāsmutabit̄ s̄ stabit vna q̄litas alteri vt materia
forme aut ecōtra vel p̄fectio p̄fectibili.

¶ Explicite tractat⁹ singularis de resistentiis
Magistri Gentilis de Fulgineo. Deo gr̄as

Manuel Carrera de Magalhães

O primeiro passo para a descoberta do Brasil foi a expedição de Pedro Álvares Cabral em 1498, que descobriu o continente americano. Este evento marcou o início da colonização portuguesa no Brasil. A chegada de Cabral ao Brasil em 22 de abril de 1498 é considerada o dia da fundação do país.


A exploração do Brasil foi iniciada por portugueses, espanhóis e franceses. Os portugueses estabeleceram o primeiro colônia em São Paulo em 1532. A exploração do Brasil foi marcada por conflitos e disputas entre as potências europeias. A descoberta do ouro em Minas Gerais em 1699 marcou o início da exploração mineral no Brasil.

A independência do Brasil foi proclamada em 15 de setembro de 1888 pelo Imperador D. Pedro II. Este evento marcou o fim do Império Português no Brasil e o início da República. A República foi estabelecida em 15 de novembro de 1889. A história do Brasil é marcada por eventos importantes que moldaram o país e sua cultura.

A exploração do Brasil foi marcada por conflitos e disputas entre as potências europeias. A descoberta do ouro em Minas Gerais em 1699 marcou o início da exploração mineral no Brasil. A independência do Brasil foi proclamada em 15 de setembro de 1888 pelo Imperador D. Pedro II. Este evento marcou o fim do Império Português no Brasil e o início da República.







ROBERTUS

DE VALLE

PAULUS

EGINETA

GENTILIS

DE FULGINEO

PETRUS DE

RUSIGNANO

Sala

Gab. R

Est.

Tab. 10

N.º 14