id eſt duobus modis. huiuſmõi aũt ꝯſideratio extat
ſãtaſtica nõ in rex natura inuenta verũ potius ficta:
⁊ ideo modi vtriuſqꝫ inuentionẽ vult non eſſe ſenſi/
bilẽ. Ex oppoſito vero ſupplendũ ꝙ cõplexio ad iu-
ſticiã eſt ꝑ diuiſionẽ cũ cõſideratione relata ad rẽ ali-
quã exiſtentẽ. Nõ igiꝛ q̃ a iuſticia poterit ineq̃lis aut
quecũqꝫ reliqua ad pondus fore. Sed aduerſarius
inſurget q: ait: Sed phico medicus credere dꝫ ꝙ eq̃
le ſm hanc intentionẽ ⁊c̃. remouẽs deniqꝫ. A. a me
dici conſideratione equale ponderis reliquit inequa
le ipſius cõſiderandũ medico. Dicendũ ꝙ cõplexio
equalis ⁊ inequalis ponderis eſt qualis equalitatem
cõparata iuſticie. Inſurget ⁊ non minꝰ denuo cũ di/
cat equale de quo medici tractãt non eſſe denomina
tũ ab equalitate in qua cũ pondere equaliter exiſtit:
aut vt prius dicendũ eſſe vel ꝙ iterp̃tatio modi ine-
qualis ponderis id tollit cũ ponat equalitatẽ menſu
re apparẽtis virtutuꝫ elementox: ⁊ tñ complexionẽ
reſultantẽ ab his declinaꝛ vtcũqꝫ a medio ad aliquã
cõplexionũ ſimpliciũ aut cõpoſitox. Ad id aũt qđ in/
ducunt dicendũ ꝙ aliter accipiunt ĩequale ad põdus
q̃ꝫ. A. ipſe nanqꝫ accipit ꝓ modico diſtare ut appa-
ruit ab equali. hij vo ꝓ quãtocũqꝫ Neqꝫ etiã quod
extat inequali ponderis ſm. A. poteſt eſſe genus ⁊
ſupius cõplexionis iuſticialis: tunc eñ non ens eẽt
genus ⁊ ſuperiꝰ entis cũ illa non iueniaꝛ hoc vo ma
xime: cuiꝰ falſitas tertio apparet metau. Noſce quo
qꝫ ꝙ equale ⁊ inequale ĩproprie ſumiꝛ cũ quantitatẽ
ſeu relationẽ ĩportet complexio vero qualitatẽ. vnde
ꝓprius temꝑamentũ diceꝛ ⁊ diſtemperatũ. Subſtã-
tia vero diciꝛ dupliciter vt tandẽ ſi dicere: vñ qđem
ſubiectum vltimũ quod non p̃dicaꝛ de alio vt indiui
duũ. a principali. n. ſubſtantia nulla ſit predicatio: ali
ter quodcũqꝫ hoc aliqđ ⁊ ſeꝑabile. tale vero vniuſ-
cuiuſqꝫ forma ⁊ ſpecies. 5. meta. ⁊ in p̃dicamẽtis ſub
ſtantia alia eſt prima: que proprie ⁊ p̃ncipaliſſime ac
maxie diciꝛ: ⁊ que neqꝫ eſt in ſubiecto: neqꝫ diciꝛ de
ſubiecto vt aliquis homo ⁊ Sortes. Altera ſecũda
vt ſpecies ⁊ genus ceu homo ⁊ aial qbus p̃ncipalis
ĩeſt dicta ſubſtantia. Scđꝫ quoqꝫ Boetium ibidem
triplex exiſtit. vna dicta hypoſtaſis. i. mã: alia vſia
forma: ⁊ tertia vſiaſis ex ambabus compoſita q̃ ſola
directe in p̃dicamẽto locaꝛ. alie vo a latere ac redu/
ctiue. hic aũt ſba ſuſcipitur per qđ qđ eſt rei ſiue for/
ma. Accidẽs ẽt ꝓut adeſt ⁊ abeſt p̃ter ſuſcipiẽtis cor
ruptionẽ: ⁊ ꝙ nullũ eſt q̃tuor aliox p̃dicabiliũ. Por
phyrius: ⁊ non ſm ꝙ eſt genimẽ ſiue ſynthoma mor
bi cũ ꝯñs: vt vmbra corpꝰ tertio de accidenti capitu
lo primo ⁊ de ingenio vndecimo ca. 6. Propter
ſcđꝫ vero ſciendũ ꝙ ſermones Ga. pretacti apparẽ-
ter ſonare videnꝛ ꝙ ꝯplexio ſit ſubſtãtia: ⁊ tanq̃ꝫ cor
poris forma ſubſtantialis ẽt hois vt aian humana. vt
hic de typo libro: Natura ⁊ aĩa non eſt aliud preter
calorem: quare cõmentator tertio de aia. Ga. eſti-
mauit ꝙ virtus cogitatiua eſſet rõnalis. Multũ nã/
qꝫ fecit eũ in hoc errare locus ꝯſequentis: q: n. vir/
tus rõnalis appropriaꝛ homini ⁊ cogitatiua appropa
tur eſtimauit ꝑꝑ conuerſionẽ affirmatiue vl̃is ꝙ co-
gitatiua eſſet rõnalis: ⁊ vnus illox qui errauerunt i
hoc eſt Abelſanus babilonẽſis. Quidam ẽt moder/
norum ĩpoſuerunt Ga. velle ipſum animaꝫ fore cra
ſim. Aliqui etiam id ſenſerunt. A. primo de aia. qui
dã. n. dixerunt ꝙ anima eſt cõplexio: quia q̃ꝫdiu cõ-
plexio fuerit ſtabilis nõ mutabiꝛ ſanitas vite. Quid
aũt ſenſerit de ipſa in pluribus ab eo locox ꝑgrẽs
nondũ determinate reperi. heſitare nãqꝫ viſus eſt đ
hac in q̃ꝫmultiſ. vnde. 5. đ accidẽti ca. 5. quid ſit aia
incõueniẽs hoc dicere. Si vo tp̃s occurrerit oppor
tunũ fortaſſe diſputabiꝛ inde: quod. q. temeritati at/
qꝫ audacie ꝑtinet. Quito vo ſimpliciũ ca. 5. diſtin/
ctionis lcđe auctoritates obumbrationis crediderũt
quod ſpiritus eẽt ſubſtantia aie: nos aũtẽ nõ ſumus
auſi iudicare de ſubſtantia aie ꝑ aliquod. Octauo ta
men de iuuamẽtis ca. vltimo. Nõ debemus referre
ꝙ intellectus ſit a ſenſu: ſed a temꝑantia ſpiritus aia
lis inſtr̃aliter tñ. De moribus vo liquidis ca. 3. plu
res recitat de aia opi. poſt quas ait ĩquirere de aia an
eius ſubſtantia ſit corporea neqꝫ ceſſat quãdo corpꝰ
accidit alicuiꝰ rei aialis deſcendere in eã aut eſt aliqđ
corpori continuũ quod cũ corpore decidit aut ſper-
matis eſt virtus ⁊ potentia aliqua: ⁊ cur conueniant
cũ creatione corporis accidentia aie relinquo hoc il/
lis qui de ſe eſtimãt ꝙ id ſciunt veraciter Simil̃r quo
qꝫ ſcđo ⁊ tertio interiox ca. 8. ⁊. 7. viſus eſt dubita
re qđ Hip. voluerit nomine aie denotare. In cuiuſ
dã quoqꝫ ipſius ſeriei expoſitione eorundẽ tertio ca.
7. inquit: Aut craſis eſt aia effectiuaruꝫ qualitatum:
aut craſi eax alteraꝛ tertio tñ prefato ca. 7. videꝛ ex
preſſe velle complexionẽ aliud ab aia fore dicens ꝙ
hu. ⁊ naturaliter craſis corporis alterant actus aie.
Conceſſũ eſt ab optimis medicis ⁊ phis ⁊ a me per
vnũ monimẽtũ monſtratũ eſt ꝙ ꝑ craſes corporis ſe
quentes demonſtraui aie virtutes. vnde quia in his
locox nõ errat Ga. ſermonẽ de anima diffinire ſub
dubitatione relinquit eius negocium in loco deter/
minato: vt modus eſt ſcribentiũ vbi eam aliud a cõ-
plexione ꝓfiteꝛ fore. vt aũt ꝓpoſiti intentio habeaꝛ
Ga. in queſito directe adducaꝛ ſeries illius de vtili
tate particularũ primo quã ex greco traduxi: qđ. n.
de illo libro cõiter habeꝛ: eſt qđdam abbreuiatuꝫ in
nouẽ tractatibus aggregans ꝙ illius vſqꝫ ad. 12. li-
brum. ꝯtinet. n. 17. libros vt ⁊ etiam tractatus oſtẽ/
dit quẽ tranſtuli de optima cõpoſitione. Eſt aũt ipſa
talis: Exiſtunt qđeꝫ prime ac maxime cõplexiones.
Hec nãqꝫ ſubſtantiã particularũ complẽt ꝓpriã: qm̃
hinc qualiꝛ habent caliditatẽ frigiditatẽ ſic. ⁊ hu. cor
pora, ꝓpter hoc ⁊ naturã. Eſt eñ tale eſſe carni ⁊ ner
uo ⁊ aliox vnicuiqꝫ hic: qđ eſt ꝓpter talẽ ex quatuor
dictis cõplexionũ factũ eſt: ꝓut ſunt corpora natura
lia cõplexionata dico ⁊ nõ ſubſtantie ſimpl̃r aut cor-
pora. ⁊ ſubdit: Hec igiꝛ ipſis ſm ſubſtãtie rõnẽ exi/
ſtunt. ſequũꝛ vero ex neceſſitate ſapores hu. colores
duricies. ⁊ mollicies. ⁊ alia ex neceſſitate accidẽtia ſi
tus magnitudo numerus ⁊ plaſmatio. h ãt ſermo nõ
intñ ꝓmit cõplexionẽ fore ſubſtantiã: vt priores i ar
gumentis p̃tacti: quos qđem nonnulli volentes ſup
portare dixerunt cõplexionẽ poſſe ad membrũ dupli
citer cõperari aut ꝓut ipm eſt ſubſtãtia ſeu ſubiectuꝫ
cui ineſt: ⁊ eam qualificat: ⁊ ita eſt accidens q̃litas:
cum accidentis ſit ineſſe ⁊ qualificare huiuſmõi Aut
ſm ꝙ membrũ extat inſtrumentũ opationis: ⁊ ſic di-
cunt complexionem formam ſubſtantialem fore: per
ea nãqꝫ opaꝛ membrũ ⁊ in eſſe traduciꝛ inſtrumenti:
ipm nanqꝫ ita ordinatur ad actum ꝙ autem id reali/
ter impoſſibile differentia oſtenſum. 13. ſic enim ideꝫ
foret accidens ⁊ ſubſtantia. Neque poteſt aliquis

dicere q̄ ſbale ſūmaṫ ꝑ eo q̄ īheret ſubſtātialiṫ ſubie
cto: vt riſibile hoi diſtinguēs i ſubſtātiali: vt appa-
ruit dr̄ia ꝑtacta: q̄ꝛ vt oñdeṫ: dr̄ia.22.ꝯplexio pōt ina
ta ꝑmutari. Similiter tali ēt dato ſubſtātiali ñ valet
cū ſit quedā nālis ꝓꝑetas. ꝓpa ꝟo ſm Boetiū ema
nauit ex accidētiū genere. Propter tertiū ꝟo ſcié
dū q̄ cōplexio pōt dupliciṫ cōſiderari. vno qdē quā
tū ad rē. aliter ꝟo quātū ad modū. Siquidē ꝑmū di
cēdū ipoſſibile omnino cōplexionē fore ſubſtantiam
ꝓpter incōuenientia ꝑtacta dr̄ia.iȝ. ſed ſimpliciṫ eaȝ
dicendū accidens qđ ē qualitas exiſtere: non quideȝ
ex ſubſtantijs elementoꝛū cōſurgit complexio: quia
id quod educitur ex eis ꝑ compoſitionē elicitur: τ ta
lis ſm. A. eſt forma mixti. Igitur ex qualitatibꝰ edu
citur qđ alteratione perficitur: qualitatibꝰ eni tertij
generis ꝓprie alteratio inexiſtit. Adhuc ſubſtantia
non fit ex non ſubſtantijs in prioꝛibus. Si ergo com
plexio foret ſubſtantia: nō fieret ex qualitatibus cuȝ
non ſint ſubſtantie: ſed fit ex qualitatibus vt dicuut.
Amp. ꝓpꝛium cōplexionis ē ineſſe ꝯrīū ei: τ magis
ſuſcipere ac minus: quod ſubſtantie ineſſe negatur
in ꝑdicamentis. Itaqȝ ipoſſibile complexionem ſub
ſtantiaȝ fore. Si ꝟo ꝯplō nō rē ſbe iportet: veꝝ mo
dū: ſic vtrūqȝ pōt tolerari. Improprie tñ ꝯplōnē ſb
ſtantiam fore. Scđm eni q̄ ꝑ ſubſtantiā ſiue formaȝ
ſubſtantialē aliqđ ſuſtetatur ineſſe ꝑfecto: ita ſuo mō
membꝛū ꝑ complōnē ineſſe ipſiꝰ ſuſtentaṫ τ ꝑmanet
opatio: vnde q̄ꝛ illud a quo imediatiꝰ vṙ actio ꝓueni
re: manifeſtius ē nobis ſicut inſtr̄m vt cōplō: q̄ȝ illō
a quo mediate puta agente ꝑncipali vt ſubſtantia cū
per opationem in cognitionē alicuius ꝑueniamus.
ꝓductio aūt actionis τ ſuſtentatio manifeſtius vṙ ab
inſtr̄o: q̄ȝ a ꝑncipali agente prodire ꝓpter ꝯrietateȝ
que in qualitatibus ꝓprie reperiṫ: ab ipſa enim pro/
uenit imediate. conſequenter ꝟo ſba ſuper quā hoc
fūdaṫ: dr̄ia.60. Similiṫ Ga. i pleriſqȝ locis τ Ax.
ſcđo de partibus: vt tactū dr̄ia.ii. nominant elemen
ta calidū. fri. ſ. τ hu. nō entia ſba: ſed qualitates τ eo
rum inſtr̄a. Scđm quē ēt modum Apoſtolus ad he
breos: Fides eſt ſba ſperandaꝝ rerum τ argumentū
non apparentiū: nō eni fides realiter eſt ſba: ſed ac/
cidens. rōne tñ modi dici poteſt ſba: q̄ꝛ per ipſa tāq̄ȝ
ꝑ baſim ſuſtētificātē quis mereṫ ſalutē: nā ſine fide
ipoſſibile deo placere: Neqȝ ēt ſeries Ga: greca te
ſtatur ꝯplōnē ſubſtantiā fore omnifariam: ſed com/
plexiones eſſe primas alijs enuncians: q̄ ſequuntur
ipſas: Addit ēt eas ꝑticulariū propriā complē ſbam
nō quidē ſicut agens ꝑncipale τ ꝑmū: veꝝ vt inſtru
mentale τ ſecūdariū: quod apparet ex eo quod ſub/
ditur. Hec ergo ſȝ ſbe rationē exiſtunt: vel quia cū
diffiniretur corpus complexionatū in eius cadit ra/
tione vt naturales expetūt diffinitiones. Aut dulciꝰ
ſuccinte dicendū q̄ per ſubſtantiam intellexit eſſenti
am. Ipſa enim vtcunqȝ etiam in accidentibus inue
nitur. 7. metha. Viſa nanqȝ ſubſtantiam importat
τ eſſentiam. huiuſmōi auteȝ q̄ȝ multe locutiones re
periuntur. in tegni enim terminos diffinitionis me-
dicine: qui ſunt accidentia ſubſtantiam vocat: τ dif/
finitionem ipſius dicit fore ſubſtantialem τ ſigna q̄
dam ab inherentibus ſm ſubſtantie rationē eē. Ad-
huc aphoriſmoꝛū prima: Signa cretica ſm primā eo
rum ſubſtantiam ſunt ſynthomata. dicit. etiam egri
tudinem ſubſtantiam fore ibidem: τ ſecundo interio

rum ca. vltimo τ. 7. τ de ingenio: Vbi trāſlatio mo
nachi ſm eſſentiam nature moꝛbi. τ ſecunda quoqȝ
aphoꝛiſmoꝛū virtus vna τ ſubſtantia dicitur: τ ꝑmo
febrium. 8. theoꝛice tertio Alexandri q̄ febris ſit ſub
ſtantia: τ q̄ caloꝛ eſt ſubſtantia: ac ꝯmentatoꝛ. 4. me
thauroꝛum digeſtionis ſubſtantia eſt temperata: τ
collȝ ꝑmo: Hec diuiſio ē huiuſmōi libri ſubſtātia cū
tñ omnia huiuſmōi: vt egritudo: virtus: febris. di/
geſtio τ diuiſio ſint accidētia vere. Propṫ quod ad
vnū dicendū q̄ in talibus locis ſubſtantia ꝑ eſſentiaȝ
ſumiṫ abuſiue q̄ꝛ foꝛtaſſis in ꝓprietatem tranſferen-
tes cōmittunt aut non determinat grecus. Pro/
pter quartū vero ad ꝑmum quid dicendū iā viſum.
Ad aliud dicēduȝ q̄ Hali. lingua loquitur Ga. qđ
apparet quia mox ſubdit: ſed ſm Ax. ſententiam eſt
complexio inſtrumentalis. ſ. propꝛia q̄ꝛ virtus opaṫ
Ad aliud dicendum q̄. A. vel alluſit Ga. aut ſubſtā
tialis τ ꝓpꝛia. i. naturalis a principijs videlicet ema
nans intrinſecus vel foꝛte illam inſeperabiliter au-
diuit conſequi. Ad aliam ſcđo dicenduȝ q̄ foꝛtaſſis
Hip. voluit animā fore craſim vt tetigit Ga. aut q̄
cōplexio eā omnium exiſtit non agens ceu primitiuū
ꝑncipale verum vt ſecundarium inſtrumentale. At
q̄ꝛ medicꝰ ē artifex euidentie q̄ magis extat in agente
ſecundario q̄ȝ ꝑncipali non immerito que aie. Hip.
craſi voluit aſcribere. vnde collȝ. 2. Caloꝛ cōiunctꝰ
ex caloꝛe influenti miſſo a coꝛde τ caloṙ complexiōis
mēbꝛi ē forma cū q̄ agit τ patitur. Et ſbdit: Sȝ vtrū
ſufficiat iſte caloꝛ ad faciendum hoc an ſit hic alia ꝟ
tus ſtans iſti caloꝛi loco forme iſta non eſt res quā me
dicus habeat neceſſe iquirere. Ad aliud dicēdum q̄
cōplexio non dat eē quidditatiuū ſed diſponit τ pre/
parat ad illud ſicut actio qualitatū ꝑmarum ad foꝛ-
mam preparat materiam ſuſcipiendam. Ad aliud di
cendū per interemptionem qm̄ differentia. iȝ. cuȝ ri
ſibilitas auferṫ. auferetur hō: ſed non primo ſed abla
tione rōnalis ita τ complexio aufertur ſecundo foꝛ/
ma ſubſtātiali ſublata vt aīa. Dicendū ēt q̄ Ax. hic
loquitur ſm opi. platonicoꝛū ponentiū numeros fo
re ſubſtātias rerum punctum materialiṫ linee: et li/
neā ſuꝑficiei: τ hanc coꝛpoꝛis. Ad aliud dicēdū q̄ cō
plexio nō ē pars ſubſtantialis ꝓpꝛie coꝛpoꝛis ſȝ con
plexionati eiuſdē vt tactū eſt ſuo modo ſic enim in te
gni dicta ſunt ſubſtantialia eſſe ſigna neqȝ eſt qđ non
poſſit complexio ēt innata ſeparari differētia. 22. vbi
Damaſceni exponetur aphoꝛiſmus.

## Differentia. iȝ.

Vod ſit complexionem equalē ſeu tēperatā
reperiṫ oñdiṫ q̄ꝛ. 5. ꝓbl. Propṫ qđ mēſu
rata coꝛpoꝛa laboꝛāt multotiens τ ꝑmutanṫ
facile aut ꝑꝑ idem ambo. eq̄le eni τ cōmenſuratum.
Palin: cōiter eni teſtaṫ ipſam cū medicis Ga. Qđ
τ rōnes monſtrant. motus eni ſit ois de extremo per
mediū in extremū: phyſi. 5. τ iuuamētoꝝ. 4. cap. 5.
Mutaṫ aūt qs de ꝯplōne calida τ ſicca in frigidaȝ
τ humidā ac eō ſimiliter de cali. τ hu. i frigidā τ ſic.
dr̄ia. 22. Interueniet itaqȝ motu complexio iter iſtas
media ſic extremas ſed non alia q̄ȝ temperata ſiue e-
qualis. quare hanc continget reperire etiam et non
iuſtitia tantum. Rurſus arte amplius poteſt natura
et ideo ipſum imitatur ſcđo phyſi. eam tamen non
ſequitur: lȝ multū laboret. A. 4. methau. Ars aūt
pōt corpus cōficere temperatū complexionū et theo

rice ꝑmis ca.7.cū enī accipitur quātitas menſurata
ꝓportionalis ex corporibus calidioribꝰ ⁊ frigidiori/
bus: ceu aq̄ feruentiſſima ⁊ niue ſeu glacie ⁊ ex ſiccio
ribꝰ ⁊ humidioribꝰ: vt puluere ⁊ aq̄: corpus ꝯſurgit
ī vniuerſa temperatū ſbā: qḋ qdē docetur cognitiōe
ſiue collectione ⁊ ſenſu cōſici ibidēʒ: nā igitur multo
amplius huiuſmōi poterit corpꝰ tēperatū ꝯſtruere ac
eq̄le. Galiē: ſenſus ē quedā ꝓportio media ꝯrieta-
tis eius q̄ ē in ipſo: dr̄ia.62.hoc aūt nō erit niſi ſit cō
plexio tempata: ⁊ maxie in hoīe cuʒ ſit ꝑfectioris ce
teris ſenſibilitatis: ⁊ iō cunctis prudentior ſcḋo de
aīa: ⁊ ꝯplōnuʒ ꝑmo ca.10. ſapientiſſimū aīaliūʒ iudi
caf. Adhuc ſi vnū ꝯrioꝝ eſt in nā: ⁊ reliquū ſcḋo ce.
⁊ mun. ꝯria enī debent eē paria. Cōmentator ꝑmo
celi ⁊ mundi: ſi ꝯplō diſtēperata eſt in nā: quare ⁊ tē
perata quecūqʒ cū opponatur illi. Et ꝯfirmaf: q2 ſi ē
dare iperfectū: erit ⁊ perfectū ratione cū ſint ꝯria ei/
dem. ſed reperitur iperfectuʒ vt ꝯplexio diſtēperata
Amp. neqʒ nā ſupior vr̄ temperamētuʒ ꝓhibere: ne
qʒ gnātionis nā ꝑticularis inferior neqʒ ēt ꝯtinens ⁊
cetera nāe ſuffragantia: cū hic contingat tēperata re
perire: non eniʒ ſeneſcunt ⁊ corrūpuntur oīno ⁊ ſif.
Itidē itellectus ⁊ ſcia eſt ſemp veroꝝ: tertio de aīa.
ſed cōplexio ēt quo ad pondus ē in itellectu ꝑmo ꝑ/
ma: ⁊ Algazel tradit ēt. A. ſcia de ea notificando ip
ſam ⁊ diuidendo. qḋ aūt tale coexiſtit: q2 qḋ non eſt
non ē ſcire primo poſte. ſi ergo ē aut in itellectu vel ī
ſcia: cū huiuſmodi ſint entiū: conuertif ēt ens ⁊ ve-
rū. Etiā: ſi menſuratū eſt ⁊ mēſura cū ſint correlatiua
ſed mēſuratū ē vt cōplexio iuſtitialis tēperata q̄ cer/
te equalitati hoc ē ꝯplexioni ponderis ꝑm. A. eſt ꝓ
pinqua valde itaqʒ cōplexio tempata ēt ponderis re
perif. Huiuſmodi quoqʒ oppoſitū ⁊ maxie de ea q̄
ponderis ſentire vr̄. Ba. auditus cōplexionū ca.7.
⁊ re. ſa. primis cum Hali. Aui. Algazele. ⁊ Auer.
Quod rōe firmatur: qm̄ ſi foret huiuſmōi ꝯplexio ñ
ineſſet habēti vitā: cuʒ ponaf ſtare ꝑ ca. ⁊ hu. differē
tia.21. vbi autē calidū ⁊ humidū non extat tēperamē
tum. Amplius quō fieret mixtio: niſi vnuʒ elemēto/
rum aut cauſaꝝ aliud ſuperexcederet: vt ratio ſaluaref
actionis ⁊ paſſionis. Rurſus ī mixtis oībus dn̄atur
terra ⁊ aqua methau.4. ⁊ primo ꝑma. qḋ aūt tale tē
peramentū non patitur. Adhuc quarto eorūdem cō
mentator ait Aꝝ. ſentire ꝙ potentie ſint īequales in
quolibet elementoꝝ quattuor. ſi enī eſſent equales
non operaref vna in alteram ſibi comparem: ⁊ tunc
non eēt actio virtutum actiuaꝝ ſuper paſſiuas: ⁊ ſic
inde non ꝓdiret effectus: cuius oppoſitum ſignificat
ſenſus. Igitur cōplexio tempata ⁊ maxie ponderis
reperiretur minime. Propter primuʒ qdē ſcien/
duʒ ꝙ quid ſit cōplexio: ⁊ quō diſtinguaf ⁊ maxime
rōe miſcibiliū: dr̄ia īnotuit priori. Vt tm̄ hec amplꝰ
eluceſcat notandū ꝙ ponderis ꝯplexio ꝟtuti morali
⁊ felicitati vr̄ coaptari. hec enī medium obtinet: qḋ
difficillimū ⁊ ꝑfecte ipoſſibile adipiſci: ⁊ iō ſcḋo ethi
co. dr̄ virtus non ſimpliciter: ſed quo ad nos mediū
exiſtere: qḋ latitudine ꝑticipat non pauca: ita ꝙ pō/
deris prima eq̄litas felicitati ꝯparatur q̄ꝫ nullus po
teſt in hac vita adipiſci permanentē: qm̄ nihil ſimpli
ci in genere oībus ex partibus ꝑfectū natura expoſuit
rhetorice veteris ſcḋo. Ponderis autē modus ieq̄
lis virtuti coaptatur magis q̄ ꝑticipat latitudine. ſʒ
complexio iuſticialis dicta iuſticie merito coequatur

ꝓprie naturali quedā enī nālis: altera poſitiua. ⁊ hu
iuſmodi quidē diſtributiua: vt honores ⁊ ſubſtātie:
alia vero cōmutatiua: ceu q̄ in ꝑticipatione adinuicē
5. ethi. Eſt aūt iuſtitia virtus quedā ꝑfecta non ſim/
pliciter ſed ad alterū ⁊ ꝑꝑ hoc preclariſſima virtutū
⁊ neqʒ veſper neqʒ lucifer ita admirabilis ⁊ talis ve
re vt apparebit ē ꝯplexio equalis quo ad iuſtitiā. Eſt
nanqʒ equale ⁊ mediū vtcūqʒ ita acceptuʒ ⁊ ipſa eq̄/
lis complexio non ſimpliciter ſed ad alteꝝ puta iuſti
cia opationibus iuſtis relata. Iniuſtū autē vt ait ieq̄
le qḋ euenit q2 a medio ⁊ equali magꝭ recedit aut mi
nus quales ſunt complexiones diſtēperate in magis
quidē quattuor cōpoſite in minus vero ſimplices q̄
tuor alie. ſed quia queſituʒ circa complexionē exiſtit.
que elementoꝝ eſt qualitatū cōbinatio qualitas qdeʒ
hic actualis per ſe queritur ac eſſentialis non tm̄ in ſū
mo q2 illa elementoꝝ extat nā non aque quidē caleſa
cte aut taliū q2 accidentalis non potentialis qm̄ me-
dicinaꝝ ⁊ terre naſcentiū ⁊ huiuſmodi differētia.15.
Propter ſcḋm quidē ſcienduʒ ex cōplexionū pri-
mo: ca.2.⁊.3.ꝙ antiquoꝝ quidā complexionē indi/
ſtincte ēt omiſerunt equalē duas tm̄ cōplexiones po
nentes calidā ⁊ ſiccam ⁊ frigidā ⁊ hu. Viſum nanqʒ
fuit eis calidum non poſſe cū humido copulatuʒ per
manere cū calidū humidū exicet ipſū ꝯtinuo in ſiccū
producendo neqʒ frigiduʒ cū ſicco ſociari priuatione
digeſtionis inde conſecuta ſuperfluitatuʒ crudarum
⁊ aquoſaꝝ generatiua. Quibus ꝯ dixerunt cōple-
xiones quattuor affirmātes diffuſius. nō enī oʒ fieri
quod dicunt qm̄ calidum proportionatū ponitur hu
mido imo nullum ſine calido de ge. aīalium.5. Ad
huc humidū illud eſt condenſatū ⁊ alijs qualitatibꝰ
affectum non tale ſimpliciter ſed a predn̄io. Neqʒ
frigiduʒ ēt eſt puruʒ ſine calido ⁊ ſiccum ſine humi-
do in altera cōplexione ita ꝙ non poſſit talis copula
diu durare. Procul tm̄ dubio vite huiuſmodi cōple
xio extat abbreuiatiua: tuʒ ꝑꝑ humidi pauperiē: tum
etiā ꝓpter huiꝰ extraneos aquoſos indigeſtione au/
ctos celerius eoꝝ mala frigida calidū innatū extin-
guendo qualitate ſi obtegendo ⁊ ſuffocando quanti
tate. quare Haliab. non imerito ceteris iudicat ip-
ſam breuioris vite conſtare dr̄ia.21. Alij quoqʒ quat
tuor ponētes cōpoſitas ſolū videnf equalē indifferē
ter omiſiſſe ceu cōius fuit ante Ba. ſentituʒ Hos
autē nititur exterminare q̄ꝫplurime. dicit enim eos
dereliquiſſe cōplexionē equalē que ceteras precedit
potentia ⁊ bonitate neceſſariſſimā maxime. ſine hac
enī nihil pōt rōcinari in theorica cuʒ ſit aliaꝝ regula
⁊ menſura directiua ⁊ ceu Policreti ſtatua. neqʒ ēt
in practica cum oīs complexio diſtemperata conſer-
uetur aut reducatur ſeu curetur relatione ad ipſam
habita. Et ideo alijs prefertur in regimine conſerua
tiuo in tegni. ⁊ de reg. ſa. Caleſieri enī aut infrigida
ri ⁊ cetera corpus precipiunt huic relatione habita.
Intantū nāqʒ oʒ ipſos deuenire abſurdū ꝙ negan-
tes eam affirmarent eandē fore. Nonnulli vero ipo
rū dixerunt hanc ſub ca. locari: ⁊ humida. Quos iti
dē ſequitur qm̄ aut hec temperata erit et tunc omit-
titur ca. et humida: aut ipamet calida erit ⁊ humida
et tunc complexio non erit alia tēperata neqʒ ēt ſub
caliditate poteſt locari et humida quia ſic contraria
erunt in eodem ſubiecto: vt calidum diſtempera-
tam et temperatam. Adhuc temperato frigiduʒ op/

poneť et ſiccū: qȏ ridiculū grāde. Hui⁹ gdē cōtētus
concludit. itaqꝫ hos oportere tempataꝫ explicare cō
plexionē ab aliis quattuor ſeorſū. Et lꝫ huiuſmōi cō
plexio plus ↄueniat cū ca. ⁊ hu. q̄ꝫ cū aliis q̄r tempa
ta iuſtitialis a medico q̄ſita tendit ad calidū: vt dicūt
⁊ hu. eſſentialiter tñ differt: ⁊ non tm̄ per magiſ ⁊ mi
nus: ſicut per calidū ⁊ humidū ꝑncipij primi gradus
⁊ ꝑncipij ſecundi: propter qȏ concludiť eā dari ex ne
ceſſitate quā Ax: iā cōceſſit: que tertio affirmabitur
dicendorū. Noſce quoqꝫ ꝙ Ba. cū Halia. in his q̄
ȏ ↄplōne tēperata loquiť confuſius Aui. ita vt dubi
tare faciat ēt doctiores inquiens ↄplōnum primo: ꝙ
duplex eſt ↄplō tēperata. vna gdē ſimpliciter ⁊ i vni
uerſa hȃ: vt que hoīs eucrationis ſubſtantie arborū
aīalium ⁊ hominu media de q̄ ait: Temperatā quidē
hec q̄ ex contrarijs certiſſime eq̄liter ↄuenientib⁹ no
minamus: ⁊ deinceps eſt mediū in oī genere. ⁊ maxi
me ſm vniuerſas ſubſtantias extremitatum genera
tur. Et earū ſcȏo regula fuerat eis ⁊ indiciū elemen
toꝝ iſomeria. i. eq̄ portio: ꝑꝑ quā ⁊ vlteriorū omniū
mediū expletū eucratio ⁊ cōmenſuratū nominatur:
⁊ ſimilis eſt ſermo eius de cute manus. Hlia. vero
Ba. fidelior iterpres. Et ↄplō gdē tēpata de xᵒe tē
perata ꝑdicatur: cuius longinquitas ab oībus extre
mis eq̄lis ē: atqꝫ hec eſt in qua elementoꝝ ſūt omniū
eq̄les parteſ. Que qm̄ huiuſmōi ē temperata iter oia
dr̄ extrema: ſed ⁊ tempata in ſubſtātie totalitate dici
tur quoqꝫ ⁊ de temperata ſm vtilitatē ⁊ neceſſitateꝫ
q̄ in quoqꝫ corporū neceſſaria expetiť: Porro tempe
ratā veraciter vix eſt oīno inuenire in oībus fere cor
poribus ad vltimū vſqꝫ: niſi ꝙ hō temperatam hñs
cōplōnē illi proximus eſt maximeqꝫ cutis palmaruꝫ
ↄplō. Ba. ꝑmo ↄplōnum ca. 7. Altera ↄplō eſt ſꝫ
genus temperata quodcūqꝫ: vt arborū ⁊ animaliū:
cū eoꝝ fuerit optima ⁊ media non ſimpliciter quan/
do eq̄litaſ certiſſime fuerit ↄ̄triorum extremorū: ſꝫ qn̄
ſm virtutem dicentē exiſtit eis cōmenſuratio. tale āt
aliquid ⁊ iuſtitia eē dicimus non pondere et men-
ſura eq̄le: ſed oportune ⁊ ſm decentiaꝫ. In ſcȏo vᵒo
ca. i. alia q̄ ſm vnumqȏqꝫ genus eucrata ꝓprijs cor
porū actibus et vtilitatib⁹ indicať. Dicitur quoqꝫ et
de temperata ſm Halia. penes neceſſitatē ⁊ vtilita
tē que i quocunqꝫ corpoꝝ neceſſaria expetitur: iuxta
quā ficus ⁊ canis dicuntur temperati. Hi quidē ſūt
ſermones Bi. cū Hali. de cōplōne tēpata: q ſupſi
cietenus in ꝑmo eoꝝ mēbro videnť cōplōnem pon/
deris portendere ac mēſure: q̄r tamē hanc negat. A
eius expoſitor: dico Ba. per huiuſmōi cōplōnē itel/
lexiſſe quendā modū iuſtitialis eq̄litatis: ⁊ deinceps
mōſtrandū ꝓpinquum cōplexioni quo ad pondus ī
eq̄li q̄ꝫmaxime: dr̄ia. 20. Et ideo hanc ↄparat mixtu
ris elemētorū equalibus non ꝙ earū menſure ⁊ quā
titates ſimpliciter ſint eius equales oīſariam: veruꝫ
ꝑ comparationē ad tēperatā ſm genus ī vnoquoqꝫ
neqꝫ illā ꝑorem actibus cōparat vt hanc ⁊ vtilita-
tibus eo ꝙ ipſa mox corrumpitur non ꝑmanens tp̄e:
qȏ āt tale caret actu cū tp̄re ꝑficiatur oīs vel ꝙ ē ap/
parenti menſura: ⁊ non pondere eq̄lis inter extr ema
certe. Aut Ba. cū Halia. non ſentit ↄplōnem fore
ita extremis eq̄lē exiſtenť: ſed eā imaginādā: ſicut ex
ꝑmo vr̄ de re. ſa. vt hanc clarius expōſſit. A. grā faci
lioris intellectus realis cōplexionis: quā docuit co/
gnoſcere precognitōe ſeu eſtimatione vel ſenſu: vt iā

tactū: de qua Aui. Bā. ipugnat nō raro. Noſce ꝙ
A taliter exponendo ↄplōnē quo ad iuſtitiam angu/
ſtius ſuſcipiens: ⁊ tanq̄ꝫ regulā certam totiuſ vniuer
ſi eā ſolum in hoīe ſtatuit. Ba. vero quod ipſius ad
amplians ad vnūquodqꝫ ſubſtantie genus adapta-
uit. vnaqueqꝫ aūt ita tēperata ſuā ei hꝫ correſpōden
tem diſcraſiatā in ſimplicē diuiſam ⁊ cōpoſitam: ceu
⁊ vtraqꝫ temperatarū i octo pōt et diuiditur modos
Propter tertiū quidē primitus ſciendum ꝙ ↄplō
ponderis non reperitur realiter natura: ⁊ demum ꝙ
cōplōnem iuſtitialem oꝫ pōnere ⁊ quā. Propter
huiuſmōi gdē primuꝫ ſciendū ꝙ ↄplōnem ponderis
equalē dare: figmentū eſt vix fictū: Quoniā ponduſ
ignis cum ſit leuiſſimū in vltimo: quanto maius tan
to leuius exiſtit: vnde ponderari nō poterit: et alijs
eq̄liter aſſociari. Ampliuſ per impoſſibile cōceſſo eū
ponderis habere: ſi poneretur in tanta menſura ⁊ ꝓ
portione in mixto: ſicut de aliis: cū ſit actiuus maxie
mox aut citiſſime alia corrumpet miſcibilia. vnde mi
xtū vel non fieret vel factū pauciſſime perdurās cor
rumperetur. Neqꝫ ēt ſic mēſura q̄litatis pure ignee
fortaſſis poſſet admixtionē deſcēdē cū ſit leuis ſūme
ꝑꝑ qȏ non ſolū ſit hanc ↄ̄plōnē non ponere in nā: ſꝫ
neqꝫ ēt imaginari facile: cū ſeipſam corrumpat. Al/
gazel vᵒo ↄplōnem in intellectu diuidit in equalē ⁊ i
inequalem: que fortaſſis eſt diſtictio ↄplōnis ad pō
dus: vt equalis ⁊ inequalis ꝑtacta. Equalē autem ꝓ
bat ipoſſibile fore: qm̄ corpus eam hñs: nec quieſce
ret nec moueret: q̄r ſi quieſceret in terra: tunc terra
vinceret i eo: ſil̄r ſi aere aut aqua. Si aūt moueret ab
aere ad ignē: tunc ignis vinceret. ſi vᵒo ad terrā tūc
terra Si autē quieſceret in aere. ſic ipſe vinceret con
uenit igitur vt nec q̄eſcat i loco: nec moueat ad locu
quod ē ipoſſibile. vnde cōmentator ꝑmo ce. ⁊ mun.
Si cōponeretur corpus equaliter aliquod: contige
ret non moueri omnino: ſed ſtaret in quocūqꝫ loco
poneret: Adhuc ia nō eēt temperatū ſi locum habe/
ret cū ſequereť id motum elementi predn̄antis i ipō
ſicut mixtorū reliquum. Sed forte quis ponet huiōi
corpus locū habere in medio elementorū: vt in cōca
uo ſpere aeris: hic eniꝫ forma grauitatis et leuitatis
vr̄ adequari. Si eni poneretur in concauo orbis lu/
ne: aut i aeris cōnexo deorſū tenderet ad locū predi
ctum: cū in ipſo vigeret forma grauitatis. Si aūt in
terra dn̄ante ſibi forma leuitatis ad mediū ante dcm̄
moueretur. Aut dicēdū hoc mediū magis circa ter
ram inexiſtere neqꝫ illud in aſſignato inueniri loco
propter terram duobus elementis ad finem anima
lium terreſtriū coniunctam. Actiones adhuc nō poſ
ſet illic habere humanas ſalteꝫ politicas. vnde vita
eius nulla foret aut breuiſſima. Rurſus cōplexio ꝓ
uenit ex actione ac paſſione ↄ̄triarum qualitatuꝫ ⁊ re
liqua. vbicūqꝫ vero eſt aſſignare actionē ac paſſionē
oꝫ agens ſupra paſſum dn̄ium obtinere primo ȏ ge.
⁊ cor. proportiones eni equales ipoſſibiles ſunt ad-
inuicē. non eni actio iteruenire neqꝫ paſſio: ꝓpter
qȏ oꝫ vnam qualitatum alij dn̄ari. vbi aūt illud pō
deris ↄplexio eſſe nō poterit quocūqꝫ modo. Amp.
4. metha. Cōpoſita ſūt media habētia: huiuſmōi q/
dē magis illius vᵒo minus. Q ȏ aūt magis hꝫ ⁊ mi-
nus ñ eſt eq̄le pōderis ſeruās mēſurā. vñ cōmētator
ibidē hoc demōſtrat ipoſſibile iueniri ↄplōnē mediā
in extremis: vt dicit Ba. eē poſſibile. qm̄ ſi eēt poſ

Gabri[illegible] [illegible] [illegible] nullo pacto [illegible] [illegible]
dari [illegible] [illegible] ymaginari [illegible] [illegible] [illegible] probat [illegible] quo ad
qualitatiua [illegible] [illegible] [illegible] locus [illegible] [illegible]
[illegible] moueretur [illegible] locus daretur [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] illud [illegible] [illegible]
[illegible] aristotiles [illegible] [illegible] [illegible] quo ad [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad hoc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ut [illegible] aristotiles [illegible] multis modis quos [illegible]

ſibile foret poſſibile inueniri cõpoſitũ ex ipſis extre/
mis abſq3 eo q̄ accidẽt trãſmutatio: aut diminutio.
Quare ſcḋo idẽ de ge. ⁊ cor. ſi eq̄les fuerint potẽtie
tunc nõ fiet aliq̄ forma: vt declaratũ. 4. methau. Et
cũ potẽtia alterius non fuerit dn̄ans ſimpliciter: ſed
dn̄ans dn̄ata gn̄abit̄ ex eis aliqḋ mediũ: ſed tñ decli
nabit ad ptẽ dn̄antis: ⁊ ideo h̄ mediũ cũ eo qḋ ẽ de/
clinans ad alter̄ duor̄ extremor̄ h3 aliquã latitudi/
nẽ recipientẽ magis ⁊ minus. Mediũ. n. eſt multa:
⁊ nõ idiuiſibile: ad qḋ mediũ elemẽns tranſmutatis
⁊ redactis ſiũt carnes ⁊ q̄ taliũ ẽ3 Ar. ibidẽ. Et ex
hoc appet tibi ípoſſibile eẽ aliquã ↄplõnẽ tempatã:
quã poſuit Ba. ſ. tẽperantiã: q̄ eſt ẽm extrema con/
plexionis ſpeciei: in q̄ ↄſiderat medicia. Scḋo tamẽ
coll3 ca. ſcḋo dr̄ q̄ error quẽ dixit ḋ tẽperata ↄplõne
Ba. ẽ paruus: deniq3 is cũ ga. ingens: Res miſci
biles non iueniunt̄ in mixto: niſi duob⁹ modis. vn⁹
ẽ vt menſure ſint eq̄les: ⁊ iſta mixtio vocat̄ eq̄lis ea3
extremitatibus ↄparando: eo q̄ i medio ea̅ eſt non
declinans. ſecundus vt ſit in iequalibus menſuris ⁊
hec q̄dẽ ineq̄litas multis ẽ modis: ẽm quã quidem
diuerſitatẽ ac ineq̄les facte ſunt ↄplõnes ſpecieru3.
Palin: qñcũq3 ſit vnu3 per eſſentiã: o3 alterũ com
ponentiũ per modũ potentie ſe habere: ac reliquum
per modũ actus: q2 ex pluribus exiſtentibus actu nõ
cõſtituitur vnum per eſſentiã: dr̄ia. 16. verum aggre
gatione ſolũ. vt ex granis aceruus plurimis: ſed ex
miſcibilibus vnũ efficitur per eſſentiã pp qḋ o3 alte/
rũ illorum ſe per modũ habere potentialitatis: vnu3
vero p modũ actus. Quod aũt locu3 obtinet actus
rõne3 h3 dn̄antis alterius reſpectu. Vbi aũt hoc v̄g
reperitur eq̄litas ſeu intemperamentũ. Itaq3 ipoſſi
bile ponderis cõplexionẽ reperire. Propter hu-
iuſmodi ſcḋ3 ſciendũ q̄ l3 cõmuniter concedat̄ com-
plexionẽ quo ad iuſtitiã in rerũ nã fore tñ vt veritas
oñdatur: ⁊ ſapientũ ſermones verificentur non ſim/
pliciter: ſed cũ determinatione aſſerendũ quid autẽ
ſi apparuit iam vtcũq3. Ipſa quoq3 in cõi triplex vr̄
exiſtere. vna quidẽ in qua tẽperamentu3 exiſtit. ac ſi
punctule idiuiſibile in ꝓportionibus menſure quali
tatũ miſcibiliu3 ad operationes aie meliori mõ exer-
cendas. Alia quidẽ cu3 i latitudine quadã pluralita
tis ⁊ paucitatis terminata: a qua ſi egreſſus ↄtingat
erit ↄplexio iuſtitialis diſtẽperata. 8. alia tertia quo
q3 inter has media. Primã ſiquidẽ adhuc. q. ipoſſi
bile ſit pmanentẽ tẽpore inuenire quã ſuſpicari ſit q
da3 ponderis ineq̄lem: cũ ipſa non ſit niſi tanq̄ in in
ſtanti. huiuſmõi aũt cũ ſit vt ſere idiuiſibile nõ eſt tẽ/
pus. neq3 in tẽpore. q. 6. phyſi. Quod ẽt tale nõ erit
tẽperata cõplexio pmanens vt humana cũ ea ordine
tur ad actus. hi autẽ oẽs tpe menſurant̄. Forme nã
q3 nãles non requirunt quantitatẽ ⁊ ↄplexionẽ pun
ctualẽ indiuiſibilẽ cũ ſit minimã carnẽ reperire ſcḋo
phyſi. quia oiu3 natura conſtantiũ terminus eſt ⁊ ra
tio magnitudinis ⁊ augmenti. Itaq3 neq3 actus pũ
ctuales hñt ⁊ indiuiſibiles: cu3 in omni actione ⁊ paſ
ſione oporteat potentiã agentis aptitudinẽ patiẽtis:
⁊ tempus interuenire: de cã primo ſecundiſ. Et hãc
eſtimandũ eſt Ba. tetigiſſe primo de re. ſa. ẽ3 abbre
uiationem tranſferentis ita: Simplex ſanitas ⁊ per-
fecta q̄ certiſſima3 h3 eucraſia3: vel nunq̄ fuit in aia
lis corpore: vel ſi vnq̄ fuit neq3 in inſtanti tempore
permanſit in ictu oculi in vnoquoq3 momento alte-

rata: ⁊ non eodẽ ſe hñs modo. Scḋ3 vero trãſlatio
nẽ mea3 ẽt verbotinam eucraſia duplici exiſtente hac
quidẽ apud intellectu3 aut ſubſtantiã perennẽ: vt i
aialis corpore hac vo exiſtente ſimul ⁊ apparẽte in
oibus ſanis. Et ſubdit demũ non o3 querere in tan/
ta trãſmutatõne diligenter optimã cõplexionẽ. ſi enĩ
⁊ contingat aliqñ ẽm quã aliquã optima3 nãm: ſed
non pmanet neq3 in inſtanti certa. Quare admirari
ſupuenit opinionẽ viror̄ quicunq3 ſanitatẽ ⁊ eucra/
ſia3 abſq3 latitudine: ⁊ vnã eſſe eſtimant: ſi adhuc ex̄
hanc ẽ nõ ſanitatẽ eſſe amplius. paſſionis. n. ſemper
illatione3 non ſentiunt de re. vel nequaq̄ genita in
aialis corpore facientes ſermonẽ: aut neq3 minimũ
permanente ſi aliqñ generata. his igitur hãc ſomniã
tibus ſanitatẽ deſecuimus cõſeruare. Nos autẽ in ap
parentes deuenimus. vnde Pali. vltimus finis eq̄
litatis eſt res q̄ forſitan non inuenitur: ⁊ ſi inuenitur
occultu3 eſt ſenſui. Et hoc tolerat ipſius ſermo: ⁊ ſi
nõ itellexerit per eũ huiuſmõi equalitatẽ: ſed praue
potius corpus ſemper ſanu3: quod per oẽs decurrit
etateſ de qua Ba. quoq3 ⁊ Pali. propoſitor̄ ſermo
nẽ quã vtiq3 iuuebant illi qui corpus poſuerũt dog
ma ſempiterne paſſionis incurrere tanq̄ nullas ha/
bente optimas opationes cu3 calor naturalis pabu-
let̄ continue humidũ radicale reſolutioneq3 ſolutio/
ne3 inducat continui ẽm eoſdẽ. Similiter aer ſemp
reſoluit qualecunq3 humidus pp radios celeſtes i eo
ipreſſos: ſcḋa pmo. Eſt ⁊ alia iuſtitialis ↄplexio lati-
tudine pticipans aliquantula: dicenda quidẽ angu-
ſtior valde rariſſima inuenta. neq3 enĩ duo ipſa3 ha-
bentes nedũ plures pñt in vno tpe exiſtere. Cu3 ad
id videat marie cõiunctio: puta Saturni ⁊ Iouis in
principio arietis: cũ aliis ⁊ aſpectus ois ſupceleſtiu3
operari nã iubente diuina: ceu cum quis inſurgit ea/
dẽ cõſignate propheta lege3 iponens noua3 ſapien-
tes dogmatizans ⁊ homines. Eſt enĩ h̄ medius iter
angelos ⁊ ſapiẽtes nedũ hoies ẽm Iſaac Amaraan
Aui. ⁊ Algazelẽ: ⁊ tale fuiſſe dixerunt quidã Moy
ſen ⁊ Maradei mendaces chriſtũ Marie filiũ. De
hoc quoq3 temperantia ſcribit̄ in de optima corporis
cõpoſitione ca. 5. q̄ vtile pfectu3 in omnibus vt ne-
q3 in conſimilibus neq3 in organicis particulis nihil
incõmenſurate habere ſic poſitum nõ valde quid cõ
tinue ſed in longis tempor̄ periodis conſueuit fieri.
Quod au tẽ breue deficit ab hoc ſaltẽ vidiſti cõtinue
ſanu3 dico corpus ſemper ⁊ eſt ſecundus hic modus
equalitatis quo ad iuſtitiã de quo primo pma eſt tem
peramentũ mediale late cõplexionis inuentũ ẽt in in
diuiduo qḋ eſt in vltimo equalitatis ex ſpecie que in
vltio etiã equalitatis exiſtit ⁊ in etate in qua augmẽ
tu3 ad ſuu3 peruenit fine3 in quo equalitatis modus
quartus ſextus coincidunt ⁊. 8. exiſtenteſ ad intra re
lati vt ⁊ indicat. A. de qua. 12. aialium idem Iſta eſt
tẽperantia in virtute quod dicit propter ponderis cõ
plexionẽ ⁊ ideo ſit tẽperantia tamen reperitur raro.
quare in de optima cõpoſitione ca. 5. prompte quidẽ
cognoſcere optimã corporis cõpoſitionẽ ⁊ ſi rara ex
tet ipſius generatio. Et fortaſſis eius per maxime tẽ
pus duoru3 aut triu3 eſt annorũ vel minus ſiquis eã
voluerit amplius coartare vt circa. 33. annos aut ta-
liter. Quo tpe quidẽ ſcribunt chriſtum temperatiſſi
mu3 paſſũ fuiſſe gerarce. Tertio vero eſt latitudine
multitudinis ⁊ paucitatis participanſ pluria que cor

pus eſt ſimpliciter ſanū duplex exiſtens. vna quidē
corpus ſemper ſanū dicta: ⁊ altera ſanū multū in te/
gni ⁊ re. ſa. ꝑmo. Sanitas eſt quedā contemꝑantia
Cōtemꝑantia vo oīs ſm duplicē perſicitur ⁊ dr̄ mo
dū. Aliqñ quidem in ſūmum veniens ⁊ vere tempe
rata exiſtens: qñqȝ vero bene deficiens a temperata.
Erit itaqȝ ⁊ ſana contēperantia duplex: quedā quo
qȝ diligens vel certa ⁊ optima ꝑfecta ⁊ ſūma ⁊ hāc
dico corpus ſanum ſemper exiſtere: Hec aūt defici/
ens ab hac quidē non vtiqȝ iam aliqualiter tm̄: vt cō
triſtari ſit aial. ⁊ hec ſanitas eſt corporis multuȝ ſani
vt ēt apparet in tegni. Et ꝙ huiuſmōi temperamētū
a medico conſideratum latitudinem contineat n̄ par
uam oñditur ex conſequenter adiunctis. Eſt ⁊ h̄ lo-
gica quedā magis vel ſm oportunitatem artis que/
ſtio non concedentibus quibuſdā alterū altero ma/
gis ſanū fore: neqȝ eſſe latitudinem ſufficientē in di/
ſpoſitione corporis: q̄ȝ ſanitatem nominamus. ſed
vnum qd .ſ. perfectam exiſtentē ipſum indiuiſum in
magis ⁊ minus exiſtere. nobis aūt quēadmoduȝ al-
bū corpus hoc quidē minus apparet album: id vo
magis: ita ⁊ ſanū magis ⁊ minus videtur hoc. Ideȝ
quoqȝ de optima eucraſia. Sanitas non eſt anguſta
neqȝ ipartibilis ſed in ſufficientem latitudinē extēdi
potius vr̄ bene ſe habere ſi debeat vtilis ſermo eſſe
futurus exercentibus artē: non ſolum raro i ipſa cor
pus ⁊ velut exemplar Policreti exercere in ea: ſed
⁊ i deficientibꝰ quidē ſm aliquid ab ipſa. Palin: ter
tio complexionum ca. 6. qui corpus dicūt in dogma
ſempiterne paſſionis incidere: rationē quidē ſola in
ueniuntur fortē habere demonſtrationē: non tn̄ vtili
tas eius aliqua eſt ad ſcdām parteȝ opationis: ſper/
nunt̄ nanqȝ circa nos tā parue paſſiones: ac. q. iſēſi
biles exiſtētes. Ex his itaqȝ apparet ꝙ Ga. illorum
reſpuit ſn̄iam: qui corpora ponebāt i paſſione ſempi
terna: ſicut ſomniauerunt aliq non intelligentes ipȝ
in tegni: ⁊ iſta quidem complexionis equalitas ē q̄ ꝑ
mo ꝑma ⁊ aialiuȝ. 12. A. in. 8. equalitatis diuiditur
modos ſm operationeȝ diuerſificatos eius quod ē i
tra et extra: dr̄ia. 17. modo ſcd̄o ide fortaſſis ꝓpulſa
to. Scd̄m ēt huiuſmōi complexionis temperamen/
tum dinſtinguuntur etates decurentes in ipſa ꝑ tp̄s
omne vt apparet ex tegni in eius contemꝑātie de-
ſcriptione. ſemper enī tale in oī permanet tp̄e tale.
huic ēt octo cōplexiōes opponunt̄ ex equo diſtempe
rate. Quod aūt predictas vltimas duas ſit dare di-
ſtemperantias oñditur argumentis. Quia. Hip. d̄
humana. nā. Neceſſe eſt ꝑmuȝ gnātionē nō ab vno
fieri elemēto. non eniȝ pōt ab vno neqȝ ex vno gene
rari: niſi alteri cōmiſceatur. Adhuc oȝ ꝙ ſint eiuſdē
generis que miſcentur: ⁊ eandē habere potentiam:
aliogn conferunt nihil. Neceſſe ēt eſt ꝙ calidū frigi
do ⁊ ſiccum humido contemperata ſe habeant adin/
uicem ⁊ equaliter. ſi enim alterum emineat multum
vt fortiſſimū debiliſſimo: generatio non vtiqȝ fiet: ſȝ
tranſitus in dn̄ans. vnde geneſeos Ar. ꝑmo veteriſ
ſermones affirmans: Non ē vnā guttam aque mil/
le milibus vini amphoriſ miſcere. Vbicūqȝ igitur ⁊
quātūcūqȝ elementa hoc modo adinuiceȝ cum ſuis
occurrant diſpoſitionibus ante dictaȝ cauſabunt ſe/
cūdā temperantiā ⁊ ternā: cuȝ influxus fuerit vehe/
mens aſtralis. agentia nāqȝ ⁊ patientia in adinuiceȝ
approximata ipoſſibile non agere ibideȝ. hoc autem

erit cū fuerit ſm amplius aut minuſ adequata. Rur
ſus cū homo ſit vltimꝰ finis: ⁊ complemētū vniuer
ſi a natura intenti: dr̄ia. 5. oportuit ex talibus eſſe ex
qbus poſſet certa cognoſcere: ⁊ eis per ingeniū ⁊ ſa
pientiam dn̄ari. hoc aūt erit ſi i aliquo eius optimum
ponatur miſcibiliū temꝑamentū. Ex his enim com/
plexio conſurget temperatiſſima eq̄ ⁊ ſenſus perſpi
cax elicietur. Vbi aūt id ⁊ aptitudo aderit mentis iu
xta illud ſecundi de aīa: Molles carne apti mētī: du
ri aūt inepti. ex hoc. n. redduntur ingenioſi: vel non
igenioſi: ⁊ ideo dictum hominē fore prudentiſſimuȝ
ac ſapientiſſimū animalium. quia conſiliatiuū ē ſolū
aialium memoria et doctrina participās: Hiſtoriar
ꝑmo. Et confirmatur: qm̄ cū homo multis ſit opa/
tionibus deditus: vt plurimos vita defectus abijci-
at qbus ſubijcitur cum nā humana multipliciter ſit
ſerua methau. ꝑmo. vnde politicorum. 7. multis or
ganis indiget id quod ē viuere opus affuit ipſum to
tum aut quiddam eius maxime temꝑatum exiſtere:
temperamentum aūt obtiet extremorū medium. qd̄
āt huiuſmodi ad valde plura poteſt extendi ⁊ coapta
ri q̄ȝ extremoruȝ quodcūqȝ propter qd̄ temperatam
habuit preceteris entibus: cōplexionē theorice prio
Fuit vnus ad alios temꝑatiſſimus vt hic ꝓnceps et
dux ⁊ menſura foret aliorū potiſſime iuxta ſȝ temꝑa
mentū ante dictuȝ. Quod ⁊ in aliis ēt conſpicimus
ſuo modo ſpeciebus puta vnam apeȝ aliis maiorem
dn̄atiorem in prudentia quadam cui fauent cetere et
ducantur ea ſimiliter ⁊ formicarum ⁊ in aliis ſic vi-
ſibilibus nedum in ꝑcioſioribus cōtingit reꝑire. Hu
iuſmōi quoqȝ complexio iuſtitialis in homie ꝑceterꝭ
ē temperantior aliis ⁊ dignior ſola fere ſimpliciter tē
ꝑata cū ſit regula oium ⁊ menſura. In alijs autē ſpe
ciebus vt equo et aſino ⁊ filcunea et ceteris ſȝ qd ē i
tēꝑata ꝯplexionū et theorice primis ca. 7. Et ideo in
quit. A. hominē certe equalitati ponderis. ſ. appro/
piquare q̄ȝmaxie cū modū tēperamenti complexio-
nis ſm ad iuſtitiaȝ verius fuerit adeptus. Eti: cum
nature ꝓceſſus ſit ordinatus paulatinus de extremo
ꝑ medium a fine in extremū hiſto. 7. nullo quidē mō
reꝑiatur complexio q̄ menſure que aūt iuſtitie vt ap
parens opus tunc ſit iter duas adeo diſtātes nō. vnā
ſed duas tēꝑantias itercidere dictas. ſic igiẜ iuſticia/
lis ſimpliciter tēꝑata cōplexio erit tria. Propter
quartū quidē ad ꝑmū dicenduȝ ꝙ Ar. et medici per
cōplexionē tꝑatam eam que iuſtitie audiunt ꝑcipue
ſm eius duos modos vltios et non que pōderis qr
illā vt oſtenſuȝ ipoſſibile ſit reꝑiri: i vniuerſo igitur
multo minus ſm Aui. vt ſit hoīs cōplexio. Ad aliō
qd dicendū apparuit. Ad aliud dicendū ꝙ vt ꝓbat
cōplexionem iuſtitie inueniri ſicut oñſum conceden
dū, ſed non quo ad eam que ponderis Immo dicen
duȝ ꝙ oīs motus et reliqua verificant̄ magis in his q̄
alterant̄ et non i alijs. i. in motibus. lȝ. n. non egra
tur ꝑ alterationē mediū reale introductū egritur tn̄
mediū motus ſiue ſpacij. Aut dicendum illā rōnem
ꝓcedere imaginatione falſa. At ſi cum fiat tranſitus
de vna extrema cōplexione in aliam qd̄ fit per cōple
xionē mediā interuenientē inter illas qd̄ non oȝ qr
ſm Ar. tranſmutabile tādiu manet ſub forma abij/
cienda quouſqȝ introducatur in iſtanti noua in ipſuȝ
forma quam conſequitur complexio reliqua priori
corrupta. Neqȝ oportet ꝙ id per formas fiat iterme

ꝺias. aer eni qñcũq; trãſmutatur ab igne tã diu ma-
net ſub forma aeris: donec forma itroducatur ignis
in inſtanti. ſic aũt eueniet in ꝓpoſito: ꝙ tam diu re
manebit mixtũ ſub vna ꝯplexiõe: vt ca. ſic quouſq;
introducet̃ i inſtãti altera ceu fri. ⁊ hu. neq; oꝫ vt in
ipꝫ introducat̃ que media. Vel poſſet ꝯcedi ꝙ ſicut
tranſitus ſit de vna ꝯplexione extrema: vt de calida
hu. in aliã extremã videlicet frigidã ⁊ ſiccã ꝑ aliquã
ꝯplõnẽ mediã ſic ẽ illã ꝯplõnẽ mediã ponere. nũq̃
ꝯo ſit trãſit⁹ ꝑ iſtã ꝯplõnẽ mediã: ita. ſ. vt ſiſtat i ali
quo tpe: vt iſta cõplexio media manẽ poſſit ſub q̃dã
latitudine. vnde lꝫ trãſmutabile alteret̃ in tranſitu:
nõ tñ ꝑuenit ad illã ſubſiſtentẽ. Ad aliud dicendũ ꝙ
multa põt facere ars q̃ nõ nã: vt domũ effigiẽ: ⁊ eꝯ
ceu hominẽ aut plantã. Quedã nãq; ſiunt initialiter
a nã: cõplentur ꝯo ꝑ artẽ: velut ſanitas ſublata me
dicina. q̃dã initialiter ſiunt ab arte: nã ꝯo ꝑficiunt̃:
vt proiectio ſeminis in terrã. vnde Cõmentator ſecũ
do phyſi. voce Alexãdri: Natura cõplet multa que
ſũt per artẽ: ⁊ ars multa q̃ ſunt ꝑ nãm: dña. 164. Et
qꝺ inducit̃ de corꝑe illo arte ꝯſtructo non arguit cõ
plexionẽ ponderis: ſed iuſticie potius tempamentuꝫ
qꝺ apparet qꝛ ſibi cutis comparat̃ q̃ ꝯplõnis eſt iuſti
tia tempate. Id ẽt nequit vſq;quaq; tẽperatũ exiſtẽ:
cũ ipſuꝫ ꝯtinue aer imutet ⁊ reſoluat. Aut qs poſſet
id ponderis mixtũ expiri: cuꝫ ſenſu diſtent inde nri.
Vel ſi vis id eẽ cõplexionis põderis oñſiuũ: dicẽdũ
ꝙ lꝫ ſit valde familiare pagdima ſibi ꝓpinquũ: non
tñ oĩno ipſi⁹ oñſiuũ: neq; tñ falſũ. In exemplis eniꝫ
nõ expetit̃ verificatio: ſed expoſitio: Cõmẽtator ter
tio de aĩa. vnde ꝑmo pꝛiorꝝ: Exẽpla ponim⁹ vt ſen-
tiat q dicit. Ad aliud dicendũ ꝙ mediũ ⁊ tẽpamẽtũ
cõplexionis iuſticialis ſufficit cõplexioni humane: vt
excellẽtias q̃litatum tactibiliuꝫ diſcernat. Si eni hõ
eẽt oĩo ſenſibilis: tunc ꝑꝑ ledentia extrĩſecus aut in-
trinſecus occurrẽtia: nõ poſſet diutius ꝑmanere i vi
ta: cũ ab oĩb⁹ fere nocumentũ deciperet ſenſibilib⁹
Et ideo ſcio quoſdã ſenſibiliſſimos: q ad morſũ puli
cis ledunt̃ maxie ꝯtinue fore langoroſos. Nõ enim
oꝫ hominẽ ſolũ eẽ ſenſibiliſſimũ: ſed occurrẽtib⁹ ex-
trinſecis ⁊ itrinſecis ẽt poſſe reſiſtere. Ad aliud dicẽ
dũ ꝙ eq̃le puta ad pondus ⁊ ineq̃le ẽt: ⁊ eq̃le ad iuſti
tiã ⁊ ineq̃le non ſũt ꝯ̃ria: eo ꝙ non exiſtunt ſub eodeꝫ
genere: ſicut rõ expetit ꝯ̃riorꝝ. Nõ ens eni non ꝯtra
riat̃ enti: cũ non hẽant eandẽ mãꝫ ſeu genus. Ad cõ
firmationẽ aũt dicendũ ſĩr. Ad aliud ꝯo dicendum
ꝙ nã vniuerſalis ⁊ ꝑticularis complexionẽ ꝓhibent
ponderis: vt apparuit. vna eni in alterã ordinat̃: ꝓ-
hibet ẽt vtcũq; ꝯplexionẽ iuſticie dictã primo modo
cũ non ꝑmaneat: ſed fluat in iſtãti. Natura eni nũq̃
ꝓducit aliquid in eſſe: qn in eius cõſeruatione labo-
ret de ge. aĩaliuꝫ ſcꝺo. Et qꝛ cõplexiones iuſtitiales
due ꝑmanent tpe opationes nobiles exercentes: iõ
nã illas ꝓducit ⁊ ꝯſeruat: ⁊ nõ parum in h̃ laborat.
Ad aliud dicẽdũ ꝙ intellectus duplex exiſtit ad pre-
ſens. itellectus quidẽ ꝑncipiorꝝ q per ſe venit ad hñ
tem: dña. 3. q q̃dẽ ſicut lumẽ quoddã nobis inatuꝫ:
verꝝ ſemper teſtat̃ qualis de quolibet eẽ aut non eẽ:
omne totũ maius ſua pte. eſt ⁊ alius itellectus q eſt
aĩe potẽtia itellectiua: ⁊ hic verus eſt aliqñ ceu cum
verꝝ itelligit: vel falſus qñ falſo: tertio de aĩa. Vel
cõplexio ponderis eſt i intellectu ꝓut dr̃ virtus paſ-
ſiua. ipſa enim corruptibilis eſt: puta imaginatio aut

fantaſia vel ꝟtus imaginatiua: tertio de aĩa. nõ eni
qꝺ ẽ in itellectu oꝫ in re fore quocũq; modo: cũ non
ſit, credere itelligere tertio phyſi. qꝛ intellectus ẽ po
tentie maioris q̃ꝫ nã dña. 4. põt eni ꝯiuncta ſepara
re ⁊ diſiuncta ꝯiungere. Itidẽ de cõplexione ponde
ris nõ eſt ſcientia vera ꝑfecta ꝑ principia vel cauſas
aut effectus tradita. ſed ſcia iproprie equoca: vel eſt
ſcia negatiua. ⁊ talis põt eſſe de non ente vocãs ipꝫ
non eẽ ⁊ q̃uo ſicut de infinito ⁊ vacuo ẽ ſcia. Dicẽdũ
ẽt ꝙ ſicut hꝫ eẽ ita ⁊ notificari ⁊ genus hꝫ ⁊ dñas cõ
ſimiliter. neq; ẽt diffinitio vel deſcriptio affirmat rẽ
eẽ aut negat cũ eius ſit ſimplex circa quẽ verum non
exiſtit aut falſũ tertio de aĩa. ſed quidditatẽ rei ſimpli
citer denotat. nõ differt. n. a diffinito, niſi qꝛ illud no
men eſt iplicitũ: hoc aũt explicitũ; dña. 4. Ad aliud
dicẽdũ ꝙ menſura ẽ in re aliquo modo ſaltem ſm ꝙ
res dr̃ a reor reris: lꝫ non ꝓut dr̃ a ratitudine. ⁊ ſicut
hꝫ eſſe ita ⁊ menſurare. Intellectus eni paſſiuus vt
virtus imaginatiua hanc poteſt ex ſimplicibus copu
lare ceu hominẽ componit volantem in montẽ ſma
ragdinum primo prima de virtutib⁹ capitulo qnto.

Differentia. 19.

Quod non ſit ponere complexionẽ ſimpliceꝫ
ex ſemiſſe vel calidã vel frigidã ſic. vel hu.
oñditur: qm̃ nullus phõrum aut medicoruꝫ
poſuit ante Ba. cum non ſit tantos ac tales inſuffi-
cientes dare. Adhuc eaꝫ negans A. collꝫ ſcꝺo ca. i.
inq̃t fore probatũ ex quarto methau. qnq; tm̃ eſſe cõ
plexiones vnã eq̃lem ⁊ alterã inequalẽ quã cõſequẽ
ter i q̃tuor compoſitas ſequeſtrat. Amp. hominũq;
quiſq; participat ꝯplexione humana cũ oẽs ſint eiuſ
dem rõnis: ſed ipſa compoſita. eſt eni calida ⁊ humi-
da compoſita. Igitur erit quecunq; cum inferius ſe
per ſuſcipiat predicationẽ ſuperioris. non eni ab eo
poteſt abſolui. Rurſus cauſa ⁊ effectus ſunt ꝓpor-
tionabiles ſcꝺo phyſi. vnde in tegni. nata quidem a
principio principij virtuti ⁊ vitio atteſtantur: ⁊ prin
cipium his que ab eo. Sed cauſe complexionis effi-
cientes: vt elementa per ſuas qualitates ſunt cõpoſi
te ac conſeruantes: vt cum alijs rebus. 5. non neceſ
ſarijs. Ignis eniꝫ calidus ⁊ ſiccus: aer calidus ⁊ hu
midus ⁊c. eſtas ca. ⁊ ſicca ⁊ cibus quis calidus ⁊ hu
midus ⁊ reliqua. Similiter hu. qui ſunt effectus cõ
plexionis compoſiti extẽt: ceu cholera ca. ⁊ ſic. ⁊ ce-
tera. Eodem quoq; modo ⁊ calor inſtrm ꝯplexioniſ
⁊ nãe cõpoſitus eſt. calidus eni ⁊ humidus pronun-
ciat̃ collꝫ ſcꝺo ca. ſcꝺo. Itidẽ ⁊ corp⁹ ꝯpoſitũ. Pa-
lin: cõplexio eſt q̃litas ꝓueniens ex actione ⁊ paſſio-
ne ⁊ reliqua: dña. 17. quod nomen denotat ꝯplexio.
Idem aũt eſt ꝯiunctio ſeu copulatio qualitatũ. Eti:
in oĩ natura eſt aliquid materie. ⁊ aliquid forme ter-
tio de anima. quorꝝ primum proportionatur qualita
ti paſſiue: reliquum actiue. humidum enim ⁊ ſic. ſũt
vt materia: calidum ⁊ frigidum velut forma quarto
apparens methau. vnde ibidẽ: Facit quidem faciẽs
duab⁹ virtutibus: ⁊ patitur paſſionibus duabus: fa
ciens quideꝫ ẽ calidũ ⁊ fri. patiens quoq; ſic. ⁊ hu.
Oportebit igitur in complexione duo huiuſmodi co
exiſtere. Itaq; nulla cõplexio ſimpliciter exiſtet cõ-
poſitarꝝ media. In op. Ba. complexionũ primo cũ
aliorum plurimis ſequacibus. Ait enim plures me
dicos ſi phõs quatuor compoſitas diſtemperatas co
gnoſcere: ſed alias q̃tuor ex ſemiſſe haruꝫ generatas

ignoꝛo quõ ꝺreliquerunt: Palin: vbi ē ꝺare magis
ꝛ minus: ꝺatur ꝛ mediū. Cum igiť inueniať multuꝫ
ꝺiſtēpata ad caliditatē ꝛ ſiccitatē: ꝛ ꝺiſtēpata mľ
tū ad friditatē ꝛ humiditatem: ꝛ ita in aliis inueniet
ꝛ media vtcūqꝫ inter hec ſi extrēa: huiuſmôi āt erit
aliqua quatuoꝛ ſimpliciuꝫ ſꝫ mediū ꝺiſtēperatoꝛū ſo
lū ꝺr̄ia. 7. Cū. n. elementa ꝺiuerſimode ꝓpoꝛtiona
ta veniant ad mixtionē: quoꝛū effectus ē ꝯplexio: qd
ꝓhibebit qn ignis cľitas ſupet friditatē aq̄ aut econ
tra. nō aūt humidū aeris ſiccū terre: vt vnū qd ꝯſur
gat equale mediū iter ſiccū ꝛ humidū: aut humiduꝫ
ſupetur a ſicco vľ eꝫ: ꝛ frigidum aque cōtēpeť ignis
calido. ꝓpter qꝺ ad h quis aduertens quatuoꝛ ſim
plices ponet ꝯplexiones. Propter ꝑmū qdē ſcie
dū q̄ qd ſit ꝯplexio: qqꝫ ipſiuſmodi oñſū ē ꝺr̄ia. 17.
Entiū autē quoddā eſt ſimplex oino: aliud cōpoſitū
omniſariā: nonullum vo itermediū. Primū qdē
duplex exiſtit: quoddā eni ē potētia tale puta ceu ille
cuius exiſtit eē in poſſe. ſubſtantiať eni ꝑ poſſe. A. ꝺ
ſba oꝛbiſ lꝫ ꝑmo phyſi. videať ſentire ꝫrium: tūc eni
ſba eius ablatione potentie coꝛrumpereť apꝺ gene-
ratione: ꝛ eēt in ꝑdicamento ad aliqd: ꝛ nō in predi-
camto ſbe. Quod foꝛſitan euenit eo q̄ potentiā ipſiꝰ
cōſiderauit illi: ꝓut reſpectū quēdā iportat. Aliud
vo actu tm̄ velut cauſans ꝑmus. Eſt eni actus ꝑmꝰ
purꝰ ꝛ imunis ab oi potētia. 12. metha. Que āt hoꝝ
duoꝛū media foꝛme ſunt cōpoſite ꝛ mãe compoſite.
Cōmentatoꝛ ꝑmo phyſi. In oibus eni ſꝫ Boetium
citra ꝑmum ē compoſitio ex qꝺ eſt ꝛ quo ē. Et in de
cauſis cōmento intelligentia ꝯponitur exquidditate
ꝛ eē. Eſt enim hñs iliati ꝛ foꝛmam: ſiľr ꝛ aia. Cōpo
ſitum quoqꝫ oiſarie coꝛpus eſt maxie humanū. Ipm
nãqꝫ ceteris cōpoſitiuſ exiſtit coꝛpoꝛibus: cū i eo gra
dus oium reperiantur aiantium. a materia enim inci
piens ſicut cetera: hec pꝛima per ſimplicia coꝛpa trã
ſiens ꝛ cōmixta. vſqꝫ ad ens poꝛrigitur intellectua
le quod ꝛ pꝛioꝛi ꝺr̄ia. Quapꝛopter concedetur phy
ſicoꝛū. 8. microcoſmū exiſtere. vnde ad vltimū ꝺeue
niens compoſitionis graduū in nullū oꝛdinatur vl-
terius aliū. Eſt nãqꝫ finis ꝛ vltimū quid h a natura
intentū. Medium vo iſtoꝛum ſimplex ē ꝛ compoſi
tum: ſm q̄ fuerit ad diuerſa comparatū. nã per com
parationem ad pꝛimuꝫ ſimplex omne compoſitum
relatione quoqꝫ ad vltimuꝫ omne ſimplex quod erit
magiſ quanto plus mãe appꝛopinquabit ꝑme: aut ꝑ
mo ꝯdēti. vnde elementa cōpoſita ſi reſpectu mãe ꝑ
me ꝛ foꝛme: ſunt tm̄ ſimplicia coꝛpoꝛa relatōe mixto
rum. Ex hiſ enim ꝯponuntur metherologica: ex qui
bus conſtituuntur mininere: ex hiſqꝫ terre naſcentia
ꝛ q̄ deinceps. ꝺr̄ia. 16. q̄ diuerſa ꝯparatiōe ſimplicia
dici pñt ꝛ compoſita. Vr̄a huiuſmôi qꝺ ꝺr ex ſemiſ
ſe ſeu mediū ſciendū medietates in vniuerſo. 10. foꝛe
q̄rū due ſufficiant in pꝛeſenti: videlicet arithemetica
medietas: ꝛ geometrica: Eſt aūt arithmetica diſpo
ſitio q̄ eq̄s tm̄ per ꝺr̄ias diuidit quantitates. puta. 1.
2. 3. aut. 2. 3. 4. In hac eniꝫ mediū ſituatur i diuiſibi
le ꝛ verū: ꝛ ideo reip. que a paucis gubernať ꝯparať
Geometrica vo terminos eq̄li ꝓpoꝛtione cūiungit
que qdē i cubita reperiť figura ceu in taxillo. In eo
nãqꝫ ſupſicies. 6. exiſtūt: 8. anguli. ꝛ. 12. latera. cuiꝰ
paradigma ē. 68. 12. ſimiliter. 1. 2. 4. In ipſa nãqꝫ nū
medii ſumitur equalis et indiuiſibilis ꝺ r̄ia omnimo
da: verum pꝛopoꝛtionis tm̄. nō enim. 8. recte medi
um iter ſex extat et. 12. neqꝫ duo vnius ꝛ. 4. Et ideo
mocratie ſimulať magis: in qua ciuiuꝫ omniuꝫ ꝛ po
pulariuꝫ eſt medietas valde lata: ꝛ quedā equalitaſ
Boetiuſ ſcꝺo arithmetice. Dupliciter equidē huiôi
equalitas. vna eſt qualiū in quantitate vt arithme-
tica: ꝛ altera ſimiliū in qualitate: vt q̄ ſm medietatē
geometricā dicta. qua quod iuſtū ꝛ qꝺ virtutis vni-
uerſaliter ꝺr equale. 5. ethi. Hos quoqꝫ ſmones at
tuli. quia in ſapientum oꝛonibus reperiuntur inex-
poſiti non raro. Sed vt ſit familiarius dicere mediū
extat duplex. vnum qdē reale indiuiſibile ꝛ ꝑ equi di
ſtantiā. uelut duo iter. 1. 2. 3. 2. 4. iter. 3. 2. 5. ē medi
um aliud quo ad nos hñs latitudinem ꝛ diſtantiam
inequalē: vt. 8. iter. 6. 2. 12. Equale ēt eſt mediū aſſi
gnatū in virtute moꝛali ethicoꝛū: apparēs ſcꝺo. Vir
tus eni deſcribiť per eſſe quo ad nos. ꝛ huiôi quideꝫ
mediū multitudinis ꝛ paucitatis cōplexio obtiet hu
mana ad alia relata ꝑmo ꝑma. Propter ſecundū
quidē ſciendum q̄ Ga. ꝑmo cōplexionum ca. 9. pꝛe
ter quattuoꝛ cōpoſitas cōplexioneſ ſimplices dicit ſe
quattuoꝛ alias adinueniſſe: vt oēs cū temperata nu-
mero ꝯtineantur nouenario: qꝺ nō ſimpliciter teſta-
tur. ſed ad id talē conatur demonſtrationem afferre.
Supponit eni ceu pꝛobatū ab altera ibidem hereſum
quattuoꝛ eē cōplexiones diſtemperatas. quaruꝫ vna
exp̄hendit ꝛ conuincit alteram: eo q̄ vna duas tm̄
cōplexiones ponebat calidā: ſic: ꝛ fri. humidā. Ca.
vo hu. ꝛ fri. ſic. nequaq̄ꝫ: ꝺr̄ia. 18. Hoc itaqꝫ ſibi ex
accōmodato aſſumpto ꝓcedit calidū ſtat cum ſicco.
vt in calida et ſic. ꝯplexiōe: et ſtat ſiľr cū humido. vt
in ca. humi. de quo minus videtur ſm ſectā comple
xioneꝫ ca. hu. deſtruentem. igitur ſtabit cum medio
inter humidū et ſiccū: cum medium hoc ꝓpinquius
ēt ſit calido q̄ꝫ humidū. quod poſitū eſt ſtare. Simi-
literqꝫ frigidum ſtat cum ſicco et humido et reliqua.
Itaqꝫ erit complexio calida tantuꝫ ꝛ frigida ēt. Eo-
dem quoqꝫ modo ſiccū ſtat cū calido. vt in ca. et ſic.
ceu ꝯſentiūt hereſes ambe. et cū frigido vt ſecūda re
pulſa ꝑma. ergo et cū medio ſtabit inter calidū et fri-
gidū cōtēpatio. ꝓpꝰ eni id ſicco q̄ꝫ frigidū: q̄re ſi ſic
cū ſecū frigidū ꝯpatitur: multoplus et medium. et ſi
ſiľr ē de humido. ſtat. n. cū calido et frigido. Sic igiť
due alie erunt ꝯplexiōes ſimplices vt ſic. et hu. Ita
qꝫ cū ꝑmis duabꝰ redentur quattuoꝛ. Oſ faciunt ēt
ſmones eius huiuſmôi rōcinationē. Motꝰ ois ſit ꝺ
extremo in extremū ꝑ mediū. Cū igiť fiat tranſitꝰ de
ca. ſic. ꝯplexione ad fri. hu. et de ca. hu. ad fri. ſiccaꝫ
ꝑ mediū fiet qꝺ erit. aut ca. ſolum. aut fri. uel ſic ſeu
humida. Volenti quoqꝫ foꝛtaſſis amp. vitatē q̄ꝫ ap
parentē ꝓbabilitatē ꝓſeq medicinalē Ga. ac eiꝰ nō
ꝯſentiet ꝑſuaſioni. Nō eni oꝫ ſi calidū ꝛc. ſtet cū ſic.
et hu. ꝓpterea ſtare cū hoꝝ medio: eo q̄ in oi mixto
et medio habeť hoc qdē magis: id aūt minꝰ ꝑ modū
potentie et actus ꝺr̄ia. 18. Adhuc vbi cōcurrit actio
et paſſio tolliť mediū. cū vnū habeat victoꝛiā ſuꝑ ali
ud. Amp. i extremis puta in ſicco et humido cū pōi
tur ſtare calidū et frigidū ē latitudo. et ꝑꝑ hoc ꝑma-
nentia et foꝛme acq̄ſitio. non aūt i medio cū ipſuꝫ im
poꝛtet rationem idiuiſibilitatis magiſ. Ad aliud etiā
dicendū q̄ non eſt neceſſe dare medium permanens
reale nunc iductū: vt nouā foꝛmā iter extrema: ꝺr̄ia
18. Aut ſi deť mediū illud tranſiens nō ꝑdurat etiam
fere momento ipotens omniſariā excedenti reſiſtere

tale vere mediū ꝯplexionē non ꝯſtituit: cuꝫ ſanitatē
neqꝫ anguſtā neqꝫ impartibilē queramus: dr̄ia eadē
F olliꝫ vero ſcd̄o. c. primo non ſolū cuꝫ antiquioribꝰ
Ba. quatuor ponuntur tm̄ eſſe ꝯplexiones vt com
poſitas: ſed negādo ſimplices quatuor q̄s ſatetur.
Ba. ſe inueniſſe argumentatōe in illū ex ſnīa inebit
Ax. metaph. 4. ꝓcipue ita: Scias in ſūma ꝙ menſu-
ra duarū q̄litatuꝫ actiuaruꝫ ſequitur a menſuris duaꝝ
qualitatuꝫ paſſiuarū: ideo qꝛ forme ꝓprie proprias
habent materias ſub eis: ac ſi dicat ꝙ qualitas acti-
ua extēs velut forma requirit paſſiuā tanq̄ꝫ materiaꝫ
in oī eniꝫ vt dictum nā expetitur aliqd loco materie
⁊ aliqd forme prima materia exceptis ⁊ vltima for/
ma: neqꝫ etiā ſine materia extat forma: ipſa. n. nō ſe
perat a morphea primo de ge. ⁊ cor. c. vltio. Amp.
eodē ſcd̄o vnaqueqꝫ reꝝ q̄ appropriat cōplexioni de
neceſſitate appropriatur dn̄atiōi q̄litatis actiue q̄ ſtat
loco forme: ⁊ dn̄ationi q̄litatis paſſiue: que ſtat loco
materie. Si eni non ſic eſſet iaꝫ cōplexionatum non
eſſet vnū in forma: imo duo ꝑꝑ quod cum nō ſit da/
re materiā ſine forma aut eꝯ. Itaqꝫ oīs erit ꝯplexio
compoſita: nullaqꝫ ſimplex. Quod fulcitur: qꝛ q̄rto
methau. ſimplex ⁊ nālis generatio eſt ꝑmutatio a v
tutibꝰ actiuis caliditate vꝫ ⁊ frigiditate: cū ꝓportio-
neꝫ habuerint ex ſubiecta materia vnicuiqꝫ nature.
huiuſmōi aūt vtutes ſunt paſſiue: ceu ſiccitas ⁊ hu
miditas. Volēs aūt ga. deſēdere dicet ꝙ cū ꝯplexio
eſt ca. ſimplex aut frigida non eſt forma ſine materia
qm̄ mediū ex ſicca ⁊ hu. eſt materia calidi aut frigidi
vnde. 4. methau. patiēs quidē humidū aut ſiccum:
aut ex his. Sed qꝛ difficilius eſt aſſignare q̄uo humi
dum ⁊ ſiccum habeant rationē agentis ⁊ forme: cali
dū aūt ⁊ frigidum patientis ⁊ materie. vt igitur ſal/
uent ſimplices paſſiue ſic. ſ. ⁊ hu. ſciēduꝫ ꝙ qualita-
tes omnes iterduꝫ dicunt actiue. vnde has oēs qua
tuor vocat operatiuas. Et Hali. ibidē Ba. ſequē/
do ſnīas dialeticoꝝ oēs nominauit qualitates acti/
uas: qꝛ qualitates actiue ⁊ paſſiue in vno caplō dia/
letice continentur. vnde ꝑmo virtutū nāliuꝫ. c. prio
Ax. nōnunq̄ꝫ in libris de ge. ⁊ cor. his quatuor vtit
ſ. tanq̄ꝫ actiuis oībus ſigillatiꝫ ſeparatis: in libris āt
methau. ꝓblematum ⁊ plurimū alioꝝ locis duabuſ
ſolum actiuis ⁊ duabus paſſiuis. Et firmatur: qm̄ ⁊
ſi quātitates ſm̄ ſeipſas ſint iperfecte ad eā q̄ in opis
directionē theorice ſcd̄o ⁊ re. ſa. tm̄ rōne qualitatis q̄
proprius actionis extat inſtrm̄: multiplicata quanti
tate multiplicat ⁊ virtus ⁊ inde actus cū forma debi
tam quantitatē regrat in materia: q̄ fulcita egreditur
actus qualitate media. vnde quāto fuerit magis ex-
tenſa: tanto plus fortificatur oꝑatio: cū omne agens
multe quantitatis eē expediat de cā ſcd̄o ca. ſecundo
ignis eni acutiſſimus in tam modica pōt ſumi quāti-
tate vt minime operetur ꝯplexionū ſcd̄o. c. 5. Pote
rit itaqꝫ intm̄ augeri quātitas in q̄ fulſcitur qualitas
paſſiua: minuiqꝫ tm̄ illa in qua actiua: ꝙ id quod ꝓ/
ueniet a paſſiuis habebit rationē forme ⁊ agētis: qđ
aūt ab actiuis patientis ⁊ materie: ita ꝙ medium ca
lidi ⁊ frigidi exiſtet: vt materia ſicci ⁊ humidi forma
lis ⁊ actiue. Sic ēt materia ꝯplexiōis temperate ſic
ca ponet ⁊ frigida. ꝓpter eni nām ſpeciei totiꝰ ea tē
dit ad calidū ⁊ humidum cū ſuo temꝑamento. lꝫ. n.
caliditas ⁊ frigiditas per ſe ſint qualitates actiue: ⁊
ſiccitas ⁊ humiditas paſſiue. ꝑ accidens tm̄ ſecꝰ hoc

modo pōt contingere. Dubitat qꝛ dictuꝫ eſt ꝑ Ba.
Ax. vti quatuor qualitatibꝰ vt effectiuis ſcd̄o d̄ ge.
⁊ cor. cū ibidē dicat calidum ⁊ frigidū fore actiua: ſic
citas autē ⁊ humiditas paſſiua: ⁊ declarans ꝑ eorū
actus. Forte dicenduꝫ ꝙ id dixit Ba. aduertens ꝙ
Ax. ait de gnātōe ſimpliciū elementoꝝ: que vigo/
re perficitur qualitatū in ſubſtantiis fundatarū tan-
q̄ꝫ inſtrumentoꝝ ipſarum: ita vt non ſolum ex aere
fiat ignis aut ex terra aqua: ſed eꝯ. Qđ fieri oꝫ hu/
miditate ⁊ ſiccitate taq̄ꝫ actiuis. Declarat ⁊ illic Ax
effectus nō ſoluꝫ ꝓuenire a calido ⁊ frigido: ſed a ſic
co ⁊ humido: vt in libro ēt apparet pharmacoꝝ lib.
ꝑmo ca. 5. diſtinctōis ſcd̄e ⁊ ſcd̄a primi. Vnaqueqꝫ
nāqꝫ q̄litas reſpectu effectus ꝓgredientis ex ea pōt
dici actiua. humiditas eni hūectat: remollit: appla-
nat: ⁊ huiuſmōi. ſiccitas vo exiccat: idurat: exaſpe/
rat. ⁊ cetera Quidā vo dixerūt paſſiuas ēt vere dici
actiuas ꝑꝑ reſiſtentiā qua paſſionē cauſant in agens
iuxta illud phyſi. tertio. Omne ſimul actiuū ⁊ paſſi
uū phyſice. Sꝫ nō tā vilis Ba. extitit itentio: ſicqꝫ
cōis. Aliq vo dixerunt eas agere ꝑ accidēs: vt acti
uaꝝ vigore. ſicut humidū humefacit nō ꝑ ſe: ſꝫ frigi
dū cōſtringēs ⁊ igroſſans ſubtile: ceu i conuerſione
aeris in aquā. Sed hic extraneus actionis modus ⁊
impertinens. Ex his igit indicat ⁊ concludit: paſſi-
uas ēt qualitates habē nonnunq̄ꝫ rationē agentis ⁊
forme: ſed. A. reſpondebit talē formā materie im/
proportionalē fore. Propter tertiū vo ſciēdū ꝙ
huiuſmōi ꝯplexiōes q̄tuor ſimplices ⁊ maxie paſſi/
uas non ē ponere medias ſm̄ medietatē arithmeticā
conſiſtentē in eſſe idiuiſibilis medij ⁊ veri. Qđ oſtē
ditur: qꝛ ſi ponatur caliduꝫ frigidū excedere mediuꝫ
contēperatum ex humido ⁊ ſicco nō poterit ꝑmane-
re dupliciter vere. prima quidē qꝛ cuꝫ calidum ⁊ fri
giduꝫ ſint actiua: ⁊ ſiccū ⁊ humiduꝫ paſſiua: ⁊ cōtra
ria ſi debent adinuicē agere vt tactū: oꝫ vnuꝫ alterū
ſuperare. Alioqn non eēt actio ⁊ paſſio. In momen
to eni remanebunt. q. coequata: poſtea ſit alteꝝ dn̄a
ri alteri: vt calidū frigido ⁊ ſiccum humido aut eꝯ ⁊
ita cōſurget cōplexio cōpoſita ceu ca. ſicca: vl frigi/
da. hu. Rurſus calidū datum ſup excedēs cōſumet
humidū quod dabatur cum ſicco facere cōtempera/
mentuꝫ quoddā mediū: ⁊ cōplexio calida reddetur
cōſequenter ⁊ ſicca: ſilr humidū contemperatuꝫ ſic/
co in frigida complexione ꝑdurare non pōt: vt com
plexio ſit ſimplex frigida ꝓpter ꝯrietatem ſicci ad hu
midū prius dictā. Frigiduꝫ ēt qđ mediū datum iter
ſiccuꝫ ⁊ humiduꝫ: aut humidus reddet incrudando
illud: vel ſicciꝰ congelando. Multo ēt minꝰ hac via
erit ponere ſimplicē permanē ē aliquādiu: aut forta
ſis ipoſſibile i paſſiuis: eo ꝙ calidū ⁊ frigidum effica
ciſſime qualitatū nō ꝑmanēt ſil iuncte niſi exceſſu
vnius ſuper alterū. Similiter ſiccum ſi ponatur ex/
cedere: cum ſit lima exacuens caliditatem ſuſcitabit
calidum de medio poſitum in extremū alterum: aut
ſi fuerit valde ſiccum: reducet illud medium ad fri/
giditatē pabulum ſubtrahendo: cum humidū ſit nu
trimenti materia: ſic ⁊ humidum ſupeminere tribus
aliis poſitum ex medio aſſignato ſuſcitabit frigiduꝫ
Multum enim humiduꝫ in corporibus mixtis ma/
gis ſibi frigidū aſſociat proble. apparens tertia. Vo
let ēt has forte quis eo ipugnare modo: quo ⁊ tēpe/
rata ꝯplexio ipugnabat certe. Scd̄ꝫ vo medietateꝫ

dictã geometricã ⁊ quo ad nos ac apparentem pōt
concedi· Ga. ꝓbabilem magis ꝗ̃ mathematicã cō
ſiderationem perſcrutari: ſicut eius expoſtulat ſcien
tie modus aliquo tp̄e predictas complexiones ex ſe
miſſe poſitas: inter diſtemperatas omnino ↄpoſitaſ
ꝑmanere. vnde. 6. de re. ſa. ca. 2. id ſentiens inquit.
in libris de craſibuſ: dictum ē ipoſſibile ꝑmanere ad
multũ diſcraſiã aliquã vnam. Ipſa nanqꝫ ſibi ipſi ex
neceſſitate acquiret aliã: ⁊ ideo plurimis medicoꝝ
quattuoꝛ viſe ſunt eē ſole diſcraſie cōpoſite. Et in. 7
curatiue ca. 7. Siccitas inculpabili exiſtente oppoſi
tione: q̄ ſm calidũ ⁊ frigidum exiſtente ſm ſeipſaꝫ ꝑ
manere non pōt. Quod ⁊. A. p̄mo p̄ma interpꝛes
Ga. ſuſcepit inquiens: Iſte tñ quatuoꝛ ſimplices ñ
diu ꝑmanēt. Caliditas nãqꝫ maioꝛ ꝗ̃ dꝫ reddit coꝛ
pus ſicci⁹ ꝗ̃ oꝫ ⁊ frigiditas maioꝛ ꝗ̃ debet: cito red
dit ipm̄ humidius ꝗ̃ oꝫ humiditate extranea. et ſic/
citas maioꝛ ꝗ̃ dꝫ: reddit ipſum cito frigidius ꝗ̃ oꝫ
humiditas vero facit velocius frigidius ꝗ̃ oꝫ: im/
mo quod plus tandem nō ꝑdurant complexiones ēt
compoſite: iuxta illud tegni: Decidente calida ⁊ ſic
ca craſi. Sed ↄ hoc videtur qđ ſcribitur in tegni de
coꝛpore ſemꝑ tali vt egro per oēs etates ꝑmanēte ta
li. Dicendũ ꝙ duplex eſt diſpoſitōnis inherētia. vna
quidē habitudinalis: ⁊ hec ſemper permãet ſuo mō:
⁊ inclinationem hꝫ ad ſua p̄ncipia: vt apparet de per
mutatiōe faciei: in de aere ⁊ aqua. Alia vͦ actualis
⁊ hec permutaꝛ̄ continue: ſm ꝙ caloꝛ aliter afficit hu
midũ nunc ꝗ̃ prius de qua verificãꝛ̄ ſermones p̄miſ
ſi: ⁊ de hoc apertius apparebit: dr̄ia. 22. Propter
quartũ quidē ſciendũ ꝙ vtriqꝫ rationes ꝓ parte ſyl/
logizant: ⁊ ideo his ⁊ illis oꝫ breuiter dicere. Ad pri
mum igitur dicendũ eos intellexiſſe has non perma
nere i medio arithmetico vſqꝫquaqꝫ. Ad aliud quid
dicendũ apparuit. Ad aliud dicendũ ꝙ nã humana
ē ca. ⁊ hu. in cōmuni alijs entibus cōparata vniuer
ſis: ſub q̄ ſunt multi gradus ⁊ lati vnius extremoꝛũ
in aliud. ſub tali nanqꝫ cōmuni non ſolũ ſimplex cō/
plexio ſeu intēperata ↄtinetur: ſed ⁊ temperata oīs.
Ad aliud dicendũ ꝙ cã ⁊ effectus ſũt ꝓpoꝛtōnabileſ
conuerſim: quantũ ad quaſdã ꝓpꝛietates maxie cō-
munes: vt ſi cauſa vniuerſalis ⁊ effectus: ⁊ ſi vniuo
ca vniuocus ⁊c̄. non tñ quantũ ad oēs ꝓpꝛietates ſin
gulares. non eni ſi cã eſt vna ⁊ effectus vnus: neqꝫ
ſi ſimplex ⁊ effectus: cũ in effectu non oīno ſalueꝛ̄ ra
tio cauſe. verificaꝛ̄ ēt in cauſis ꝑ ſe ⁊ imediatiſ magꝭ.
Elementa nanqꝫ lꝫ ſint qualitates effecta duob⁹ acci
dentibus admixta: cũ tñ in tertiũ tranſeũt: alteranꝛ̄
ipſe ⁊ permutanꝛ̄. Silr ⁊ cauſe conſeruantes ⁊ ꝑmu
tantes: hec ēt habēt vnaꝫ qualitatē excellentioꝛeꝫ: q̄
neceſſario ſibi alterã aſſociant. De humoꝛibus calo
re ac coꝛpoꝛe dicendũ ꝙ ſecus ē log de ↄplxone i qua
ſunt qualitates elementoꝛũ i tertiũ reddacte: vnã ex
coalteratione cōplexionis vniuſcuiuſqꝫ. Et de coꝛpo
ribus eſt pꝛima cōplexio cũ qualitatũ virtutes etiaꝫ
ſubſtantiarũ magis ſaluantur elemētoꝛũ. pꝑ .n. quã
titatē ſulciuntur qualitates. vt oñſum eſt et intendũ
tur: ita vt non ſimplices ꝑmaneant: verũ ſibi aſſoci
ent alias: ⁊ redduꝛ̄ ita cōpoſite pꝑ eoꝝ eleuatioꝛes
q̄litates: ⁊ i hoc ſaluaꝛ̄ Ga. vtcũqꝫ. Aut dicendũ ꝙ
ratio realiter ſic eē conuincit. apparet tñ ſumpto me
dio aliud latioꝛi. Ad aliud dicendũ ꝙ Ga. fatetur ſe
has quattuoꝛ ſimplices cōplexiones ſubiunxiſe. vn

de eſtimandũ eſt ꝙ ante tempus eius nomen ⁊ ratio
ēt exiſteret ↄplxonis. cũ igitur ſolas quattuoꝛ cōpoſi
tas ponerent nomē et rōnem indicanteꝫ cōpoſitōeꝫ
ſibi attribuerunt. Vel dicendũ ꝙ in ↄplxone ſimplici
quattuoꝛ eſt ēt copulatō qualitatũ: lꝫ illaꝝ vna ſit ex
cedens ſolum: Ad aliud dicendũ iam apparuiſſe ꝙ
hoc non cōuincit fouere volentes Ga. eo ꝙ aſſigna
tũ eſt in cōplexione ſimplici: dudũ qđ materie ⁊ quid
foꝛme: aut ſm veritatē has non ē dare ↄplxones. vt
declaratum extat. Ad alterius partis inducta iam ſa
tis inotuit quid dicendũ. Ad ſermonem vͦ Ga. di
cēdũ ꝙ lꝫ ſit dare mediũ: non tñ permanet. ↄplxo vͦ
q̄ritur ꝑmanēs non ſucceſſiua. Ad huiuſmōi ꝓbatō
nē dicēdũ ꝙ ꝓhibet ratio ↄrietatis requirens: ſi dbe
ret actio ⁊ paſſio fieri vnius ſuper alterũ dominum
vt oſtenſum antea. non ē aũt incōueniens ꝙ aliquid
ſm veritatem ⁊ realiter ſit vnum: ſm tñ apparentiã
⁊ ſm fantaſticum aliud foꝛe iudicatur: ceu differētia
declarabitur. 47.

Differentia. 20.

Vod melancholicus ſit pꝛopinquioꝛ equali
tati ponderis vel menſure temperamento iu
ſtitialis certi vt ſecundi modoꝛum. 8. oſten-
ditur: Quantum medium plus diſtat a medio ꝗ̃ ali
quod extremoꝛum interia diſtet ab ipſis cum ſint di
uerſe cooꝛdinationis. Sed complexio ponderis eſt
vnum medium iuſtitialiſqꝫ certi natura aliud. vtrũ-
qꝫ enim notificatur per eſſe mediale ſuis extremis
melancholicus vͦ vnum extremoꝛum inter ipſa ca
dens: cum frigiditate remittatur ⁊ ſiccitate calidum
⁊. humidum vite ⁊ nature humane. quod in termi-
nis communibus poſſet moꝛe geometrico declarari
Adhuc complexio ponderis pꝛeciſe ponitur tempe/
rata. ſed que iuſtitialis certe declinat ab ea ad calidi
tatē et humiditatē: q̄ vͦ minus decliat illi ꝓpinqoꝛ
erit. hec autem eſt melancholica cum frigida ſit ⁊ ſic
ca. Etiã: complexio cuius calidum ⁊ humidum ē ele
uatũ: magis recedit a tēꝑamento: ꝗ̃ illa cuius eſt re
miſſũ: cũ in ea ſũmum ſit temperamentũ ſꝫ huiuſmoi
ē iuſticialis certa relatione ad ml̄icam. Rurſus que
magis ē alterabilis ⁊ ꝑmutabilis ampli⁹ recedit ab
extremo tēꝑamenti ꝗ̃ eius oppoſita. huiuſmōi vero
certi exiſtit iuſtitialis. vñ dr̄ia. 18. Propter quid mē
ſurata coꝛpoꝛa laboꝛãt multotiens ⁊ ꝑmutanꝛ̄ facile
qđ oñdit ipſoꝛuꝫ tenuis cōpago. Melancholica vͦ
terreſtria dura reſiſtunt in amplius. Jtidē: cuti pꝛo-
pinquioꝛem ait. A. eq̄litati certe: ⁊ Ga. cũ Hal. eē
temperatã in vniuerſa nã: dũmodo eucratiſſimi fue/
rit hois: ⁊ non calloſa: ſed cutis frigida ē ⁊ ſicca: ge
nerat eni ſanguinē frigidũ tertio alimentoꝝ: ⁊ cōple
xionũ ſcđo ca. 2. cutis ē ſicciſſima. melancholic⁹ igiꛏ
ꝓpinquioꝛ ē ponderi ꝗ̃ certus iuſtitialis. Cui⁹ op.
ſapiunt medici. Palin: ille ꝓpinquioꝛ eſt ſũmo tem
peramēto in quo conditiones mixtionis p̄tacte diffe
rentia. 16. ꝑfectius obſeruãtur. ſed id in iuſtitiali cer
to ⁊ non melancholico: vt ꝑfectio actuũ tandem cō
ſignat. Amp. temperamentũ ꝓpinquius ē tempera
mento: ⁊ maxime cũ vnum reliquo comparatur: ꝗ̃
diſtemꝑamentũ tēꝑamēto: tēꝑamentũ vͦ iuſtitialiſ
obtinet certus: non aũt melancholicus. Adhuc illa
tēꝑatioꝛ ē cōplexio que ꝑfectius de quolibet iudicat
exceſſu cũ iudicē rectũ opoꝛteat mediũ omnifariaꝫ te
nere et non ad aliquaꝫ ↄdictionis partem inclinari:

Et ideo recto ⁊ ipſum ⁊ obliquum cognoſcimus pri
mo de aīa. ſed huiċi ē iuſtitialꝭ certa ⁊ ñ melāch̄olica
cum ſenſus in ꝗdā extet mediocritate q̄litatū excellē
tiū: dr̄ia priori. Itaqꝫ iuſtitialis certus ꝓpingor eſt
ponderi melāch̄olico. Propter ꝑmū ſciēdū ꝙ qd
ſit ꝯplexio: quid ponderis ⁊ iuſtitie: ac oīs eius diſti
ctio oñſuꝫ dr̄ia. 17. ⁊ 18. Propter ſcd̄ꝫ vero ſciē-
dum ꝙ qdā dixerūt ꝙ ꝯplōo inata iuſtitialis certa pro
pinquior eſt pōderi: non aūt influēs videbaꝑ eni ip-
ſis ꝙ inata tēperatior ifluenti exiſtat: eo ꝙ remiſſior
in calore illa q̄ ꝑpenditur in ſyncopib⁹ ⁊ poxiſmi pn
cipijs cum ifluens abſcedat. Sed h̄ non valet: cū il
la vt apparebit relatione pōderis ſufficiēter ſit diſtē
perata. Eti: dicētes iuſtitialē certā ponderi vicinio-
rē ꝯplōnē audiūt ex inata ⁊ influenti. Eſt nāqꝫ i quo
augmentū ad ſuū ꝑuenit finē. A. Alij ꝟo dixerūt ꝙ
compoſite ex equali iuſtitiali ⁊ pondere: vbi oīs eq̄-
litas iuſtitialis certe: q2 vnā ſaltē equalitateꝫ hꝫ: vt
que iuſticie certe: ⁊ aliaꝝ quelibet neutrā: ſed ponde
ri q̄ꝫtitatum vel virtutū alique ineq̄les magis ꝓpin
que: Qd̄ ſtare minus pōt cum rōe abſoluta i appli-
cabili ꝯponāt quid ex illo qd̄ eſt: ⁊ eo qd̄ non exiſtit ſi
bi ēt diuiſione oppoſito: vt ꝯplōnē vnam ex iuſtitia ⁊
pondere. Adbuc. A. Eſt ꝓpingor certe eq̄litati quā
prius noīamus. talē aūt nunq̄ꝫ nominauit aggrega
tā: veruꝫ ſimplicē ſolū. vnde ridiculum non paruū.
Dixerunt ⁊ tali ꝙ ꝓpinquior equali ad pondus quā
titatum non ē ꝓpingor eq̄li ad pōdus virtutuꝫ ⁊ ecō
uerſo. ſed id ēt ſtare non cupit: cuꝫ abſolute iuſtitia-
lis certa ꝓferatur ponderi appropinquare. Adbuc
qd̄ alicui appropinquat vtriqꝫ ſimpliciter appropin
quat. ſic aūt eſſe oſtendeꝑ de iuſtitiali certa. Et ideo
alius ſtetit ſup̱ hoc ꝙ ꝯplōo iuſtitialis certa oīs ē pon
deri ꝓpinqua ratione virtutuꝫ: non autē quātitatū.
Et ſimiliter i cute volens ꝙ ratione quantitatuꝫ pō
deri ꝓpinquior extat calida. ſic. ⁊ ca. hu. q2 i his mi
nus excedunt elemēta grauia q̄ꝫ i iuſtitiali certa. Se
cundū vero nitiꝑ oñdere ex plurimis i efficaciuꝫ. ſed
ꝙ id nō ſtet denotat dictuꝫ ꝯ imediatos. Itidē qd̄ ap
propinquat quo ad virtutes pōderi ñ appropinquat
eq̄litati certe: veꝝ magis certe iuſticiali: cū pondus
in ſe iuxta ꝓbatos mēſuras iportet ⁊ virtutes. Eti:
ꝙ aliq̄ ſit aliaꝝ rōne mēſuraꝝ ꝓpinquior ponderi ſal
ſabiꝑ manifeſte. Alij vero rōcinantiū dicunt certū iu
ſticiale eq̄litati certe ꝓpinquū. Qd̄ ēt non valet. nō
eni actus q̄runꝑ: ſed ꝯponentia prima: neqꝫ ēt pon-
deris eq̄litas actib⁹ ꝑticipat. Dices ꝟo fortaſſis qd̄
imaginatis: ſed tandē inde dicēduꝫ ꝙ actus arguūt
ꝯplōnē ⁊ cōpoſitionē ceu effectus ſuā cām. Pro
pter tertiū vero ſciendū: vt huiuſmōi veritas hacte-
nus latens āplius reddaꝑ cognita: ꝑmitus ꝯplōo pō-
deris qd ſit. ⁊ q̄liter: ⁊ ex qbuſ cōſtet oñdaꝑ ⁊ ſic erit
expoſitum qd̄ occulte tactuꝫ: dr̄ijs priorib⁹ de ipſa.
Scd̄o monſtreꝑ q̄uo iuſtitialis certa p̄ceteris ſit pon
deri ꝓpingor oīſariā. Propꝑ huiuſmōi ꝑmū ſciē-
duꝫ ꝙ in oī actione ph̄ica oꝫ agēs motuꝫ a ſine ꝯcur-
rere: ac māꝫ ex q̄ ſuſcitet formā qd̄ i toto ꝯſpicere ſit
vniuerſo. Nā eius q̄dā ſe hn̄t per moduꝫ māe: vt ele
menta q̄tuor ꝑ ma: ⁊ alia ꝑ moduꝫ agentis ſicut cor-
pora celeſtia cū eoꝝ motorib⁹. Eoꝝ tñ que vim te
nent māe iſtoꝝ reſpectu in ſe tñ illius locū aliq̄ ſeruāt
amplius. vt terra ⁊ aq̄: qdaꝫ ꝟo agentis: ceu aer ⁊
ignis ſunt eni illorum relatione formalia: ita ꝙ ſicut
vis ſupioris ſupat quātitate regulat ac iformat ele-
mēta ꝟtute: ſic ⁊ elemēta duo formalia reliq̄ mālia
hina. Et q2 ſupiora i elemēta effectiue ſaltē ꝑ motuꝫ
⁊ lucē: at ēt plura ꝑ ꝟtutes ſpecificas caliditatē cau
ſant cū humiditate q̄dā. nāe nāqꝫ ipſoꝝ oīuꝫ ꝯfracte
i calidū coalternatiōe ꝯſurgunt ⁊ humidū: dr̄ia. 10.
Sicqꝫ i elemētis ignis mole ⁊ caliditate ſupat quā-
titatē aque ⁊ frigiditatē: ita vt calidū obtineat ſup̱ fri
giduꝫ: graueqꝫ leuiſicet. Et aer q̄ terre molē excedit
⁊ ſiccitatē remittit. lꝫ eni humiditas ſit ei⁹ vehemē-
ter paſſiua: iuuaꝑ tñ quāto ⁊ calido mēſurato eliqua
tiuo ei ꝯſociato: ac ēt ab aque humore taliꝑ: vt humi
dū aeris cū quātitate ipſius obtineat ſup̱ terre ſiccita
tē ⁊ molē. nā ex pugillo terre q̄tuor cōſurgunt aq̄: ⁊
ex vno ipſius. 10. aeris: ⁊ de hoc ſimilr̄ ignis. 10. ⁊ eꝯ
ex. 10. ignis vnus aeris. ⁊ deiceps ſcd̄o de ge. ſic ita
qꝫ nā totius vniuerſi i calidū tendit ⁊ i humidū incli
naꝑ. Quod firmaꝑ: qm̄ ſupiora ceu oſtēdiꝑ dr̄ia. 101.
vtcūqꝫ ad hec ⁊ hoīeꝫ p̄cipue ꝑꝑ generationē ordi-
nanꝑ maxie ac vitā. Ea ꝟo ꝑficiunꝑ ⁊ ſtāt calido ve
lut agēte humido tāq̄ꝫ mā. Expedit nāqꝫ vt vniuer
ſum idigniores iclinꝑ naturas ad eē amplius ⁊ per
manentiā oꝑantes. Imaginenꝑ igiꝑ cū virtutib⁹ ſu-
perioꝝ elemēta i adinuicē ꝯuenire vt denotata ſunt
mole ac ꝟtute cū eadē ſit ratio totius ⁊ ꝑtis hiſtoria
rū ꝑmo: vt actiuū vigorē tm̄ hēat ſup̱ paſſiuuꝫ ꝙ ide
actio ꝯtingat ⁊ paſſio ⁊ ꝑ ꝯñs mixtuꝫ poſſit genera-
ri. Dico igiꝑ huic vnū corpus ꝯſurgere oīſariā cum
vniuerſi extet ꝑadigma ipmqꝫ certuꝫ erit iuſtitiale tē
peramentum. ſi aūt iam āplius mēſure quantitatum
elementoꝝ ⁊ q̄litatum in adinuicē adequenꝑ tunc tē-
peramentū ꝯſurget maius ⁊ tanq̄ꝫ momentaneum.
ꝙ ſi elementa in tantū imaginenꝑ adequari vt q̄lita-
tes ſeu ipſoꝝ virtutes ꝑticipent eq̄litate oīno: nō aūt
ita quantitatū mēſure vere: ſꝫ potius apparētis pon
deris ineq̄lis conſtituetur nā. aut tandē oīſariam fā-
taſianꝑ vt poſſibile menſure quātitatuꝫ ⁊ q̄litatum ſi
bi certiſſime in adinuicē equaliter ꝯponi ſicqꝫ ponde
ris cōſurget equalitatis: modus ceu hec vtcunqꝫ dif
ferentia inotuerunt. 18. Quē qdem modū cū eo ante
cedenti imediatius oñſum ibidē entē minime repiri
poſſibile: verū tm̄ fantaſiari ⁊ adhuc non leuiter vt
ꝑtractū cum neqꝫ generatione aut vita poſſet potiri.
nā opus ad has ſit q̄litates efficiētes ⁊ ꝯſeruātes pu
ta caliditatē ⁊ humiditatē q̄ haꝝ potiſſime ſunt cauſe
ſup̱ reliquas obtinere ſcd̄as: frigiditatē. ſ. ⁊ humidi
tatē. menſuras ſimiliꝑ quātitatū non penitus eq̄les
ſed i eo terreū ⁊ aqueū dn̄ari cuꝫ habeat nos ꝯtinēs
habitare actuſqꝫ hic priores exercere. Quare cū hec
iuſtitiali certo taliter ꝯcurrant modoqꝫ ꝑfectiori fie
ri poterit ⁊ tpe permanere quodā. Tēperamentum
aūt tanq̄ꝫ inſtantaneuꝫ iter hec extrema locatū vtro
rūqꝫ aliqualiter ꝑticipat naturis puta ꝙ poterit for-
taſſe ēt entē ḡnāri ſed breuiſſime ꝑmanere ꝑmutatū
in momēto. Poſt certuꝫ vero iuſticiale iuxta talem
mēſurā quātitatū elemētoꝝ ⁊ q̄litatū corp⁹ ſanū ꝯſti
tueꝑ ſimpliciꝑ. Et deinceps lapſuꝫ ita vt poſt multū
ſanū: ſanū ſanguineū loceꝑ deide cholericū deincepſ
phl̄aticū ⁊ tandē melāch̄olicum qd̄ multū ſecedit a
pondere ⁊ menſura ceteroꝝ reſpectu cuꝫ minus eo
ꝑticipet cal̄itate ⁊ humiditate latitāte in eius tempa
mento abſolute imaginato declinans in frigiditateꝫ
et ſiccitateꝫ. Diſtat etiaꝫ q̄ꝫplurimum ab eo ratione

menſure q̄litatū: ita vt corpus iuſtitiale certum elon
get a pondere ꝑciſo calido ⁊ humido illo: pp̄ magis
ꝑticipare: melancholicū vo pp̄ minus illa cōtinere
reſpectu eq̄litatis ponderis: ꝗ̄ certū iuſtitiale ſupe/
ret in plus illis participādo equalitatē menſure tali
ter ꝙ melancholicū rōne calidi ⁊ humidi ampliꝰ di/
ſtat a iuſtitiali certo ꝗ̄ a pondere vo tanꝗ̄ in oppoſi
ta linea eidē locato: cū menſure quantitatū fuerunt i
equales valde: ita vt cū his ⁊ calido ⁊ humido vite
ac ſpeciei poterit fieri ⁊ ꝑmanē aliquādiu. Poſt hoc
aūt iuſtitial' nā in alijs cōſiderata cōmuniter ſpecie/
bus a pondere ſm plus in adinuicem vel minꝰ ſece
dit. vnde porcus tempatiſſimus in eius ſpecie hoi ꝓ
pinquior: vel pullus nī: tn̄ rōne vite tanꝗ̄ ſpeciei pre
alijs poſt hominē magis appropinquabit mēſure vl'
ponderi certo. Deinde vo leo pp̄ caliditatē ⁊ ſiccita
tē ſue ſpeciei multū diſtabit ab eodē. remittit' tn̄ ꝓpt
vite ꝑncipia. q̄ ſua caliditate mulcebri ⁊ ꝑcipue hu-
miditate cōtempat caliditatē ⁊ ſiccitatem immenſa
ſpeciei: Piſcis aūt lʒ ex ꝑte vite ponderi appropin-
quet: rōne tn̄ talis ſpēi elongatur ꝗ̄ multū i frigidū
decidēs ⁊ humidū. Lepꝰ vo vel formica plꝰ adhuc
cū frigidi ſint ⁊ ſicci. Adherēs quoqʒ terre ac vegeta
bile: multū amplius ſecedūt ab eodē: ac marie qđ vi
ta caret: vt metherologica a pondere remota ſūt val
de ac diſſariam ſimplicia cū ſint velut linee a centro i
circūferentiā terminate. In his ēt oʒ diligēter elemē
toꝝ mēſuras quantitatū a aduertere: hoc aūt nō ſo-
lū euenit relatione vniꝰ ſpeciei ad aliā: ſed ēt itra ſe
grandis eēt ⁊ infinita diſtantia fere: ꝑmo ⁊ theorice
ꝑmis: cū in vnaq̄qʒ ſit amplius tempatum ⁊ minus
repiꝛe: ita ꝙ i ſpecie humana viſicēt ⁊ ordinēt' ſm̄o
ne peritoꝝ. Cuʒ āt vnuſq̄ſqʒ q̄tuor graduū i tres di
uidat' māſiōes dña. iʒ. 9. tēpamētuʒ ſūmuʒ ⁊ mediū
eī ipſoꝝ māſiōes erit eq̄litas imaginata pōderis ꝑ
mi modi. Pria vo gradus ꝑmi portōe ſit iequalitaſ
fantaſiata eiuſdē. In medio autē ipſius eq̄litas iſtāta
nea ⁊. q. ictu ocli imanet ꝑmutata: In ꝑma vo mā
ſione gradus ſecūdi ſit iuſtitialis eq̄litas certa deide
ſāguineꝰ deinceps cholericꝰ: poſtea phlegmaticꝰ: ⁊
tādeʒ melāncholicꝰ extremuʒ deteriꝰ ſpēi humāe: cū
certū iuſtitiale meliꝰ cuʒ aliquo ꝑmaneat tpre. qđ n̄
velut momētaneū. ⁊ ſm id pōt dcm̄ dietaꝝ vniuerſa
liuʒ audiri ꝙ nā humana ē ca. ⁊ hu. tēꝑate i ſcđo gra
du. Ab hinc āt itenſius in tertiuʒ ⁊ quartuʒ tēdentia
reddunt' corpa egrotātia ⁊ moriētia. Sʒ graduuʒ du
plex diſtinctio ſm duo media dña monſtrabitur. iʒ9.
Et ad id declarāduʒ ꝑigraphya notabit' cōſequēter.
Noſce ꝙ hic cauſans difficultatū ē: q: ignotū his ex
titit qđ pondere iporteret. Et qm̄ ipſuʒ nō ē in nā lo
care: ceu ſit dicere: ſus ē rōne mixtio iſ ꝓpīgor hoi ali
mentoꝝ tertio. ⁊. 8. de ige. Det' itaqʒ qs iuſtitial' cer
tus iſte qdē tēꝑatiſſimus cunctoꝝ ſuuʒ exiſtet. Si āt
ſupra hunc eēt tēꝑatior iā non i nā ſtabit ſuū ſed con
cidet i humanā. Propī ſcđm huiuſmōi ſciēdū ꝙ
iuſtitialis certus ꝓpīgor ē pōderi ꝗ̄ melāncholicus
ſic ſētiunt medici: imo ei vicinat' i tm̄: vt ſm̄o Bal'.
toleret ⁊ Hali. ſupficialiſ hunc fore illuʒ q̄nqʒ: vt vi
ſū i antea. Aui. vo ſicut certior i hac re diſtixit: vt vi
ſū dña. 17. ꝯplōnē pōderis ab illa q̄ iuſtitie i duoſ mo
dos ipſaʒ icidens lʒ coꝝ ꝯponētia expreſſe nō oino.
ſeorſuʒ tetigerit. Voluit ēt ꝙ tota ſpēs humana ſit ꝓ
pinquior ceteris ponderi dicēs: Cuʒ hō hāc diuiſio
nē habuerit. ſ. diuiſuʒ. ſ. ꝯplōnē quo ad iuſtitiā certā
Supra eni diuiſionē inuenerat cōplonis i ponderis eq̄
litatē ⁊ iuſtitie aut diuiſionē. i. eq̄ſtratōnē elemētoꝝ
ex locis ſuis ac tantā portionē ⁊ talē ꝙ ſit actiōibꝰ et
paſſionibꝰ cui occurit ⁊ diſpōibus cōueniens. Et ſb
dit ꝙ vc quā ꝑmo diximꝰ eq̄litati puta pōderis ꝓpī
quꝰ erit valde. Et demū ingt ꝙ iuſtitialis certa ⁊ me
dialis: q̄ repit' inter duas extremitates late diſtantes
cōplonis ſpēi humane ⁊ iduiduo qđ ē i vltimo equa
litatis ex ſpecie i ſine equalitatꝭ exiſti et i eta e in qua
augmentū ad ſanʒ ꝑuētū ſinē dña pori. qđ. raro iue/
nit' ⁊ non niſi i lōgiorībꝰ tēpoꝝ ꝑiodis. et ſubdit: Et
h quidē equalitas ēt lʒ nō ſit equalitas certa quā in
huiuſmōi ca. noiamꝰ. ſ. ponderis eo ꝙ hāc iueniri n̄
ē poſſibile ē tn̄ ei ꝓpinqua. Iſta tn̄ ꝓpīgtas nō eſt
quocūqʒ mō q: nō cuiuſlibet mēbri in ſe conſiderati
niſi vnius ſolius vt cutis iuſtitialis certi. Illa nanqʒ
ꝓpīgor ceteris mēbris et cutibꝰ ē pōderis. Modi
ca tn̄ coalternatōe ſuſcepta ex cōfractōe caliitatis car
nis et ſanguinis et friditatis neruoꝝ et oſſiū ſed rela
toꝝ putaqʒ totiꝰ adiuicē mēbroꝝ vt ca. fri. ſic. et hu.
Nec. n. i ſe ab hmōi eq̄litate ſūt remota. Verū ex cō
fractōe ac coalternatiōe viciſſitudinali vniꝰ ꝯplonis
coꝝ cum alia reſultat talis certa iuſtitia declinans tn̄
a ponde in ca. ⁊ hu. pp̄ generationē et vitā vt tactuʒ
ꝑ Hali. et Auer. collʒ ſcđo ca. i. Sicut nāqʒ triplex
ē i corpore compoſitio dña. i9. ita et cōplo vna qdeʒ
conſimiliū ꝑma vt oſſiuʒ neruoruʒ et cetera. q̄ ex mi-
ſcibiliū conſurgit q̄litatibus alia officialiuʒ reſultans
ex conſilibus. tertia vo totius corporis ex hoꝝ pon/
deratione ac cōfractione. Noſce ēt ꝙ huiuſmōi iu/
ſtitialis cōplo certa repit' ſimpl'r i viro: n̄ āt i muliere
niſi ad alias vel ad ſpēs alioꝝ neqʒ niſi iclimare tem
ꝑato et i regimie ſil'r cōmēſurato. Deinceps quoqʒ
rationibꝰ aſtruat' ꝙ iuſtitialis certa ſit ponderi ꝓpīq
or quocūqʒ mō. Si nāqʒ reſpicimꝰ duo exiſtentia in
hoie: corpus. ſ. cū eiuſ diſpōibus: et aiam iueniemꝰ
ſm vtraqʒ imaginata i corpore ponderis hoieʒ ēt to
tū et iuſtitialē certū ꝑcipue ceteris aialibus et natu-
ris ei ꝓpīgorē: Ea vo erant elemēta ſicut mālia et
vires ſupioꝝ ceu formalia. hō nāqʒ et iuſtitialis cer
tus rōne ſue molis vel mēſure plus ceteris appropi
quat illis ꝗ̄ cōponētiuʒ corpus imagnatū. nam ve/
lut vnꝰ extat mundiculus qđ oñdit ꝯpoſitio et ſitꝰ ꝑ
ſmtuʒ ⁊ ꝓpe iuſtitialis certi. ſurſuʒ eni i eo ſurſū ē ſim-
pliciter et i vniuerſo. In alijs āt aialibus minime lʒ
ſm qđ vt ad caput eorū quo ſuſcipiunt alimētū. Vi
det' eni nomē ab eo qđ ē capē et ꝯphēdere ſuſcipiēdo
ꝓgreſſu aialium. Quare quarto de ptibus: Rectuʒ
ē ſoluʒ aialium hō pp̄ nām ipſius et ſbam eē diuinaʒ
dña id appēl. 5. vn̄ oñdet': 29. ⁊. 79: hoieʒ fore prudē
tiſſimum aialium q: ꝑui extat capitis ſui corporis re
latione. Et ꝓpterea pueri cuʒ ſit ꝑmitꝰ vanoſi circa
capita itelligē non valent ſufficienter ac q: q̄drupe-
dia ſunt vanodea cōtinue demiſſorū capitum pōdere
ipſoꝝ caruerunt intellectu rōne ita ꝙ deinceps caſi/
tate minorata ⁊ terreſtri ſba reddita maiori fiunt aia
lia multipedia capita terre ꝓpinqua. ⁊ tādē ipſis ca/
lia multipedia capita terre ꝓpinqua. ⁊ tādē ipſis ca/
rentia ſup terrā repentia vel ipſi cōiuncta. ſic deni-
qʒ vt plante qđ capitis vt radices in deorſuʒ directe
habeant terre infixū. Quod capitis denotat figura
celi ac totius vniuerſi imaginē referens: timei ſcđo.
Et ſm ꝙ eſt hominis in comuni ad alia quia magis

accedit ad ſitū vniuerſi: qḋ diſpoſitio partium oſ̄dit
ī pius: ita ⁊ iuſtitialis certe ad hoīeꝫ ſe hꝫ totū reſpe-
ctu corꝑis imaginati. Qḋ ſigno fulciret mēdax Ve
tilꝰ: eo ꝙ Heliā adeo dicat tempatum extitiſſe: vt in
quolibet elemētoꝝ poſſit locari: ſicqꝫ i ipo elemēta ꝓ
portionata ⁊ ꝯrietates coꝝ ſopite: vt fere i quolibet
poſſet ꝑmanē: ita ꝙ receptus ē i turbine igneo: ⁊ cur
ſu equoꝝ igneoꝝ eccl'iaſtici. 48. Siīr talē dicet xp̄m
ſimplicibus eni pedibꝰ vndas maris calcauit. Ma
thei. 14. vnd e talia corꝑa vehemēter ponderi fuerūt
ꝓpinqua: vt q̄ſi i oī poſſent elemēto ſeruari. Hoc āt
fictū: veꝝ oē attribuendū diuine imediate ꝑtāti chri
ſtū tn̄ teſtanť gerarce tempatiſſimū extitiſſe: qḋ actꝰ
diuini edocuerūt eiuſdē iquantū ēt nā ꝑticipauit hu-
mana. Ex ꝑte q̄dē alterius ꝯponētis: vt aīe ꝓportō
nate virtutibꝰ imaginati corꝑis ponderis apparet ꝓ
pinquitas ex iā dictis: cū hō ꝑticipet ope diuiniſſi-
mo: vt ſapere ⁊ itelligere aīaliū ſolum. Eſt eni coꝝ
prudētiſſimū ⁊ ſapientiſſimū. Cōſiliatiuū. n. ſolū eſt
aīaliuꝫ memoria ⁊ doctrīa multa ꝑticipans d'ria. 18.
ꝑꝑ diuia ipiꝰ eē ſbaꝫ ⁊ nāꝫ. Quāobrē tā q̄ꝫ inſtitm ad
ſuſcipiendū nobiliſſimā formā: vt aīam humanā: ⁊ ō
mū ad actōes ⁊ paſſiones exercēdas tēpatiſſima ei ꝑ
ſtabať ꝯplo. Quare. A. donauit hoī deus tēpatiorē
ꝯplonē: quā in hoc mūdo eē eſt poſſibile. Vn̄ Alga
zel i naturis: Cū elemētoꝝ cōmixtio fuerit pulchrio
ris ⁊ fortioris eq̄litatis q: nihil poſſit iueīri ſubtiliꝰ ⁊
pulchriꝰ: ſic ſꝑma hoīs fuit aptū recipe a datore for
maꝝ formā pulchriorē formis: q̄ aīa extat humana.
Pretacta vero iuſtitiali adſunt certo ꝑfectiori nō pa-
rum mō q̄ꝫ melancholico. Rurſus d'ria. 18. ſm̄ hūc
ſi eſſet ꝯplo equalis in itellectu ſeu ponderis maxie
primi modi iam non hēret locū. Ea eni rōne q̄ eſſet
in vno loco moueretť ad aliuꝫ Sed iuſtitialis certus
magis ē aptus ad motū: ⁊ locorū acgrere plures q̄ꝫ
melancholicus in quo ꝑceteris d'natť graue. Eti: q̄ꝫ
to aliq̄d ꝑfectū ſeu tēperatū rarius repiť: ē magis ta
le: cū plura i eius regranť ꝯſtitutionē. Vn̄ corꝑꝰ di
ſtempatū ad iuſtitiā: alijs tn̄ tēpatū crebriꝰ iuenitur
q̄ꝫ ſanū multū: ⁊ ſanuꝫ ſemꝑ. Iſto minus ⁊ iuſtitia-
le certuꝫ: vt tactū adhuc rarius rariſſime aūt qḋ i in-
ſtanti fere non ꝑmanet imutatū. Si ḡ ſupra id adhuc
poſſet tēpamentū adeſſe i recū nā: illud tempatius ħ
exiſteret: cū ꝑueniatť a tēpamēto latiſſimo ad tēpera-
mētū anguſtū ⁊ breue: ita ꝙ vltra ipſum nō patiť nā
tēperamētuꝫ: nec vīr eſſe ſicut vltra ꝑmū nihil ꝑfe-
ctius ē reꝑtum. nunc aūt ſicut ſe hꝫ ſemꝑ ſanū ad iu-
ſtitiale certū: ⁊ hoc ad ſanitatē. q. momētaneā: ita id
mediante ſanitate fere pōderi imaginato. ſed ſemꝑ
ſanū ꝓpinquiꝰ ē iuſtitiali certo q̄ꝫ multū ſanū ⁊ mul-
to amplius diſtēpatū diſtat ab eo ⁊ melancholicuꝫ ꝑ
cipue. Itidē: nobilitas actuū ⁊ ꝑfectio arguit tēpera
mentū ⁊ eius ꝓpinq̄tatē: cuꝫ actio faciat ſcire formā
⁊ oīs tēpata ꝯplo ex ſuo dignoſciť officio. Sed ꝑfe-
ctiores nobilioreſqꝫ ſunt longe iuſtitialis certi q̄ꝫ me
lancholici d'ria ꝑori. ē. n. dator legis ēt mundi repa
tor. Sic itaqꝫ certū ſit ſane itelligēti ꝙ iuſtitialis cer
tus quocūqꝫmō ꝓpingor ē pōderi q̄ꝫ melancholicꝰ
aut alius ſeu alia mūdi res quecūqꝫ. Sed circa ꝑ-
dicta ꝯtingit dubitare: qm̄ dictuꝫ ē illud eē magis tē
peratū: qḋ minus ē affixū ⁊ determinatum loco plu
ra potens elemēta tentare. ſed tale q̄dem ē anas pōt
nāqꝫ in oī elemēto locari ⁊ viuere diu extra ignem.
In igne aūt dť de ſalmandra. Iuſtitialis aut certus
ēt nequāqꝫ valet tā diuerſis locis adaptari. itaqꝫ tē
peratiora huiōi exiſtēt illo. Dicēduꝫ ꝙ iſta poſſe aut
ſimilia locari i pluribꝰ elemētis: non ē ꝑꝑ tēpata ipa
eē: ſed potius q: ſūt diſtēpata ⁊ etherogenea: ſalmā
dra nāqꝫ q: fri. ⁊ ſic. cū humiditate extranea: viſcoſa
cōpacta: ipaſſibilis reddiť ⁊ iſenſibilis fere. Aut qs
dicet forte falſū eē: q: nos non iuenimꝰ aliqḋ aīaliuꝫ
habitare i igne oīno de ꝓprietatibꝰ elementoꝝ: cuiꝰ
vitas exꝑmiť ꝯplonū tertio. c. 5. ſalmādra vſqꝫ ad
aliqḋ tp̄s nihil ab igne patiť: ſed ꝯburiť ſi tp̄e appro
pinquat ampliori. Neqꝫ ēt ꝑtes anatis ⁊ aliaꝝ auium
ſunt homogenee i ſuo tēpamento: neqꝫ ꝯplexio co-
alternata oīo. Nā ꝑtes ꝑme ꝑ quas hn̄t ſe ratōe mo
lis diligēter apparētis ſūt grauiores: q̄ꝫ ille ponde-
ris imaginati ac iuſtitialis: ſilr ⁊ diſtēpate recedētes
diuerſimode: vt tactū ab eo. Partes vero earū ſcōe
ac debēt eē ſicciores ac leuiores extant fortaſſis pon
dere: vt feranť ꝑ ethera. iuſtitiali aūt certo eſt tēpera
mentū homogeneū: ꝑ oē ampliꝰ coalternatiuū: quo
tn̄ magis rōe actuū ⁊ elemētoꝝ in eo d'nantiū firmať
in terra ⁊ aq̄. Propter q̄rtum q̄dē ſciendū ꝙ idu-
cta ꝑus fere ceſſant oīa. ꝓcedebāt eni vt oſ̄ſum ē ex
falſa radice. Vnde ad primū dicenduꝫ ꝙ ꝯplo quo
ad pondus nō eſt vnū extremuꝫ: ⁊ quo ad iuſtitiam
aliud: ſꝫ ꝙ q̄ pōderis ē mediuꝫ tm̄: ⁊ iuſtitialis ēt cer
ta eſt. q. vnū extremoꝝ: lꝫ minꝰ alijs diſtet: vt decla
ratū a pōdere. Et lꝫ vtrūqꝫ ſit mediale: nō tn̄ eq̄ ſūt
media: ſꝫ ſeorſū: imo vnū i alteꝝ ordinať: ⁊ extremū
eſt ad ipſū. Ad aliud ſilr dicēduꝫ cū ex eodē ꝓcedat
fūdamēto. Ad aliud dicenduꝫ ꝙ lꝫ ꝯplo certa calido
attineat ⁊ humido: nō tn̄ magis recedit a tēpamēto
melācholica: imo āplius appropinquat: cū pōdus ñ
ſubſit ꝯplexioni melācholice: veꝝ ſupra illam: ita ꝙ
melācholica non ē mediū iter pondus ⁊ iuſtitiale cer
tū ſed potiꝰ vnū extremoꝝ certe ſubiacens iuſtitiali.
Melācholicus eni minꝰ ꝑticipat calido ⁊ humido
q̄ꝫ ēt cōplexio pōderis q̄uis meſuris āplius gn̄atiui
⁊ ꝯſeruatiuis nec ē is talis niſi relatōe vite aut aliaꝝ
ſpecieꝝ. Reſpectu vero iuſtitialis certi eſt āplius fri-
gidus ⁊ ſiccus vt oſ̄ſum ꝑus. Ad aliud dicenduꝫ ꝙ
iuſtitialis certa non ē magis alterabilis melācholi-
ca. vn̄ de optia ꝯpoſitione: Qm̄ optia corꝑis compo
ſitio cunctis actibꝰ diſponiť optie ⁊ difficile paſſibi-
lis ē oīum aliaꝝ qḋ euenit ꝑꝑ robur ⁊ ꝑtiuꝫ in adin-
uicē homogeneitatē. Si aūt mēſurata corꝑa ꝑmutēť
⁊ laborant de facili redeunt tn̄ ⁊ ſananť celeriter qm̄
modica ē illa paſſio extenſiua ñ autem itenſiua. ꝑꝑ ꝑ
tium. n. vniformitatē mox vna ꝯpatitur alteri ita ꝙ
vna patiente ꝯpatiať ꝯſeſti ⁊ reliq̄ ⁊ ita i plura diſtri
buta paſſio reddiť minor. Ax. ibidem ſilr ⁊ vna ſa-
nata ea coadiuuata ſanat reliq̄ vt nullā fortem neqꝫ
diu icurrat paſſionem ⁊ ſic i Ar ꝯcedit Ga. ꝑꝑ qḋ
querens Alexāder i ꝓble. huic ꝓportionabile puta:
q̄re i brutis febres ⁊ occulte paſſiones difficile ſana
biliores ⁊ ꝑiculoſiores q̄ꝫ in hoībꝰ ſoluens: Altero
q̄dem mō ingt q: velut difficile paſſibiliſſima exiſtia
maioribꝰ cāis patiunť magis q̄ꝫ a ꝯtingentibꝰ ꝑ vi-
gorem aphoriſmi. illiꝰ: In morbis minus ⁊ reliqua
Ad aliud dicenduꝫ ꝙ hic queritur nā cutis actualis
vt viue: non aūt potentionalis vt mortue ꝓut ēt ali
mentum venit corporis: Silr Ga. ibidem non loq
tur de cute humana ſed oſtracoꝝ ſubdens poſt indu

ctum oſtracū tale quid oſtractis quale nobis cutis,
Huiuſmōi quidē euidens id paradigma.

minus frigeſcibile: minuſqꝫ ꝑꝑ ſui cōpactionē exſic
bile: qđ ē potiſſima longioris vite ſʒ Ariſ. cā q̄re cō

## Differentia .xxi.

Qvod complexio calida ⁊ humida ſit longio/
ris vite monſtratur: qꝛ .6. de re. ſa. ca. 2. dici
tur ꝙ humidiſſimi ⁊ caldiſſimi ſūt lōgeuiſſimi
Amplius Hali. ꝯplō calida ⁊ hūida ceterꝭ ē
lōgioris vite: qđ ⁊ ſnia nititur Ar. affirmare tā in cō
plexione: q̄ʒ regione: ſiſe nāqꝫ eſt de regiōe ⁊ ꝯplexio
ne. Sed q̄ habitant regionem calidam ⁊ humidam
vite ſunt longioris: de cauſis longitudinis ⁊ breui/
tatis vite. Rurſus vita ſtat per calidum ⁊ humidūʒ
ibidem. ⁊ Damaſcenus in aphor. dicit: Eſt autem
huiuſmodi ꝯplexio talis. Adhuc digeſtio ⁊ nutritio
que ſunt vie in vitam et eius longitudinem calido ꝑ
ficiuntur. ⁊ humido .6. de ac. ca. 3. ea ꝟo comple-
xio talis. Palin: illa complexio in q̄ humiduʒ ꝓpor
tionatur calido longiorꝭ exiſtet vite: ex hoc nanqꝫ vi
deť vite. cāri lōgitudo. huiuſmōi ꝟo ca. ⁊ hu. qđ ſi
gnať eo ꝙ p̄mo p̄ma pueri ab īſantia vſqꝫ adiuuētu/
tē in calore ſere extant tēperato: ⁊ humiditate ſuper
ſlua qđ qdeʒ temperamētū aduenit ꝑ mediocrē exi-
cationē iuuentute accidēte p̄mo tertia ca. j. illa igitur
ꝯplexio exiſtet lōgioris vite: cuius humidum tardiꝰ
reddeť ꝓportionatū calido. Cum eni ꝓbabile ſit ꝙ
etas correſpondeat etati: ſi etas pueritie ca. ⁊ hu. plꝰ
ceteris extendeť: ⁊ ſic iuuentutis ⁊ ſenectutis ⁊ ſenij
Qđ ꝑticularius notať ita: ſi eni ꝯplō tēpata cū tem/
perato humido ab humiditate ſupſlua pueritie ſeque
ſtreť in fine. 22. annorū aut. 23. ita vt reddať oīno tē-
pata id calide ⁊ humide accidet cōplexiōi in fine. 35.
aut. 36. annorū: ⁊ ſic magis extēdeť pueritia: ⁊ ꝑ ꝯñſ
alie ſibi correſpōdentes etates. cōplexio igiť calida
⁊ hu. ē vite ceteris longioris. Cuiꝰ oppppoſitū: qꝛ il
la ꝯplō breuior ē vita: q̄ oīum ē marie putrefactiōi ex
poſita: cū ea vna cauſarū mortis extet ⁊ q̄ ꝓmpta eſt
oī egrotare de cā: talis qdē hec. 8. de ige. ſan. ca. 6.
qđ ⁊ indicat fetor ſudoris vrine ac egeſtionis eoꝝ: q̄
lis. n. hircoꝝ cōplexio huiuſmōi: ⁊ q̄ taliū nārum ibi
dē ⁊ q̄rto p̄ma. ca. de ꝑperatis ad febres. Qđ auteʒ
ca. et ſic. oñdiť: qꝛ illa cōplō que ampliꝰ reſiſtit cau/
ſis mortificantibꝰ ē longioris vite. Talis aūt hec: eo
ꝙ potiſſima cā peremptionis vite humor eſt ſupſluus
phlaticus: p̄mo p̄ma ca. de cōplexionibus etatum ⁊
tertia ca. i. dupliciter eni nos mortificat. vne qdē ſui
mala q̄litate frigida calido īnato obuiando. Alit ſuf/
focando regimine quātitatis eius ſupſlue. Hec aūt
minime aggregať i corporibus calidis et ſiccis in te
gni et ꝯplexionū libris. In tali ēt ꝯplexiōe humidū ē

plexio ca. et ſic. ceterꝭ ē lōgeuior. Et ꝙ fr. ⁊ ſic. ſit lō
geuior vita vř: qm̄ plm̄ nobis mors aduenit putreſa
ctōe que calido efficiť et hūido: methau. 4. et. ii. ca.
ſecūdo de ige. hoc aūt his oppoſita oīſariā. Rurſus
ea reſiſtē vř magiſ cauſis corruptiuiſ tā itriſecis q̄ʒ ex
triſecis occurētibus: cū eiꝰ humidū ſit paſſibile mi/
nime. Adhuc ſi p̄ncipiū vite ē frigide et ſicce ꝯplexio
nis vita ex ipſo deriuata totiꝰ ad cōplexionē frigidā
tendet et ſiccā: ſed p̄ncipiū vite vt cor ē frigidū et ſic
cū qđ oñdit ipſius durities ꝯpactio et iputreſcibilitas
vnde tertio alimentorū cap. ij. Indigeſtibilis et tar
de ꝑtrāſitiōis indicať: genitura ēt frigida ꝓnūciať ꝓ
ble. 4. ꝑꝑ qđ cū magis ſequať nām ſuoꝝ p̄ncipiorūʒ
ceteris erit longeuior. Qđ aūt fri. et hu. oñdiť: quia
mors vř accelerari ex ꝯſumptōe humidi ſcā a calido
Sʒ i tali cōplexione humidū reſiſtēs ē multū cōſūp/
tioni calidūqꝫ cōſumēs ſopitū. Ampꝰ ſm̄ Ar. humi
dū pingue cā lōgeuitatis exiſtit: ſed piguedo in cor/
pore abundat frigido et hu. ꝯplōnū ſcđo cap. 5. et. 6
erit igiť vite longerioris. Qđ aūt tēpata ſit talis ꝓ/
bať: qꝛ illa cōplexio que p̄mo oīuʒ exiſtit ꝟtute: ptā
te ac ordine itelligētie ceteris ē lōgeuior: cā ad vitā
qđ ē eē ordineť ꝑcipue. ſed tēpata extat huiōi cōple/
xionū ſcđo ca. i. Rurſus cui oīa mēſurata inexiſtunt
nullo ēt idigēte metiēte forinſeco longioris erit vite
Huiuſmōi aūt cōplexionū exiſtit tēpata tm̄ eni appe
tit quātū et digerere bene pōt: nullo ēt eget diſpēſā
te ſic extriſeco i tegni ſcđo. Etiā: ſupſluitates oēs faci
liter exhibit ꝑ ſenſibiles poros ⁊ iſenſibiles minime
qꝫ leſa reliquaꝝ ab extrinſecus ſm̄ Gal. alterātibꝰ
ꝑꝑea tēpata lōgioriſ ē ceteriſ vite. Propt p̄mū q̄
dē ſciēdū ꝙ qd ſit cōplexio dr̄ia viſū ē. 17. Videndū
itaqꝫ qd vita: et que ipſiꝰ cāe p̄mitꝰ: et deinceps qd
mors cū vite opponať: et que illiꝰ cāe. Propt p̄mū
qdē ſciēdū huiuſ ꝙ vita tripliciter dici accipiť. vne.
qdē ꝓ eſſentia vite: et id tripliciter: aut qdē vniuerſa
liori magis iuxta illud Cōmētatoris đ cauſis. Vita
ē ꝓceſſio ꝓcedēs ab ente ſempiterno q̄eto: et p̄mus
motus q̄liſqꝫ itelligētiarū et celoꝝ. et ꝑ ꝯñs q̄buſdā
iteruenientibꝰ iſtaꝝ inferiorū generabiliū et corrupti
biliū a p̄mo cauſāte cāta. hoc quoqꝫ mō notificať ſe/
cūdo de aīa. Viuē viuētibꝰ ē eē. i. vita ē forma et vi
uentis ſbā. ꝑ vitā eni vnūqđqꝫ viuentiū in eē ꝯſiſtit
Aut minus vniuerſali et ampliuſ mali: cū dr̄ ſcđo đ
aīa: Vita ē cōſiſtētia ꝑ alimētū. Vel ꝑticulari ꝓut
dicitur motu: Vita ē motus cōtinuꝰ a corde i certa mē

bra delapſus: iuxta illō Hip. Vita breuis: ars vo
lōga Altero vo mō ꝑ modo ⁊ mēſura viuēdi ſm il
lud ꝑncipij methau. Hoīum gen⁹ arte ⁊ rōe viuit.
Sūt aūt cāe vite triplices: vniuerſales .ſ. ꝑme: ꝑticu
lares ſcōe ac medie: q̄s oꝫ cōſiderare volentē ꝑfecte
cauſas vite ⁊ lōgitudinē ⁊ breuitatis eiuſdē idagare.
nō eni ſufficit ꝯſiderare vniuerſalia: niſi ꝑticularia q̄
ſcire faciūt ꝯſiderent: neqꝫ ēt ꝑticularia niſi vniuerſa
lia a qbus eē ⁊ veritatē ſumunt attendāt. Cauſa ve
ro vniuerſalis ⁊ ꝑma ē celū motu ⁊ luce. Medie ve
ro ſm genetalicos ſūt due. quaꝝ vna ꝓportionatur
māe ſeu mr̄i vel vxori q̄ hylec .i. vita ꝑfice appellat̄.
ſcōa q̄dē alcochodē: que formā ſeu patrē aut nuptuꝫ
iportat. hylec autē ſumitur a ſole ꝑmitus ſi fuerit poſ
ſibile natiuitate ente diurna. Quod ſi non ſit ꝑuenit̄
a d lunā: ⁊ ab ea experitur ꝑmo ſi natiuitas fuerit no
cturna. qꝫ ſi nō poſſit ab ipſa ſuſpici: reddit̄ ad ſoleꝫ.
cōtrio ⁊ ſi ab his non poſſit ſumi iteꝝ aſpicitur aſcen-
dēs. deinde ꝑs fortune ſi nō pōt ab eo ſuſpici. qd̄ ſi n̄
ab hac ꝯſiderer̄ gradus ipletōis: ſi nat⁹ vl̄ natiuitas
fuerit ꝯiunctionalis. ſi vo oppoſitionalis ꝑmittatur
pars fortune aſcēdenti ꝯ̄ſiterqꝫ gradus ſequat̄ ꝑuen
tionis. Qd̄ ſi ab aliquo iſtoꝝ nō valet ſumi nō viuet
q̄s: niſi lumiaria fortaſſis ſe beniuolo videāt aſpectu
cū viſu ēt fortunaꝝ laudabili. Eſt aūt alcochodē pla
neta reſpiciēs amicabili locū hylec aſpectu in quo ⁊
aliquā q̄tuor eſſentialiū q̄nqꝫ dignitatū planetaꝝ in-
ſignis obtineat ſeu plures: vt domū aut exaltationē
triplicitatē ſeu terminū. Facies eni cōiter reſpuitur
eius vilitate hec quoqꝫ planeta alcochoden ſꝫ qꝫ for
tificatus aut debilitatus fuerit i q̄nqꝫ locis potentie
vt gradibus lumiariū aſcēdentis medij celi ⁊ ꝑtis
fortune gradu. ac ēt almucaç cū alijs eius dignitati-
bus eēntialibus ⁊ accidētalibus: annos ſuos tribuit
maiores medios aut minores mēſes ſeptimanas aut
dies. Cui ēt alcochoden i additione ānoꝝ ſuffragāt̄
fortune: ſm eē ipoꝝ fortunaꝝ: ⁊ aduerſant̄ ifortune:
ſm eoꝝ eē deprauatū ānos alcochoden: ⁊ ſibi accō-
modatū a fortunis minuēdo. Scd̄ꝫ vo Ar. ē aer cō
tinens: ⁊ ꝑiodus ſolis ⁊ lune: vn̄ q̄rto de ge. aialiū
ca. vltio: Cā eius qd̄ ē eē longe vite aial qd̄cunqꝫ: ē
ꝯtempatum fore ad ꝯtinentē aerē ⁊ ad ꝑiodos ſolis
⁊ lune marie. Rōabiliter eni t̄pa oīuꝫ geſtationuꝫ ⁊
ꝑnātionū ⁊ vitaꝝ: mēſurari volunt ſm nām periodi
q̄re. A. is. aialiū: In ſpē non ſunt poſiti termini cāe
māe ſolius: ſed cā receptionis lōgeuitatis ē ipreſſio
a ſtellis, donec ſic vita ꝯcordās cū reuolutione alicu
ius ſtelle aut multaꝝ ſtellaꝝ. Ex his eni de cā vite ac
eius longitudine ⁊ breuitate ꝓnoſticant̄ generalici:
vt dr̄ia. iiꝫ apparebit. Cāe vero ꝑticulares ⁊ ſecūde
ſunt duplices. quedā nāqꝫ ꝑme ⁊ mediate: nōnulle
vero ſcōe ⁊ imediate. Prime ſiqdē calidū ⁊ hu-
midū: ⁊ eoꝝ adinuicē ꝓportio. vn̄ Ar. Due nanqꝫ
cāe vite: qꝫ quātū ⁊ qꝫ quale. Oportet. n. n̄ ſolū fore
multitudinē humidi. ſed ꝓportione op⁹ ē qualifica-
tū fore: puta qꝫ calidū: neqꝫ facile ſit cōgelabile i hu-
midū: neqꝫ humidū exiccabile de facili: ita vt ꝓpor-
tio hu. ad ca. magis videat̄ eē attendēda i longitudi
ne vite q̄ꝫ humidi multitudo. vn̄ Ar. ait q̄d fore lon
gioris vite deficiēs multitudine humidi: ſi plurimi
rōne excedat ſm q̄le .i. ꝓportionē eius cū calido q̄ꝫ
deficiat ſm quantū. Oportet ēt huiuſmodi humidū
cum eo qd̄ eſt calidū fore pingue: vt non ſit facile in
frigidabile ꝑꝑ eius pinguedinē. q̄ calidi extat fomen
tū. q̄re Auer. i ei⁹ de hoc tractatu abundātia humi
di ⁊ calidi ⁊ dn̄iū virtutū actiuaꝝ ſup paſſiuas ē cā lō
ge vite. cui⁹ q̄dē ꝯ̄riuꝫ cā breuitatiſ erit vite. ⁊ ꝑ ꝯ̄ñs
mortis. Audit āt ꝑ abundantiā calidi ⁊ humidi: vite
cām primariā. q. malē per dn̄ium vo actiuaꝝ ſuper
paſſiuas cām q̄ſi formale: qd̄ Ar. per q̄le notificauit
Cauſe quoqꝫ ſcōe ac imediate ē ꝓportio q̄litatū acti
uaꝝ iter ſe: ⁊ paſſiuaꝝ in adinuicē: ⁊ actiuarū ad paſ
ſiuas. Siīr ⁊ haꝝ oīuꝫ tandē ad tertiū puta cor. lon-
gitudo eni vite cōſequit̄ vl̄r cordis ꝓportionē com-
plexionalē. Propter qd̄ videm⁹ multos hoīes:
quoꝝ mēbra ſūt fortia: ſana ⁊ virtutes valide: q̄bus
egritudines occurrūt mortales: ꝑꝑ quas ante ſene-
ctutē moriunt̄. Cōſpicim⁹ ⁊ alios his oppoſitos ad
ſenectutē ꝑuenire regimie eq̄li vtriqꝫ ⁊ cōſimili ſup
poſito. vn̄ collꝫ. 6. c. i. Nō ē ipoſſibile credere duos
hoīes vnius ⁊ eiuſdē tēpate ꝯplexionis eq̄liter vno
ēt regimine vtētes vnū ad melioreꝫ ꝑuenire ſinē: in
altero vo malos generari hu. mortē iducentes. qd̄
euenit: q2 in ꝯplexione mala ꝑparatio eſt fixa. que cā
extitit vt i ipſo hec generet̄ malitia q̄uis hanc igno-
remus ꝑparationē. Cuius q̄dē ꝑparationis ignoran
tia cā iſinitas ꝑparationū exiſtit. Id aūt dico cāri ab
hylec ⁊ alcochoden ſm qꝫ rebus his conſociant̄ va
riabilibuſ. Deinde quoqꝫ ſciendū qꝫ quidā poſuerūt
cāꝫ vite ipſiuſqꝫ longitudinis regione calidā ⁊ ſiccā
alij vero multitudinē ſanguinis: nōnulli magnitudi
nē corporis: alij quidē ſpiritū. Mortis quidē cauſa
⁊ vite breuitas ex oppoſitis cauſatur. Qui oēs a vir
tute aris. ⁊ Cōmentatore ſecedunt prepoſita. Loc⁹
nāqꝫ calidus ⁊ ſiccus per ſe cā non exiſtit cū vita ca
lido menſuretur ⁊ humido ſitqꝫ calidū ⁊ ſiccū adu-
ſtiuū ꝑemptiuū niſi per accidens inquantū ſiccū ꝓhi
bitiuū putrefactioniſ exiſtit. Neqꝫ ēt multitudo ſan.
eo qꝫ ad ipſi⁹ multitudinē nō ſequit̄ virtutis augmē
tū neqꝫ ad eius diminutōem debilitas ꝑrio ꝑria. per
aliō tn̄ extat cā inquātū i ſan. calidū cōtinet̄ ⁊ humi-
dū qd̄ cā per ſe dictū ē fore vite. Siīr neqꝫ magnitu-
do corporis ꝑ ſe id cauſat veꝝ ꝑ accn̄s inquātū i ma
gno corpore multū caliditatis ⁊ humiditatis cōtine
tur. ſi. n. ita eēt tūc equus iā hoīe foret longioris vite
Neqꝫ ſiīr ſpūs ceu voluerūt quidā dicētes ſpm̄ groſ
ſum tenebroſū paucū qualis qui mſicoꝝ vitā breuia-
re priuatōe nutrimenti: multū vero ⁊ ventoſum idē
ꝓpter grandē exſuflatōem operari ſubtilē quidem ⁊
modicū ꝓpter euentatōem velut lucerna extinctōni
ꝑata vitā abbreuiare. humectatū aūt ⁊ turbidū ⁊ iſfri
gidatum ꝑꝑ ipſi⁹ aquoſitatē ipurā: huiuſmōi āt ſpūs
⁊ ꝓprie fluens nō exiſtit veꝝ humidū ꝓportionatuꝫ
calido niſi per accidēs cū ſpūſ ex hūido generet̄ ⁊ ca-
lido. vnde ꝑrio prima ca. de virtute vitali ſpūs ex hu
moꝝ vaporibus ⁊ eoꝝ ſubtilitate ſm aliquā genera
tur complōnē in quibus calidū cōſeruat̄ ⁊ humiduꝫ
Et de vtilitate ꝑticularū ſexto. ca. 6. Spūſ eſt vapor
ſan. tempatus. Propter huiuſmōi ſcōm ſciēduꝫ
aliqual̄r iaꝫ q̄d mors ex oppoſito cū eius cauſis appa
rere. Eſt nāqꝫ ipſa calidi natiui exiccatōe humidi aūt
putrefactōe extictio. In iſta equidē deſcriptōe mors
tangitur duplex. vna quidem naturalis ꝑ conſūptio
nē humidi radicalis de q̄ dicit̄ de morte ⁊ vita qꝫ eo
contingit in vltima ſenectute ſine triſtitia. Eſt enim
anime ablatio inſenſibilis omnino. que nil aliō ē niſi

frigiditatis ⁊ ſiccitatis vltimatū ſupra calidum nature dñium. Eſt ⁊ alia mors inaturalis ſeu violēta cuiꝰ principium eſt ab extra ex marcore precipue ſiue alio fortuitu qua grādis leſionis ſenſus percipitur et triſtitia que nihil aliud vr̄ eē q̄ȝ corruptio ⁊ marcor humidi ⁊ per ꝯñs calidi. vnde. A. corruptio dupl'r aduenit indiuiduo aut nāl'r: qm̄ calor naturalis humiditatē cōſumit nālem: ita vt frigiditatē ⁊ ſiccitatē faciat dñari: aut accidētal'r: ceu cū indigeſtōe in corpore ſupfluitates acgeſcūt per quas natura purū ab impuro non valet ſecernere: vnde īfirmitates ei accidēt: ⁊ dñium ꝟtutum paſſiuarum ſuper actiuas: ⁊ tādē improportio primorū iter ſe principiorū ⁊ eorum ad cor. deinde vr̄ ēt q̄ ad mortem nālem ſm̄ Ar. accidentalē: quādoqȝ conſeq̄tur in potentia motus euētatōis cordis a pulmone: ꝓpter quā calidi nālis ſubſeq̄tur extinctio. Propter ſcd̄m ꝟo ſciendum q̄ oēs cōueniūt q̄ cōpl'o ca. ⁊ hu. ac tēpata longeuioris vite exiſtūt: cū in eis cāe vite mō repiantur perfectiori antedicte. Sed diuerſificati ſūt que duarū longioris exiſtat vite. Haly nāqȝ cū pluribus ipſi⁊s ſequacibꝰ audictes ſermones fortaſſis Ar. ſufficiētenus in vite cāis ponēs ca. ⁊ hu. longeuiorē p̄ ceteris hūc ordinē ceu gradus denotat longeuitatis ita: cōplexio breuioris vite reliq̄s facta ē frigida ⁊ ſicca deinde frigida tm̄: deiceps ſicca tm̄: poſtea frigida ⁊ hu. deinde calida ⁊ ſicca: deinceps humida tm̄: poſtea cōplexio equalis: ⁊ tandē ca. ⁊ hu. dūmodo calidū dominetur humido: ⁊ a morbis euadat putreſcentibus ⁊ ideo laudauit phs in longitudine vite terrā calidaȝ vicinā mari: ꝓpter humiditatē aeris ⁊ caliditatē. Et cōplexionē laudauit ca. ⁊ hu. que duplex exiſtit. vna q̄dem nālis ab initio creationis laudabilis. altera vero accn̄talis vituperabilis ad putrefactōeȝ velox: cuiꝰ q̄dem poſitōis īfirmatio in ſequētibus appebit. Fuerūt aūt q̄dam tenētes tempataȝ longeuiorē ad Haly rn̄dentes q̄ is cōparat cōplexionē calidā ⁊ humidā ad diſtemparas qd̄ falſum iaȝ apparuit ex ordine duratōis vite aſſignato p̄ ip̄m. Propter tertium ꝟo ſciēdū: q̄ complexio tempata ceteris longeuior exiſtit: cuius tempamentū fuit ſecūdi aut quarti modi prenotati: dr̄ia. 18. quā quidā dico longeuiorem: mortiqȝ magis oppoſitā nō ſolū diſtempatis alijs: verū ēt ca. ⁊ hu. ꝓuenīēti ab exiccatōe ſeu putrefactione. Et anteq̄ȝ id aſtruatur rōne primitus exponat ſermo Ar. dn̄tis vitā calido cōſtare ⁊ hu. Propt qd̄ noſce: q̄ cū calidū ⁊ humidū reſpectū. q. quēdaȝ videant̄ importare vt appet p̄ primū cōpl'onū Ha. ca. 3. nitentē aſtruere cōpl'onem equalē: mordendo antiquos ipſaȝ omittētes. non. n. vt oſtenſuȝ ē dr̄ia 18. pōt dici aut cognoſci diſtempatum: niſi per tempamentū: cū rectū ſit iudex ſui ipſius ⁊ obliqui ꝑmo de aīa. Et iō cōpl'o quecūqȝ ſimplex aut cōpoſita: nō ꝑcipitur niſi relatōe ad tempataȝ. quē q̄dem Ar. vr̄ ſub ca. ⁊ hu. collocaſſe: ceu expreſſius ex ſermone. A. elicitur tractatu huiuſmōi. Hic aūt reſpectus caliditatis ⁊ humiditatis ad cōpl'onem refert̄ pondere tempataȝ. hoc aūt eſt cōcidere in cōem expoſitionem dicentiū vitā ſtare calido ⁊ hu. eo q̄ oē viuēs calidū exiſtat ⁊ hu. nō viuēti relatuȝ. Premiſſū āt firmat̄ ꝑmo q̄dē ex elemētorū mixtōe qm̄ qn̄cūqȝ miſcibilia p̄fectiori ⁊ equaliori mō miſcēt̄ id mixtū diutioris eſt vite: q̄ꝛ actiuis ⁊ paſſiuis ꝟe cōtra pōderatis eq̄ diutius p̄ſeuerat pugna: ⁊ p̄ ꝯñs vita. Tale aūt p̄ ceteris in ꝯpl'one cōcurrit tēpata. nō ſic aūt i ca. ⁊ hu. ꝓpter. n. fortitudinē calidi actiui: ⁊ paſſibilitatē humidi vehemētior itercidet pugna ⁊ velocior victoria. Adhuc rōne colligantie armonice aīe cū corpore ex qua vita conſeq̄tur. Juxta. n. Platonē ⁊ Damaſcenū in aphor. Cōplexio corporis aīati ē ad figurā numeri. i. ꝓportōeȝ ſeu ſil'itudinē armonici numeri vn̄ muſici ⁊ Pythagoras Thimotheus vocauerūt armonicā cōiunctōem aīe cū corpore muſicā humanā huiuſmōi āt ꝓportio ⁊ cōſonātia muſica magis repit̄ i ꝯpl'one tēpata q̄ȝ in alijs: cū principia cōiunctiōis ſint i ipſa magis ab excellētia ꝯrietatū ꝯiūctorū ſepata. Palin: ex cāis vite denotatis qm̄ vita non ſtat p̄ qd̄cūqȝ hu. ⁊ ca. ſed p̄ hu. ꝓportionatū calido. q̄litates nāqȝ actiue dn̄ari habēt ſup paſſiuas cū calidi et humidi abūdātia ⁊ cōmēſurati magis ſ3 q̄le q̄ȝto ita q̄ actiue ꝓportōeȝ hn̄t ſup paſſiuas ⁊ iter ſe: ⁊ paſſiue vna: ⁊ he demū āhe ad ſcipſas: ⁊ tādē vt dictū eſt ad tertiū cor vȝ. id āt p̄ſectiori repit̄ mō in tēpato q̄ȝ ēt in ca. et hu. Qd̄ firmat̄: q̄ꝛ ſil'e adiūctum ſil'i velut ignis i igne icitat ad furiā ꝓble. i. et aphōrū et nāliū ſcd̄is ca. 8. qd̄ in cōpl'one ca. euenit et hu. nō aūt in tēpata. in ca. nāqȝ et hu. multiplex ſupaccreſcit hu. et ca. Primitus q̄dem qd̄ vite: ſcd̄o qd̄ compl'onis humane cū ſm̄ Iſaac ca. et hu. in ſecūdo locet̄ gradu. tertio ca. et hu. cōpl'onis talis vt ſanguinee: in q̄ et humidū ſuperexcedit calidū: cū aeri ꝓportionet̄ ſortiēti p̄ prius humiditatē et deinde caliditatē dr̄ia. 12. Sūt. n. hi elementorū filij iuxta Haly. et Iſaac. ſic itaqȝ cū calidū ſupaditur tripl'r calido: et humidum humido et maxime q̄ꝛ humidū in hac cōpl'one ſuperexcedit calidū in furiā decidet: et putrefactōi exponet̄ p̄cipue cum ipſa cauſetur a ca. et hu. id aūt nō ita in cōpl'one repitur tempata: cū humidū ſit calido ſufficiēter ꝓportionatū. Adhuc ex ꝓportiōe q̄ꝛ ꝓble. 5. i cōplexione tempata vniuerſe corporis ptes ſibi correſpondēt inuicē equalitate: ita q̄ vna ſanata ſanat̄ et reliqua vna ēt leſa cōpatitur et alia ꝓpter quod et nocumētū grande nō ſic velut alijs valȝ occurrere: ſibi leſione ꝟo vitā ꝯtigit abbreuiari. Itidē ex habitu qm̄ optimū ē hn̄ carnoſuȝ eē. i. cōmoderatū: vt neqȝ craſſū ſit neqȝ macrū: ita. n. in longā poterit deuenire ſenectutē aphōrū ſcd̄a. huiuſmodi vero ē cōpl'o tēpata in tegni et Haly. cū. A. Rurſus ex opatōnibus. Quorū. n. ſūt perfectiores vt fortiores et diutius imorantes cōplexio exiſtat huiuſmōi. Formā. n. fecit ſcire actio. Sȝ tales i cōpl'one repiunt̄ amplius tempata q̄ȝ in alijs: ceu i eius appet aſcriptis. Que āt huiuſmōi logiorē denotāt vitā ꝓpter diligētioreȝ ēt adiuicē miſcibiliū et pricipiorū vite in ꝯpl'one tempata q̄ȝ i alij. Itidē ex depditi reſtauratōe longeuior ē illa q̄ magis obedit reſtauratōi: cū oē hic viuēs eget illa: ꝓpter calorē ꝯſumentē inatū humidū ꝯtinue hec vero ē tēpata ca. ampliꝰ et hu. eo q̄ in ipſa vel p̄ ſimile itendit̄ reſtaurationis regimē vel p̄ ꝯrium nō q̄dem p̄ ſimile vt tempata qm̄ in eucraſione que ē ſ3 calidū et frigidū: eo q̄ efficaciſſime ſūt qualitatum: timor ē p̄ ſil'ia gubernad̄ de re. ſa. 6. ca. 2. tiet̄ nāqȝ ne calidū ſuperexcedens eo multiplicatione addito ſibi aſſociet ſiccum et frigidū ſil'r extraneuȝ humidum et maxime cū medicus non poſſit ꝑuēire ad id qd̄ ē certū. ſic. n. ſcia eſſet eius velut Aſclepij ſeu Eſculapij



l.

tertio de ige. c. 7. Propter qḋ ſm Ba. in cõplexio
nibus in qbus calidũ ſupexcedit frigidũ ſimpliciter
ſeu comixte: qcqd anguſtius ſcribať i tegni tutius ſit
ad latus ↄſeruationis p ſubcõtraria q̃ȝ ad latus ſimi
litudinis p ſimilia declinare: qḋ ⁊ ceteri cuſtodes ſa
nitatis lapſe videnť ſuare dr̃ia. 116. Neqȝ põt p ↄ̃ria
huiuſmodi regi ↄplõ cũ extẽſiori vita ↄ̃rietate repaſ
ſio vehemẽtior iducetur: cũ alimẽtum oẽ in ꝑncipio
ſit ↄ̃riũ alito: ꝑmo de ge. ſcḋo de aia: ⁊ cõplexionum
tertio ca. 6. ꝑꝑ quã gdẽ repaſſionẽ humidũ citi⁹ red
deť aquaticũ ⁊ ſic mortis cãtiuũ qḋ non ita in tẽꝑata
euenit nã eo q̄ p ſimilia hȝ gubernari ⁊ q: minor eſt
diſtantia ⁊ ↄ̃rietas medij ad extrema: q̃ȝ extremoꝝ
ad cadẽ. ⁊ ſigdẽ medij ad extrema ſint plura ↄ̃ria: ca
tñ minus ſant excedẽtia. Mediũ ẽt in raro fortioris
extat ꝟtutis. Amplius ex reductione: qm̃ oẽs com
plexiones ab ea iudicanť occaſionate: q̃re i tegni ⁊ ꝺ
re. ſa. doceny ad tẽꝑatã reduci id aũt nõ ſit niſi vt vi
ta ꝑcipent logior. Scia nãqȝ medicine in ꝑductio
ne vite vr̃ ꝑncipalit ordinata fore ab Haly. appens
Palin: ex regione: q: regio tẽperata oꝑatur ad vite
logitudinẽ ceu tactũ: hec aũt aphõꝝ tertia cõtinetur
duabus lineis circũtenſis: vtrinqȝ ab oriente in occi
dens directe: quaꝝ vna tranſit verſus meridiẽ ſuper
choũ hippocra. iſulã: nũc lango appellataȝ. reliqua
vero ſup kindiam verſus ſeptentrionẽ: quoꝝ diſtan
tia locoꝝ circa. 400. extat miliarioꝝ: aut regio que
ſub dieī equatore ſm. A. ꝑcipue: vt oñdeť dr̃ia. 76.
ſimile aũt de cõplexione ⁊ regione. Eti: ex mortis ꝑ
te que magis expoſita eſt ↄſũptioni ⁊ extictioni: bre
uioris eſt vite. talis aũt ẽ oĩo ↄtẽꝑata ſanguinea: etiã
ꝑꝑ humidi paſſibilitatẽ ⁊ calidi actiuitatẽ: cum eo q̄
plus hu. extinctionẽ ⁊ ſuffocationẽ iducit: pata ẽ cõ
ſumptioni cholerica ꝟo caloris exceſſu: phl̃atica ve
ro extictioni friditate mortifera. mľica quoqȝ has cõ
ſeqť. ſed h̃ duo vite breuitatis ſũt cã. nil aũt tale i tẽ
perata vt appuit ẽ reptũ. Rurſus tẽperate ↄplõni ⁊
nãlioꝝ: inora dulcis ⁊ nãlior debeť ↄueniẽti ſuppoſi
to regie. huiõi ꝟo vt oñſũ q̃ p cõſumptionẽ: ipa nan
qȝ ãplius reliqs retardať ea q̃ putrefactiua violẽta.
Quod virio teſtimonio ꝑbať ſenſibili: nã videmus
ca. ⁊ hu. ſiue ſãguineos cito caneſcẽ ⁊ circa cerebrũ
putreſcere: adeo q̄ modica illis diſtẽperãtia occurrẽ
te: catarris ꝑmptius cõſumãť ⁊ corizis vt ex tegni
euidẽs. Qḋ in ↄplõne nõ ſic euenit tẽꝑata. predicti
nãqȝ ſunt ãplius expoſiti putrefactioni ꝑꝑ hu. ſuper
fluũ: ⁊ ita morti violẽte ac exſiccatõi: ⁊ ſic morti nãli
ꝑpť habilitatẽ cõſumptionis hũidi: h̃ eni ↄplõ expo
ſita ẽ reſolutioni maxie dr̃ia. 117. Ex qbus tandẽ cõ
cludiť ↄplõnẽ tẽperatã nõ ſolũ alijs diſtẽperatis: ve
rũ ẽt ca. ⁊ hu. longeuiorẽ exiſtere. Propť quartũ
ꝟo ad primũ dicendũ id eẽ veꝝ cõparatione haꝝ cõ
plexionũ ad reliq̃s diſtẽperatas: non ãt vt oñſum re
latione ad tẽperataȝ. Qḋ aũt h̃ ſit ſnia Ba. apparet
ex continuatione ſcã in. 6. re. ſa. c. 3. Ex quo ſuſcipiť
h̃ ſermo. cũ. n. determinauit regimẽ ↄplõnis tẽpera
te: dicit ſ: deinceps determiaturũ regimẽ lapſe. qḋ
ẽt appet ex diuiſione cõplexionis quã ſtati ſubiungit
Ad ſcḋȝ per iteremptionẽ dicenduȝ: ⁊ ſi Ar. alicubi
complexionem dixit ca. ⁊ hu. fore longeuioris vite:
aut relatione itulit ad diſtẽperatas ſcã. vel tẽꝑatam
more antiquoꝝ ſub ca. ↄcludit ⁊ hu. dr̃a viſũ. 18. Et
ſimiliť dicẽduȝ de regione. ca. ⁊ hu. q̄ verum eſt per
ca. ⁊ hu. contẽꝑatũ debita vt viſũ ꝑportõe. Cũ ꝟo
addebať q̄ i ↄplexione ca. ⁊ hu. magis viget calidũ
⁊ hu. itermediũ eo q̄ hũidũ i ca oñſũ ẽ fore exceſſiuũ
calido iproportõnatũ: vt aut cito exſiccabile vel velo
ciť putrefactibile. Ad aliud dicẽdũ ſcḋȝ quoſdã for
te q̄ digeſtio ñ ſit a ca: ⁊ hu. ſȝ p ca. ⁊ ſic. vñ tertio.
15. c. de ſtõachi debilitate: Digeſtio ↄſeruať p ſiccita
tẽ cũ ca. veꝝ q: id dictis ſapiẽtũ repugnať vt: ñ paꝝ
crediť lr̃aȝ fore corruptã ↄtinentẽ p humiditate ſicci
tateȝ. Aut fortaſſis voluit alludẽ ſermoni de accñte
hñti. 6. c. vlti. Digeſtio ſi tẽꝑatã habuerit ſiccitateȝ
ẽ talis q̃lis ſi nutrimentũ fuerit humidi⁹ vñ ſit digõ
p ſiccitatẽ. ſ. tẽꝑatã. Supfluũ. n. ca. hebetať hũiduȝ
opponit ẽt hõgeneitati ciboꝝ ñ paucoꝝ q̃ potiſſima ẽ
cã digeſtiõis: ⁊ ꝑpterea pueri ñ pñt res duraſ ꝑfecte
digerẽ iuuenes ãt valẽt. ibidẽ digeſtio ẽt ſit per ca. ⁊
hu. contẽꝑatũ ⁊ i coi vt oſſis oñdit digõ. Ad aliḋ di
cendũ: q̄ id ñ euenit i ca. ⁊ hu. eo q̄ lȝ i ea humidum
tardi⁹ videať contẽperari calido: i tpe tñ ſuccedenti
calidũ cũ ꝟtute repatiť ab humido magis q̃ȝ i ↄplõ
ne tẽperata. Itidẽ vt oñſũ ẽ poſt etatẽ cõſiſtẽtie ⁊ ma
xie i ſenio: plures ſuperfluitates ab hũidi ſuperabũ
dãtie ſuper accreſcerẽ i hac ↄplõne q̃ȝ i tẽperata. Ad
aliud dicẽdũ q̄ h̃ ñ ſufficit. nõ. n. vt viſuȝ eȝ calidũ ⁊
ꝑuationẽ ſuperfluitatũ ſolũ adeſſe imo neceſſariũ eſt
humidũ ⁊ contẽperatũ. Adhuc lȝ huiõi humidũ ſibi
adſit: non tñ a ꝑncipio natiuitatis ſufficientis quãtita
tis potentis calido conſumptiuo reſiſtere qḋ ſiccita
te exacuiť ⁊ fortificať. Ad aliud dicẽdũ: q̄ q̃uis fri.
⁊ ſic. per ſe reſiſtãt putrefactõi: per accidẽs tñ vt idi
geſtione humidũ cãndo ſuperfluũ putrefactõis pura
mortis cã exiſtit. Adhuc huiõi cõplexio minime mor
ti ↄſumptiue reſiſtit. ⁊ iõ breuioris poſita ẽ ab Haly.
vite. Ad aliud dicẽdũ id eẽ veꝝ i cõplexione ñ viuẽ
tis. i ea ꝟo que vite de q̃ oñſus ſmo ꝟitatẽ ñ ↄtinet.
Ad aliud dicẽdũ vt videbiť dr̃a. 24. q̄ cor põt dupli
citer cõſiderari. vno qdẽ mãliter put ẽ mixtũ ex ele
mẽtis dure ↄpoſitionis factũ ⁊ ſolide: vt motibus ⁊
percuſſionib⁹ pulſationũ continue poſſit reſiſtẽ ille
ſũ ⁊ ſpũs plurios ⁊ ſubtiles ⁊ calidiſſimos i eo exiſt̃eſ
a reſolutione defendeť. ⁊ ita complexionis fride exi
ſtit ⁊ ſicce: qḋ idicat difficilis ei⁹ digeſtio. genitura ẽt
mãliter ẽ frida. 24. Aliter ꝟo ſcḋo eẽ illi⁹ formale
magis: qḋ ẽ ratione inati ca. hu. radicalis ſanguinis
i eo contenti: ac ſpũs in illo gnãti cum motu ⁊ agita
tione: ⁊ ſic cor calidũ eſt multũ: ſiccũqȝ parumper
vt oñdetur dr̃ia. 25. Ad aliud dicenduȝ q̄ humidum
reſiſtens directe conſumptioni per qḋ permanet vi
ta: eſt actum magis: non aũt aqueum q̃le qḋ pingue
dinis aut adipis. dr̃nt eni equoce q̃ſi cum vnuȝ ſit vi
uiſicum: alterum vero oppoſitum amplius infrigida
tiuum ac ſuffocatiuum. Et hic quid dicendum ad re
liquum.

## Differentia. 22.

Quod cõplexio inata ſeu radicaliſ permutari
non poſſit oñdiť: q: corp⁹ ſemper tale aut ſi
gnũ vel cã ẽ qḋ in oib⁹ etatibus permanet ta
le in tegni ꝑmo. Adhuc ibideȝ: ipſas ꝟo ſolidas par
tes corporis vere ſolidas ⁊ ꝑmas ſm nullum modũ
poſſibile eſt humidiores facere. Palin: Dama
ſcen⁹ i aphoriſmis cõplexio nãlis ſm vicinitatẽ gdẽ
ſeparabilis acute tñ iſeparabilis. Et primo prima.
Vnũquodqȝ ãt indiuiduũ ꝑpriã hȝ complexionem
in qua aliud ſibi aſſociari ſit ipoſſibile. Amplius idẽ

in mineraliū traditione nō eſt poſſibile vt vna cōplexio ↄ̄vtatur in aliā. Rurſus rōibus: qm̄ qđ nālr ꝛ ꝑ ſe ieſt alicui ſuū ↄ̄triū ineſſe nō poterit ſicut calidū ꝑ ſe ieſt igni nā. vnde frigidū ineſſe nō poterit: in ꝑdicamētis: ꝛ ethi. 2. nullū nāle in cōtrariū aſſueſcit. Lapis. n. ſi decies milies ſurſū ferat̄ cōſuetudine in acq̄ſita ſꝫ ruit inque deorſū. huiuſmōi ↄ̄vo cōplexio innata qđ ꝛ nomē teſtat̄. Adhuc ſi cōplexio ſm̄ Ba. eſt ſuba dr̄ia. 17. ſuba ↄ̄vo nō mutatur cū in ea nō ſit motus: phyſi. ꝓbatū. 5. neqꝫ cōtrariū ꝛ magis ꝛ min⁹. Adhuc ſi cōplexio eſt habit⁹ vel diſpō: in hoc ēt non eſt motus ſed ſolū in paſſione ꝛ paſſibili q̄litate. 7. probatū phy. quod āt caret motu ꝑmutari nō pōt. Itidē: primis re. a. ꝛ alimētoꝝ. Si faba tribus decoq̄s dieb⁹: nō eſt tibi poſſibile vt eius inflationem remoueas ab ea: q: ineſt ſibi ſuba ex ipſi⁹ ꝓpria ꝛ nō ex diminutōe decoctōis: Si ventoſitas itaqꝫ nō pōt ſeparari ab ipā multo minus cōplexio nālis ab alijs ꝑfectioribus ꝛ elatioribus poterit ſepari. Amplius Iſaac febriū primo: actio nālis nūq̄ꝫ deſtruitur niſi cū ſit ſeparatio aie ꝛ corpis: itaqꝫ neqꝫ ei⁹ inſtrm̄ vt cōplexio innata. Rurſus mores a cōplexōne cāti ꝑmutatōem nō videtur ſuſcipe: ceu appet per Haly. ſo tegni de ſene calidi cordis portāte veſtes iuſtoꝝ ſermoneſqꝫ ꝓferēte cū extraneis ↄ̄tuoſos: q cū in domū reuertebat̄ ad mores rediēs nāles ſeuus vt lupus iter domeſticos ꝛ familiares exiſtebat. vnde ꝓbl. 30. Natura ſꝑ facit quouſqꝫ aliq̄s fuerit: hi q̄dem audaces: alii aūt taciturni ꝛc. Cōplexio igit̄ ꝑmutari pōt mīme. In oppoſitū. 8. de ige. ca. 6. ꝛ in tegni ſo decidēte ca. ꝛ ſicca craſſi tp̄e paugmaſtice etatis in frigidā conuertitur ꝛ ſiccā. Adhuc Damaſcen⁹ in aphoriſmis ex mutatōe ſtellaꝝ in longitudine ꝛ latitudine vitia ꝛ nature ꝛ cōſuetudines mutātur. Itidē: dr̄ia. 15. Cōplexio ē qualitas i ea ↄ̄vo motus locat̄ alterationis: cū ex eadē conſurgat. Cui āt per ſe ieſt motus illud mouetur ꝛ ꝑmutatur de vno i aliud. Rurſus ſi poſſibile ſit ethicā fore tertie ſpēi poſſibile ē cōplexionē inatā ꝑmutari cū ea ſit in mēbris ſolidis latitās ſed poſſibile ipm̄ ꝛ neceſſariū q̄nqꝫ fieri: itaqꝫ cōplexio inata poterit ꝑmutari. Propter pmū ↄ̄vo ſciēdū ꝙ quid ſit cōplexio ꝛ quid inata vel radicalis: dr̄ia viſū ē. 17. Permutatōem vero ipſius audio cū priori deꝑdita reliqua ſuſcitatur ide: qua corpus diſponitur ꝛ inſtrālr gubernat̄ aiatū. Propter ſcđm ↄ̄vo ſciēdū ꝙ tripl̄r iuenitur enūciatū de hoc queſito. Plures. n. dicūt cōplexōnē inatā nullo poſſe ꝑmutari modo vita manēte. Alii ↄ̄vo aduerſantes ex directo ꝑdictis: volūt eā mutari oīo: Nōnulli aūt fere mediam elegerūt viā ponētes illā ſm̄ actū ꝑmutari ſm̄ ꝙ eſt opatio. permanere ↄ̄vo ſm̄ eēntiam ſeu actū primū qui ē forma ſiue potētiā ſam quod q̄dē ē in habitu ipſam latitare quodā nō potentē in actū q ē actio deuenire: quod primi conāt̄ auctoritatib⁹ ꝛ rōnib⁹ aſtruere Boetii ēt de conſolatōe appēs ſo. ipoſſibile fore rē naturalē ſepari a corpore niſi in ſepatōe anime: talis āt eſt ↄ̄plexio. Adducūt ēt Iſaac ſermonē ꝑſcriptū Rurſus ↄ̄firmāt q: ↄ̄plexio cauſat̄ ex certa ꝛ determinata ꝓportōe elemētorū. hec aūt permanēte vita ꝑmutari non pōt: cum ipſi⁹ inſtrm̄ extet vnicū principale. Itē ↄ̄plexio preparat ad receptōem forme ſubalis ꝛ ↄ̄tutis ſpecifice ꝑmo. ſa eſt. n. inſtrm̄ quo forma ſeu aīa opatur. vn̄. A. nāliū. 6. particula. 5. inſtrumēta fatigant̄ ex vigilia ꝛ motu ꝛ deſtruitur eoꝝ ↄ̄plexio que ē in eis nālis ꝛ ſubalis ꝓpter que ꝛ alia breuitatis cā non recitata ↄ̄cludunt nullaten⁹ cōplexionē permutari poſſe: quoꝝ q̄dē defect⁹ tertio amplius dicēdoꝝ appebit: neqꝫ eoꝝ ſtare poſſūt motiua vnde ad illud Boetii dicēdum ꝙ res nālis ē duplex quedā. n. eſt que ↄ̄poſiti extat ſuba vel ꝓprietas inherent̄ ac iſepabiliter principia cōcomitās ſpēi illi⁹ rei naturalis: ſicut aīa ꝛ riſibilitas homini: ꝛ caliditas igni ꝛ talē rem nālꝫ ipoſſibile ſit ſepari niſi i corruptione compoſiti. Eſt ꝛ alia res nālis que āpli⁹ ſeq̄tur principia materialia q̄lis ↄ̄plexio ē enim forma mixti collꝫ ſo ca. de declaratione actionis ꝛ paſſiōis i quolibet mēbro ꝛ que poſt ↄ̄plexionē ſequitur qđ ēt. 6. apparet eiuſdē. ꝛ huiuſmōi res nālis lꝫ non poſſit ꝑmutari extra terminos dicēdos ꝑmanēte vita q̄lis ē humana ↄ̄plexio permutat̄ tamē intra. Ad aliđ dicēdū ꝙ illa ꝓportio mixtionis elementoꝝ grandē recipit diuerſitatē in magis ꝛ minus: ceu decurſus denotat etatū. Adhuc latior exiſtit ↄ̄plexio qualificās ꝓportionē huiuſmodi certā datā mixtionis elemētoꝝ intm̄ ꝙ ꝛ gradus extremitatis in ipſa oīs poterit iuenire. minorē nāqꝫ videmus diſtantiā ſanguinei ad melicum in pueritia ſi ſenſū volum⁹ ꝛ operationeſ negare q̄ꝫ alicui⁹ eiuſdē ad ſeipm̄ in fine decrepite etatis ad pueritiā aut a maraſmāte ad eandem. Qui aūt dicūt ↄ̄plexōnem permutari ſm̄ actū non aūt ſm̄ ꝓpotentiā ſeu eēntiā nitūtur id aſtruere per Damaſcenū ꝑinductū ꝙ complexio nālis ſm̄ vicinitatē ē ſeparabilis: actu tm̄ iſeparabilis nolētes per actum primū ſeu potentiā ſecūdā. i. potentie nālis in ſecundo mō q̄litatis. Perſuadēt itidē ſilitudine ad aquā dicētes actualē frigiditatē ab ea poſſe ſeparari: potētionalē aūt non cū ei naturaliter inſit: q̄bus ēt dicendum ꝙ Damaſcen⁹ aliter ē exponēdus vꝫ ꝙ per nō poſſe actu ſeparari latitudinē denotat complexionis hūane vite manēte: q: ſm̄ vicinitatē ſeparabilis eſt i. qm̄ ꝓpe extremos deuenit termios latitudinis humane aſſignatos vt ſeparet̄ eos tm̄ actualit̄ non egredit̄. Aut ꝙ ipſa ē ſm̄ vicinitatē in actu. non. n. ipſi⁹ ē act⁹ perfectus ꝛ excellēs: q: hic elemētoꝝ ſolū ſed remiſſus non tm̄ ſeparat̄ oīs ab illo excellenti actu ſꝫ eo exiſtit relatōe terre naſcentium quoꝝ nā extat potētialis. Vel dicēdū ꝙ fuit ei⁹ opinio ſicut ſuperficialiter ſonat q̄ non tenet ad ꝑſens. Qđ ēt dicūt ſo: non valet vt iam apparuit ↄ̄ primos. non. n. ita cert⁹ cōplexionis ſequit̄ grad⁹ ꝓportionē mixtionis elementorum inſeparabiliter vt calidum ignem cum ex principijs ei inſit formalibus: non autem materialibus vt euenit in cōplexione que forma exiſtit mixti collꝫ ſo. Similiter cum dicūt complexionem inatam permanere in potentia aut potentiā intelligūt ſecundā q̄ eſt actus prim⁹ ſiue forma ꝛ ita eēnt due cōplexiones inſtra vni⁹ forme ſubalis vltime qđ ē abſurdum cū vni⁹ forme ſubalis toti⁹ vnica ſit cōplexio iſtrēlis tādē ꝛ perficiēs operationes: vel per potētiā audiūt primā ſeparatā oīo ab actu ceu potētia ifantis ad militandum, Et tūc inata complexio ſic permutata i talem potentiā non erit. neqꝫ per ipſā nūq̄ꝫ fieri poterit operatio. qđ. n. eſt potētia non eſt. vn̄ cōplexionū tertio ca. ꝑmo. Potentia nondū ens qđ dr̄. Adhuc eadē rōe qua concedunt hanc cōplexionē permutari ab actu ſo ꝛ deuenire in actū primū: eadē via pro

pter talē mutationē ſeu alterationē ꝯtinue factā pau latine a cōplexione ſupacqſita ab illo actu pmutabiꝉ vltio ī tm̄ ꝙ corrūpeꝉ oio ſm ſubiectū ſicut videmus albedinē corrūpi in nigredinē ipſi⁹ oppoſitā tādē pri mo alterationib⁹ multis trāſmutatā. Propter ter tiū aūt ſciēdū lȝ pluri⁹ videaꝉ extneuȝ ꝙ cōplexio in nata pmuteꝉ oio. Propter qđ noſce ꝙ humana cō plexio pmanēs ēt ſingularis latitudinē hȝ grandem terminis extremis diffinitā vltra quos vita tādē hu mana nō pōt pmanere: iuxta quos ſȝ Ba. 8. grad⁹ exiſtūt extremi: quoꝝ q̄tuor ſt ſimpliceſ vt ca. fri. ſic. τ hu. q̄tuor vō ꝯpoſiti ca. τ ſic. τc̄. oēs diſtēpati en tes ſimpl'r vel ſm qd: ī quoꝝ medio extat tēpatū. Ex qbus pōt qs paulatine vno ī aliuȝ pmutari p debita media homogenea: vt qn̄ ī vtriſqȝ ſymbola q̄litas re pit: ſicut ſanguine⁹ ī cholericū τ hic mel'icū ac mel'i cus ī phl'aticū. De extremo vō ī extremū ſibi ꝯtriuȝ ꝑpter improportionē homogeneitatis n̄ ſic fortaſſis pōt trāſmutatio niſi p media plurima fieri. que nāqȝ ſymbolū hn̄t facili⁹ trāſmutāꝉ: que aūt minime tarde de ge. ſo. vn̄ mel'icū ꝑpter ꝑportionē τ diſtantiam grādē ad ſāguineū τ depaſtū humidi a calido ꝯtinue oio difficillimoꝝ ē acquirere cōplexionē ſanguineam τ marīe pueritia expirāte. In ſimplicē aūt ꝑpter eq̄li tatē ꝯtrietatis alterius vnaqueqȝ facilior trāſmutatio euenit q̄ inſt extreme ꝯpoſita. Deiceps quoqȝ huiuſ mōi poſitio ſn̄ia Ba. ſignis τ rōnib⁹ fulciaꝉ. Pri mo qdē qꝛ dictū ē ī tegni: Cū ca. τ ſicca decidit cra ſis in fridā ꝯuerti τ ſiccā. Adhuc ibidē τ. 6. ð re. ſa. capitulis. i. τ. 2. doceꝉ diſcraſias lapſas ad tēpatum reduci. vn̄ dicit hoc qdā gen⁹ inatas corrigit diſcra ſias cuius qdē doctrina foret ocioſa ſi cōplexio inna ta nullaten⁹ poſſet pmutari. Et Haly. ſo qdripar titi mores hominū τ cōplexiones τ alie virtutes oēs mutanꝉ ſm quālibet haꝝ reruȝ vt aeris τ regionis. Rurſus exptus eſt puellā nutritā fore napello: anū vō veneno ſerpentū q̄rto ſexta ca. 2. τ ð regimie do minoꝝ. Et pmo de plātis: bolenū pniciosuȝ natū in Perſia. trāſplātatū quoqȝ ī egyptū τ iſrael factuȝ eſt comeſtibile. vn̄. 6. de accidēti τ morbo ca. i. Arbor trāſplātata de Perſia ī egyptū q̄ cuȝ ſolo pſarū fo ret mortifera: ī egypto abſqȝ nocumēto reddita ē de q̄litate nāqȝ mala mutata fuit ī bonā. Idē elemēto rum ſo. c. 34. de perſicis: id eni illud. Palin: ð ae re τ aqua: cōſuetudo ē altera nā. τ daꝉ exemplū mu lierū exacuentiū τ elongantiū iſantiuȝ capita vt aiosi ores viderenꝉ ad bellū: deinde nām ꝯſuetudinē eē ſe cutā vt nā iaȝ taliū p ſe infantiū pducat capita. Eti. Rōnib⁹ oñdiꝉ eo ꝙ cōplexio variaꝉ: ſic aut aliter ex calore humidū depaſcēte radicale. cū. n. oēs ꝑducti fuerimus in vltia limoſitate humiditatū pmo de re. ſa. τ tertia pmo ca. i. continue calor inatus cōſumit pabulādo ſe ac exſiccat humidū. vn̄ neceſſe ſit cōple xionē ēt radicalē in frigidā τ ſiccā pmutari ei⁹ pnci pijs pmutatis: τ marīe ſm ponētes id humidum ir reſtaurabile. vn̄ plures taliū ex hoc negant pmutari innatā faltē viciſſiȝ. qd aūt de hoc dr̄ia oñdetur. iii. Adhuc cōtinue pmutationē ex calidi actione in hu midū cōſpicimus ſm etates. nō. n. etas cā ē pmuta tionis ceu qdam ſupficiales eſtimarūt: verū potius effectus ex ꝑportione calidi in humido creatus in q̄ ſic innata pmutatur altera ꝯplexio. pmutatio. n. effe ctus arguit permutationē in ca. Et ideo partes ſoli das vere ſolidas τ pmas ipoſſibile dictū ē humidio res reddere. Ampli⁹ ſi cōplexio nō pmuteꝉ cū vtus τ aia nō ſeneſcat: de aia pmo: ſuppoſita debita admi niſtratōe vita poſſit ꝑpetuari. Rurſus nūqȝ ex quo alteratione τ ꝑponderatione cōplexionū mēbroꝝ pn cipaliū in adiuicē reſultaret cōplexio ab illis ī totū al tera: qđ eſt ꝯ pmū pma τ Haly. Neqȝ ēt ī tertia ſpe cie ethice mala poſſet cōplexio ꝯtingere eq̄lis que ac cidit. vn̄ pmo ſcđa cōplexio māſiua cōplexionē corrū pit pncipalē τ collȝ ſcđo de cāis doloris: Tota com plexio bona pmutaꝉ a mala extra nām. neqȝ ēt praua nō poſſet cōplexio repiri diuerſa: que oia medicis ri dicuIoſa. Palin: Abſurdū eſt grāde ponere id ē ma xime alterabile vel pmutabile non alterari tādē aut pmutari oio cōtinue τ paulatine ī aliud q̄le eſt com plexio cū ea ſit paſſio τ paſſibilis q̄litas in qua ꝑprie phy. 7. ꝑbaꝉ alterationē ieſſe. magis ēt ſuſcipit τ mi nus ꝯtriū hn̄s ac paſſionē cōtinue alterantē τ abijciē tem ex ipa. Itidē: id teſtāꝉ actus τ diſpoſitiones. pci pim⁹. n. quorūdā hominū diſpoſitiones deficiētes: non raro tm̄ a ſeipſis pmū ac poſtea q̄ꝝtum que chole rici a ſāguineo vel mel'ico: ſil'r cōſpicim⁹ formas ſeu q̄litates corpis pmutari in adinuicē: vt carnoſitateȝ ī pinguedinē ſyntheſim ī maciē extenuatiuā τc̄. Eo dēqȝ modo colores τ alia corpis vniuerſa intm̄ ꝙ τ mores de qbus min⁹ vꝉ cum plus ſequanꝉ pncipia formalia viſi ſunt trāſmutati plerūqȝ vn̄ Haly. ſup primo quadripartiti: In etate maiori qn̄ mores q̄les ſunt apparebūt cōpleti graue multū ē ipſos pmuta re: in pueritia vō facere poſſum⁹ leuius alioqn. n. ſcientia foret vana moralis ad hoc ordiata. Hec igiꝉ oia cōplexionē innatā a q̄ deciduꝉ pdicta demōſtrāt pmutari neceſſario. Neqȝ ē fluēs tm̄ vel quecūqȝ acqſita que pmuteꝉ ſolū ſed tādē que inata vere cū oiuȝ taliū cauſet aut recipiat imutationē τ ſibi redda tur. Propter q̄rtū vō ad pmū dicēdū ꝙ ꝑportio nabili marīe ei facta ſex rerū adminiſtratione ſp tale nālem quādā cōtinue iclinationē ſeruat vt pmaneat huiōi: ceu ꝯrit a pncipijs: dr̄ia. 19. In hoc tm̄ latitu do gradualis lata ſm magis repiꝉ τ minus: pmanet nāqȝ tale ſm vnāquāqȝ etatē cōplexionē ſēp pmuta ta paulatine inata q̄re rō nō min⁹ oppoſitū icludit q̄ꝝ reliquū: cū etatis cōplexio nil aliud ſit q̄ꝝ innate com plexionis ex ꝑportione calidi ad humidū pmutatio variata. ꝙ ſi dicaꝉ ſm Hipo. ꝙ relicta ꝯſuetudine e longādi facies reuerſa eſt tandē nā in pſtinū facieruȝ ſicut ēt in q̄ꝝmultis ſo inducit de ꝯſolatione. Dicen dū ꝙ aut nō fuit pfecta trāſmutatio iducta vel ꝙ cā tum rōe ꝯtinētis cūqȝ alioꝝ ſubeat fortis facies lon gas demū iducens ꝯſuetudine ceſſante. Ad aliud di cendū ꝙ lȝ ſit ſiccū ꝑpter ei⁹ fictionē τ humidi debi lē ipreſſionē paſſiui marīe nō poſſit ī ipſum pmutari vt declaratū: n̄ tm̄ aliū quālibet cōplexionē pmutari non ꝯtingit imo magis deceptio ita iteruenit conſe quētis. Vn̄ dicendū ꝙ ptes pme ſpmatice dicte qn̄ fuerit pfecte deſiccate idurate vt in ſenio τ hoc ꝑpē complexionis alterationē τ humidi cū calidi depdi tione non pn̄t humectari τ regreſſio fieri: ceu hu. ce teri irregreſſibiliter in mel'iaȝ ꝯuertuntur dr̄ia. 29. Quare alia trāſlatio mēbra corporis ſicca que vere ſūt ſicca dura ſūt non ē poſſibile aliquo modoꝝ vt po nat ea humidiora q̄ꝝ ſūt ſed ſufficit cuſtodire ipſa ne velociter exiccentur: τ id dr̄ia exponetur. iii. magiſ

Ad aliud qd dicendū apparuit. Ad aliud dicenduꝫ
id foꝛe veruꝫ in cōplexione pūctali ⁊ ad alios angu/
ſta intra ſe tamē latitudinem nō paruā potēti recipe
huōi nāqꝫ extat in tali tpe: in alio aūt variaꝛ cōtinue
vt tandē ſit aliā huic ꝓpinquā aduenire. vñ ⁊ſi indꝰ
ita cōplexionē ſclaui acqreret aut ecōuerſo nō moꝛe
ret aut infirmaretur: nō aūt ſubito q2 nā repētinaſ ñ
tolerat mutationes id poſſet cōtingere qđ in ſequē-
ti amplꝰ apparebit dr̄ia. Vel dicēdū ꝙ eſt poſſibile
ꝑmutari cōplexionē nō tñ neceſſariū oēm maxie cuꝫ
duplex ſit mutatio. vna qdē imēſa ex termios quoſ-
dā ſpeciales denotatos vt melicus ꝑmutaꝛ i phlāti
cū vl̄ i aliū. altera ꝑua ceu cū melia vel alia intra ter
minos ipſꝰ āplius ſuſcipit ⁊ minꝰ. vñ ꝑma nō extat
neceſſaria vex paſſibilis qñqꝫ cū affuerit cāe ꝑnu/
tātes admiſtrate. vna tñ ē ꝑmutatō neceſſaria: ſicut
que in frigidū tendit ⁊ ſiccū ad quā oīs tandē ꝑduraſ
neceſſario iclinaꝛ. Ad aliud dicendū ꝙ per cōplexio
nē intellexit. A. rōem ſubſtantie vel ipſaꝫ cū eaqđ in
dicant ſubſequētia. Nō. n. iſta ſenſibilia ſūt dr̄ia q̄ ꝑ
mutatur ſpēs ſed ſūt accidētia ⁊ ꝓprietates q̄x expo
liatio vt vapoꝛis coloꝛis ponderis vel ſaltē diminu/
tio nō eſt ipoſſibilis q2 circa hec rō nō ꝯſtat. i. foꝛma
cōplexio aūt ē accidens: dr̄ia. 17. Ad aliud dicenduꝫ
id eē vex niſi aliqd impediat aut in his que ſūt iaīata
In aīatis vero ⁊ ꝓprie aīa rōnis ſecus exiſtit in qui
bus non ē paſſio ⁊ motus a generāte ſed aīa magis
q̄ conſuetudine paulatine poteſt acqſita in mediū aut
contrariū ꝑmutari inaīata nāqꝫ actiue conſuetudi-
nē non recipiūt ꝓprie. Complexio āt de qua ſermo i
aīato extat aīa ēt diſcretiua: ⁊ ſilr̄ dicēdū huic cogna
to. Ad aliud qd dicēdum dr̄ia oſtenſū. 17. Dicēduꝫ
ēt ꝙ complexio non eſt habitꝰ vel diſpō: ſed paſſio ⁊
paſſibilis qualitas magis. Aut ꝯceſſo ꝙ ſit habitus
vel diſpoſitio ceu caliditas vel frigiditas cū aliqd in
ꝑmutato eē dicāt magis in ꝑmutari ſeu alterari di/
cēdū ꝙ lꝫ in habitu ⁊ diſpōne non ſit motꝰ ꝑ ſe ⁊ pri/
mo: eſt tñ ꝑ accidēs ac ex ꝯñti. Ad aliud dicenduꝫ ꝙ
non notat Ha. ipoſſibilitatē vex potius difficulta-
tē. Si. n. ſic aut tanto tpe non poſſit ventoſitas ex-
cludi a fabis aliter vel amplioꝛi excludetur tpe. id nā
qꝫ ē difficile ceu melicū ut tactū in ſanguineū ꝑmu-
tare vel tempatū. Aut foꝛtaſſis magis inſeriꝛ vēto
ſitas fabax ſubſtantie ꝙ complexio coꝛpoꝛi. Ad aliđ
dicēdum ꝙ iam viſum fuit que res naturalis ⁊ actio
poteſt deſtrui vita ꝑmanēte ⁊ que non. Ad aliud di
cēdū cū accidentiuꝫ quedā ꝯſequanꝛ materiā vt ni-
gredo ethiopo quedā vo foꝛmā ſicut riſibilitas. A.
ſufficiētie ho ꝙ moꝛes ꝯſequūtur amplꝰ ꝑncipia foꝛ
malia: minꝰ vo malia: complexio āt econtra. ꝑnci
pia eteni foꝛmalia non ꝑmutātur oīo niſi poſt coꝛꝛu/
ptionē. vnde cōmētatoꝛ pꝛio de aīa. Mēbra leonis
nō differūt a mēbꝛis cerui niſi ꝓpter diuerſitateꝫ aīe
cerui ab aīa leonis. ⁊ id ēt manifeſtū ē in indiuiduis
eiuſdē ſpēi: et iō diuerſi ſūt moꝛes. collꝫ quoqꝫ. 6. c.
i. accidentia ꝓprie foꝛme ſunt cā multitudinis varie
tatūque in moꝛtalitatibus indiuiduoꝛuꝫ hominū co-
gnoſcuntur eo ꝙ in homine multe indiuiduoꝛuꝫ ſpe
cies vel compoſitionum inueniunꝛ. Eſt. n. vltimuꝫ
compoſitū in nā. vñ compoſitioꝛ ceteris oēs. n. en/
tis gradus in eo ſūt vtcūqꝫ reperti. Et iō microcoſ/
mus. 8. phyſi. recitatur. Differētia. 25.

Qđ duo idiuidua ſiue plra poſſint eādē cō
plōnē hr̄e oñdiꝛ: q2 dr̄ia: 21. nō ē impoſſibile credē ꝙ
ſint duo hoieſ vniꝰ ⁊ eiuſdē ꝯplexiōiſ tēpate eq̄lr ⁊ re
liq̄. Adhuc ꝑmo ꝑma: quecūqꝫ ſpēs i terra habitabi
li cōmoꝛātur hꝫ cōplexionē ſibi ꝓpriā. Palin: plu-
res ſūt ſanguinei ⁊ cholerici q̄ꝫplurime ſil̄r poſſūt eē
medicine calide vel frigide i pꝛima mãſione ꝑmi gra
dus aut ſcđi. Itidē: medici ponūt parē caliditateꝫ in
puero ⁊ iuuene ſic differētibꝰ diſpoſitionibꝰ ⁊ tpe.
Rurſus in tegni ⁊ de re. ſa. doceꝛ reduci cōplexiōes
diſtempatas ad tempatas qđ nō ꝑficieꝛ niſi eius oi/
modā ꝯſequaꝛ ſil̄itudinē. Rurſus ſumaꝛ liquoꝛ qs
calidus ⁊ ponaꝛ i duobꝰ vaſis oibus paribꝰ oiſariaꝫ
in vtroqꝫ ſil̄is vel eadē erit caliditas cū humiditate
oīo ita ⁊ i cōplexionibꝰ. Eti. Duis calide nāe naſce
tur ꝑ. 10. ānos poſt altex frigide cū ꝑmus ad ſenectu
tē deuenerit frigidā entē: alꝛ vo ad iuuētutē calidaꝫ
ſimilē hēbunt caliditatē in huiōi trāſitu cū vniꝰ remit
tatur caliditas itenſioꝛ ⁊ alteriꝰ itendatur remiſſioꝛ.
Amplꝰ quox cāe ſunt eedē vel ſimiles ⁊ effectꝰ cuꝫ
huiōi ſint ꝓpoꝛtiōabiles. ſꝫ cāe ⁊ effectꝰ pñt eē huiōi
vt ꝙ idē ſꝑma ſan. mēſtruus ⁊ i eodē loco ⁊ aſcēdē-
te ſil̄r. Palin: Quox habitꝰ actus ⁊ vl̄r poſtera ſūt
eadē ⁊ poꝛa. q2 actio facit ſcire foꝛmā. hec āt inuen/
ta ſūt iterduꝫ ⁊ ſil̄ia. Recitat nāqꝫ Augꝰ de ciuitate
dei ꝙ erāt duo gemelli quox vnus letabaꝛ triſtabaꝛ
eſuriebat ſaturabaꝛ egrotabat cū huiōi ineſſēt alteri
⁊ eꝯ. Cuiꝰ cāꝫ queſitus Hip. ait exiſtere q2 ex eodē
patre aluo ſimili nutrimēto ⁊ regimine fuerāt ꝓdu/
cti ⁊ educati. Poſſidoniꝰ aūt aſtrologꝰ iterrogatus
reſpōdit ex idētitate ſtellari cōtingere cuiꝰ reſpōſio-
nē ſuſtulit Augꝰ ei que hypocra. Silr̄ ⁊ Quitilianuſ
gemellos adeo ſil̄es ꝓnūciat ꝙ vno egrotante alter
infirmabaꝛ vt medici de ſalute deſꝑarent vtroꝛūqꝫ
qui conſiderantes cōſiliuꝫ inierunt deliberātes neu
trū poſſe moꝛtē effugere niſi alter occideretur quod
eoꝛū cōceſſit genitoꝛ. Hiſtoꝛiarū ēt quis nono: Vi
ſi ſunt a nobis in germania duo gemelli ita ſimiles
ꝙ nullus noſtruꝫ vnuꝫ recognoſcere potuit ab alte-
ro ſed quēcūqꝫ ipſox vidimus cōfuſi fuimꝰ in nomi
ne oīo: eo ꝙ neſciebamꝰ vter eſſet duoꝛū ⁊ loquebāꝛ
⁊ cantabāt quaſi vna voce. ac ſe tñ adinuicē dilige/
bant ꝙ vnuſ ſine alio diu eſſe nō poterat. Igitur oīo
cōplexio eadē in duobus reperitur. Cuius oppoſitū
ſcribitur pꝛimo pꝛima: ca. de cōplexiōibꝰ ita: Omne
idiuiduū dꝫ habere cōplexionē ſolūmodo ſibi ꝓpriā
in qua ⁊ aliud eſt ipoſſibile aſſociari. Adhuc Abꝛa-
hā ebenare aſtrol. quē in latinuꝫ oꝛdinaui: Non eſt
poſſibile vt cōplexio vnius non ſit a complexione al
terius alia diminutione vel augmēto. nō eni poſſūt
ꝑticulariter duo hoies iueniri equales in ſuis cōple
xionibus operationibus ⁊ cogitationibus. Palin:
Haly. manifeſtū eſt ꝙ ſanitati cuiuſcūqꝫ coꝛpoꝛū eſt
latitudo q̄ eſt ꝑter latitudinē eius i alio coꝛpoꝛe. Nā
ſanitas zerdi eſt alia a ſanitate zambꝛim ſed ſanitas ē
ꝯplexionis effectus ⁊ quoꝛū effectus alteri ⁊ diſſimi
les ⁊ cāe. Itidem: pꝛimo theoꝛice ca. 7. Cōplexio/
nū quātitates coꝛpoꝛū ſcribunꝛ iſinite velut ſi ſinna-
barū. i. plumbū vſtum ceruſam atramentū ⁊ auripig
mētuꝫ ex quo equalis partibus cōmiſceas coloꝛ qui-
dam ex his conſurgit. Si vero alijs iminutis adau-
geas alia ꝓcreantur coloꝛes ⁊ alii: ⁊ ſic demum di/
uerſimode cōmiſcendo colox ꝓtenditur ⁊ in infini-
tum generationis diuerſitas qđ neqꝫ in complexio/

ſibus aut coloꝛibus contingeret. Rurſus ſm Poꝛphyriū. Vnūqdqȝ idiuiduū ab alio qbuſdā ponit͛ diſtare ꝓprietatibꝰ qs in alio ſit reꝑire īpoſſibile: qꝛū vna erit cōplexio cū ſit qd idiuiduo ꝓpriū: itaqȝ nūq̄ plura indiuiduoꝝ eandē totalit͛ hēbūt cōplexionē. Propter p̄mū vo ſciēduȝ q̄ idiuiduuȝ eſt duplex: p̄mū vt ſpēs ſpecialiſſima. vn̄ ſo metha. Non eſt poſſibile ſcire priuſq̄ ad idiuidua ꝑueniat. Eſt ⁊ ad vltimū vt ſingulare ſignatū de quo Poꝛphyrius Indiuiduū eſt qd̄ de vno ſolo p̄dicat͛ particulari: vl̄ eſt hoc aliqd in qd̄ eſſentialis nō deſcēdit p̄dicamētalis oꝛdinatio cū ſit ſb̄a p̄ncipalis a qua p̄dicatio nulla i p̄dicamētis. Cuius quidē idiuiduationis rō ꝓbabiliter a Poꝛphy. deſignat͛ ex ꝓprietatibꝰ p̄ceū dicatis ipſis nāqȝ p̄ticulare cōcernit͛ ſignatū: verius eſt tn̄ dicere vt elicit͛ ex illo. 5. metha. Numero ſunt idē quoꝝ mā eſt vna q̄ ipſa exiſtēs ſub certis māſionibꝰ ſignatis p̄ncipiū ſit idiuiduatiōis: ⁊ foꝛme ſuſceptionis. Quot aūt modis dicat͛ ſimilitudo ⁊ quō ſit rerū differentiū eadē q̄litas exponet: dr̄ia. 116. Attēdendū tn̄ q̄ ſil̄itudo duplex ē: vna qdē virtualis vl̄is q̄lis eſt cauſātis p̄mi itelligentiaꝝ ⁊ adhuc oꝛbis ad iſta. huiōi nāqȝ his virtutes ⁊ ꝑfectiones iprimunt ſuas. Eſt ⁊ alia realis cōtracta q̄ ⁊ q̄druplex pōt exiſtere: ſicut vnū ⁊ idē q̄druplicꝫ dicit͛: dr̄ia. 5. ⁊. 59. Vnitate ⁊ idētitate analogie generis ſpēi ac numeri itaqȝ vna eſt ſil̄itudo analoga i q̄ oia ꝯueniunt viuētia: puta i calido ⁊ hu. p hec. n. cōſtat vita: dr̄ia. 21. qbus ꝑfectioꝛa p p̄rius p̄ticipāt ⁊ actualiꝰ cuȝ terre naſcēs dictū ſit. 5. colli. ēē calidū potentionale. alia vero generis dicat͛ q̄ oēs hoies ſunt ad alia tēꝑati in p̄mo eq̄litatis modo iuſticialis. Homo eni ita ceteris generatis eſt temꝑatoꝛ nōnulla qdē ſpeciei qd̄ multiſ euenit modis cū ꝯplexio magis recipiat ⁊ minus. ⁊ iō huiuſmōi qdē ſil̄itudo lata aut anguſta vel media. lata qdē ſicut ſanguinei ad ſanguineū ⁊ phl̄aticiad phl̄aticū in vtroqȝ ſexu. media vo ceu ſanguinei viri ad viꝝ ſanguineū ⁊ femelle phl̄atice ad phl̄aticā. Anguſta ſiquidē vt duo idiuidua nō ſolum ſimilent͛ in his oibus iā tactis veꝝ in accidētalibꝰ ceu in habitudinibꝰ coloꝛibus capillis ſtigmatibꝰ actibus ⁊ moꝛibꝰ velut euenit ampliꝰ i gemellis. vn̄. 9. hiſtoꝛi. gemelli plurimū vt frequēter iaȝ facti ſūt ſimiles. Ex quo aūt huiōi dependeat ſil̄itudo: dr̄ia oſidetur. 57. ⁊. 48. vnitas aūt ſil̄itudinis numeralis eſt certa punctalis q̄litas in quātitate ſuſcepta p̄ciſe. qd autēȝ ſit cōplexio: dr̄ia. 17. viſum fuit. Propter ſcōȝ q̄dem ſciendū q̄ aliq̄ iperitoꝛum ſupficialiter audientes inductoꝝ plurima ꝯceſſerunt duoꝝ vel pluriū ſimilē oiſariam poſſe cōplexionē habere quoꝝ defectus tertio ⁊ quarto monſtrabit͛ dicendoꝝ. Propter tertiū vero ſciēdū q̄ duo idiuidua nūq̄ poſſunt punctaliter eandē cōplexionē poſſidere oiſarie vt ⁊ auctoꝛitates pſuadent iducte: poſſunt tn̄ ad hāc tm̄ appropinquare vt habitꝰ actus ⁊ huiōi iudicent͛ ſenſu ſiles ſeu idē exiſtere: qd̄ rōnibꝰ aſtruit͛ nō parūis: tā ex his q̄ antecedunt gnātionē aſſūptis q̄ ex his q̄ in ipſo fieri ꝯcurrūt gnātionis ⁊ deinceps p̄mo nāqȝ de aīa vnūquodqȝ vr̄ habere ꝓpriam ſpeciē ⁊ foꝛmā ſpēs aūt hec ſubſtātialis eſt: foꝛma vero ſimilis q̄litatē denotās erit cōplexiōe ſermo Ar. videatur dictione ſuperfluus: aut ſi foꝛma ſeu ſpecies eſt propria ⁊ complexio illius inſtrumentū moꝝ apparet͛. Rurſus

cōplexio aut eſt mēbri ſubſtātia ⁊ factoꝛ illius vt tactū: dr̄ia. 17. vel aīe inſtrm̄. Siquidē ſb̄a cū vniꝰ rei vnicū ſit eē ⁊ foꝛma erit vnica: ⁊ ita vnūqdqȝ indiuiduoꝝ ꝓpriā hēbit cōplexionē oio ab aliꝭ differentē. ſi vo ſit inſtrm̄ aīe cū nullū ſit cōplexione ꝓpriꝰ ⁊ vniꝰ foꝛme ac agētis: vnicū ſit p̄ncipale appropriatum inſtrm̄: vna ꝓpria cuiuſqȝ erit itidem cōplexio. Amplius quoꝝ p̄ncipia ⁊ cauſe ſūt alie ⁊ alie nō cōuenientes: ⁊ inde ꝓcedentia exiſtēt altera. Sed cauſe cōplexionis ſunt tres. vna qdē iferioꝛ: alia ſuperioꝛ tertia vo media. Inferioꝛ qdē ſp̄ma ⁊ mēſtruūȝ que nō p̄nt ſic idētificari: vt oio ſimiles ꝯſurgant i diuerſis q̄litatibus effectꝰ: qꝛ cū matrix duo hēat receptacula vel in vnū totū cōcidet ſp̄ma vel diſꝑtiet͛ in ambo qd̄ plurimū euenit cū nā ſemꝑ qd̄ melius ⁊ diſtinctionē intendat. ⁊ iō foꝛma que qd diuinū dicit͛. phyſi. i. ſepat ⁊ diſtiguit. 7. metha. Quādo igit͛ ſperma fuerit i duabus matricis cōcauitatibꝰ p̄titū ſanguinē poſt ſex dierū vel. 7. ſpacium icipiet ad ſe attrahere: dr̄ia. 48. ſp̄ma vo concidēs i latus dextrū calidius ⁊ vigoꝛoſius ſiniſtro: ꝓpter coꝛdis irradiationeȝ in eū plenioꝛē epar ſel: ⁊ motū q eſt in dextris getari ⁊ fulciri in ſiniſtris de cā motus aīaliū. In ſiniſtrū quoqȝ ꝯcurrens ꝯriuȝ adipiſcet͛. Adhuc ſi fuerint i eadē cōcauitate matricis vnus appropinqbit amplius p̄ti bus calidis ⁊ alter fridis ſm q̄ fuerit ſupius vel inferius ante vel retro dextra magis vel ſiniſtra. Superioꝛ qdeȝ aſpectus ē celeſtis aliis exūs ſup latus dextrū ⁊ alter ſup ſiniſtrū matricis cū diuerſa i oꝛbe ȝenith poſſideant. ſil̄r ēt erit ⁊ influxus celeſtis ſi ſuerit i eadē cōcauitate cū cuilibet loco ⁊ locato ſuus debeat ȝenith ⁊ aſpectus. duo aūt coꝛpoꝛa īpoſſibile ſit eundē locū occupare. vn̄ due acus quātūcūqȝ exiles coiun te hn̄t differentē ȝenith ⁊ aſpectū i oꝛbe: imo ēt quelibet arena huiuſmōi hȝ ⁊ ſiduſ ſm Mercuriū hermetē ſ enoch. q̄re dicit hn̄ Abrahā Nō pōt vt natiuitas hois vnius aſſimilet͛ natiuitati alteriꝰ tāq̄ ſibi. Non. n. ē oꝛbis ſtās ſm vnū modum nec vnq̄ erit punctus hoꝛe q̄ remouet͛ ꝓpoꝛtio que fuerit: ſic illa. vn̄ Lucanꝰ: Stāt gemini fratres ſecūde gloꝛia matris: Quos eadē varijs genuerunt viſcera fatis. Media qdē eſt vtus iſoꝛmatiua itellectus vocata hn̄s reſpectuȝ ad cām inferioꝛē ⁊ ſupioꝛē. aſſimilat. n. vtutibus celeſtibꝰ. vn̄ cuȝ ipſa ſit alia i hoc ⁊ illo vnūqdqȝ nāqȝ regrit ꝓpriū efficiēs ⁊ iſoꝛmās aliā ⁊ aliā hēbit relationē ad cāȝ ſupioꝛē ⁊ iferioꝛē aliō ſil̄r ⁊ aliō expetēſiſtrȝ i uno ⁊ alio vt calidū elemētare ⁊ celeſte ſicut dr̄ia declarabit͛. 48. Rurſus locus ē vltimus terminus ꝯtinentis imobilis cum modica diſtantia ⁊ propoꝛtione ad oꝛbē quarto phyſi. Sed ſicut locus ē ita ⁊ natura opatur. io. ꝓbl̄. ⁊ de inſpiratione ⁊ reſpiratione. nature medie in quo locus ſunt tales entes exiſtunt. vnde de lege natura noſtra qualis ē regio. Eſt. n. locꝰ principiū gnātōis ſȝ poꝛphyriū queadmoduȝ ⁊ pater. Et quātuȝ natura dat de loco tantūdē ⁊ de foꝛma apparens: quarto ce. ⁊ mūdi Sed vnūquodqȝ hȝ locum ꝓpriū cum. n. dimēſiōes dimenſionibus reſiſtāt plura coꝛpoꝛa non poſſūt eūdem locum obtinere itaqȝ foꝛmā ⁊ ꝓprietates ꝯūtes habebit ꝓprias que in alio non potuerūt idiuiduo reꝑiri. Palin: Coꝛpoꝛe oꝛganiȝato virtute anime precedētis ⁊ complexionis ne᷑ia ſuperueniet foꝛma vltia eandē completiua ut aīa itellectiua in hoīe. Fo ⁊ ſe.

aialiū. Solus. n. intellect⁹ de foris vltio aduēit: ad
cuius forme introductionē ꝯñr noua cōplexio nō ſo
lū alia a cōplexione alteri⁹ indiuidui. vez ēt a ꝑeriti
ſupuenit diuerſa. Materia. n. cū forma ē cā coꝝ que
ſūt vt accidētiū ceu. mr: phyſi. pmo. In iſtis nāqꝫ
forme intellectiue pura aie aduētu pfecta ⁊ vltia ext
ſtit generatio ⁊ accidētiū cōcurſuſ: tū id totū i aliud
trāſmutaſ i iſtāti vſqꝫ ad miꝫ deueniēs vt ex pmant
pmā. nullo. n. ſenſibili remanēte fit de genratione ⁊
corruptōe pmo qd ergo pūctaliter aſſimilaſ tot tāta
qꝫ diuerſa. Adhuc ꝯplexiōes ⁊ oi a corpiſ ac ꝯñr que
aie alteraſ ⁊ pmutāſ natiuitatſ hora ex ſignis pluri⸗
mis ⁊ ꝓpe aſcēdēte ac ei⁹ dño ⁊ ſignificatorib⁹ vite
practis: dria. 21. Ex qb⁹ generalic̄ ſufficiēſ indicāt ꝺ
ſtatura corpis habitu colore ⁊ diſpoſitiōib⁹ ēt aie: ſꝫ
i eadē hora ſatē orta. gemelli de qb⁹ magis ē heſi.
tū naſci nō poſſūt: ⁊ ꝓpe cuꝫ part⁹ nālis extiterit. In
ho vo quātūcūqꝫ anguſta cōtigit aſpectū celi impreſ
ſionē inde pmutari aliter ſe habētē in ꝑori ⁊ poſterio
ri: vt tactū dria. 10. In quolibet igiſ fere puncto va
riaſ cōplexio tēpore ꝓpe ſeparationis ex vtero: cuꝫ de
occulto ⁊ opaco ꝓcedat in manifeſtū ⁊ lucē. lꝫ. n. va
rietas modica fit hic: aut minor pcipiaſ: marie tamē
fit in orbe ceu cum aqua modicū mota vaſis in quaꝫ
radius incidat ſolis motus apparet in pariete pluri⸗
mus. Et iō q: rāta taliſqꝫ fit in orbe pmutatio imagi
nū fuſores certiſſimā conanſ horā fuſionis eligere.
Etī: Cōplexio idiuidualis pmutaſ ali⸗ꝗ⁹ p breue ēt
nō pmanēs tpre i eadē diſpoſitione pūctali. vñ pmo
aphoris. dico fluēs ⁊ trāſmutatū corp⁹ in inſtāti. qre
vtiqꝫ intēſior fiet varietas vni⁹ ad alterū ⁊ pmutatio
quātumcūqꝫ ſenſus deceptus eos iudicet cōſimiles
fore cōplexione. Jndē: quō ex totali diuerſificate mi
xtionis graduali ⁊ coalteratione ꝯplexionū membro
ruꝫ cōſimiliū ⁊ officialiū i tertiuꝫ pura corpus oē po⸗
terit in duob⁹ aut pluribꝰ ſimilis vel eadē certe com
plexio cōſurgere. Sic itaqꝫ duo indiuidua eādēꝫ ne
qunt cōplexionē certā inducere: ⁊ ſi appropiquēt ſatiſ
ei cōem aūt vel mediā poſſūt habē. Propter qrtuꝫ
vo ad pmū dicēdū q Auer. nō intēdit ſimplr dicere
q duo indiuidua poſſint punctaliter eādē cōplexio⸗
nē hrē: vez ſenſu ⁊ appa ētia magis eo q tot ſūt pre
parationes in materijs ſire: vt eas p ſigna cognoſce
re nequeam⁹ q euenit ꝓpter pparationū infinitatem
dria. 1. ⁊ in fine ꝑoris. Ad aliud dicēdū q. A. legē
de idētitate cōplexionali generis vel ſpeciei late. hic
aūt ſermo pciſū ⁊ pūctalē querit. Ad aliud ⁊ ad aliō
dicēdū eodē mō. In quolibet. n. gradu māſiones ex
tāt infinite in magis ⁊ minus variate: vt oſtendetur
dria. 139. Ad aliud qd dicēdū dria mōſtrabiſ. 17. Ad
aliud dicēdū q Ba. do. diſtēpatas reducē ad tēpera
tas reductione q̄dā lata nō vt reddanſ ſiles certe ve
ruꝫ poti⁹ apparenſ ⁊ late: cū neq̄at medicus ad id qō
ē certū oīſariꝫ puenire: de igne. ſa. tertio ca 7. Ad
aliud dicēdū q nō ē ſimile de liquore liq̄facto demū
ſic diſtributo ⁊ de cōplexione corpis humani: cū hec
ex pluriū ꝯſurgat coalternatione: plures q gradus i
teruenīāt mixtionis vt tactū añq̄ꝫ hois pfecta reſul
tet cōplexio. In qb⁹ ſimilitudinē q̄litatū oīmodā ob
ſeruare fit impoſſibile. nō aūt ita exurgit nā illius li⸗
quoris ⁊ eē aut fortaſſis ēt variaſ ſimilitudo certa ca
liditatis liquoris hac ⁊ illac recepti: ꝓpter celeſteſſi
guras diuerſimode inpmētes. Ad aliud dicenduꝫ q

tales cōplexiones nō ſūt inate ſꝫ poti⁹ ex quodā tem
poris cōcurſu viciſſim pmutato acq̄ſite ſūt: ⁊ i diuer
ſis humidis fundate cū alteris orbis aſpectib⁹: vnū
nāqꝫ humidoꝝ ſiccius eſt altero. Impoſſibile aūt fit
duo corpa eſſe paria in calore: quoꝝ vnuꝫ ſiccius eſt
colꝉꝫ ꝭo ca. 1. Ad aliud dicēdū q cauſe nō ſunt ſiles
niſi ſilitudine q̄dā lata vt tactū ſilr ⁊ aſcēdens ꝭm ve
ritatē. nā in quolibet. q. indiuiſibili tpis pmutat aliṫ
nūc ſe hñs q̄ꝫ ꝑus: lꝫ ſenſus ⁊ aſtrologus eciā neque
at diſcernere Heophar introductorij tertio propter
materie indeterminationē ac infinitatē preparatiōeꝫ
ꝓdeuntū ex illa. Ad aliud dicēdū q ꝑinducta nō ſūt
ſilia oīo ⁊ indiuiſibiliter: ſed ſatis appropinquare vi
deſ vt ⁊ ſenſus eē diiudicet fere oīſariā ſimilia: Non
enī triſtari ⁊ gaudere fameſceſ ⁊ huiuſmōi ſūt idiuiſi
bilia penit⁹: imo grādis repiſ in his latitudo. Silr ſi
dixit quos cōſiderauit gemellos q loquerenſ ⁊ can
tarēt ſimplr ⁊ vna voce: ſed. q. ſubitulit ſimilitudis
denotās latitudinē.

Differentia. 24.

Uod cerebrum ſit calidum oſtenditur p Iſa
ac in dictis teſtante id naturaliter calidum ⁊
hu. Amplius cum homo ſit microcoſmus:
eſt nanqꝫ ad ſimilitudineꝫ ꝓductus vniuerſi. ſed i eo
ca. ſunt ſupius vt aer ⁊ ignis frigida vo inferius ſūt
reliqua. cerebrum autem eſt ſuperius quod vere hu
iuſmodi leue: id cutem calido teſtatur ceu graue fri
gido. Rurſus cerebrum ꝭm Haly. ⁊. A. 1. aiaū
eſt medulla capitis: ea vo calida de partibus anima
lium ꝭo. Eti. Motus ⁊ ſenſus fiunt a ca. caliduꝫ nā
qꝫ motiuum. ꝭo de ge. animalium ⁊ ꝓbl. 13. ⁊ ꝭo de
aīa. nihil ſine calore ſenſitiuū. Sed in cerebro multi
exrāt motus ⁊ vehemētes et ab ipſo ꝓdeūt cuꝫ eo q
ſenſus ſaltē inſtrumētaliſ pmanet initiuꝫ. Fríditas
vo ſpirit⁹ ipſeruios reddit mot⁹ ⁊ ſēſus et opatiōes
q̄ fiunt p eos hebetat cū ſit mortificās et palyticū fa
ciēs. Adhuc i cerebro abūdāt ſpiritus calidi ſbtiles
mobiles: hi autē ipm calefaciūt. Palin: Spma de⸗
cidiſ a toto corpe et marie a cerebro ſꝫ Hip. de aere
et aqua: ⁊ ꝓbl. 10. qō ſignificat leſio ipſius ex coitu i
moderato. ſpma vo ca. eſt ꝓbl. 4. cerebrum igiſ ca
lidū ē. Cuius oppoſitū ſentiūt phi et medici vniuer
ſi id ponētes frigidū nā et hu. de ipſo. n. null⁹ ābiget
aliuſ. Adhuc qō ē molle humidū ſba albū ꝯteſtaſ fri
do: tale qdē cerebrū. Rurſus oīs cōplexio mēbri nā
lis ſilis ē ei quo nutriſ. 6. de iuuamētiſ ca. 4. ⁊ pmo
ꝑma. ſꝫ cerebrū ꝭm magnā nutritionis ei⁹ ptē alitur
phlate vt dicūt. Itidē: nā ingēiaſ ad exceſſuꝫ vniuſ⸗
cuiuſqꝫ ꝭo de ptib⁹. cū igiſ cerebꝝ vehemēt caleſiat
tū ꝓpt ſpūs calidos lucidos: tū ꝓpt eoꝝ motū plu⸗
rimū: tā virtutis motiue q̄ꝫ ſenſibilis vtriuſqꝫ: tūqꝫ
pp fumos calidos ex corde ac corpe reliquo emiſſos
optuit friditatē adeſſe q̄ hāc ꝯtēparet acq̄ſitā calita⸗
tē. Igiſ op⁹ fuit cerebꝝ fridū eē vt eo calidū tēperet

Propt pmū qdē ſciendū q cerebꝝ ē ceu medul⸗
la capitis i ſupremo corpis ſita trib⁹ ſeu q̄tuor vētri
culis itercíſa duab⁹ miringis velata ſenſus ⁊ mot⁹
organice iniciatiua. vñ tertio theorice Cerebꝝ cete⸗
ris eſt honorabili⁹ mēbris corporis ⁊ excellēti⁹. Eſt
nāqꝫ radix ⁊. q. formar aie rōnaſ per quā eſt aius ⁊
diſcretio ſenſibuſqꝫ origo: q̄re de re. ſa. 1. Cerebrum
eſt domus quedā aie rōalis ꝭm. n. operationum ma
nifeſtationeꝫ ipſum eſt principium virtutis aīalis ⁊
honorabilior corporiſ pars: ꝭm vo eſſentiā corꝫ ariſ

38. Ipſꝫ quoqꝫ tertio ꝑma ca. 2. cõiter ſũptũ. diuidiť in ſubſtãtiã velatiuã medullarẽ ⁊ vẽtres ſpiritu plenos. ꝓprie tñ hic intentũ ⁊ deſcriptũ cerebrũ appellať ſubſtãtia medulle ſimilis. Quid aũt ſit calidũ ⁊ frigidũ ⁊ quotiẽs dicať: mõſtratũ. 15. drĩa. Sumitur aũt nũc calidũ ⁊ frigidũ nõ ſupabundãtia dictũ: vt qđ elemẽtoꝝ ſed relatione: nec qđ potẽtia tale vt corpori occurrẽtiũ veꝝ qđ actu: qđ tripliciť cõpatur aut ad tẽperatuꝫ in genere ſuo velut homo dr̃ tẽperatus in genere aĩaliũ oĩ relatione ꝑmo cq̃litatis iuſticialis modo. Aut in ſpecie ceu Plato diciť frigidus reſpectu Sortis tempati ⁊ Ar. calidus. ⁊ cerebrũ idẽ dicitur calidũ vel frigidũ relatione ad aliud tẽperatũ apparẽs in tegni vel ad qđcunqꝫ ɔtingẽs: ſicut hõ cõparatus leoni ⁊ cerebrũ ſĩliter diuerſis cõtingẽter compatũ: ꝑmo theori. c. 7. ⁊. 8. Et hic quidẽ eſt ſermo de compatione in gnẽ: non aũt de ea q̃ in ſpecie ſeu ad contingẽs qđcunqꝫ: cũ ſic vnũ ⁊ idẽ differẽter calidũ dici poſſit ⁊ frigidũ. Petit igiť queſitum de vera ſba cerebri ⁊ calido ⁊ frigido relato actuali ſm compationẽ in ſuo genere habitã ɔſideratio q̃lis eſt cutis. Propter ſm vero ſciendũ ꝙ Iſaac ſolus auſus eſt ꝓnũciare cerebrũ ca. ingens: q̃uis cerebrũ ſit nãliter calidũ ⁊ hu. q: ex generibꝰ eſt pinguedinũ ⁊ medullaꝝ: accidẽtaliter tñ eſt frigidũ ꝓpter aerẽ multũ frigidũ caput ꝑcutientẽ ac paucitatẽ carniſ ⁊ pinguedinis ſup caput exiſtentẽ. Vñ qdã arbitrati ſunt cerebꝝ nãliter eſſe frigidum dicẽtes id eſſe tãq̃ phlegma groſſũ ⁊ viſcoſum. Et firmãtes hoc ex actionibꝰ ⁊ paſſionibꝰ ſuis: eo ꝙ ingunt ſe iuenire ꝙ aggrauat ſtomachũ i digeſtione durũ ⁊ ꝙ appetitum debilitat: ꝗ putant ſuã intentionẽ confirmare ſermone Ba. alimẽtoꝝ tertio ca. 7. dicẽtes: Cũ vis mouere vomitũ da poſt cibũ cerebrũ: qđ ẽt ex actionibꝰ nature ita confirmãt. Cerebrũ eſt ſenſus ⁊ motus fundamẽtũ: q̃re frigidũ monſtratur fore ac humidum. Si. n. foret calidũ cũ motus eiꝰ ſit frequẽtiſſimꝰ caleſaceret id ⁊ incẽderit id aĩalqꝫ ꝑiret. Ab Iſaac dupliciť ſiqdẽ ea ſalſanť ⁊ rõabiliter ⁊ artificialiter. Primo qdẽ q: lꝫ cerebrũ ſtomacho iferat ꝑdicta nocumẽta non ex frigiditate id opcrať ſed potius ex humiditate pingui viſcoſa: ita qdẽ iterpretať ſmonẽ Ba. nã aqua frigida ens appetitũ augmẽtat quẽ vinũ minuit. cibum ẽt depellit deorſũ ſicut aer: ⁊ calidũ ſurſũ adducit. Rõe vero oñdiť q: Ar. i libro de naturis aĩaliũ: Cerebꝝ cum fundamẽtũ ſit ſẽſuũ ⁊ motiuũ: ipi aũtẽ ex ꝟtute caloris nãlis ſũt ipoſſibile ſit illud eſſe fridũ: q: friditas humiditatẽ nãliť claudit ⁊ igroſſat ſenſũ ſoporat ⁊ motui repugnat. Itidẽ: ſi cerebrũ eẽt fridũ auferenť memoria fantaſia ⁊ ratio hoĩ cũ hec ipoſſibile ſit cum friditatẽ fore. qđ oñdiť: phĩa cũ cerebro dñať molleſcit memoria: tardatur diſcretio ac inordinatur ratio. Ex ꝟbis itaqꝫ Ar. bñ põt itelligi ꝙ cerebrũ ſit ca. ⁊ hu. tempate. nã tñ ſtuduit accidentaliť eidẽ friditatẽ ne ſepiſſimꝰ illud icendat motus. In dietis ꝟo ꝑticularibꝰ qdã arbitrati ſunt cerebrũ eſſe accidẽtaliť calidum. Sed Ar. i libro aĩaliũ dixit calidũ eſſe nãliter ⁊ frigidum accidentaliť. dicimꝰ ergo cerebrum nãliter eſt calidũ ⁊ accidẽtaliter fridũ. hic itaqꝫ ẽ ſmo Iſaac breuiter aggregatꝰ Sꝫ ꝙ poſitio Iſaac ſtare non poſſit tertio dicẽdoꝝ appebit cuiꝰ ẽt nõ valẽt motiua Nõ n. cerebꝝ ẽ de genere pinguedinis ⁊ medulle ꝓprie cũ ipſꝫ dicať medulla eq̃uoce ⁊ pinguedo collꝫ. 2. ca. de iuuamẽtis cerebri. qđ ⁊ de ꝑtibꝰ apparet aĩaliũ ⁊ cõplexionũ ſis. Benus ãt vniuoce fere de ſub eo ꝑdicať cõtentꝭ: neqꝫ ẽt aer hitatus tñ põt ifrigidare cerebꝝ qn ſpũs ⁊ motus ipius cũ fumis calidis id cõtinue ꝑcutientibꝰ nõ magis caleſaciãt cum h nõ ſit frigidus oĩo cerebri cõplexiõe: ꝓpter qđ amplꝰ hꝫ dicere cerebrũ accidẽtaliť calidũ q̃ frigidum: neqꝫ pinguedo ẽ caleſaciẽs ⁊ maxie ſupflua: lꝫ nãliť ſit ca. verũ magis ifridans vñ corpa pinguiora ⁊ mẽbra frigida ⁊ frigeſcẽtia extãt: neqꝫ multũ recedũt a recto q cerebrũ phĩati adaptãt cũ ei ꝓportioneť valde. veritas ẽt eſt cerebꝝ nõ ſolũ humiditate viſcoſa reddi durũ digeſtionis: lꝫ ẽt frigiditate cũ ipa ꝑficiať caliditate ⁊ humiditate. qđ ãt hij iducebãt ex Ba. certũ ẽ ꝙ nõ multũ eo firmãt qđ itendunt: ſed qđ fulciũt ex actionibꝰ nature ⁊ fundamẽto ſenſus ⁊ motꝰ Iſaac q̃ſi eius oblitꝰ non ipugnat. qđ ꝟo iponit Ar. falſũ extat: cũ ipſe oppoſitũ affirmet vt appebit ex dicẽdis. neqꝫ ẽt cerebrũ ſic eſt frigidũ ꝙ calorẽ nõ hẽat ſufficientẽ ſenſui motui memorie ⁊ rõni: ⁊ q: nõ tñ. i. frigidũ veꝝ ẽt calidũ: ſꝫ cordis ⁊ epatꝭ ſic ꝓnũciatur cõpatione: ꝑmo ꝑma. Sunt ⁊ i ipſo ſpũs q hoꝝ ſunt inſtra actuũ calidi ⁊ mobiles entes valde. neqꝫ ẽt cõparat cerebꝝ ad cutẽ q̃ eſt regula ⁊ mẽſura ɔplexionis ꝑtiũ oĩũ: aut falſũ dicit apte ſi h indicat illa calidius. Male itaqꝫ ex ꝟbis Ar. põt audiri cerebꝝ calidũ ⁊ hu. tẽpate veꝝ frigidũ magis: neqꝫ nã ſtuduit cerebro ſolũ ꝑſtare accidẽtaliť friditatẽ ſꝫ ẽt vt tactũ caliditatem. Quito tñ febriũ ſimplr̃ fridum ſentit ⁊ humidũ ita: Mẽbra ſentiunt mãm eis ſimilẽ vñ eaꝫ trahunt: ſic cerebrũ qđ fridum ẽ ⁊ hu. ſic itaqꝫ ſmo Iſaac vanus exiſtit: qđ forte non parũ ex ɔſtantino monacho euenit trãſferẽte. qdã vero volẽtes Iſaac defendere exponẽtes ꝙ qñ dicit cerebrũ fore calidũ nãliter ⁊ humidum duplr̃ poſſe itelligi vno qdẽ mõ per cõpationẽ ad cutẽ vt cerebꝝ dicatur calidius cute: qđ falſũ apte. Aut ꝙ dicatur calidũ i ſui creatiõe cõpatiue ad id qđ eius expoſtulat actus ⁊ ita ingunt id nã calidum fore. n. mẽbꝝ plus habuit i ſua creatione de caliditate q̃ eius expetat actio qđ factum ẽ: q: hoc aeri exponebať frigido. ſi. n. foret tectũ ſic alia intrinſeca nõ ſibi preſtaſſet tñ caloris nã. Cõtra quos ceu aduerſus Iſaac ẽ ꝓcedendũ. ipſe nãqꝫ itellectũ habuit cauilloſum ſophiſticum Modus eteni queꝫ vult cõpationis extneus ẽ valde: q̃re Theophilus ipſum magnũ medicum appellat ſophyſtã. Propter tertiũ qdẽ ſciẽdũ ꝑmitus ꝟitas exꝑmať queſiti. deinde que duaꝝ q̃litatũ friditas vel humiditas ſit prior cerebro oñdatur: cũ vnicuiqꝫ elemẽtoꝝ ac elementatoꝝ excedẽtis et cõplexionis cõpoſite iſit vna q̃litatũ ꝑ priꝰ: altera ꝟo ꝑ poſteriꝰ: drĩa. 22. Propter huiꝰ ꝑmũ ſciẽdũ ꝙ cerebꝝ fridum ẽ qđ ⁊ oẽs teſtanť cũ medicis phi. vñ ſo de ꝑtibꝰ: Cerebꝝ ẽ fridiſſimũ eaꝝ que i corpe ꝑtiũ ⁊ i de ſõno ⁊ vigilia ꝑmo que i corpe oĩũ fridiſſimũ cerebꝝ nõ hñtibꝰ que huic equaleat ps qđ verum q̃ꝫtum ad mẽbra ꝑncipalia: cum plurimũ ponant medici ea frigidiora vt oſſa cartilagines ligamenta pãniculos ⁊ cordas: aut per modum deciſiõis ſupfluitatũ fridarum ſm quoſdã ab ipſo: veꝝ nanqꝫ ſi iuſte ɔplexionẽ cerebri ɔſideremus ꝓut ex q̃litatibꝰ reſultat elementoꝝ fridum exiſtit ⁊ nõ ex accidẽte attẽdendo illius vt Iſaac naturã

qꝺ oſtendiť argumentis: qm̄ illud quod eſt in ſangui
neū ⁊ ſicciſſimuꝫ frigidū extat tanto.n.ps participat
calore quāto ⁊ ſanguine cōplexionū ꝑmo ca. vltimo
⁊ ſecūdo ca.5. Tale quidē ē cerebrū. vñ ſecūdo de ꝑ
tibus: Cerebrū maxime humidoꝝ ex ſanguine que i
corpe oiuꝫ: neqꝫ.n.aliqd ſanguinea hꝫ i. ipo ⁊ ſicciſ
ſimū. in eo nāqꝫ non eſt vena magna neqꝫ parua ter
tio hiſtoriarū. Amplius complexio reſultat in totum
ex coalteratione particularium cōplexionum vniuſ-
cuiuſqꝫ ſimplicis ⁊ cōpoſiti: ⁊ ꝑcipue ꝑncipaliū: pri
mo ꝑma: ⁊ Haly. ſed hec reſultare ñ poterit ſi cere
brū ponaꝛ ca: cū deficiat frigidū aliorū calidorū con
trapoſitū: ⁊ ideo ibidē frigidorū ſicut cerebrū: calido
rū vt cor: humidorū velut epar: ſiccorū vt oſſa. Etiā:
qꝺ oppoiť membro calidiſſimo vt id cōtēꝑet eſt frigi
dū. huiuſmodi quidē eſt cerebrū. vñ ſo de partibus.
ad cordis locū ⁊ eam q̄ in ipſo caliditatē dedit cere-
brū natura et huiuſmōi gratia exiſtit hec ꝑticula aia
libꝰ naturā habēs cōem aque et terre ꝓpter qꝺ ſan-
guine habētia cerebrū habēt oia. vñ tardos ⁊ hebe-
tes eſt inuenire cerebrū grāde hñtes ſupflue ac erra
ticos inſanoſqꝫ paruū: cū nō poſſit ꝑfecte cordis re-
frenare caloreꝫ. Rurſus actus cerebri ſunt ſenſitiui
ac motiui: hi aūt frigido egēt ⁊ hūido. ſenſitiui nanqꝫ
ꝑficiunꝛ receptione q̄ indiget humido ⁊ retentione q̄
frigido. motui etiā frigido cū motus ois inuitatur q̄
eſcenti: de cā motus aialiū qꝺ frigido cōplex. Siliť
ſm Ar. et Ga. cerebrū ſomnū inducit hic aūt ꝑficiť
frigido ⁊ humido. Adhuc ortum atteſtaꝛ ꝑncipali a
quo decidiť et ecōtra in ſecūdo tegni. vñ Seneca ter
tio naturaliū queſtionū: Pbabuli ſapor apparet i la
cte et vini vis extat in aceto. nulla.n. eſt res que nō
eiꝰ quo naſciť notā reddat. ſed oculus aqueus frigi-
dus ſꝫ Ar. nerui pānicul i ⁊ nucha iuxta medicos fri
gidi entes oriunꝛ a cerebro. Amplius vnūqꝺqꝫ tem
peratoꝝ lediť a ſilibus ſue craſis: iuuaꝛ vo a contra
rijs moderato vſu in ſo tegni. ſꝫ cerebrū ē huiuſmōi
lediť nāqꝫ a frigidis maxie. Incurrit.n. epilepſiam
apoplexiaꝫ ſubeth ⁊ talia. Iuuaꝛ vo a calidis vt odo
ribꝰ caſtoris ſticados coſti ⁊ taliū. itaqꝫ cerebrū fri-
gidū cuti cōptū q̄ mēbrorū extat menſura. Propť
huiſmōi qdē ſecūdū videť q ꝓꝑor qualitas cerebri
ſit hūidū ꝑ Ga. ꝯplexionū ꝑmo. ⁊ alios ponētes ce
rebrū ampliꝰ appropiquare cuti i gradu frigiditatis
q̄ꝫ hūiditatis magis.n. hoc eleuat. Itidem: tactus
ꝑcipit maioreꝫ humiditatē q̄ꝫ i ipſo frigiditatē. In
ꝯriū dictū eſt ꝑ Ar. cerebrū frigidiſſimū corpis mē
brorū fore oium. Rurſus ꝑ. A. frigidorū ſicut cere-
brū hūidoꝝ velut epar. Dicēdū q nālis cōplexio ce
rebri frigidā ē et hu. vñ Haly. Cōplexio naturalis
vt ſint caliditas ⁊ ſiccitas pauciores q̄ꝫ frigiditas et
hu. ſ. vt ipſe ſint in eo augmētate parū q̄ cōplō cere-
bri diciť equalis. Preeminentē vo ipſius qualita-
tē ſimplr quidā aſſerūt humiditatē ⁊ rñdet Ar. q ce
rebrū ē frigidius aliis mēbris omnibus quātū ad ef
fectū. plures.n. ſupfluitates ab eo frigide deciduntꝛ
q̄ꝫ ab aliquo mēbroꝝ corpis nō aūt q̄ꝫtum ad eſſen
tiam. Et iſte quidē ſermo eſt deaurātiū ſicut plurimꝰ
alioꝝ fructus neglecte legētiū nō raro et iō peponeſ
vna colligūt et acerboſ Cōtra quoſi huiuſmōi dictū
dria. 13. et. 16. Ceu .n. quid ſe hꝫ ad eſſe et actui ſubi
ciť. Dico itaqꝫ q proprior qualitas cerebri ē frigidi
tas cū cerebꝝ ut phlegma aſcribaꝛ aque frigidorum

ꝑmo: dria. 12. qꝺ. A. videť in ꝓbabitis ſēſiſſe. Sꝫ vt
diſſolutio appeat inductoꝝ dicendū q humiditas eſt
duplex ceu oſtenſū dria. 12. vna qdē eſſentialiſ vt que
aeris qualis illa epatis. vñ Haly epar eſt fons ⁊ ori
go humiditatis totiꝰ corpis ſicut cor caloris. eſt ⁊ al
tera quaſi accidentalis acqſita vt aque cui ꝓportiōa
tur que cerebri. Ipm.n. radix ē et minera humidita
tū aquoſarū quā tetigit ꝑus. A. ipmqꝫ tactꝰ cōphen
dit ampliꝰ frigiditatē. vapores nāqꝫ calidi ⁊ fumi pe
tētes cerebrū infrigidanꝛ ſub eo et ſi plurimis id ſit ꝑ
tibꝰ calidiꝰ: quia tñ eiꝰ eſt remiſſū calidū: fridū extat
compatione illorū aſcēdētiū ita vt patiaꝛ eos ſub ſe i
frigidari et coagulari et tandē fluere liquiditate: ceu
acumē tñ calidum adhuc eius infrigidat et coagulat
vapores calidioreſ et ad id ꝑcicīētes Haly. ceu ex va
pores oſtēdūt delati in ſm aeris interſtitiū ꝑtiū ſo.
Itaqꝫ accidente cōtingit q ſic humidū iudiceť. Mo
ſce etiā huiuſmōi gratia q cordiſ cōplexio materialiſ
quā ſūpſit ex miſcibiliū mixtiōe frigida extat et ſicca
et iō fortis extat texture ac cōpacte ita vt igni videri
in cōbuſtis ꝑ ceteris corpis partibus reſiſtere ad qꝺ
etiā humiduꝫ coadiuuat tunc cōculcatū in id ipꝫ qꝺ
optuit vt obſtaret motibus et ꝑcuſſionibꝰ ⁊ caloribꝰ
ꝑꝑ qꝺ ſuper id ſita fuit pinguendo quedā equoca tñ
eſtqꝫ ipꝫ dure digeſtionis delationiſ ⁊ melancholici
magis elimēti. Formalis autē ē vehementer calida
ad ſiccitatē quādā ꝓpter calorē ſpūs ⁊ motuꝫ decli-
nans: lꝫ eā ſanguis contēperet. Eſt nāqꝫ oiuꝫ aialis
ꝑticularuꝫ ſāguiniſſimū ſimr ⁊ calidiſſimuꝫ. Cor eni
paruꝫ ꝯficit a ſiccitate ſeu duricie cutis. Epar autem
multū cōplexionū ꝑmo ca. vltio qꝺ tactum differen
tia. 21. ſo tñ collꝫ cap. de iuuamētis mēbroꝝ ꝑncipa
liuꝫ. Et ſi cor ē ſiccuꝫ vt dicunt medici videť mihi q
ē declināς ad humiditatē ꝑꝑ ſpm̄ exiſtentē i eo: ⁊ eſt
generatuꝫ ex ſāguie artariaruꝫ ſolū. Epar vo ex mē
ſtruo: tertio theorice ca. 34. Et ſcienduꝫ q i epate ⁊
cerebro nō ē calor qui ſit propus in eoꝝ eſſe niſi calor
ꝑtiū ꝯſimiliuꝫ: imo calor cū quo ſuas opanꝛ actes de
necitate ipſis trāſmittiť a corde q eſt eis ſicut forma
ſed calor q eſt i ipſis ꝓprie eſt eis ſicut mā: collꝫ. q̄rto
ca. 2 ac etiā ꝺ pulſuū iuuamēto. epar vo poſt cor ſā
nificū viſcerū maxie de partibꝰ tertio. ſm quidē ma-
teriā eiuſ calidū et hu. cū ſan. extat coagulatus et for
mā ſimiliter qꝺ eiꝰ denotat actus. Eſt tñ ampliꝰ cali
dū q̄ꝫ humidū. plus nāqꝫ acute in gradu caliditatis
elongaꝛ q̄ꝫ humiditatis cū non ſolū generet ſangui-
nē ſui calores. ſed etiā talia calida et ſicca forma ſilr
vite ſtat ampliꝰ i calido q̄ꝫ in hūido. nec ē fons et ori
go corpis totius humiditatiſ: qꝛ ſit magis humidum
q̄ꝫ calidū: ſed ꝓ tanto id diciť ineſſe ipſi quia cor ca-
lidius eo fons eſt ⁊ origo caliditatis oīs. Propter
q̄ꝛ tā vo ad ꝑmū qd dicendū apparruit. Ad aliud di
cēdū q minoris mūdi eſt ſilitudo aliqua ad maiorem
⁊ nō multioda. quelibet.n. ſilitudo non quattuor ſꝫ
ꝑ v. gradiť pedibꝰ neqꝫ ſupiora in vniuerſo ſūt q̄lia
vt calida: ſed corpa qualitate carētia vt orbes: neqꝫ
oē leue petit ſurſū aut graue deorſum: ſꝫ q mouetur
a generāte. 7. phyſi. et. 4. ce. et. m. apparēs nō aūt
q ab aia. Cū aliquādo ſit q graue agiteť ſurſuꝫ: leue
vo deorſū: vt oñdūt cholē: ꝑmo ꝑma ca. de hūoribꝰ
Ad aliud dicendū vt viſū q cerebrum diciť medulla
vel piguedo equoce aut methaphorice. Ad aliꝺ di-
cendū q motus ⁊ actus cerebri ꝑficiunꝛ calido mul-

tū ꝛ ꝙ in cerebꝛo ꝑ ſe aut in ſpinibus eius: vt.d.ex/
tat calidū quod eius pōt motibus ſufficere. Ad alid
dicendū ꝙ hic queriť complexio ꝓpꝛia cerebꝛi: ꝛ non
acqſita ex ſpiritib⁹ non inatis: aut motu vľ alijs. Ad
aliud dicēduȝ ꝙ ſperma de ſe frigiduȝ exiſtit cum ſit
ſupfluitas niſi conciteť motu ꝛ mēbꝛoꝝ afficiať calo-
rib⁹ ꝑmitiuoꝝ. vñ ꝓbľ.4. Genitura frigida ē: aut
magis debilitať coitu cerebꝛū ꝗȝ aliud mēbꝛoꝝ: qꝛ
debilis eſt cōpaginis ac complexionis imbecillioris
vt frigide ꝛ humide ex viliorib⁹ cōſite qualitatibus.

Differentia.25.

Qvod nucha ſit in cerebꝛo minus frigida oſtē
ditur: quia illud eſt minus frigidū qđ ſuperio
ris remittit frigiditateȝ: velut tepidum ſe hȝ
ad frigidum. talis aut nucha extat ad cerebꝛum. vñ
ſcđo de partibus: ꝓpterea continua eſt ſpinalis me/
dulla cerebꝛo vt ipſum calefaciat: quia natura ſem/
per ingeniatur ad vniuſcuiuſqȝ exceſſum. auxilium
enim ꝯtrarij apponit vt equet alterius exceſſum alte
rum. vnde ibidē. A. Et putant aliq nuchā cum cere
bꝛo continuari: ꝛ ideo ſit eoꝝ vna natura. ſed in hoc
errant qꝛ medulla cerebꝛi eſt frigida ꝛ ſpinalis me-
dulla calida ꝛ ſignificat ſup hoc ſua pinguēdo. ſȝ nu
cha complexionē hanc a coꝛde acqſiuit. Eti: Quod
eſt frigidius oium particulariuȝ eſt frigidius nucha.
tale eſt dictum cerebꝛū eſſe: differentia pꝛiori. Rur-
ſus qđ eſt calidū eſt cerebꝛo minus frigidū: cuȝ frigi
dum ſit poſitū pꝛius ſed ea eſt nucha: qꝛ eſt medulla
vnde interioꝝ.5.ca.4. huic ꝓpꝛie ſubſtātie nomen
medulla: ꝛ alimētoꝝ tertio ca.9. bene nominať me-
dulla. Hec aūt ſm naturā calida: ſcđo de partibus:
cui ꝛ atteſtantur cuncti Galin: Quod mēbꝛo ca. ap
pꝛopiquat ē calidū. ſed nucha fere ꝑ oē magis coꝛdi
appꝛopinquat cerebꝛo ꝛ artarie magne plus ꝑ tran-
ſeunti ꝑ deoꝛſum. in qua copia ſpiritū continetur ꝛ
ſanguis vitalis. vnūquodqȝ aūt calidius reddiť quā
to plus vicinatur caloꝛi. Adhuc mucillagines frigi/
de non reperiūtur circa ipam. neqȝ reumatū diſcur-
ſus frigidoꝝ velut circa cerebꝛū. huiuſmōi aūt frigi
ditate accidunt: ꝓpter quod nucha minus cerebꝛo
ꝑticipat frigiditate. Cui⁹ oppoſitū ſapiunt Ga. Ha
libbas ꝛ. A. Galin: Sicut ē in oꝛtis ab alijs ꝑnci/
palibus ita ꝓpoꝛtionabiliť erit in his que a cerebꝛo:
ſed artarie vene ac ſeminaria vaſa oꝛte a coꝛde epate
ꝛ teſticulis: ſunt minus calida illis nucha vero naſci
tur a cerebꝛo ꝛ ſibi extat continua Rurſus: ps ante-
rioꝛ eſt min⁹ frigida poſterioꝛi cū raripoꝛioꝛ extet qđ
oſtendit pilus ꝛ ſitus calidi coꝛdis. In anterioꝛibus
n. iacet: tertio de partib⁹: ꝛ ꝑ deſcēſum ab ipſo pars
frigidioꝛ grauioꝛ: ꝛ impura ei⁹ magis eſt nata deſcē-
dere: cui⁹ etiā frigiditatē eius tranſitus ꝑ os maniſe
ſtat. cerebꝛū aūt locať magis i pꝛioꝛi ꝑte ꝛ nucha i po
ſterioꝛi: pꝛopter ꝙ nucha plus cerebꝛo extat frigida.

Propter ꝑmū qdē ſciēdū eſt ꝙ nucha ē nūcius ꝛ
vicarius cerebꝛi i curſu doꝛſi: tertio ꝑma. lateraliter
nāqȝ oꝛiunť ab ea nerui nō potētes cōueniēter a ce-
rebꝛo naſci: ꝑmo ꝑma. Eſt auteȝ nucha dictio greca
trāſumpta a notbos qđ eſt doꝛſū vel ſpina que ēt ſpi
nalis dř medulla. vnde.5. interioꝝ ca.5. qđ nomi/
natur ꝓpꝛie medulla cui determiationis gratia addi
ta eſt doꝛſalis ſicut ꝛ collaris ꝛ lūbaris: demūqȝ oēs
eā ſimpliciter aſſueuerunt doꝛſalē nominare: que de
mittiť a cerebꝛo ꝑ doꝛſi ſpōdiles vſqȝ ad anū. Eſt.n.

velut clauus ligās ſpōdilia: collȝ ſo: ca. đ iuuamētis
ſpine. quare de partib⁹ ſo ſola indiget colligatione
ꝓpter diſtinctiones. ꝓ ligamēto. n. facta eſt viſcoſa
ꝛ neruoſa vt habeat tenſionē. vñ ibidē Auicē. Me-
dulla lȝ ſit fundamentū neruoꝝ valet tñ ad aliud. eſt
eni tāqȝ cōtinuatiuū ligamē ſpōdiliū ꝛ ipſa qdē mi/
nus mollis ē cerebꝛo: ꝛ maxie i extremo quo ad cau
dale. Quātū. n. plus diſtat a cerebꝛo tāto magis in
durať: tertio alimētoꝝ ca.9. eaqȝ duob⁹ ſicut cerebꝝ
tegiť pāniculus. quid aūt ſit cerebꝛū: dňa oñſuȝ pꝛio
ri. qd ꝟo frigidū.15. ꝛ ſumiť ꝓ actuali reſpectiuo ꝛ
qꝛ qſitū cōparationē ipoꝛtat canon obſeruādus eiuſ/
dem: dňa.17. Propter ſcđȝ qdē ſciendū ꝙ Ax.
loco ꝑinducto vř nuchā ſentire nō ſolū cerebꝛo frigi
dam minus vez calidā foꝛe ac de natura vtcūqȝ me
dulle oſſis. ſo vero cōplexionū ca.5. dř humidus ꝛ
calidius ſeu minus frigidū eē cerebꝛū ſpinali ꝓpter
hoc ꝛ molliuſ. ſiľr ꝑmo theoꝛice ca.xi. ac pꝛimo ꝑme
in catalogo frigidoꝝ remiſſioꝛiē ea cerebꝛū locať fri/
giditatis. tertio quoqȝ alimētoꝝ ca.9. ponitur eādē
cū cerebꝛo habere cōplexionē. Eſt nāqȝ homogenea
cerebꝛo ꝛ eiuſdē nature cū ipſo. vñ i dietis ꝑticulari
b⁹ ſpinalis medulla ad ꝯparationē medulle oſſiū fri
gida iā ꝛ humidiſſima ſicut cerebꝛū. loquūť tñ de cō
plexione potētiali iſti duo i his locis. ſed collȝ ſo ca.
de iuuamētis cerebꝛi vbi de eius nā ꝓnūciatur inqt
actuali queādmodū diximus de cerebꝛo ſiľr ꝛ de nu/
cha ꝛ ꝙ nā medulle de nā eſt cerebꝛi: ꝛ iuuamēta eo/
rum ſunt eadē. Tenuit. n. q. mediū iter Ax. ꝛ Ga.
Sic igiť quidā ſenſerunt eā cerebꝛo minus frigidā.
Alij ꝟo frigidioꝛē. tertij ꝟo vnā nām cōfuſam pꝛe
ſtarūt vtriſqȝ: eo ꝙ ꝯplexionē cerebꝛi ꝛ nuche atten
dūt materialē magis ex mixtione ꝯſurgentē elemēto
rū a qua extat ad alteꝝ aut eā tanqȝ cōem iſpexerunt
valde. vel Auer. bꝛeuis. Cupiens quoqȝ qñqȝ ꝛ ip
ſe Ax. ceteris aſſociare diſtinxi ꝙ nucha ꝛ cerebꝛum
poterant dupliciť cōſiderari. aut ꝓut talia ꝯſurrexe-
runt ab elemētis ꝛ ſic nucha min⁹ eſt cerebꝛo frigida
vel ſȝ ꝙ aliquo calefaciēte ſunt affecta vt ſpiritu ſeu
nutrimēto vel alio ꝛ ita cerebꝛo amplius ipa frigida.
qđ ꝛ quidā ſuſcipientes voluerūt cōplexione inata
id ꝛ acqſita diuerſificare ponētes doꝛſalē medullam
minus frigidā cerebꝛo ratione cōplexionis inate. ce
rebꝛū vero acqſite ex vapoꝛib⁹ ꝛ fumis illi demāda
tis. Sed id ſtare nō cupit cū mēbꝛa hic nām eoꝝ ac-
tualē ſoꝛtianť nō ſm ꝙ qd ſunt māle ꝓductuȝ ex ele
mētis. ita nāqȝ cōplexio attēdiť potentionalis verū
ꝓut foꝛma virtus ꝛ caloꝛ ſibi inditi continētur in eiſ
dē. quodlibet. n. mēbꝛū ſicut ꝛ totum aial hȝ ſpiritū
cōplantatū quo pōt entē velut virtutis inſtrm alio/
quin coꝛ ponereť frigide ꝛ ſicce nature: dňa ꝑoꝛi qđ
tñ foꝛmaliter calidius eſt cūctis. Eti: Cerebꝛū ma-
gis dȝ dici frigidū ex cōplexione acqſita ꝗȝ innata qđ
oñdunt reumata ꝛ alia frigida vapoꝛibus ꝛ fumis i
frigidatis ſub eo. Adhuc ſimili mō dicet qs ꝙ nucha
eſſet frigidioꝛ cerebꝛo ex cōplexiōe acqſita ex loco fri
gido oſſuoſo ligamētali intrāſpirabili ꝛ coꝛdis diſtā
tia ſaltē virtualiť. Propter tertiū ꝟo ſciēduȝ ꝙ
nucha ſimpľr ſupſtat cerebꝛo i frigiditate vni⁹ nume
ri ſm trinos iductos ſi certi⁹ ipſi⁹ aduertať nā. min⁹
n. calore ꝑticipat aie: qđ oſtēditur qꝛ illud eſt minus
frigidū qđ plus afficiť virtute ac ſpiritu. id aūt eſt ce
rebꝛū ꝛ non nucha cū ſit pꝛincipiuȝ ſaltem maniſeſta

ſine virtutis animalis ⁊ forma.x. Amp. qđ locaꝭ in
oppoſito mēbri calidioris ab illo calefactum ipſius
remittitur frigiditas. ſed cerebrū locatur in cordis
oppoſito ceteris calidioris: vt ſe cōtemperent vna: vt
demū ſentit Ar. de ꝑtibus ⁊ Auer. ſilr collꝫ ſ'm ca.
de dignatōe ſenſuū. Eti: Motus perficitur a calido
ipm nāqꝫ motiuū: ꝯria priori. qes aūt per ſe frigido:
ſed itenſior multiplicior ⁊ difformalior motus ꝓuēit
a cerebro q̄ꝫ a nucha: cū ēt ipſa cerebro moueaꝭ. eſt
eni mouens non motū de motibus liq̄dis: Rurſus
Id mēbꝝ eſt frigidū a quo plurimū rigores icipiunt
⁊ frigida: ⁊ in frigidis ꝓprie vt mulieribus ſ'm ven
trē: ſed ea pars ē poſterior id qua locaꝭ nucha ⁊ non
ſupior ⁊ anterior in qua cerebꝝ ꝓpter que nucha ce
rebro erit frigidior. Propter Ꝩo quartū ad p'mū
dicēdū ꝙ nucha ceu oſtenſum formalr nō eſt cerebro
minus frigida: ſed magis neqꝫ officiū ieſt cerebri fri
giditatē contēꝑare: ſed potius cordis ipſius vt dictū
Propter ſeriem Ꝩo. A. inductā ſciendū ꝙ ipa ⁊
ea quē Ar. videntur ſuꝑficietenus ſonare ibidem ꝙ
medulla ſpinalis nō ſit cerebro cōtinua: ⁊ iō expona
tur Ari. q̄dem talr: multis vr̄ cerebꝝ medulla eē et
principiū medulle: q: vr̄ ⁊ eſt ſupple ſpinalis medul
la ꝯtinua ipſi. ſ. cerebro: ſed ē totū ꝯriū ipſi vꝫ cere
bro ſ'm nām. i. complonē vt ē dicere ꝙ ipm ſupple
ſit medulla ⁊ principiū eius: q: cerebꝝ frigidiſſ. muꝫ
⁊c. ⁊ ꝙ ita ſit apparet: q: mox ſubdiꝭ ꝓpter qđ ⁊ con
tinua que ſpinalis cerebro ē. Et ſilr exponatur q̇. A
ita vt errant ad id quod ē eē vnā nām cerebri ⁊ nu/
che referatur ⁊ nō ad id qđ ē ꝯtinuari. Ad aliđ quid
dicēdū anteriori apparuit ꝯria. Ad aliud dicendū ꝙ
nō eſt nucha medulla ꝓprie. ⁊ ſi Ar. vtcūqꝫ id vide
atur innuere q̄ñ que i oſſibus aliis calida ⁊ humida:
ſed equoce magis. vnde collꝫ. 2. ca. de iuuamēto ce
rebri. Nomē medulle dr̄ equoce de medulla oſſis et
ea que ē in olla capitis. i. ſubſtantia cerebri. Et non
vocam⁹ eaꝫ medullā niſi q: ſic a vulgo nominaꝭ. nā
enim nuche vt dictū ē de nā extat cerebri vñ aggre/
gator. Medulla repta in oſſibus ē medulla: ⁊ repiꝭ
medulla alia in ſpinali: ⁊ ē nucha que ē durior ⁊ ſicci
or medullis oſſiū. Sꝫ euenit circa id heſitare cum di
ctū ſit nucha dici medullā ſ'm Ba. Iuxta Ꝩo Auer.
equoce dicendū ꝙ ꝓprie non fuit appoſitū relatione
ad verā medullā que oſſiū extat: ſed cōꝑatiōe ad qđ
tandē dicta ē dorſalis: quod aūt certe nō ſit dictuꝫ ſꝫ
metaphora alimentoꝝ habetur. 3. cap. 9. q: ſpina ab
his que ſ'm ſpinā oſſibus ꝯtineꝭ cōſimiliſ ens ſ'm co
lorē medulle ꝓpter hoc medullā nomināt ipſaꝫ ſic ⁊
cerebꝝ ipm nomināt q̄dam eodē mō. Ad aliud dicē
dū ꝙ lꝫ nucha: corpori appropinquet alicubi: ⁊ am-
plius adorti ſ'm ſitū: non tñ ſ'm Ꝩtutē vt cerebꝝ cuꝫ
tanquā corporis ois extet caminū. calores ⁊ fumus
ipſius ſuſcipiēs ſ'm vniuerſos. ſ'm ēt poſitionem ce
rebrū ꝓpinquius cordi ē q̄ꝫ nuche in partiū plurimo
Ad aliud dicendū ꝙ mucillagines ⁊ reumata plus i
cerebro q̄ꝫ in nucha ſuꝑabūdant non q̄dem eſſentia
liter: verum per accidens magis differentia oſten/
ſum ꝑeūti. Queſita circa res ānexas. Dria. 26

Uod puer ſit iuuene temperatior ſeu ꝓpin-
quior: certe oſtēdit equalitati: quia. 6. de re.
ſa. ca. 2. optimam craſim habet corpus ſ'm
puerorum etatem. alie vero omnes deteriores hac
ſunt. Eti. Aphoriſ. 3. Etas pueroꝝ ē optima etatuꝫ
vnde in eo degunt optime. Amp. ille temꝑatior cu
ius calor eſt ⁊ ſuauis ⁊ gratus tactui: pluſqꝫ partici/
pans ſubſtantia calidi coinnati que eſt eucrata eo cu
ius eſt mordax ⁊ anxiabilis minuſqꝫ illa ꝑcipās hic
aūt eſt puer: alter vero iuuenis aphoriſ. prima. Iti-
dē. Quod ē ſiccius nō eſt temꝑatius. ſed huiuſmōi
ē corpus iuuenis reſpectu pueri. vnde primo de re.
ſa. Semꝑ a prima gnātiōe omne aial quotidie ſit ſic
cius. pl⁹ aūt iuuenis ꝓceſſit puero ad iſta. Eti. Pro
portionatur puer aeri: iuuenis aūt igni. aer ad igneꝫ
aūt t̄ꝑatus: ceteris eni elementoꝝ qualitates min⁹
hꝫ ſenſibiles. Quod aūt t̄ꝑatū ſentitur min⁹ appēs
primo prima. ca. i. de cōplonibus. Palin: Qđ va/
let in plura fortius extat: ⁊ ꝙ tale t̄ꝑati⁹. Ꝩtutis. n.
fortitudo ſeq̄tur ſ'm haly. cōplonis t̄ꝑamentuꝫ ſicut
debilitas maliciā cōplonis: tertio pria. ca. 9. talis q̄
dem ē puer cū ſuā poſſit radicē ſaluare: ⁊ ſibi ad aug
mentū preſtare: prio pria. ca. de cōplone etatis lꝫ iu
uenis in prio poſſit non tñ in alterū. caret enim aug/
mentatiua que puero iexiſtit: pōtqꝫ ipſe iuuene i ac-
tū coitus crebriorē ē ⁊ perfectioris digōnis illo: cuꝫ
illa calido ꝑficiatur ⁊ humido. qualis q̄dē eſt is cū iu
uenis iā ſiccitatē adeptus: itaqꝫ puer t̄ꝑatior eſt iuue
ne. In oppoſitū. Iuuentus hꝫ cōplonem magis
equalē cōplone pueri: prio prima. ca. 2. vñ ſ'a eiuſ/
dē ⁊ tegni ſo. Pueri iter corpora numeraꝭ neutra.
Rurſus: ille diſtēꝑatus eſt q̄ in humiditate ſuꝑflua
exiſtit. huiuſmōi q̄dē ē puer: prio pria: vñ. 9. de ige.
ca. 8. Subſtantie pueroꝝ oium hūidiſſima. ⁊ primo
theorice. ca. 2. Puerilis etas ē i humiditatis vltio
ab hoc āt iuuenis receſſit. Adhuc perfecti t̄ꝑatiores
ſūt oppoſitis: ſꝫ iuuenes ſūt ꝑfecti i tegni: ⁊ pueri i
ꝑfecti quare ꝯplonū ſo puer ē aial iꝑfectuꝫ. Quare
Ioānitius pueros ſeneſ ⁊ cōualeſcētes defectus ap
pellat. ꝓpter qđ t̄ꝑatior iuuenis ē puero. Propꝭ
primū Ꝩo ſciendū ꝙ ingſitio etas includatur ꝙ ipſa
ē diſpoſitio aialis ꝑmanēte cōplone media reb⁹ nāli
bus attributa ex actōe calidi in humido ⁊ cuiuſdā in
fluxu cāta t̄ꝑali periodo mēſurata qua augeꝭ ſtat de
creſcit ⁊ manifeſte declinat. Iſta ſiq̄dem ſufficiēs ē
diffinitio cū in ea oia que ſūt de rōne ipſius. aliīs ex-
cluſis tangant etatis. Bene nāqꝫ dictū eſt diſpoſitō
vt excludatur ꝙ aliq̄ dixerūt t̄pis ſpacium quod i ge
nere locatur quātitatis: cū ipſa quedā extet qualitas
velut cui annectiꝭ ea oſtendit ꝯplō. Genus āt ⁊ diſ
finitū oꝫ eiuſdē generis fore topi. 4. Cetera nāqꝫ an
nexa reb⁹ nālibus mediante adiūgūtur cōplexione:
vt ſexus forma ſeu qualitas ⁊ color q̄bus ⁊ cōſuetu/
dinē adiungo: cū ſit nā quedā ſ'a: cum adinuentione
arte vtcūqꝫ redditur nālis ⁊ ipa. Mutaꝭ. n. ꝯplexio
conſuetudine regiōe ac artificio: theorice primo ca.
9. In qua demū notificatōe eius indicaꝭ diſtinctio ⁊
cā: vr̄. n. duplici cāri agente vꝫ extrinſeco ⁊ intrinſe
co. primo q̄dem duplici: aut a planetaꝝ iꝑreſſione i
aialis corp⁹: vel a ꝑſide ſ'm ꝙ fuerit iſtis vel illis ac
tibus ciuilibus accōmodū. Primituſ quoqꝫ. 7. eue
niūt etates: ceu ſeptē ſunt planete: quarū prima cau
ſatur a luna. ipſa nāqꝫ gubernatrix ē iſantiū in quatu
or primis: in quadriꝑtiti. 4. qui ⁊ nutritōis appellā
tur quos primitus notāt aſtrologi ex dñis triplicita/
tis aſcendētis anteq̄ꝫ iudicetur q̄cq̄ꝫ de nato. Et di
gne q̄dem talis fieri pōt ꝯfiguratio: qm ſicut luna ē
planetarum iſimus hūida vehementer et mobilis:

ſic ⁊ in hac hora infans anima diſponiẗ ⁊ corpe. prin
cipiū eni vite ſuſcipitur ab huius etate ceu a luna in
alios aſcenditur planetas eē q̄ in conceptione. illic
eni incipiẗ a Saturno :⁊ terminaẗ i lunā. 49. Eget
q3 cibo humido liq̄do: ſupra quā occurrit mercuri⁹
indifferens: rōnis tñ ⁊ ſcientie planeta. vnde puer
tradendus eſt mḡro cu3 ſex habeat an. qui eum do-
ceat p̄mo tertia. ca. 4. p̄me doctrine. Recipit nāq3
tunc de facili omnē impreſſionē cū ſit adhuc velut ta
bula raſa. de aīa. 3. oīs ſuſceptibilis ipreſſioniſ de fa
cili gubernans natū. 10. an. hec eni3 medietas exat
annoꝝ eius minoꝝ. Et demū dicit venus. q2 eſt pla
neta huius ſeculi delectatōnis hilaritatis: vt gule ⁊
luxurie: ita diſponiẗ ⁊ natus cuius regimē. 8. termi/
naẗ annoꝝ ſpacio. tot nāq3 ſunt eius minores anni.
Et poſtea ſuo quodā pncipatu ſol regit q̄rto: ſic nūc
quartū cōiẗ poniẗ locū obtinere in orbe. ⁊ q2 ipſe pſe
ctior extat iter ceteros: ⁊ dignior planetas nat⁹ hac
hora omiſſis q̄ ſunt veneris diuinus appetit videri:
honeſtatē ſimulans ⁊ abſtinentiā. 19. pmanet annis:
vt anni ſunt eius minimi. Deinceps ſupuenit mars
⁊ q2 eſt etas ſuperbie magnanimitatis ⁊ rixe: taliẗ ⁊
natus diſponiẗ: pugnat eni ꝑ acquirēdis mō quocū
q3: opa exercens maiora: in quo tpe progenito mĺta
ꝯtingūt aduerſa: ⁊. 15. dominaẗ an. ſm̄ ānos ipſius
minores. Et denuo ſupuenit iupiẗ planeta futuri ſe
culi pacis ⁊ tranquillitatiſ: ſub quo natus penitet cō
miſſoꝝ martis ducatu: querēs q̄ dei ac oēm operatō
nē bonā: 12. natū gubernans an. vt minores ſūt eiuſ
dem. Et tandē occurrit ſaturnus frigidus ſiccus do
loſus cogitatiuus triſtis labore plenus ⁊ anguſtia:
qualiẗ diſponiẗ ⁊ natus plurime nanq3 tunc illi acci/
dūt iſirmitates ⁊ triſticie: ⁊ hic natū gubernat ſm̄ nu
merū annoꝝ eius minoꝝ. 30. ānis: ita vt oēs āni cō/
gregati reddanẗ. 98. nā valde pauci ſunt trāſeuntes
annos. c. Quod ſi ptranſeāt pdunt actus eoꝝ oēs:
quos quis ſupans ex ſaturno deuenit i lune ducatū:
que nō q̄tuor ſolū ducit an. vt p̄us: veꝝ. 25. ſicut an
ni maiores ipiuſ haly. ibidē: Si aūt modo altero ceu
p̄tor actus iiungit ciuiles: tūc ſeptem verū ſunt eta-
tes. vñ O dofredus legiſta: Etatū pma eſt infantia.
7. an. i maſculo ⁊ femia diffinita ſub q̄ etas locaẗ an
niculi dicta. i. que vnius āni. alia quoq3 puerilis ab
hinc appellata: que. 14. an. in maſculo in femina ve-
ro. 12. terminatur. Eſt ⁊ adoleſcētia que vſq3 ad. 25.
puenit an. alia eſt iuuētus ab hinc vſq3 ad. 50. pue/
niēs. Quedā vero grādeuitas dicta in. 70. an. extē
ſa i qua viri excuſationes iam recipiūt. Eſt ⁊ ſenect⁹
a. 70. in aña que ſine poniẗ carere: niſi q2 lex vltra.
c. an. neminē viuē pſumit. Seniu3 quoq3 diciẗ. 70.
termino carens certo: ꝯcludiẗ tñ morte que ſatis vr
ſic imiſſa diſſute: iuxta qd̄ Oribaſi⁹ aphoriſ. 5. Jō
prſici fiunt maxime a. 18. an. vſq3 ad. 35. q2 tūc mul
tu3 exercitanẗ: ſunt eni apti in tm̄: vt lex romanoru3
ipam etatē ꝓbatam dicat. Quos eni antiqui ad bel-
lum ꝓbare volebāt a. 18. an. aſſumebāt. nō ante. a.
14. vero vſq3 ad. 18. q̄buſdā leuioribus exercitijs affi
ciebātur. a. 18. vſq3 ad. 35. iam ad arma mittebātur:
⁊ a. 35. vſq3 ad. 60. tribuni erāt. a. 60. vero in antea
complebāt miliciā: ⁊ ſui honoris accipiebāt dignita
tem. i. mittebāẗ per pontē paruum: ⁊ licebat eis qd̄
voluiſſent agere. que aūt ab intrinſeco cauſatur etaſ
dupliciter variaẗ. aut enim ſtrictius ſumiẗ prout aia l

vel iperfctum tendit. aut ab eo mox labiẗ in oppoſi-
tū: ⁊ ita due tm̄ erunt etates: aut augmaſtica ⁊ paug
maſtica. diligenẗ nāq3 ꝯſiderādo cū ꝯria agāt ſp ap
proximata: ⁊ i actione quacūq3 alteꝝ ſit p̄dominans
oio d̄ria. 18. O3 hūidū ⁊ calidū p̄mitus obtinere ac
demū ꝓportionabiliẗ his frigidū: ⁊ mox ⁊ ſiccum q2
ſic forſitan q̄s illud ꝓnoſticorum exponet tertio. pri
mus q̄dem terminus tranſmutationis in frigus qui
30. āno. vltimus vero. 35. vñ. 6. de re. ſa. c. 2. Pri-
cipiū declinationis hñt q̄dam ꝯfeſtim poſt. 30. an. q̄
dam vero poſt. 35. Medicinaliter tñ exponēdo ma
gis hmōi nō pcipiẗ iceptio: imo ēt in ſenectute virtu
tis non appaiet oio defectus aperte. Vel latius ac-
cipiẗ qd̄ ēt dupliciter euenit: aut nāli calido vel inna
turali. Siq̄dem p̄mus tunc etates q̄tuor extant: aut
ſignat premiſſa caꝝ deſcriptio. adoleſcētia ſiue pue/
ritia que. 25. aut. 30. termiatur āno: ⁊ iuuētus que.
35. aut. 40. finitur. Senectus vero vel grādeuitas
55. aut. 60. perficiẗ āno. ⁊ ab hinc in aña ꝓtenditur
ſeniu3 in finē. Etatū aūt prima i. 5. ꝑ3. A. ſequeſtraẗ
vt infantiā: dentiū plantatiuā cōcuſſiuā: ſpmaticā: ⁊
fortitudinis etatē. aphoriſ. ēt tertia: Etiā ⁊ alia etas
dicta ꝯſiſtentia: iter iuuentutē ⁊ ſenectutē locata: q̄/
rum vna multotiens cōtineri notaẗ ſubalterna. Scito
quoq3 q̄ adoleſcētia dupliciter iuenitur accipi. vne
q̄dem ſicut apparet p. A. ꝓ etate prima vniuerſaliū
aliter ꝓ pubeſcētia. vñ p̄mo theorice ca. 21. Pueri-
tia vſq3 ad ānos dr̄. 15. adoleſcentia vſq3 ad annos
dr̄. 30. ⁊ aphoriſ. 3. Incipiunt pueri poſt. 14. an. pu
beſcere: ſimiliẗ ⁊ pueritia eodē theorice duplex extat
Vna q̄dem vniuerſalis vſq3 ad. 30. fere ānos: Al-
tera vero ptialis adoleſcentia: ceu apparuit dicta ab
annis. 15. in antea vſq3 in. 30. tertia quoq3 aphoriſ.
Pueritia iter pubeſcētiā ⁊ iuuētutem a Ba. locaẗ.
primo vero tertia. ca. de re. infantiū. Infantia poniẗ
i annum tertiū extendi: ⁊ ab hinc i. 14. puer ⁊ demū
adoleſcētia. Similiẗ conſiſtētia eſt duplex Vna qui-
dem iuuētutē p̄cedens: i qua pauſat augmētū: ſo ap
parens de re. ſa. ca. 2. Altera vero ſubſequēs illam
in qua corpus ⁊ virtus ꝯſeruanẗ a cāu ſaltē appaient
ti iam p̄tacta: cuius q̄dem diuerſitatiſ cām non pau-
cā tranſſerentiū garrulitatē eſtimo cū fortaſſis nomi
nū defectu. Si vero nō paꝝ etas ab i naturali cali-
do diſpēſeẗ: ꝓut ea fuerit talibus egritudinibus diſ/
poſita vel alteris: tūc etates fortaſſis abbreuiabunẗ
a prioribus. calor eni eꝛ̄neus vitā breuiat. vñ. 6. d̄ re.
ſa. ca. 2. Quecūq3 corpa egrotatiuā diſpōne3 habue
runt: mox in gnātione prima hec q̄dem nequaq̄3 de/
ueniunt vnq̄3 i ſenectutē: aut ſi deuenerint oino de/
mū vnā aliq̄3 egritudinē ꝓlixam hñt: quare ſm̄ hāc
intentionē tertia ſcribiẗ aphoriſ. iuuentutē in quinto
ſeptenario. i. 35. an. termiari. ſenectutē vero in ſepe
nario ſeptimo hoc ē i. 49. Et noſce q̄ q2 calidū ſiue
naturale oio ſeu ēt innaturali cōmixtū diuerſimode
afficit humidum nature. multis v3 diuerſificatu3 na
turalibus innaturalibus vel extraneis. ideo nō ſim/
pliciter pronunciandum etatis terminum. vnde re.
ſa. 6. cap. antedicto: non eſt certo annorum numero
certum dare etates: ſicut quidam fecerunt preterq̄3
ſm latitudinem: ⁊ ideo in terminatione ipſaꝝ dixe-
runt in tot annis: aut tot finiri: vel cū additōe: aut q̄
ſi circa vel fere. Quod euenit propterea: q2 aliqua
complexio lōgioris ē vite alia vt que tēperata ⁊ ſan

guinca demū ꝛ que deinceps differentia.12. Perio
dus aūt tpatis iterpretaſ cū ſubdiſ creſcit ſtat ꝛ reli/
qua: vt predicta quadrimēbris etatum ſignificat di/
ſtinctio. Eſt aūt puer agonus.i.ingeneratiuus p̄io
de ge.aialium. ꝛ ho recitatur complexionum ca.3.
q̄ ſit animal imperfectum: iuuenis aūt ecōtra. Eſt ſi
qdem tpamentum duplex. Vnuz in quo qualitates
elementoꝝ meliori ſūt modo cōcrete. Aliud qḋ i no
biliores p̄t actus ꝯſurgens ex priori ſic vt ꝟe tpatū
ſit illud cui hec duo pfectius iexiſtent. Et q: queſitū
cōpatōem importat canon ſubaudiaſ illius inſequē
ti explicādus dr̄ia. Propter ſcōm ꝟo ſciendū ē
q̄ aliq dixerūt iuuenes pueris tpatiores exiſtere quo
ad integritatem ꝛ pfectōem forme cum ꝟtute cōſtā
tiori quantum vero ad ea que corpori extrinſecus oc
currunt tpatiores ſunt pueri cum eorum calor mul-
cebris reperitur ꝛ ſuauis: iuuenū aūt ingrat⁹ ꝛ horri
dus quoꝝ eqdem primo ſuſcipio. Sꝫ q̄ alterū ſtare
non poſſit.3.ꝛ.4.mōſtrabitur dicendoꝝ: cuꝫ huiuſ
mōi que pueroꝝ mulcebritas ac ſuauitas calidi ſub/
ſiſtat diſtempata: nō parū relatōe que ad pōdus ſal
tem humidi rōne vt veritas cogit: dr̄ia.19. Ideoqꝫ
alii dixerūt q̄ hi poſſūt referri ad cōponētia vel act⁹
penes quos tpatiores iuuenes extāt pfectiores cuꝫ
vt oñdetur eoꝝ ſint actōes. Siqdem q̄ꝫtum ad com
ponētia id dupl'r euenit: vel ad prima gnātōis prin-
cipia vt ſpma ꝛ ſanguis: ꝛ q: in puero puriora ſūt q̄ꝫ
in iuuene nāliora: ſic hi tpatiores ſunt iuuenib⁹ vel
quo ad mixtōem elementoꝝ: ꝛ ita pueri ſunt ꝛ iuue
nes eq̄les vt ſentiūt medici in calore. In paſſiuis tñ
diſtant nō paꝝ: qm̄ pueri vehemēter ſūt humidi: iu
uenes iā ꝟo ſiccitate pticipant aliqua. Sꝫ eis priori
qdem cōceſſo id tñ ſtare nō pōt: tum q: vt oſtendeſ
queri quantum ad generationis principia ſufficiēter
ſunt in humido diſpati: at etiam vtcunqꝫ in calido.
neqꝫ forte principia illa ſunt ſemp puriora priuſquā
denuo: dr̄ia.11. Neqꝫ ēt q̄ purius complexione ac
cōpoſitione tpatius ſeu equalius hoc extat: ꝛ q̄ pl⁹
nunq̄ꝫ aliqd reperitur in effectu: quod in eius prius
non extiterit cā. Cū igiſ principia generatōnis vltia
cauſenſ ex miſcibilium mixtōe: nequaq̄ꝫ erit ipa a na
tura miſcibiliū aſſignare altera: cum inde vim ſuſci/
piant oēm. vbi enim vnum propter alterū vtrobiqꝫ
vnum Quomodo pueri ꝛ iuuenes ſūt in radice: vl'
quarto elemento pes: ſequēti monſtrabiſ dr̄ia. No
ſce quoqꝫ hos contingere defectus ex ſerieb⁹ Ba.
ſupficialiter auditis: vī.n.taliter audire pueroſ pre
ferre iuuenib⁹ in tpamento. Propter tertiū qdē
ſciendū ſimpl'r ꝛ indiſtincte: q̄ iuuenes ſunt pueris
tpatiores: ceu clarius per omne vt tactuꝫ ſenſit. A.
cōpl'onum ho.ca.2.ſtatus maxime omniū aialium in
medio conſiſtit extremitatum: neqꝫ in vltimū deue/
niēs ſiccitate vt ſenectus: neqꝫ in humiditate ꝛ mol
licie multa exiſtens: quēadmodū infantiū etas.talis
aūt iuuentus. Quod oſtendit ex aſſumptis a ſubſtā-
tialiter iherentibus opantibus ꝛ caſib⁹. Et prio qui
dem conſimiliū: qm̄ illud corpus qḋ amplius ſūmo
appropinquat tpamento tpatius exiſtit non tali: hoc
āt ē qḋ iuuenis ꝛ nō pueri. Certo nāqꝫ tpamento vi
cinaſ in etate in qua augmētū ad ſuum peruenit finē
primo prima ca.1.cōpl'onum.ſed hoc extat iuuētus
vnde primo theorice. Etas que ad ſtatū puenit iuuē
tutis ea ē in qua cōpletur corporis creſcere: declina
tioqꝫ ſumit initiū: cui⁹ ſtatus.35.ſūt anni.corp⁹ eniꝫ
ē a ſtatu a.30.an.vſqꝫ ad.35.theoricoꝝ.ho.vſqꝫ ad
qḋ tempus haly ſenſit ptes augmentari cū theorice
4.Quod inuit Ba.in ptactiſ: prepoſitoꝝ prio., Sꝫ
pbl'.2.homines vſqꝫ ad.30.an.augenſ: quod ēt in
dicatur primo prima: cū ſcribiſ cōſiſtentiā circa.30.
an.exiſtere. Quare ex his cōuinciſ etatē nō contige
re: certo annorū numero diffinire: vt ptactū a Ba.
Taceant igiſ haly corrigentes ꝛ volētes corpus in
25.ſtare ſimpl'r anno: ꝛ iō lrām eius corruptaꝫ tertij
tres denotantis.10.additione teſtantes. Et confir/
maſ q: corp⁹ in etate iuuētutis expoſitus: lꝫ multuꝫ
appropinquet tpamento: cū eo q̄ calidū poniſ ꝛ ſic-
cū diſtat tamē ab eo ꝟſus caliditatem declinās ꝛ hu
miditatē. cū igitur puer ſit iuuene hūidior ſecedet ab
eo ampli⁹ a tpamento pdicto ſaltē in paſſiuis: cuꝫ ia
vt tactū ſit in humiditatis termino: ꝛ ita minus iuue
ne tpatus exiſtit. ꝛ ſi calore ſint pares. Itideꝫ: id co
equalitas omnis ſeu cōpoſitio demōſtrata a cōpl'o/
ne q̄ꝫmultū cauſata. Illa nāqꝫ hora qua pfectior ac
elegantior repitur mēbroꝝ coequalitas eadē tpati⁹
exiſtit: ſed id iuuētutiſ tempore: cū omnia mēbra ſint
pportionabil'r extenſa ꝛ cōpleta: ſm oēm quadru-
plicē cōpoſitionis nām quare primo prima. Pul-
chritudinis dr̄ etas. vnde eodem tertia. Iuuēt⁹ etas
ē ſanitatis ꝛ cōplementi. Eti. Ex opationib⁹ cōſimi
liū ꝛ officialiū. Cui⁹ nāqꝫ ſunt perfectiores ꝛ min⁹ i
pedibiles illi ſūt tpatiores: cum huius tpamentum
arguat a quo cauſanſ. tales qdem ſūt que iuuenis:
nō tamē pueri. Quod mōſtraſ ſeorſum de aiali: nā-
qꝫ mot⁹ ē taꝫ apprehenſiua: ſiue de foris aut de int⁹
q̄ꝫ de motiua. In omnib⁹ enim his iuuenis pueruꝫ:
ac ꝛ ſenē non min⁹ excedit. Qḋ ſi fortaſſis inſtaſ: q:
ſeniores perfecti⁹ indicāt aliis: phyſico.7.ex quo ac
cipiſ q̄ preſbyteri ſenes melius iudicāt iuuenibus.
Palin: pbl.30. Senes facti magis intellectū ſꝫ iu
uenes exiſtentes citi⁹ addiſcimus. Ad primū dicen-
dū q̄ id per accidens euenit: vt ppter inordinatum
motū ꝛ paſſiones exiſtentes in primis etatib⁹. vnde
mor eodē ſubdiſ. qnto. Multa eniꝫ perturbatio exi
ſtit circa ipſos ꝛ mot⁹: ꝛ iō nullus eligit iuuenes du
ces: eo q̄ paſſionati non conſtat eos eē prudētes: to
pi.3. Ad aliud ſil'r poteſt dici q̄ cū duplicia ſint i no/
bis ibidē inſtrumēta manus qḋ eſt organū organoꝝ
ꝛ intellectus ſicut mor nō ſum⁹ potentes manibus
ſed poſtea pcedente etate. Itaqꝫ intellect⁹ nāliū nō
ſtatim ſed in ſenectute nobis aduenit maxime: tūc nā
qꝫ perficiſ optime: niſi quodaꝫ impediaſ vt alia que
nature. Intelligere.n.noſtrū nō ſit ſine fantaſia ſpē
bus intelligibilib⁹ formata: quarū copiam ante ſene
ctutē nondū acqrere potuimus perfecte. Aut dicen
dum q̄ ſecus eſt de intellectu. ꝛ aliis anime ꝟtutib⁹
omnes nāqꝫ ſenio debilitanſ: ipſe vero ſol⁹ iuuene/
ſcit.3.de aia. quod ſignificaſ huic organo minime al
legari. Vel huiuſmōi inſtantia per parua nō diſtra/
hit qḋ vlius. dat quoqꝫ appentem ibidē cauſam cur
citius iuuenes diſcimus: vt ppter nihil quodāmo-
do ſcire. cū aūt ſcimus quod ſit in ſenectute: non am
plius ſimiliter diſcere videmur. Eodē mō ꝛ opatio
nes vitales in iuuene ſunt fortiores: quod pulſus oñ
dit. eſt nāqꝫ in eo validior q̄ꝫ in reliqs etatib⁹ pulſu
um itroductorio: ꝛ ſm ptem ēt hanclitus. Sil'r quo
qꝫ naturales actus extant efficaciores i iuuene. gnā

tiua quidem vigoroſior exiſtit. ⁊ fortaſſis pluribus ſufficiat adoleſcens coitibus iuuenē ꝓpter mollicieꝫ ⁊ ſuꝑfluitatem eius plem: tanꝗ̄ ab actibus duplicis v̓tutis vt nutritiue ac augmentatiue ꝓ decīſā. vñ Da maſce. Nati iuuenibꝰ parentibꝰ principalia mēbra nālit̄ ſunt fortia ⁊ ſana. Quod ēt euenit in digeſtiua nā indifferentius ſe hābēt ad omnium alimētoꝝ di geſtionē ꝗ̄ pueri: ꝓpter qḋ .6. de accidēti. ca. 5. Si digeſtionis cōꝑationē in iuuenibus ⁊ pueris facē vo lumus i humidis ⁊ liqdis cibis iuenimꝰ vtroſqꝫ pa res: ſed i ſiccis diſpares: qm̄ eis iuuenes melius qḋ durum ē digerunt: ꝙ ſi dicas id nō eē ſine ratione cō plexionis eoꝝ ꝙ non ꝑfecte digerant dura. ſed qꝛ nō ſunt in eis homogenea: iuuenibus autē ſunt: primo prima ca. de eta. Dicendū ꝙ non ſunt illis hōgenea qm̄ minus humidi ⁊ molles extāt iuuenes hic remiſ ſiores illis tꝑatiores. vñ cuꝫ hij eque: vt pueri dige rant humida: ꝑfectius v̓o. dura digeſtionis erunt ꝑ ſectioris: ad quā calor eoſ iuuat euacuatus: ⁊ vtcūqꝫ humiditaſ exſiccata ſuꝑflua. Augmentatiua v̓o que in pueris imperfecta magis oppoſituꝫ vt declarabit̄ importat. Rui ſus: ex caſibuſ. Illi nāqꝫ ſunt tꝑatio res: qui obtinent mediū inter duriciem ⁊ molliciem aſperitatem ⁊ lenitatē: multudinē ⁊ paucitatē piloꝝ ⁊ colores quaſi extremos: ac in qbus vl̓r decor ois in coequalitate totius corporis ⁊ ois organoꝝ reꝑit̄ hmōi qdem ſūt iuuenes ⁊ nō pueri: cuꝫ ſint ſuꝑflue molles ⁊ lenes: in albū ēt colorē nimis tendētes: mi nus ēt decori ⁊ ꝯpoſiti aſpectu cuꝫ adhuc extent iper fecti: quod ⁊ notāt ſuꝑfluitates exītes i eis plurie vt in cerebris que ipſoꝝ: cū dupliciter ſint humidi. vñ ſo cōmenti pulſuum: In pueris plīme ſuꝑfluitates exiſtunt: ⁊ ꝓpterea indiget fiſtole ꝗ̄maria: vrine ēt ipſoꝝ ſunt hipoſtaſi abundantes: no autem q̄ iuue nū. In pueris eni multū humoris colligitur crudi: corpus aūt menſuratū vt ſcribūt nullā aut puſillam hipoſtaſiꝫ hꝫ. Quod fortaſſis qs id ipediet. d. in eis multū fore hipoſtaſis: ꝓpterea ꝙ vna vētris actio n̄ poteſt ſufficiēter ſeruire nutritiue ſimul ⁊ augmēta tiue criſium ꝑmo. ca. ii. Sed id non valet qꝛ alimētū eoꝝ dirigit̄ tandē in tertia digōne. cuius ſuperfluuꝫ hipoſtaſis extat. Aut forte rñdebit digōnes ꝑceden tes corrigere nō poſſe vltimā: dria. 29. Sed ꝙ āpliꝰ vrina iuuenū appropinquet vrine denotāti tꝑamētū ea qꝛ pueroꝝ notū criſiuꝫ ꝑmo ca. ii. ⁊ ſcḋa primi ca. de vrinis etatū. quod ēt inſtruūt alimenta ex iuueni bus plantis ⁊ aīalibus ſumpta tꝑatius nutrimētum exhibentia: ac ēt extrinſecus alterantia minus i iuue nem ꝗ̄ in puerum iprimentia. Cum aūt vnū predi ctoꝝ vel duo i pueris inenirent̄ ꝑfectiora: qḋ impoſſi bile ꝑ ſe fortaſſe: non tñ deſtruit̄: veꝝ potius aſſerit̄ cōparatio vt ꝙ iuuenes pueris aut qbuſcunqꝫ alijs ſint tꝑatiores. ſola nāqꝫ vniuoca ꝯꝑabilia extāt dria ſequenti. a predominanti tñ tꝑamentū indicabitur. Ex qbus concluditur iuuenes quocūqꝫ modo pue ris tꝑatiores exiſtere. Sed circa id dubitare acci dit: qꝛ ſi iuuentus eſt tꝑata tunc nō erit aliq̄ etas ca. ⁊ ſicca: ⁊ ita vna deficiet vniuerſaliū primaꝝ cōbina tionum: ⁊ ideo aliq inſtantiā voluerunt dare i etate tēperata: vt vr̄ Ga. innuere ponere tꝑatum oi. Sꝫ id non valet vt videbit̄ .66. illa eni oēs quadruplex elementoꝝ ſeruanda eſt cōbinatio equalit̄. Sed di cenduꝫ ꝙ lꝫ etas iuuentutis ſit tꝑata equalitatis pō deris rōne: eſt tñ ca. ⁊ ſicca reſpectu etatis puerilis ac aliaꝝ calida: ceu cutis ponderi relata tꝑata: cordi autē frigida ⁊ humida: ⁊ oſſi calida ⁊ hūida. Pro pter q̄rtum vero ad primū dicendum ꝙ Ga. non itē dit illic dicere ꝙ complexio puerorum ſit ea q̄ iuue num tꝑatior: ceu plures praue ſubaudiūt: ibi nanqꝫ cōparans complexionē temperatā inter duas cōtra rietates ad ceteras diſtemperatarū ait: Erit eucrata hec talis ſm ſtatus tp̄s nō minime: ⁊ i tp̄e ſm decli natione vt illis congruū. nā optimā qdeꝫ craſim hꝫ corpus ſm pueroꝝ etatē. Dicit igit̄ non cōparando hmōi optimā ad iuuenes: ſed ad pueros cōplexionū ineq̄liū: eo ꝙ in ea hñt tꝑamentū qḋ pueri debent ha bere in ꝯplexione tꝑata ſemꝑ q̄ in oibus etatibus ꝑ manet talis in tegni. Et ſubdit: Alie vero oēs dete riores hac non qdem ea que ſm ſtatus ⁊ tēpus ⁊ de clinationis: ceu quidā mendaciter itelligunt ſed oēs alie. i. inequales pretacte ſunt ac deteriores equali. ſ. ꝯplexione. Ad aliud dicendū ꝙ Gal. non vult ꝙ cōplexio pueroꝝ ſit optima ſimplr̄: ſed reſpectu ve ris cui ceteris tēpoꝝ ꝓportionat̄ amplius eo ꝙ cali dū eius ⁊ humidū eſt remiſſum vt ꝙ veris ita ꝙ ſi ſiē ipm̄ tꝑata: ſed id non arguit complexionē tꝑataꝫ ab ſolute qꝛ ſi ver dicat̄ tꝑatum ad corpora noſtra: non eſt tamen ſimplicit̄ tale alioꝝ tempoꝝ reſpectu q̄ eo diſtemꝑantiora exiſtent habētia q̄litates magis quo ad nos excedētes ⁊ extraneas. Aut dixit eam etateꝫ optimā rōne actuū nāliū: de his eni ſermo ibideꝫ ⁊ non aīaliū: qꝛ per ſimilē gubernatur vt corpus tꝑa tum: ꝑmo ⁊ .6. de re. ſa. cū eius calidū ſit remiſſum obtuſum humido: iuuenis v̓o calidū ⁊ ſi tēperatius tñ euacuatiꝰ extat: ita vt nō ſit totuꝫ id ꝑ ſimilia ⁊ ma xime quo ad calidū gubernare niſi corporis fuerit tē perati. cum eni calm̄ vel frigidū: qꝛ efficatiora ſuffi cienter excedunt in corꝑibus: tutius ē ipſa vti regi mie ꝑmutatiuo ꝗ̄ ꝯſeruatiuo: dria. 116. Ad aliud di cendū ꝙ id fore ſiccius i iuuene eſt ēt tꝑatiꝰ cū non dicat ſiccitas expreſſū veꝝ humiditatis diminutionē ſuꝑflue qḋ integritaſ ⁊ ꝑfectio mōſtrat actuū ſiccitate vigēte hmōi ꝑmo tertia. ca. i. Veꝝ integritas ⁊ ꝑfe ctio nr̄a ꝑficiendi opatōes in quadā ꝯſiſtit ſiccitate q̄ inceſſanter ꝓcedit donec nos ꝓpinat. Ad aliud di cēdū ꝙ Ga. ꝑ hmōi plurimos ſmones n̄ ſatagit hē re ꝙ pueri ſint iuuenibus tēperatiores: ſꝫ ꝙ ꝗ̄titas hūidi ſꝑmatici ſꝫ ipoꝝ corꝑa ampliꝰ ē i eis aggregata ꝗ̄ in iuuenibꝰ: plus ſic participāt calore ampliori ꝗ̄ti tatiue: ⁊ iuuenes q̄litatiue. vñ ſubdit ꝙ duplicibus exñtibꝰ ſubſtantijs hac qdē delectabilē hñte calorē: ea v̓o anxiabilē: alterā qdē plīmā hñt infantes alte rā aūt iuueneſcētes vt ad totam corꝑis ꝓportionē ca lor ēt ſuauis ⁊ grauis ⁊ tꝑamentū ſbe innati magis diſtat a certo tꝑamēto ꝗ̄ calor ārialis ⁊ mordax. ca lor eni pueroꝝ nimis remittit humido abūdāti i eis valde. Ad aliud dicēdūqꝫ lꝫ ꝓportionet̄ aeri: ipe tñ non ē ꝓpinquꝰ certo tꝑamēto: neqꝫ aliqḋ elemētoꝝ per ſe: ſꝫ ꝯmixte quo. plīmū participāt iuuenes Ad aliud dicēdū ꝙ nō p̄nt in plura que tꝑati: qꝛ eni aug mētatiuā hñt q̄ augent̄ amplius arguit̄ oppoſitum a ꝓpoſito. In hoc nāqꝫ oñditur eē in via ad perfectio nē ⁊ nonduꝫ ꝑfecti: velut iuuenes qui omnē adepti ſunt perfectionem ⁊ nulla adhuc amiſerunt. Neqꝫ vt viſuꝫ actus crebrior ſi fuerit i pueris ſpermatiza tionis perfectus extat ⁊ gignitiuus ſicut qui iuuenuꝫ

Similiter ēt apparuit φ digeſtio nõ ſit a quocūq3 ca
lido ſed eo ab hūido excuſſo. vnde dria.21. Si digõ
tpatam habuerit ſiccitatē talis qualis ſit nutrimētū3
huiuſmõi: melius .n. iuuenes digerunt q2 entes me
dij pl'in ſunt alimenta homogenei q3 pueri tanquā3
extremi.

Differentia .17.

Quod puer ſit iuuene calidior oſtēditur quia
quod eſt ſuba τ natura calidum magis ē ta/
le illo quod qualitate: cū qualitatis eſſe de/
pendeat a ſuba. puer aūt ſuba ſeu natura calidus iu-
uenis vero qualitate. Iſaac i virinis τ febriū .5. Am
plius ille calidior ē q ꝓpinquior extat principio cali/
ditatis ac fonti: cū vnūquodq3 debilitetur per diſta
re ab eius principio. Ar. de mūdo. hic autem ē puer
cū nondū interceſſerit tpſ longū in quo fuit ſperma
ſanguis τ ſpūs vaporis: qui multū ſunt calidi. ſed iu
uenis ē ab his elongatus: cõpl'onum ſo: τ primo ꝑ-
ma de etatibus. Itidē quod magis cõfortat digõnē
debilē: cū ea potiſſime ꝑficiatur calido: τ qđ in plu/
res põt actiones nature: cuive pabulū calidi ē plus
τ aptus: τ quod ſanguineus ac rubeus extat calidi⁹
cū hec omnia calido perficiantur ſufficienti. talis q-
dem eſt puer τ non iuuenis. nā .5 . ſimpliciū. τ .7 cu
ratiue cū .13. tertij percipitur puer ſane compl'onis
ꝓpinquū pollutioni: ventri frigido ſeu debili: τ nõ
iuuenē applicari. plus ēt iuuene ac ſepi⁹ comedit ſui
corporis molis relatõe ipſiuſq3 comeſtio: cū bona ēt
digõ nutritioni ſupereſt ac augmento. Materia etiā
ipſius exiſtit aerea ſanguinea cū aquoſitate puſilla q
calidi redditur pabulū idonea. huiuſmõi aūt cūcta ca
lido cauſanī ampliori in iuuene vero ſecus oia. Itidē
ois vtus corporea ē finita: primo prima de comple
xionibus etatū: τ aialium .12. A. caliditas aūt horū3
ē huiuſmõi. Quod aūt tale o3 tandē deficere: cū repati
atur ab obiecto ꝯtinue: ſ3 in iuuene finiī τ repatiī q3
maxime eius φ in pueritia reſpectu cū extinctioni et
morti eo amplius appropinquet. itaq3 calidior puer
extat iuueneſcēti. In ꝯtrarium q2 ille calidior q pti/
cipat elementoꝝ calidiſſimo vt igne cū ſit radix τ pn
cipiū oē formalis caliditatis. ipa nāq3 in eo extat i ſū
mo dria. 15. ita vt oia calida reducanī in ipm. 2. me-
tha. huiuſmõi qdem ē iuuenis: nõ aūt puer cū hic ſi
lieī ab eo: ille vero ab aere. Rurſus: Hic calidior ē
cui⁹ ꝯtactus magis iprimit in ſenſu3 τ capilli ſūt plu
res longiores groſſiores τ rugoſiores: ipſiuſq3 egri
tudines τ vomitus cholerici: cū hec oia fiant calido
talis qdem ē iuuenis τ non puer ceu ſenſus oſtendit
eē. Igiī calidior extat iuuenis puero. Propter ꝑ
mū vero ſciēdū φ qđ ſit puer τ iuuenis: dria oñſu3 ꝑo
ri. Calidū quoq3 ſ3 Ga. dupl'r accipiī: τ ꝑ ſubiecto
ſeu corpore calido: τ ꝑ qualitate. Improprie tamē
aphoriſ. 1. cū ꝯcretū iportet aggregatū ex ſubiecto τ
accidēte: denotās primo accñs τ ꝯñr ſubiectū cõmē
tator. 4. metha. quod ecõtra cenſuiſſe ipinguit. A.
Eſt τ calidū quoddā actu aliud ptāte de priori autē3
ſermo. Calidius aūt de ptibus ſo ſeries dī: vñ qui
dem a quo magis caleſit appropinquatõe contactū.
vnde. A. ibidē eo φ caleſcit tactu3 vt ignis: alter φ
magis in ſenſu imprimit in tangēdo. Et. A. cu3 fue
rit i terra receptū calefacit: circa qđ põt mēdaciū cõ
cidere. ꝓpter nāq3 habitū ſenſibilitatis multe tāgeī
adeo in ipſa3 valet iprimere: vt doloris extet cauſa.
Alio mõ φ magis liquefacit τ adurit liquefactibile

ac vſtibile. Altero ſi vnum pluris modis τ alterum
minoris: quod nāq3 pluris calidius minori. Adhuc
calidi⁹ dī quod nõ cito ſed tarde ifrigidatur. Nõnul
lo ēt modo qđ velocius calefactiuum tarde calefacti
uo calidius ſm nām dī: ceu id ſimile ꝓpe illud qđ ē3
ꝯtrium longe. primo ſiqdem mõ terno τ qnto ignis
ē calidior aqua feruēti: in alijs āt ecõtrario. Pro
pter ſcõm vero ſciendū φ aliq cū motiuis ꝓnunciaue
rūt pueros calidiores. Alteri vero ſimiliter iuuenes
ſo compl'onum aphoriſ. prima theorice τ primi pri/
ma. quoniā pueri ſūt ꝓducti ex ſpmate τ ſanguie val
de calidis τ aggregatis: ipſiſq3 ꝓpingores extant iu
uenib⁹ pl'm. Sūt τ pueroꝝ corpora rubicūdiora his
que iuuenū ſanguine ſyncero multū τ calidiſſimo ꝑ
ticipantia. Rurſus: In pueris ē augmentū appeti-
tus ſiue yſtimbre grandis ſuoꝝ corporum relatione
cū digõne laudabili. Cū igiī huiuſmõi oia calidū ar
guant τ ꝑficianī eo iuuenib⁹: pueri extant calidiores
Qui vero iuuenis pueris ponūt calidiores mouentur
ex eo φ ſan. amplior eſt in eis q3 in pueris: τ hic ſan
guinē mittūt ex naribus nõ raro: τ φ rubea i eis abū
dat cholera: vnde egritudines eoꝝ ex hac τ vomit⁹
multiplicanī. hec āt calidiori ſanguine: cū ſit res cor
poris calidior de diſꝑantia inequali. ca. 6. Senſus
ēt et itellectus iuuenib⁹ in vltio adſūt ꝑfectõis cum
iuuenis aial perfectū ſit: puer aūt iperfectū. vñ rõnū
bile ſit iuuenib⁹ dñari efficaciſſimū et pricipaliſſimū
elementoꝝ vt ignis. Puerorū vero actus ab his a
hoꝝ manifeſte deficiūt: cū nequeāt icedere: currere:
et portare: neq3 vl'r vllū actū illis ſil'r ꝑficere: ſūt ēt
ſomnolēti: qđ frigiditatē notat et humiditatē: iuue/
nes āt mime. Sunt itaq3 pueris calidiores. Noſce
quoq3 φ hereſis ſa tanq3 acerbior primā pungebat i
duob⁹ vt in eo φ ponebat illa augmētū a calido fieri
hoc ingens ipm fieri magis ꝓpter hūiditatē q3 cali-
ditatis robore et digõne nõ ſolū abūdare pueros: ſ3
multū a iuuenib⁹ deficere. Impugnat ēt ipſam in eo
φ dicebat appetitū ſeu yſtimbre bonū fore in pueris
qm̄ ait nõ abūdantia caliditatis appetūt aialia: imo
frigiditatis appetitiuis aialis ꝑiculis. ſtomach⁹ nā
q3 frūs bonus ē appetere: malus aūt digerere: tegni
ſo qđ relatõe d3 intelligi. et q2 cibus pueroꝝ nõ ſo-
lū in nutrimētū: ſed in augmētū cõuertitur vult eos
cibis idigere q3 multis. Cõtra quā eqdem in defen/
ſionē prioris iſurgit. A. aiens ſermonē eius falſari:
qm̄ humiditas ē augmētati mā: et nõ efficiēs: mā ve
ro etſi ſm φ mā ſit qđ paſſiuū: ſo de ge. et cor. potē
tia nāq3 mā paſſiua exiſtit: ꝑ ſe tñ nõ patiī: neq3 ꝑ ſe
cātur: imo apud opatõem vtutis i ea agentis vt aie
vel nature cū inſtrō debito vt calore. vñ. 12. metha.
Materia nõ ſeipſa3 mouebit: ſ3 tectonica: neq3 iſtra
neq3 terra ſ3 ſemina et germina. Rurſus. Falſa eſt
dictio ſecte ſe i primā: q2 bon⁹ appetit⁹ vel yſtimbre
nūq3 frigore ꝑficitur: cū qnq3 illic iteruentāt ordiati
mot⁹ dria. 53. ſ3 poti⁹ appetitus cõſurgit hic dict⁹ ca
ninus. quod oñditur q2 ide cātur in eis cibo digeſto
non ſolū nutrimētum verū et augmētum: nõ. n. nau
ſeam icurrūt faſtidiū vel vomitū: niſi ꝓpter eoꝝ regi
mē prauū: et inordinatū qñq3: q2 nullā ex reb⁹ intē-
dūt niſi comeſtionē. Cõmen. ꝓnoſticoꝝ. 3. Porro
Ga. duab⁹ his ſupueniēs hereſib⁹: quidā etiam cõ/
munitatis adiungens caloris vtriſq3 ꝯdixit in pte: i
quiēs has rõcinari ſup res primas ex poſteris valde

ac ſcðis. cũ non ſit rõabile oĩo ex poſteriorib⁹ fidẽ fa-
cere p̄oꝛibus. nã īueſtigatio recta dꝫ a ſƀa rei ſola ſub
iecte: ⁊ nõ ab ei⁹ aductitijs ſuſcipi. Et ꝓpterea tan
ꝗ̄ vilipendẽs iſ p̄dictoꝝ alterationes ſubdidit: p̄mi
tus canonẽ hic cõpationis obſeruandũ: vt cũ aliqua
compant̄ adinuicẽ: i oĩbus vtrinqꝫ dꝫ equalitas oĩs
⁊ ſili̇̄tudo p̄ſupponi: niſi i eis q̃ compantur ſolis. vñ
ꝓbl̄. 5. Via ignota vr̄ longioꝛ: ⁊ ſi alia ſimilit̄ hñtes
adipiſcamur: ſola eni vniuoca ſunt cõpabilia: quare
opus ſit hinc cholericũ pueꝝ iuueni cholerico: ⁊ ſic
in alijs naturis: aut idem ſibi cõpari macrũ gracili:
carnoſũ carnoſo: laboꝛioſũ laboꝛioſo: deſidẽ ocioſo:
ieiunum ieiuno: ac ebꝛiũ ebꝛio: ⁊ non eꝯ. Et vniuer-
ſaliter oꝫ equalitatẽ ⁊ ſimilitudinẽ oĩum nãliũ ac pre
ter nãliũ interuenire: ⁊ eundẽ ad ſeipſũ tp̄e altero cõ
parando. Deinceps quoqꝫ obuiãs p̄ſatis: ait ſe mul
ta coꝛpa diligent̄ tetigiſſe non inſantiũ ſolũ aut pue-
roꝝ: verũ adoleſcentiũ ⁊ iuuenũ: ac eoſdẽ etate diuer
ſificatos: neutroſqꝫ iueniſſe ꝯuaces: neqꝫ affirmãtes
pueros calidioꝛes neqꝫ iuuenes: cũ eoꝝ neutro alte
ro calidioꝛẽ iueniri ſimplicit̄: aut frigidioꝛẽ: ſed q̃lita
te ſola quadam d̄ñtes ipſoꝝ caliditates. nã que pue
roꝝ multa eſt mulcebris familiaris euapoꝛabilioꝛ ⁊
grata tangenti: q̄ vero iuuenũ pauca auxiabilis ſu-
moſioꝛ tactui ⁊ idelectabil̄: qđ ⁊ poteris experi aſſue
factioni diligenti plura coꝛpoꝛa tangendi ⁊ diuerſa.
Opoꝛtet nãqꝫ a manifeſtioꝛib⁹ icipere. Balnei. n.
aer qñqꝫ eſt adeo calidus vt nullus eũ ferre poſſit. ſꝫ
coburi vr̄: ⁊ aliquãdo ita frigidus: vt et ſudoꝛẽ neq̃
at inferre. interdũ vero medius ⁊ eucrat⁹. Et ſimili
ter hãc diſpoſitionẽ trinã eſt in aq̃ reperire: ſiue bal-
nei aut coꝛpis cuiuſdã alterius. His taliter q̄dẽ enti
bus inquiẽs qñqꝫ aerẽ ⁊ aquã cõmenſurato calidio-
rẽ: interdũ ꝟo frigidioꝛẽ cõparans medio. nõ tñ aq̃
eucrata ⁊ aer ſunt tactui ꝯſimiles penitus: qm̄ i vno
ẽt vt aere tact⁹ põt diuerſa p̄cipere: cũ qñqꝫ ſit qua-
ſi nebuloſus: ⁊ vapꝛoſus: interdũ lucernoſus: fumo
ſus: nõnunq̃ vero pur⁹ certiſſime. ⁊ id vtcũqꝫ põt
in aq̃ ꝯtingere. vñ in multis ⁊ diuerſis ſubſtãtijs eq̃
litas ſit caliditatis idiſtinctos ⁊ idiſcretos decipiens
apte intelligẽtes ac expientes aſſidue: vt dixi cuꝫ la-
pis quidẽ interdũ poſſit caliditatẽ ſuſcipe ſimilẽ aq̃.
ſiccus tñ eſt: humida ꝟo aq̃. Per hec quoqꝫ exẽpla
vult hic q̄ cũ fiat motus p̄ mediũ ex extremis i extre
mũ: talium erit iuuenes dare medios iter pueros ⁊
ſenes. cũ poſſint ſm̄. A. ſeipſos ſuſtẽtare: id eſt radi
calẽ caliditatẽ cuſtodire. nõ ãt augmẽtar̄: quoꝝ vtrũ
qꝫ pñt pueri: neutꝝ aũt ſenes. ſunt igr̄ pueri ⁊ iuue-
nes i medio: ⁊ in q̄rto elemẽto: ſeu radice calidi ſiles
vel eq̃les. Id ẽt aphoꝛiſ. pꝛima declarat̄ p̄ liquoꝛes
ſimplicẽ ⁊ compoſitũ ⁊ equalit̄ ⁊ ineq̃liter in pelui-
bus eq̃libus. Et mirandũ non paꝝ: q̄re Ga. tñ ſub
tilis itellectui ẽt difficilia p̄ ſenſum potuit cõpꝛehen
dere: puta q̄ caloꝛ i iuuene ⁊ puero foꝛet equalis. q.
ſm̄ quartũ elementuꝫ ignẽ vꝫ. In puero vero plus
dominaret̄ ſubſtantia q̄rta aerea cũ aquoſitate qua-
dã. In iuuene ãt magis ignea: qđ in aphoꝛiſmis ex
caliditate oñdit in ſubiectis ipꝛeſſa diuerſis: quoꝛuꝫ
vnũ ſubſtantie ꝓpoꝛtionatur pueroꝝ: reliquum aũt
iuuenũ; aut aqua oleũ es ferrum ⁊ huiuſmõi. Dicen
dum q̄ Ga. fuit tactus p̄fectiſſimi: quod eius indi-
cat rõ ⁊ fidelis emperia. nã ex tactus diſpõe q̄s ige-
nioſus iudicat̄ aut oppoſitus ſo de aĩa. qđ ẽt notat

fiſtolis impulſum poſt multã inquiſitionẽ ab ipſo p̄-
ceptio: de quo cũ quadã mirat̄. A. ſa p̄mo aſſertiõe
determinatiua pulſus veꝝ poſtea apte fuerũt. Hali
bas vero fidelioꝛ Ga. iterpꝛes inquit caloꝛẽ equa-
lẽ foꝛe in pueris ⁊ iuuenibus q̄ntitate: diuerſũ auteꝫ
qualitate: vt ⁊ inductũ per Ga. ⁊ caloꝛ tñ pueroꝛuꝫ
vapoꝛoſus ẽ mollis ⁊ iocundus tactui: q̄ ꝟo iuuenũ
eꝯ. Cuius Ga. dedit exempluꝫ de aere balnei ⁊ aq̃
calida: vt ſint ambo in caloꝛis vltio que tacta caloꝛe
iuenient̄ in q̄ntitate equalia exiſtentia. ſed balnei aeri
caloꝛẽ ꝯmittat̄ acumẽ ⁊ punctio: non ãt calidã aquã
verũ potius lenitas. vñ nõ põt aqua calida dici aere
calidioꝛ balnei: nec eꝯ cũ vterqꝫ ſit eq̃liter calidus.
Sic nãqꝫ ſe hꝫ caloꝛ pueri ⁊ iuuenis. hic eni ꝓpoꝛtõ
natur calido aeris balnei: q̄ vero pueri aque vtriqꝫ
tñ in quãtitate ꝯueniũt caloꝛis. A. vero eximius di
lucidatoꝛ explicans Ga. poſitionẽ ait: Caliditas pue
ri equalis eſt in radice ⁊ iuuenis. ſed caliditas pueri
eſt maioꝛis q̄ntitatis: ⁊ minoꝛis q̃litatis. ſ. acuitatis:
que aũt iuuenis ecõtra. cui⁹ declaratio eſt vt opinet̄
vna ſola caliditas in mẽſura vel coꝛpus calidũ ſubti
le vnũ in q̄ntitate ⁊ q̃litate ſolũ penetraſſe in ſubſtan
tiã humidã multã ſeu aquã ⁊ alias in ſiccam paucam
vt lapidẽ quo poſito caliditas aque iuenief maioꝛis
q̄ntitatis ⁊ minoꝛis q̃litatis. lapis vero eꝯ. Radix tñ
caliditatis ſemp̄ p̄manet eadẽ qđ monſtrat̄ q̄ pueri
fuerunt gñati ex ſeminib⁹ multũ calidis. qb⁹ nondũ
aduenit res que ipſa extiguat: cũ puer ꝯtinue creſcẽ-
do ꝓcedat. Sed lꝫ iuuenib⁹ nihil occurrat qđ eoꝛũ
caloꝛẽ augmẽtet innatũ: tñ adhuc ip̄m extiguẽs oc-
currit niſi q̄ caloꝛ i iuuenib⁹ ꝯſeruat̄ humiditate mi
noꝛis q̄ntitatis ⁊ q̃litat̄: mulcebr̄. ſ. ⁊ ſuauis donec
ad declinationẽ p̄ueniat: nec tñ tam grãdis diminu-
tio adhuc humiditatis exiſtit que caliditatẽ retinere
nõ valeat. neqꝫ eſt niſi q̄ augmentũ p̄ficere non po-
teſt. p̄us aũt tanta erat q̄ caloꝛẽ poterat ꝯſeruare: ac
augmentũ p̄ſtare: tandẽ vero ad tm̄ deueniet vt neu
trũ valeat efficere ceu in ſenectute. cũ ergo fiat trãſi
tus de extremo p̄ mediũ in extremũ: i eo alterũ con
cidet extremoꝝ vel caloꝛẽ ꝯſeruare: ac non poſſe in
augmẽtũ addere: aut econuerſo qđ eſt ipoſſibile. aug
mentũ eni ſemp̄ p̄ſupponit nutrimentũ cũ poſterio-
ra in eẽntialiter oꝛdinatis nõ pñt a p̄oꝛibus ſepari ſꝫ
eꝯ. Itaqꝫ poterit caloꝛẽ cuſtodire: que iuuẽtutis eſt
etas. Et ſcito ꝓ id qđ. A. radiceꝫ appellat caloꝛis.
Haliabbas ⁊ iere Ga. q̄ntitatẽ ipſius elemẽti q̄rtũ
puta ignẽ. Et qđ diuidit in quãtitatẽ caliditatis ⁊ q̃-
litatẽ. i. acuitatẽ. hij in qualitatẽ mulcebꝛẽ ⁊ acutaꝫ.
Hec eſt igit̄ de hoc medicoꝝ illuſtriũ rõ abbꝛeuiata.

Sed circa p̄dicta duplicit̄ euenit dubitare dictum
nãqꝫ eſt calidũ ſumi ꝓ calido coꝛpoꝛe ⁊ caliditate qđ
vr̄ cõtra cano. cõparationis foꝛe aſſignatum eo q̄ ſo
la vniuoca dicta ſunt cõparabilia. que autẽ ſunt di-
uerſoꝝ generũ non vident̄ hmõi: vt coꝛpus ⁊ q̃litas
Dicendũ q̄ hec ſunt vniuoca vniuſqꝫ ſpeciei iquan
tũ calida: nã ita oĩa alba ſunt ſpẽ indifferentia: topi-
co. 4. Amplius dubitatur quõ eni poſſibilis eſt eq̃li
tas ſeu menſura radicis: ſiue quarti elemẽti in pue-
ro ⁊ iuuene cum nũc ſit breue tp̄s quo i coꝛp⁹ pene-
trauit pueri: iuuenis aũt q̄ longũ: foꝛme nãqꝫ p̄mu
tant̄ tandẽ ſm̄ ſubiectoꝝ varietatẽ: cum coꝛpus quo
tidie ſp̄ a pꝛima gñatione reddatur ſiccius differẽtia
p̄oꝛi. ⁊ ideo collꝫ ſo ca. i. impoſſibile ſit iuenire duo

coꝛpoꝛa que ſint cõia in caloꝛe: cũ vnũ ſit altero ſicci
us ſicut opinaẽ Ba. in puero ⁊ iuuene. Dicendũ ꝙ
Ba. ⁊. A. nõ intendũt dicere ꝙ ſit eq̃litas omifaria
q̃rti elementi ſeu radicis in puero ⁊ iuuene: ſed poti
us lata. cõueniũt. n. per amplius ſibi adinuicẽ i calo
re: q̃ꝫ cũ ſenibus ⁊ decrepitis vel ẽt q̃ꝫ hi iter ſe quo
cũqꝫ mõ: cũ ambo ſint quo ad equalitatẽ ſeu equaliẽ
calidi. illi vo ifrigidari incipientes: qꝺ innuit Ba.
aphoꝛiſ. pma igens. Ac ſi quartũ elementum igneꝫ
parẽ ponamus in ambobus coꝛpoꝛibus. ſ. iuuenis ⁊
pueri: vt ſilr ea dicamus eẽ calida: eteni acſi. i. qua-
ſi ⁊ vt ſilr ſcribens ⁊ nõ ⁊ ſilr latitudinis ſilitudinem
denotãs. vnde pmo expꝛeſſius de re. ſa. Semp a pꝛi
ma gnãtione oẽ aial quotidie ſit ſiccius: nõ tñ calid⁹
aut frigidius: ſilr in oi etate: ſed quecũqꝫ vtiqꝫ optie
cõpoſitionis coꝛpoꝝ ꝯſilis quodãmõ in his vſqꝫ in
ſtatũ caliditas pmanet quecũqꝫ: ⁊ humidioꝛes opti
mis augetur: taliũ deinceps caliditas nõ erit calidi
tas eadẽ certi vel ſilis pueri ⁊ iuuenis veꝝ late ma/
gis: q̃re pꝛimo ha: ca. de pulſibus eratũ. Et nos iaꝫ
declarauimus ꝙ caloꝛ in pueris ⁊ in iuuenibus fere
ẽ ſilis mõqꝫ ſili ponit. A. idẽ efficiẽs ſan. ⁊ mlie dria
32. Per hoc igitur qd dicẽdũ apparꝫ ad pꝛimũ: ⁊ ꝙ
Auer. gratis Ba. crimẽ impingit cũ nõ loquenteꝫ
ſ. Bal. ſm vitatẽ habeat redarguere: ſꝫ ſuã potius
diſpõnem aphoꝛiſ. pma. Moderni ãt in hoc queſito
cũ ꝓlixitate diſtant quos bꝛeuitatis grã ⁊ iuuamenti
omitto pauci. Propter vo tertiuꝫ ſciendũ pmit⁹
qd caloꝛis multiplicitas tangaẽ. Et deide vitas eli
ciatur ide. Propter huiuſmõi pꝛimũ ſciẽdũ ꝙ ca
lidũ eſt duplex: celeſte vꝫ ⁊ elemẽtare dria. 48. ⁊. 5.
cũ. n. iſta condecenter in adiuicẽ ꝯcurrũt cõſtituitur
gnãtũ ita vt radicẽ caloꝛis ſeu quartũ elemẽtũ calidũ
audio cõpoſitũ ex caloꝛe celeſti ⁊ elemẽtari in humi/
do radicali fulcito. qꝺ qdẽ diuerſificatur rõne ſubie
cti ſm ꝙ fuerit humidũ hui⁹ amplius vel minus con
cretũ ⁊ inde obtuſius vt in puero: aut acuti⁹ ſicut i iu
uene. ⁊ hoc calidũ ⁊ humidũ poſſunt dici ve inata i
pꝛincipijs gnãtõis cõplantata. Eſt ⁊ aliud calidũ flu
ens ſiue currẽs ⁊ humidũ que vtute digõnũ ⁊ maxi
me coꝛdis ex alimẽtis cauſanẽ drĳs ptactis: que qui
dẽ in iuuene q̃ꝫtitate ac ẽt qualitate ſunt amplioꝛa et
intenſioꝛa: cuꝫ vaſa ſint maioꝛi ipſius ⁊ feruentioꝛa.

Propter huiuſmõi ſi qdem ſcõm dicẽduꝫ ꝙ iuue
nes calidioꝛes ſũt pueris caloꝛe ẽt pꝛimo. lꝫ. n. radix
caloꝛis ⁊ pcipue ꝓpter calidũ celeſte: vtcũqꝫ magis
vigeat in pueris q̃ꝫ iuuenibuſ cũ abũdantioꝛẽ ⁊ ame
nioꝛẽ habeat mãm: ipſa. n. eadem permanẽs ſpẽ ma
gis ⁊ minus põt ſuſcipe in iuuenib⁹ aũt exacuitio ei⁹
cũ ſufficienti adhuc humido radicali: ſiccitatẽ ipſam
cõterminato limantẽ pcipue cũ ponaẽ reſtaurari dria
iiz. vehementer excellit caloꝛis puerilis obtuſionem
vt ẽt plus ſupent calidũ radicis pueroꝝ q̃ꝫ ipſa iuue
nũ caloꝛẽ: ita vt iuuenes ẽt pꝛioꝛi caloꝛe precaleſcãt
pueris. Iuuatur quoqꝫ iuueneſcẽtiũ caloꝛ calido flu
entibus ⁊ humido qbus hos certũ pueros ſupare. ⁊
ſi Ba. cũ alijs calida ⁊ hũida amplius tangãt pma.
Quod bꝛeuiter põt firmari per rõem precedẽtis q̃ſi
ti pꝛia ſumpta a ſubſtantialr inherentib⁹ effectibus ⁊
caſibus in modicũ trãſmutatis: lꝫ nãqꝫ per eẽntiali
ter iherentia Ba. cõpꝛehendit equũ caloꝛẽ radicis
ſiue q̃rti elementi in pueris ⁊ iuuenibus: non tamen
certe oio: ſed cũ aliqua vt expoſitũ eſt latitudie. Am

plius illa ſũt calidioꝛa in qbus calidũ iam mãꝫ ſuam
ſupari incipit: ipſaqꝫ extat adhuc ſufficiẽs id vigoꝛo/
ſe ſuſtentare. hoc aũt in iuuenib⁹ repitur: nõ ãt in pu
eris vñ in dictis pticularibus ca. x. Caloꝛ pueroꝛuꝫ
nãlis lꝫ ſubſtantialr ſit foꝛtis: nondũ tñ ẽ in pfectiõe
ꝓpter abũdantiã humiditatis eoꝝ: cũ iuuenib⁹ qdeꝫ
oia vt oñſum pus perfectioꝛi adſint mõ nõ aũt i pue
ris: qꝛ ab infantia vſqꝫ ad iuuentutẽ hũiditate abun
dant ſupflua neqꝫ in ſenib⁹ qm̃ vt tactũ caloꝛ i eis ra
dicẽ cuſtodire nõ valet qꝺ declarant lignoꝝ ignitio
nes pcipue. Eti. Qui mẽbꝛo calidioꝛi ꝓpoꝛtionãtur
calidioꝛes extant his q minus calido. huiuſmõi vo
ſunt iuuenes: ꝓpoꝛtionãtur. n. coꝛdi ceteris calidio
ri ptibus: qꝺ eoꝝ oñdunt virilitas audacia ⁊ pſeue/
rãtia pueri aũt epati ſimilãtur qꝺ ſignificat ꝙ ẽ ãpli/
oꝛ ſanguinis in ipſis q̃ꝫ in iuuenib⁹ gnãtio aphoꝛiſ.
3. Itaqꝫ iuuene s pueris erũt calidioꝛes. Propẽ
quartũ vo dicẽdũ ad pꝛimũ ꝙ Iſaac per calidũ ſbe
vel nãe audiuit quãtitatiuũ ſiue mulcebꝛe cũ tale di/
cat dependẽtiã ad ſubam vt oñſum: nõ aũt ꝙ ipm ex
tet ſubſtantia. caliditas vo vigoꝛata in iuuenib⁹ hãc
dependẽtiã nõ impoꝛtat cũ rẽ ſuã dicat ãplius in ab
ſtracto. Ad aliud dicendũ ꝙ ille ſermo itelligẽdus
ẽ in gradibus entiũ vniuerſi: nõ ãt in ente quolibꝫ p
ticulari. Nõ. n. illicitũ eſt vtutes fieri foꝛtioꝛes ⁊ va
lidioꝛes circa ſua pꝛincipia eo ꝙ foꝛtiunẽ mãs p q̃s ſi
unt huiuſmõi vnde coꝛdarũ extremitatũ maioꝛ ẽ po
tẽtia ad ꝯhendũ q̃ꝫ potẽtia ſuoꝝ pꝛincipioꝝ q̃ ſũt v
ſus partem neruoꝛum. A. 5. de anima. Cum. n ac-
tio fiat in tpe non moꝛ ad pñtiaꝫ agentis foꝛtificatur
ipſa: quod lignoꝛũ oñdit incenſio. Ad aliud dicẽduꝫ
ꝙ digõ non ſolum perficitur calido ſed ⁊ humido ꝙ
vtcunqꝫ habeat calidũ. iuuenes aũt ab hoc amplius
ſepanẽ pueris: neqꝫ puer in plures põt act⁹ nãe q̃ꝫ iu
uenis vigoꝛe qn pueri augmentatũ impfectõem im
poꝛtet ãplius pfectõe: dria poꝛi. neqꝫ ẽt i vtutib⁹ nã
libus qbuſcũqꝫ ſupant pueri iuuenes: cũ carẽãt gnã
tiua fere. Nutritiuã ẽt eis iuuenes hñt equalem aut
foꝛtioꝛẽ eo ꝙ digeſtiua ẽ huiuſmõi dria pꝛioꝛi. i alijs
ãt vtutib⁹ oñſuꝫ ẽ pꝛius ſatis iuuẽib⁹ deficere mani
feſte: neqꝫ mã calidi aerea ipſos foꝛtificat tm̃: vt ter
reitati pmixta lꝫ calido ſit ſua in idonea diuti⁹ pman
ſiuo. Sanguis quoqꝫ eoꝝ aquoſus magis: rubedo
ẽt pueroꝛũ: et ꝓpꝛie iſantiũ itenſioꝛ p accidẽs exiſtit:
vt ꝓpter raritatẽ poꝛoꝛũ quã ſuſcipit a matricis cali/
do cũ cutis ſubtilitate: qꝺ ſecus ꝯtingit et ꝓpꝛie cuꝫ
iuueneſcit: et qꝛ humoꝛ augmẽtaẽ vt cholera q lꝫ ſit
ſanguine calidioꝛ nõ tñ coloꝛatioꝛ: cũ ſanguis ſuo co
loꝛe cholerã tingat pampli⁹. Ad aliud dicẽduꝫ ꝙ nõ
oꝫ vt apparuit ꝙ aliqd diutius duraturũ intenſi⁹ exi
ſtat: imo potius euenit oppoſitũ: cũ vigoꝛ diſpõnem
ſubiecti requirat determinatã. Argumenta vo partis
alterius cõcedo caliditatem tangentia nature coacu
tã ac ẽt currentem: cum hec ſubſequaẽ a poꝛi. Hec
igitur ſit veritas iſtius queſiti bꝛeuis ex dria pꝛioꝛi ⁊
iiz. non modicum elicitam in vtili omiſſa circa id mo
dernoꝛum garrulitate. Differentia. 28.

Quod maſculus omnis non ſit femella qua-
libet calidioꝛ ⁊ ſiccioꝛ oſtenditur: qm̃ magni
tudo coꝛpoꝛis foꝛtitudo ⁊ vigoꝛ a caliditate
cauſantur ⁊ ſiccitate: cum ſint alterutris qualitati-
bus efficatioꝛes: huiuſmodi autem reperiuntur in
euthomoꝛum piſcium paruoꝛum ouificantium qua

drupedū ⁊ auiū rapaciū femellis: ꝺ ge. aīaliū pꝛio ac
vrſa ⁊ ꝑdalis vigoꝛoſioꝛeſ ꝑdalo ⁊ vrſo denotāꝛ: hi
ſtoriaꝝ eoꝛundē. 8. Adhuc homo ē calidiſſimū aīali
um. 10. ꝓbl. qꝺ aūt per ſupabundantiā dꝛ vni ſoli cō
uenit topicoꝝ. 5. ſi eni in auibus gāpſonicis maſculi
frigidi redduntꝛ ⁊ ſicci: ꝓpter ꝯiunctionē caliditatis
⁊ ſiccitatis ſpeciei cū caliditate ſex⁹ ſiccitate maſculi
ni. in eo nāqꝫ ob hoc cāuꝛ aduſtio: i feminino vo cō
tpamentū ꝯſurgit ex ipſius nā fra ⁊ humida ſpeciei:
calidaꝫ ⁊ ſiccū remittēte. Multuꝫ igiꝛ amplius i ſpē
hoīs mari aduſtio ꝯtinget: vt in frūm ꝯuertaꝛ ⁊ ſiccū
⁊ tandē i humidū accidētaliꝛ. Rurſus: Si oīs maſcu
lus eēt calidioꝛ ⁊ ſiccioꝛ femella q̄libet: iā maſculinū
⁊ femininū drīe viderentꝛ aīalis eētialis cōcomitan
tes ꝙ negatū. 10. metha. illiuſqꝫ. 5. A. ⁊ p̄mo p̄ma.
Eti: Colericus calidioꝛ ē phlegmatico: ſꝫ mulieruꝫ
quedā ē colerica: viroꝝ vo quis phlegmatic⁹. Pa
lin: Pulſus manifeſte maioꝛ ⁊ foꝛtioꝛ arguit itenſio
nē caloꝛē. talis āt qn̄qꝫ reptus ē i femellis: oppoſit⁹
āt in viro cōmenti pulſuū ſo. Amp. ps ⁊ oio coꝛp⁹
oē q̄ꝫtū hꝫ de ſanguine: tm̄ ꝺ caloꝛe. vlr eni in ſangui
neū oē ſanguineo frigidius cōplexionuꝫ ſo ca. 5. ſed
femelle ⁊ p̄cipue in ſpē humana plus ꝑticipant ſan-
guine: qꝺ eius periodicus fluxus oñdit ac caloꝛ non
parū facie. Itidē coꝛpus non ledi a frigido denotat
calīm. ſed mulier non ſic vꝛ vt mas a frigido noceri:
cū eam videam⁹ tpe frigidioꝛi paucioꝛes pānos ma
ſculis ſere. in aqua ēt diutius ꝑmanet nudipes lauāſ
eoſdem. Erit itaqꝫ non maſculus q̄libꝫ femella cali
dioꝛ ⁊ ſiccioꝛ. In ꝯtrium viri calidi magis ⁊ ſicci ſm
nām ſunt: mulieres vo humide: ⁊ infrigidi ꝓbl. 4.
Eti: Maſculus calidioꝛ ē ⁊ ſiccioꝛ q̄ꝫ femella vt ab
optimis anterioꝛib⁹ phis ⁊ medicis dictū ſa pulſuū
cōmenti ca. i. q̄re theoꝛice pꝛimo ca. pꝛimo maſculū
in oībus aīalibus calidius eſt ⁊ ſiccius ꝯplexione fe-
mineo: ⁊ femineū frigidius ⁊ humidius maſculo qꝺ
ſentitū eſt in libꝛis de ge. aīaliū: ⁊ hiſto. 8. Amp. ille
calidioꝛ extat ⁊ ſiccioꝛ: vt ad vnū ſit drīe ꝙ ꝑfectius
agit foꝛtius ac diutius. hec nāqꝫ qualitatū ꝯiugatio
efficatia diſtempataꝝ eſt oīum. is āt eſt mas vt ex ip-
ſius apparet ꝓpꝛietatibus: q̄bus diſtinguiꝛ a femel
la. 8. ꝑſato ⁊ complexionū ſo ca. de ꝯplexiōe mēbꝛo
rum officialiū. vn̄ collꝫ ſo: Maſculi cōplexio cali-
dioꝛ ⁊ ſiccioꝛ ē cōplexione femine qꝺ manifeſtū ex eo
rum opibus. Itaqꝫ maſculus vlr calidioꝛ ⁊ ſiccioꝛ ē
femella. Propꝛ pꝛimū vo ſciendū ꝙ mas ē aīal
qꝺ in aliud valet gn̄āre. femella vo qꝺ in ſeipſuꝫ. h
eni poteſt h in id: illa vo hoc in id ſuſcipit in aīalib⁹
ſaltē ꝑfectis qꝺ ꝑꝑ enthoma ſit dictū q̄dā Et hec q/
dem differūt mō rōne ſenſu aut ꝑticulis q̄buſdā diſ/
foꝛmiꝛ hinc inde oꝛganizatis de ge. aīalium pꝛimo. ⁊
ad ſūmū mas ē aīal actu ꝑticipās ꝑfectioꝛi: feīa vo
imꝑfectioꝛi: ē nāqꝫ queadmodū oꝛbat⁹ maſculuſ ſeu
occaſionat⁹ eoꝛundē ſo. vn̄ illoꝝ. 1. mlr ē vt maſcu/
lus agon⁹ i potētia. n. q̄dā femella ē vꝫ calidi eo ꝙ n̄
poſſit digerere ſpma ex vltio alimēto. q̄re huiuſmōi
q̄rto: maſculus ē potēs digerē ⁊ ꝯſtare facē ⁊ ſegre/
gare ſpma hn̄s p̄ncipiū ſpeciei. femella vero eſt ſuſci
piens impotēs ꝯſtare ⁊ facere. Eſt aūt ſexus rebus
naturalibus mediāte cōplexione vnū inſepabiliꝛ an/
nexoꝛuꝫ. Noſce quoqꝫ ꝙ ſexualis inſurgit diſtinctio
ex ꝑticula in ſe naturalis p̄ncipiū caliditatis ꝯtinētis
vtpote coꝛde in ſanguineis: in alijs autē ex eo qꝺ ei

ꝓpoꝛtionabile: ex quo ſiq̄dem oꝛgana dependent ge
nitalia: ⁊ nō eꝯ: vt ſenſere nonnulli. Et ſi q̄dam ceu
Anaxa: poſuerit diſtinctionē huiuſmōi ſpmatib⁹ ex i
ſtere: Empedocles in caliditate ſimplr ⁊ frigiditate
aliq vero i latere dextro mr̄icis vl ſiniſtro. ⁊ Demo
critus abderides i ꝓpter obtinere ſpma: qꝺ ꝓuenit
a ꝑticula. Qui ſm aliquid ⁊ maxime Empedocles i
pugnanꝛ de ge. aīaliū. 4. q̄re haly. Complexio cali-
da adiuuat ⁊ ad gn̄ationem maſculi. caliditas enim
cū nālis fuerit adiuuat ſuꝑ digōnem. nā cū ſperma-
digeriꝛ: reddiꝛ vtus ipſius cōpleta: friditas aūt nā
lis ſeu extranea digōnem pꝛohibet: vn̄ ſperma indi-
geſtum efficiꝛ crudum ⁊ debile ⁊ iō latus dextrū ma
tricis adiuuat in gn̄ādo mareꝫ caliditate ſua ⁊ ſini-
ſtrū feminā friditate: ſꝫ caliditatis adiutoꝛiū: aut fri-
giditatis ipedimētū huiuſmōi n̄ extat eētialꝛ cā: ſed
magis eq̄litas ꝯplexionis ſm Ax. coꝛdis vtutē red
dēs foꝛtioꝛē: ac ei⁹ oppoſitū debilioꝛē. Propter
ſcōꝫ q̄dē dicēdū ꝙ Parmenides poſuit ꝙ ſciea eēnt
vlr calidioꝛa maſculinis: ⁊ viris mulieres. Empedo
cles aūt ꝯriū de ꝑtib⁹ ſo illius ſiq̄dē motiuū ꝑtractū
ex ſanguīs abundātia. q̄d vo de hac q̄rto ꝓpoſitoꝝ
oñdetur. Iſta ſiq̄dem perſcrutatio pene pulſuū cō/
menti ꝑtractaꝛ ſo ca. i. ſilīs enim valde illic intendiꝛ
eidē puta q̄s foꝛtioꝛis ſit pulſus maſculus vel femel
la cuius ſeries ſere ita: i eo ꝙ neqꝫ mox a p̄ncipio ſi-
miliꝛ vniuerſi nos a ꝯplexione foꝛmati ſum⁹ ⁊ ꝙ ne
qꝫ ſtudijs neqꝫ dictis ſilr vtimur qꝺ vniuerſale hu/
ius enūciatiōis coꝛrumpiꝛ. poſſibile nāqꝫ ſit feminā
aliqn̄ inueniri non minoꝛē: neqꝫ vlr paruū neqꝫ pa/
rem: ſed hn̄tem q̄buſdā viris pulſum manifeſte ma/
ioꝛem: vtrunqꝫ contingit itelligere phlegmatioꝛē
nā frigida eni erit hec cōplexio ⁊ hūida: feīe calidio
ri ⁊ ſiccioꝛi cōpata: cū hoc ēt vir pontū q̄ regio fra eſt
valde inhabitet: nutriaꝛqꝫ in vmbꝛa pigriteꝛ ⁊ ſꝫ di
etā volupteꝛ: cuſtodiat ēt poꝛtā atrij: femella vero i
habitet. Egyptū multū exerciteꝛ: ⁊ moderate dieteꝛ
maioꝛ tunc erit femelle q̄ꝫ viri pulſus. ſi vo vterqꝫ
dieteꝛ vt expetit nā ipoꝝ p̄ma: ⁊ eandē ihabitēt regi
onē nō ſolū maioꝛ q viri reddeꝛ pulſus: ſed ⁊ maioꝛ
multū illo q femelle: ſic itaqꝫ vult Ga. ꝙ q̄ꝫtū ad cō
plexionē nāleꝫ: pulſus maris foꝛtioꝛ ſemꝑ exiſtit eo
qui femine: ſed ꝓpter complexionē ex ſex rerū regi-
mine ꝯſurgentem: ceu ſi regimē vnius femine vꝫ de
clinet ad calida: maris ad frigida: pulſus poterit cu
iuſdā femine maris pulſū foꝛtioꝛ reperiri. Ex hoc de
neqꝫ ſermone dixerūt aliq marē ⁊ femellā dupliciter
poſſe conſiderari: vel q̄ꝫtum ad p̄ncipia generatiōis
ſperma. ſ. ⁊ ſanguinē embꝛyonē ꝯſtituētes ⁊ ita maſ
omnis calidioꝛ ⁊ ſiccioꝛ eſt muliere: cū is ex calioꝛib⁹
⁊ ſiccioꝛibus p̄ducaꝛ p̄ncipijs: femella vo eꝯ. Aut
quo ad cōplexionē acq̄ſitā indifferenꝛ poſt ꝯſtitutōeꝫ
p̄dictā: ſiue ex ſanguine mēſtruo: demū embꝛionem
nutriēte ſeu qualibet diſpoſitione alia occurrēte: ſeu
poſt oꝛtum oīo ſupueniēte: puta ſint due femelle: q̄-
rum vnius maris ſit impꝛegnatio: ⁊ alterius femel-
le in regione temperata: ⁊ deinceps pꝛima pontū pe
tat langoꝛoſa: reliqua vero egyptum: ſane hn̄s cum
ceteris ꝯueniētib⁹ p̄dictis: euenit tūc his: vt q̄ parie
tur femella mare reddaꝛ calidioꝛ ⁊ ſiccioꝛ ex acq̄ſito
vn̄. 3. 21. ca. de ſterilitate. inq̄t Hip. Vir nō ē fridioꝛ
oī muliere. ſ. i cōplexione mēbꝛoꝝ ſuoꝝ p̄ncipalium
⁊ cōplexiōe ſua p̄ma, ⁊ cōplexiōe ſpmatis ſui ſani: ni

ſi accidat ex complexione accñte. ſed fortaſſis hec di
em gs non ſufficientia hr̃e oĩmoda ſicut tertio dñdo
rũ appebit: cũ viſuʒ ſit q̃nq; femellã hñtem q̃ virili-
tatis oĩa mare ampliꝰ ipſius ẽt frigide regionẽq; ha
bitãtibus candẽ illis ⁊ regimie vtentibus cõformi.
Quidã vero dius ꝓtulerũt femellã fore iterdũ ali/
quã calidiorẽ mare ⁊ ſicciorẽ aſſumẽtes gdẽ imode/
ratã oẽm diſcraſiaʒ factã reſoluere aphoriſ. ſcõa. Sp
ma .n. quoddã repitur calidũ ⁊ ſiccũ ſupflue: qđ in
uirtuoſuʒ ꝓp exaltatõem ſpũum. ſm haly. nõ mareʒ
ſʒ feiam nõ gnãbit. Ex hoc gdẽ volũt feiam gnãtam
eẽ mare calidiorẽ ⁊ ſicciorẽ. Qđ nõ valet pter alia:
q2 ſpma id ſic erit debilitatũ: ꝙ feia poſtq̃ ꝓducta fu
erit: inde frigida erit valde. Adhuc ſi erit calidior ⁊
ſiccior viro is debuit gnãri ex tali ſemine: qđ nã ha-
buit facere pticularis ſaltẽ cũ eẽ ⁊ pfectũ itendat cõ/
tinue. Propter tertiũ qdẽ ſciendũ ꝙ tãgende ſũt
ꝑmo cãe gnãtionis maris ⁊ ſemine. ſo applicent in
approbatõe huius ꝓpoſiti. Propter huiꝰ primuʒ
ſciendũ ꝙ he duplices extant. qdã qdem pticulares
⁊ mãles fere altere vniuerſales velut formatrices ⁊
effectiue. Quarũ eqdem ꝑme dependet a mare ac ſe
mina ⁊ circũſtantijs alijs. A mare qdem vt a ſemine
ipſi⁹s: quod multiplicetur euenit ab ipſiꝰ vtute vʒ
Cauſa nãq; in maſculorum gnãtione virtus extat ſper
matis: femine vero debilitat. Hip. de embryonis ge
neratõe. Virtutẽ vero cõplõnem ipſius poſſum intel
ligere: ac nõ minus vtutẽ dictã iformatiuã de q̃ di/
ctũ ꝙ ſufficiẽs dria. 36. ⁊. 48. aut ſuba ipſius. Sper
ma .n. dʒ eſſe mediocre conſiſtentia nõ liqdum cur-
rens vt ſuper aquã fuſuʒ aut ſpeculuʒ diffundat non
groſſum viſcoſuʒ in eadẽ ſubmerſum: ſed mediocre
ſpũ multo extrĩſe i ipſo ſupnatãte. debetq; eẽ nõ ter/
reũ uo aqueũ: ſed magis aereũ ſpumoſuʒ: de aialiuʒ
gnãtõe ſo. Aut quãtitate: dʒ nãq; ſufficientem eſſe:
cũ ſit multorum principiũ vel qualitate vt ſit calidũ ſuf
ficienter cũ paſſiuarũ ꝓportõe: ⁊ coloris albi grãdi/
noſi ꝓpter ſpũm concluſuʒ in illo. Spũs .n. aerei ſb
ingreſſi copia pſtat albedinẽ. Aut parte: dʒ nanq; ex
dextro ꝓuẽci teſte ⁊ rene ꝯſiſi calidiori cõterminabili
epati. A femella qdem aut a ſanguie mẽſtruo ⁊ ſper
mate illius ſilr ceu ſapiunt aliqui vt ſint ſuo mõ his
ꝯditõibus denotati: vl a matrice ꝙ ſit poſt mũdifica
tõnem eius: ſitq; caſus ſpmatis in dextrũ latus ma
tricis: ex teſticulo ꝓprie dextro. illud .n. calidius exi
ſtit. vñ tertio. xi. c. de ſignis albamni. Ruſtici ſtrin/
gunt ſiniſtrũ thauri teſticuluʒ vt ſperma effundat ex
dextro. ⁊ iõ mulieres circa huiuſmõi curioſe iubent
femellã poſt coitũ ſup latus ſopiri dextrũ. vñ qdam
dixerũt ꝙ ſi ſpma ex dextro viri in dextrũ cõcurrat fe
melle. marẽ generari. ſi vero in ſiniſtrũ ex ſiniſtro fe/
mellã. ſi aũt ex ſiniſtro in dextrũ erit femina maſculi/
na. ꝙ ſi ecõtra mas cõficiet femineẽs. Circũſtantia q
dẽ vt ſit coeũtis etas iuuentus nõ pueritia vel ſene
ctꝰ. Et oĩo ſit coitor huiuſmõi albamni vt vir fortis
corporis: eq̃lis carnis multi ſpmatis ſufficiẽter groſ
ſi calidi magnorum teſticulorum: cũ venis manifeſtis im
mẽſi appetiꝰ: q non debilitet ex coitu: cuiꝰ ẽt prius
dexter iſtet teſticulus. Silr cõſideranda ſigna femel
le ſuo mõ. Adſit ⁊ regio tpate frigida ⁊ hora ⁊ vẽtꝰ
ſeptẽtrionalis: nãq; in maſculinitatẽ adiuuat. vnde
hiſtoriarũ. 6. Borealibꝰ coitũ patiẽtia maſculos pa
riũt magis: auſtralibꝰ vero femellas. ꝓmutant .n. fe-
mellas parientia vt maſculos pariant. ⁊ iõ coeuntia
oʒ ad boreã aſpicere. Cãe vero generaliores tres ex-
tant in pñti. Imagiatio maris aut femelle vehemẽs
vis aut cõſtellatõis ⁊ vniuerſalis natura. dria. 57.
Vigor .n. imaginatõis quãdoq; tam fortis exiſtit i-
pſſionis vt nõ ſolum ſexum imutet. verum ſpẽm fere.
Vis aũt conſtellatõis extat in imaginibus ab indis
in. 8. celo cũ nono nunc denotatis quarũ efficatiam
Ptolemeus approbat in centilogo ac aſcendens et
vniuerſaliter figuratio celeſtis qñ forma imprimitur
maſculineitatis vel femieitatis cũ planetis cõpictis
in illa. Et tertio vniuerſalis nã eque fere femellã in
tendẽs ⁊ marẽ. ipſa nãq; cõſeruatõem itendit ſpẽi:
que fore nõ põt in aialium pfectis niſi maris ⁊ femie
cõbinatõe. cũ .n. talia generare appetũt opus eadẽ ẽ
imitari vt in vnũ maſculinũ ⁊ femella cõcurrãt ceu
euenit in plãtis de ge. aialiũ ſo. hec .n. natura ẽ vis
ſiderũ ⁊ deimen q iferis huiuſmõi attributi. ſʒ quoſ
dã nãq; hec oĩa plena dijs. Ar. de mũdo. Hõ eniʒ
gnãnt hoiem ⁊ ſol. In toto nãq; terre nãm vt femi
nã ⁊ matrẽ noiant celũ ⁊ ſolẽ: aut aliqd aliorum tali
um vt generãtes ⁊ patres appellãt de ge. aialiuʒ ꝑ
mo. Propter huius ſcdm ſciẽdũ ꝙ vt q̃ʒmultũ ẽ
dicere mas calidior ⁊ ſiccior ẽ femella. hic nãq; que
ſitũ mãm cõcernit ſenſibilẽ. q̃ ãt talis nõ penitus iu
dicabit: ſed vt ſepe magis. Interdũ nãq; põt ꝯtin-
gere femellã calidiorẽ ⁊ ſicciorẽ mare ꝯſiſtere qđ inu
itur theorice ꝑmo. c. 22. ita. In pluribꝰ aius cognitõ
diſcretio ⁊ cõſtantia in viris ẽ maior q̃ʒ in mulieribꝰ
Primũ qdem huius oñditur: qñ illud ẽ calidius et
ſiccius in quo ſuo mõ calidiora vigent elementa: ſed
ignis ⁊ aer quorũ vnus calidus ẽ ⁊ ſiccus: alter vero
calidus ⁊ humidus vigẽt i mare. Aqua vero ⁊ ſicci/
tas terrea remollita dominãtur in femella: qđ tactꝰ
cum eorum actibus ⁊ reliqs paſſionibꝰ oñdet. Adhuc
pfectius dʒ qualitatum cõbinationi pfectorum attri
bui qđ ex ipſius ꝓuenit efficatia. mas aũt femella p
fectior vt tactũ. cõbinatio ẽt q̃litatũ, efficatior ca. ẽ ⁊
ſicca: cũ plus pticipet ⁊ minus materia. Palin: il/
lud calidiꝰ ⁊ ſiccius ẽ: cuius eſſentiales ſignificatio-
nes actus ⁊ accidẽtia intenſiorẽ caliditatẽ denotãt et
ſiccitatem eius oppoſito: talis vero ẽ mas reſpectu fe
melle: tactu nãq; calidior extat ⁊ ſiccior fortior etiaʒ
virtute trina ſeu q̃terna: duriorĩſq; ſube aſperiorĩſ ⁊
rarioris: ⁊ vniuerſalr coloratioris pfectiorĩſq; coeq̃
litatis figura quantitate numero ⁊ poſitõe. Virtus
ẽt cuiuſq; membri dearticulati his differentiis robu
ſtior inueniat: ſilr ⁊ pulchrior: magiſq; eius ꝓporti
onatus habitus theorice ꝑmo. Et ad ſũmũ põt rõne
ſumpta a ſubalr inherentibus actibus ⁊ caſibꝰ oſten
di vt tactũ: dria. 26. Erit igitur maſculus calidior et
ſiccior femella. ꝙ aũt femella reperiat mare quãdo
q; calidior ⁊ ſiccior mõſtratur denuo tam ex pte cãrum
pticularium q̃ʒ etiam vniuerſaliũ. Primũ quidem
qñ natura ſemper intendit quod perfectius. ſic eni
diſpendat ſperma in animalis generationem vt pru
dens iconomicus i familia alimẽta: ſecũdo de ge. aia
liũ. cõſtituit nãq; vnũquodq; vt q̃ʒmeliꝰ poſſit in ſu
um finẽ ꝓuenire. dato itaq; ꝙ poſſibile ſpmate ⁊ ſã-
guine mẽſtruo calidioribus ⁊ ſiccioribꝰ intñ vt qua
litatibus ſufficiãt i maſculi gnãtõe. minoribꝰ tñ quã
titate vt maris expoſtulat generatio cũ maior i oĩbꝰ
diametris: hic ꝓpter nobiliores ⁊ perfectiores actꝰ

habeat eſſe ſemella. nã ſigdẽ ex hmõi ꝑncipijs ſemel
lã ꝓducet ⁊ non marẽ: q̃ calidioꝛ ⁊ ſiccioꝛ exiſtet ipſa
quodã: cũ talis vi mãe ſit gnãta paucitate: que non
modicũ erit ꝑfecta: ita vt eiꝰ actus equeť viro ẽt cui
dã nõ diminuto. Et tales gñqꝫ notaui ſemellas cum
coꝛpe ab oꝛigine decoꝛo ꝗ̃titate ꝗ̃ꝫ parua: ac demũ
cuiꝰ actus viriles ⁊ ꝑcipue rõis ⁊ itellectꝰ. erãt egri
tudinibus lãgoꝛoſe cholericis diarijs talibꝰ laboꝛan
tes ꝗ̃ſepe cũ vomitibꝰ iterdũ hꝰi. Cuius tactꝰ cũ hi
tu figura ⁊ alijs: caliditatẽ dnotabãt certiſſime. Qđ
⁊ fulciť ex mãe paſſibilitate ipiuſqꝫ aptitudine. meta.
nãqꝫ io ſpma h̃ ẽ marꝭ ⁊ ſemelle mã. Cõmẽtatoꝛ: ſit
maſ aut ſemella aliꝗ̃ꝫ patiẽs paſſionẽ. Amp. mſať ex
cãis trinis ꝑdictis i ꝑncipio gnãtõis agẽtibꝰ locum
mãe magis obtinẽtia. Sint itaqꝫ duo ſpmata cũ ſibi
cõparibꝰ mẽſtruis. vnũ gdẽ calidiꝰ ⁊ ſicciꝰ: qđ ſe ſuf
ficiẽs ſit i maris ꝓductionẽ: alteꝝ ṽo frigidiꝰ ⁊ hũi
dius vt ſit gnãtiuũ ſemelle ꝑoꝛ. deniqꝫ occurrãt cãe
tres ante dicte ſm q̃s euenit ſeminizare. adſint quo-
qꝫ viri ⁊ ſemelle i mẽſa ſemineitatis imaginatio: ca/
ſus ſeminis hoꝛa ⁊ ṽtus celeſtis ſiue foꝛme: vel ho/
roſchopi ⁊ ceteroꝝ cardinũ marie cũ planetis ſilr ſe
minizãtia exiſtãt: caliditatẽ nõ tñ deſtruẽdo ceu cum
mas g ab aſtrologis cuius notať feminęꝰ in die ꝑci-
pue calidus exñs ⁊ ſiccus ſignificatoꝛ extiterit aut ve
nus ꝯtpata femine i loco fuerit calido ⁊ ſicco eidem
ꝓpoꝛtionabili ⁊ in ꝯplexiõe vel aſpectu ſilr calidoꝝ
⁊ ſiccoꝝ vel luna ſemineũ taliť diſpoſita lumie plena
tũc nãqꝫ calidioꝛ extať. noctes eni plenilunij ſũt ca/
lidioꝛes ꝑpť lumẽ lune de ꝑtibꝰ q̃rto: ſic ⁊ vniuerſi
nã diligent ſemelle gnãtionẽ intẽdens. Ex hoc gdẽ
ſemie deduceť cũ locis ꝯtpatis ⁊ iutis ex vigoꝛe nãe
ꝑticularis: ꝙ pluries opoꝛteat mareſ gnãre valde ꝗ̃ꝫ
ſeminas: ꝑpť qđ nãe vniuerſalis eſt in ſemellarũ ꝓ/
ductionẽ opari nõ mime cuꝫ abſqꝫ ipis gnãtio neqat
ꝑfici ⁊ ſpẽs ſaluari ⁊ gcgd iterdũ ꝯſueuerit. A. Ex
reliquo aũt ſpmate cũ eiꝰ mẽſtruo hmõi i vigoꝛatis
⁊ fere oppoſitis maſculo gnãť: vñ ſit videre annoꝛũ
aliquo maſculos marie gnãri: altero ṽo ſemellas.
Itaqꝫ ꝯuinciť ſemellã quãdã iterdũ calidioꝛẽ aliquo
mare ac ſiccioꝛẽ exiſtere. Propter q̃rtũ gdẽ ad pri
mũ dicẽdũ ꝙ i paruis qbuſdã aialiũ impfectoꝝ ꝑpť
gnãtionẽ ⁊ ꝯſuatione ſpeciei ꝑuidit nã: ꝓducens ſe
mellas maioꝛes i ſtatura foꝛtioꝛes: ⁊ ꝑñs calidio/
res maribꝰ vt ſpeciẽ poſſent geſtatõe magis ſaluare
ſicut enthomoꝝ ⁊ ꝑuoꝛũ piſciũ ſemelle. In auiũ aũt
rapacibꝰ maſculi ꝑ accidẽs minoꝛes debilioꝛes frigi
dioꝛes ⁊ ſiccioꝛes facti: ex calido adurente ꝑpter cõ
plexionẽ caliditatis ſexus cũ ſpeciei caloꝛe. Qđ ſilr
accidit ꝑdali ꝗ̃uis videať Ar. ſentire i phyſonomia
ꝑdũ ꝑdali foꝛtioꝛẽ. Viſa ṽo ex maliſ moꝛibꝰ extima
tur audaciã hñe accidẽtibꝰ ſexui ⁊ ꝑcipue tpe catulo/
rũ lactatõis vt ⁊ poꝛca. nõ tñ ſic diu i pugna ꝑſeue-
rat vt vrſus: vñ nõ eo calidioꝛ. Ad aliud dicẽdum ꝙ
hõ eſt calidiſſimũ aialiũ caloꝛe quãtitatiuo: nõ autẽ q̃
litatiuo. duplex. n. ẽ. ſed magis leo ⁊ aues iducte ⁊
iõ q̃rto de ꝑtibꝰ rectiſſimũ aialiũ hõ quãtitatiuũ at ca
lidũ in aduſtionẽ non ꝯducit veꝝ q̃litatũ exacutũ Ad
aliud dicẽdũ ꝙ maſculinũ ⁊ femininũ non iſunt ꝑ ſe
aiali ꝑmo eſſendi mõ cũ non ſint differẽtie ipſiꝰ ſba/
les: ſed ſcđo. ſunt eni q̃dã nãles eius ꝓprietates ceu
ꝑtractũ ⁊ inſepabilia accidẽtia. illa eni que ſiunt ab eo
dẽ agẽte ⁊ ab eis que i vna ꝯueniũt foꝛma ex eadẽqꝫ

mã ⁊ i eundẽ oꝛdinať finẽ: ſpẽ nõ differũt. talia vero
ſunt maſculinũ ⁊ femininũ. Fiunt nãqꝫ a virtute ac
tiua exñte i ſpmate. ꝯueniũt ẽt in foꝛma cuꝫ vniꝰ rei
vnica ſit eẽntialis foꝛma. Indiuidua eni ſpẽi alicuiꝰ
nõ foꝛma differũt eſſentiali: ſed mã ſub quãtitate ter
minata ſignata. Itidẽ ẽt exit ſpma paſſũ aliꝗ̃ꝫ paſſio
nẽ ſm quã maſculus efficiť aut ſemella. ſpẽ igiť non
differũt ſed ꝓprietate magis. Qđ aũt diciť maſculi/
nũ caliditate ⁊ ſiccitate differre a ſemella: dicẽdũ id
diuerſificari in ꝗ̃ꝫpluribus: nõ aũt vt declaratũ eſt oi
fariã. vniuerſalia nãqꝫ medicine: ac ois que materiã
cernũt ſenſibilẽ ẽt in cõi verificari euenit vt ad mul-
tũ. Ad aliud dicendũ ꝙ coꝛpꝰ cholericũ ẽ calidius ⁊
ſiccius phlegmatico i ſuo genere: ñ aũt realiť i alio.
nã ſemellã cholericã ꝯtingit iuenire ſanguineã: phle
gmaticã ⁊ mſicã ois: tñ ꝯpatõe maris ẽ phlegmati-
ca: iuxta ſexꝰ rõnẽ. Ad aliud gd dicẽdũ viſũ. Ad ali
ud dicẽdũ eſt ꝙ verificať ſi ſan. ille fuerit nãlis ⁊ non
ſupfluus q̃ſi ex idigeſtiõe cãtus ſicut g muliebri emit
tiť fluxu. Ad aliud dicẽdũ ꝙ non ledi a frigido dupli
citť põt ꝯtingere in tegni: aut qꝛ coꝛpus ſit calidũ vel
dẽſatũ iobuiũ frigoꝛi. ſcđo ſigdẽ modo nõ euenit mu
lierẽ non adeo vt marẽ ledi a frigoꝛe ⁊ non ꝑmo. q̃re
non calidioꝛ vel non lediť tñ ꝑpter eiꝰ iperfectioꝛẽ
tactũ. non eni ita vt mas cõiter ꝑcipit nociua: aut foꝛ
taſſis ſemella tãqꝫ minꝰ diſtãs a frigido eiqꝫ ꝯ̃ria pa
rũ alteratõe ſbam ſuſcipit minoꝛẽ ab eo vt oñdũt aq̃
tica. Ad alterius ẽt ꝑtis inductoꝝ ꝑmũ gd dicendũ
viſuꝫ. ꝙ autẽ i oibus aialibꝰ maſculinũ calidiꝰ ⁊ ſic
cius ſeminio poſitum vt ꝗ̃ꝫ multũ in ꝑfectioꝛibꝰ veri
ficari q̃lium eſt hõ de quo ad preſens inq̃ſitio: non ãt
vt declaratum in his que ꝑ ꝑuitate ſunt iperfecta vel
accidente infrigidata ⁊ exſiccata. Aliud ẽt ſua via ꝓ/
greditur aperta.

Differentia. 29.

Quod non ſimul ſꝫ ſucceſſiue humoꝛes gene
renť oñdiť: qm̃ generatio phlegmatis alioꝝ
precedit gnãtionẽ. Eſt nãqꝫ phlegma humi
dũ ꝑmo a cibo idigeſtuꝫ. topi. 6. ꝑmũ aũt ꝑoꝛitateꝫ
⁊ oꝛdinẽ vř ad alios hũoꝛes phlegmatis ipoꝛtať. pri
mo quoqꝫ de ge. aialiũ. Phlegma eſt ſupflui pꝛimi
vtilis alimẽti. Ex qbus eliciť collꝫ ſcđo ca. de iuua/
mẽtis humoꝝ: ꝙ phlegma eſt ſupfluitas ſanguinea
ſeu ſupfluitas diminuta vt ſit ſan. nõ ſupfluitas cuiꝰ
ſepatione a ſanguie remaneat ſan. ꝯpletus ſic a cho
lera ⁊ mſia: ꝑpter qđ ipoſſibile ſit cibum ꝯuerti niſi
ex ea generenť ſupfluitates phlegmatice. Quod ⁊
itidẽ videť ſapere Ba. ſcđo de re. a. Et. 4. de regi/
mine ſanitatis ⁊ Theoſius in vrinis. Amp. oꝛdo tol
lit ſimulratẽ. Et ex phlegmate enim ſit ſan. ⁊ ex illo
cholera ⁊ mſia ex cholera ṽo mſia ⁊ non ꝯuertuť: ſe
cundo re. a. ⁊ ꝑmo theoꝛi. Ruſus: que a diuerſo ꝓ
cedunt agẽte nõ ſimul gnãri videnť cũ idẽtitas acq/
rať ẽt tꝑalis. ſꝫ hu. ſiunt a diuerſo agẽte vt caloꝛe: qꝛ
efficiẽs phlegmatis cã eſt caloꝛ diminutꝰ: cholere ſu
perfluꝰ: ſan. ãt ⁊ mſie tꝑatus ꝑmo pꝛima. Eti: ſubli
mata vt ouũ oñdunt ex qbus viciſſim hu. extrahũť q
bus ꝓpoꝛtionãť: quoꝝ ꝑmꝰ ſimilať aq̃: ſecũdus cho
lere: tertiꝰ ſanguini. q̃rtus vero mſie. Ruſus iper
fectũ prius eſt ꝑfecto cũ nã paulatim ꝯtinue de iper
fectis tendat ad ꝑfecta. hiſtoꝛi. 7. ſed phlegma eſt im
perfectũ cũ ſit ſan. diminute decoctꝰ ſan. ṽo ꝑfectꝰ
Adhuc hũiditates hũoꝛes ẽt exiſtẽtes generanť ſuc/
ceſſiue. nã ex pꝛima pluries ſit tertia: ⁊ aliqñ ex ſcđa

⁊ tertia quarta ſicut oſ̄detur .33. Palin. 4. de iuua-
mentis .c.i. prima oꝑatio caloris inati i ſanguine ē i
epate ⁊ poſt illud oꝑatur i eo alius calor formalior
calore epatis .ſ. calor cordis. vn̄ ꝓmo ꝯplonū ca. vl
timo. ſanguis rurſus ipſe a corde hꝫ calorē. Jtidem
ibidē .c.3. Et tertio theorice .c.28. ⁊ q̄rto theorice.
Gnatū eſt epar rubeū vt ſanguinē ſibi ſil'em vꝫ ru.
generet theorice quarto. ⁊ almāſoris ꝓmo ſcribiſ ſā
guinē epar ſimpl'r generare. Ex q̄b⁹ ꝯcludiſ ꝙ hūo
res ſucceſſiue generent ſolū. Et ꝙ ſanguis ēt gene/
reſ in epate ꝓprie ⁊ hūoꝝ alius nullus. Hoꝝ āt op
poſitū vr̄ cōitas ſentire auctoꝝ magis. Adhuc que/
cūqꝫ ex eadē gnāſ mā ſc̄m diuerſas ꝑtes ⁊ ab eodeꝫ
agēte ſiſ obuiāte: ꝑtibus māe diuerſis ⁊ aīa in fines
oꝑāte diuerſos vna gnāſ vt pꝫ ꝑ decocta i aq̄. So
let ēt groſſuꝫ poni exemplū de carnib⁹ pullinis: ca/
ſtratinis: porcinis ⁊ vaccinis ſiſ eliratis. Quo hu. ſi
q̄dē p̄dicto ſe hn̄t mō. Palin: quoqꝫ ſc̄o nāliū .c. vl
timo de iuuamētoꝝ q̄rto ca. i. Aſſimilaſ gnātio hūo
rū gnātōi vini ex muſto nō calcato facti i quo ſiſ gn-
qꝫ exn̄t ſub vna q̄dē mollis leuis ſpumoſa cholere ꝓ
portionata. alia vō terreſtris grauis feculēta mł'ie.
tertia frigida indigeſta phlegmati aſſimilata. quarta
aquoſitas vr̄alis: ⁊ q̄nta vinū puꝝ ſanguini relatū.

Propter primū q̄dē ſciēdū q̄d terminiſ ipo:tetur
aīa. Et deiceps mod⁹ mōſtreſ quo hūores i gnātōe
tendūt. Propter hui⁹ primū ſciendū ꝙ hūor mul
tis dr̄ modis ſc̄m cōe ⁊ ꝓpriū diuerſificatis ⁊ mediū
vn̄ q̄dē ſumiſ cōiter ꝓ fluxibili hūiditate q̄cūqꝫ vt aq̄
hūor dicaſ iuxta illō bucolicoꝝ. Dulcis hūor ſatis:
maturis frugibus imber. Accipiſ ⁊ pro chiloſitate
recedēte ex ventre: ⁊ i epar ꝑ meſaraicas tēdēte. vn̄
aphoriſ. ſc̄a. Sanguiſica vtus ab imbecillitate nō al
terabit eum q̄ in venas epatis ⁊ meſaraicas reſumiſ
humor: quare ibidē vēter ex cibarijs ꝓprium trahit
chimū. Suſcipitur ēt pro humore ꝓmo quadruplici
⁊ ꝓ humore ſc̄o ſil'r quaterno .ſ. humiditate ꝓpt q̄ꝺ
A. humores ſunt corpora que ex prima gnāſ cibo-
rū cōmixtione ⁊ humor ē ex eo quod comeditur ⁊ bi
bitur nutriens. Dico quoqꝫ ſumi ꝓprius ꝓ humore
primo bono ſiue malo. Quare idē humor corpus li
q̄dū humidū: in quod in primis nutriēs cōuertiſ .i.
chilus. Sꝫ melius dicēdū ē ꝙ hic accipiſ humor pro
ꝓmo ⁊ ſc̄o. quod appet cū dicit eū nutrire ꝑ ſe vel cū
alio. Cōſtat aūt humorē primo non nutrire dr̄ia .33.
Eti. inq̄t quos .ſ. hūores paulopoſt noīabim⁹ ⁊ non
aīa noīauimus. Adhuc. A. eēt inordinat⁹ valde: ſi
ꝓus tangeret humores in ſpāli ⁊ demū in cōi. Nec
obſtat quin nutriens cōuertaſ in primis idem ime/
diate i corpus humidū liq̄dum cuꝫ humiditas ſit hu
ius reſpectu mēbroꝝ lꝫ differant in hoc humida ſc̄m
plus ⁊ minus. nihil .n. realiter differens inter nutri
ens ⁊ mēbruꝫ niſi ꝙ humidū nō liq̄dum vr̄ cōcidere.
Accipitur vltimo humor ſtrictiſſime ꝓ humore prio
⁊ bono: iuxta illud. A. ⁊ ſc̄o. ⁊ .10. aīalium. Hūor ē
corpus humidū currēs: ⁊ educiſ ad bonū. Humo/
rū quoqꝫ vt apparuit q̄dam ſūt primi vt phlegma ſā
guis cho. ⁊ mł'ia. alij vō ſecūdi hūiditatū nomie eti
am ſpecificati: vt dr̄ia mōſtrabiſ .33. Generatio vō
dupl'r accipitur. cōiter q̄deꝫ prout ſub motu locatur
de non eſſe in eſſe ductiuo continēs in ſe alteratōem
verā ꝓcedentem gnātionem ⁊ terminū ipſi⁹ in quo
in iſtanti datur ſubalis forma: que quidē eſt ductis
in ſubam ⁊ eſt actus cōpoſitus ex alteratōe ⁊ plaſma
tōe: naturaliū primo ca.3. Sumiſ ēt generatio ꝓpe
ꝓut eſt mutatio quedā ⁊ non motus: phyſi. 5. ⁊ ipa
q̄dem ē mutatio ſiue terminus motus forme ſbalis
in iſtanti ꝓductiua. Gnātiōes .n. ꝓprie ſubaꝝ exn̄t
de ge. ⁊ cor. primo. Eſt aūt ſc̄m ꝑipatheticoꝝ ſn̄iam
attendendū ꝙ humores ſpē non differunt: ſꝫ ſolo ac
cidēte. aut materie ſub quantitate extenſa: ⁊ neduū
humoreſ: imo duo idiuidua eā eſſentialr̄ non differūt
vnde. A. primo metha. Singularia cuiuſlibet ſpēi
poſtq̄ꝫ nō ſūt diuerſa in itellectu māe vnum nō ſunt
ſed debent eē diuerſa accidentibuſ: quare difficile ſit
in eis iuenire formas vās aut fortaſſis ipoſſibile q̄ꝺ
appet eo: quod forme ſibi ab. A. attribute poti⁹ paſ/
ſiones quedam ſunt ⁊ accidētia vā. ſicut ſan. forma
tꝑata decoctio. decoctio phlegmatis diminuta: cho
lere vō exceſſa ⁊ mł'ia fex hipoſtatica dcā. Forme nā
qꝫ huius in fieri ⁊ alterari potius videntur q̄ꝫ in eē ⁊
ꝑmanere ꝯſiſtere. vnde medici magis eoꝝ apparen
tia opinionē Auicebrontis gradualitatis formarum
ſectantur: q̄ꝫ Ar. ⁊ cōmentatoris ſn̄iam vitateꝫ ea
rū denotantiū. Sil'r quoqꝫ dupl'r in poſt p̄dicamētis
inueniſ dici natura .ſ. ⁊ tꝑe. Jd ēt dupl'r: q̄m aut na
tura ſiſ dcā cōuertūtur ſc̄m ſubſiſtendi ꝯñam: imo cā
exn̄te vt alterū exiſtat: qualia ſunt ad aliq̄d poſita vt
duplū ⁊ dimidiū ſimul extant natura: vel ꝙ ex eodeꝫ
genere diuidūtur in adinuicē ediuerſo quo dicuntur
mō ſpēs ſub genere contineri. logice tn̄ ⁊ nō philo/
ſophice cū ſc̄m vitatem vna ſit prior ⁊ nobilior alte
ra: eo ꝙ vna duaꝝ dr̄iaꝝ ex qua cū genere ſpēs cōſti
tuiſ ſe hꝫ vt habitus ⁊ ꝑfectio ⁊ reliq̄ tanq̄ꝫ priuatio
⁊ defectus. ⁊ iō .7. phyſi. Gen⁹ nō ē vnū aliq̄d ſed
iuxta hoc latēt multa vt equocatōes. Tꝑe vō ſimſ
dicūtur quoꝝ eſt eodē tꝑe gnātio et non ſucceſſiue:
q̄ꝺ opponiſ vtcunqꝫ ei quod ē inſtans et indiuiſibile
nunc dictū quod erit ſi plura in eodē gnāntur inſtāti

Propter huius ſc̄m ſciendū ꝙ cibus et potus ore
aſſumpti ꝑ ſtomachū: in vētrē deducunſ q̄ terreſtriſ
ſi fuerit et groſſus dentib⁹ diuiſis et attrit⁹: ꝓpter di
uiſionē in mima digōni vētris reddiſ habilitat⁹: q2
diuiſio alimēti i modica facilē exhibet oꝑatōem cali
do. ſc̄o de ꝑtibus. Jntm̄ vt et principiū ſc̄m quoſdaꝫ
digōnis ſuſcipiat inde aliq̄le vt ꝓmo prima. de hūoꝝ
generatōe ca. nutriēs maſticatōe aliquā hꝫ digōneꝫ
deinuꝫ in ventrē deducti: et in adinuicē ꝑmixti: per
fecta digeruntſ ab eo digōnem in maſſaꝫ ptiſanariaꝫ
ſiue in chilū trāſmutātur. tū ꝓpter caliditatē vētris
et hoc ꝓncipaliorē exn̄tiſ et humiditatē: tū ēt ꝑꝑ mul
ta mēbroꝝ ei admiculātiū. tertio nāliū ca .7. et ꝓmo
prima ca. de humorib⁹. Facta quoqꝫ digōne pilerō
apiſ vētris et in ſalubriter dietātib⁹: ſiſ fere totū in i
teſtina dilabiſ q̄ꝺ et q̄dā ſenſibiliſſimoꝝ teſtanſ ſe ſen
tire q̄ñqꝫ ꝓmūqꝫ i duodenū ꝑueniēs: et deiceps ſece
dit i ieiunū et reliq̄: deide ꝑ meſaraicas ex porta epa
tis ramificatas i ipꝫ attrahiſ. Sūt āt meſaraice ſeu i
teſtinoꝝ medie vene ſubtiles oibus vel plurib⁹ inte
ſtinis infixe et vētri ēt ac ꝓprio ieiuno in cōcauitatis
puncto epatis colligate velut corde tentorij in vnū
ꝯtinuātur punctū: et he q̄dē tāquā man⁹ exn̄t epatis
interioꝝ .5. c. 7. imutātes ipſi⁹ vtute chiluꝫ i formā
chimi: ita ꝙ et in ipſis liquor aliquā ſubrubedinis co
loratōem aſſumit. Ponuntqꝫ nāqꝫ anthomici ꝙ in
concauo epatis vena oritur dicta lactea porta que in

quinqʒ ſequeſtratur venas quarũ quattuor in ptes
diuidũtur epatis ex paruis i minimas deueniẽtes quo
uſqʒ vt villi reddãt capillares. vna vero earũ i kſtiʒ
porrigit vt nutriat fellis: deinũ in deorſũ. hinc octo
ad ſplenẽ ventrẽ ⁊ iteſtina demãdãt vene. quaꝝ. 8.
6. ſũt maiores ⁊ due minores: q̃ quõ pticulari⁹ ptẽ
dant: pſentis ſpeculatiõis non extat. ab eiſdẽ quoqʒ
anothomicis ponit vena dicta cõcaua ſeu ventrẽ ha
bẽs i gibbo epatis oriri: que i venas tãdẽ tendẽs par
uas velut capillos: i ſubſtãtiã ſupiorẽ pl⁹ dirigitur
epatis vt mrat: dria. 47. Cũ ãt chilus p meſaraicas
attract⁹ i venas porte minimas deuenerit epatis ramis
occurrit ex vena ↄcaua ſubtilitatis. Ramificatões. n.
iferiores ⁊ orificia vene ibibũt ⁊ potant ſupiores ve
ne ramuſculos vt tũc totũ tãgat totuʒ: ⁊ ſic digeſtio
virtuoſior efficiat cõtactu. tũc. n. vtus epatis hũori
fica cũ ei⁹ iſtro puta calidũ ſup chilũ ↄuertit ⁊ in ſan
guinẽ trãſmutat: ⁊ alios tres hũores ⁊ aquoſitatem
vrinalẽ: que cã penetratiõis i ſemitas anguſtas exti
tit neceſſaria. Propt vo ſcõʒ ſciẽdũ ꝙ qdã ſim-
plicit ptulerũt hũores gnãri in inſtãti ⁊ in epate. qd
dictũ ẽ valde vanũ. nõ eni rñdẽt queſito cũ iſtãs tpi
⁊ eius ſimultati opponat neqʒ etiã vt appebit poſ-
ſunt in vno inſtãti oẽs realit gnãri neqʒ i epate ſoluʒ
fiunt ſed i venis ⁊ corde. Et iõ fuere alij dicẽtes hu.
rõne mãe ſimul tpe gnãri: ex pte agentis puta calo-
ris ſm magis ⁊ min⁹ ⁊ mediũ opantis poſuerũt non
ſimul ſʒ ſucceſſiue fieri. Sʒ h̄ fortaſſis cũ eo qd indi-
ſtinctũ eſt valde ſtare nõ põt: cũ mã nõ ſit cã diſtictio
nis: imo magis idetermiatõis ⁊ ↄfuſiõis ſʒ actus ip
ſe nãqʒ eſt q ſepat ⁊ diſtiguit: dria. 18. vñ oʒ aliq̃liter
agẽs mãe applicari vt inde ſuſcitet forma diſtincta ⁊
in eẽ retinẽs qd diſtinctũ. Propt qdẽ tertiũ ſcien
dũ ꝙ hu. ſm diuerſas coꝝ acceptiões in drñtib⁹ locis
generant. nã in venis epatis vel i alijs locis ab eo ef
ficiũt cũ intẽtione aie calore pte aut mã: vt dria vide
bit. 52. ſi qdẽ in illis pus ex chillo ſiãt. Cõſiderãduʒ
ꝙ illa ex qbus fit chilus: aut ſunt tpata vel diſtẽpata
8. modis: vel magis q̃tuor ↄpoſitis vt qr calida ⁊ ſic
ca ⁊ hũida ⁊c. ſilr corp⁹ ⁊ epar ꝓprie aut ẽ ſanũ ſim-
plicit vel paꝝ lapſũ aut lapſũ valde. octo vel q̃tuor p
tactis modis. Supponat ẽt in his que corp⁹ ſanum
ſimplr idebite vtat ſex reꝝ adminiſtratõe vt ſanitatem
ẽt obtineat actualẽ ⁊ nõ hitudinalẽ tñ ⁊ alia corpa
diſtẽpata regimine vtant icõuenięti marie. Dico ita
qʒ ꝙ hũores ẽt quãtũcunqʒ tpato ⁊ cibo ſimilit non
oʒ in vno inſtanti oẽs generari. Caſu tñ fortaſſis põt
interdũ ↄtingere qbuſdã: lʒ generatio cuiuſlibet exi
ſtat p ſe in inſtanti: ſi formã recipiat inde ſubſtantialẽ
Quod euenit pp diuerſitatẽ materie agẽtis ⁊ inſtri tã
grandẽ: ꝙ vno inſtanti non oʒ in vnũ effectũ ↄcurre
re. Suſcipiunt ẽt humores diuerſitatẽ ex aſpectu in
p̄paratione ⁊ gnãtione ſuperno. Nec ẽt oio in eodeʒ
loco epatis generant: imo aliq magis ſupra verſus
cor: quidã magis ifra alij in medio. ⁊ ſic ſm alias lo
ci drias reddũt diſtãtes. Neqʒ ẽt chilus cũ p venas
adducat ſtrictas in breuiſſimo tpis ↄcurrit in epar.
Eſt ẽt nãe intẽtio ad ſanguinẽ maior q̃ʒ ad alios hu-
mores valde: eſt nãqʒ alijs prior nã. Sic igitur cuʒ i
poſſibile ſit tã drñtes q̃ſi cãs in inſtãti adeo diuerſos
effectus iducere non poterunt vna oẽs in indiuiſibi-
li vniuerſalit gnãri: ſed oio ꝙ poſſũt ſilt tpe q̃nqʒ fieri
Quantum vero ſpaciũ tale ſimul tpe contineat diffi

nire non poſſũ cũ termini nãles non percipiant pciſi
neqʒ ẽt tps pſcriptum reperit quo chilus in epar du
ctus in humores conuertat ſicut tertio. 15. ca. de ve-
locitate ⁊ tarditate deſcẽſus cibi de ſtomacho tps no
tatur quo vẽtris pficitur digeſtio ſub q̃dã indetermi
natione: tñ ceu. 12. horis vſqʒ ad. 22. dria. 120. ſed cũ
epar materiã ſuſcipiat ad iformationẽ q̃ʒ vẽter habi-
liorẽ ſit fortaſſis calor epatis magis cõuerſiuus i bre
uiori tpe ſuum iprimet effectũ in chilũ. in humorem
ipſum traducens puta oibus pariſicatis in cõiori tẽ-
poris ſpacio qd. 7. ſit horaꝝ eqnotialium totũ perſi
ciat ⁊ in vna dicatur horarũ media vel tertia: ꝙ quat
tuor generent hu. in quattuor iſtantib⁹ eiuſdẽ. Hoc
autem dico euenire precipue cũ corpus ſeu epar fue
rit ſimpliciter ſanũ aut breuiter lapſũ alimentũ ↄtem
peramentũ ac decent vnaquaqʒ adminiſtratũ. Qd ⁊
ſapere vr ſcdo naturaliũ ca. vltio p exemplũ de vino
non calcato inductũ: ⁊ q̃rto de iuuamentis cũ cibus
poſt preparationẽ eius a venis meſaraicis venerit in
epar: ita ꝙ factus eſt ꝓpinqu⁹ ſpeciei ſanguinis tunc
epar icipit in ↄplemẽto opationis: quouſqʒ facit euʒ
ſanguinẽ purũ. Et demũ oñdit quõ ex cibo ſeparent
tres ſupfluitates. vna qdẽ feculẽta vt vuaruʒ corti-
ces que i ſtercus ſecedit: alia que eſt ſicut feculentuʒ
vuarũ que i vinũ deſcẽdit mlie attributa. reliq̃ quod
dã ſpumoſũ cholẽ aſſimulata. h̄ ẽt Iſaac in pncipio
vrinaꝝ ſentire vr. Et haly. qñ ſba chili peruenit ad
epar: decoquit ipʒ iteꝝ ⁊ ſumit ex eo hu. q̃tuor. Pri
mo vo prima ca. d gnãtõe hu. In oi decoctione que
eſt hmõi idẽ ſimultanea: eſt res que ẽ ſicut ſpuma ve
lut res ſupflue decocta: que eſt cholera: ⁊ res que ſi
cut hipoſtaſis vt melancholia: ⁊ res diminute deco-
cta ceu phlegma: ⁊ res tpate cocta vt ſanguis. Hi er
go ſatis oẽs innuere vident ꝙ humorũ gnãtio i epa-
te tpe ſiat ſimultaneo: qd ẽt monſtratur qr actus agẽ
tium ſunt in patiẽte ⁊ diſpoſitio. Cuʒ igitur lʒ mate-
ria videat eſſe vna: eſt tñ differens eo ꝙ ex differenti
bus ſit ↄpoſita elemẽtis. Et calor q̃uis in cõi ſit vn⁹
variat tñ ex materie applicatione ⁊ ex alijs iã predi-
ctis: ita ꝙ vno tpe latitudinẽ hñte poterit calor mo-
dicũ diuerſificatus. drñtes in materiaʒ diuerſimode
diſpoſitã effectus impmere ⁊ ſic diſtantes ſimul tpe
cãre hu. ꝙ ⁊ pretacta oñderũt antemiſſa. Si vo ali
mentũ diſtẽperatũ extiterit ad frigiditatẽ ⁊ humidita
tẽ vel ad frigiditatẽ ⁊ ſiccitatẽ ⁊c. ⁊ corpori vel epa-
tis occurrerit ſic diſtẽperato ꝓportiõabiliter: aut ſal
tẽ qñ corpus fuerit lapſum valde ſuppoſita ciboꝝ tẽ
perantia: nõ generabunt hu. ſimul tpe ſed ſucceſſi-
ue niſi qs ſimultatẽ tpis in longum multũ extende-
rit. ⁊ ita fortaſſis voluit Ba. re. a. ſcdo: ꝙ prius ge-
neretur alijs hu. phlegma dicẽs ꝙ generatio phleg
matis p̄cedit ſemper i cibis: in qbus vincẽs eſt phle
gma generationẽ ſanguis: ⁊ ↄuerſio eius cui⁹ diſpo
ſitio eſt hec ex cibis ad ſanguinẽ ſit mediãte ſanguic.
Et nos qdẽ iuenim⁹ hoc accidere nõ in cibis malis
tñ: ſed in vnoquoqʒ ẽt ciboruʒ de qbus putat ꝙ ſint
in fine bonitatis ſicut panis ⁊ triticũ qd dicit canda-
ruſũ ⁊ piſces. In q̃rto quoqʒ re. ſa. Humores cru-
di cõiter ſunt oẽs albi ⁊ nondũ digeſti perfecte a na
tura imo ſunt adhuc crudi. in medio enim ſan. eſt ⁊
cholericoꝝ humoꝝ ⁊ horuʒ qui vocatur crudus vel
phlegma. illi nãqʒ ſuper digeſto perficiuntur ſan. hi
autẽ nunduʒ facto quia non hu. quidem ſunt anteq̃ʒ

certiſſime ſan. cibus fiat ⁊ velut ſemidigeſti. alij vo
idigeſti oio: alteri vo paꝝ deficientes a ſanguie ſpē
alij vo vltime ſanguis effecti in imenſitatē caloris
⁊ hoꝝ hi qdem paruz a ſanguine diſtant qdā vo plꝰ
alij aūt pl'in. Et poſt quedā ſubdit: coctio crudorum
hu. vel ſemicrudoꝝ qcūqꝫ ante ſanguinē gnānt. In
his itaqꝫ ſermonibꝰ expreſſe appet ordo prioris ⁊ po
ſterioris gnātōis humoꝝ in epate ⁊ venis. vñ The
ophiluſ. Humoꝝ hi qdē prius ſanguinē fiūt i phleg
ma ⁊ hycor. i. ſanguis aquoſus: hi vo cuꝫ ſanguine
vt cholera ru. ⁊ mľia humor ſincerus ve ſan. in me
dio ē amboꝝ. Eti. cōſirmatur vt. n. hu. in gnātione
ſe excedūt rōe maioris quātitatis: ita ex ꝑte ſil'r tpis
ꝓpter. n. maiorem aptitudinē ex ꝑte māe ⁊ agētis in
ipſam efficatiaꝫ amplius ⁊ prius generatum ē ꝺ hoc
hu. ꝙ de reliquo. qꝺ etiā indicat phlebotomie facte
plures ſub arto cū ante iductis in qbꝰ nihil ſanguis
aut modicū repire veꝝ totū appens phlegmaticum.
In his. n. ꝓpter māe in vnū diſtēꝑantie tendentes
exceſſum fere totus calor illi acgeſcēs in ipſaꝫ ſe agē
do cōuertit. Et ſil'r cū corpus fuerit cholericum aut
mľicuꝫ ſupflue ⁊ alimētū multū ꝓportionabile mul
tū plus ⁊ prius gnābit ex maſſa ēt ptiſanaria ex hoc
ꝙ ex alio ꝓportōe ꝙtitatis ⁊ ſimultatis tꝑance cor-
rupta: ſicut nāqꝫ vincēs ē quātitas generati hūoris
cū ꝓportōe ad alios ita ⁊ prioritas gnātōis humoriſ
ceteros antecedet. vñ nālium ſo ca. 8. Mel in iuue
neſcentibus ⁊ calidis nā anticipat cholera fiens non
ſanguis. quare alimētoꝝ tertio. c. 37. Mel i calidis
corporū peruenit conuerſū in cholerā anteꝙ in ſan
guinē vtatur. quare ⁊. A. vř ſentire cū dixit i epatiſ
ꝑtacta oi decoctōe fortaſſe fore rē aduſtaꝫ vel aduſti
onē attinētem ſi decoctio ſupflua fuerit. Si vo cor-
pus fuerit tꝑatum ⁊ alimētū diſtēꝑatum: aut ecōtra
tūc humores medio gnābūtur tpe vt nec oio ſimul
tpe neqꝫ drñti valde ſm tñ magis ⁊ minus ꝓut ma
ior ⁊ minor fuerit exceſſus aut eq̄litas. Qꝺ ſi hu. nō
generenť in epate: dupl'r pōt ꝯtingere: aut. n. gnān
tur anteꝙ in ipm ꝯcurrāt aut poſtꝙ ꝑ id tranſierit
ſiqdem ꝑmo dupl'r aut vniuerſaliter: ⁊ tūc gnāntur
hūoribꝰ vis ꝑus ſupfluitateſ dicte ab Ar. ⁊ Auer.
phlegmatice alimentū. n. totū i qddā ſub phlegma
ticū mucillaginoſū cōuertiť ⁊ i meſaraicis maxie vel
ꝑticulariter vt ꝯplōne aut nō minꝰ alimento. vnde
Ba. de cho. ni. Demōſtratū a nobis ꝙ phlegmati
cus hūor ex phlegmaticis cibis ſm primā in ventre
genitꝰ eſt digōneꝫ ſicut ⁊ colericus ⁊ mľicus i epate
trāſmutať ⁊ in ipo digōne q phlegmaticus in ſangui
nē: q̄re de re. ſan. 5. Frigidi cōplōne mor phlegma
gnāt in vētre. Sꝫ id poſſibile nō vř q2 oē phlegma
nāľr ē albū: aphoriſmoꝝ. 7. vñ Ba. de cho. ni. hūc
humorē q̄liſcūqꝫ vtiqꝫ fuerit nomiant phlegma ſi al
bū ſolū extiterit: ſed ſupfluitates dicte phlegmatice
qñ ſaltē venerint in meſaraicas in aliquā cōuertunť
ſubrubedinē. vñ quarto iuuamtoꝝ. c. i. Vene attra
hētes cibū ex ſtomacho anteꝙ emittant epati ꝑpant
⁊ alterāt ipm alteratōe ꝓpinqua epatis alterationi
puta in nām ſanguinis modicā. Rurſus hūor non ē
ſupfluitas cū egeať ipſo. ſꝫ phlegma ſm Ar. ē ſuper
fluitas. Adhuc hu. ſolū dñr in epatē ⁊ gnāri. Amp.
Ba. nālium ſcdo. ca. vltio. vř ꝑdictas ſupfluitates
nō debere phľa vocari: dicēs final'r in digōnē phleg
matis itelligē oꝫ eā que ſe digōnis vꝫ eā que i venis
ſ. epatis digōem. n. epatis digōem ſolet vocare ve
narū. Nō. n. vtiqꝫ ꝓprie demū: que ſm ventreꝫ aut
nequaꝙ gnātus eēt ſm principiū. ſ. epar ⁊ ſuas ve
nas hūor hic ſed hoc effugit. ſ. cū nōdū vꝫ in ep ve
nit. Sic itaqꝫ in epate vř ⁊ nō an gnāri ad hoc dicen
dū ⁊ primitꝰ ſciendūꝫ. ꝙ phlegma dupľr aſſumiť vt
ꝓprie cuiꝰ ꝯplō fri. ē ⁊ hu. ꝑ decoctōem in epate di
minutā generatū. vnde in ſo nālium. c. vlt. Semi
digeſtū dř aliquod alimentū cuius ēt color albedini
ꝑtinet. ⁊ hoc Ba. cū alijs ſolet noie phľatis itellige
re. Eſt ⁊ aliud phlegma iproprie dictū puta chiloſi
tas vētris ⁊ meſaraicaꝝ pretacta: eo ꝙ in ipſa frigi-
ditas ⁊ hūiditas ⁊ mālis imaginētur ⁊ tenacitas ⁊ vi
ſcoſitas veri phlegmatis. q̄re tertio. iꝫ. c. de egritu
dinibus ſtōachi. Phlm qꝺ iueniť in ſtōacho: aut qꝺ
gnātur in ipo ex humore ē phlegma. Cuiꝰ qdē cā eſt
qñ chilus ē ve ꝓpinquuſ phlegmati. Et iō Auer.
nō hoc ſimpľr vocauit phlegma: verū phlegmaticaꝫ
ſupfluitatē. Noſce quoqꝫ quod ꝓpriū phlegmatis ē
albū fore ſiue certe vt phlegma gipſeū. Ipſum. n. ē
albū primo prima. c. i. de humoribꝰ colore vꝫ termi
nato ſeu cōiter trāſlucēti ſicut phľatū reliq̄ ꝓpriū āt
ſan. coagulari ſꝑ ⁊ vbiqꝫ ſiue foris aut itus: dūmō ꝑ
priū egrediať: locū ſꝫ cholē amarizare q̄re ſmo fortaſ
ſis haly. ⁊. A. nō ꝓpriꝰ eſt diuidēs cholerā ru. i nā
lē ⁊ inālēꝫ cū potius hēant dicere amara: nō. n. cho
lera ois rubea cōiungiť colori: ſꝫ amaro veꝝ ſapori:
⁊ iō nō diſtinguiť ꝑ ſaporē neqꝫ habēt cholerā ru. di
cere ad dňiam nigre vt volūt aliq cū quedaꝫ cholere
magis colore ꝑticipēt mľie ꝙ cholere ſeu praſſina ⁊
aduſta cholere vo nigre ꝓpriū ē ſuſcere ſeu nigreſce
re. cū eo quod ipſis ⁊ phlegmati extat ꝓpriū non co
agulari Ba. de cholera nigra. Tūc igiť ad primū di
ſcendēdū phlegma oē nāľr eſſe albū pōt aliqñ tamē
fore liuidū ex alioꝝ cōmixtionibus hu. Ba. ibidem
Nō enim ſolum in meſaraicis ſuperfluitates phleg
matice colore tinguntur ſanguis: imo ēt veꝝ phleg
ma i epate ⁊ vēis. San. n. ſui quātitate maiore ⁊ co
lore ru. purpureo oēs hu. ſupat ⁊ obtenebrat haly.
Ad aliud dicēdū ꝙ phlegma ē ſuperfluitas ꝑviā di-
minute decoctōis ⁊ non ꝑ modū ſupflue aut ipurita
tis vt cholera et mľia et hec vtilis exiſtit et laborāti-
bus cōſumiť primo de aialiū gnātione. et que ſic ē ſu
ꝑfluitas neceſſitatē hꝫ que lꝫ ſit ventris: non tñ epa
tis et mēbroꝝ ſupfluitas. nō. n. incōueniēs ē qd eſſe
ſupfluitatem reſpectu vnius. iuuamētum tñ ē neceſ
ſarium reſpectu alterius vt cholera vadens ad kiſtiꝫ
ſupfluū eſt ſanguini tranſeunti ꝑ venas nō tamē kiſti
et deinde in iteſtinis. et ſil'r ē i mľia in ſplenē delapſa
Ad aliud dicendū ꝙ lꝫ hu. ſm medicū generenť pri
cipalius in epatis venis: nihilominus vtute ipſius
generantur in omnibus venis alijs vt ēt: dňiam. 9i.
vnde quarto de iuuamētis. c. 3. In venis veniētibꝰ
ad ſtomachū: et in venis veniētibus ad oia mēbra i-
fluit aliqd vtutis generatiue ſan. Ad aliud qdē iaꝫ
ex dictis apparuit. Rediens igitur dico ꝙ hu. gene
rentur poſtquā epar trāſiuerit: aut in venis recipiāt
generatōem vel i corde ſiqdem in venis vtute epa
ti. aut nāľr et ſic adhuc ſucceſſiue gnānť cū ex ſeinicē
fiat. vñ Haly. Qñqꝫ quatuor hu. generanť in veniſ
Et in ceteris corporis mēbris et horū generatio qā
qꝫ ē naturalis vt cum ex phľate ſupdecocto genera-
tur ſanguis ipſius locum in nutritione obtinentis

cum hic deſuerit. Ipm eni eſt in potētia ſan. cū ſit ꝺ
ſiciens ab ipo ſolū decoctiōe abbreuiata. Eſt nanqȝ
ſanguis ipſi fecte decoct⁹ vel inālr ceu cū hu. reddū
tur innāles vt ex ſan. ſubtili ꝑ ſuꝑdecoctōȝ cholera:
ex groſſo mlia: ⁊ ex colera tādē ſucceſſiue: itidē mlia
oēs eni in mliam hu. ꝯuertunt tandē velut in ꝑmaȝ
mām ⁊ deinde regreſſio nō eſt poſſibilis: cū icrudet
oſſatū aut coctū theorice. i. c. vltio: collȝ ſcdo: ⁊ ter
tio ⁊ ſcdo re. a. Hoc aut ſic fore idicat caloris diuer
ſitas in magis ⁊ minus ampliata ⁊ māe in adinuiceȝ
trāſmutabilitas cū ꝯtinue irregreſſibilit in frigidum
⁊ ſiccū ꝑtrāſeat. Si aūt generētur a corde aut ꝟtu-
te eius ſiunt in epate. ⁊ ēt in venis cū ab ipſo tandeȝ
ſit ois virtus ⁊ tūc declaratū ſimul tpe aut ſucceſſiue
generātur. ⁊ ſiqdē in ipſi⁹ cordis dextro ꝓprie ven-
triculo generent ſicut vult Ar. ꝑ oē ⁊ marie tertio ꝺ
partib⁹ ſicut in iſtanti hu. poterūt gnāri: qm ſolus il
lic ſit ſan. i actu cū ſolus ſit hūor ⁊ nutriat. alij ꝟo i
potētia ſūt i ipſo: dria ꝯnti. ꝙ āt cor ſit generatiuū hu
morū itra ſe ꝑmordiale ꝑncipiū ꝓbat Ar. qm ipſum
eſt veneratū ꝑncipiū ꝑ q̄s decurrit: dria. 47. Adhuc
in ipo ſanguis repit q̄ȝtitas maior tāq̄ȝ i quodā ſōta
li ꝑncipio. ⁊ iō dicūt ꝙ nullus ſignificabat epar fore
ꝑncipiū totiuſ corꝑis neqȝ ſanguis. Hoc. n. ſāguis
ſuſceptiuū ñ ē i ſeipo: queadmodū cor. Q ꝺ ēt collȝ ſe
cūdo ca. de mēbro ꝑncipali ꝟtutis nutritiue demra
tur ꝑ plura. Sic igit appeat quō hu. nō generētur in
iſtanti ⁊ quō ſimul tpe ⁊ qliter nō: ⁊ i qbus locis ⁊ i
hui⁹ dria ſiqdē dria auxiliabitur. 53. Moſce quoqȝ ⁊
chili gnātio vt ad multū ſimultanea. que aūt hūidita
tū ſucceſſiua: ca ꝟo que humoꝝ fere media. Pro
pter q̄tum qdē dicēdum ad pmā ꝑ Ar. ⁊ Auer. indu
cta iaȝ appere ⁊ ſimilr ad id qō per Ga. ⁊ Theophi
luȝ monſtrabatur. Ad aliud dicendū ꝙ huius gene-
ratio eſt in venis ⁊ mēbris in qbus conceſſū hu. ſuc/
ceſſiue generari. Ad aliud dicēdū ꝙ lȝ agēs ſit diuer
ſum non tū multuȝ. vnde ꝓpter huiuſmōi ⁊ materie
ꝓportionabilitatē agenti pōt diuerſos effectus inſi/
mul tpe hñre latitudinē ꝓduci. Ad aliud dicēduȝ ꝙ
nō ē ſimile oio in generato ꝑ nām ⁊ calidū ipſi⁹ mul
cebre ⁊ ſuaue ⁊ artē cū calido igneo excedēti cum nā
ſit principiū intrinſecū ſufficiens mām palpare ꝑ oē
ars autem extrinſecus inſufficiēs ipſam oīſariā tan-
gere: de aialiū generatione ca. ii. ⁊ nāliū ſcdis. cali-
dū eni viuentium regulatur ab aīa: nō aūt clare qle
qō artis. Ad aliud dicendū ꝙ in eiuſdē nūero prius
eſt iperfectū: deinde ꝑfectū nā infans in virū ꝑmutat
in his aūt que diſtant nūero ſecus exiſtit: metha. 9.
aut ꝙ humor qlibet in ſui generatione ꝑmitus ē iper
fectus: deinde decoqtur ⁊ ꝑficitur. Ad aliud dicen-
dum ꝙ generatio hu. ⁊ humiditatū quo ad qd ſimi/
lis exiſtit: quantū vero ad aliud diſſimilis cū hu. ꝑmi
generent interdū ſucceſſiue aliqñ veꝛ ſimul. humi/
ditates aūt videtur ordinē ſeruare prioris ⁊ poſterio
ris velut eſt ordo digōnis ventris ad eā que epatiſ.
Ad aliud oñſum qd dicēduȝ iamdudū. perfecta eni
generatōe ⁊ vltia hu. generatur in corde diminuta
vero ⁊ prima in epate amplius. Ad aliud dicenduȝ
ꝙ intentionalit prius generabitur ſan. q̄ȝ alij hu. Ip
ſe nanqȝ ſolus neceſſarius: alij vero magis ad bene
eius ⁊ iuuamentū generari. quare nā magis ꝓduxit
epar vt eſt inſtrumētū aptuȝ generationi ſan. q̄ȝ alio
rum hu. in ipſo tū generantur licet ſuperentur ⁊ tin/

gantur exceſſu ſanguiniſ ⁊ cholere. Ad ꝑmū in oppo
ſitum inductum qd dicendū monſtratū eſt prius. Et
alia demū allata dicendū: qm concludunt hu. ſimul
tpe generari cū corpus fuerit ſufficienter tēperatum
⁊ alimentum cum demum adminiſtrationis modo il
li continue occurrens huius.

Ratia ſiqdem ei⁹ qō dictū eſt ꝺ phlegmatis
generatōe dubitare itidē ꝯtingit. an ſanguis
generatus ex alimētis ſit eiuſdē ſpeciei cum
eo q ex phlegmate. Et videt ꝙ non q: diuerſoꝝ ꝑfe
ctibiliū: diuerſe ſūt ꝑfectōes cū vnūqōqȝ ſeo ſū ordi
netur in ſuū finē. ſed phlegma ⁊ alimētū ſunt diuer-
ſa ꝑfectibilia cū realit diſtent. Rurſus hu. cū ꝑmu/
tant a ſui nāli diſpōe reddunt innāles. Haly. ⁊. A.
ſed phlegma ē hūor. alterabit vtiqȝ in diſpōe preter
nām: cib⁹ aūt in nālē puta in ſanguinē. Eti. phleg/
ma eſt corporis res frigidior primi prima ⁊ comple
xionum vltimo. nō pauca ꝟo alimentoꝝ ſūt calida
nāe ꝓportionata humane. Que āt adeo dñt nō vi/
dent in idē ꝯcidere. nō igit ſan. gnātus ex alimētis ⁊
phlegmate ſpēi extat eiuſdē. In oppoſitū vbicun
qȝ repitur ꝟa ꝓprietas alicui iuenit ⁊ ipm: cū inſepa
bilit id ꝯſeqt. ſed in ſanguine gnāto ex phlegmate ⁊
cibis repit ꝓprietas ſan. ꝓpria puta coagulari. ga.
decho. vi. Itaqȝ eiuſdē reddet nāe ſpecifice gnātus
ex vtriuſqȝ. Propt ꝑmū qdē ſciendū ꝙ terminuſ
audiat ſuis expoſitū qſitis cum dria. 61. vt ēt videbit
ꝯñr. Propt ſcdȝ ꝟo ſciēdū ipm ſatis fore vnifor
mit enūciatū: lȝ in eius ꝓportionabili ſit mor appe-
bit dubitatū. Propter tertiū aūt ſciēdū ꝙ ſan. ge
neratuſ ex phlegmate ac ex alimētis ſit eiuſdē ſpeciei
⁊ marie ſi genitus fuit ex ipſo i epate. qō oñdit q: vir
tus epatis cuȝ calido pōt huiōi mās alimētoꝝ ⁊ phle
gmatis apparenter drītes diſponere ⁊ preparare ad
eandē formā ſanguinis ſuſcipiendā. Quod ſignificat
ſanguis generat⁹ ex napello vel aliquo huius ex neo
⁊ ex vitello vel vino cū ex vtroqȝ re ⁊ ꝑdicatione cō/
ſtituatur ſan. i 42. dria appens. Amplius cuȝ finis ⁊
forma ſint idē etiam nūero: phyſicoꝝ ſcdo. ſed finis
ſanguinis ex vtriſqȝ conſtructus eſt corpus nutrire
ſpiritūqȝ generare. In hos eni ſanguis tanq̄ȝ i pro/
prium ſinem ordinatur: differentia. 13. Itaqȝ ſan. ex
ambob⁹ q generat⁹ eiuſdē ſpeciei. Quod ſimilr eue
nit ſi trāſducat vt in ſanguine alibi q̄ȝ in epate: qm id
erit i virtute ipſius epatis. dictū nanqȝ dria. 29. ꝙ in
veniſ veniētibus ad ſtomachū ⁊ ad oia mēbra fuit ali
qd virtutis generatiue ſanguinis. Et huius qdē ve
ritas anneri appropietur conſequēter nō modicuȝ.

Propter quartū qdem ad primū ꝙ lȝ ꝑfectibilia
ſint diuerſa idētantur tamen vt viſum epatis ⁊ calo-
ris virtute cū idem mām diſponat ⁊ formā inducat.
Et ſic dicēdnm ad ſcdm. Epar. n. cū his que ipſius
hȝ calefacere ⁊ alterare. Ad aliud dicēdnm ꝙ phleg
ma cū ſit ſan. diminute decoctus pōt calore mēſura
to alteri digeſtiōe vlteriori ⁊ non i id qō preter nām
veꝛ in ſanguinē ꝯuerti qō nō ſic in erit choleris dua
bus cum peccet qlitate vel ſubſtātia: dria 30.

Vius ēt occaſione queſitū itroducit diutius
heſitatū vt an gnāta ex coitu ſiue cōbinatiōe
aialis ⁊ putrefactiōe ſeu caſu ſint eadem ſpe
cie. Et videt ꝙ nō: q: primo de ge. aialiū. c. i. Que
cūqȝ nō ex aialib⁹ ſiūt ſȝ ex corrupta materia: hec ge
nerāt quidē: alterū aūt genus. ⁊ qō factum eſt neqȝ

mella: neq; maſculus. Eti. 6. hiſtoriaꝝ. Sūt autē et
alia genera muriū multa circa quos eqdem nō parū
verſatur queſitū. Adhuc quecūq; nō hūt eūdē actuz
nō ꝯcidūt in ſpēm vnā. toti⁹. n. vnus actus. ſed cō/
binatōe genita ⁊ caſu eodē nō pticipāt actu: cum illa
poſſint nāliſſime gnāre: tale alteꝝ quale ipſa. hec ve
ro minime. vnde ho de aia. Quecūq; pfecta ⁊ non oꝛ
bata neq; ſpontaneā neq; cauſalē habuit gnātionez
facere: qd valēt tale alterū q̄le ipſa vt aial ſiqdē aial
⁊ planta plantā. Eti. 8. metha. alterius māe alter ē
actus. Et cōmētatoꝛ. 8. phyſi. qñ mā fuerit diuerſa:
diuerſificabitur ⁊ forma. Et. 8. idē metha. In enti-
bus nālibus quelibʒ forma hʒ māʒ ꝓpriā. ſed diuer-
ſa ⁊ iappropriata ē mā mēſtrualis: ex qua aial qd ge-
neraṫ ⁊ mā putrefacta: Rurſus oporteret ſi aliq fie/
rent ſponte: ſpēq; eadē aliqd calidū determinās cō
naturale: ſilr ⁊ vtus actiua. neutrū aūt vr hoꝝ adeſ
ſe cū caloꝛ ille ſit celeſtis cōis ac putredinalis: neq;
agens qd appens ptiale forme impreſſiuuʒ. Adhuc
qūo cū nihil agat vltra ſuā ſpēm celūq; ſit icorrupti/
bile ⁊ cōe gnābit corruptibile appropriādo. non igiṫ
gnāta coitu ⁊ per ſe cōcidūt in ſpēm vnā. In op-
poſitū q: ſi magis viſa diſtare ſūt eiuſdē ſpēi ⁊ ea que
minus: ſed celi magis videnṫ iter ſe diſtantes q̄ʒ ge
neratū cōbinatōne ⁊ a pſcuano. qd oñdit diuerſitas
orbis ⁊ ſtelle: ac qualitatū efficatia cū cētroꝝ cauſaṫ
alīcitate vt oñdi lucidatoris: dria. 4. celi vo oēs ſūt
idē ſpē. cōmētatoꝛ primo ce. ⁊ mū. Amp. cū ars imi
tetur nām ſicut ē in factis ⁊ diſpōnibus: ita ⁊ in enti
bus nature. ho ēt metha. ſed in illis idē ſpē ſit ab in/
tellectu practico ⁊ caſu vt precioſi acqſitio. Sanitas
⁊ ſalus ſit nā ⁊ arte. Poſteri. ēt ſecūdo: exñs ſpeci/
ei eiuſdē vt denotāt actus ſilr igiṫ in entibus erit nāe
ſunt itaq; eadē ſpē que coitu ꝓducta ⁊ ſpōte. Pro
pter primū qdē ſciēdū q̄ genita: cōbinatōe vel coitu
dicūtur: que pter nām determinatā ⁊ agens vniuer
ſale puta celū. agens ēt expetūt pticulare vt hoiem.
Is. n. ⁊ ſol hoiez generat phy. ho. Qui ēt pter alia
pfectioꝛa: ponitur entiū vniuerſaliſſimo idigere aiaʒ
īfundendo cū ſolus intellectus veniat ab his que fo
ris: de ge. aialium. 16. Caſu aūt genita ſponte pſcua
ne que abſq; agente pticulari ꝓducūtur. Quid autē
ſit ſpēs tactum dria. 65. dictū. n. ibidē genus nō eſſe
vnā quādā nām. ſed circa ipm latere multa. Equo/
catōes eni latent in eo: quaꝝ qppe quedā ſūt diſtan-
tes nō parū vt cāis aial ⁊ ſidus: alie ſiṁitudinem iter
ſe hñtes aliquā: ſicut hō verus ⁊ pictus. nōnulle āt
ꝓxime genere vel ſimilitudine: ita vt in eo nō videā
tur equocatōes: cū m̄ ſint ceu corpus nāṙ loquēdo
equoce dr̄ de celeſti ⁊ huius corruptibili cum ambo
rū nō ſit vna mā: cōueniūt tamē in genere logico: ſi/
militudine qdē vt magiſter ſcholarū ⁊ familie dr̄ eq
uoce. ꝓprie tñ hic ſiqdem haꝝ doctoꝛ illius vo dñs
alter. Propter ſcōm vo ſciēdū ē. A. voluiſſe ge
nerata coitu ⁊ putrefactōe eadē fore ſpē: at vnūqdq;
in ſpēm poſſe idiuiduū duplici hoc ꝑuenire. Senſit
nāq; in libro de diluuijs ⁊. 15. appet eius aialiuʒ: q̄
poſt corruptōem ſpēi totius diluuio peſte aut volūta
te ſtellarū vigoꝛe ac itelligētie agentis poſſit ſpecieſ
itidem ex elementis ꝓcreari ⁊ nō egeri femella: niſi
ꝓpter locum ⁊ ſic matricem in generatōe non expe
ti: niſi ꝓpter melius accidere vt embryonem foueri
perfectius. Et q: rarius iueniṫ pfectus generatiōis

locus in elemētis. ꝓpter repentinas ipſoꝝ tranſmu
tatōes: ꝓuiſum qdeʒ fuit de loco determinato puta
matrice abſq; tñ ipſa nihilomin⁹ cū locus repiretur
i elemētis cōtempatus pficietur gnātio. Cui⁹ pluri
ma iducit ſigna: q: videmus ex putrefactiōe alicubi
mures generari ⁊ demū ꝑ coitū multiplicari: ſilr pi/
ſces ⁊ huiuſmōi. Eti. ſerpentes in monumētis plus
ex capillis mulierū maxime ab eoꝝ longitudine cum
humiditate viſcoſa generari ⁊ denuo coitu multipli
cari mare ac femella cōſtitutis. Adhuc. 15. aialium:
habui amicū q fecit ſcorpiōes. q alios demū genera/
uerūt ſcorpiones. Subdēs nō debere aliquo eē mō
q̄ res generata ꝑ virtutem generatiua: gnēt poſſit
aliter generari: qm̄ gnātio eſt in ſpēi cōſeruatōeʒ. ſed
femella circa indiuiduū extat. Teſtatur itidē ſe crede
re quādā caſtorē ſiue biuariū ſe feciſſe in riuo ioccon
dcō cū ſit parui tpis nimieq; amari diſtātie ita vt ide
nō potuiſſet ad hūc ꝑuenire locū. Adhuc viſum ē ca
put vni⁹ aialis vel alia pars ſeu ipm totū in matrice
alterius generari. diſtantiū ēt abinuicē mole ac ge-
ſtatōis tpe ceu homis ⁊ pecudis. Stelle. n. ⁊ ꝓprie
que arietis habēt mōſtruoſa generari ſiniſq; piſciuʒ
ſicut oppoſite oppoſita ceu viſuʒ ē alicubi lapides ſu
ſcipe formas ptium humanaꝝ. Quod fortaſſe ſenti
tur thimei ho: vt iductū differentia. 101. Cōmētatoꝛ
vo. 8. phyſi. cōtra iſtos pluribꝰ vadit vijs: ponens
nihil idē ſpē caſu generari ⁊ coitu. Primo qdeʒ q:
tranſferēs ſe ad hoiem magis ait: q̄ tūc homo gene
rareṫ ex nō ſemine hois ſicq; foret hō equoce cuʒ eo
q generatus ex ſemine. Cū. n. materia fuerit diuer-
ſa diuerſificabiṫ ⁊ forma. Eti. ſi materie ⁊ forme nō
eēnt appropriate tūc quodlibet gnāreṫ ex quolibet:
forentq; oīo materie iā ocioſe ac ſupflue. Rurſus ſi
hō ex terra vt mus gnāreṫ: tūc aut foret ſemꝑ: aut in
pluribus vel paucioribꝰ. ſiqdem primo ſic hō nō ge/
nerareṫ ab hoie eīo. ſi aūt ſcōm tūc homo generareṫ
ab hoie raro ⁊ a caſu. ſiqdem tertio ſic eadē ſpēs ꝓ/
duceṫ natura ⁊ caſu tamen ſit oppoſita. Palin: hoc
dato tolerenṫ cōparatio ⁊ reſpectus cāe ad effectū: ſic
q; ceſſaret neceſſitatis natura. Subdit etiaʒ q̄ nulla
ſpēs ſit a caſu. ſʒ inueniṫ aliqd ſimile ei qd, ſit a caſu.
Octauo metha. ēt: Que aūt inueniūtur caſu ſūt mō
ſtruoſa nō naturalia. Dicimus qdem iſta cōtra negā
tes id manifeſtū fore ꝑ ſe: ſicut. A. qui dicit poſſibile
eē hoiem generari ex terra cū eius famoſitate. Sub-
ditur ēt ho metha. ſed conuenictius in matrice. Et h
ſmo ab homine q dat ſe ſcie fatuus eſt valde. Ariſ.
aūt vt amp. tertio videbitur dicēdoꝝ medium horū
tenuit viam. Non eni oīa poſſunt fieri caſu ſicut aīa
aialium perfectio cum plura expetant in ſui produ-
ctionem ⁊ eſſe vt viſum: dria. 36. ſimiliter etiā vt ta-
ctum: quedam ſemidiminuta ⁊ imperfecta ſimiliū/
q; partium vt piſces mures ⁊ talia poſſunt vigoꝛe
ſtellarum ex materia putrefactibili produci: taliter
vt vterq; verum dicat pro pte. Quid autem ex dicē
dis pamplius apparebit. Quis etiam fortaſſis dice
ret q̄ vtraq; ſint ſpecie logica eadem nō aūt natura
li cū ille cōſideret intentiones quaſdā cōioꝛes. Is āt
res ꝓprioꝛes ita vt ſint eadē ſpē equiuocatione terra
que vix fore videtur: nō autem prima aut ſecunda.
Sed hic magis reſpon. ad hominē. Propter ter
tium vo ſciēdū q̄ aialia quedā generata ex putrefa-
ctōe mox eiuſdē extāt ſpēi: qdā vo ꝯñr trāſmutatōe

ĩteruenĩete media. Nã quedam ſũt quoꝝ gñãtio eſt
ꝑfecta ſicut ea in quoꝝ generatione agens aduenit ꝑ
ticulare. aliqua vero imꝑfecta non aliter q̃ʒ ex putre
factione ꝓducta neqʒ vnq̃ʒ generãtia vt anguille hi
ſtoriarũ libris: lumbrici terreſtres: ⁊ huiõi. quedam
vero media. Et hoꝝ nulla mox ꝓducta caſu extãt ea
dẽ ſpecie cũ his que coitu vt mures ⁊ ſerpẽtes: que
dam vero nunq̃ʒ efficiũtur eadẽ ſpecie cum ꝓducen
tibus ceu lẽdines a pediculis ꝓducte. quedã ꝟo ſũt
media fere in ſpeciẽ ꝓducentis trãſmutatõe redeun
tia ſicut rane. ꝓducũt eni oua: ex quib⁹ ſiunt ꝑmitus
ranũculi oblõgi cuʒ capite grandiori ⁊ cauda ſubtili
admodũ marſonũ piſciculoꝝ. qđ ⁊ vermes oſtẽdũt
ſyrici. vnde hyſto. 5. Fiũt quidẽ vocate pſiche. i. pa
piliones ex cãpis. i. rugis: in raphano ⁊ calue ꝑui ſi
unt vermes creſcẽtes: deinde in tribus diebus ꝑue
cãpe: deinde augmẽtate latitant ⁊ ꝑmutant formam
⁊ vocant̃ kiriſalides: que durã habẽtes tunicã tacte
ſiunt aũt vt araneales ⁊ folliculi figura: tpe vero mĺ
to interueniẽte circũrũpit̃ tunica ⁊ euolant aialia pſi-
che dicta. Sic igit̃ apparet: qũo ꝑ multa intermedia
paulatim ex his que minores milio rugalibus ſiunt
pſiche tandẽ ſeu papiliones. Propter huius qui
deʒ veritatis indagationẽ ꝑmitꝰ tangãtur q̃tuor cãe
ſicut alioꝝ pluriũ aialis generati caſu vniuerſales cũ
elemento elemẽtari putreſcibili ⁊ celeſti formaqʒ ſi-
ue imago ex. 48. ſtellaris quaſi ꝑticulari mãlis gene
ratione talis determinata vt ſerpens ſcorpio vel que
huiuſmodi qđ differẽtia expoſitũ ſufficiẽter. 101. Cõ
ſequẽter aũt veritas ſubiũgatur. dico igitur q̇ geni-
ta ꝓpagatione ⁊ caſu ſiue mox aut tandẽ ꝑtacta: eiuſ
dem ſunt ſpeciei ẽt entis: qđ oſtenditur q: metha. 7.
In factis quidẽ a nã. quedam nãqʒ ⁊ illic eadeʒ ⁊ ex
ſpermate ſiunt ⁊ ſine ſpermate. hec aũt identitas aut
erit vniuerſalis aut generalis aut ſpecialis. nõ ꝑma
quia illa ſunt numero eadẽ: quoꝝ mã vna quantita-
te determinata. drĩa. 3. non ſcđa. quoniã ſic ſermo in
artificialis oĩo: cũ omne participãs ſenſu ſit aial. ſpe
cialis igit̃ erit idẽtitas. Et ideo Ar. videt̃ hoc ſermo
ne opinionẽ euellere vtroꝝũqʒ Auic. q̇dem cuʒ dixit
quedã ponentis vt viſuʒ. quecunqʒ ſiunt coitu caſu
poſſe ꝓduci. Auer. vero cũ ſubiunxit eadẽ volentis
nullatenus ſicut oñſum cãlia ⁊ ꝓpaganabilia ſpecie
vnitari. Eti: ꝓbleu. querit̃. 10. ꝓpter q̇d huiuſmodi
quidẽ ſiunt aialiũ non ſolũ ex ſe inuicẽ ſʒ ⁊ a caſu. alia
q̇deʒ ex ſe inuicẽ ſolũ vt homo ⁊ equus. ſic itãqʒ ſen
tit quedã fieri a caſu ſolũ: alia copula tm̃ nõnulla ve
ro vtroqʒ modo. Adhuc qñ cauſe aderunt ſufficien-
tes idẽtitatis ſpeciei huius: quoꝝ erunt ſpecie eadẽ.
ſed talia reperiũtur in generatis ſponte cum his que
coitu: q: in illis eſt calidum elemẽtale ꝑparans ma-
teriã. non eni eſt putrefactibile oĩo: differentia. 101.
ſimiliter ⁊ celeſte illuminatiuũ viuificũ aiatiuum i eẽ
ꝯtentiuũ ⁊ eius forme determinate vehemẽs in ꝓdu
cẽdo. Ad quod nõ parum oꝑatur locus cũ ſicut eſt
operet̃ ita natura. ꝓbleu. 10. vt loca oñdunt calida
temperate in quibus generata non raro ſponte per-
fectiora q̃ʒ cõbinatione ꝓducta in locis his oppoſitiſ
vt oñdunt que vtroꝝũqʒ oĩa cum illorum multitudi-
ne ad propagata: ceu in his que anime ſunt: quidam
hoium per ſe potentes intelligentie coniungi agẽti:
terminoſqʒ inuenire medios demõſtratiuos ⁊ oĩa q̄
ſita ſui igenij ſubtilitate vt de Hippocrate ꝓfert ha

ly. quos ẽt alij cum tota doctore quẽ habent inſtruẽ
do ⁊ dearticulãdo nũq̃ʒ vel vix valent ſuſcipere. A.
5. de aia: Potẽtie nãqʒ ꝯditõnate circũſtãtijs diuer
ſificantur nõ paꝝ nũc ⁊ pri⁹. Amp. quoꝝ eſt eadem
cõpoſitio figura ⁊ ꝓtactio ſunt eiuſdẽ ſpeciei. nã com
poſitio cõſequatur ꝯplexionẽ: differentia. 63. arguit
illã: hic vere eandẽ formã vel aiam cũ ſit ꝓpriũ illi⁹
inſtrumentũ: differẽtia. 23. ea vero vt oſtenſuʒ ſpeciẽ
cauſat. ſimilit̃ ꝯmenta. Fo. ce. ⁊ mũ. probat q̇ ſi vna
ſtella eſt rotũda ⁊ alia: ⁊ ideo que ſunt eiuſdeʒ figure
cõcluſit eiuſdẽ fore ſpeciei: ingens iã declaratũ eẽ q̇
figura eſt ex rebus eẽntialib⁹ in corporib⁹ celeſtib⁹:
q: ſũt animata. ſicut eni vna ſtella eſt rotunda: ⁊ alie
q: ſunt eiuſdẽ ſpeciei. Eodẽ vtiqʒ modo erit in his
vtriſqʒ figuratis cõpoſitio ⁊ ꝓtactio oĩno eadẽ. Et
firmat̃ q: in tertio eius figure ſunt ex q̄litatibus aſſo
ciatis formis ſbalibus perfectis: arguũt igitur ipſas
Palin: quoꝝ finis ⁊ actus ſunt idẽ ⁊ ipa cuʒ omnia
ordinẽtur in finẽ ⁊ actio ducat nos in formã ceu trãſ
mutatio in materiã: differẽtia. 13. ſed hij oĩo idẽ appa
rent. ſunt itaqʒ ſpecie eadeʒ ſponte genita ⁊ copula.

Propter quartũ vero ad ꝑmũ dicendũ vt appa-
ruit q̇ lʒ ſit alteꝝ genus ꝑmo: ꝯñr tñ reddit idẽ ſpe-
cie tranſmutatõe ſuperueniẽte plurima ⁊ tempore.
Aut dicendũ verificari hic in q̇buſdam impꝑfectiori-
bus vt enthomis. ſubdit̃ eni: talia eni ſunt enthomo
rũ quedã. Ad aliud dicendũ q̇ genus ſumit̃ impro-
prie ꝑ manerie ⁊ modo generatõis diuerſificate acci
dẽte alqualiter ceu Parthi ſic diuerſificant̃ ⁊ indi.
vnde ꝓemio metha. hominũ gen⁹ arte ⁊ rationibus
viuit. Aut dicendũ eſſe plura murũ genera eoꝝ no-
men extẽdẽdo. nã q̇dam ſunt parui ſulſi in arborib⁹
habitãtes magis ſicut nechelle dicte alij ſub terra vt
talpe. q̇dam ſub aquis in ripis cũ longiori muſida pã
togari appellati: nonnulli q̃ʒ magni Pharaonis di-
cti cũ pilis magnis aſpis. ⁊ alij ẽt habitant in domi-
bus: alteriqʒ in agris: quoꝝ aliqui ꝯñr inter ſe forte
ſpẽi eiuſdẽ athome: reliqui vero differentes. Ad ali
ud dicendũ q̇ ſermo. Ar. non verificatur in oĩbus q̇
non poſſint generare. ſed in q̇buſdam vt tactum de
enthomis imꝑfectioribus. Ad aliud dicendũ q̇ licet
materia videat̃ diuerſa entia virtute tñ reddunt̃ ea-
dem. ꝓpter que operant̃ in ipa vt oſtenſum. neceſſi
tas ẽt forme non ſumenda eſt a materia: oĩo vero ma
gis a fine cum reliquis cãrum neceſſitatẽ imponat: ẽ
nãqʒ cã cãrum. Ad aliud q̇d dicendũ viſum. Ad ali
ud dicendũ q̇ lʒ celum ſit icorruptibile ſm ſbaʒ: cor
rũpitur tñ continue ſm ſitum motũ ⁊ lumẽ: quibus
hec hʒ cãre. ſimiliter ꝓpter impotentiã materie non
potentis plene ſuſcipere. ob eni diſtare a cõmodo di
uino. hec infinita ſunt infirma ⁊ plena multi turbi-
nis. Ar. de mũdo: Rationem autẽ ex cõmẽto ſuſce-
ptam in partẽ contrariã nõ cõcederet. A. ſicut com
mentator teſtatur. putauit nãqʒ auicẽna celeſtia ge-
nere idẽ eſſe ⁊ ſpecie diuerſa. ꝓpter diuerſitatẽ par-
tium motuũ ſuoꝝ ⁊ difformitatẽ vt tactum centroꝝ.
Ad hoc ẽt facit diuerſus eorum actus: cũ quedã ſint
calida effectiue: alia frigida ⁊ ſic. ⁊ hu. q̄dam maſcu
lina ⁊ alia feminia. Cõmentator autẽ id tollit. d. ſtel
las in rei veritate nõ agere frigiditatẽ: ſʒ calores ſi-
miles vnicuiqʒ elemẽtoꝝ: qđ manifeſtuʒ eſt in luna
in aliquibus operantibus manifeſte. Sʒ dicendũ ve
rius q̇ licʒ non ſint formaliter talia; ſunt tñ effectiue

huiuſmodi. ſed tamē vl'r motu ⁊ luce caliditatē indu
cūt oia. Debꝫ ēt fieri cōpatio actus frigidi calidi vel
alterius ad ꝓpatū iter elemēta: qlis aer vel magis ad
mixtū ꝓpatius: vt corpus humanū. Adhuc aqua nō
eēt ſūme frigida cū terra ꝯſequēter aut caliditas ali-
quoꝝ eēt vt frigiditas hoꝝ. Et firmaꝶ: qꝛ ſubſtātie
appent coꝝ oio diuerſe: vt lune ad plura. vnde ter'
tio de ge. aialium. Terra vꝛ̄ cōicans quarte ſube pu
ta terre. Sil'r ēt ſunt in cōtinua: nō aūt vt aialibꝰ ꝑti
bus in adinuicē cōtinuata. vn̄ fortaſſis meliꝰ ē dr̄e ſu
pioꝛa genere cōuenire: ſpēq; differre: ⁊ marie que ī
diuerſis ſūt ſperis. Que aūt in vna eadē ceu q̄ in. 8.
oia mouebāꝶ ꝯo in id vt tactū cōmētatoꝛ qꝛ oia ſupi
oꝛa ſūt figure vniꝰ puta rotūde. Sed qs forte volet
ēt alijs rotūdis aduerſā idētitatē ſpecificā huic adap
tare. tū ēt qꝛ ſi eēnt generꝭ eadē vt ſubdit ⁊ plura ſpē
cōpoſita foret ex mā ⁊ forma diuerſa. ⁊ ſi ita eēnt ge
nerabilia ⁊ corruptibilia eēnt ergo ab aliquo: igitur
eēt illic corpa ꝓoꝛa eis: qꝺ ipoſſibile oē. Qꝺ ēt aliqs
ipediet dicēdo corpa celeſtia māꝫ hr̄e lꝫ aliā ⁊ alterā
q̄ꝫ hāc ſubiectā trāſmutatōi: cū dicaꝶ pꝛio celi ⁊ mū/
di celū eē qddā ſingulariū: ⁊ coꝝ q̄ ex mā qꝺ ꝯiſicaꝶ
i celo tripl'r. dico ēt celū totū appellādo vnicum. 8.
quoq; metha. diſtinguitur duplex mā: itellectualis
vꝫ ⁊ ſenſibilis. vn̄ Auer. Multotiēs ingt celeſtia n̄
hr̄e māꝫ: aut equoce hicide dici. Octauo ꝯo his ait
metha. in ſcia declaratū nāli eē: ꝙ celū hꝫ māꝫ loca-
lē ſine ad vbi: ⁊ tn̄ nō hꝫ māꝫ gnābilē ⁊ corruptibilē
⁊ iō videmꝰ ꝙ celū nō cōponiꝶ ex mā q̄ ē in potētia ⁊
forma que ē in actu: qꝺ dictū ē certū diſtinctōe ꝯiſi
catū. De qua ⁊. 8. Ar. metha. i nālibus ſempiterniſ
aut ſubſtantijs alia rō. Forſan. n. quedā nō habent
māꝫ aut nō talē: ſed ſolū ſm locū mobilē: ⁊. 12. eiuſ/
dē oia hn̄t materiā quecūq; trāſmutātur: ſꝫ ⁊ alia: et
ſempiternoꝝ quecūq; nō gnābilia. mobilia ꝯo lati
one veꝝ nō generabilē habēt: ſed vnde quo. ꝯitas
nāq; ꝙ vna ē materia oium ꝯſiderata i ſe ꝑ ꝓuatōeꝫ
ois forme ſed diuerſificatur rōne. Sint igitur q̄ ma
ture hec icidēter cōſecutōe ſermōis dcā: cū ēt ꝯſide-
ratōem nō ꝓprius huius opis ꝓcēdat: de qbus tra-
ditū ſufficiēter in expoſitōibꝰ ꝓbꝶ. ꝑte. 10.

Cauſa eius qꝺ. d. ē in venis aliqd eē ꝯtutis
ſanguis gnātiue dubitaꝶ an digō cōis fiat in
venis. Et vꝛ̄ ꝙ ſic per Ga. in pleriſq; locis
exprimētē ſm̄ digōnem fieri in venis. Eti. tertio ꝺ
re. ſan. Audire oꝫ digeſtiuā ꝯtutē nō eam que ī ven
tre ſolū aut venis. vel ſm epa. ſed ⁊ ſꝫ vnāquāq; ꝑ
ticulā. Et. A. aſſerentē in eis perfici tertiā digōem
quartā ꝯo in ſingulis mēbris. Et fulcitur qꝛ pꝛimo
ꝓnoſticoꝝ. Oñdi in libro de ſpermate ꝙ ſan. videꝶ
multotiēs in venis ex qbus nutritur hō: añcedere ⁊
recipe aliquā imutatōem ad gnātōem ſpmatis: hoc
aūt digōne pficiꝶ. Adhuc pꝛimo de ſomno ⁊ vigilia.
de foris igrediēte alimēto i ſuſcepta loca: fit euapoꝛa
tio ad venas. ibi ꝯo ꝑmutatū in ſanguine ꝯtitur: ⁊
vadit ad pꝛimū puta coꝛ. hec aūt cōuerſio nō fit niſi ꝑ
digōnem. Rurſus: cuius ē ſupfluitas cōis: eiꝰ eſt et
iuuamētū cōe ſed talis ē que vēarū. vnde de accīti.
6. c. i. Digōnis ſupfluitas venarum ē triplex: quaꝝ
vna cholere ru. feces: ſa cholere nigre. tertia ꝯo ē
aquoſitas. ⁊ pꝛio dicīꝶ de re. ſan. artariarū ⁊ venarū
ſuperfluitaſ ē: quale ſerū in coagulato lacte. Ampli
us digō ē quedā ꝑfectio cū fit cōplexio a ꝓpꝛio ⁊ nā

li caloꝛe. dꝛia. 50. ſed hec daꝶ in veniſ: qꝛ locus ſan.
ſunt vēne: pꝛimo de ſomno ⁊ vigilia. locꝰ aūt hꝫ vir
tutē ſaluatiuā: appeꝶ q̄rto phyſi. vꝛ̄. n. ꝓncipiue gnā
tōis ceu pater Poꝛphiriꝰ. vn̄ quantū nā dat de foꝛ-
ma ⁊ de loco ꝯūt illā: q̄rto ce. ⁊ mū Itidem qꝺ pōt
plus poterit ⁊ minus. ſꝫ vene pn̄t ſanguinem gnāre
qꝺ plus vꝛ̄ q̄ꝫ ſimpl'r digerere. hoc. n. imutare: illō
ꝯo informare. vn̄ dictū fuit in venis venētibus ad
ſtomachū ⁊ aliq̄. Oꝛiūtur ēt a coꝛde in quo digōnis
ſolū ē radix ⁊ ꝑfectio ceu ⁊ alioꝝ actuū dꝛia. 38. Eti.
q̄ꝫ maxime phꝯa tranſit ꝑ venas cū ſanguie vt ſupple
at illius defectū cū mēbꝛa carēt alimēto. Eſt nanq;
ſemidigeſtū aliqꝺ nutrimētū. Id aūt oꝫ ꝑfici digōne
qꝺ nō vꝛ̄ niſi venarū cū nō reuertaꝶ deiceps i epar.
Cōis itaq; digō erit in venis. In oppoſitū cōiter
ſunt medici ⁊ Auer. ꝓpꝛie tres tn̄ ponētes digōes
ventris. ſ. epatis: ⁊ mēbroꝝ. Amp. vnius mēbꝛi vni
cus ē actus haly. certus ſaltē ⁊ pꝛincipalis vti hic ex
petitur cū ꝓcedat ab eſſe qꝺ ē vnicū ꝑ vnā formā cu
iuſq;. ſed venarū actus ē ſeruire epati defendendo.
vn̄ de ꝑtibus tertio. Eius qꝺ in corpus diſtribuiꝶ to
tū vene cā. Rurſus digō ⁊ cōis fit ꝑ calidū ⁊ hūidū.
ſed vene frigide ſūt ⁊ ſicce: cum ſint neruoſe. Igitur
vene digōem nō opabūtur cōem. Propter pmū
qdē ſciendū ꝙ quid ſit vena: qdue digō ⁊ quot dicaꝶ
modis differentijs oñſum ē. 47. ⁊. 50. Eſt aūt digō
cōis que oꝛdinatur pꝛincipal'r in fine ꝓpꝛij digerētis
ꝯn̄r ꝯo in ois ꝑtis alitiōem qualis que vētris ⁊ epa
tis. he nāq; ꝑtes laborāt ꝓ omni corpe lꝫ directiꝰ tn̄
ꝓpter ſeipſas: vt de motibus apparet ligdis: ꝓpꝛia
qdē ē quā vnaqueq; hꝫ ꝑticula: in quā ſiqdem oꝛdi
nātur cōes aut imediatius: vt que epatis vel media
te ſicut illa que ventris. ſole aūt he ſufficiūt in aiali/
bus ꝑfectioꝛibus ēt tranſmutare alimētū in ꝑtes ne/
q; abſq; vna earū valet perfici: vt oſtendūt paſſiōeſ
hidropicales maxime. vna. n. digōnum aliā corrige
re nō valet. Propter ſm qdem ſciendū. A. ſen-
ſiſſe quatuoꝛ foꝛe digōnes ēt cōes. ingens pꝛio pꝛia
ca. de generatione humoꝝ. Debes ſcire ꝙ ſanguis
⁊ qꝺ cū eo labitur tertiā hꝫ digōnem in venis ⁊ cum
ī mēbꝛa diuiditur et vnūquodq; recipit ſuū nutrimē
tū hꝫ quartā. Sꝫ huic ꝯtrium ſentiꝶ tertio collꝫ apte:
ita ca. de egritudinibus et accidētibus ſuperuenietī
bus ſtomacho. Mihi melius vꝛ̄ vt nō ponatur ter-
tia inuenis digō ſicut poſuit hō quē tu ſcis: eo ꝙ ſan
guis i eis non tranſit ad aliā foꝛmā: ſicut fit in vētre
epate et aliis mēbꝛis: Ga. ꝯo ſcꝺam digōnem in lo
cis q̄ꝫ multis aſcribit epati: verū in qbuſdā ſonat ve
nis attribuere ipſaꝫ tn̄. Quid aūt de his monſtrabiꝶ
ꝯſequēter ex dicēdis. Propter tertiū qdē oñden
dū ꝓus nulla digō pōt ſimpl'r in venis de ſe cōis pōt
ꝑfici. Scꝺo aūt qual'r fit audiēdus ſermo Ga. oſtē
detur. et ex hoc actus venaruꝫ appebit in amplius.
Propter pꝛimū huius ſciēdū ꝙ digo cōis ſa fit ī
epate: vt ſentiūt medicoꝝ oēs et nō inuenis directe
vn̄ ꝑtiū tertio. Epar ē digeſtionis grā. Qꝺ oñditur
qm̄ ad digeſtionē et ꝑcipue cōem. 5. aut. 6. uideꝶ ex
peri. Vnū qdē ut adſit organū digeſtiuū ꝯcauitateꝫ
habēs: i quo ꝯpꝛehēdaꝶ et qeſcat degerēdū digō. n.
ꝑficiꝶ qete. dꝛia. 61. Cū ēt ꝯtꝰ fit inata q̄litatibꝰ utēſ
Ampliꝰ caliditate et hūiditate. ac obiectū determia
tū in qꝺ opeꝶ in qꝺ et eēntial'r ſm medicū ipſa tranſ-
formaꝶ. Et ſupfluitas ꝺtermiate imutatōe exiet hꝰ.

ſm plures nutriatur imediatius eo ꝙ digeſtū in ipſo
ceu hec veni h̄ꝫ. Concauū nāqꝫ ē organū i quo quie
ſcēs alimentū: vt obiectū determinatū ꝟtute gdē ſibi
indita ⁊ coadiuuātibus nō paucis vt tactū digeritur
ac eētialiter trāſmutat̄. Sentiūt ēt oēs ex puriori ꝑ
te chili digōe ipſius facti: tunicā eius intriſecā ſalteꝫ
nutriri. dr̄ia. 53. h̄ꝫ ēt ſupfluitatē ꝗ ꝑ inteſtinoꝝ egre
dit̄ viā. Que ēt repiunt̄ in digōe mēbroꝝ tertio. ſūt
eni illic ꝑtes ꝯcauitates hn̄tes ⁊ poros in qbus ge/
ſcēs alimentū: iā elaboratā digeſtionē duplici dnuo
ipaꝝ ꝟtute rubeū ꝑ exiis in albedinē pertrāſit. tranſ
mutatū vt ſiſe corpi reddat̄: habetqꝫ ſupflua vt cere
bri mucoſa: ſpmata: ſudorē: ſordicie: pilū: vnguē: ⁊
occultā a medicis abſqꝫ noīe dictā trāſpirationē. Ex
eo aūt qḋ ſic digerit̄: ꝯſuētur oēs corpus imediatius
nutriri. Que vtiqꝫ nō minꝰ ē i epate repire. Ipſuꝫ
nāqꝫ ē organū ꝯcauitates hn̄s ⁊ ſciſſuras i quo chilꝰ
reſides: velut obiectū diſtinctū meſaraicis delatum
ꝟtute ipſius ſba ⁊ colore in ſanguinē realit̄ trāſmu/
tatū ꝯuertit̄. Subā eni epatis ē ꝓpinq nāe ſanguis:
de iuuamētis qrto: ca. 3. vn̄ ꝑdictū ē: epar creatū eſt
rubeū: vt ſāguis eēt ꝯueniēs gnātioni: velut mā ma
mille ⁊ teſtes albi ꝓducti ſūt vt ſpma ⁊ lac ꝓcrearet̄
vt talia. h̄ꝫ et ſicut tactū ſupfluitatē trinā: vt cholerā
⁊ melēiaꝫ: ⁊ aquoſuꝫ vrine nutritur ⁊ ſanguine. In h̄
eni i facere dr̄ opationē ꝑmo ꝑma. in de gnātiōe hūo
rū de quo tactū dr̄ia. 53. In uenis aūt nulla vl̄ pau-
ciſſima repiunt̄ iſtoꝝ. non eni lꝫ habeāt ꝯcauitatē in
ea contentū getatur. ſꝫ potiꝰ i delatione ꝑducit̄. ita
eni dicte ſunt epati ſuire. neqꝫ virtus eis ieſt trāſmu
tandi: qḋ ſubā ipaꝝ ⁊ ꝯplexio denotāt. Haud aliud
h̄ꝫ ſubiectū ꝗꝫ epatis digeſtio ſanguinē vꝫ. Neqꝫ ip
ſum eētialr̄ trāſformant imo ſub nā ꝯtinue magis i
eis remanet ſanguis. vn̄ alimētoꝝ tertio: Digeſtio ꝗ
in epate ⁊ venis ſignificatio. Neqꝫ adhuc nutriunt̄
eo: veꝝ magis humiditate dealbata: cū ſint ꝑtes ſp-
matice. Haud ēt aliꝗ venaꝝ digōis ſupfluitas aſſi/
gnatur ipaꝝ: ita ꝙ. A. ꝓſitēs tertiā digeſtionē cōem
in venis non eidē ſupfluitatē appropriauit. ſꝫ ꝯfudit
cū ea ꝗ digeſtionis tertie vel qrte apud ipm ingens:
Duaꝝ digeſtionū ſupfluitates remanētiū ꝑ reſolutō
nē ⁊ reliꝗ. Ampliꝰ vnūqdqꝫ qḋ gnāt aliqd gnātiōe
ſaltē vt hic vniuoca: ꝯſile gnāto exiſtit: ꝑncipalia eni
ꝯteſtant ortis ⁊ eꝫ. Epar āt ꝓportionat̄ ſāguini: cū
ſit ſan. cogelatus gnātū ex ſanguie meſtruo: theorice
tertio. ca. 28. dictū aūt ē colorē ru. hr̄e q̄lis ꝗ ſangui
nis. Quātitas ēt ipſius ꝗꝫgrādis: ⁊ organizatio mira
bilis id oñdit: quoꝝ fere nullū ieriſtit vene. Nō ita-
qꝫ in venis cōis ſit digō: ſꝫ i epate h̄ tm̄. Propter
ſcdm huiꝰ ſciendū ꝙ vene ſunt duplices. qdā enim
ſint cadētes i epatis ꝯſtructionē: alia ꝟo extra ipm.
Que aūt prime ſubtiliores extāt ꝗꝫ ſcdē reliꝗ: vt iuſ
epatis ei qḋ digerit̄ imediatius poſſet occurrere. vn̄
iuuamētoꝝ qrto ca. 3. Corpus epatis primū inſtroꝝ
gnāntiū ſanguinē: quanto magis cibus fuerit ꝓpin
quus ei: tāto velociꝰ i ſuā alterabit nām: ac meliꝰ re
ciꝑe faciet ſanguis ſpēm. ⁊ iō tele venaꝝ i epate ſunt
tenuiores telis venaꝝ reſidui corpis. ⁊ qꝛ iſte ꝯtinēt
qḋ digerit̄ imediate in ſeipſis epatis vigore velut le
bes pulmētū decoquendū: ſed actꝰ decoctōis attri/
buit̄ nō igni vere decoquēti ſꝫ lebeti multotiēs. Ita/
qꝫ ⁊ digeſtio ꝑlerūqꝫ non epati ꝑncipali organo ſed
inſtro ꝯtētiuo. Ille aūt vene ꝗ extra epatis exiſtunt

ſubaꝫ: magis ſunt ab hꝰ actu remote: te laſqꝫ habue
runt groſſiores: qꝛ ſūt remote a ſba gnānte ſāguinē.
In ꝟtute tn̄ epatis ſentit̄ oibus venis i eſſe aliquaꝫ
ꝟtutē ſan. gnātiuā vt ꝑtactū i eſſe ⁊ maxie iſtaꝝ me
ſaraicis. vn̄. 3. 14. cap. 1. Epar eſt mēbrū qḋ gnāt ſā/
guinē. ꝗꝫuis meſaraice ꝯuertant qnqꝫ chilū ad ſan/
guinē ꝯuerſione aliꝗ: ꝑꝑ id qḋ i eis eſt de ꝟtute epa
tis. Sic igit̄ meſaraice videt̄ ꝑparare digōnē epatis
ceu maſticatio facta i ore habilitat ⁊ diſponit ad ven
tris digōnē: de ꝑtibꝰ ſcdō. Diuiſio eni alimēti i mo/
dica facile exhibet calido opatōeꝫ: ceu ⁊ vaſa ſpma-
tis ſm Ar. dicta iuoluta coopant̄ ad digeſtionē teſti
um ſm alias: dr̄ia. 35. Vene itaqꝫ delatrices reliꝗ:
ſanguinē i ꝑtes magis diſponēt ad digōeꝫ tertiā: ꝗꝫ
aliqd ſupaddāt ſcdē. ⁊ maxie verſus cutē ipaꝝ extre
ma. Qḋ fortaſſe ſenſit. A. tertiā digōnē ēt cōeꝫ po/
nēs i eis. Qḋ eni digerit̄ i his ꝑtim obtinet formam
hūoris: ⁊ ſm aliqd hūiditatis cū ſit i via. Qḋ idi at
febris ethica ⁊ putrida ſm tale qnqꝫ ſcā dr̄ia. 93. Vl̄
fortaſſis. A. mouet id: ꝙ cū ſāguie labit̄ ꝑ venas vt
tactū puta phīa qḋ loco ſanguis in ipm ꝯuerſū ſtare
ponit̄: qḋ qdē vt oportere nō alibi: ꝗꝫ in ipis ad euꝫ
ꝯuerti. Sed dicā id vt ꝟtute ꝯtingere epatis ⁊ non
venaꝝ. Aut tertiā hāc forte ponit digōnē cōeꝫ: mo-
dū obſuans ſuū vtpote alioꝝ ſemꝑ ꝓpliare ſmones
cū coꝝ recitatōe diſtorta. Sic igit̄ digeſtio ſolū ſit in
epate ꝑncipalr̄: ⁊ ipius gra. i venis aūt ꝑ ſe efficiēter
nullatenꝰ. Propt qrtū ꝟo ad primū Ha. ⁊. A.
viſū qd dicēdū. Ad aliud ꝟo dicēdū Ha. ꝙ illic idē
eꝫ Theutōem legit̄ vn̄ vt ipi ꝯcludat ſuſcipit nume
rū digōnū: q̄litercūqꝫ fuerit opinatū cū ſp in ipſum
eat̄. Eteni cū ſit debilis cōpaginis ceu ſan. coagula-
tus ſui ſubā ⁊ colore ſanguie tingit ēt: ac ſi aliqd eiuſ
admiſcet ei ceu ſpōgia ꝗſi tictura iſicit ꝑ ipſam liquo/
rē trāſeuntē: cū hoc ꝙ in epate ꝟtus eſt imutatiua ⁊
ſanguifica. Qḋ aūt tale nō potuit i ſe liquorē ꝯtinere
ſubtilē: ⁊ iō i ipo fuerūt venule ſubtiliſſime ples di
ſꝑſite: vt cōtactꝰ iteruenıret imediatꝰ fere i qbꝰ cō/
tineret̄ chilus. Nā eni hic veluti aliis igeminata ex
ceſſū coequauit. Ad ꝯfirmatōeꝫ dicēdū ꝙ illa ē ſeriel
trāſlatōis arabice: q vl̄r n̄ raro diſtorta repitur ⁊ mē
doſa: qḋ ⁊ ſic imediate a greco deduxi: Oñdi aūt in
his q de ſpmate: ꝙ i tunicis vaſoꝝ a qbus nutriunt̄
teſtes multotiēs apꝑet trāſmutatꝰ iā ſan. ad ſpmatiſ
gnātōeꝫ. neqꝫ eni ipſas vaſoꝝ tunicas ab alio aliquo
ꝯueniēs eſt nutriri. Apꝑet itaqꝫ ex hac ſerie ꝙ n̄ fiat
i venis de qbus ſmo digeſtio: veꝝ de tertia ꝗ mēbro
rū vn̄ teſticuli nutriūt̄. Ad aliud dicendū: ꝙ aquoſi/
tas vrinalis ē ſupfluitas digōnis venaꝝ: ꝓut ſunt i
epate ꝟtuteqꝫ ipſiꝰ vt expoſitū facta ꝗ intdūꝫ dige/
ſtio venaꝝ dr̄. vrina eni cū ceteris hu. i epate gnat̄.
Ad aliud dicēdū: ꝙ locꝰ h̄ꝫ ꝟtutē ſaluatiuā ⁊ eē da
tiuā: nō ſic a ſe mālit̄ vt ē extrema ſupficies ꝯtinētis
veꝝ formalr̄ magꝭ qḋ recipit ab orbe ſm talem aſpe
ctū vel ꝓportōeꝫ: aut altoꝝ: ita ⁊ vene lꝫ ſanguificā-
dū collocēt mālit̄: formalr̄ tn̄ ⁊ ꝟtute re locat̄ ab epa
te. Ad aliud dicēdū: ꝙ illud qḋ ieſſe venis vr̄ de ꝑ-
mutatōe verſus ſanguinē: nō ē ipſaꝝ ꝓpriū ēt meſa
raicaꝝ: veꝝ eis vt viſū ab epate accōmodatū. vbi āt
vnum ꝑꝑ alterum vtrobiqꝫ vnum nā nāqꝫ ipſaꝝ eſt
deferre ꝓpria. ſūt eni vt riuuli quidam de partibus
tertio ſubintulit etiā aliquid diminutionis videlicet
notā. Dicendum ēt ꝙ licꝫ vene oriantur a corde: in

quo pꝛincipaliter digeſtio ꝑficitur ſanguis ⁊ ſpūs nō
tñ in eis digō efficitur ſed potius delatio vt īductū
ab Ar. Ad aliud ēt q̄d dicēdum apparuit ſi.n. vene
tranſducūt phlegma in ſanguinē aliqualr̄: id ex ꝟtu
te contingit epatis ⁊ non venarum.

Quoniā dictū ē añā: ꝙ plurimū īuentū in ſto
macho: aut gn̄ātū ex humoꝛibus in ipſo eſt
phlegma qđ tandē vlterioꝛi digōne ī ſangui
nē pōt cōuerti: heſitatur an digeſtio ſubſeq̄ns ꝓcedē
tē valeat coꝛrigere. Et vr̄ ꝙ hinc ēt. Ruꝛſus: ſicut
hꝫ mēbꝝ ad mēbꝛū talr̄ ſe hēbit actus ad actū: cuꝫ ex
eiſdē ꝓcedat: ſed mēbꝝ vnū pōt aliud coꝛrigere ⁊ cō
tpare: vt cerebꝝ coꝛ poſitū ī eius oppoſitū: dꝛia.25.
Adhuc ſi epar mēbꝝ debile coꝛdis reſpectu.7.de ī
ge. pōt cōtra opari ci caliditatē illiꝰ remittēdo: mul
to amplius epar foꝛte relatōe vētris eius actui puta
digōni poterit obſtare: ipſaqꝫ ꝑfectius deducere: vt
canon firmat dialecticus. Illud āt valꝫ in tegni. Et
fulcitur qꝛ epar calidū ⁊ humidū nā quo digō ꝑficit̄
oīs: ita vt digeſtio vētris lapſi nāl̄r in frigiditateꝫ et
ſiccitatē ꝯtempetur ac roboꝛet̄ ide. Palin: qñ plu-
ra oꝛdinātur in aliquē actū: foꝛtioꝛa pñt emēdare ac
ſupplere debilioꝝ defectū. Sic aūt pñt ſe hr̄e epar ⁊
mēbꝛa digōnis ad ventrē: cū vnū fuerit āplius vtcū
qꝫ lapſum ad frigiditatē ⁊ ſiccitatē: reliquum ꝟo ad
caliditatē ⁊ humiditatē. Et ī. agēs debile plꝰ pōt ſu
per māꝫ diſpoſitā: q̄ꝫ foꝛte ſuꝑ eā que īdiſpoſita: cuꝫ
oē gēs a materiei expetat diſpōnem. Sꝫ vēter ſuſci
pit quod rude atqꝫ īdiſpoſitū: epar ꝟo m̄ēbꝛaqꝫ ma
xime quod diſpoſitū: poterit digō ꝯñs ꝓcedēteꝫ coꝛ
rigere. Oppoſitū ꝟo huiꝰ vr̄ ſentire ſimpl̄r Ga.
aphoꝛiſ. ⁊ alimento ſcđis. 6. n. de accidenti vult: ꝙ
opatio tripl̄r digōnis leſa: in vētre: in epate: ac mē-
bꝛis: tribꝰ ſil̄r ledatur modis: ꝑmutatōe vꝫ: debilita
te ac coꝛꝛuptōe: quod criſiū pꝛimo ēt indicat̄: ac in lo
cis q̄ꝫ multis. vnde de re. ſan. q̄rto. Panē quidem
deficienter aſſatū aut carnē vel legumē īꝑfecte deco
ctū: īpoſſibile in ventre digeri benigne. Rōne vero
eandē hñt que ſm ventrē elaboꝛata pꝛaue ad ſcđam
que in venis digōnem: q̄ꝫ ex pꝛincipio male ꝯſtructa
cibaria ad eā que ī vētre ac q̄ ſm venas nō recte di
geſta eandē habēt rōem ad eā q̄ in carne quā habue
rūt cibaria q̄dē ad illā que ī vētre. Ex ipo aūt reddita
ad eā que ī venis: nec igit̄ diligēter exterioꝛa venter
digerit: aut vene illa que ex vētre: neqꝫ carnes que
ex venis. qñ nō bene fuerint elaboꝛata. vñ Iſaac et
vrinis. Dū cibꝰ in ſtōacho ⁊ epate nō fuerit excoctꝰ
⁊ digeſtus: īpoſſibile ſit vt digerat̄ in mēbꝛis ⁊ eoꝝ
aſſimilet̄ ſubē. Sil̄r ſi cibus fuerit īꝑfecte digeſtꝰ in
ſtōacho crudꝰ ꝑueniēs ad epar nō īde recipit coctōeꝫ
neqꝫ in ꝑfectū mutatꝰ ſanguinē ſꝫ remanet clarꝰ ro-
ſeus ⁊ crudus ita vt ꝑueniēs nō poterit ī eis digeri
nec ipſoꝝ ſubſtātie aſſimulari. Qđ ⁊ īdicat̄ pꝛio ter
tia. c. de eo qđ comedit̄ ⁊ bibit̄. ita nutrimēto multo
⁊ ſuperfluo: lꝫ accidat vt digerat̄ in ſtōacho. raro tñ
digerit̄ in venis imo ī ipſis remanet crudꝰ ⁊ extēdit
ipſas ⁊ ſcindāt̄ qñqꝫ ⁊ tertio. 14. de debilitate epatis
Debilitas cātur epatis: cū ſtōachꝰ mādat ad ipꝫ chi
lū nō bone digōnis imo digōnis debilis aut coꝛꝛup-
tū. Et vt ad vnū nōdū ꝑcipi quē oppoſitū huiꝰ ſenti
entē Ruꝛſus: oīs cā pꝛimaria plꝰ eſt īfluēs ſuꝑ ſuū
cātuꝫ: q̄ꝫ cā vl̄is: ſa de cāis. ſꝫ digō vētris ē ꝓma re
ſpectu eiꝰ que epatis ac mēbꝛoꝝ: ⁊ illa que epatis ho
rum relatōe plura. n. digerūtur ſtomachi digōne q̄ꝫ
epatis: ⁊ huiꝰ q̄ꝫ mēbꝛoꝝ. Itidē in eēntial̄r oꝛdiatis
ablato pꝛioꝛe auferet̄ poſteriꝰ ⁊ nō eꝯ: vt eodē appꝫet
de cāis. ſꝫ digōnes huiuſ tres vidētur eēntial̄r ſtabi
lite: vt vna ſit ſub alia oꝛdinate ꝯtenta. Oꝛdināt̄ nā
qꝫ oēs tandē in deꝑditi reſtauratōem. Adhuc ſi defi
cit agēs foꝛtius: multo āplius ⁊ debiliꝰ: ſed uentri ð
ficit ſupponat̄ q digerit nō ſolū caliditate ⁊ humidi-
tate q̄dā eidē īſerta ſubē: veꝝ vt ꝓpter ꝑtes illi cali-
ditatē cū humiditate ꝓſtantes q̄ꝫ plurimā vt tactum
Sil̄r epar cū ſit mēbꝝ pꝛicipale ca. ⁊ hu. alijs fere oī
bus ꝑfectiꝰ ꝑtibꝰ ꝑticipabit digōne ꝑfectioꝛi. nō igit̄
digō ꝯñs añcedentē poterit coꝛrigere. Propter
pꝛimū q̄dē ſciēdū ꝙ eē digōnis viſū ē añ oē: ⁊ q̄d nu
tritōis: dꝛia. 30. ⁊. 56. Coꝛrigere aūt ītelligo: nō ſo
lū cū vna digō alteri ſuffragat̄ in modicuꝫ: veꝝ cum
vna ꝑfectiꝰ alterā coꝛrigat vel emēdet: velut cū coꝛ-
pus egrotās in pꝛiſtinā reducit̄ nāꝫ. Propt̄ ſcđꝫ
vero ſciendū ꝙ auctoꝛes vt appuit cōius ſentiūt: ꝙ
digō ſubſeq̄ns ꝓeuntē nō valeat coꝛrigere. Foꝛtaſ-
ſis ad coꝛpoꝛa ſufficiēter ſana: vel ad plurimū ſe trāſ
ferētes cōtingentia iuxta īductuꝫ. A. raro tñ digerit̄
de quo amplius mōſtrabit̄ ex dicēdis. Propt ter
tiū q̄ppe ſciendū ꝙ coꝛpus in quo tales attēdūt digō
nes: aut erit ſufficienter ſanū vel lapſuꝫ ſeu diſcraſſia
tū. Quod ſi pꝛimū dico nullatenꝰ poſterā digōnem
ſatis paribus ceteris anterioꝛē coꝛrigere. Si. n. pꝛie
deficienter adſit digōis actꝰ q āpliꝰ alterabat ad ſaꝫ
q̄ꝫ maſticatio ad pꝛimā nihil poterit digeſtio ſequēs
ī pꝛioris coꝛꝛectōem. quod īdicāt ampliꝰ īducta ho.
Sigdē lapſo coꝛpus extiterit: aut vniformit̄ ſeu pꝛo
poꝛtōatuꝫ declinat in aliquā octo ꝯplonū diſtempa-
tarū aut differēter ⁊ cū īpꝛopoꝛtōe. Qđ ⁊ ſi pꝛimitus
tūc huius lapſus vel erit paucus ab eiꝰ tꝑamēto exce
dēs: aut multus: ꝙ ſi modicꝰ ⁊ marie ꝟſus q̄litates
que nō ſunt ꝓpꝛie in digōne mēbꝛi ſufficiēter ꝓcedē
tis ꝓpꝛie ꝟo digeſtiue ꝯñtis puta ſi vēter digerēs
dꝫ eē calidus ī medio ꝓmi gradꝰ vel talr̄: ⁊ epar ī ꝓn
cipio ſcđi. tūc ſi vēter qs fuerit calidꝰ in ꝓncipio pꝛi
mi gradꝰ ⁊ epar ī medio ſcđi: poterit vtiqꝫ digō epa
tis eāqꝫ vētris coꝛrigere. tñ qꝛ quātū vēter ſubſiſtit
ī caliditate ea tñ epar vigoꝛat̄: tū ēt qm̄ cū huiꝰ mo-
dico epatis exceſſu vis digōnis ſaluat̄ ſanguifica. tū
qꝛ vēter in modicū lapſus digōem nō īfirmat: ita vt
diſpoſitū ei nō attribuat̄ aliqualr̄: qđ ⁊ rōnes ꝑſua-
dēt ꝓoꝛes. Si aūt lapſus fuerit q̄ꝫ plurimuſ: tūc dico
poſterā digōnem nequaq̄ꝫ ꝓcedentē poſſe coꝛrigere
veꝝ potius ꝓcedētē coꝛrūꝑe ꝯñtē: vt īductuꝫ ꝑ. A.
puta ſi vēter fuerit calidꝰ in māſiōe pꝛioꝛis gradꝰ pꝛi
mi ⁊ epar calidū in tertio ītenſe. Sui nāqꝫ caliditate
multa cū ſiccitate: nō poterit epar ſufficiēter vicere
ꝟtute ſanguifica: cū excedēs ſatiſ diſcraſia tādē actū
pꝛopꝛie coꝛrūpat ꝟtutis. Adhuc epar calidiꝰ adeo
modicā caliditatē ad ſe trahit vētris ſicut maioꝛ flā-
ma minoꝛē: ita vt venter quantūcūqꝫ ſubiaceat epa
ti: depaupatꝰ calido digerē poterit mime. Sicqꝫ pꝛa
uiſſime ꝓꝑabit epati chilū gnāns crudū ⁊ coꝛꝛuptuꝫ
quē nēpe epar calidius attrahet ēt ante tꝑs: vt inde
opilatio ⁊ debilitas ſicut tactū epatis ꝯſurgat. vñ
plurimos taliū ē videre hidropē ſcabiē lepꝛam ⁊ hu
iuſmōi defedatōes incurrere. Talia. n. ſunt diſcraſi
ata: vt oppoſitōe in vnā nequeant concidere armo
niam. potius enim incitant in furiam q̄ꝫ ſe coꝛrigant

quod ⁊ ſecunda itidem perſuadent inducta. Quod
ſi corpus fuerit difformit ſiue iꝓportionabilr lapſū
ceu ſi vna ptiū ipſiꝰ declinet i aliquā ꝯplexionez ſue
nāe ſimilē: aut aduerſā vltra id qḋ ipſius eſt cōplexio
nis ⁊ alia huiꝰ i oppoſitū. tūc nāqꝫ duplex eſt lapſus
tū qn̄ declinat ab ipſiꝰ oppoſito: tuꝫ ēt q2 nō cōſimi
lizat ⁊ ꝯcidit cū alia ptiū i vnā quādā cōcidēs nām:
velut cū cor ſit frigidū vel ſūme calidu ⁊ cerebꝝ ca-
liduꝫ; vel fridiſſimuꝫ ac epar ſiccius: aut epar frigi/
dum ⁊c̄. i tegni: ⁊. 6. de re. ſan. tunc huiꝰ ceu dictum
ꝑus erit lapſus modicꝰ: ⁊ ſic poterit vtiqꝫ corrigi: pu
ta cuꝫ epar fuerit calidū ⁊ hu. in principio dicat ſcḋi
gradus aut parū āplius: vēterqꝫ fridus ⁊ ſiccus i op
poſito. Epar eni tm̄ potēs ſui caliditate ⁊ hūiditate
digeſtiuis intēſis: quantū vēter caliditate ⁊ ſiccitate
ſubmiſſus correctionē iducet: cū i his ꝯplexionibus
virtus ſaluet adhuc chiliſicatiua: ſanguiſica: ⁊ ꝓprie
cū vēter fuerit ꝑuus: cui cibi parū ōbet ⁊ ſepe i tegni
delectuſqꝫ ab epate: ac ipſū ſufficient magnū: Qḋ ⁊
his iam pſuaſum non modicum. Qḋ ſi lapſus fuerit
grādis: ceu ſi epar ca. ⁊ ſic. i tertio gradu. vēter ve-
ro fridus et ſiccꝰ vl̄ humidus in codeꝫ vel magi op-
poſite hūtibus: digeſtio ſequens precedenteꝫ nō cor
riget imo corrūpet. Ecōtra potius ſe vt ꝓbatū ſcḋo
Cū i his ſit ꝯplonibꝰ aduerſiſ ac excedētibꝰ: vires ñ
alu enī ſufficient mēbꝛoꝝ imutatiue. Qḋ aūt dictū
eſt de digōe vētris ⁊ epatis: ſilr audiat de ea q̄ mem
broꝝ: ac de medijs ꝯplonibuſ iter hec mēbꝛoꝝ extre
ma mediocrit indicandū. Propt q̄ tū Ꝩo dicēdū
ꝙ iducta ſuis vijs ꝓcedūt. logica eni ſūt altriſe us
aliqd Ꝩitatis ꝯcludētia. Phl̄a nāqꝫ natū i ventre:
aut delatū ſi nō fuerit corruptū: ē ma i ſanguinē apta
vlteriori ꝯuerti digōne. nā digeſtio nō peccauit ven
tris circa ipm oio: ⁊ ꝓprie cū peccatū fuerit vt viſuꝫ
ex pte cibi. Ad aliud dicēdū: ꝙ mēbꝝ corrigit mēbꝝ
⁊ actus actū: qn̄ non fuerit exceſſus in nā vltimatis:
adeo vt actus deſtruat virtutis. Ad aliud ſilr appa/
ret p huius. Ad aliud dicendū ꝙ nō q̄libet diſpoſitio
ſufficit digōni epatis ⁊ mēbꝛoꝝ: ſed debita ⁊ coꝝ ac
tionibꝰ ꝓportionata. qḋ deficit ſicut viſū non raro.
Ad auctoritates qdē alterius ptis viſū ēt qd dicēdū
Ad alia duo dicendū ꝙ digeſtio ꝑcedens nō deficit
oio ſed diſponē adhuc valet epati ac mēbꝛis. Cū etiā
vl̄is prima: lꝫ amplius iſluat vl̄r ac extenſiue: nō ta/
men intenſiue ac pticularit vt ſecūdaria: qḋ actioni
attinet in amplius. Ad aliud dicendū ꝙ venter ope/
ratur circa materiā rudē ⁊ indiſpoſitā valde. non au
tem ſic alia.

Differentia. 30.

Quod ſolus ſanguis nō nutriat vr̄ auctorita
te fere oium medicoꝝ. Amplius. 6. de iuua
mentis. c. 6. Generalit nihil ē i corpore ſim
plex puꝝ: ſed oia mēbꝛa cōicant i materijs: ⁊ oēs ma
terie ineniunt i oibus mēbꝛis. mā vero ſunt hu. nu/
triẽt itaqꝫ ex oibus cū nutrimētū ſiat a ſimili. Rur
ſus de hūana nā: ⁊ elemētoꝝ ſcḋo. c. 3. 4. ⁊. 5. Alij.
hu. tres repiunt in ſanguie vt ēt appet in phl̄omijs
hos aūt nō eſt fruſtra ponē. Adhuc cū alimētū tranſ
mutet tandē alitū: ⁊ ſi ſolꝰ ſan. nutriret oia mēbꝛa in
ſuis naturis: formis ⁊ Ꝩtutibus ⁊ alijs diſpōnibus
ꝯſītibus forēt ſil'ia. Sed hoc ē falſū: cū grandis eoꝝ
apparet diuerſitas. Itidē nutritio eſt aſſimilatio eiꝰ
qḋ nutrit ei qḋ nutrit ꝑmo nāliū. ca. 6. Cum aūt me
broꝝum quedā ſunt cholerica: quedā mel'ica ⁊ phl̄a
tica: oportuit i eoꝝ nutrimēto determiatos fore hu.
ca ꝑter ſanguinē nutriētes. Palin: ſtōachi pellicl'a
iterior vt cōiter ſentiūt: dr̄ia. 53. ex maſſa nutrit ime
diate chiloſa: q̄ nōdū i ſanguinē trāſiuit igit non vr̄
ſolus ſanguis nutrire. ⁊ p ꝯñs neqꝫ embꝛyonē ꝯſti/
tuit. In oppoſitū Ar. i pleriſqꝫ locis dicēs ſāgui-
nē ſolū nutrire aut p ſe aut ſimplr̄ imediate ſeu tm̄.
Et auer. cū qbuſdā medicis dr̄ia. 33. Amplius de ꝓ
prietate boni hu. eſt vt ſolus vl̄ cū alio nutriat lꝫ ſan.
optimꝰ eſt humoꝝ: ꝯplexionū ſcḋo. c. 5. Et diſiun-
ctiua ē artis ⁊ nō ſmonis viꝫ ꝯtinēs copulatiue. vñ
Paly. dr̄ia. 33. Sāguis purꝰ ē mā nutrimēti mēbꝛo
rū. Eti: phl̄a nō nutrit: cū ſit frigidū ⁊ hūidū ⁊ ſemi
digeſtū aliqḋ nutrimētū. id eni calido ſit opꝰ pſici ⁊
hu. quēadmodū ⁊ vita. neqꝫ cholera ⁊ mel'ia q2 qḋ
vl̄r nutrit oꝫ i venas trāſduci. Sꝫ cholere ñ ꝑuenīūt
ad venas i qbus ē ſan. neqꝫ ipis nutrit corpꝰ iuua/
mētoꝝ. 5. c. 3. vñ nāliū ſcḋo. c. i. Falſat Eraſiſtrateſ
ponēs cholerā i venas cū ſanguie ptrāſire gra vꝫ nu
trimēti aut q2 fortaſſe id ad eiꝰ ſeqt ꝑnē. ſanguis igi
tur ſolus nutriet: ⁊ aial ēt cōponet Aui. tm̄ drēt ſolū
ſan. nutrire mēbꝛa ſanguinea: nō aūt alia. Propt
primū qdē ſciēdū ꝙ ſan. ē hūor calidus ⁊ hūidus ſa-
pore dulcis: odore ſuauis: mīme coagulabilis ſolꝰ
cuiꝰ aliꝰ eſt i artarijs: q tenuis ē liquoris in tu. clarū
vergēs ad flauū. alter Ꝩo in venis colē rubēs plm.
multiplicitas aūt eiꝰ dr̄ia videbit ꝯñi: ac ēt. 33. Eſt
aūt actus nutritiōis ſeu nutritio ſm Ga. aſſimilatio
eiꝰ qḋ nutrit i ꝓpria q̄litate ⁊ ſubam eiꝰ qḋ nutritur
In q qdē aſſimulatōe oꝫ appoſitōꝫ ⁊ vnitionē ꝓcedē
cū poſteriora ꝑoribꝰ nequeāt abſolui. Eſt ēt nutritio
ex aliq̄ ſili ſuba ꝑus euacuate reſtauratio. Quare op
poſitio eiuſdē ſine dimēſiōe nāliū primo. c. 3. ⁊ q2 ta
lis actꝰ ſiue effectꝰ relatōeꝫ ad eius cāꝫ iportat: que
qd eſt Ꝩtus ē nutritiua: oꝫ ēt videre qd ſit ipſa. Eſt
aūt vis q̄ nutriēs i nutriti ꝯuertit ſimilitudinē: iō vt
p ipm reſtauratōeꝫ recipiat eiꝰ qḋ diſſoluit ꝑmo ꝑma
de Ꝩtutibꝰ ſcḋo. ⁊ q2 huiuſmōi Ꝩtus depēdēs eſt ⁊
nālis iſra tpe: nō ſolū quo ad opatōeꝫ ſed ēt q̄tū nā
ad ſubam: iō ⁊ ipa ſicut cetere taliū mā idiguit cor-
poꝝ. Eguit āt mā duplici. vna qdē in q̄ tanq̄ i ꝓpo
fundata ſubiecto ſuſtētaret. ſcḋa aūt ceu ea i quā opa
tur. Prima qdē mēbꝝ exiſtit rōe q̄ ꝯſilr magis: co
ꝙ hec vna Ꝩtutū extat nāliꝫ. Nāles vero Ꝩtutes
cū ſint nāles eis quoꝝ ſunt vehemēt ꝯcrete ad oppo
ſita nō potētes. velut vitales ⁊ aiales magis primo
ꝑma de Ꝩtutibus caplis. 4. ⁊. 5. Immo potius vie
vni ⁊ ordini vni adherētes ſingulari: pp qḋ Ꝩtutes
dicte ſunt nature. ſubiecte nālibus egucrūt ſibi pro
portōabilibꝰ: q̄lia ſūt mēbꝛa dicta mēbꝛa nāe vñ ⁊ eo
rum oppoſita q̄ſi membꝛa vꝫ officialia: vocantur aie
inſtra. ⁊ iō videmus ꝙ hec Ꝩtus plantis iexiſtit: pp
earuꝫ nālitatē minime organizatis: i qbus non ſunt
alie repte due. Materia deniqꝫ i quā virtus hec eiꝰ
actū exercet alimentū exiſtit. ⁊ q2 omne alimentum
primo ꝯtrium exiſtit alendo: de ge. ⁊ cor. primo: ſcḋo
de aia: tertio ꝯplexionū. ca. 9. oportuit primitꝰ remo
uendo ab ipſo ꝯiacentes paſſiones corpori aſſimila
ri. hoc aūt fieri non potuit niſi retineretur in corpore
determinato tpe. Sic igitur indiguit mēbꝛis pluri/
mis ſibi deſeruientibus ⁊ virtutibus ac tpe. Mēbꝛis
quidē duplicibus. qbuſdam quidē propter retinere
tādiu alimentū: donec p tres digeſtiones alteratum

tandē in ſubam ſilem conuertaꝝ ei: qđ deꝑditū ext
ſtat: ⁊ iō in ore idiguit tanto detineri: quo p̄mit⁹ co
alimētū alteraꝝ rude. deinde eodē in vētre tranſmit
ſo: ipſe ⁊ alijs eguit digeſtis: vt tandē gnāta qdā in
de ſuba ſimili ſubaliter ptiſane attrahaꝝ p quaſdā ve
lut epatis manus dictas meſaraicas formā venaꝝ
hñtes p exſuccatōem puri ab ipuro in epatis cocaui
tate digerēda i quo ⁊ ſubſtantijs.5. ſeu ſex gnātis v̄
tute digeſtiua ƀria priori: vna eaꝝ ſan. vꝫ vtraqꝫ cho
lera ſupflua ⁊ aquoſitate purgatus i venas vlteri⁹ i
pelliꝝ digerēdus: ⁊ vt tandē p digōem in mēbroꝝ
fontibus ex venaꝝ orificijs delapſus: deꝑditi corp⁹
reſtauratōem ſuſcipiat. Et q2 a tali alimēto in quali-
bet digōne expellebaꝝ ſupfluū: fuerūt ptes ēt neceſ-
ſarie hoc colligētes: ne purū maculeꝝ ſupfluo feculē
to. duplex hec cā purificatōis ptiū exiſtit nālū p̄mo.
Sunt ēt v̄tutes quedā huic nutritiue velut famule
ſubſeruiētes i attrahēdo ipſo alimētū digerēde: ⁊ ſu
pfluū expurgādo: q̄les ſūt v̄tutes q̄tuor prime: at-
tractiua: digeſtiua: retētiua: ⁊ expulſiua: cū diſcreti
ua: v̄tutes miniſtrātes appellare. he nāqꝫ opantur
circa alimētū: velut plures circa vnū laborātes op⁹
Indiguit ēt tpe. nā i oi actōe q̄tuor oꝫ cōcurrē: agēs
vꝫ potēs in mām ſibi diſpoſitā agere fo. iuxta illđ ſe
cūdi de aia. Actus actiuoꝝ ſūt in patiēte ⁊ diſpoſito
Reqritur ēt cōtactus tertio cū ois actio fiat p cōta-
ctū: p̄mo de ge. Ipſe nāqꝫ ƀrijs excitat q̄litatibus:
affecta adinuicē mixta ad agēdū. Reqritur ⁊ quar/
to cū his tēpus fo de cā. c. 2. cū ſit v̄tus vt dictum
ſub tpe cōſtituta in quo agēs tādiu ſit attigēs paſſuꝫ
vt effectū inde couenietē educat. Iſtis āt v̄tutib⁹ et
ptibus nutritiua fulcita in alimētū tanq̄ ad finē du-
pliciter vꝝ opari: ſicut ipſa duplex exiſtit vt ⁊ virtus
gnātiua: vna qdem p̄patiua ſiue imutatiua: ſcđa que
calido ⁊ cōplexione mēbri opatur velut iſtrīs. altera
v̄o defectiua ſeu iformatiua: fa aut alimēti i mēbra
Cuius qdē tria ſūt opa: apponere vnire: ⁊ tādē aſſi/
milare: vt per eaꝝ ꝓbaꝝ defectus nāliū v̄tutū p̄mo
ca.6. Dupliciter qdē ingo vt ⁊ mēbra ſm medi-
cos ſunt duplicia ex ſpmate vꝫ ⁊ ſanguie generata.
In mēbris nāqꝫ ſpmaticis vniformiter ⁊ irregreſſi
biliter opatur qđ appet eo q̄ in pueritia plus reſtau/
rat q̄ꝫ deꝑdat: ⁊ iō neceſſario ꝯſeqtur augmētari. in
iuuentute v̄o eq̄liter reſtaurat: ꝑpter qđ ſtatus. In
ſenectute aūt ⁊ ſenio minus itelligibiliꝝ: magis autē
manifeſte valde: vñ ⁊ difformis ſeqꝝ declinatio. Et
neqꝫ demū ordo irregreſſibiliꝝ ſit de min⁹ ad pl⁹: ſeu
ad mediū. In mēbris aūt ſanguineis difformiꝝ ⁊ irre
greſſibiliter opatur: q̄ qdē diuerſitas ex varietate cō
plexionū penes tpa ⁊ alias res cātur nō nāles: ⁊ hoc
ē q̄ videmus quoſdā vno tpe carnib⁹ minorari: alio
v̄o tpe difformiter igroſſari. Eſt aūt hui⁹ v̄tutiſ ob
iectū nutrimentū triplex exñs: tertio cōplexionū ca.
5. ⁊ nāliū p̄imo ca.6. vnū qdē actu nutriēs: qđ ve
rū diciꝝ nutrimētū: vt qđ apponiꝝ vniꝝ ⁊ aſſimilaꝝ ali
ud nutrimētū: ceu qđ nōdum nutriēs apponi incipit
⁊ vniri. tertiū v̄o futurū nutrimētū ſicut quod ē ad-
huc i venis vel vētre iā imutatū ſm q̄ alimentum ēt
remotius pōt extendendo nutrimētū appellari. iuxta
illud primi prime. Nutriēs maſticatōe Quoꝝ qdē
primū ſubeꝯponiꝝ effluxioni: ſcđm ſanguinis fluxui
tertiū aūt vomitui ⁊ lyenterie. de re. ſani. p̄mo. c.2.
⁊.6. Propter v̄o ſcđm ſciendū q̄ tertio elemen

torum. Ga. iſtā q̄ōnem difficiliorē reputat ea ēt q̄ đ
elementoꝝ mixtōis mō: ⁊ ꝓbabiles vtrinqꝫ fore cir
ca ipſaꝫ poſitiones. Ait. n. nō ē ſimpliciꝝ poſſibile de
mōſtrare veꝝ hicvt in primis elemētis. Vterqꝫ. n.
ſermo hꝫ qd ꝓpriū ⁊ ꝓbabile. ⁊ ſubdit poſt alia. Iō
qꝫ ⁊ quicūqꝫ medicoꝝ ⁊ phoꝝ ex ſanguie ſolo nutri
ri aial nūciauerūt: oꝫ laudare eorū ſniam vt couenie
tia cognoſcētiū. Sꝫ Hip. naturalius adhuc ⁊ his ex
q̄tuor hu. gnātōem ⁊ augmētatōem adhuc ⁊ nutri/
mētū ingt corporibus noſtriſ. viſū. n. fuit hippo. nā
libus fore ex q̄tuor hu. gnāri corpa ⁊ nutriri: cū me
lius ſaluceꝝ trāſmutatio ⁊ medicinalis appētia. Im/
pugnat ēt unū ponētes elemētū ⁊ hu. ƀria. u. Et iō
qdam ad id queſitū rñderūt p diſtinctōem Hali. di
cētis nomē ſan. fore cōe. ſignificat. n. aggregationē
hūoꝝ pmixtorū in venis: ſicut appꝫ in phlebotomia
Illic. n. nō ē ſan. purus: ſed i eo oēs exiſtūt hu. Dꝝ
aūt ſan. a ſupabūdanti in mixtura: eo q̄ ceteros ex-
cellat ſui quātitate: ⁊ rubeo ꝯfundit colore: ⁊ h̄ maſ
ſa a medicis dꝝ ſanguinea. Significat ēt ſanguis no
mē purū eūdē ab alijs oio diſtinctū: ⁊ hic parū ſeu ra
ro inueniꝝ ſingularis ⁊ purificatus ita q̄ ei nō ali⁹ aſ
ſocieꝝ humor iuxta illud ſcđi ꝓnoſticoꝝ. Hippo. vꝝ
ne aliqs humor ſit purus ſiue ſyncer⁹ ſꝫ oēs ſint per
mixti. prio coꝝ ēt humiditates ſanguinē vocat Ga.
Dicūt ergo hi q̄ ſi hec dictio ſol⁹ excluſiue iportat ex
cluſionē ſanguinis. i. maſſe aggregate in venis: in
tellectus propoſitōis eſt falſus. tūc. n. pur⁹ ſcđo mō
dictus ſanguis nutriret: qđ dicūt eē falſū. tū q2 nō ē
hūorē purū dare in corpe. tū q2 cū mēbra ſint in natu
ris ſuis diuerſa oportuit ipſa ex diuerſis nutriri hu.
vt a cōſumptōe reſtauratōe ꝓportōali ſeruētur ille-
ſa. tū ēt q2 hu. alij a ſanguie niſi nutrirent: fruſtra vi
derētur i venis exiſtere. Si v̄o ſolus dicat excluſio
nē cholere ſupflue tēdētis ad ſacculū fellis: ⁊ melan
cholie ad ſplenē ⁊ aquoſitatis vrinalis tēdentis p re
nes ad veſicā: ſic dicūt veꝝ eſſe ſolū ſanguinē nutrire
qđ idē ē ipm nutrire: ꝓut oēs hu. ē defcres. ſꝫ qd de
hoc appebit in dicēdoꝝ tertio. Circa p̄dicta euēit
dubitare: eo q̄ dictū ē i corpe hūorē puꝝ vel ſynceꝝ
mime repiri cuꝫ dicaꝝ prio đ morbo. c. i. Raro ē in
uēire humoꝝ ſingulū ſynceꝝ. Qđ āt raro repit iue
niꝝ interduꝫ. Dicēdū q̄ p̄mo Ga. ē in apatib⁹ ꝑticu
lariter: ⁊ nō i hūorib⁹ corpis vniuerſaliꝝ. paꝝ. n. eſt
q̄ in apate nō ſint hu. plures cōmixti. Propt ter
tiū qdē ſciendum: q̄ ſol⁹ ſan. nutrit ꝓut ēt hec dictio
excluſionē facit ſan. p̄mo mō dicti. In quo ceti hu.
ſunt aggregati: includēdo ſm moduꝫ ſanguinis vꝫ
puri. tuꝫ q2 ſol⁹ ſan. ſic acceptus idē ſonat qđ purus
Iō diſtinguendum q̄ pur⁹ dupliciꝝ dꝝ vt qđ oio nul
lā hꝫ admixtōem: ſicut vinuꝫ oiſarie aq̄ nō mixtum:
aut qđ modicā admixtōem recipit ceu vinuꝫ tā mo-
dice mixtuꝫ aque: vt ſtati oio trāſit⁹ ſiat idominans.
Et iſto qdē mō viſuꝫ ē hippocrati puruꝫ nutrimētū
in corpe repiri. Enūcio igiꝝ ſanguinē nutrire nō ſo/
lum mēbra ſanguinea: qđ ēt aduerſario nō dꝫ onero
ſum videri: veꝝ ēt cetera mēbra: quātūcūqꝫ videaꝝ
diuerſaꝝ nāꝝ: cuꝫ tñ illa diuerſitas nō grādis: i vnā
ſtati cōcidat cōplexionis ex coalternatōe inſultantis
vnionē: ꝑpter quod ⁊ nutrimentuꝫ oportuit eē cōe
qđ p v̄tutis imiſſuꝫ vlteriorē actōem cōitas illa ſpe
cificareꝝ in ptiū naturis. Qđ āt hoc veruꝫ: ſeriebus
ꝯfirmaꝝ phoꝝ illuſtriuꝫ et medicoꝝ: vt Ar. đ aiali

b⁹ ⁊ aliis. Auer. phi. ⁊ medici. Et ga. videt tandē
hec fuiſſe ſnīa. Ait enim ſcđo nālīū. ca. vltio. Quod
ſufficient groſſū eſt ⁊ terreſtre: refugiēs pfectā trāſ
mutatōez q in epate trahit ad ſplenē. Qđ aūt mode-
rate groſſū cū decocto. i. ſanguine fert. Indiget eni
i multis aīalis pticulis ſanguis groſſicie aliq̄: ſicut i
latis inulis ꝓpter retētionē: ſūt eni retentiui. Indi-
get aūt nō minime ⁊ citrino hu. q nōdū igneus vltie ſa
ctus eſt ſanguis. Et q̄ ei vtilitas dicet imo i eodem
ſcđo. c. i. vult cholerā nō diffundi p venas ad nutri/
tōez ſbaudi. In hāc quoqꝫ ſnīaꝫ viſus ē ꝯcidere: q̄r
to de iuuamētis pticularū ſimplr choleras ſupfluita
tes appellans. vn̄ in qnto. c. 2. Cholera citrina non
hꝫ vtilitatē: vt vadat i venis ad epar ⁊ ad ſtomachū
⁊ ad reſiduū corp⁹: neqꝫ nutrit aliqđ mēbroꝝ ſꝫ exit
ad inteſtina. Sic ergo vult q mēlia ⁊ cholera cū ſan-
guine trāfferant vtilitatis cā: nō aūt neceſſitatis niſi
forte mēlia in ꝟtute tn̄ ſan. artarialis ſplenē nutrit iu
uamētoꝝ q̄rto ca. 2. que qdē neceſſitas iuxta elemen
toꝝ ſm. A. ⁊ Haliab. vlr in nutriēdo exiſtit. Hoc
ēt vident ſapē de phlate ipm volētes ſic ⁊ ſanguinē
purū oia poſſe mēbra nutrire: cū id i eū ꝯuerſū fuerit
Eſt eni velut ſemidigeſtū aliqđ nutrimētū. vn̄ ipſuꝫ
ſanguinē teſtant diminute decoctuꝫ. Ampli⁹ Iſaac
i pncipio vrinaꝝ: Cor meliorē ⁊ laudabiliorēꝫ atqꝫ
tpatiorē ſibi ptē ſan. attrahit: ex q̄ ſe ꝯfortat ⁊ nutrit
⁊ reſiduū ſbtiliat: ⁊ đ cholis ⁊ phlate ⁊ aliā putredi-
nē mūdificat: ⁊ artarias ad mūdificādū calorē nālēꝫ
mādat: ⁊ p totū corp⁹ diuidit: quo ⁊ ipm nutrit ⁊ vi
uificat. Itidē i pncipio dietaꝝ vlīuꝫ ⁊ febriū. 5. Nā
qm̄ odio habuit cholerā ru. pp amaritudīs ſue acu/
mē: i chiſti fellis collocauit: neqꝫ aliqd ſui ſanguini
admiſcuit: niſi quātū neceſſitas expeniit ad ꝟtutē i
toto corpe expulſiuā excitādā. ſilr ⁊ melācholicū hu.
ſplene icarcerauit: ne ei⁹ ſanguini ꝯmiſceret: niſi q̄ꝫ
tū fuerat ad ꝟtutē ꝯfortādū ꝯtētiuā i q̄libꝫ corpis p
te. Adhuc alexāder i ꝓblematib⁹ iqt colerā ru. ⁊ am
plius nigrā i corpe morsi ⁊ nō nutrire. cholera eni
ru. ē acuta ⁊ adhuc min⁹ mēlia. q: nāe inimica ⁊ pti/
culaꝝ corroſiua ⁊ ꝓprie aduſta. Qđ vr tandē ſentiri
tertio. 15. cū cholere nō ponat iuuamētū cū aliis i ali
mentū ſubire. Propt qđ cū eis audio aſſerere: ſolū
ſanguinē nutrire adiectōe tn̄ appoſita. qđ hoc verita
tē hꝫ in corpe ſub ſanitatis latitudine collocato: re/
bus ſex nō nālib⁹ debita ſibi admiſtratōe applicatis
Cōtigit nāqꝫ egrotatiuo aut famelico: nā idigentia
coacta: nō ſolū phlate vti imediate ꝓ nutrimēto. ſic
inuit. A. abſqꝫ ei⁹ trāſmutatōe i ſanguinē. veꝝ for-
taſſis ēt duab⁹ choleris: cū tpe famis videam⁹ imē
ſe ſupflua ⁊ ſtercoroſa exſuccare q̄ꝫ marie qđ fameſcē
tes oñdunt imenſe a ſanguie ex neciſſima in ſua corpa
nutrimēti trāſducētes cā: dria. 53. Cōfirmat tandēꝫ
pdictū oibus ex cauſis q̄tuor acceptis. Prima qdēꝫ
ex māli ſuſcipit. eadē nāqꝫ eſt mā nutrimēti ⁊ gnātio
nis. ex qbus eni ſumus ex eiſdē nutrimur vn̄ de ge.
aīaliū: ⁊ collꝫ ſcđis ca. de ꝯiunctōe ſpmatis In gnā
tōe idē eſt dator nutrimenti ⁊ māe. ſed ſumus ex ſan
guie tanq̄ꝫ ex mā ſm ariſ. p totū primū ⁊ ſm de ge.
aīaliū: ⁊ ſcđo nāliū. c. 2. dicentē venā artariā neruuꝫ
cartilaginē pinguedinē adipē mēbranā ⁊ medullā in
ſanguica fore ex ſā. tm̄ gnāta. Qđ ꝓbat qm̄ in vulua
nō eſt cholera neqꝫ mēlia in actu collꝫ. 2. c. i. ⁊ nāliūꝫ
totidē. San. eſt mā vna ⁊ vniformis ſūmiſſa ſemini

qđ ēt aphoriſ. qnto ſentire vr ingens Ba. embryo
nē ex puriori pte ſan. mēſtrui mulieris gnāri ⁊ nutri
ri. Amp. ſi mēliaꝫ dicam⁹ cū ſanguie mēbꝝ aliqđ nu/
trire: velut oſſa ⁊ hmōi: aut ipſa ē ꝯiūcta cū ſanguie
aut ſepata i nutritōe taliū mēbroꝝ. Nō qdē ſepata:
qm̄. A. dicit eā cū ſan. mitti p venas ad mēbꝝ. Qđ
ēt oñdit q: ſi mēbꝝ diuiſim a ſanguie nutriret ⁊ mēlia
tūc mēbrū nō minus forme ꝟtutis ⁊ inſtri exiſteret:
qđ nō eſt dare: cū vnaqueqꝫ res p vnā formā vnicū
hēat eſſe. Nec ēt mēlia mixta cū ſanguie nutriēs mēli
ca ꝟtutē obtinet mixtōis: cū iproportionabilit hꝫ ad
uerſarios ēt mēbꝝ quodlibet plus a ſanguine q̄ꝫ ab
alio nutriat hūore. Et iō collꝫ ſcđo ca. i. Negant co
lere gnātōis eēa cū exiſtāt potētia tm̄ i mēſtruo. Ele
mentū nāqꝫ eꝫ actu periſſē ſciunctū ⁊ ꝟtute demuꝫ
cū aliis imixto. Cū pp eandē formā ꝟtutē ⁊ inſtrm
calidū vꝫ ad vnā actualr ducat nām: potētia tn̄ n̄ eſt
ſecū deferēs hu. Qđ itidē in cerebro declarat phlati
tiori. qđ tn̄ ſanguie vr ⁊ nō phlate pdicta via nutriri
vn̄ pmo de ſōno: Sāguis tenuiſſim⁹ ⁊ puriſſim⁹: q
i capite denſiſſim⁹ ⁊ turbidiſſim⁹ q i iferiorib⁹ ptib⁹.
Quod appet eo q diu fuit ꝯtinu⁹ cū corde per ipſuꝫ
trāſitū faciēſē cerebꝝ: cū ſpū vitali q calidiſſimi erāt
Nec ēt pōt dici q phlatic⁹ efficiat oſſariā: eo q qđ co
ctū ē icrudari minime pōt ſm Haly. ⁊ auer. Similit
⁊ medulla ſanguiei vltimi diſtributi i oſſa interceptū
ſupfluū digeſtū. ſcđo de ptib⁹: calida ⁊ humida oſſa
mēlice nutrit intriſecus: dria. 52. Scđa ꝟo ex forma
li: qm̄ qdē de ge. aīaliū ⁊ de ſimplicib⁹ q̄rtis. c. i. di/
ſtinctōis. 3. Nihil gnāt neqꝫ nutrit niſi ab eo qđ dul
ce. vn̄ i dictis vlib⁹. Nihil niſi dulce nutrit eo q nu
tritio fit p aſſimilatōeꝫ nutriētis ei qđ nutrit. nūc āt
ſolū dulce nutrite nāe aſſilat humane: eo q dulce ca
lidū exiſtit ⁊ hu. i ſcđo gradu queadmodū ⁊ ꝯplexio
hūana ibidē. ſed ſol⁹ ſan. eſt dulcis ceu oñt ar. hiſto
riaꝝ trio: ⁊ medici vniuerſi nāqꝫ familiaris ⁊ ꝓpus
cholera nāqꝫ amaritudine mixta pticipat et acuitate
mēlia ponticitate et acredie: cū aliq̄ ſanguis accñtali
dulcedine. Phla ꝟo iſipiditate: pp qđ ſoli ſāguini
remanebit nutrire. Neqꝫ potes expone dulce ſoluꝫ
nutrire: h eſt amicabile cū nullus ſapor niſi q dulcis
actu exiſtit: amicabilis iueniat nāe pticulari hūane.
Et iō ex duab⁹ cholerib⁹ nedū fit nutrimentū: ſꝫ ne
qꝫ aīalia vt lumbrici et aſcarides ab eis gnānt: dria.
101. Qđ ēt declarat ex effectu nutritōis: q: cū alimē
tū tādēꝫ trāſmutet alitū: ſi mēbꝝ aliqđ ex colera aut
mēlia nutriret actualit: eaꝝ ſapores māifeſtos eēt in
nutritis repire: qđ n̄ eſt: eo q pulmo ex ſan. nutritur
cholereciſſimo. 6. de iuuamentis. 4. c. amar⁹ tn̄ i co
nō guſtat ſapor. Qđ abſqꝫ iſtātia ꝯtigeret repire in
corde: cū nō vteret euaporatōib⁹ phlatū. Sumit et
tertia ex pte efficiētis qm̄ ꝟtus imutatiua operās i ci
bū p calidū et hu. opat quo et mām pparat: et formā
ad reſtaurādū iducit. nā ex pte calidi facilis fit actio
i mām: cū calidū marie ſit actiuū. Ex pte ꝟo humi-
di facillima fit receptio: cū agens mām regrat diſpo
ſitā vt declaratū. ꝓpter qđ cum ipm et patiens vt ꝓ
batum debeāt eſſe ꝓportionata ꝯſimilia: patiēs ve/
ro tale eſt ſan. cum natura ſit calidus humor et hu.
Adhuc peccatū eſt fieri per plura qđ pōt paucioꝛib⁹
pfici. phy. indicatū primo. ſed ſanguine ſolo pōt ce/
tera mēbra nutriri: cum inſunt alii hu in potentia: ſi
cut in cibo quantūcunqꝫ temperato. Rurſus et q̄rto

ex parte finis:qꝛ ad hoc eſt gnātio ⁊ nutritio etiaȝ oꝛ
dinata:vt diuino ꝑfruamur ⁊ optimo.ſo de anima:
hoc āt fiet per id qđ optimū puta ſanguinē.vñ Iſaac
ꝑmo febriū:cū nature filiū vocauit ⁊ elemētoꝝ ac cō
plexionū ſecūdis dr̄ marie nāe ꝓprius.ꝓpter qđ cū
nutritio ordinetˀ ad vite ꝯſeruatōem:que hāc ipedi-
unt neq̄q̄ dicēda ſūt nutrire.mēla vo ipſaȝ impedit
cū ſit frigida ⁊ ſicca q̄ moꝛtis ē diſpō cāſiua:de moꝛ
te ⁊ vita.⁊ iō Pali.Melācholia iter cetas ꝯplexio
nū breuioꝛes indicatˀ vite:ſimiliˀ cholera ru.vnde
⁊ q̄rto de ꝑtibus.Fel nō ē ꝓ nutrire cū nō ſit alicu
ius grā:ſꝫ purificatio quedā.Et iō gratioſiſſime an
tiq dixerūt cāȝ eē viuēdi plurimi tpe nō hr̄e fel:⁊ ma
xime circa epar copulatū ſicut ceruis ⁊ qbuſdā aiali
um atq̄ȝ boium.Et ēt cā putrefactōis ⁊ fe.tū ꝓ de
ſtitutōem eiꝰ a regimie nāe ex odioſitate ipſius ad eā
tā ꝓpter ſimilitudinē eius cū fe.q eſt caloꝛis inati in
igneū ꝯuerſio.Sic igitˀ ex his cōcluditˀ efficacitˀ:ſolū
ſanguinē ſeu purū ſingularē nutrire:ꝑter choleram
oio ⁊ phlegma plerūq̄ȝ:eo ꝙ ipꝫ ꝑmi vtilis alimenti
ē ſupfluitas.Cuiꝰ qdē ſignū ē ꝙ mixtū alimēto puro
nutritˀ:⁊ laboꝛātibꝰ hoc ex ianitis ⁊ exercitatōibꝰ cō
ſumitur.prio đ ge.aialū.c.4.nō ſo collꝫ.Phleg-
ma ē ſicut cibus ꝑparus mēbris qñ cibꝰ tardatˀ eis:⁊
ſic ē mā ſanguis ꝓpinq̄:qđ in duabꝰ nō cōtingit cho
leribꝰ neq̄ȝ.n.ꝓpinqua neq̄ȝ ēt remota ſūt mā ⁊ nu
trimētū mēbroꝝ:⁊ iō impoſſibile eas realiter in ſan
guinē cōuerti.ſūt tñ in potētia in illo.nā multotiēs i
eiꝰ cōuerſiōe ſubtile ꝯuertitur in cholerā:⁊ groſſuȝ i
mēlaȝ:nō aūt cōuertātur in ſanguinē ⁊ in coꝛpis nu-
trimētū:qꝛ caloꝛ i eis vlteriꝰ agēs cū vna ſit vehem
ter calida vr̄ magis iſlāmare ipſaȝ ⁊ coꝛrūpe:in hūo
res ꝯuertēdo ināles q̄ȝ in veꝝ coꝛpis nutrimētum.
Reliq̄ vo cū eo ꝙ ꝯplexione derelinq̄t eiꝰ ſuba oio
a ſanguis receſſit nā. Propter vo q̄rtū ad ꝑmuȝ
dicendū:ꝙ hec fuit illoꝝ opinio q̄ non ſeruatˀ in pre
ſenti.Ad aliud dicēdū:ꝙ ēt ſan.non ē ſimplex cū in
eo vt oñſum ē ſint alij tres hu.potētia velut i alimē-
tis.Ad aliud dicēdū:ꝙ alij humoꝛes a ſanguie non
ſunt fruſtra:cū habeāt iuuamētū ꝑter nutriēdi neceſ
ſitatē vt ipſa explicat.A.Ad aliud dicēdū ꝙ nō mul
tū valet apđ philoſophizātē exgſite ⁊ ſi fuerit hip.đ
hūana nā.Ga.ſo.alimentoꝛū theoꝛice ⁊ primo pri
mis.Eo ꝙ neceſſitas alicuiꝰ effectus q̄lis ē nutriri:
nō ex neceſſitate ſumēda ē māe:imo magis agentis
⁊ foꝛme ſeu finis:vt appet phy.ſcđo:⁊ de ge.aialiū
ꝑmo rephendentē Empedoclē:volentē effectuum
neceſſitatem in māȝ reducere quācūq̄ȝ.nō.n.iō mē
bra ſunt diuerſa eoq̄ȝ nutrimētuȝ eoꝝ diuerſum exi
ſtat:cū diuerſitas materie ſeq̄tur ex diuerſitate vlˀ foꝛ
me vel finis ⁊ nō ecōtra.vñ cōmētatoꝛ primo đ aia
Nō differēt mēbra leonis a mēbris cerui niſi qꝛ eoꝛū
dñr aie.Qđ ſentit Ga.nāliū ſcđo.c.2.volēs vnū
quodq̄ȝ ex eadē mā vꝫ ſanguinea gnāri:ꝓ diuerſi-
tatē ꝯrigentē a vtute iſoꝛmatiua:⁊ non ex materia.
Ad ꝑdictā.n.rōem multa ſequūtur icōueniētia ſub
tiliꝰ ꝯſiderāti:tū qꝛ iā vtꝰ ſcre fruſtraretˀ:tū ēt qꝛ di
uerſificat i mēbris vltra diuerſitatē materie nutribi
lis nullā deberēt hr̄e:tū ēt qꝛ videretˀ iam ꝙ pmuta-
tio ⁊ aſſimilatio nutriētis in nutritū a materia cōtige
ret.Sic ēt mēbꝝ deberet ſi ex pluribꝰ nutriretˀ hu.ſꝫ
eos plura eē:q oia abſurdū in natura.vnde q̄rto de
iuuamētis.c.4.verioꝛ ꝑmo duoꝛuz eſt:qꝛ neceſſari
um fuit vt caro ſit ſm ſuuȝ eſſe.vñ ꝑatus ſui ēpi pul
moni ⁊ ſpleni cibꝰ aptus:q̄ȝ dr̄ie ꝙ ſuba carnis cuiuſ
libet iſtoꝝ triū ſit ſilis ſube ſanguis a quo nutritˀ:pro
pter qđ puto Ga in ſo elemētoꝝ.c.1.⁊.2.ſeductuȝ
foꝛe:aliud dr̄ie hip.amoꝛe.Ad aliud dicendū:ꝙ nu
tritio ſcā per ſanguinē ſit ꝑ ſimile oiq̄uaq̄ȝ:eo ꝙ i ſā
guine repiūtur alij hu.in potētia.Sāguiſ.n.coꝛrup
tus ſm eiꝰ ſubtilitatē mutatˀ in choleraȝ.Eiꝰ aūt qđ
groſſuȝ cōuertitur in mēlaȝ.Ex ipſo aūt cū ampliꝰ de
cogtur phlaticus elicitˀ hūoꝛ.Et iō cū ipſo alios deſe
rat hu.in potētia vlterioꝛi digōne decoctꝰ:a vtute
nutritiua ꝑpatiua ſbſeruiēte nutritiue pfectiue:iuxta
illud Ar.Immutatōem poterit i mēbra nō ſolum
ſanguinea:verū etiā phlatica melācholica ⁊ choleri
ca nutrire ſuo mō.Et merito qñ i hu.oꝛdo qdē irre
greſſibilis cōuerſiōis vniꝰ in alterū exiſtit:ſo re.a.⁊
ꝑmo theoꝛice.Phlegma nāq̄ȝ ꝑ eiꝰ vlterioꝛē deco
ctōem cōuertitur in ſanguinē ⁊ ſāguis in melācholi
am:ſaltē qđ in eiꝰ groſſuȝ rōne ſube ⁊ ipſius ſubtiliꝰ
in cholerā:ꝓpter qđ nō oꝫ dicere cholerā vtrāq̄ȝ cū
ſanguine trāſire ꝑ venas:ꝓpter neceſſitatē nō ē nu
trire:ſed magis ꝓpter iuuamētū.qđ.A.cū alijs teti
git ſufficiēter.Qđ ſi queratˀ qd ex illis cōtigat chole
ribus:dicēdū cholerā rubeā ꝑter alias expulſiones
in ſudoꝛē expelli cū ſudoꝛ ſit aq̄itas ſan.cui pus cho
lericū ē admixtū:ſecūdo canonis:ꝑ ſeceſſum:vrinaȝ
⁊ ſenſibilē euacuatōem re.ſan.ꝑmo.De melancho
lia vo dicēdū ꝙ de ipſa nō multū trāſit ad vēas cuȝ
ſanguine cū eiꝰ etiā quātitas ſit in coꝛpe parua dr̄ia.
32.Expellitˀ ēt in expulſiōe tertie digōis ⁊ q̄rte.Vel
foꝛtaſſis eiꝰ quātitas aliqua ad albedinē aliq̄leꝫ pmu
tata in materiā hipoſtaticā i etrāſit.Ad aliud vo qd
dicēdū videbitur.53. Differentia.31.

Qod ſanguis artarialis ſeu vitalis nō nutri
at oñditur:qꝛ epar nutritur ⁊ viuit.Vita nā
q̄ȝ ē cōſiſtentia ꝑ alimētū ⁊ tamen ramoꝝ ſi-
bi nullus a magna deſcrtˀ artaria vnde prio hiſtoria-
rū.Adheret qdē magne vene epar:artarie aūt non
cōicat.Eorundē quoq̄ȝ ⁊ ꝑtium tertius.In epar et
ſplenē nulla ꝓtenditur aboꝛti hoc ē artaria recta grā
dis ſan.vo artarialis ꝑ artarias ꝑtibus dirigitur.
Adhuc collꝫ ſo.c.de iuuamētis humoꝛū Ga.ſen-
tit ꝙ ſan nō fuit factus niſi ꝓpter vnā duarū rerum.
Aut ꝓpter nutrire ſicut ſanguis q eſt in epate ⁊ i ve
nis q̄s opinātur medici naſci ab epate:aut vt ſit ve-
hiculū ſpūs coꝛdis:⁊ iſte ſanguis ē artarialis.Non
igitur.Auer.ponit ſanguis vitalis iuuamētū nutri-
re:ſed ſpm̄ coꝛdis vehiculare tm̄.Ideq̄ȝ iuuamēto-
ruȝ ac pria primis ⁊ theoꝛice ſcđo.c.12.Pali Iſaac
diffinitoꝛ.Ex ſan.ꝓrūpēte ab epate ꝑ venas ad oia
mēbra ſit nutrimētū vtus ⁊ cōſtitutio.Ex ſanguie
quoq̄ȝ currēte ꝑ artarias ſpūs nutritˀ vitalˀ ſicut ignis
oleo nō rememoꝛās nutritōis mēbroꝝ.amp.primo
prima.Sanguis eēntie bone per venā magnā a gib
boſitate epatis ad aſcendētē vadit:⁊ tēdit ꝑ venas
que ab eo vt rami ſepatur.deinde in guideguil vena
rū ⁊c.demuȝ in venas qui ſunt ſicut rami capillares
poſtea ſan.ab eoꝛū oꝛificijs reſudādo labitˀ in mēbra
ex ꝑte diuina.ſanguis aūt trāſiens ꝑ venas ē natura
lis ſoluȝ.Rurſus.ii.tertij.c.i.coꝛ nutritˀ cū vtuti-
bꝰ ſuis naturalibꝰ ſi ergo faciēs vtꝰ ad nutritōeȝ coꝛ
dis ē naturalis:tūc ⁊ nutrimētū eiꝰ vt ſāguis erit na
turale.itaq̄ȝ ſi coꝛdi hoc iſit quod ē radix artariarum

⁊ ſanguinis vitalis: multo amplius alia mēbra ſanguine ſolum nutrirentur naturali. Itidē nutricatio per calidū fit ⁊ humidū: quod oſtenditur digeſtione per huiuſmodi pfecta in eā ordinata. Sanguis autē naturalis calidus eſt ⁊ humidus nā: qui autem artarialis calidus ⁊ ſiccus. Eti: dare vitā ⁊ nutrimētū ſunt diuerſi actus. cū igitur vita detur ex ſanguie artariali. ipe eni appellatur vitalis. nutrimētū itaq ex ſanguine erit naturali: nō igif nutrit vitalis. Huiuſ quoq oppoſitū ſcribitur de ge. maxime aialiū: ⁊ ſecundo coll. ſub Ar. ſententia cap. de iuuamēto venarꝫ. Adhuc qd̄ poteſt in plus poterit ⁊ in min⁹. ſanguis quoq artarialis poteſt dare vitā: qd̄ ē plus ꝙ nutrimentū exhibere: ergo nutrimentū poterit partibus ꝯferre: ⁊ merito cū dare vitā ⁊ nutrimentū tādē ad eandē ꝑtineant rationē. Propter primū vero ſciendū: ꝙ ſanguis rōe cōtinentis duplex eſt in preſenti. vnus ſiquidē artarialis ſeu vitalis appellatus a corde naſcens: ⁊ ꝑ artarias ab codē ortas in totum diffunditur corpus. alter vero naturalis dictus ſiue venalis generatus in epate: a quo ꝑ venas in totum corpus dirigitur: quoꝝ qui in venis rubicūdior qui aūt in artarijs ꝑauior ꝙplurimū Ga. de mḡria libro. Quid aūt ſit vena: aut ēt artaria: dr̄ia oſtendef. 47. ⁊. 54. Conueniunt quoq vene cū artarijs ndie quidem ⁊ re. Primo quidē: quia interdū cōitate nois artarie dn̄r vene: ſed nō ecōtra. Arabes eni magis hoc nomē vena determinant ꝑ pulſare qd̄ dn̄t i eſſe artarie: ⁊ non pulſare qd̄ eſt vene ſimplicif dicte cōiter tamen nomine venaꝝ intelligif illud: qd̄ vna ambif tunica: motu carens dilationis ⁊ conſtrictiōis re aūt quia ambo ſunt corpora longa cōcaua ligamentalia. diſtant ꝗppe eos ꝙ vnā habēt ſolū tunicam vene: pter dictā venā artarialē. q̄ eſt in pulmone. Artarie aūt habent duas tunicas: artaria venali pulmonis excepta: in ꝗbus eē motus localis: oriunturq a corde: vene ab epate apud medicoſ: dr̄ia. 47. Quid aūt ſit nutritio ⁊ eius modus differentia oſtendit premiſſa. Propter quidē ſcd̄m ſciendu ꝙ principis Ga. ⁊ quorundā philoſophoꝝ ⁊ platonicoꝝ quos imitaf: plerūq magis ſapiunt: ꝙ ſolus ſan. nutriat naturalis ſolidas aialis partes. artarialis aūt ſit materia ſpirituū nutrimentū ⁊ vehiculū ipſorum ſicut iam apparuit vtcunq. poſuerunt eni animā triplicē fore in corpore: ⁊ tria poſſidere principalia. differentia. 17. quod ēt videtur primo interioꝝ indicari cap. vltimo vbi differentia inter animatū ⁊ nāle aſſignatur organū. Naturale nāq coinatā ſibi actus v̄tutem habet: velut magnes virtutem ſm quā trahit ferrum: ⁊ ſic aialium ſingulū organoꝝ. Itaq ſi demū eſſet permanſibilis eius ſubſtantia nihil idigeret neq venis neq artarijs: unia vero nutriri indiget ⁊ cōmenſurationē cuſtodiri innati caloris: propterea ei opus fuit venis ⁊ artarijs. Sic igif venas ordinat ſolū ſanguini: artarias aūt coinato calori vñ ex ſententia ipſius talis videf ratio poſſe deduci: Quorū anime ſeu virtutes ⁊ inſtrumēta ſunt diuerſa: operationes inde ꝓcedētes ſunt diuerſe. predicte vero vt apparuit ſunt diuerſe. Sed operatio v̄tutis vitalis cum eius inſtrumento eſt dare vitā: ergo naturalis cum ſuo erit nutritionem miniſtrare. Preinducta quoq Ga. primo prima de membris. ca. i. non recipiunf: quoniā ſi inter eos ⁊ epar via clauderetur ⁊ os nutrimentū aptū haberet eius actio in ipſo deſtruerefr. non igif ſe habet in relatione magnetis ad ferrū: nullo adhuc auxilio indigente. Hec tn̄ inſtantia contra Ga. A. non valet ceu neq alie: qꝛ per priuationē deportationis alimēti ab epate in os nō tollitur ipſius inanitas: ſed tantū eius permanētia ⁊ cōſeruatio: lꝫ ſermo Ga. ꝓbabilitati magis ꝙ veritati attineat. Sed tn̄ ꝙ ſan. tantum nutriat nālis non reputo: aut apparebit ſufficienter dcm̄ neq hinc ad pſens radices recipio. Ga. Omnifarie medicinales tamen ſunt ⁊ apparentes non eni virtus naturalis ⁊ aialis ad vitalem ſe habent vt diſperata oio: imo vt inferius ad ſuperius. fundanf nāq he due in tertia vt vitali que oiū exiſtit radix prima. Poſſunt nāq tales virtutes dupliciter conſiderari aut quantū ad eſſe eorum perfectū ⁊ formale: puta ſm ꝙ organis d̄terminatis alligantur: cum ſpiritibus ſibi cognatis: ad ſuas peragendas manifeſte operationes: ⁊ ſic vtcunq rōē ſeruant diſperatoꝝ: ⁊ hoc quidē putauit Ga. ſufficere. vel quantū ad eſſe impfectum ⁊ materiale: ⁊ ita ſola formalis ⁊ perfecta vna extat v̄tus puta vitalis in corde: impfecta vero ⁊ materialis duplex in eo: vt aialis ⁊ naturalis: ⁊ ſic habent rationē inferioris ad ſuperius. Eſt eni vitalis tanꝙ coꝝ genus ⁊ principiū. In corde nanq ſunt oēs virtutes: cum oium ſit prima radix ⁊ minera in animali tanꝙ primus benedictus in vniuerſo. non tamen omnes poſſunt manifeſtari in eo per opera: qꝛ hic mediante efficitur inſtrumēto diſpoſito. In corde aūt ſolū eſt vitalis inſtrumentū completum: poſtea ſpiritus vitalis tendens ad cerebrū ꝑ artarias digerif in rhete mirabili ⁊ in cerebro: tanꝙ ſibi deputato organo a nā ⁊ reliqua: differētia. 38. Apparet ēt ꝙ ratio preinducta Ga. ſic precedentib⁹ non ꝯcludit eo ꝙ anime ſeu virtutes ⁊ organa nō ſunt oino diuerſa imo vnum ſubcōtinef in alio. vnde ſcd̄o de aialium gnātione In corde eſt epatis forma. Propter tertiū ꝗdem dicendū: ꝙ ſan. artarialis hꝫ etiā nutrire ⁊ nō nālis tantū: quod ⁊ auctoritatibus oſ̄ditur ⁊ rōibus non phoꝝum tm̄ verum medicoꝝ Ga. nāq de marafmo: Cor forte exiſtit attractōe ⁊ hn̄t omnes particule aialis ꝓprium alimētum ex corde: hic autē ſan. erit vitalis. Adhuc ſexto de iuuamentis. cap. 4. In venis pulſatilibus ⁊ nō pulſatilibus: iuenitur ſan. ⁊ ſpiritus. ſed illud qd̄ eſt in venis pulſatibus ex ſanguine eſt paꝝ purum ⁊ ꝓpinquū nature vaporis. ⁊ illud qd̄ eſt in venis non pulſantibus ex ſpiritu ē parum ⁊ nebuloſum. Et ſubdif vt inductum dr̄ia pori: ꝙ medicicine corporis cōicant omnib⁹ mēbris ⁊ ꝙ omnes medicine inueniunf in oibus membris ſꝫ tamen quantitates inequales. he aūt non videnf niſi pdicti ſan. ⁊ ſpūs ꝓpter qd̄ vterq ſan. nutriet ⁊ ſpiritus ſpumabit. Hoc aūt poteſt ibidē ꝑticulariter ēt ex mēbris ꝑticularibus hri. Scribif enim ibidē: fuit vena pulſatilis in pulmone hn̄s coopertoriū tenue: ad ſimilitudinē creationis vene nō pulſatilis in alijs mēbris: vt de pulmoni ex ſanguine ſubtili q eſt in ea multū. hoc aūt nō erit niſi ꝓpter nutrire eundē. vñ ſcd̄o theorice. cap. 13. Artaria venalis vnam hn̄s tunicā tenera ⁊ fragilis intrat pulmonē: ⁊ in eo in multas diuidif ꝑtes. Accipitq ab eo aerē: ⁊ ad ipm ſanguinē defert quo paſcatur. In idem quoq cum his conſentitur ita primo prima: ca. 2. in doctrina quita

vna artariarum ad pulmonē vadit: ⁊ in ipſo patif ꝓ
pterea vt aer attrahatur: ⁊ ſan. ꝗ pulmoneʒ nutrit a
corde de erat ꝗ tranſitus nutrimēti pulmonis eſt ad
cor: ⁊ a corde ad pulmonē vadit. Appʒ itaqʒ ex hoc
membra vitalē ſanguinē nutrire. Sʒ quis mox iſur
gens dicet nō eſſe ſimile de pulmone ⁊ alijs mēbris
ita ꝙ per eū poſſit de alijs ꝯcludere. nam diſpoſitio
pulmonis in venis ſuis ē contraria diſpoſitioni: alio
rū membrorūʒ: de iuuamētis. 6. c. 4. Eſt. n. pulmo
mēbruʒ calidū ⁊ ſiccū multi caloris ⁊ motus idigenſ
nutrimēto calidiori ⁊ pluri. plurimo ſiqdem ꝓpter
tres cāſ. Vna quarū multitudo ē caloris, ꝓpter quē
cibus eius factus qſi ad ꝯſimilitudinē vaporis velo
citer exterminaf. Scda ē pulmonis expāſio in hora
receptōis aeris. hoc. n. adiuuat ipm ad attrahēduʒ
cibū ex locis ꝓfundis ⁊ ſpiſſis. Tertia quoqʒ qꝛ ſolꝰ
pulmo inter oia mēbra ex cordis cibaf ſanguie: queʒ
cor digerit ⁊ ſubtiliat valde. nō aūt ē de alijs ꝑtibus
ita cū iſtis nō ꝑticipet natura ⁊ diſpōne. Dicēduʒ ꝙ
lʒ ex his deducatur ꝙ pulmo ꝑ multis partibus ma/
gis debeat nutriri ſanguine ēt artariali: nihilominuſ
⁊ alia ēt nutriūtur ex eo. nutrif nāqʒ ſplen inde mē-
bruʒ mlicuʒ: de quo minus vr: ꝓpter qd ⁊ alia ma/
gis ſanguini ꝓpinqua poterūt inde nutriri. vn quar
to iuuamētorū. c. 4. ꝑdicta vtilitas venarū pulſatili
um in ſplene ē: qꝛ cibant ⁊ nutriūt ipm: cū eo qd re
ſudat ex eis: ſilr quoqʒ tertio. 15. c. 2. In ſplene qdē
ſunt vene pulſatiles ⁊ nō pulſatiles plurime: in qbꝰ
ſanguis digerif ⁊ aſſimilaf ſube ipſiuſ: ⁊ iō iuuamē
toꝝ quarto. c. 4. ſplen nutritur ex ſanguie ſubtili ni
gro. Epar vo ex ſanguine ſpiſſo rubeo. Circa qd ac
cidit heſitare qm. 15. de nig. ca. c. Mōſtratū eſt ſplē
vt ⁊ alia ex ſanguine groſſo nutriri: ꝗ qſi limus ē pu
rioris. Dicendū ꝙ ſplen vt ⁊ alia ex ſanguine nutrif
duplici: artariali. ſ. ⁊ venali: ⁊ qd artarialis magis
in finē ordinaf ipſius. lʒ. n. ſanguis mlicus attrahaf
in ſplenis nutrimētū: digeritur tn ⁊ ſubtiliatur ante
qꝫ nutriat: ſicut tactū ex Aui. iducto vnde ſmo cō-
pletus erit Ba. cū vterqʒ copulabitur vna. Quare
iuuamētoꝝ quarto loco ꝑdicto: mlia digeritur i ſple
ne: anteqꝫ tranſmutatur in ſtomachum. Iuuafqʒ is
motu artariarū pluriū in ipſo exiſtentiū: deferentiuʒ
ei vtutē cordis ſpm ⁊ ſanguinē: ita vt digōe fiat ſā.
ipſius ſubtilis ꝯſimilis eius nāe. De renum quoqʒ
nutrimēto iuuamentoruʒ qnto. c. 2. ⁊ nō idigent re
nes vena tertia veniēte eis ad cibandum eas: ⁊ ſuf/
ficiūt eis due vene copulate cum vtroqʒ illorum. ſ.
vena pulſatilis que oritur a maiori vena pulſatili. ꝗ
eſt verſus dorſum ⁊ vena non pulſatilis: que oritur
ex vena ampla: que ex gibbo naſcitur epatis. Iſaac
quoqʒ in elemētis de nutricatōe mēbroruʒ ⁊ marie
cordis: dicimus ꝙ nō intendimus dicēdo ꝙ ſanguiſ
cordis ē purus mūdus ⁊ nudus ab humoribus ſan
guinē ꝙ dirigitur ei ab epate vt nutriatur corpꝰ eius
imo non intendimus niſi de ſanguine ꝓcedente i ar
tarias ad totuʒ corpus ꝗ eſt vehiculū caloris inati ⁊
ex quo eſt materia ⁊ ipſius nutrimentuʒ. a ſanguine
vo qui ei tranſmittitur ab epate ad nutrienduʒ cor
pus ipſius: non ſūt hu. ſepati. nam ſi illud eēt priua
retur opationibus nālibus. Cauſa aūt ꝓpter quam
ſit ſan. artariarum purus mūdus nuduſ ab hu. ⁊ ſor
dibus ē. qꝛ ad cor non vadit ex ſanguine niſi quod ē
melius ⁊ laudabilius, deinde diſcernit ipſum ⁊ acci
pit ad nutrimenti ſui ⁊ nutrimentum caloris innati
quod in ipſo eſt melius: ⁊ tranſmittit quod ex ipſo ſu
pereſt poſt illud ad membra pectoris ⁊ pulmoneʒ ⁊
caput: vt eo nutriantur quoniā cibus horum mēbro
rum eſt ex ſuperfluitate cibi cordis. Id autem quod
dicit: ꝙ cor nutriatur a ſanguine epatis non ſepara/
to a ceteris hu. fortaſſis veritatem non: eo ꝙ cor an
teqꝫ nutriatur a ſanguine naturali: cum alterius di/
gerit ⁊ in vitalem conuertit. vnde Iſaac iſrabelita i
vrinis. Sanguine de vtriſqʒ choleribus: phlegma/
te: ac aqnoſitate ſui mundificato: cor melioreʒ ⁊ lau
dabiliorem ſibi trahit partem vnde ſe conſortet atqʒ
nutriat. Sic igitur ſan. cor nutriens vitalis erit et co
leribus mūdificatus actu: in ipſo tamen ſunt impo/
tentia. Ad Iſaac probationem dicendum ꝙ non ꝓ-
uatur propter hoc cor virtutibus naturalibus: quo
niam iſte ſunt in quolibet membro particulate et cō
tracte. In epate vero ſunt in cōi ſecūdum medicos
maxime. Iſte tamen virtuteſ naturales in corde red
duntur alterius nāe qꝫ iſte que erant in epate. Sub
dit autem poſt antedicta. Caloris reſiduum ſubtili
at et de coloribus et phlegmate et alia putredie mū
dificat per artarias ad mundificandum calorem na-
turalem: mandans vt pinguedine ſua nutriat: et per
totum corpus diuidat. cor enim eſt fundamentū na
turalis caloris: quod ſi conſtat partem qua ſibi tra/
hit ſue nature nutrimentum et ſubſtantie aſſimulat.
partēqʒ ſuperfluam ad membra capitis et pectoris
mandat: vnūquodqʒ inde nutriens: et ſue vniuſcu-
iuſqʒ nature aſſimilans. Auer. autem collʒ ſecun-
do de iuuamentis venarum. Debes ſcire Ar. vellē
ꝙ cibus et nutrimentum omniū mēbrorum fit ex du
obus ſanguinibus ſimul mixtis: et ꝙ ſan. qui eſt in
epate et venis non pulſatilibus: eſt ſicut materia ſan
guinis in artarijs cordis: et ꝙ ſan. artariarum eſt ſi-
cut forma ſanguinis ei: hoc eſt ꝙ dat ei complemen
tum et coctionem: et facit ipſum cibum ꝓpinquum
actui. Quod ratione firmatur: quoniam ex quibus
ſumus ex eiſdem nutrimur: vt dictuʒ prius. ſumus
autem ex ſanguine naturali et vitali. a partibus enī
vitalibus et naturalibus ſperma et ſanguis decidūf
mēſtruus: vnde tertio theorice. Cor et ſan. fit arta-
riarum: epar vero ex menſtruo et omnia mēbra car
nea. Ex vtroqʒ enim ſanguinum vnaqueqʒ genera
tur particula et nutritur: ſed quedam ex vitali am/
plius. alia vero ex naturali: vitaliqʒ dempto magis
non parum nutritio perficitur ex ſanguine naturali.
Et fulcif preaſſumptum quoniam embryo nutrif ꝑ
vmbilicū ſm ꝙ ad cotilidones cōſolidaf matricis:
ſo de ge. aialium. In quo ſunt quatuor vaſa: et duo
interdum: aliqñ vnū tantum et iſtoꝝ duo ſunt vene
et alterū: et due artarie et reliquū: ſm ꝙ aialia ſunt
maiora media vel minora. Tertio quoqʒ theorice. c.
34. ponūtur vene due et artarie ſilr a matrice ad vm
bilicū ꝑuenire: cū aūt vmbilicum tranſierint: tūc vt
plm cōgregātur due vene in vnaʒ. Vene quoqʒ ad
hoc fuerūt nate vt ſanguie i ipſis cōtento fetū paſce/
rēt mēſtruo: artarie vo vt ſpm ferrēt et ſanguinem.
Sic igif ſan. ꝑ artarias attractꝰ i ēbryonē hūt nutri/
re nō enim datus eſt ꝓpter ſolum ſpiritus generati
onē cū ſpūs ēt attrahatur a matrice: qꝛ ſan. tante nō
foret productus quantitatis: cum ex modico eiꝰ plu
rimū generetur ſpirituſ. neqʒ ſpūs poteſt reſolui ve

locius vt qs diceret ꝑꝑ ꝯtinens ſolidi⁹ i quo habet.
Adhuc oē mēbꝝ qđ ꝑticipat venis: ꝑticipat ⁊ arta/
rijs. cū igit nutrimētū fiat nō ſolū ꝑ vaſa imo ēt per
ſimplicē ꝯfluxū ⁊ emanationē: vt i oſſib⁹ ⁊ cartila/
ginib⁹ ꝑꝑ ſpiritus quoꝝ ē vitā rſtaurare: nō erit arta
rias tātas ⁊ tales aſſignare: ſ ꝑꝑ ſāguinē vitalē: cu
ius eſt ēt nutrire ſit a ſimili. ſ mēbꝝ qđ nutrit nō ſo
lum eſt nāe ſanguis vt nālis: imo plura ſūt nā vite ⁊
marie cū vnūqđqȝ ex oībus cōmiſceat elemētis non
eſt ꝑtē purā i corꝑe aſſignar. vñ Auer. de iuuamēto
venaꝝ: Nutrimētū dȝ fieri ex aliquo qđ ꝓportionet
māe ꝗle ſan. ē nālis ꝗ eſt crudus ⁊ alio forme relato
ſicut artarialis ꝗ eſt coctus: vt ḡ ꝯueniētior fiat pro-
portio: oȝ in nutricatōe crudū cocto admiſceri: vt cō
tēperent ābo. Palin oē qđ nutrit vt aſſerit dȝ mem
bris aduenire. ſ duo ſanguies mēbris occurrunt. ḡ
his duob⁹ dȝ nutriri. Et demū ſubdit apparere ga.
aſſerere: ꝙ mēbra ſuꝑiora cibēt a ſanguie artariali:
⁊ hoc q꞉ ꝑcepit icidi artarias in paſſione emigranea
⁊ i ephileſie ꝑſeuerātia. ꝑcipit ēt. ſ. ð igenio ca. vi.
ꝑꝑ oculoꝝ paſſionē artarias temꝑoꝝ abſcidi. Et ſb
dit: vtinā ego ſcirē ꝗd ꝓhibet eū credere: ꝙ iſte ſan/
guis artariaꝝ non nutriat alias ꝑtes corꝑis: Ex iſto
tñ Ga. ſmone iterioꝝ tertio. c. 8. in quo non poteſt
Auer. hr̄e ꝓpter artariaꝝ icisionē i ꝑdictis paſſioni/
bus ſāguinē artarialē ſuꝑiora mēbra nutrire. Dicȝ
nāqȝ hāc fieri: nō ꝓpter euacuationē ſāguis artaria
lis: ſ q꞉ ꝑ eā alterat mala cōplexio calida: aut fum⁹
vt apte Ga. ibidē apparet ꝑ eas ad caput delat⁹ do
lorē ꝑſtans: diuertit in alia. vñ licet ꝯclo ſit vera: nō
tñ iuſte deducit ex ꝑmiſſis. Itaqȝ ꝓbabilit ꝯcludēdū
ſāguinē artarialē: nutrit ſ potiſſime ſpūat ſit ei⁹ ⁊ ve
getare. Attendendū tñ vt ēt ſentitur collȝ ſo: ca. de
iuuamento venaꝝ ꝙ ſanguis vitalis ⁊ naturalis ꝯmi
xtio pōt fieri dupl̄r. vñ ꝗdē vt ſāguis nālis ꝑ venam
ꝓcedentē a gibboſitate epatis trāſcendat i cor: alter
vero ꝑ attractionē extremitatū artariaꝝ capillarium
ab extremitatibus venaꝝ capillariū ⁊ econtra. diui/
ſio eni venaꝝ ⁊ concurſus pulſatiliū cū venis nō pul
ſatilibus eſt ꝓpter duas cās: quaꝝ ꝗdē vna vt ſit iu
uamentū per telas cooꝑientes venas nō pulſatiles
⁊ ligātes ipſas cū mēbris vicinātibus eis: altera vt
trāſeat ab vtroqȝ genere venaꝝ ad alterū: ex eo qđ
ꝯtinet i eis: de iuuamētis ꝗnto. c. i. ⁊ ꝑmo ꝑma. In
extremitatibus itaqȝ venaꝝ ⁊ artariaꝝ capillaribus
ſan. arterialis aſſociabit ſanguini nāli ad nutrimen-
tū. Sȝ ꝯ ꝑmo ꝑma: de generatōe humoꝝ dr̄: ꝙ ſan.
cēn̄ie bone vadit per venā magnā a gibboſitate epa
tis aſcēdentē. Dicendū ꝙ ꝑfectius dr̄ aialium. 12. ita
San. remāſit i gibbo mūdificat⁹ vadēs ibi i magna
vena ꝗ diuidit in duas ꝑtes. ꝗrū vna tendit deorſū
reliꝗ ſurſū. Noſce quoqȝ ꝙ mēbroꝝ aliqđ eſt qđ ma
xime nutritur ex ſanguine nāli vt epar ⁊ marie pars
ſuꝑior gibboſa ꝗ caret artaria. hoc aūt euenit q꞉ nu/
trimentū ſit a ſi l̄i ⁊ epar ſanguini ſimilatur. Eſt eni
ſanguis ꝯgelatus ſeu iſpiſſatus ꝯūr oſſa eiſdē affinia
cor aūt cum pulmone multū relatōe alioꝝ ex artaria
li: ſplen ꝟo ⁊ renes cōiter ex vtroqȝ. Propi ꝗdem
ꝗrtū: ad primū dicendū de iuuamentis ſcribi ꝗnto.
ca. i. ꝙ in epate eſt artaria non tñ ꝑ eius oē ſ ꝑ ꝑtem
magis diſſeminat iſeriorē ꝯcauā: fueruntqȝ poteſta
te vene pulſatiles in ꝯcauo epatis ⁊ nō in conuexo:
ꝗm ꝯuexū epatis quod eſt ꝯtinuū cum ꝑitate eſt mul

ti motus: ⁊ ſufficit ei ex ſufflatiōe mot⁹ ei⁹: ⁊ ñ idiget
alia ſufflatiōe. Et fuerūt vere pulſātes in ꝯcauo epa
tis ꝓpter ſuā neceſſitatē ad h: quoniā ipſe ſunt miſſe
a corde ad epar ad cuſtodiendū ꝗntitā caloris. Ex
hoc ēt apparet ſm Ga. ꝙ epar nō ſolum ex ſan. nu
triatur nāli. Cum aūt dr̄ id Ar. velle: dico vl̄ meip
ſum non itelligere: vtꝝ voluerit ꝙ ad ſplenē ⁊ epar
nullatenus ꝑueniat artaria ad oꝛti q꞉ hoc cōprobatur
falſū: aut ſi venit nō diſtribuit ꝑ ꝑtes epatis vt iā ap
paruit ꝑ Ga. ſicͤ per ꝑtes alioꝝ diſtribuit mēbrorū.
Ipſe ēt Ar. tertio hiſtoriaꝝ nullā venā vult i ma/
trices a ꝯcaua ꝓtēdi ſed ſolū ab artaria: Eui⁹ oppoſi
tū experimentat anothomizās. vel fortaſſis Ar. ꝑce
pit artariā ad epar ꝑuenientē per anothomiā: cū ip/
ſa ſit ꝑua in partes iſeriores eius exterminata ab iſe
riori parte ab artaria per dorſū tendentē ſurſum ab
epar ꝓtenſa. Poteſt eni dici de eo ꝙ idē de parme/
nides ꝓſitetur ꝗſi ipȝ excuſās phicoꝝ ſo ꝑmo i diuer
ſitate rōis ſubiecti ⁊ accidētis ita: h aūt parmenides
nondū vidit. vñ ſcđo collȝ. de iuuamēto inſtroꝝ an/
helitus. tꝑe Ar. aūt non cognoſcebatur aliqđ iuua/
mentū dyaphragmatis niſi ꝓpter ſeꝑationē mēbroꝝ ſpiri
tualiū a nutritiuis ad hoc vt non accideret tempore
digeſtionis eis aliꝗd ex calore illo: dr̄a. 99. Erratur
ēt collȝ. ſo ca. de iuuamento mēbroꝝ nutrimenti cō
tinente multas artarias epati a corde venire. tū quia
vt viſum falſū exiſtit: tū q꞉ peius ꝗm id iponit Ga.
cū apertius teſtatur ipſe ſenſus anothomicus oppoſi
tum. h nāqȝ anothomiā ignorauit vt i hui⁹ indicat
ſeptimo. Ad aliud dicendū auer. aut loꝗ ſȝ opi. ga.
vel ꝙ iuuamentū ſan. artarialis eſt vt ſit vehiculum
ſpiritus cordis q꞉ ad hoc ꝑncipalit eſt natus: non tñ
ꝓpter h tollitur qđ ēt vt oñſum nutrire cū ſanguine
non hēat naturali. veruntamen nālis principalit hȝ
nutrire. h aūt vt dictum eſt viuificare. Et per hunc
modum dicendū alijs ⁊ Iſaac ⁊ diffinitā. Ad aliud
dicendū ꝙ lȝ ſuperficietenus. A. ſmo ſonet ſan. na-
turalem ſolū nutrire: perſpicacius tñ audiens dicet
noīe vene ēt artariā intelligi. Ad aliud dicendū: ꝙ
ſi cor ꝟtutibus nutriat nālibus ſunt tñ ut apparuit al
terius ordinis ⁊ ꝗſi equoce relatione ad ꝟtutes nā/
les epatis. aut lȝ virtus nālis ſit in quolibet mēbro
ipſa tñ variatur per complexionē membri diuerſam.
alia. n. eſt cōplexio carnis ⁊ alia oſſis: ꝓpter quā ſe/
quit ⁊ nutriētis diuerſitas. Ad aliud dicendū: ꝙ lȝ
ſan. artarialis ſit calidus ⁊ ſiccus per ꝯparationē ad
ſanguinē naturalē: eſt tñ calidus ⁊ hu. ad cutē: ꝯplo
nū ꝑmo. c. vi. ſic. n. oīs ſā. ē cali. ⁊ hu. lȝ quidam ſit
magis talis: ꝗdam vero minus. magis ꝟo ⁊ minus
ñ diuerſificāt ſpēȝ cū haly. io. methaphyſice. nō. n.
tanta eſt caliditas ſanguinis artarialis ⁊ ſiccitas ꝙ ꝓ
pter h ratio ab ipſo tollatur nutritōis. Ad aliud di/
cendū ꝙ dare vitam ⁊ nutrimentū ſicut oſtenſū non
ſunt oppoſita vt aliqua diſparata quorum vnum nō
coadiuuat alterum ad eſſe: verum tribuere vitam ē
tanꝗ̄ ſuperius ⁊ velut genus ad id quod eſt nutri/
mentum miniſtrare: ⁊ quod plus poteſt poterit vti/
qȝ ⁊ quod minus.

Ratia quidem huius quod ſuppoſitum vi/
detur ſan. in venis tantum contineri dubita
tur: quia cum ſecūdū Ariſtotelem vt viſum
differentia priori: ſolus ſanguis nutriat cerebrum:
in quo tertio de hyſtorijs: Non eſt vena neque ma

gna aut pua nõ poterit nutriri. Silr neqȝ oſſa ⁊ filia
neqȝ renes. 86.7. Adhuc pmo pria. ſan. labif in mē
bra ex pte diuina. plurima vo vt tactū carēs venis.
Rurſus cū ſubtilius ſoluta ↄtiuitate mox eſſluat ſā.
ſi h tm̄ egrederet ex venis: tūc totū foret corpus ve
na: qð abſurdū. Nō igif ſanguis ē i venis tm̄. In
oppoſitū ē Ar. de aialib⁹ nō raro cū medicis vniuer
ſif. Vene nāqȝ duplices pulſātes ⁊ qete ſūt loca ſan
guinis eo q deſeruiant cordi ⁊ epati. Eti. euacuatis
venis necubi ex corpe ſan. educif. In venis igif cō
tinef ſol. Propter pmū qdē ſciēdu: q qd fit ſan.
ꝑtractū: ⁊ oñdef q triplex exiſtit dria. 33. p venā vero
hic audio ēt artariā ſibi vt tactū i eiſ ↄtineri ſanguinē
vitalē: ⁊ in venis ſimplr dictis nālē. Propf ſm
qdē ſciēdū quoſdā ob ꝑtacta ſēſiſſe ſāguinē nō i vēiſ
tm̄ eē: quoꝝ falſitas oñdef ↄfeſti. Propf tertium
vo ſciēdū q ſan. ſolū ↄtinef i vēis ⁊ artarijs ⁊ his p
portōatis: puta corde ⁊ lacūa ſanguis: duob⁹ pmis
ſuſcept⁹ mōiſ. q̄re hiſtoriaꝝ tertio. Q is ſā. ē i vaſe ⁊
i vocatis vēis: i alio nōnullo ꝑterq̄ȝ in corde ſolū. ⁊
tertio de ptib⁹. Sine vena nō ē ſan. cor ēt ipȝ ↄtiet
in hūtib⁹ vñ ↄplōnū. pmo. c. vl. Cor ē ſāguiſſimuȝ
viſceꝝ. Cōſtrui āt lacūa ſāguis ſeu torcular ſȝ Era/
cleū ſup glādulā ex opimēti plicatōe. Ipaqȝ nō ē ve
na vez ſed q figura ei⁹ rotūda ē ↄcaua ⁊ ēt curua ſā
guiniſqȝ i ea iuenif ſicut i vēis. Idōqȝ vena tertia vo
caf ab Haly. tertio theorice ca. ii. Quare cū redu-
caf ad venā ſm̄ Ar. verificaf dicētis i vēis ſolis pre
terq̄ȝ i corde ſanguinē cōtineri: ceu ēt ipȝ ad vēas de
ducif. Eſt nāqȝ cor ſicut ps ipſarū hiſtoriarū tertio.
Eſt āt is eoꝝ q̄ i capite ſūt ordo q pmū os palati: de
inde rete mirabile vel ſerinum: inde poſtea glādu-
la ſup quā ſan. ꝑtacta lacūa: deide dura mr: deiceps
pia mr: poſtea cerebꝝ ⁊ vētres ei⁹: ſup cui⁹ medium
ſūt due nares lateralr: ⁊ neru⁹ ē i medio ſupius ð is
namētis nono. c. 2. Probaf āt q ſan. ſm̄ duos pri
mos modos tm̄ in venis cōtineaf ac ſibi cōpib⁹. qm̄
vbi aliqd gnāf ibi ſolū pficitur ⁊ ↄſuatur pmanens
tale. quārū. n. nā dat de forma ⁊ ð loco ac cetis ↄñi
b⁹: vt appet q̄rto ce. ⁊ mū. huiuſmōi vo ē ſan. gnāf
nāqȝ i epate ⁊ corde. Rurſus illð ſolū ↄtinetur i co
quo ſaluaf loco. Vtutē nāqȝ hic hȝ ſaluatiuā: phy.
q̄rto: ſȝ iā ſolū ſaluatur i venis ⁊ ſibi cōpib⁹: nā i vē
trē. i. cōcauitatē effuſus ex neceſſitate putreſit apho
riſmoꝝ. 6. vñ Ga. de nigra cholera ſcribit ſanguieȝ
turbari: nō ſolū excidēs a corpe: veꝝ itra vt pulmo-
nē pect⁹ veſicā ⁊ matricē. itaqȝ ſan. ſolū i venis ⁊ ſi/
bi ↄfinib⁹ ↄtictur. Sāguis vo tertio dict⁹ mō egreſ
ſus ē venas i mēbroꝝ poroſitatib⁹ locat⁹. qð oñdif
q ordinatur in iðoꝝ nutritōem tāquā in ſinē aſſimu
latur. n. iā eis nō parū ſuba ⁊ q̄litate. marie q̄ȝ cum
āpli⁹ digeritur ⁊ igroſſatur: ⁊ ab ābitu venarū ſepa
tur expſſio ēt mēbroꝝ denotat ipm ēt i coꝝ ſpōgioſi
tatib⁹ ↄtineri dria. 33. Propf q̄rtū qdē ad pmuȝ
qd dicēdū viſuȝ pri⁹: ſilr lȝ nō hēant huiuſmodi: at
trahūt tñ ſanguinē ex venis ꝑpings ↄtiguitate q̄daȝ
⁊ alterāt ac trāſmutāt in ſeipſa. ſanguis. n. renū pro
ſūdatur cū tota carne eos q̄ſi vapor: ⁊ ↄtinuatur cū
ea paulati efficiturqȝ eorū cib⁹: de iuuamentis qnto
ca. 2. Ad aliud dicēdū vt appuit: q ſā. cū labif ex/
tra venas iā fit ſan. q cōceſſuȝ ē nō i eis ↄtineri. Ad
alið dicēdū nō oportere totū corp⁹ venā eē: lȝ p totū
i. p maiorē ptē ſui diffūdatur. tm̄. n. ꝑtēdūtur vt ↄc

cultētur ⁊ minorētur ampli⁹ alimēto: qð p eas ðcur
rit: ceu riuuli mimi tādē ⁊ i appēte factis qbus ort⁹
irrigatur aut foliorū vitis ꝑtractōes ⁊ vie: tertio de
ptib⁹ venula manifeſta nulla. Deocultātur āt vena
rū pſime i decrepita etate: vt dcorſū denotat man⁹.
Cū igif deſerātur diſſemiate pſm p corp⁹ ſi pūctura
ſubtilior ⁊ nulli earū occurrat: ꝑpigtate tñ ⁊ dolore
attrahēte loci ad quē ēt nā cū ſpiritib⁹ cōuadit: mox
⁊ hūorib⁹ ſā. relaxata educif vene imio. Dria. 32.

Quod eadē ſit cā efficiēs ſan. ⁊ melancholie
hypoſtaſis mōſtraf: qm̄ illa videf habere idē
efficiēſ que ab eodē ꝑducūtur agēte. agēſ āt
ē calor: ſed ſan. ⁊ mlia: imo ⁊ alij humores ꝑducunf
a calore epatis. hic āt ē vnus cū ſit ēt forma ei⁹. Eſt
eni calor forma corporis collȝ ſo. c. de declaratione
actōis ⁊ paſſionis i quolibet mēbro. Et vni⁹ rei vna
ē forma ⁊ eē: Q ð ēt ſit vnus calor humorū gnātiu⁹
inuitur primo prima de gnātōe humorū. Ampli⁹ q
retinēt eoſdē ſapores: ⁊ cām videnf efficientē eādeȝ
habere: cū p ſapores magis in cognitōem alicui⁹ p/
ueniaf dria. 145. ſic aūt in ſanguie euenit et mlia: q
ſanguis ſapor eſt dulcis: et mlie ſilr iter dulcedineȝ
et ponticitatē exiſtit. Et firmaf q ſolus ſā. vt ꝑbat
A. habuit hypoſtaſim p modū reſidentie: que melā
cholie ē nālis. Q ð aūt tale ſanguini extat cōnexum
Palin: cū triplex appeat calor gnātiuus humorum
aut diminutus ſupfluus vel tpatus non ē dare quod
mlie ſit calor diminutus: cū iſte ſit phlatis neqȝ exce
dens q h cholere. Itaqȝ erit tēpatus is aūt ſangui
nis. Non. n. potes dicere q ſit calor mlie huiuſmōi
itenſior calore ſan. q tūc illū caliditate ſuparet: ne/
qȝ remiſſiorē ipo: vt q̄ſi q phlatis q iā mlia erit iſuffi
ciēter decocta ex caloris abbreuiatōe: ſicqȝ ex vlteri
ori decoctione poſſet in ſanguinē cōuerti: qð negatū
dria. 29. hu. igitur ab eodē calore ꝑducūtur et magiſ
idem ſanguinis et mlie nālis efficiens. Horū quo/
qȝ oppoſitū ſentif ſo nālium. ca. 5. et criſium. ca. 10.
Eti. quorū mā extat diuerſa et agens: cum id vtcun
qȝ diuerſificetur ſm̄ māe diſpōnem. alia. n. eſt mate
ria ſanguinis: alia mlie cum hec ſit mediocris: illa
vero groſſa et terreſtris. Et roboratur q ſan. ē fili⁹
amiciſſimus nature: melāchola vo frigida et ſicca
vt ſenū complexio et via ad mortem. Ampli⁹ cā ma
terialis melācholie ē quod de nutrientib⁹ eſt vehe-
menter groſſuȝ pauce humiditatis: ⁊ eorū caliduȝ ē
fortius i illo prio pma. Sic igitur videf cā efficiens
melācholie caliditaſ eleuata: necdū q ſāguis calidita
ti adeq̄ta. Nō itaqȝ ſā. et mlie eadē ē cā efficiēs ſed
diuerſa. Propf pmū qdē ſciēdū q melācolia ē hūor
frid⁹ et ſicc⁹ et duplex exiſtit nālis et inālis. Nālis qdē
ſȝ A. eſt boni ſanguis fex turbulentia et ſupfluitas
cui⁹ ſapor dulcedinis et pōticitatis mediuȝ obtinet.
Et hic qdeȝ ſm̄ Ga. hūor ꝑpe uocaf niger. Melā/
cholia vo inālis cholera nigra que eſt ſubſidentis p
modū aduſtōis cineritatiſ: ac ēt humidi expſſionis et
cōterminatōis. et ipſa qdē q̄druplex rōe aduſtōis ꝑ
ducif. n. vt oñdetur alijs etiā de cāis ſm̄ q glibȝ hu
moꝝ q̄tuor ſm̄. A. et Hali. pot icinerari. nā q̄dā ex
phlegmatis efficif aduſtōne q melāchola dr phleg
matica: duplex exiſ. ſa q phlegma cui melancholia
cōmiſcef nālis ſubtile aut groſſuȝ fuerit rari⁹ tñ acci
dens ꝑpter iobedientiā ipſi⁹ aduſtōi et icieratōi ali
is maiorē. ūnulla ex ſā. cōbuſtōe mlia dcā ſāguica et

quedā ex cholē aduſtōe vt cholerica: ⁊ alia mĺie adu
ſtiōe duplex exńs ſ3 ꝙ meĺia q̄ adurit̃ fuerit ſubtilioꝛ
q̄ praua ē valde fermētās trā: ⁊ ebuliēs vt acetū ac/
cerimū. Ga. i de cholera nigra aphoꝛiſ. q̄rta. 2. nā/
liū. c. 8. ⁊. 9. t̃tio iterioꝝ. c. 7. ⁊. 14. ⁊ de ingenio. c.
7. In qb⁹ ſiq̄dē locis tāgi vr̃ magis meĺia nālis ⁊ q̄
ex hui⁹ aduſtiōe q dupl̃r gnātur: aduſtiōe: ac putre/
factōe. 14. de igẽ. fugẽq3 ab hac ſẽſit muſcas ⁊ aiali
um cetera: vel groſſa q̄ min⁹ extat effrenis i iſcrēdo.
eſt tñ ea difficilioꝛis eradicatōis ex pte iſira: Multi
plicat̃q3 nālis mĺia plurib⁹ de cāis tā calidis q̄3 frigi
dis ⁊ aliis: ⁊ iō nō imerito dictū ē iterioꝝ t̃tio. c. 7.
ꝙ decē mĺia ſūt ab eo imaginata. ⁊ tertio ꝑma de ſi/
gnis mĺie: ſpēs timoris ex̄ ꝯſuetudinē ſunt iſinite. ꝑ
mo q̄dē ſi ꝯpĺo coꝛpis fuerit mĺica ⁊ ꝓpe coꝛdis aut
pp caliditatē epatis. ac ēt ſ3 Dioclē iteſtinoꝝ: quez
mendoſe auicenna theophilū ſicut modus arabū ap/
pellat: vel pp ſplenis debilitatē i mĺia3 attrahēdo ⁊
ſanguinē ab ea mūdificādo: vel pp opilationē ⁊ apa-
ta eiuſdē vel ēt meſaraicaꝝ aut pp frigus vehemens
congelās humidū ⁊ idurās: vt i ſpeciē melancholie
trāſeat: ſicut phĺti accidit vitreo: vel pp longā ꝯſtri/
ctionē humoꝛis alicui⁹ ⁊ affectiōis ꝑuationē a caloꝛe
nāe: aut pp egritudines ꝓliras: ⁊ precipue loco cali
do ac eſtate. Ipſe nāq3 tandē humoꝛē icinerār. ſcđo
ꝓnoſticoꝝ: niger humoꝛ vel ſupaſſatione peſſima ⁊
coꝛroſiſſima efficit̃ cho. ni. aut groſſo ſanguie ſimilit̃
exſiccato: vel moꝛtis ⁊ fridiratis ratione: ⁊ vl̃r cāe
ipſi⁹ ſūt regimē ſex reꝝ nāliū ad frigidū ⁊ ſiccū decli/
nans: ⁊ ꝓpꝛie aer cibus ⁊ potuſ: ⁊ ſupfluitas triſtitie
⁊ timoꝛis. Viſu3 ēt q̄buſdā medicoꝝ meĺia3 a demo
nio ꝯtigere. q̄bus q̄dē dicit. A. ſe non curare cū phy
ſicā doceat an ꝯtingat vel nō a demonio: qđ euenit
pp mira cogitata ⁊ dicta ab eiſdē: vt ⁊ nālit̃ ꝯtigere
poſſe non puteẽ cū mulier idiota melācholica ſcā fue
rit audita ꝯg̃ue latinū ꝓferre: que q̄dē ſanata deſti
tit vt illius oblita. Propt̃ ſcđm vero ſciēdū ꝑmo
ſcribi ꝑma: eandē foꝛe cā3 ſanguinis ⁊ melācholie ca
loꝛē puta tēperatū. Māliū aūt. c. 8. ⁊ criſiū ſcđis. c.
10. Videt̃ ꝯtrium ſic ꝓtendi alterato cibo i venis ina
to caloꝛe ſanguinē q̄de3 fieri a cōmoderatione q̄ ſcđ3
eum. alij vero humoꝛes pp imoderationes fientes: ⁊
huic ſmoni oia concoꝛdat q̄ videt̃. ſed melancholia
humoꝛ eſt alius a ſanguie ⁊ marie cū ſit ei ꝯtrius ope
⁊ nā. Quid āt đ hac ꝯñr videbit̃ ex dicēdis. Pro
pter tertiū q̄dē vt tantoꝝ viroꝝ non ꝯtrietatem colli
gentiū cum eis veritas extiterit cognita: vnuſq3 al-
terius iterpꝛes itellectus ꝑcipiat̃: ſciendū ꝙ q̄ñcūq3
aliqđ medium geometrice vel arithmetice noſcit̃: i/
ter duo extrema id nō vere vnū exiſtit: cū latitudine
ꝑticipet: ſ3 triplex magis: ita vt extrema cū medio re
ſultent. c. Qđ euenit i ꝓpoſito. nā ꝯfeſſū eſt cholerā
ab excedēte calido gnāri: phlegma vero a diminuto.
qđ āt iter mediū hoꝝ cū latitudine tēperatū: aut de/
clinat magis ad latus vni⁹ extremoꝝ: vt excedentis
calidi: ⁊ tūc ſan. gnābit̃ choleric⁹ iſra cholere caloꝛē
vel ad ptē alteri⁹ extremi: puta calidi diminuti: ⁊ tal̃
caloꝛ melācholie ꝓcreatiua erit: aut rōe mediū obti
nebit ⁊ tēperamentū: veꝝ in huiuſmōi genere ⁊ a ta
li ſan. generabit̃ caloꝛe. Nō autē itendit dicē. A. ꝙ
oio ide3 ſit caloꝛ ſāguinis ⁊ melācholie: ipſis i adin/
uicē ꝯpatis. ſed reſpectu phĺatis ⁊ colere ceu expoſi
tū eūdē foꝛe caloꝛē pueroꝝ ⁊ iuuenū dña. 27. nō. n.

melācholie ſic ē diminut⁹ caloꝛ vt phĺatit̃: ne ꝙ adeo
ſup acut⁹ ſicut q cholere: ſ3 medi⁹ cū latitudine iter
iſtos. Qđ aūt ita ſit appet: qꝛ demū is diuerſificat in
foꝛmis ipoꝝ. nā ponit ſāguis foꝛmā decoctionē tpa/
tā: melācholie vero ſecē hipoſtaticā. ſi. n. foꝛme eēnt
eedē: iā hmōi eēnt eadē cū foꝛme ſit dare. eſſe ⁊ vnu3
eē. Qđ ſi iſinuat: qꝛ moꝛ p⁹ iſta ponēs cās vl̃es hūo
rū vt q̄tuoꝛ q̄litates caliditatē eq̄lē poſuit ſanguinē ⁊
melancholiā gnāre: veꝝ excedentē. Sic itaq3 ſupſit
A. caloꝛē tpatū a latitudine grādi: qñ dicit ipm foꝛe
cā3 ſāguinis ⁊ melācholie ꝓductiuā. ga. vo cū angu
ſtia: ꝓut tpatū ē vere illud qđ oio mediū obtinet ex
tremoꝝ ita vt caloꝛ remiſſus a caloꝛe tpato ſe teneat
cū caloꝛe diminuto. paꝝ vero excedēs cū illo cū ſup
excedēte. A. vo. poti⁹ ꝑdicta duo mediū ꝯtinentia
cū certo medio locauit. Sā. igit̃ ſm Ga. ſit a caloꝛe
ſimplicit̃ tpato: relīq vero a diſtempato ſm magiſ tū
⁊ min⁹: qꝛ a maioꝛi diſtempantia ipſi⁹ cāt̃ phĺa ⁊ cho
lera: ſ3 a minoꝛi melācholia. qđ ēt inuit Ga. cū de/
mū ſubiunxit ibidē cibos calidioꝛes nā cholericioꝛes
fridioꝛes phlegmatioꝛes ⁊ i etatib⁹ ſil̃r. Deinceps
quoq3 ſciēdū ꝙ caloꝛ humoꝝ gnātiuus dupliciẽ pōt
ꝯſiderari: aut i ſe ⁊ i cōi: ⁊ ſic extat vnus: aut ꝑticula
rit̃ ⁊ ꝓut refert̃ ad aliđ ꝙ tripliciẽ euenit: aut ad aia3
ſeu itentionē nāe: vel ad ptes epatis aut materiei. Si
q̄de3 rōne aie: dico ipm diuerſificari: ⁊ per ꝯñs hu.
qm̃ ipſa ꝑncipalit̃ itendit ſāguinē: ꝯñr vero phleg/
ma ⁊ demū alios: ⁊ iō caloꝛe dr̃ñter vtit̃ ad ipoꝝ ꝓ/
ductōes ita vt hic poſſit i tpe ēt cāre diuerſitatē gnā
tionis ipoꝝ. Diuerſificat̃ ēt ſm ptes ⁊ loca epatis:
qm̃ puriōꝛ erit iuxta ptē ſupioꝛē ipius itraneā coꝛdi ꝓ
pinquā: vbi foꝛtaſſis magis gnātur ſanguis. In pte
vo iferioꝛi extriſeca ide plus diſtāte phĺa aut melā
cholia: i eminētia vero ſupioꝛi itrinſeca calidioꝛi vt
dicāt̃ plus cholera. Variat̃ ēt ex pte māe in q̄ ſit ac/
tio cū reſiſtētia ipius. Aptitudo. n. diuerſificat actio
nē agētis: ſo de cā. uā q̄dā eſt mā tpata: alia calida:
ñ nulla frida ⁊c̄. Adhuc alia ſubtilis: alia groſſa: q̄-
dā vo media: dña. 29. Qđ ⁊ mōſtrat̃ rōe qm̃ agens
variatū ꝑ applicationē ad aliđ: nō remanet idē: ēt ſi
cōiter fuerit i ſe idē ꝯſideratū. cū ⁊ accidētia i ſbiecto
alterationē iducāt. talis quoq3 eſt caloꝛ humoꝝ gnā
tiuus ex applicatōe: vt oñſu3 ad diuerſa. Rurſus cā
⁊ effect⁹ ſt ꝓpoꝛtōales. vñ ſi effect⁹ ſingulariſ: ⁊ cā ſin
gularis ⁊ ſi vniuocus ⁊ vniuoca: ⁊ eꝯ phyſicoꝝ ſo ſ3
ſā. calid⁹ ē ⁊ humid⁹ melācholia vo hipoſtaſia fri. ⁊
ſic. Eſt ēt ſan. mediocris ſbe: melācholia vo groſſe
terree. Erit itaq3 altera: ⁊ altera cā ipoꝝ ꝓductiua.
Sūt ⁊ diuerſoꝝ effectuū oio. Que āt huiuſmōi a di-
uerſis ſaltē imediatis ꝓducūt̃ cāis. Sāguiſ igr̃ ⁊ me
lācholie nō erit cā eade3 ꝑciſe. Scias quoq3: ꝙ ſe hñ
te coꝛpe nālit̃ plus extat ſāguis deinde phĺatis ꝯñr:
poſtea cholere: ac tāde3 melācholie min⁹: vt ſit dñe
30. 8. 3. 2. vel aliqd ponderis ita ꝓpoꝛtionati. Qđ ⁊
accidit pp neceſſitates ⁊ iuuamenta hoꝝ nāe āplius
vel min⁹ accōmodas Alex. in ꝓbleu. Noſce nanq3
ꝙ ſā. nutriens coꝛp⁹ abundat q̄3titate: deinde phĺa:
q̄ñq3. n. id i fame nutrit. poſtea mioꝛata eſt flaua cho
lera vt non nutriens ⁊ acuta. Adhuc aūt plus mino
ratur nigra cholera tāq̄3 nāe inimica. Audio quoq3
huius ꝓpoꝛtionē q̄3titatū viſu magis q̄3 pōdere cu3
melancholie terreſtris ponderoſe ſit amplius: ita
in coꝛpoꝛe cholera ignea leuis ceu indicat agarici ⁊

lapidis lazuli nā. de cholere ꝟo amare nā plurima
tangenť.9i. Propter qdē quartū ad primū iam oñ/
ſuz qd dicēdū vt pro,hu. ſiūt ab codē colore ceu epa
tis in cōi ſicut ēt calor totius corporis pōt aliqualiť
vnus dici: diuerſificať tamē valde vt declaratum ex
applicatōe. Ad aliud dicēdū q̄ hñt eoſdē ſapores cū
latitudine grādi ſicut calor idē hoc mō dr̄ ipſoꝝ. naꝫ
ſapor ſan. eſt ſimpl'r dulcis m'lie nō ſolū dulcedineꝫ
obtinēs: veꝝ ēt cum acredine ponticitatē non. n. ca
lor perfecte potuit groſſitudine ſube dñari. Ad aliō
dicēdū q̄ contingit nō eūdem oio fore calorē ſanguiſ
ꝛ m'lie: ſed magiſ q̄ affiniores habēt calores q̄ꝫ phl'a
ꝛ cholera inadinuicē ꝛ fortaſſis lōgius permanet re
mitta m'lia ſan. q̄ꝫ alij hu. vnde cōceſſū calorem am
borū fore eūdē vtrūqꝫ. nō aūt ſimpl'r neqꝫ m'lia con
uertetur in ſan. per vlteriorē decoctiōem ſicut phl'a
eo q̄ calor m'lie ſimpl'r ſit remiſſior illo ſanguine: q̄
ſuba groſſa terreſtris iobediēs humectationi ſāgui-
ni reſiſtit. q̄. n. humor non conuertatur naturalis ēt
qs in ſanguinē dupl'r pōt euenire. aut rōne calidita-
tis excedētis ut cholera: vel rōe ſube ceu m'lia. phle
gma vero: ꝛ q̄ ſubam minus hꝫ excedentē tpamen
tū q̄ꝫ cholera ꝛ m'lia: eſtqꝫ frigidū. tū rōe ſube humo
roſitati apte: tū ēt rōne vlterioris caloris pōt tpe ne
ceſſitatis in ſanguinē conuerti. Sed cōtra. Dura
corpa vt oſſa cartilagines ꝛ talia m'lica pñt in ſāgui-
nem conuerti: nō minus itaqꝫ m'lia. Dicendū q̄ hec
tranſeūt p epar q̄ ē humorū gnātiuū. m'lia ꝟo receſ
ſit ab ipſo neqꝫ ad id niſi ſympthomatice pōt aduenire:
ſi tū cōcederet aliud foret: neqꝫ ēt ſanguis ꝟe gnā/
tur niſi in epate ac corde maxime a quo remouetur
m'lica nā. Que aūt ſunt partis alterius pꝫ ex his q̄ i
ducta. neqꝫ calidū m'lie fortius ē in eius materia niſi
q̄ fundatur in ſbo groſſiori a quo tamē repatitur nō
potens ipm omnifariā ſuperare. aut eſt fortius i illo
cum fortiter iprimatur in ipm ſicut euenit cum i epa
te m'lia generatur innaturalis: vt ſentit Auic.

Differentia.33.

Quod humiditates humores dicti ſecūdi nō
ſint oſtenditur. q̄ primo de ſomno ꝛ vigilia
Nutrimentū oibus extremuꝫ his q ſan. hñt
ſan. natura. Adhuc de iuuētute ꝛ ſenectute ſan. ha/
bentibus ſanguinē ē vltimū alimentū ex quo ſiunt p
ticule. Rurſus ſo de ptibus: manifeſtū q̄ ſan. vlti/
mū alimentū aialibus ſan. ē hñtibus. ꝛ vl'r h eſt ſer/
mo ipſius in locis vniuerſis. pbat nāqꝫ q̄ embryo
nutriatur imediate ſang. q̄ in nouiter natis medul
la ſanguinea reperitur ex ſang. n. conſtitute ſūt ptes
Amp. in tegni tertio libro talē ēt tantū oꝫ ſan. influe
re oſſibus ex quali ꝛ quāto ſiat porus. Tertio ēt cō/
pl'onum. c. 1. ſanguis conuertitur in carnē non p me
diam aliam trāſmutationem. Et primo prima d̄ ge
neratōe humorū. Sanguis ab orificijs venaꝝ reſu/
dādo labitur in mēbra ex pte diuina. Palin idem:
nō indiget ſanguis in quorūdaꝫ nutrimento multori
ens cōuerti ſicut carnis: imo ilico cū ei nutrimētum
occurrit in ipſaꝫ cōuertitur. Exi. ibidē. Epar inquā
tū digōnem ſecūdā adeo pfectā efficit quoad ſan. ad
ipm nutriendū ſit bonus actōem opatuꝫ eſt. Adhuc
collꝫ. 2. c. de iuuamēto venaꝝ: ſentitur ſan. ſimplici
ter nutrire: ꝛ oio plures huiuſmōi ſermōes reperiū
tur a medicis ꝛ phyſicis. Amplius ſi hūiditates eſſent
febris aut apā ex eis manifeſte fierēt ſꝫ nō febris: q̄

iſta erit ethica: nō aūt hec. q̄ tertio collꝫ de gnātōne
egritudinū calidarū ꝛ ſiccarū: ethica ē calor extrane
us ſitus in ſuba mēbri. q̄ aūt inde ſiant apoſtemata
extant inaudita. Itidē: eadē ē mā nutrimēti ꝛ gnātio
nis: dria. 30. Ex qbus cū ſūmus: ex eiſdē nutrimur
ibidē. ſm Ar. ꝟo ꝛ cōmentatorē ſumus ex ſanguie
nutriemur itaqꝫ ex eo. Rurſus effectus arguit cām
ſed caro vt dictū eſt ſanguis effectus: ipſa vero ē ru.
quod idicat caro epatis cordis ꝛ renū maxime vnde
primo nālium. c. 6. In conuerſione ſanguinis in car
nem non ponitur niſi inſpiſſatio ipſius quedā in ſub/
ſtantia: non aūt in calore alteratio: vt cū panis pmu
taſ in ſanguinē. humiditates igitur mime ſūt. Quo
eqdem date oſtenditur ſolū vnā exiſtere: q̄ quanto
aliqd eius magis appropinquat fini: tāto citi⁹ ꝛ pau
cioribus iterpoſitis gradibus attingit illum. ſed ſan
guis magis appropinqt mēbris cibo exteriori q vno
iterpoſito medio aut duobus factus ē vꝫ chilus vt
maſticatōe cū eo q̄ locus ꝛ accñtia indicant illuꝫ cō/
ſequētia. Rurſus cū humiditates ex humoribus ſi/
ant: ſunt nāqꝫ humores ſecūdi. pportionabiles igiť
erūt humoribus ꝛ vnus ſolus eſt humor vt ſan. ce-
teri vero ſunt ſuperfluitates: dria. 30. Palin. qd̄ ē
humor primus non eſt humiditas ſecunda exiſtens
cū ex oppoſito diſtinguatur. ſed humiditas prima no
mine carēs que poteſt appellari ſanguinea ē humor
q̄ extat in venis vt in earū tradunt extremis orifici
is. quod aūt in venis locatur eſt humor. Exi. quod
non facit ſimpl'r ad nutritioneꝫ aut corporis colliga
tōem nō vr̄ humiditas cū ſit vt inſinuatū hec ipſius
rō. talis qdem humiditas ſecūda eſt dicta ros. quia
ſm. A. ſolum cum corpus alimēto indiget corpi ab
aliqua cauſarum phibito cōuertitur in alimētū neqꝫ
connectit corpis ptes: cū ſit humida vt res ſubtilis
fluida. Adhuc illud quod pfecta tranſmutatōe trāſ
mutatū eſt ꝛ pars iā mēbri factum nō videť humidi
tas ſed potius mēbꝝ: qm̄ humiditates ſunt humoreſ
q a principali diſpoſitione conuerſi intm̄ q̄ ſunt potē
tes tranſire in mēbra eis demandati: tū nondum ali
cuius mēbrorūꝫ ſimpliciū cōplete ps ſunt effecti: pri
mo prima humiditas de gnātione humoꝝ ꝛ aialium
12. A. huiuſmōi ꝟo non ē q̄rta gluten dcā: cū colligꝫ
iā ꝛ cōtinuet corpis ptes. Ad cui⁹ qdem diſſolutōeꝫ
dr̄ corpus redigi in cineres. Palin idē ibidē nō po
nit niſi tres. omittit. n. pmā pretactā: ex qbus eliciť
hūiditates vnā fore aut duas: aut tres tm̄mō. Mo
rū quoqꝫ duoꝝ oppoſitū poſtenſoꝝ ſentiūt gratioſiſ
ſimi medicoꝝ. Ha. Jo. ſapio Mali. Iſaac. ꝛ. A.
cū alijs. Mi nāqꝫ oēs ipſas fore aſſerūt ꝛ numero p
manere q̄terno. Rurſus nutritio ſit a ſili ſꝫ mēbra
ſūt iſpiſſata p'ma ēt alba itaqꝫ nutriēť ꝛ huiuſmodi
hūiditatib⁹. Itē hūiditates ſēſuſ pcipit cū mēbra for
titer exprimūť tenera mollia: vt naſi lepor: ꝛ maxie in
etate iſātili q̄ꝝ ſupfluitates denotāt iſēſibil'r ēt foras
demādate. Qd̄ ꝛ oñdūt aliq ſubito decollati lac dā-
tes ex vēis. Adhuc hūiditates debēt ex elemētis q̄
ꝯſequūť ex hūorib⁹ nūero pportionari. hi āt ſunt q̄tu
or: ex qb⁹ cōuincitur ipſas fore numeroqꝫ pbabil'r
q̄terno exiſtere. Propter primū ꝟo ſciēdū q̄ hu.
ſunt duplices. primū ſan. fl. cho. ꝛ. m. ꝛ ſecūdi dria
29. ſecundi vero ſunt humiditates dicte quaꝝ rō ap
paruit i iā argutis. ſūtqꝫ q̄tuor numero. ſ. hūiditas
ſanguīea que ꝛ nomē ñ hñs dr̄ ros cambiū ꝛ gluten

UNIVERSIDADE ✻ LIVRARIA DA

Eſt aūt prima humor adhuc in extremitatibus par/
narū venaꝝ contētus mēbris ſimplicibus ꝓpinqua
rū illa ibibentiū ac irrigantiū q̄ cuiqꝫ appropriat̄ ſuo
mēbro attractōe: que ſiqdē humiditas ſꝫ Iſaac feb.
tertio: ēt i vegetabilibꝰ repiunt̄. Hec nāqꝫ eſt velut
humiditas exn̄ſ i humiditatibꝰ arboꝝ: vt que i ramiſ
vitis exiſtit. Alia ꝟo ē humor in quo nōdū tertia ꝑ-
fecta eſt digeſtio ꝑ oīa trāſiēs mēbra ſimplicia: ſicut
ros que i alimētū ↄuerti ē apta cū eo caruerit corpꝰ
ꝛ vt mēbra hūectet cū aliq̄ forti fuerit cā d̄ſiccata qd̄
eſt ſibi ſꝑ ꝛ vt cēntiale ꝓmū ꝟo aduenit nō ſepe: ſic̄
aqueſa humiditas arboꝝ ꝛ terre naſcētiū velut que
in frumēto ꝛ vuis nondū maturis. Tertia quoqꝫ pa
rū ē coagulata ꝛ eſt veꝝ mēbroꝝ alimentū cōuerſum
ſiue alteratū ſm ſpēm ↄplonis ſꝫ nōdū ꝑuenit ad cō
plementū vt ꝑfectā obtineat ipoꝝ duriciē ac ſilitudi
nē: ſicut caro tenera que nōdū eſt mēbris aſſilata ꝛ ē
ſicut humiditas frumēti que cepit coagulari ꝛ ſapori
fere fieri mollis tn̄ adhuc ꝑmanet. vt vue humidi/
tas coagulari ꝛ dulcis fieri incipiēs: ſꝫ tn̄ nondū ē de
ſiccata neqꝫ ad duriciē ↄuerſa. Quarta ꝟo ē ↄtinēs
ꝛ colligās ꝑtes nr̄i corpis. a ꝓncipio nāqꝫ ↄſtructio
nis eius in mēbris ē diſſemiata ſimplicibꝰ ipā ꝟo ve
lut ligamē i adinuicē coagulās ꝛ confuās ꝛ cū ipſis
vnū effecta dū ea in puluerē reſoluāt̄. cuiꝰ qdē ꝓnci
piū fuit ex ſꝑmate ſeu a mā embryonis. hec aūt ex hu
moribꝰ. A. ꝛ eſt veluti humiditas frumēti coagula/
ta ꝛ ſbe ipſius aſſilata id a putrefactōne cuſtodiēs: ꝛ
vt humiditas vuaꝝ paſſulaꝝ eas a corruptione defē
dēs: Propt̄ qdē ſcd̄ꝫ ſciendū q̄ qdā ſcioli negaue
runt humiditates oio ꝛ marie ꝓmā ꝛ vltimā volēteſ
ſanguinē imediate ↄuerti i mēbra. Quoꝝ motiua ſt̄
aliq̄ in argutis ꝑtacta. abhorrui. n. cūcta q̄ ridiculo
ſa: accuſātqꝫ. A. ꝛ Io. ſapionē eo q̄ has poſuiſſent
humiditates ſoli. Ba. Hali. Iſaac ꝛ auer. non icre
pāt: q̄ tyſſi hos forte nō viderūt. Et dicunt Auer.
Hali. Ba. ēt ſcd̄o criſiū humiditates non ponere.
neqꝫ Iſaac i viatico. qd̄ ridiculū eſt grāde cū auer.
tāgat ipſas ꝛ haliabbas. Ba. vero. 2. de criſi. c. vi.
nihil loq̄t̄ de ipſis excuſans ſe de ſignis ethice cū fe-
re ꝑꝑ alias ſeq̄tur febres. Et mirabiliꝰ: q̄ Iſaac in/
ducit in viatico cū illic de ethica non agat̄ niſi has te
tigiſſet. Sunt ꝛ alij plures ibidē errores quos vile
ſit tāgere cū ſtultū ſit forte ſtultos ſmones exgrere
valde: tertio de ꝑtibus. Vn̄ ne illis q̄ tāte inſcitie ſe
quūt̄ didaſcolos cū non dupli tn̄: ſeptio curatiue ar
tis. c. 2. egeāt ꝛpe ſꝫ multiplici. Et hoꝝ qdē defectꝰ
apparent clareſcet dicendoꝝ tertio. Propt̄ tertiū
vero ſciendū q̄ humiditates opuſ ſit ponere ꝛ q̄tuor
ꝓprie. qd̄ auctoritatibꝰ mouſtrat̄ ꝛ rōibus. Primo
qdem q̄ ſeptimo terapentice. c. 4. has q̄tuor tangit
Ba. diſtinguēs q̄tuor ſiccitates his oppoſitas. In/
quit. n. q̄ certiſſima ſiccitas eſt i eo q̄ ſolida ſba cor/
porū ſimiliū facta eſt ſiccior: hec ꝓuare icipit humidi
tatē q̄rtā gluten dictā. Alia qdē eſt ſiccitas eoꝝ que
ↄſiſtunt ex ſba humida ꝛ coagulata q̄le qdē eſt pin/
guedo ꝛ liquefactoꝝ caro: ꝛ eſt ꝓuatio humiditatis
tertie. Tertia qdē eſt cū ꝑdit̄ humiditas familiariſ ex
q̄ corpꝰ nutrit̄: que ſm oēs ipſiꝰ ꝑticulas roriformit̄
eſt diſſeminata. ꝛ hec eſt humiditaſ ſcd̄a ros dicta vt
ſatis exprimit̄. Alia qdeꝫ eſt ſiccitas conſiſtens ſm ꝑ
uas artarias ꝛ venas vniuſcuiuſqꝫ ꝑticulaꝝ ꝓprias que
ex indigentia cātur ſanguis: ꝛ hec humiditati oppo/
nitur ſicut appet ſanguinee. Has ēt humiditates is
tangit. 10. curatiue: ꝛ ꝓmo febriū: non tn̄ adeo expſſe
ꝛ ſilr i ſcd̄o de tabe ꝑ me trāſlato ita ſit graciliū vna
diſpoſitio cū humiditatis depit ex ſolidis corpibus
quā ꝓpriū coꝝ dixímꝰ eſſe cibū ꝛ molles ↄteru car/
nes. altera vero corpoꝝ ipſoꝝ ſequit̄ ſolida que ꝓma
ꝛ ↄſilia ſunt appellata. In ꝓmo ēt ꝓnoſticoꝝ idicat
ipſas dicēs oñſum fore i his que de ſꝑmate qd̄ in va/
ſoꝝ tunicis a qbus teſtes nutriunt̄ multotiēs appet
trāſmutatus iam ſan. ad ſꝑmatis gnātōem: neqꝫ ip/
ſas vaſoꝝ tunicas ab aliquo alio niſi ex h̄ ſanguie eſt
cōueniēs nutriri: dr̄ia ēt. 3c. q̄ āt ipſas aſſerat Iſaac
Hali. Auer. ac ēt almanſor. 10. apparet oībus non
deſipientibus. nullus nāqꝫ pōt ethicas diſtinguē re
cte niſi ponēs ſiccitates minores maiores ꝛ medias:
qbus humiditates ſunt oppoſite. Rōne ſiqdē cōfir
mat̄ duplici: qm̄ digeſtio ſit i addendo ꝛ aſſimilando
nutriēs nutrito: ꝓnoſticoꝝ. i. ſilr ꝛ nutritio. ſed nu-
tritū omne inſpiſſatū eſt fere ꝛ dealbatū ita vt ſuba ꝛ
colore non paꝝ imutatum ſit a ſanguis ſba. Ampliꝰ
de rōne caloris inati mulcebris ꝛ ſuauis exñtis eſt i/
ſpiſſare ꝛ dealbare vt in lacte appet feminibus ex ſā
guine ꝓductis circa quē agit̄ expoliando ꝛ addēdo.
Quod oñditur. q̄ praue lactiſicantes aquoſum ꝛ ci
trinū lac hn̄t ꝛ multū coeuntes ſanguinē emittunt.
Rurſus tertiū virtutū nāliū cap. vltio. his que ſimi
lē hn̄t ſbam in ſe inuicē trāſmutare ↄtingit: his vero
que q̄ꝫ multū diſtant imachinabile ſibiipſis aſſimilari
ſine tranſmutatōibus que in medio. nā que adinui-
ceꝫ trāſmutant̄ ſymbolū oꝫ hr̄e: ſcd̄o de ge. ꝛ cor. ſed
ſanguis ꝛ membroꝝ plurima multū diſtant. oꝫ itaqꝫ
aliqd̄ intermediū aduenire. Palin: natura non cō/
mittit ſaltum imo paulatine progredit̄ de extremo ꝑ
mediū in extremū. 7. hiſtoriaꝝ. ſi aūt ex ſanguine ſiat
in membꝝ tranſitus imediatus inſtātaneus ſaltus ꝛ
inordinatio quedā cōcidet in nām. aliquid igit̄ inter
hoc oꝫ mediū itercidere. Amp. qnto phy. ꝛ nono te
rapētice. c. i. Motus ſit de extremo ꝑ medium i ex
tremū. cū itaqꝫ is ſit de ſanguine i mēbra: aliquo ſiet
medio ſupoccurrēte non motus tn̄ ſed rei magis ꝛ
forme. Et quid ampliꝰ videmꝰ humiditates iſpiſſa-
tas ꝛ dealbatas anothomizando ꝑtes ſolidas ꝛ ma/
xime oſſa hinc defluere: qd̄ ꝛ ſꝑma ſuꝑfluitas oñdit
nālis. indiuidui tn̄ ꝛ nō ſpēi. ipſa vero ꝛ ꝓprie natu/
ralis cōteſtat̄ non paꝝ iuuatiuo. Ex qbus conuincit̄
ēt ſm Ar. medium quoddā humiditatū noīe ſignatū
inter ſan. ꝛ membra exiſtere. ipſas igitur opus ſit po
nere. Eſt deniqꝫ numerus earū q̄ternus pretactus ꝛ
ſi non poſſit ita neceſſario preciſe oñdi vt ꝓbatuꝫ eſt
ipſas fore monſtret̄ tn̄ inquantū ſit poſſibile. Simile
nanqꝫ videtur eſſe de cauſis efficientibus ꝛ materia
libus appropriatis vtcūqꝫ cum ab eodem depēdeāt
principio vel aīa ſicut que i eodē organo puta corpe
ſed in agētibus conſpicio intercidere media inter eo
rum principiū primū vt aīam ꝛ mēbꝝ qd̄ agit imedi
ate: vꝫ virtutem: cōplexionem: ſpiritū: ꝛ calorē. Si
militer inter ꝑticulam nutritā ꝛ animā quattuor iter
cidēt media humiditates dictas cuiꝰ neceſſitas eſt.
quia inter multū diſtantia cū ſint valde diſparia: oꝫ
non ſolum mediuꝫ veꝝ ꝛ media interuenire prima vt
etiā appet q̄ inter craneū duriſſimū ꝛ cerebꝝ molliſ/
ſimū duo interueniunt in medio pāniculi: dura mr̄.
ſ. ꝛ pia. Adhuc conſpicimus quandā humiditatem