

Sala 3^o
Gab. —
Est. 56
Tab. 7
N.^o 1

Sala 5
Gab. —
Est. 55
Tab. 7
N.º


UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Biblioteca Geral



1301500922



Arquivado



Sa^{le}

1836

AMICIS . PROXIMISQVE . SVIS

DILECTISSIMIS

IN

PUBLICVM . ET . AETERNVM . AMICITIAE

PIGNVS

O.

AGNELLVS . GAVDENTIVS . A . SILVA . BARRETO

b24536039

THESES

EX

UNIVERSA MEDICINA DESUMPTAS,

Q U A S,

PRAESIDE

MERITISSIMO AC SAPIENTISSIMO

DOMINO

D. JOANNE ALBERTO PEREIRA AZEVEDO,

SECUNDO MEDICAE CURIAE MEMBRO,

MEDICARUM ET CHIRURGICARUM INSTITUTIONUM

PROFESSORE EGREGIO,

CAET., CAET., CAET.

IN GYMNASIO CONIMBRICENSESIS ACADEMIAE

INTEGRA DIE

PROPUGNANDAS OFFERT

Agnellus Gaudentius a Silva Barreto

THESES

LA

LUMINOSA MEDICINA DESUMPTA,

GUAE

*Hoc opus, hoc studium parvi properemus, et ampli:
Si patriae volumus, si nobis vivere cari.*

HORAT. L. I. Epist. 3.

DONMINO

U. JOVINE ALBERTO PIRRHA VELADIO

SECCINDO MEDICAE CURVE MINIMO

MEDICARUM ET CHIRURGICARUM INSTITUTIONUM

PROFESSORE ERICIO

CIVIS, CIVIL, CIVIT

IN GYMNAZIO CONIURICENSIS ACADEMIAE

VALERIA DAE

TRADITIONUMS OFFERT

Academiae Litterarum et Scientiarum

INAUGURALI DISSERTATIONI

AMPLISSIMI AC SAPIENTISSIMI

MEDICORUM ORDINIS

DECRETO

ARGUMENTUM SUPPEDITAT:

Utrum unum aut magis absorptionum sint agentia?

In utrocumque quomodo illas efficiant?

Tentus effectus partium genitae non, secundum meum, est
principiae vascularis.

Fibris vascularibus dividuntur omnes, secundum meum,
partes.

Et sanguinem fibridas presentibus resistunt.

(1)

INTEGRALI DISSERTATIONI
UNIVERSITATIS AC SEMINARIIS
MEDICORUM ORDINES
DECRA TO
RECEMPTIONE SUPPEDITAT.

Quam nunc est magis ageretur talius fuit exponens
et argumentum de monachis et clericis.

*Eæ Anatomia, Operationibus Chirurgicis,
et Arte Obstetricia.*

I.

CEntra nervorum varia.

II.

Nervorum et encephali medullaris substantia ex fibris
constat.

III.

Media arteriarum tunica sui generis, haud musculosa.

IV.

Textus erectilis partium genitalium, mammarum, caet.
praecipue vascularis.

V.

Fibris muscularibus glandulae carent, et ganglia lym-
phatica.

VI.

Musculorum fibrillæ primordiales rectilineæ.

VII.

Arteriam inter ejusque venam parenchyma antiquorum negamus.

VIII.

In cataractae operatione depressio extractioni anteponenda.

IX.

Placentam praeviā omnino extrahere ; vel totam aut partem in utero solvere , si partui obstet , quandoque juvat.

Ex Medicis Institutionibus, atque Chirurgicis.

III.

ANatome et Physiologia praesertim animalium multum Physiologiae hominis interest.

II.

Caloris animalis evolutio non solum in pulmone.

III.

Haematosis in pulmone probabilius perfecte efficitur.

IV.

Elaboratio magis chemico-vitalis, quam chemica operatio, ut Lavoisier et alii sentiunt, haematosis dici potest.

V.

Muscularis contractio per angulos efficitur.

VI.

Superfoetationem prout possibilem admittimus.

(10)

VII.

Inter causas morborum praedisponentes aetas, sexus, et
temperamenta enumeranda.

VIII.

Ad diagnosin stabiliendam symptomata localia a sympathicis accurate distingue oportet.

IX.

In morborum diagnosin urinae quantitas, excretio, et
indoles aliquando juvant.

X.

VI.

V.

IV.

a. siumbes isti medicis cibis hinc studie liquo circum-
Eæ Materia Medica, et Pharmacia.

III.

I.

AD medicaminum vim cognoscendam eorum sano homini
ministratio optime conducit.

II.

Eorum actio specifica in aliquibus manifesta.

III.

Chemicis, physicisque viribus agunt medicamenta.

IV.

Ligna sudorifica ad debellandam syphilidem inveteratam
utilissima.

V.

Acidum hydro-cyanicum sedans.

VI.

Strychnina systema nervum excitat.

(12)

VII.

Contraria opii effecta , excitantia scilicet et sedantia , a diversis ejus principiis immediatis.

VIII.

Tartarum emeticum tantummodo arte producitur.

IX.

Ad acidum hydro-cyanicum praeparandum methodus Gay-Lussac caeteris preferenda.

Ex Therapeutica Medica, atque Chirurgica.

I.

AD pleuritidem et peripneumoniam tractandam eorum discrimen (quidquid Cullenius) statuere plurimum interest.

II.

Intermittentes saepe a cinchona exasperantur, et contra antiphlogisticis curantur.

III.

Practicam Rasorianam in rheumatismo articuli laudamus.

IV.

Ad intermittentes febres curandas emeticum aliquoties sat est.

V.

In amenorrhoea hirudines genitalibus adhibitae saepe prosunt.

VI.

In paralysi, a causa mechanica non producta; strychnina magnam praebet utilitatem.

VII.

In tussi convulsiva (coquelache) acidum hydro-cyanicum proficuum.

VIII.

In cordis aneurismatibus sola Valsalvae methodus proficua.

IX.

Graviditatis tempore medicamina mulieri adhiberi quandoque oportet.

X.

Syphiliticorum buborum resolutio primum tentanda.

XI.

Diagnosis graviditatis extra-uterinae primis mensibus praecipue difficillima , si non impossibilis.

XII.

Ejus prognosis semper foetui, plerumque matri lethalis.

XIII.

In struma iodum optimum.

XIV.

Veterissimi ulceris fluxio perraro prius sistenda, quam fonticulus instituatur.

(15)

XV.

In cancris venereis mercurialia interius adplicata ple-
rumque necessaria:

XVI.

Cristae, fici, et alia syphilidis symptomata intus curan-
da, topica enim insufficientia.

XVII.

In cancris externis extirpatione cauterisationi paeferenda.

XVIII.

Ex Hippocratis Aphorismis.

- S**ect. 1. Aph. 7. *Ubi morbus peracutus*
 — 2. — 46. *De duob. laboribus*
 — 4. — 66. *In acutis febribus*
 — 7. — 11. *A pleuritide inflammatio . .*

CONIMBRICAE, TYPIS ACADEMICIS.

MDCCCXXXVI.

PRICE

PRICE

1 23456 78900 5



