

Sala 5
Gab. —
Est. 56
Tab. 7
N.º 1


Sala 5
Gab. -
Est. 55
Tab. 7
N.º 1

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Biblioteca Geral



1301500922

Chaves



Sal

1853

100

THESES

EX

UNIVERSA MEDICINA

QUAS

PROPUGNANDAS

O.

HYACINTHUS ALBERTUS PEREIRA DE CARVALHO.



FACULDADE DE MEDICINA.

Cathedraticos.

- Ex.^{mo} Sr. Dr. João Alberto de Azevedo Pereira, Lente de Prima, Director da Faculdade. Clinica das Mulheres.
- Ill.^{mo} Sr. Dr. João Lopes de Moraes, Presidente nas Theses. Pathologia medica, Nozologia, Therapeutica e Doutrina Hyppocratica.
- " " " Antonio Joaquim Barjona. Medicina legal, Hygiene publica, Policia medica, e Historia geral da Medicina.
- " " " Sebastião d'Almeida e Silva. Anatomia Humana e Comparada. *Arg*
- Ex.^{mo} Sr. Dr. Jeronymo José de Mello. Physiologia e Hygiene.
- Ill.^{mo} Sr. Dr. Florencio Peres Furtado Galvão. Historia natural medica e Materia medica, Chimica medica e Pharmacia.
- " " " Francisco Fernandes da Costa. Physica medica, Apparelhos e Operações chirurgicas.
- " " " Cesario Augusto d'Azevedo Pereira. Pathologia e Therapeutica geral, Pathologia e Therapeutica cirurgica.
- " " " João Maria Baptista Callisto. Partos, Molestias de puerperas e recém-nascidos.
- " " " Manoel Paes de Figueiredo e Sousa. Clinica dos homens. *Arguente.*

Substitutos.

- " " " José Gomes Ribeiro, *Arguente.*
- " " " José Ferreira de Macedo Pinto, idem.
- " " " Antonio Eypcio Quaresma de Carvalho e Vasconcellos, idem.
- " " " Antonio Augusto da Costa Simões, Secretario. Demonstrador de Materia medica, idem.
- " " " Antonio Gonçalves da Silva Cunha, Fiscal. 1.º Ajudante de Clinica, idem.
- " " " João Antonio de Sousa Doria, Doutor addido, idem.
- " " " Antonio Joaquim Ribeiro Gomes d'Abreu, idem, idem.

THESES

EX

UNIVERSA MEDICINA

DECERPTAE,

QUAS,

PRAESIDE

CLARISSIMO ET SAPIENTISSIMO

D. D. Joanne Lopes de Moraes,

THERAPEUTICAE MEDICAE

PROFESSORE P. O.,

APHORISMORUM INTERPRETE,

CAET., CAET., CAET.,

IN

GYMNASIO ACADEMIAE CONIMBRICENSIS

Integra hujus mensis Novembri die 3

Propugnandas Offert

HYACINTHUS ALBERTUS PEREIRA DE CARVALHO.

1774

ANNO 1774

INSTITUTIONE

Universitatis

SAPIENTISSIMI AMPLISSIMIQUE

MEDICORUM SENATUS

DECRETO

ARGUMENTVM PRÆBET

Quid anatomicis in disputationibus ac explicandis morbis Patho-
logice valent?

Quis inde illis curandis salutaris?

Ex Anatome Humana et Comparata.

I.

Humani corporis textus in principio a cellula proveniunt.

II.

Variae nervosi systematis partes simul evolvuntur.

III.

Sanguinea vasa cum secretoriis non continuantur.

IV.

Ossibus longis nulla medullaris membrana.

V.

Membranae caducae, tum uterinae, tum reflexae, origo et structura in principio eadem.

VI.

Fibris musculosis iris caret.

VII.

Esse in utero canales *angioferos* sustinebimus.

VIII.

Ubi normalis anatome desinat, et Pathologica incipiat, defini-
niri nequit.

IX.

Rubrorum sanguinis globulorum forma et structura non in
mammalibus eadem atque in caeteris animantibus.

Clariss. Müller experientiam circa magisterium singularem di-

*Ex Physiologia, Hygieina, et Operationibus
 Chirurgicis.*

.

I.

CLaris. Carpenter opinio circa vitale principium philoso-
 phica.

Haemodinamometrum, de POISEULLE, sanguinis in arteriis
 vim metiri nequit.

Cordis motus vi propria haud efficiuntur.

Pneumo-gastrici nervi in operanda digestionem directe agunt.

Nulla theoria secretionis phoenomena explicat.

VI.

Clarissimus Muller explicationem circa imaginem singularem binis oculis inspectam rijiicimus.

VII.

Colorans sanguinis bilisque principium simillimum.

VIII.

Infantes nutricibus committere lactandos, nisi necessitas urgeat, inhumanum.

IX.

In obligandis arteriis Clarissimus Anel methodum anteferimus.

*Ex Materia Medica et Pharmacia; Pathologia
generali et Chirurgica.*

I.

Medicamenta in intimam animale[m] oeconomiam per absorptionem praecipue ingrediuntur.

II.

In genere medicamenti dignoscendo, actio Physiologica in primis consideranda,

III.

Duplicem in Opio primarium effectum cernimus.

IV.

Camphora certe sedat.

V.

Pharmacotechnia homoeopatica quoad servanda medicamenta, mundandaque Pharmaceutica utensilia, adoptanda.

VI.

Morborum causae tum solidis, cum fluidis insunt.

VII.

Non omnes parenchymatis pulmonaris morbi per auscultationem et percussionem dignosci possunt.

VIII.

In ulceribus *Papillae Carneae* (botões carnosos) pus non secerunt.

IX.

Cancrorum extirpatio, plerumque inanis, et aliquoties perniciosa.

Ex Pathologia et Therapeutica Medica; Arte obstetricia; Medicina Forensi, Publica Hygieina, et Hippocratica doctrina.

I.

IN praxi medica ubi observatio aut ratio fallunt, nulla secta valet.

II.

Secta homoeopatica in extremis empirica, simulque dogmatica, bis vitiosa.

III.

In explicandis febribus intermittentibus Claris. *Durant* theoriam admittimus.

IV.

Typhus et febris typhoidea, quamvis similia, attamen differunt.

V.

In morbida pulmonis excretionem pus existere probare difficultimum; quod si probetur, non semper ulcerationis indicium.

VI.

Stomachalis caneri diagnosis difficillima.

VII.

Neurosium natura ignota, medela empirica.

VIII.

Blennorrhagia contagiosa, ut plurimum syphilitica :

IX.

Viri syphilitici inoculatio numquam tentanda.

X.

In scrofulosorum sanguine nulla directa observatio alterationem ostendit.

XI.

In curando Erysipelate, Gossipium aliis anteponimus :

XII.

Quemadmodum in curanda syphilide calomelas, dose refracta, aliis mercurii.

XIII.

Placentam praemature extrahere plerumque valde perniciosum.

XIV.

Inter foetus et matris sanguinem nulla directa communicatio.

XV.

Spontaneam combustionem humanam reipsa existere dubitamus.

XVI.

Veram superfoetationem admittimus.

XVII.

Paucis maleque constructis cloacis plurimi tribuendi morbi Conimbricae.

XVIII.

- Sect. IV. Aphor. 63 Quibus in febribus quotidie rigores
fiunt, etc.
» V. » 8 Quicumque *pleuritide* laborantes in
quatuordecim, etc.
» » » 11 Qui tabe molestantur si exputum, etc.
» VII. » 44 Quicumque supurati uruntur vel se-
cantur, etc.

XIV

Inter locus et matris sanguinem nulla directa communicatio.

XV

Spontaneam combustionem humanam raris existere dubitamus.

XVI

Veram superfoetationem admittimus.

XVII

Paucis maleque constructis clavicis plurius tribuendi morbi Coniunctio.

X

Sect. IV. Aphor. 63 Quibus in febribus quotidianis rigoribus, etc.


8 Quicumque pleuritide laborantes in pueris, etc.

11 Qui late molestantur si expulsi, etc.

44 Quicumque separati unctur vel se-

parantur, etc.

XIX



REVISTA DE MEDICINA

~
2149 +

PRICE

PRICE

1 23456 78900 5



