


SES

ÉCO

2
(9)
14



Sala 5
Gab. —
Est. 56
Tab. 7
N.º 2



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Biblioteca Geral



1301500904

OPTIMO AVUNCULO SUO

JOSEPHO JOANNI DA SILVA AZEVEDO,
UNIVERSITATIS MEDICINA
AMICOQUE SUO

PERQUAM DILECTISSIMO

JOACHIMO AVELINO CORREIA DE CARVALHO,

IN PUBLICUM GRATITUDINIS

AMICITIAEQUE

CARTA C. C. C. C.

MONUMENTUM

D.

Offert

LAURENTIUS D'ALMEIDA E AZEVEDO.

b24534560

La médecine est un art sublime et divin, puisque ses obligations rentrent dans les lois les plus saintes de la religion et de la philanthropie, puisque elle exige que celui qui s'y consacre fasse une abnégation entière de soi-même et sache s'élever au-dessus des mesquins calculs de la vie commune.

HUFFELAND.

THESES
EX
UNIVERSA MEDICINA

SELECTAE,

QUAS,

PRAESIDE

CLARISSIMO AC SAPIENTISSIMO

D. D. ANTONIO JOACHIMO BARJONA

PRIMARIO MEDICINAE FACULTATIS PROFESSORE

P. O.

CAET., CAET., CAET.

IN

CONIMBRICENSE GYMNASIO

Integra hujus mensis Junii die vigesima octava

PROPUGNANDAS

Offert

LAURENTIUS D'ALMEIDA E AZEVEDO.

ОЖЕНЬК Е. UNIVERSAL EDICIÓN

EDITORIAL

САНКТ

ПЕТЕРБУРГ

ОГЛАШАЕМЪ ДѢЛО ПОКАЗАВЪ

ДѢЛО АНТОНИЈА САВИЋА БАРНОЈА

ДѢЛО АНТОНИЈА САВИЋА БАРНОЈА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СОЧИСТВЕНІІ ГЛАВЫ

СОЧИСТВЕНІІ ГЛАВЫ

ПРОПОГАНДА

ОЖЕНЬК

INAUGURALI DISSERTATIONII

EX

SAPIENTISSIMI AMPLISSIMIQUE

MEDICORUM SENATUS

In centrum nervosorum **DECRETO** is, quod, ac exinde
tunc existere cellulas, nobis

ARGUMENTUM PRAEBET:

Serão as cellulas, seus nucleos e granulos as unicas primitivas formações
do plasma?

Kelli, et alii, etiam Scindunt centrum de pilis.

Sendo assim, quaes serão as methamorphoses por que terão de passar até
o seu definitivo desenvolvimento?

In pellis structura musculi proprii sunt plurimi

V

Esecretaria ductus non essentia glandularum conditio

VI

Raro utilem, secundum certa exhibere potest solidas

VII

In structura non lymphaticis glandulis solitaria

INDIVIDUAL DISCUSSION

MEDICORUM SENATUS

Ex Anatome humana et comparata.

Ex Physiologia humana et comparata. Intra menses et circumspectis
non solum corporis, sed etiam animalium, quae in aliis animalibus
sunt, non sunt in hominibus, sed etiam in aliis animalibus, quae
in hominibus sunt, non sunt in aliis animalibus.

I.

Cellulas animales plerumque efficit multiplicatio.

II.

In centrorum nervosorum textu, sensus, motus, ac sympathiae existere cellulas, nobis videtur.

III.

Kolliker sententiam Steinlein sententiae de pilorum structura
anteponimus.

IV.

In pellis structura musculi proprii sunt plurimi.

V.

Excretionis ductus non essentialis glandularum conditio.

VI.

Raro aetatem, sexumve certo exhibere potest sceletus.

VII.

In structura lien lymphaticis glandulis subsimilis.

VIII.

Bractearum (*placas*) Peyer folliculos cum lymphaticis non
continuari, contra Brucke, ostendemus.

IX.

Muller sententiam, in omnium vertebratorum lienis structura
ingredi Malpighi corpuscula, impugnamus.



X.

In bello stragatis mercenni libato sunt lumen

XI.

Ezeliptioris quevis non essentia est lymphaticum conditio

XII.

Hinc resolutam, seruare certe expedita potest secessio

XIII.

In membranis pisa lymphatisis lymphatis superfluitate

Ex Materie Medica et Pharmacia, Pathologia Generali.

Ex Physiologia, Hygiena et Operationibus Chirurgicis.

ad eis quae per se sunt, non sunt enim nisi per se, sed

per se sunt, non sunt enim nisi per se, sed

III.

Tonicum in adstringentia, leptica, et nervo-stenica di-

minim in cruce percutit, et non invenimus per se, sed

Conjunctivam telam (tecido cellular) contractilem esse nega-

mus.

II.

Sensus tactilis, in diversis pellis regionibus, discrimina non
satis explicant *zonae sensus* Weber.

III.

Meissner *corpuscula* pro essentialibus tactus organis nequa-
quam habenda.

IV.

Chyli, lymphaeque globuli in corticali glandularum lymphaticarum parte maxime efficiuntur.

Polypharmacia nonnumquam adiumenta

V.

Burdach de respiratione theoriam rejicimus.

Ad quosdam morbos dignoscendi plurimum credet opti-
moscopium.

VI.

Saccharum in hepate segregatum maximum ad nutritionem
momentum habiturum esse, probabile.

VII.

Non unius principii vi amylaceae, neutraeque azotatae substantiae, transformantur.

VIII.

Cingulorum usus plurimum nocet.

IX.

Ad amputationem in continuitate circularis methodus, et in
haec Desault processus, praferenda.

**Ex Materia Medica et Pharmacia, Pathologia Generali
et Chirurgica.**

I.

Tonicorum in adstringentia, analeptica, et nevro-stenica divisio, in praxe perutilis, et physiologiae congruens.

II.

Medicaminum distributionem, a Bouchardat admissam, rejicimus.

III.

Proto-chlororeti hydrargirii actio recte definiri nequit.

IV.

Internus hydrargirii usus soepe utilissimus.

V.

Polypharmacia nonnumquam admittenda.

VI.

Ad quosdam morbos dignoscendos plurimum confert ophtalmoscopium.

VII.

Crisium doctrina quid prodest?

VIII. Ex his tuis tellis et lpp. Histologis generis.

In chirurgicis operationibus chloroformium, et amylena num-
quam interne adhibenda.

IX.

Quum aquosus humor crystallinum imbibit, tum maxime ef-
ficitur lenticularis cataracta.

Ex Pathologia et Therapia Medica, Thocologia,
Medicina Forensi, Publica Hygiena,
et Hippocratica Doctrina.

I.

Cholera-morbus febris essentialis,

II.

Et intermittentibus prorsus analoga.

III.

Typhus icterodes pro laesi jecoris symptomate non habendus.

IV.

Inter gastrisin et gastricam febrem,

V.

Necnon rheumatismalem febrem inter et rheumatismum, nul-
lum verum descrimen.

VI.

Solo acaro scabies efficitur?

VII.

In qua quidem curanda Hardy methodum caeteris praferimus.

VIII.

In blenorragiis abortiva methodus utilissima.

IX.

Pulmonaris phthisis, etiam confirmata, sanabilis;

X.

Ad quod efficiendum gadi morrhuae jecoris oleum valde prodest.

XI.

Huffeland de rheumatismo sententiam rejicimus.

XII.

Intermittente in febre curanda, nunquam arsenicum applicandum.

XIII.

Proto-chlororeto hydrargirii in therapeutice perquam raro utendum.

XIV.

Ad faciliorem partum reddendum chloroformii usus inconveniens.

XV.

In litibus, ad trigesimum saltem diem superfoetatio adci-
pienda.

SORORIS SUAE CONJUGI.

XVI.

In cholerae asiatica curatione, domiciliorum visitationibus
xenodochia anteponenda.

XVII.

Processus, ad alimenta servanda recens instituti, Appert pro-
cessui nequaquam praferendi.

XVIII.

- Aph. 1.^o Sec. 1.^a Vita brevis, etc.
> 6.^o > , Extremis morbis, etc.
> 1.^o > 3.^a Mutationes temporum, etc.
> 10.^o > , Autumnus tabidis malus.



IV.

audita ostentare mirabilis seruitus: genitiliumque
secondogenitoribus aut progenies

IX.

HVZ

Palmonaris platis, etiam confirmata, sanabilis.
Processus, ac silvus seruans leesus iurant. Vbenti pro-
cessu uedas dasum pressuendit.

ad quod eliciendum gaudiu[m] hunc letoris nuda valla pro-
dest.

atq[ue]	atq[ue]	atq[ue]	atq[ue]	atq[ue]
Hafeland de rino	Exstremis roribus	Exstremis roribus	Exstremis roribus	Exstremis roribus
supponitur	supponitur	supponitur	supponitur	supponitur
Yutuano spidie major				

XII.

Intermittente in febre erranda, nonquam arsenicum adpi-
candum.

XIII.

Proto-chiostro hydromelis in therapeuta per quam faci-
endum.

XIV.

Ad facilitorem partum redditum caloreformii usus incon-
veniens.

XV.

in libatoe
tum ex
CONIMBRICAE. — TYPIS ACADEMICIS. — M DCCC LVIII.



020000 "048572" 0200

