

Sala 5
Gab. —
Est. 56
Tab. 7
N.º 7



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Biblioteca Geral



1301500898

3^a (6) - 13 -

- 1° Merisabeau
- 2° Perceira Dias
- 3° J. Giph. Uragua,
- 4° Silva Pereira
- 5° Fernando de Almeida
- 6° Filipe de Fuentel
- 7° Almeida
- 8° Lavenda
- 9° Sacramento
- 10 - João de Lencastre
- 11 - Alton
- 12 - Costa Almeida
- 13 - João de Faria

THESES

EX

UNIVERSA MEDICINA

SELECTAE,

QUAS,

PRAESIDE

CLARISSIMO AC SAPIENTISSIMO

D. D. ANTONIO JOACHIMO BARJONA

PRIMARIO MEDICINAE FACULTATIS PROFESSORE

P. O.

CAET., CAET., CAET.

IN

CONIMBRICENSI GYMNASIO

Hujus mensis Martialis 6et 7.

PROPUGNANDAS

Offert

FILIPPUS DO QUENTAL

b24532733

THESE

UNIVERSA MEDICINA

ESTABLISHED 1825

1825

1825

CLASSICO ANTIQVITATIS

D. D. ANTONIO JOACHIMO BARLONA

PROFESSOR REGIUS VAGINIVS PLEBIS

1825

1825

1825

CONSTITVTIONIS GYMNASIO

1825

1825

1825

1825

1825

SIBI CARI

SEMPERQUE LUGENDI PATRIS

MEMORIAE

**ANDREAE DA PONTE DO QUENTAL
DA CAMARA**

IN AETERNI DESIDERII

TESTIMONIUM

D.

FILIPPUS DO QUENTAL

1843 1812

SEMPERQUE LUENDE PATRIS

MEMORIAL

ANDREAE DA PONTE DO QUENTAL
DA CAMARA

DE ALEXANDRE DEQUENHO

TESTIMONIUM

B.

TESTES DO QUENTAL

INAUGURALI DISSERTATIONI

EX

SAPIENTISSIMI AMPLISSIMIQUE

MEDICORUM SENATUS

Decreto

ARGUMENTUM PRAEBET:

Deve permittir-se a cultura do arroz em Portugal?

Permittendo-a, como tornal-a inoffensiva?

Prohibindo-a, qual o genero de cultura que melhor a poderá substituir com vantagem da saude publica e com menos prejuizo da agricultura?

INAUGURALI DISSERTATIONI

87

SAVINIENSIS APTISSIMO

RECTORIBUS

1870

ARGUMENTUM

Deo permittente a cultura de arroz em Portugal?

Permittendo-a, como torral-a indiana?

Prohibendo-a, qual o genero de cultura que melhor
a poder substituir com vantagem da sãda pu-
blica e com menos prejuizo da agricultura?

Ex Anatome humana et comparata.

I.

Anatomica commutando elementa, atque addendo, arteriarum et venarum evolutio perficitur.

II.

Tanto citius apparent ossa, quanto celerius in oeconomia functiones fiunt.

III.

De cartilaginum diarthrodialium organisatione Sappey sententiam oppugnamus.

IV.

Radiatae fibrae dictae ad nervum opticum non pertinent.

V.

Anatomica elementa actione mechanica non mutant formam.

VI.

Capillarum structura non ubicumque eadem.

VII.


Nervorum terminatio varia.

VIII.

In serie animali eadem odontogenesis;

IX.

Alia tamen anatomica systemata haud parallela
evolvuntur.



**Ex Physiologia, Hygieina, et chirurgicis
operationibus.**

I.

A vi nervosa certe differt electricitas.

II.

Ex chaemico-vitalibus actionibus animalis calor.

III.

Valvulae auriculo-ventriculares absque sonitu moveri nobis videntur.

IV.

Trisplanchmicus et axis cerebro-spinalis inter se se mutuam actionem habent.

V.

Ex diaphragmatis musculorumque abdominalium contractione vomitus maxime pendet.

VI

Animalem absorptionem non satis explicat endosmosis.


VII.

A solo bulbo capillos crescere nobis non probabile.

VIII.

Calceamenta impenetrabilia certe nocent.

IX.

In operanda fistula vesico-vaginali processum nostratis *I. R. da Costa Duarte* alio de *Vidal de Cassis* profecto antepo-


**Ex Materia Medica et Pharmacia, Pathologia
Generali et Chirurgica.**

I.

Medicamenta homœopathica nunquam pura obtinentur.

II.

Inter varias pharmacologiae classes alia fluidorum imponderabilium etiam numeranda.

III.

Curare strychninae actioni non adversatur.

IV.

Ad explicandam plumbi ejusque praeparationum absorptionem Mialhe Theoriam accipimus.

V.

Clavi secalini extractum aquosum ad mentem inventoris perfecte respondet.

VI.

Granula, de *Palletier* dicta, substantiis alcaloidibus forma pharmaceutica accommodatissima.

VII.


Contagium inter et infectionem haud veri limites.

VIII.

Unitatem morbidam negamus.

IX.

Gravis febris traumatica a medela plerumque provenit.



**Ex Pathologia et Therapia Medica, Arte Obstetricia,
Medicina Forensi, Publica Hygieina,
et Hippocratica Doctrina.**

I.

Cinerea pulmonis granulatio haud verus tuberculosae formationis gradus.

II.

A nervosi systematis laesione procedit glycosuria.

III.

Hepatica secretione deficiente, non datur icterisia.

IV.

Purpura haemorrhagica plerumque gradus scorbuti.

V.

Chlorosis in primordio neurosis.

VI.

Pulmonis limitata gangraena quidem sanabilis.

VII.

Haemoptysim inter et haematemesim diagnosis aliquando impossibilis.

VIII.

In curandis tetanis chlorophormium tantummodo in extremis adplicare licet.

IX.

Pneumonias alcoolicis tractare, ut suadet Todi omnino rejicimus.

X.

Caduca haud membrana novae formationis.

XI.

In pelvis angustia, quum Diametros sacro-pubica inter septem octoque centimetra continetur, forceps adplicationi versio pelviana anteferenda.

XII.

Ex passionibus plerumque monomaniae.

XIII.

Ad cognoscendas simulatas contracturas anesthesium inhalationes rejicimus.

XIV.

Intra oppida arbores plantare et instituendum et jubendum.

XV.

Non solum utilia, sed etiam necessaria loca, quae *Lazaretos* nomine dicimus.

XVI.


In curandis morbis domiciliorum vesitationibus xenodochia anteferenda

XVII.


Nostrates aquas minerales administrare oportet.

XVIII.

- Sec. 5.^a aph. 7.^o— Quibuscumque morbi comitia-
les, etc.
- Sec. 6.^a aph. 12.^o— A diuturnis sanato hemorrhoi-
dibus, etc.
- Sec. 7.^a aph. 37.^o— Quicumque evomunt sangui-
nem, etc.
- Sec. 8.^a aph. 5.^o— Ex longo morbo, etc.











THÈSES

DE

MÉDECINE

1859

A

7870

ila
Gab.
Est.
Tab.
N.º