

Genève 29 Mars
1885

UNIVERSITY OF CHICAGO
15


Mon cher

J'ai bien reçu votre aimable lettre
et l'idée d'un gris que j'ai été
compasé à l'gris plébéien de mon
herbier.

Je vois ces espèces différentes, la votre
est plus petite dans toutes les parties,
les spatules sont plus étroites et plus
étroites, il n'y a pas une grande
différence dans la proportion du tube
du périspme avec l'ovaire également
il est relativement un peu plus long
dans votre plante. Enfin les divisions
du périspme dans votre gris sont
bien plus étroites et à leur est un

caractère de tous le plus important
c'est que les divisions établies sont
basées tout le long de la nouvelle
méthode tandis qu'elles ont tout à
fait disparu dans l'Y. phœnix
Supis a donné aussi une altération
très peu considérable en comparant ces
deux notes.

Je ne suis pas sûr à quelle autre
époque votre gris pourrait être em-
ployé. Par conséquent je pense que
vous pouvez le diviser comme une
votre copie et je en recommanderai
pour un ou deux individus
encore quand on aura été le
désirer à la fin de l'année,
Je me réjouis de l'heureux
développement de vos publications



botaniques, elles ont bien pu servir
 pour le classement de votre riche
 flore

J'ai toujours un petit fascicule de
 plantes orientales pour votre cabinet
 mais il est bien usé et pour l'envoyer
 par l'Allemagne. Peut-être que
 je pourrais le confier directement
 à la poste pour Coimbra.

Si vos faites de nouvelles et de
 grosses de drogueries, plus en
 tant d'en acheter. J'ai obtenu
un seul pied de celui que vous m'avez
 envoyé, il s'est développé, a fleuri,
 mais il est mort. Je suppose que
 cette espèce ne peut vivre bien
 longtemps.

J'espère que votre santé continue

a être brisé, Smith en l'appeler
au bon bureau de Américus Miller
et après l'expression de mes
sentiments bien distingués.

Edmond Brissot