

Leipzig ce 9 Mars. 87



Monsieur!

Vos deux lettres du 20 et 25 Février
me sont parvenues et je vous remercie
sincèrement pour la peine que vous
avez pris de retrouver la *Lejeunea*
Mulleri; ce *Bunaco* est une loca-
lité très intéressante; vous n'avez pas
attrapé le *Lejeunea*, mais vous y avez
trouvé deux plantes nouvelles pour
vous la *Calypogeia ericetorum*, qui
n'était connue jus qu' alors que de
l'Afrique et l'Italie (Sicile) et une
Sarcoscyphus, qui très probablement est
le *S. Muelleri*, plante presque inconnue
et jamais retrouvée depuis 50 ans!

La détermination définitive vous
parviendra plus tard; je tâcherai de
trouver d'abord la plante originale
pour la comparer, car la descrip-
tion en est très médiocre.

Si jamais vous retournez à *Bunaco*
je vous prie de ne pas chercher la *Lej.*
Mulleri sur la terre même; elle est
trop petite pour cela et certainement
ne

ne pourra se maintenir qu'en parasitant sur les touffes épaisses d'autres hépatiques; il sera très difficile de la retrouver, à cause de la petitesse et parce qu'elle se cache entre les tiges humides et serrées.

Je ne veux pas vous déranger trop mais je vous prie au moins de bien vouloir regarder la plante que vous avez recoltée à Beussaco et m'envoyée sous les lettres I et I; c'est le *Diplazium albicans*, plante très commune chez vous et dans tout l'Europe; veuillez je vous prie recevoir l'aspect de cette plante en état frais au meilleur pour que vous la retrouviez, en cas que vous retourneriez encore une fois à Beussaco; c'est sur ce même *Diplazium* que vous avez recolté la première fois la *Lejeunea Malleri*, que j'ai déjà publié et dont vous recevrez sans peine la description et l'illustration.

Je vous prie alors de bien vouloir

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
BIBLIOTECA
1871

recolten des bouffes larges de cette
plante com mune; il se pourra que
la préfère à cause de la grande humi-
midité; que ces bouffes se fermentent
et qui est absolument nécessaires
pour la vie d'une plante si petite
et tendre; si ce n'est pas dans
cette année - ci +, alors j'espère que
vous la retrouverez dans le prin-
temps suivant; pour attraper les
périanthes, je crois il ne faut pas
aller plus tôt que 2 ou 3 semaines
après l'évolution de la *Lejeunea*
meauspica, car celle-ci croît
sur l'écorce, probablement dans
des lieux assy auverts tandis que
à Bussaco il y a de forêt, au la
chaleur pénètre plus lentement.

Assy de cette affaire. -

Ci-joint, les noms des plantes
envoyés, aussi de celles que je vous
retourne aujourd'hui jointes aux 30
illustrations. votre dévoué

F. Stephani

Aveiro.Punaco

a.	<i>Cephalozia dentata</i>	_____	T.
b.	<i>bicuspidata</i>	_____	_____
c, h.	<i>Diplazium albicans</i>	_____	I I
d	<i>Kaulia trichomanis</i>	_____	O.
e.	<i>Scapania recurvata</i>	_____	_____
f.	<i>Tanaetobrya caespit.</i>	_____	_____
g.	<i>Calypogeia ericetorum</i>	_____	K
y. a.	} <i>Lej. serpyllifolia</i>		
x. z			
f. c. &	<i>Frull. samarisci</i>		
n. s.	<i>Anemia multifida</i>		
x	<i>Frull. calcarifera</i>		
p.	<i>Loph. cuspidata</i>		
q.	<i>Lepidozia reptans</i>		
u	<i>Scap. nemorosa</i>		
t. &	<i>Sarcoscyphus Mülleri</i>		
x	<i>Pellia epiphylla</i>		
x	<i>Radula Lindbergii</i>		
m	<i>Jungermannia crenulata</i>		

Les lettres y et h manquaient,
 une fois il y a la lettre T une
 autre fois I, aussi ne suis-je pas
 sûre si le C n'était peut-être un
 G. — je préfère les numéros pour
 ce herb. —
 votre dévoué
 J. Stephani.