

n.º de Class. 985

GUIA DO LAVRADOR

Assumptos tratados em 12 annos de propaganda
do «Lavrador»

PUBLICAÇÃO DO «LAVRADOR»

PREÇOS:

Brochado	60 réis
" (papel melhor).	100 "
Cartonado.	100 "
" (papel melhor).	140 "

PORTO

Officinas do «Commercio do Porto»

192 — Rua do «Commercio do Porto» — 119

1916

RC
MNCT
63
GUI

ADUBOS CHIMICOS

Importadores exclusivos dos
SUPERPHOSPHATOS DE CAL



da acreditada
fabrica franceza
ST. GOBAIN



Phosphato Thomas, Nitrato de Sodio, Sulfato de Ammonio, Chloreto e Sulfato de Potassio, Kainite, Gesso moído, etc.

GUANOS DE PEIXE, simples e preparados

MASSA de PURGUEIRA **MASSA de RICINOS**

ADUBOS COMPOSTOS

Chimicos e chimico-organicos

Fórmulas adequadas a cada cultura, conforme a natureza da terra.

Percentagens e pureza absolutamente garantidas por analyse.

Responde-se a todas as consultas, dão-se todos os esclarecimentos e enviam-se tabellas e folhetos a quem os requisitar.

ABECASSIS (IRMÃOS) & C.^{ia}

LISBOA—Aleorim, 10

Depósitos no Porto e em Gaya (82)
e nos principaes centros de consumo

A correspondencia para negocios no norte deve ser dirigida para
Muro dos Bacalhoellos, 87—PORTO.

LIVRARIA DO LAVRADOR

XVIII

GUIA DO LAVRADOR

Assumptos tratados em 12 annos de propaganda
do «Lavrador»


PUBLICAÇÃO DO «LAVRADOR»



Rc
MNCT

63

Gui



PORTO

Officinas do «Commercio do Porto»

102 — Rua do «Commercio do Porto» — 112

1915

O QUE É ESTE GUIA

A todo o momento, tropeça o agricultor em mil difficuldades, sem saber como resolvel-as.

Em doze annos da sua existencia, tem o «Lavrador» espalhado muitas indicações preciosas, dado muitos conselhos valiosos, ensinado, emfim, muita coisa util.

Tudo isso está, porém, espalhado por 144 numeros do «Lavrador» e não é facil achar de prompto aquillo de que se precise rapidamente.

Pareceu-nos, por isso, importante reunir n'um volume da Livraria do «Lavrador» a indicação abreviada de todas as indicações e conselhos dados, durante doze annos, no estimado jornalsinho «O Lavrador» por muitos dos homens que em Portugal mais conhecem assumptos agricolas.

Tal é o fim prestimoso d'esta publicação. Ella ficará sendo um verdadeiro «Guia do Lavrador» — como lhe chamamos.

Aquelle que carecer, de repente, de resolver uma difficuldade, de fazer uma adubação, de realisar um tratamento, de se guiar, emfim, nos variados serviços que a agricultura abrange, não tem mais do que recorrer a este precioso vade-mecum que deve trazer no bolso ou ter muito á mão, para, dirigido por elle, recorrer ao numero do «Lavrador» indicado adiante de cada assumpto e assim, de prompto, ir lêr o que lhe possa interessar, como se tivesse sempre um bom mestre a seu lado.

Estamos convencidos de que o «Guia do Lavrador» ha-de prestar grandes serviços

Tal é o fim prestimoso d'esta publicação. Ella ficará sendo um verdadeiro « Guia do Lavrador » — como lhe chamamos.

Aquelle que carecer, de repente, de resolver uma difficuldade, de fazer uma adubação, de realisar um tratamento, de se guiar, emfim, nos variados serviços que a agricultura abrange, não tem mais do que recorrer a este precioso vade-mecum que deve trazer no bolso ou ter muito á mão, para, dirigido por elle, recorrer ao numero do « Lavrador » indicado adiante de cada assumpto e assim, de prompto, ir lér o que lhe possa interessar, como se tivesse sempre um bom mestre a seu lado.

Estamos convencidos de que o « Guia do Lavrador » ha-de prestar grandes serviços

L.C. 9/10/77

Dear George

Enclosed are 10 copies of the

new edition of the Atlas which

contains more details of the

12 districts and 12

of the new revision, the

and you may be interested

13/10/77

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

áquelles que se occupem de cultivar a terra e de exercer os variados ramos da agricultura. Para todos ha, n'este livrinho, bons conselhos e sabias indicações.

Oxalá se confirme a nossa previsão.

GUIA DO LAVRADOR

Referencias aos numeros do «Lavrador», de 1903-1915,
em que diversos assumptos foram tratados

A

- A B C** (O) do lavrador—N.º 78.
- Abelhas** (Alimentadores de)—N.º 125.
- » (As andorinhas e as)—N.º 62.
- » (As) e o inverno—N.º 101.
- » (As) e a fructa—N.º 22.
- » na producção dos fructos (Influencia das)—N.º 60.
- » (Trasvasamento de)—N.º 141.
- Aboboras** (Fecundação artificial das)—N.º 39.
- Abraçadeiras** para arvores—N.º 143.
- Acacias** de casca taninosa—N.º 112.
- Acção** do frio sobre os vinhos—N.º 93.
- » (A) insectida do petroleo—N.º 63.
- Acetometro** Salleron—N.º 77.
- Acetyleno** (Para que servê a massa que fica nos geradores de)—N.º 19.
- Acidez** (A) nos mostos e nos vinhos—N.ºs 73 e 74.
- » (A) tartarica—N.º 63.
- » (A) dos vinhos—N.º 34.
- Acido** (O) phosphorico e a terra—N.º 114.
- » (O) sulfuroso—N.ºs 24 e 30.
- » sulfuroso (Augmento no vinho)—N.º 95.

- Acido** sulfuroso no vinho (A innocuidade do)—N.º 85.
- Acidos** na germinação das sementes (O Emprego dos)
—N.º 129.
- Adega** (A)—N.º 14.
- Aduba** (Quando se)—N.º 38.
- Adubação**—N.ºs 66, 78 e 134.
- » barata—N.º 4.
 - » com borras de vinho—N.º 69.
 - » chimica dos morangueiros—N.º 88.
 - » chimica (Portugal rico)—N.º 86.
 - » de fructeiras—N.º 12.
 - » das hortas—N.º 122.
 - » do milho—N.º 81.
 - » mixta—N.º 52.
 - » das oliveiras—N.ºs 15 e 65.
 - » racional das terras no Minho—N.º 38.
 - » do tabaco—N.º 34.
 - » para trigo—N.º 9.
 - » das videiras e a qualidade do vinho—N.º 124.
 - » da vinha—N.ºs 39, 65 e 138.
 - » para a vinha (Qual é a melhor)—N.º 110.
 - » para fructeiras—N.ºs 12 e 51.
- Adubações** chimicas (Duração dos efeitos das)—N.º 48.
- » (Insucessos de)—N.º 127.
 - » (Prática das)—N.º 114.
- Adubar** (Regras para)—N.º 69.
- Adubo** (O bagaço como)—N.ºs 5 40.
- » (A cinza da lenha como)—N.º 22.
 - » (A fuligem como)—N.º 32.
 - » milagroso—N.º 91.
 - » (Utilisação do bagaço como)—N.º 3.
- Adubos** chimicos—N.ºs 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 19, 22, 32, 33, 40, 47, 48, 50, 52, 74, 77, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 92, 95, 96, 101, 107, 110, 114, 126, 128 e 129.
- » chimicos (A batata e os)—N.º 55.
 - » chimicos (Cuidado com os)—N.º 77.

- Adubos** chimicos elementares (Mistura de)—N.º 92, 95, 139.
- » (Os) chimicos nos pomares — N.º 140.
- » estimulantes ou catalyticos — N.º 136.
- » (Falsificação de)—N.º 107.
- » chimicos (Lucro com os)—N.º 74.
- » chimicos (Os pomares e os)—N.º 126.
- » verdes—N.º 94.
- » azotados—N.º 53 e 118.
- Adulterado** (Sulfato de cobre)—N.º 32 e 80.
- Agitadorés** (Os) de pau para os móstos—N.º 61.
- Agreira** (Arvores)—N.º 126.
- Agrião** de agua—N.º 36.
- Agricola** (Cooperação)—N.º 47.
- » (Instrucção)—N.º 23.
- Agrícolas** (Escolas moveis)—N.º 88, 112 e 114.
- Agricultura** (A) nas escolas—N.º 100.
- » (A caliça na)—N.º 46.
- » (As cinzas na)—N.º 20.
- » (O enxofre na)—N.º 80.
- » (A Lua e a)—N.º 54.
- » (Prestimo do gêsso na)—N.º 108.
- » (A) progride—N.º 47.
- » (O sapo é util á)—N.º 13, 45, 59 e 70.
- » (A urina na)—N.º 23 e 39.
- Agua** das barrelas (Aproveitem a)—N.º 104.
- » (A) e a terra—N.º 41.
- » (A) na engorda dos animaes—N.º 45.
- Agua-pé**—N.º 51.
- Aguas** potaveis (Meio de purificar as)—N.º 80.
- Aguardentação** (A) dos vinhos de mesa—N.º 21.
- Aguardente** é muito mas não é tudo (A procedencia da)
—N.º 41.
- Aguardentes** alteradas (O tratamento dos vinhos e)—
N.º 132.
- Ailantho**—N.º 19.
- Alcachofra** (A)—N.º 43.

- Alcaparra** (A)—N.º 34, 90 e 143.
Alcool (A tísica e o)—N.º 72.
Alecrim (O) como planta medicinal—N.º 111.
Alexandre (Maçã grande)—N.º 53.
Alfaias agrícolas (Conservação das)—N.º 31.
Alfarrobeira—N.º 91.
Alfazema (Uma boa planta melífera)—N.º 123.
Alfenheiro—N.º 52 e 109.
Alfinete—N.º 46 e 49.
Algodão das macieiras (Pulgão lanígero)—N.º 129.
Alimentação (A beterraba para alimentação do gado)—
 N.º 8.
 » de cavallos (Aproveitamento de vinhos de-
 feitos na)—N.º 146.
 » dos coelhos—N.º 135.
 » dos coelhos (As folhas de vide na)—N.º 109.
 » de gado (O grão na)—N.º 4.
 » de gado (O sal na)—N.º 33.
Alimentadores de abelhas—N.º 125.
Alpiche (Resíduo da fabricação do azeite)—N.º 52.
Alterações (As) dos azeites—N.º 78.
Ameixa Kelrey—N.º 43.
Ameixas (Conservação das)—N.º 145.
Amendoeira—N.º 92.
Amendoim—N.º 116, 135 e 136.
Americanos (Os cavallos americanos no Minho)—N.º 112.
 » (A enxertia nos)—N.º 44.
 » (Escolha de cavallos)—N.º 40.
Amieiro—N.º 129.
Amsden (Pêcego)—N.º 40.
Amygdalina (Eucalypto)—N.º 110.
Analogias das exigências culturaes do milho e do tabaco
 —N.º 49.
Analyses das terras—N.º 12 e 23.
Andorinhas (As) e as abelhas—N.º 62.
Animaes (A agua na engorda dos)—N.º 45.

- Animaes** (Habitações dos)—N.º 115 e 118.
- » peçonhentos (Feridas produzidas por)—N.º 97.
- » (Tratem bem os)—N.º 80.
- Anthracnose**—N.º 54.
- Anti-phyloxerica** (Desinfecção)—N.º 122.
- Antisecticidas** de base arsenical e especialmente do arseniato de chumbo (O Emprego dos)—N.º 140.
- Aplicação** de adubos chimicos—N.º 87.
- » dos adubos chimicos (Prática da)—N.º 40.
- » de caldas cupricas (Sobre)—N.º 105.
- » da cinza—N.º 138.
- » para o vinho (Uma nova)—N.º 120.
- » (A) do petroleo como insecticida—N.º 93.
- Aproveitamento** das montanhas—N.º 144.
- » das uvas pôdres—N.º 38.
- » dos residuos da depuração dos azeites grossos—N.º 85.
- » dos residuos do fabrico do azeite.—N.º 52 e 53.
- » de vinhos defeituosos na alimentação de cavallos—N.º 146.
- Aproveitem** os tóros dos pinheiros—N.º 20.
- Aproveitemos** a nossa terra!—N.º 132.
- Arboricultura**—N.º 96.
- Archangelica** officinalis, sativa ou dos confeiteiros.—N.º 80.
- Ar** (O) e o vinho—N.º 40.
- Arnica** (A)—N.º 72.
- » no rheumatismo (Efeito curativo da)—N.º 118.
- Arseniato** de chumbo (O emprego dos insecticidas de base arsenical e especialmente do)—N.º 140.
- Arvore** em pé (Medição de uma)—N.º 94.
- » para terrenos áridos (Uma boa)—N.º 75.
- » para terrenos sêccos (Uma excellente)—N.º 39.
- » pela sombra (Medir uma)—N.º 95.

- Arvores** (Abraçadeiras para)—N.º 143.
 » (A festa das)—N.ºs 40, 67 e 126.
 » (Como convém proceder com o córte das)—
 N.º 84.
 » (Como se devem plantar)—N.º 127.
 » (Os estrumes e as raizes das)—N.º 138.
 » de fructo (Pintura das)—N.º 20.
 » de fructo (Remedio para combater a chlorose
 nas)—N.º 17.
 » (Destruição do musgo das)—N.º 66.
 » fructiferas (Contra a doença das)—N.º 121.
 » fructiferas (A estacagem das)—N.º 11.
 » fructiferas (Etiquetagem das)—N.º 108.
 » fructiferas (Restauração das)—N.º 9.
 » (O Lysol como agente destruidor dos parasitas
 das)—N.º 62.
 » medicinaes—N.ºs 105 e 106.
 » (Receita para combater a ferrugem das)—N.º 37.
 » (Processo novo de semear)—N.º 52.
 » (Rega das)—N.º 13.
 » (Tratemos as)—N.º 82.
 » (Unguento para as feridas das)—N.º 14.
 » velhas—N.º 66.
- Asphyxia** (A) das raizes—N.º 143.
- Assucar** (O)—N.º 44.
 » para melhorar o vinho (Preparação do)—N.º 26.
- Augmento** de acido sulphuroso no vinho—N.º 95.
- Aurantiaca** (Maclura)—N.º 119.
- Australia**—N.º 78.
- Auxiliares** e inimigos das sementeiras—N.º 144.
- Avelleira**—N.º 27.
- Aves** insectivoras (Ninhos artificiaes)—N.º 125.
 » (Pelas)—N.ºs 104, 108, 116, 117, 120 e 131.
 » (Sarna dos pés das)—N.º 90.
 » uteis ao lavrador—N.º 14.
 » uteis (Defensores dos ninhos)—N.ºs 118 e 119.

Aves uteis (Protecção ás) — N.º 114.

Avinagradas (Vasilhas) — N.º 12.

Avinagrados (Vinhos) — N.º 27, 39, 70 e 89.

Avinagrou-se-me a vasilha! — N.º 29.

Azeda (Laranjeira) — N.º 77, 79 e 132.

Azedar (Vinho que começa a) — N.º 30.

Azeite — N.º 7 e 27.

» (Aproveitamento dos residuos do fabrico de) — N.º 52.

» (Conservação do) — N.º 59.

» (Como se póde reconhecer a mistura do oleo de algodão no) — N.º 97.

» (Fabrico do) — N.º 123.

» (Fabrico do) conservação e lavagem da azeitona N.º 80.

» (Fabrico do) Descaroçadores — N.º 87.

» (Filtro economico para borras de) — N.º 5.

» (Limpeza do material do) — N.º 113.

» (A neutralisação — desacidificação — do) — N.º 105 e 107.

» (Novo methodo de extracção) — N.º 101.

» (O ranço do) — N.º 145.

» (As tulhas no fabrico do) — N.º 119.

Azeites grossos (Aproveitamento dos residuos da depuração dos) — N.º 85.

» (As alterações dos) — N.º 78.

» (Clarificação dos) — N.º 113.

» (A Descoloração ou branqueamento dos) — N.º 99.

» para serem apresentados ao consumo (Quaes os tratamentos que carecem os) — N.º 76.

Azeitona (Colheita e conservação) — N.º 135.

» (Conservação e lavagem da) — N.º 80.

» (Conserva das) — N.º 102.

» pelo processo italiano (Conserva de) — N.º 28.

Azotados (Adubos) — N.º 53 e 118.

Azoto (O) das leguminosas — N.º 18.

» gratuito — N.º 13.

B

- Baceira** (A vaccina da) — N.º 18 e 19.
- Bacillo** (O) da oliveira — N.º 76.
- Bagaceira** servindo para vinho (Vasilhas da) — N.º 90.
- Bagaçõ** (O) como adubo — N.º 40.
- » como adubo (Utilisação do) — N.º 3.
- » (Distillação do) — N.º 26.
- » (residuo da fabricaçaõ do azeite) — N.º 52.
- Bananeira** (Propriedades curativas da) — N.º 104.
- Bandeira** (A) do milho — N.º 58.
- Banhas** — N.º III.
- Baptisado** das terras — N.º 35.
- Barata** (Adubaçaõ) — N.º 4.
- Barato** (Fecho) — N.º 26.
- » (Um semeador) — N.º 32.
- Baratos** (Estrumes) — N.º 29.
- Barbados** nas folhas das vinhas (Replantação de) — N.º 17.
- Baroneza** de Mello (Pêra) — N.º 89.
- Barrelas** (Aproveitem a agua das) — N.º 104.
- Barro** hespanhol (A limpeza dos vinhos pelo) — N.º 21.
- Base** arsenical (Os herbicidas de) — N.º 141.
- Batata** (A) e os adubos chímicos — N.º 55.
- » (Cultura da) — N.ºs 19, 29, 53, 67 e 139.
- » (As flôres da) — N.ºs 44 e 75.
- » grele (Maneira de evitar que a) — N.º 59.
- » temporã — N.º 67.
- Batatas** (Carradas de) — N.º 55.
- » (Conservaçaõ das) — N.ºs 12, 47, 64 e 85.
- » greladas (Cuidado com as) — N.º 1.
- » (O mal das) — N.º 68.
- » (A molestia das) — N.º 93.
- » (Muitas e boas) — N.º 43.
- » (As) para semente — N.º 101.
- » (A producçaõ das) — N.º 91.
- » e semeiem trigo (Colham) — N.º 30.

- Batatas** (Sementeira de)—N.º 24.
- Batoques** e rôlhas—N.º 36.
- » (A vaselinação dos)—N.º 134.
- Beana** Luxurians—N.º 132.
- Bebida** das gallinhas—N.º 132.
- Bella** (Uma) propriedade—N.º 85.
- Bemdito** (Dinheiro)—N.º 86.
- Beneficios** (Os) das Escolas Moveis Agricolas—N.º 61.
- Betarraba** forraginosa—N.º 55.
- » forraginosa (Cultura da)—N.º 130.
- » monstro—N.º 136.
- » (A) para alimentação do gado—N.º 8.
- » (Quem quizer ter gado gordo, dê-lhe)—N.º 56
- » (Semente de)—N.º 115.
- » (As folhas de)—N.º 70.
- Beurré** Beanchamp (Pêra)—N.º 95.
- » Bosc (Pêra)—N.ºs 16, 28 e 100.
- » Cairgeau (Pêra)—N.º 42.
- » Gambier (Pêra)—N.º 135.
- Bicha** (A) no trigo—N.º 7.
- Bicho** da sêda (Uma ideia util)—N.º 105.
- » (Matar o)—N.º 4.
- Bichosa** (Fructa)—N.º 55.
- Bigarrau** de Florence (Cereja de sacco de Florença ou)
—N.º 122.
- Boa** laranjeira—N.º 66.
- » Luiza de Abranches (Pêra)—N.º 63.
- » planta para vedação—N.º 45.
- » productora de mel—N.º 138.
- Boas** batatas (Muitas e)—N.º 43.
- » pêras—N.ºs 2 e 15.
- » pêras novas—N.ºs 123 e 124.
- » pêras em todas as epochas—N.º 54.
- » sementes—N.º 47.
- Bois** por bom preço (Quem quer vender)—N.º 8.
- Bolor** (Vinhos com gôsto de)—N.º 114.

- Bolor** (O) das vasilhas—N.º 54.
Bom lavrador (O retrato do)—N.º 108.
 » meio de destruir formigas—N.º 94.
 » vinho (O que é preciso para fazer)—N.º 13.
 » vinho (Para fazer)—N.º 14.
Bons fructos—N.º 76.
 » porcos (Quereis ter)—N.º 30.
Borras de vinhos (Adubação com)—N.º 69.
 » de azeite (Filtro economico para)—N.º 5.
 » (Sarro e)—N.º 101.
 » (As) e o vinho novo—N.º 110.
 » de vinho (Valor do sarro das pipas e)—N.º 37.
Bourrisquou × *Rupestris* 3907—N.º 112.
Bovino para talho (Gado)—N.º 99.
Branços (Fabricação de vinhos)—N.ºs 35 e 109.
Branqueamento dos azeites (A descoloração ou)—
 N.º 99.
Bruxellas (Couve de)—N.º 26.

C

- Çabrarrias** (Habitações de animaes ovis e)—N.º 118.
Cacheiro (O ouriço)—N.ºs 16 e 75.
Cacho de uvas (Um)—N.º 98.
Cachos (O mildio nos)—N.º 85.
Cães damnados (A raiva nos cães e nos homens)—N.º 116.
Caiotta ou chocho—N.º 145.
Caixa de credito agricola—N.ºs 88, 94 e 126.
Caixas ruraes—N.º 59.
Calcareo nas terras (Falta de)—N.º 50.
 » (Resistencia do)—N.º 126.
Calcifugas (Plantas)—N.º 102.
Calda bordaleza—N.ºs 57, 58 e 69.
 » bordaleza (A) e as oxidinas no tratamento do mildio—N.º 62.

- Calda** bordaleza (O ferro e a) — N.º 142.
- Caldas** cupricas (Sobre a applicação de) — N.º 105.
- Cal.** azotada (Cianamide calcica, ou) — N.ºs 9 e 89.
- » e as terras (A) — N.ºs 41 e 99.
- » da Noruega (O nitrato de) — N.º 90.
- » nas terras do Minho (O emprego da) — N.º 82.
- » no sólo (A) — N.º 74.
- Caleville** Garibaldi (Maçã) — N.º 125.
- Calixa** na agricultura (A) — N.º 46.
- Calor** e os vinhos (O) — N.º 83.
- » no vinho (Influencia do) — N.º 98.
- Camas** dos animaes (Estrumes das) — N.º 145.
- Canadá** (Choupo do) — N.º 139.
- Cancellas** (Fecho barato para) — N.º 26.
- Caramboleira** — N.º 141.
- Carbunculo** symptomatico — N.º 20.
- Carie** (Tratamento preventivo da) — N.º 90.
- Carne** de porco (Salmoura para) — N.º 41.
- Carneiros** (A ronha ou sarna dos) — N.º 35.
- Carradas** de batatas — N.º 55.
- » de milho — N.º 44.
- Cartilha** do vinicultor — N.º 26.
- Carvalho** (arvore medicinal) — N.º 105.
- Carvão** do milho (Morrão ou) — N.º 72.
- Casca** taninosa (Acacias de) — N.º 112.
- Cascas** (As) dos ovos — N.º 68.
- Casse** dos vinhos (O enferrujamento ou) — N.º 81.
- Castanheiro** (O) — N.ºs 39 e 90.
- » (A) doença do) — N.º 81.
- » (Enxertia do) — N.ºs 79 e 80.
- Castanheiros** (Plantação de) — N.º 137.
- Castas** de uvas para vinho — N.º 137.
- Castello** Kennedy (Figo) — N.º 62.
- Catalyticos** (Adubos estimulantes ou) — N.º 136.
- Cava** das vinhas — N.º 70.
- Cavallo** americano (Um excellente) — N.º 89.

- Cavalllos** americanos (Escolha de) — N.º 40.
 » (Os) americanos no Minho — N.º 112.
 » (Aproveitamento de vinhos defeituosos na ali-
 mentação de) — N.º 146.
- Cebola** (Cultura da) — N.º 102.
- Cebolas** — N.º 32.
 » (Conservação das) — N.ºs 60 e 87.
 » (O melado das) — N.º 55.
- Centeio** (O) — N.º 27.
- Cereaes** (Os) — N.º 93.
- Cereja** de sacco de Florença, ou Bigarrau de Florence —
 N.º 122.
- Cerejeiras** (Insectos que atacam as) — N.º 10.
- Cêpa** modêlo (Uma) — N.ºs 99 e 124.
- Cevada** «Escanha» — N.º 115.
- Charles** Inganf (Pêcego) — N.º 145.
- Chaveira** (A) — N.º 17.
- Chloris** Gayana — N.º 129
- Chlorose** da videira — N.ºs 45, 72 e 82.
 » nas arvores de fructo (Remedio para comba-
 ter a) — N.º 17.
 » pelos saes de ferro (Tratamento) — N.º 103.
- Chocadeiras** (As) para ovos — N.º 79.
- Chocho** (Caiotta, ou) — N.º 145.
- Choupo** branco — N.º 146.
 » do Canadá — N.º 139.
- Choupos** Canescens (Populus) — N.º 70.
- Chumbo** (O emprego dos insecticidas de base arsenical
 e especialmente do arseniato de) — N.º 140.
- Chuva** de oiro — N.º 6.
- Chuvas** (Os trigos e as) — N.º 103.
- Cianamide** calcica, ou cal azotada — N.ºs 9 e 89.
- Cinza** (Applicação da) — N.º 138.
 » da lenha como adubo (A) — N.º 22.
 » (O valor da) — N.º 80.
- Cinzas** (As) na agricultura — N.º 20.

- Citrus** na medicina (Os) — N.º 131.
 » triptera (Laranjeira) — N.º 52.
- Clarificação** dos azeites — N.º 113.
- Cobre** (Sulfato de) — N.º 140.
 » (Falsificação do sulfato de) — N.º 96.
- Cochinchinas** amarellas (Gallinhas) — N.º 116.
- Cochonilha** da figueira — N.º 8.
 » nas videiras (Remedio para combater a) — N.º 20.
- Cochonilhas** (Lucta contra as) — N.º 26.
 » (Remedio contra os pulgões e) — N.º 23.
- Cochylis** (A) da vinha — N.ºs 51, 64 e 83.
- Coelhos** (Alimentação dos) — N.º 135.
 » (Os) bebem — N.º 108.
 » (A criação de) — N.ºs 14, 15, 16, 122, 124 e 126.
 » (Os enxertos das videiras e os) — N.º 131.
 » (As folhas de vide na alimentação dos) — N.º 109.
 » (Ninhadas de) — N.º 136.
- Colagem** dos vinhos — N.º 30.
 » sobre a filtragem (Vantagens da) — N.º 91.
- Colham** as batatas e semeiem trigo — N.º 30.
- Colheita** e conservação da azeitona — N.º 135.
 » e conservação da fructa no inverno — N.º 25.
 » do trigo (Benefícios do «Lavrador») — N.º 85.
 » ultima com a anterior (Unificação da) — N.º 64.
- Colmeias** moveis (A ventilação em) — N.ºs 137, 139 e 140.
 » moveis (Ventilação de) — N.º 136.
- Combate** do oídio e do mildio — N.º 23.
- Combatem** (Como se) alguns inimigos das plantas — N.º 5.
- Combater** a chlorose nas arvores de fructo (Remedio para) — N.º 17.
 » a cochonilha nas videiras (Remedio para) — N.º 20.
 » a ferrugem das arvores (Receita para) — N.º 37.
 » a ferrugem nas plantas herbaceas ou arbustivas (Para) — N.º 73.

- Combater** ao mesmo tempo o oídio e o mildio — N.º 21.
- Como** convém proceder com o córte das arvores — N.º 84.
- » devem ser empregados os estrumes? — N.º 9.
- » poderá-o pequeno lavrador obter bons rendimentos? — N.º 14.
- » se combatem alguns inimigos das plantas — N.º 5.
- » se conservam as estacas — N.º 21.
- » se deve estrumar — N.º 96.
- » se deve tratar as feridas — N.º 122.
- » se devem construir os estabulos — N.ºs 28, 29 e 31.
- » se devem plantar as arvores — N.º 127.
- » se evitam os mosquitos — N.º 143.
- » se faz o vinagre — N.º 32.
- » se obtém grandes producções — N.º 87.
- » se póde reconhecer a mistura do oleo de algodão no azeite — N.º 97.
- » se tira a côr ao material vinario — N.º 10.
- » se tira a côr ao vinagre tinto — N.º 14.
- » se tira o gôsto a madeira ás vasilhas novas — N.º 13.
- » se tratam as vinhas — N.º 89.
- Composição** da geropiga (Processo para conhecer a) — N.º 122.
- Compra** do vinagre (Cuidado com a) — N.º 18.
- Concentração** dos môstos e dos vinhos — N.º 74.
- Concurso** de ninhos — N.ºs 109 e 121.
- » de sementeira de trigo em linhas — N.º 135.
- Conhecer** a composição da geropiga (Processo para) — N.º 122.
- » quando ha mudança de tempo (Maneira facil de) — N.º 17.
- Conselhos** aos que fazem vinho — N.º 1.
- » para estrumar bem — N.º 90.
- Consequencias** de sulfitagem dos vinhos — N.º 112.
- Conserva** das azeitonas — N.º 102.
- » de azeitonas pelo processo italiano — N.º 28.
- Conservação** das alfaias agricolas — N.º 31.

Conservação de ameixas—N.º 145.

- » do azeite—N.º 59.
- » da azeitona (Colheita e)—N.º 135.
- » das batatas—N.ºs 12, 47, 64 e 85.
- » de cebolas—N.ºs 60 e 87.
- » da fructa—N.ºs 13, 125 e 144.
- » da fructa no inverno (Colheita e)—N.º 25.
- » das laranjas—N.º 136.
- » e lavagem da azeitona—N.º 80.
- » (A) da manteiga—N.º 65.
- » dos pastos—N.º 115.
- » dos pulverisadores—N.º 70.
- » das sementes—N.º 76.
- » dos toneis vazios—N.º 16.
- » do vinho—N.º 11.
- » dos vinhos de consumo—N.º 33.

Conservar bem as plantas nas habitações (Modo de)—
N.º 120.

Consolda como forragem—N.º 65.

Construir os estabulos (Como se devem)—N.ºs 28, 29
e 31.

Consumo (Conservação dos vinhos de)—N.º 33.

- » (Quaes os tratamentos que carecem os azeites
para serem apresentados ao)—N.º 76.

Contacto com o ar (Vinagre que escurece ao)—N.º 22.

Contra as cochonilhas (Lucta)—N.º 26.

- » a doença das arvores fructiferas—N.º 121.
- » o mildio—N.ºs 9, 68, 70 e 143.
- » o mildio (Precauções)—N.º 92.
- » o mildio (Remedios liquidos)—N.º 22.
- » as moscas—N.º 144.
- » o piolho e pulgão das plantas—N.º 98.
- » os pulgões e cochonilhas (Remedio)—N.º 23.

Cooperação agricola—N.º 47.

Côr ao material vinario (Como se tira a)—N.º 10.

- » tinta (Vinhos brancos que tomaram a)—N.º 117.

- Côr** ao vinagre tinto (Como se tira) — N.º 14.
 » dos vinhos (O gaz sulfuroso e a) — N.º 104.
 » (A) dos vinhos brancos — N.º 66.
- Córante** para os vinhos — N.º 59.
- Córte** das arvores (Como convém proceder com o) —
 N.º 84.
 » das raizes dos garfos nas videiras — N.º 24.
 » de pinheiros — N.º 45.
- Cortimenta** (Demora da) — N.º 13.
- Coruja** e o môcho (A) — N.º 40.
- Couve** de Bruxellas — N.º 26.
 » Pétsai — N.º 49.
 » repólho Gigante das Hortas — N.º 23.
- Creação** (A) de coelhos — N.ºs 14, 15, 16, 122, 124 e 126.
 » de gado — N.º 75.
 » de gallinhas — N.ºs 31, 56, 92 e 93.
 » muito lucrativa — N.º 96.
- Credito** agricola (Caixa de) — N.ºs 88, 94 e 126.
- Cuidado** com os adubos chimicos — N.º 77.
 » com as batatas greçadas — N.º 1.
 » com o enxofre e com o sulfato de cobre — N.º 8.
 » com a compra do vinagre — N.º 18.
 » com o mildio — N.º 141.
 » com os remedios para tratamento dos vinhos —
 N.º 60.
 » com as sementes — N.ºs 14 e 26.
 » (Uvas pôdres) — N.º 26.
 » com as vasilhas — N.ºs 49, 73, 74 e 108.
 » com o verde — N.º 21.
 » com as videiras desconhecidas — N.º 48.
 » com os vinhos — N.º 28.
 » com os vinhos turvos — N.º 19.
 » (Icerya) — N.º 49.
- Cuidados** com os vinhos novos — N.º 86.
 » com os viveiros e plantações novas — N.º 131.
 » nas trasfegas dos vinhos. (Sulfuração) — N.º 29.

- Cultura** da batata (A) — N.º 19, 29, 53, 67 e 139.
 » da beterraba forraginosa — N.º 130.
 » (A) da cebola — N.º 102.
 » dos espargos — N.º 64.
 » (A) da figueira — N.º 146.
 » da fava gigante da Hespanha — N.º 50.
 » das hortaliças (O sal marinho na) — N.º 27.
 » do linho (A) — N.º 103.
 » dos morangos (A) — N.º 134.
 » da mostarda preta — N.º 94.
 » do topinambo — N.º 57.
- Culturas** (Rotação das) — N.º 82.
 » (A successão das) — N.º 42.
- Cupricoo** (Enxofre) — N.º 96, 101, 128 e 129.
- Cuscuta** (A) — N.º 73.
- Cyperus** *textilis* — N.º 141.
- Cypreste** — N.º 137.

D

- Daikons** (Os) ou rabanetes do Japão — N.º 119, 121, 124, 130 e 137.
- Decalogo** florestal — N.º 111.
 » do viticultor (O) — N.º 119.
- Defensores** dos ninhos de aves uteis — N.º 118 e 119.
- Dematophora** *necatrix* (Gommose e) — N.º 111.
- Demora** da cortimenta — N.º 13.
- Densidade** dos vinhos portuguezes — N.º 61.
- Depois** das vindimas — N.º 2.
- Depósitos** nas garrafas — N.º 50.
- Depuração** dos azeites grossos (Aproveitamento dos residuos de) — N.º 85.
- Desacidificação** do azeite (A neutralisação) — N.º 105 e 107.
 » dos môtos e dos vinhos — N.º 123.

Desavinho (O)—N.º 58.

Desbaste dos fructos — N.º 131.

» (O) nas pereiras e macieiras — N.º 141.

Descaroçadores (Fabrico do azeite) — N.º 87.

Descoloração (A) ou branqueamento dos azeites —
N.º 99.

Descórimento dos recipientes de vinho — N.º 57.

Desengace (O) — N.ºs 83 e 102.

» nos vinhos verdes (O) — N.º 60.

Desengajar (Vindimas: Sulfatar e) — N.º 109.

Desengajar-se (Deve ou não) — N.º 61.

Desenvolvimento geral e anatomia das plantas (Influen-
cia da grossura dos grãos sobre o)
— N.º 141.

» dos vegetaes? (O enxofre favorece-
rá o) — N.º 107.

Desinfecção anti-phyloxerica — N.º 122.

» dos estabulos — N.º 126.

Destalha (Leite que se) — N.º 10.

Destruição (A) das moscas — N.º 143.

» do musgo das arvores — N.º 66.

» das vêspas — 142.

Destruidor dos parasitas das arvores (O Lysol como
agente) — N.º 62.

Destruir as formigas (Meio de) — N.ºs 6, 77, 87 e 94.

» o gorgulho (Maneira facil de) — N.º 57.

» as hervas nas ruas (Modo de) — N.º 65.

» os inimigos da laranjeira (Remedio para) —
N.º 54.

» as minhocas (Para) — N.º 106.

» os ovos dos insectos (Remedio para) — N.º 50.

» os piolhos e outros insectos das plantas (Re-
medio para) — N.º 14.

Desverdecimento dos vinhos (O) — N.º 129.

Deve deitar-se agua no leite mungido? — N.º 30.

» ou não desengajar-se — N.º 61.

- Deverá** dar-se exercicio ao gado de engorda?—N.º 31.
- Deviolaine** (Pêra Presidente)—N.º 130.
- Diarrhêa** dos frangos—N.º 84.
- Diferença** entre vinhos brancos e tintos—N.º 140.
- Dinheiro** bemdito—N.º 86.
- Diospyros** com sementes—N.ºs 113 e 116.
» (Póda dos)—N.º 129.
- Distilação** do bagaço (Não o deitem á estrumeira)—
N.º 26.
» de vinhos doentes—N.º 142.
- Diversos** vinhos (Sabores caracteristicos a)—N.º 79.
- Dôces** (Fermentação dos vinhos)—N.º 40.
- Doença** das arvores fructiferas (Contra a)—N.º 121.
» do castanheiro (A)—N.º 81.
» das gallinhas—N.ºs 51 e 52.
» dos trigaes (A)—N.º 120.
- Doenças** nas hortas—N.º 131.
» da laranjeira—N.º 58.
» e parasitas vegetaes dos pecegueiros—N.º 67.
» dos porcos (As)—N.º 25.
- Doentes** (Gallinhas)—N.º 113.
» (Os remedios para os vinhos)—N.º 92.
» (Roseiras)—N.º 97.
- Doninha** (A)—N.º 18.
- Dosagem** do extracto sêcco (Sobre a)—N.º 81.
- Duas** maçãs a introduzir—N.º 128.
» noticias interessantes (Modo de conservar bem as
plantas nas habitações)—N.º 120.
- Duqueza** de Angoulême (Pêra)—N.º 29.
- Duração** do effeito das adubações chemicas—N.º 48.

E

- Eduardo** Sequeira—N.º 137.
- Educação** do sirgo—N.º 57.

- Efeito** das adubações chímicas (Duração e)—N.º 48.
- » curativo da arnica no rheumatismo—N.º 118.
- Elementos** fertilisantes na cultura do tabaco (Importancia relativa dos diferentes)—N.º 59.
- Emigração** (A)—N.º 110.
- Emprego** (O) dos ácidos na germinação das sementes — N.º 129.
- » (O) dos insecticidas de base arsenical e especialmente do arseniato de chumbo—N.º 140.
- » (O) da cal nas terras do Minho—N.º 82.
- » (Como devem ser empregados os estrumes?) —N.º . . .
- » na medicina e na industria (O «Rhus Cotinus» e o seu)—N.º 108.
- Encarquilhamento** (O) do pecegueiro—N.º 144.
- Encortçamento** das pêras e maçãs—N.º 126.
- Enferrujados** (Vinhos)—N.º 46.
- Enferrujamento**, ou casse dos vinhos—N.º 81.
- Engarramento** dos vinhos—N.º 49.
- Engorda** (A agua na) dos animaes—N.º 45.
- Ensaio** dos enxofres destinados ao tratamento das vinhas —N.º 88.
- Enxertia** (A)—N.º 56.
- » nas americanas—N.º 44.
- » do castanheiro—N.ºs 79 e 80.
- » da laranjeira em terrenos arenosos e leves—N.º 84.
- » das oliveiras—N.º 51.
- » (Unguento para)—N.º 79.
- Enxertos** (Os) das videiras e os coelhos—N.º 131.
- Enxofração** das videiras—N.º 21.
- Enxofrações**—N.º 33.
- Enxofradeira** (Qual é a melhor)—N.º 56.
- Enxofre** (O) como fertilisante—N.º 140.
- » (O) na agricultura—N.º 80.
- » cuprico—N.ºs 96, 101, 128 e 129.

Enxofre (O) favorecerá o desenvolvimento dos vegetaes?
—N.º 107.

» e com o sulfato de cobre (Cuidado com)—N.º 8.

» nos vinhos (O gôsto a)—N.ºs 20 e 69.

Enxofres destinados ao tratamento das vinhas (Ensaio dos)—N.º 88.

Escanha—N.º 121.

Escassez de milho—N.º 110.

Escolas (A agricultura nas)—N.º 100.

» Moveis Agricolas (Os beneficios das)—N.ºs 61, 88, 112 e 114.

Escolha de animaes (Produção de leite)—N.º 146.

» de cavallos americanos—N.º 40.

» de um tanino—N.º 130.

» (A) das uvas—N.º 49.

Escorias Thomas—N.ºs 47 e 50.

Escrever sobre zinco (Tinta para)—N.ºs 24 e 80.

Espaldeira de leque (sua formação)—N.º 107.

Espantalho para passaros—N.º 71.

Espargos (Cultura dos)—N.º 64.

Espinafre da Nova Zelandia—N.º 33.

Estabulos—N.º 24.

» (Como se devem construir)—N.ºs 28, 29 e 31.

» (Desinfecção dos)—N.º 126.

Estacagem (A) das arvores fructiferas—N.º 11.

Estacas (Como se conservam as)—N.º 21.

» de oliveira (Plantação das)—N.º 75.

» (Sulfatagem de)—N.º 20.

Esterco (Premios ás pilhas de)—N.ºs 66, 71 e 74.

Estimulantes (Adubos) ou catalyticos—N.º 53.

Estragada (Fructa)—N.º 36.

Estragão—N.º 117.

Estrumar bem (Conselhos para)—N.º 90.

» (Como se deve)—N.º 96.

Estrumeira (Destilação do bagaço. Não o deitem á)—
N.º 26.

- Estrumeira** preciosa—N.º 17.
- Estrume** (O) não basta—N.º 128.
- » é a riqueza do lavrador (A pilha de)—N.º 36.
- Estrumes** (Os)—N.ºs 1, 13, 44, 54 e 69.
- » baratos—N.º 29.
- » das camas dos animaes—N.º 145.
- » (Os) e as raizes das arvores—N.º 138.
- » (Como devem ser empregados os)—N.º 9.
- Estudo** dos môstos—N.º 25.
- Etiquetagem** das arvores fructiferas—N.º 108.
- Eucalypto** contra as hemorragias (A tintura de)—93 e 113.
- » (Karri)—N.º 46.
- » (Preparação da madeira de)—N.º 107.
- Eucalyptos** (Os)—N.ºs 44, 53, 59, 65 e 79.
- » (Algumas palavras sobre)—N.º 101.
- » (Atirem-se aos)—N.º 78.
- Eucalyptus** obliqua—N.º 103.
- » amygdalina—N.º 110.
- Evitar** que a batata grele (Maneira de)—N.º 59.
- Exame** dos vinhos novos—N.º 100.
- Excellent** arvore para terrenos sêccos (Uma)—N.º 39.
- » cavallo americano (Um)—N.º 89.
- Excesso** (O) de tanino nos vinhos—N.º 43.
- Exoitar** o appetite nos porcos de engorda (Para) — N.º 120.
- Exercicio** ao gado de engorda? (Deverá dar-se) — N.º 31.
- Exigencias** culturaes (Analogias das) do milho e do tabaco)—N.º 49.
- Exportação** dos ovos (A)—N.º 64.
- Extracção** do azeite (Novo methodo de)—N.º 101.
- Extracto** sêcco—N.º 43.
- » sêcco (Sobre a dosagem do)—N.º 81.

F

- Fabrico** do azeite—N.º 123.
- » do azeite (Aproveitamento dos residuos do)—
N.º 52.
- » do azeite, conservação e lavagem da azeitona—
N.º 80.
- » do azeite (Descaroçadores)—N.º 87.
- » do azeite (As tulhas no)—N.º 119.
- » de geropiga ou abafado—N.º 122.
- » da manteiga—N.º 18.
- » racional do vinho (Resumo do)—N.º 142.
- » do vinagre em casa (O)—N.ºs 5 e 103.
- » do vinho—N.º 61.
- » de vinhos brancos—N.ºs 35 e 109.
- » de vinho moscatel—N.º 136.
- » (O) de vinhos de uvas doentes—N.º 133.
- Falhas** das vinhas (Replantação de barbados nas)—
N.º 17.
- Falsificação** de adubos—N.º 107.
- Falsificações** do sulfato de cobre—N.º 96.
- Falta** de calcareo nas terras—N.º 50.
- Fava** gigante da Hespanha (Cultura da)—N.º 50.
- Fazer** bom vinho (Para)—N.ºs 13 e 14.
- » fallar as plantas—N.º 95.
- Febre** aphtosa—N.ºs 100 e 102.
- » aphtosa (Leite de vaccas doentes de)—N.º 102.
- Fecho** barato para cancellas—N.º 26.
- Fecundação** artificial das aboboras—N.º 39.
- » artificial da videira—N.º 34.
- » natural da videira—N.º 33.
- Feijão**—N.º 138.
- Feridas** das arvores (Unguento para as)—N.º 14.
- » (Como se deve tratar)—N.º 122.
- » produzidas por animaes peçonhentos—N.º 97.

- Fermentação** completa do m^osto para obter bom vinho
—N.º 1.
- » do m^osto—N.º 25.
- » (O m^osto e a)—N.º 73.
- » (Recipientes de)—N.º 87.
- » dos vinhos d^oces—N.º 40.
- Fermentações** incompletas—N.º 111.
- Ferro** (O) e a calda bordaleza—N.º 142.
- Ferrugem** das arvores (Receita para combater a)—N.º 37.
- » nas plantas herbaceas ou arbustivas (Para combater a)—N.º 73.
- Ferrugens** (As)—N.º 131.
- Fertilidade** (As pedras e a)—N.º 127.
- Fertilisante** (O enxofre como)—N.º 140.
- Festa** (A) das arvores—N.ºs 40, 67 e 126.
- Filtragem** (Vantagens da colagem sobre a)—N.º 91.
- Filtro** economico para borras de azeite—N.º 5.
- Figo** Castello de Kennedy—N.ºs 41 e 62.
- Figueira** (Cochonilha da)—N.º 8.
- » (A cultura da)—N.º 146.
- » (A fl^or da)—N.ºs 11 e 12.
- » da India—N.º 29.
- » milagrosa—N.º 46.
- » (Um inimigo da)—N.º 128.
- Fl^or** da figueira (A)—N.ºs 11 e 12.
- » da videira (A)—N.º 22.
- » do vinho—N.º 12.
- Fl^ores** amarellas (Tremoceiro de)—N.º 133.
- » da batata (As)—N.ºs 44 e 75.
- » do milho (As)—N.º 2.
- Florestaes** (Plantações)—N.º 122.
- Florestal** (Decalogo)—N.º 111.
- Folhas** de beterrabas (As)—N.º 70.
- » da nogueira (Utilidade das)—N.º 88.
- » (As) do tomateiro e pecegueiro como insecticida
—N.º 66.

- Folhas** (As) de vide na alimentação dos coelhos—
N.º 109.
- Fomento** florestal—N.ºs 144 e 146.
- Formação** (Espaldeira de leque, sua)—N.º 107.
- Formigas** e moscas (Receita para matar)—N.º 59.
» (Processo para destruir)—N.ºs 6, 77, 87 e 94.
- Formigueira** (Herva)—N.º 115.
- Forragem** (Consolda como)—N.º 65.
» (A grainha como)—N.º 123.
» (O tojo como)—N.ºs 32 e 112.
- Forragens** abundantes—N.º 64.
- Forraginosa** (Beterraba)—N.º 55.
» (Cultura da beterraba)—N.º 130.
- Framboezeira**—N.º 107.
- Frangos** (Diarrhêa dos)—N.º 84.
- Freixo**—N.º 125.
» (arvore medicinal)—N.º 105.
- Frio** (Acção do) sobre os vinhos—N.º 93.
» (Influencia do) sobre as vinhas—N.º 45.
» (O trigo e o)—N.º 142.
- Fructa** (As abelhas e a)—N.º 22.
» bichosa—N.º 55.
» (Conservação da)—N.ºs 13, 44 e 125.
» estragada—N.º 36.
» no inverno (Colheita e conservação da)—N.º 25.
- Fructeiras** (As)—N.º 104.
» (Adubação de)—N.º 12.
» (Os insectos inimigos das)—N.º 140.
» (Póda das)—N.º 65.
» que não dão fructo—N.ºs 76 e 78.
» (Tratamento das)—N.º 43.
- Fructicultura** (A nossa)—N.º 94.
- Fructíferas** (A estacagem das arvores)—N.º 11.
» (Etiquetagem das arvores)—N.º 108.
» (Restauração das arvores)—N.º 9.
- Fructo** (Pintura das arvores de)—N.º 20.

- Fruoto** (Remedio para combater a chlorose nas arvores de)—N.º 17.
- Fruotos** (Bons)—N.º 76.
- » (Desbaste dos)—N.º 131.
- » (Influencia das abelhas na producção dos)—N.º 60.
- Fuligem** (A) como adubo—N.º 32.
- Fumagina** (A) da oliveira—N.º 4, 138 e 139.
- Fundagens** (residuo da fabricacção do azeite)—N.º 52.

G

- Gado** (A beterraba para alimentacção do)—N.º 8.
- » bovino para talho—N.º 99.
- » (Creação de)—N.º 75.
- » de engorda? (Deverá dar-se exercicio ao)—N.º 31.
- » gordo (Quem quizer ter) dê-lhe beterraba—N.º 56.
- » (O grão na alimentacção do)—N.º 4.
- » (O sal na alimentacção de)—N.º 33.
- Gafeiração** (A)—N.º 23.
- Gallinhas** (Bebida das)—N.º 132.
- » cochinchinas amarellas—N.º 116.
- » (Creação de)—N.º 31, 56, 92 e 93.
- » (Doença das)—N.º 51 e 52.
- » doentes—N.º 113.
- » (O piolho das)—N.º 95, 98 e 106.
- » (Postura das)—N.º 133.
- » (A saude das)—N.º 109.
- Garrafas** (Depositos nas)—N.º 50.
- Gaz** (O) sulfuroso e a côr dos vinhos—N.º 104.
- Geadas** (As) e a pôda temporã—N.º 118.
- Germinação** das sementes (O emprego dos acidos na)—N.º 129.
- » (Tratamento das sementes de casca dura para facilitar a sua)—N.º 127.

- Geropiga** ou abafado (Fabrício de)—N.º 122.
 » (Processo para conhecer a composição da)—
 N.º 122.
- GêssO** (O)—N.ºs 19, 33, 48 e 110.
 » na agricultura (Prestímo do)—N.º 108.
- Gigante** das hortas (Couve repólho)—N.º 23.
- Girasol** (O)—N.º 144.
- Gleucometro** (Zero do)—N.º 13.
- Glycerina**—N.º 47.
- Gommose** e dematophora necatrix—N.º 111.
- Gordurentos** (Vinhos oleosos ou)—N.º 90.
- Gorguiho** (O)—N.º 87.
 » (Maneira facil de destruir o)—N.º 57.
 » (O) dos pinheiros—N.º 135.
- Gôsto** de bolor (Vinhos com)—N.º 114.
 » a enxofre (Vinhos com)—N.ºs 20 e 69.
 » a madeira ás vasilhas novas (Como se tira o)—
 N.º 13.
 » (O) a môfo nos vinhos—N.º 9.
 » a ovos chocos (Vinhos com)—N.º 106.
 » a pederneira (Vinho americano com)—N.º 17.
- Grainha** (A) como forragem—N.º 123.
- Grandes** producções (Como se obtéem)—N.º 87.
- Grão** (O) na alimentação do gado—N.º 4.
- Greladas** (Cuidado com as batatas)—N.º 1.
- Grevillea** robusta—N.º 142.
- Grillo** (O) e o lavrador—N.º 28.
- Grossura** dos grãos sobre o desenvolvimento geral e
 anatomia das plantas (Influencia da)—N.º 141.
- Guano** (O) do Perú—N.º 83.
- Guardar** trigo e milho—N.º 6.
- Guerra** ao mildio—N.º 81.
- Guia** de vinificação—N.º 61.
- Guttata** (Halyzia Doze)—N.ºs 84 e 85.

H

- Habitações** dos animaes; sua hygiene—pocilgas—N.º 115.
 » dos animaes; sua hygiene—ovis e cabrarias—N.º 118.
 » (Modo de conservar bem as plantas nas)—N.º 120.
- Halyzia** 12 guttata—N.ºs 84 e 85.
- Hemorrhagias** (A tintura de eucalypto contra as)—N.ºs 93 e 113.
- Hera** (A) como planta medicinal—N.º 90.
- Herbicidas** (Os) de base arsenical—N.º 141.
- Herva** formigueira—N.º 115.
 » da muda—N.º 80.
- Hervas** nas ruas (Modo de destruir as)—N.º 65.
 » ruins—N.º 46.
- Hespanhola** (Cevada)—N.º 115.
- Homens** para pizar uvas (Não queiram)—N.º 26.
- Hortalijas** (O sal marinho na cultura das)—N.º 27.
- Hortas** (Couve repólho gigante das)—N.º 23.
 » (Doenças nas)—N.º 131.
 » (Ratoeira para)—N.º 76.
- Hybridação** do trigo—N.ºs 72 e 74.
- Hygiene** (Habitações dos animaes)—N.ºs 115 e 118.

I

- Ideia** (Uma) util—Bicho da sêda—N.º 105.
- Icerya** (A) á minha janella—Insectos—N.º 135.
 » —Cuidado!—N.º 49.
- Ilhas** (O vinhatico das)—N.º 83.
- Importancia** relativa dos differentes elementos fertilizantes na cultura do tabaco—N.º 59.
- India** (Figueira da)—N.º 29.

- Indicações** para as vindimas—N.º 145.
- Incompletas** (Fermentações)—N.º 111.
- Influencia** das abelhas na produção dos fructos—N.º 60.
- » (A) do calor no vinho—N.º 98.
 - » da grossura dos grãos sobre o desenvolvimento geral e anatomia das plantas—N.º 141.
 - » do frio sobre as vinhas—N.º 45.
 - » do sulfato de potassio nas vinhas—N.º 116.
- Inimigo** da figueira (Um)—N.º 128.
- » da oliveira (Mais um)—N.º 53.
 - » das oliveiras (Um)—N.º 57.
- Inimigos** das fructeiras (Os insectos)—N.º 140.
- » das laranjeiras (Remedio para destruir os)—N.º 54.
 - » da pereira—N.º 71.
 - » das plantas (Como se combatem alguns)—N.º 5.
 - » das sementeiras (Auxiliares e)—N.º 144.
- Inocuidade** (A) do acido sulfuroso no vinho—N.º 85.
- Insecticida** (A acção) do petroleo—N.º 63.
- » americano (Novo)—N.º 47.
 - » (A applicação do petroleo como)—N.º 93.
 - » (As folhas do tomateiro e do pecegueiro como)—N.º 66.
 - » para combater o piolho das plantas—N.º 35
42 e 93.
 - » (Pó)—N.º 130.
 - » (Um novo)—N.º 71.
- Insectivoras** (Aves)—N.º 125.
- Insectos** (Icerya á minha janella)—N.º 135.
- » (Os) inimigos das fructeiras—N.º 140.
 - » das plantas (Remedio para destruir os piolhos e)—N.º 14.
 - » que atacam as cerejeiras—N.º 10.
 - » (Remedio para destruir os ovos dos)—N.º 50.
- Instrução** agricola—N.º 23.
- Insucessos** de adubações—N.º 127.

- Inverno** (As abelhas e o)—N.º 101.
 » (Tratamentos de)—N.º 64.

J

- Josephine** de Binche (Pêra)—N.º 126.
Jujuba—N.º 86.

K

- Karri** (O), eucalypto—N.º 46.
Kelsey (Ameixa)—N.º 43.
Kennedy (Figo Castello)—N.º 62.

L

- Lagar** (Uvas no)—N.º 26.
Lagares (As pernas dos homens e as pernas de pau nos)
 —N.º 73.
Lagarta (A) dos pinheiros—N.º 116.
Lanigero (Pulgão)—N.ºs 32 e 129.
Laranjas (Conservação das)—N.º 136.
Laranjeira azeda—N.ºs 77, 79 e 132.
 » (Boa)—N.º 66.
 » (Citrus triptera)—N.º 52.
 » (Doenças da)—N.º 58.
 » em terrenos arenosos e leves (Enxertia da)—
 N.º 84.
Laranjeiras (Remedio para destruir os inimigos das)—
 N.º 54.
Lavagem da azeitona (Conservação e)—N.º 80.
Lavem bem o material de vindima—N.º 50.
Lavoura sêcca—N.º 45.
 » (A Lua e a)—N.º 75.
Lavrador (O A B C do)—N.º 78.

- Lavrador** (O) aproveitado—N.º 113.
 » (O grillo e o)—N.º 28.
 » (Mandamentos do)—N.º 121.
 » (A pilha de estrume é a riqueza do)—N.º 36.
 » (As plantas ensinam o)—N.º 31.
 » (As pragas do)—N.º 62.
- Lawson** (Pêra)—N.º 120.
- Leguminosas** (As)—N.ºs 42 e 133.
- Leite mugido?** (Deve deitar-se agua no)—N.º 30.
 » (Produção de)—N.º 146.
 » que se destalha—N.º 10.
 » de vaccas doentes de febre aphtosa—N.º 102.
- Lenha** como adubo (A cinza da)—N.º 22.
- Leque** (Espaldeira de); sua formação—N.º 107.
- Leveduras** seleccionadas (Vantagem das)—N.º 37.
- Lição** aproveitavel—N.º 130.
- Ligustrum** (cavallo para enxertia da oliveira)—N.º 109.
 » (Oliveiras enxertadas em)—N.º 146.
- Limoeiro**—N.º 95.
- Limpeza** do material do azeite—N.º 113.
 » (A) do môsto—N.º 134.
 » (A) dos vinhos pelo barro hespanhol—N.º 21.
- Linho** (A cultura do)—N.º 103.
- Liquidambar** rtyro-ciflua—N.º 140.
- Livro** (Um) util aos que tratem de vinhos—N.º 111.
- Lotações** de vinhos—N.º 97.
- Louro** cerejo (O)—N.º 22.
- Lua** (A) e a agricultura—N.º 54.
 » e a lavoura—N.º 75.
- Lucrativa** (Creação muito)—N.º 96.
- Lucro** com os adubos chimicos—N.º 74.
- Lucta** contra as cochonilhas—N.º 26.
- Lupulo**—N.º 119.
- Luzerna** (A)—N.ºs 21, 51 e 82.
- Lysol** (O) como agente destruidor dos parasitas das arvores—N.º 62.

M

- Maçã** Caleville Garibaldi—N.º 125.
 » grande Alexandre—N.º 53.
- Maçãs** (As) como medicamento—N.º 79.
 » (Duas) a introduzir—N.º 128.
 » (Encortiçamento das pêras e)—N.º 126.
- Macieira** (O pulgão da)—N.º 11.
- Macieiras** (Algodão das)—N.º 129.
 » (O desbaste nas pereiras e)—N.º 141.
- Maclura** aurantiaca—N.º 119.
- Madeira** de eucalypto (Preparação da)—N.º 107.
- Mais** um inimigo da oliveira—N.º 53.
- Mal** (O) das batatas—N.º 68.
 » rubro do porco (Tabardilho ou)—N.º 98.
- Males** da vinha—N.º 1.
- Mandamentos** do lavrador—N.º 121.
- Maneira** de evitar que a batata grele—N.º 59.
 » facil de conhecer quando ha mudança de tempo
 —N.º 17.
 » facil de destruir o gorgulho—N.º 57.
- Manifesto** de trigos—N.º 96.
- Manteiga** (Conservação da)—N.º 65.
 » (Fabrício da)—N.º 18.
- Marmeleiro**—N.º 99.
- Maromba** (A) na vinha—N.º 106.
- Marquem** as videiras que quizerem reproduzir—N.º 1.
- Marques** Loureiro—N.º 14.
- Massa** que fica nos geradores de acetyleno (Para que
 serve a)—N.º 19.
- Mastigar** plantas (O perigo de)—N.º 41.
- Matar** o bicho—N.º 4.
 » formigas e moscas (Receita para)—N.º 59.
- Material** do azeite (Limpeza do)—N.º 113.
 » vinario (Como se tira a côr ao)—N.º 10.

- Material** da vindima (Lavem bem o)—N.º 50.
- Medição** de uma arvore em pé—N.º 94.
- Medicamento** (As maçãs como)—N.º 79.
- Medicina** (Os citrus na)—N.º 131.
» (Os salgueiros na)—N.º 89.
- Medir** uma arvore pela sua sombra—N.º 95.
- Melo** (Bom) de destruir formigas—N.ºs 6 e 94.
» de purificar as aguas potaveis—N.º 80.
- Mel** (O)—N.º 135.
» (Boa productora de)—N.º 138.
» (Rios de)—N.ºs 32 e 43.
- Melado** (O) das cebolas—N.º 55.
- Meior** enxofradeira (Qual é a)—N.º 56.
- Meloaes** (O piolho dos)—N.º 106.
- Memorandum** para a vindima—N.º 37.
- Mergulhia** de videiras—N.º 18.
» da vinha—N.º 62.
- Mezes** de agosto e setembro (Morangos nos)—N.º 60.
- Meteorismo** (O)—N.º 22.
» (Tratamento do)—N.º 38.
- Methodo** de extracção do azeite (Novo)—N.º 101.
- Milagrosa** (Figueira)—N.º 46.
- Milagrosas** (Oliveiras)—N.º 3.
- Milagroso** (Adubo)—N.º 91.
- Mildio** (O)—N.ºs 71 e 141.
» (O ataque do) de 1914—N.º 132.
» (O) nos cachos—N.º 85.
» (A calda bordaleza e as oxidinas no tratamento do)
—N.º 62.
» (Combate do oídio e do)—N.º 23
» (Contra o)—N.ºs 9, 68, 70 e 143.
» (Cuidado com o)—N.º 141.
» (Guerra ao)—N.º 81.
» (Modo de combater ao mesmo tempo o oídio e o)
—N.º 21.
» (O oídio e o)—N.º 109.

- Míldio** (Precauções contra o)—N.º 92.
 » (Remedios liquidos contra o)—N.º 22.
 » (Tratamento do)—N.º 130.
- Milho** (Adubação do)—N.º 81.
 » (Analogias das exigencias culturaes do) e do tabaco
 —N.º 49.
 » (A bandeira do)—N.º 58.
 » (Carradas de)—N.º 44.
 » (Escassez do)—N.º 110.
 » (As flôres do)—N.º 2.
 » (Guardar trigo e milho)—N.º 6.
 » (Morrão ou carvão do)—N.º 72.
 » muito milho!—N.º 143.
 » de sequeiro—N.º 101.
 » (O) em terras sêccas—N.º 69.
- Minhas** (As) primeiras palavras—N.º 86.
- Minho** (Adubação racional das terras do)—N.º 38.
 » (Os cavallos americanos no)—N.º 112.
 » (O emprego da cal nas terras do)—N.º 82.
 » (Natureza das terras na provincia do)—N.º 36.
 » (O phosphato Thomas e as terras do)—N.º 77.
 » (Phylloxera no)—N.º 33.
- Minhocas** (Modo de destruir as)—N.º 106.
- Mistura** de adubos chimicos elementares—N.ºs 92, 95 e
 139.
 » de oleo de algodão no azeite (Como se póde re-
 conhecer)—N.º 97.
- Mixta** (Adubação)—N.º 52.
- Mochó** (A Coruja e o)—N.º 40.
- Môfo** nos vinhos (O gôsto a)—N.º 9.
- Modêlo** (Capa)—N.º 124.
- Modo** de combater ao mesmo tempo o oidio e o míldio
 —N.º 21.
 » de destruir as hervas nas ruas—N.º 65.
 » prático de conhecer o valor do sarro e das borras
 —N.º 145.

- Molestia** (A) das batatas—N.º 93.
- Monda** (A)—N.º 60.
- Monstro** (Beterraba)—N.º 136.
- Montanha** (O trigo na)—N.º 105.
- Montanhas** (Aproveitamento das)—N.º 144.
- Montes** (A queima dos)—N.º 121.
- Morangos** (A cultura dos)—N.º 134.
- » nos mezes de agosto e setembro—N.º 60.
- Morangueiro**—N.º 85.
- Morangueiros** (Adubação chimica dos)—N.º 88.
- Morcego** (O)—N.º 37.
- Mormo** (O)—N.º 27.
- Morrão** ou carvão do milho—N.º 72.
- Mosca** (A) das oliveiras—N.ºs 15, 77, 115 e 117.
- Moscas** (Contra as)—N.º 144.
- » (A destruição das)—N.º 143.
- » (Receita para matar formigas e)—N.º 59.
- Moscatel** (Fabrico de vinho)—N.º 136.
- » sêcco—N.º 53.
- Mosquitos** (Como se evitam os)—N.º 143.
- Mostarda** preta (Cultura da)—N.º 94.
- Môsto** (A limpeza do)—N.º 134.
- » depende da cêpa, do seu cultivo e situação do vinhedo (A qualidade do)—N.º 144.
- » (Fermentação do)—N.º 25.
- » (O) e a fermentação—N.º 73.
- » para obter bom vinho (Fermentação completa do)—N.º 1.
- Môstos** (A acidez nos) e nos vinhos—N.ºs 73 e 74.
- » (Agitadores de pau para os)—N.º 61.
- » e dos vinhos (Concentração dos)—N.º 74.
- » (Desacidificação dos) e dos vinhos—N.º 123.
- » (Estudos dos)—N.º 25.
- Muda** (Herva da)—N.º 80.
- Mudança** de tempo (Maneira facil de conhecer quando ha)—N.º 17.

Muguem dos pampas—N.º 125.

Musgo das arvores (Destruição do)—N.º 66.

N

Natureza das terras da provincia do Minho—N.º 36.

Navalhas e tezouras—N.º 97.

Necatrix (Gomrose e dematophora)—N.º 111.

Neutralisação (Desacidificação do azeite)—N.ºs 105 e 107.

Ninhadas de coelhos—N.º 136.

Ninho vale 100#000 réis (Um)—N.º 118.

Ninhos artificiaes (aves insectivoras)—N.º 125.

» de aves uteis (Defensores dos)—N.ºs 118 e 119.

» (Concurso dos)—N.º 109 e 121.

Nitrato (O) de cal da Noruega—N.º 90.

» (O) de sodio na vinha—N.º 24.

Nitreiras—N.º 3.

Nogueira (A)—N.ºs 12 e 76.

» (arvore medicinal)—N.º 106.

» (Utilidade das folhas da)—N.º 88.

Noticias interessantes (Duas)—Modo de conservar bem as plantas nas habitações—N.º 120.

Nova Zelandia (Espinafre da)—N.º 33.

Novas (Boas pêras)—N.ºs 123 e 124.

» (As) plantações—N.º 129.

Novo insecticida americano—N.º 47.

» insecticida (Um)—N.º 71.

» methodo de extracção do azeite—N.º 101.

» systema de plantação—N.ºs 113 e 117.

» triumpho do vinho—N.º 78.

Novos (Os vinhos)—N.º 138.

Nutritivo de Wagner (Sal)—N.º 137.

O

- Obliqua** (Eucalyptos)—N.º 103.
- Obtéem** grandes producções (Como se)—N.º 87.
- Obtenção** economica do tanino—N.º 4.
- Obter** bom vinho (Fermentação completa do môtto para)
—N.º 1.
- Occupações** rendosas—N.º 142.
- Oidio** (O)—N.ºs 70 e 79.
- » (O) e o mildio—N.º 109.
- » (Combate do) e do mildio—N.º 23.
- » (Modo de combater ao mesmo tempo o) e o mildio
—N.º 21.
- » (Tratamento economico do)—N.º 10.
- Oiro** (Chuva de)—N.º 6.
- Oleaceas** portuguezas medicinaes—N.º 121.
- Olhai** pelos vinhos que refermentam—N.º 31.
- Oleicultura** (O sal na)—N.º 82.
- Oleosos** ou gordurentos (Vinhos)—N.º 90.
- Oliveira** (A)—N.º 63.
- » (O bacillo da)—N.º 76.
- » (A fumagina da)—N.ºs 4, 138 e 139.
- » (Mais um inimigo da)—N.º 53.
- » (A mosca da)—N.ºs 77 e 115.
- » (Plantação das estacas de)—N.º 75.
- » (Póda da)—N.ºs 3, 41 e 75.
- » (Sobre a mosca da)—N.º 117.
- Oliveiras** (Adubações das)—N.ºs 15 e 65.
- » (Amor pelas)—N.º 64.
- » enxertadas em *Ligustrum*—N.º 146.
- » (Enxertia das)—N.º 51.
- » milagrosas—N.º 3.
- » (A mosca das)—N.º 15.
- » (Plantação das)—N.º 12.
- » (Um inimigo das)—N.º 57.

- Ortigas** (Utilidade das)—N.º 2.
Ouriço (O) cacheiro—N.ºs 16 e 75.
Ovis e cabrarias (Habitações de animaes)—N.º 118.
Ovos (As cascas dos)—N.º 68.
 » (Chocadeiras para)—N.º 79.
 » (Exportação dos)—N.º 64.
 » grandes e ovos pequenos—N.º 81.
 » dos insectos (Remedio para destruir os)—N.º 50.
 » (A venda dos)—N.º 84.
Oxidinas no tratamento do mildio (A calda bordaleza e as)
 —N.º 62.

P

- Paga** da renda á terra—N.º 16.
Pampas (Mugem dos)—N.º 125.
Palmeira anã ou das vassouras—N.º 124.
Pão! (Temos)—N.º 73.
Papeis (Os) de tornesol—N.º 34.
Passaros (Espantalho para)—N.º 71.
 » (Não matem os)—N.ºs 10 e 11.
 » (Protecção aos)—N.º 69.
Pastagens—N.º 136.
Pastorisação do vinho—N.º 57.
Pastos (Conservação dos)—N.º 115.
Para combater a ferrugem nas plantas herbaceas ou arbustivas—N.º 73.
 » combater o pulgão lanigero—N.ºs 36 e 126.
 » destruir as minhocas—N.º 106.
 » excitar o appetite nos porcos de engorda—N.º 120.
 » fazer bom vinho—N.º 14.
 » que serve a massa que fica nos geradores de acetyleno—N.º 19.
Parasitas (Os) animaes do pecegueiro—N.º 68.
 » das arvores (O Lysol como agente destruidor dos)—N.º 62.

- Parasitas** vegetaes dos pecegueiros (Doenças e)—N.º 67.
- Pardal** (O)—N.º 42.
- Pêcego** Amsden—N.º 40.
- » Charles Ingauf—N.º 145.
- Pecegueiro** como insecticida (As folhas do tomateiro e)
—N.º 66.
- » (O encarquilhamento do)—N.º 144.
- » (Parasitas animaes do)—N.º 68.
- » em pleno vento (Póda do)—N.º 5.
- » (Póda do)—N.ºs 54 e 55.
- » (Pulgão do)—N.º 82.
- Pecegueiros** (Doenças e parasitas vegetaes dos)—N.º 67.
- » e pereiras—N.º 127.
- Peçonhentos** (Feridas produzidas por animaes)—N.º 97
- Pedras** (As) e a fertilidade—N.º 127.
- Pelas** aves—N.ºs 104, 108, 116, 117, 120 e 131.
- Pêra** Baroneza de Mello—N.º 89.
- » Beurré Beauchamp—N.º 95.
- » Beurré Bosc—N.ºs 16 e 28.
- » Beurré Bosc (A) e outras pêras escolhidas entre as
melhores—N.º 100.
- » Beurré Cairgeau—N.º 42.
- » Beurré Gambier—N.º 135.
- » Boa Luiza de Abranches—N.º 63.
- » Duqueza de Angoulême—N.º 29.
- » Joséphine de Binche—N.º 126.
- » madura (Quando está uma)—N.º 38.
- » Lawson—N.º 120.
- » Presidente Deviolaine—N.º 130.
- » Roosevelt—N.º 88.
- » Souvenir du Congrès—N.º 128.
- Pêras** (Boas)—N.ºs 2 e 15.
- » (Boas) em todas as épocas—N.º 54.
- » (Boas) novas—N.ºs 123 e 124.
- » e maçãs (Encortiçamento das)—N.º 126.
- Pereira** (Inimigos da)—N.º 71.

- Pereira** (Póda da)—N.º 52.
- Pereiras** e macieiras (O desbaste nas)—N.º 141.
- » nos terrenos calcareos—N.º 84.
- » (Pecegueiros e)—N.º 127.
- Perigo** (O) de mastigar plantas—N.º 41.
- » do vinagre feito em vinagreiras viciosamente alimentadas—N.º 89.
- Permanente** (Prado)—N.º 31.
- Pernas** dos homens e as pernas de pau (Nos lagares, as)—N.º 73.
- Perneira** (A vaccina da)—N.º 20.
- Pêro** Dr. Xavier da Cunha—N.º 88.
- Perú** (O guano do)—N.º 83.
- Petroleo** (A acção insecticida do)—N.º 63.
- » (A sua applicação como insecticida)—N.º 93.
- Pé-tsai** (Couve)—N.º 49.
- Phosphato** Thomas (Videiras e o)—N.º 48.
- » (O) Thomas e as terras do Minho—N.º 77.
- Phosphatos** (Os)—N.ºs 71 e 111.
- Phosphorico** (O acido) e a terra—N.º 114.
- Phylloxera** (A) no Minho—N.º 33.
- » (O) da vinha—N.º 19.
- Phylloxerica** (Desinfeccção anti)—N.º 122.
- Pilha** (A) de estrume e a riqueza do lavrador—N.º 36.
- Pilhas** de estêrco (Premios ás)—N.ºs 66, 71 e 74.
- Pinhal** (Sementeiras de)—N.º 138.
- Pinheiro** (Arvore medicinal)—N.º 106.
- » insigne—N.º 144.
- » para terrenos calcareos—N.ºs 74 e 87.
- » (O) de riga—N.º 119.
- Pinheiros** (Acudi aos)—N.º 125.
- » (Aproveitem os tóros dos)—N.º 2.
- » (Córte de)—N.º 45.
- » (O gorgulho dos)—N.º 135.
- » (A lagarta dos)—N.º 116.
- » (Sangria dos)—N.º 128.

- Pinheiros** (Sebe feita de)—N.º 36.
- Pintura** das arvores de fructo—N.º 20.
- Piolho** (O) das gallinhas—N.ºs 95, 98 e 106.
- » (O) dos meloaes—N.º 106.
- » e pulgão das plantas (Contra o)—N.º 98.
- » e o pulgão das plantas (Insecticida para combater o)—N.ºs 35, 42 e 93.
- Piolhos** das plantas—N.º 145.
- » e outros insectos das plantas (Remedio para destruir)—N.º 14.
- Pisa** (A) da uva—N.º 25.
- Pisar** uvas (Não queiram homens para)—N.º 26.
- Piteiras**—N.ºs 31 e 82.
- Planta** (Boa) para vedação—N.º 45.
- » medicinal (A hera como)—N.º 90.
- » (Uma) mellifera—N.º 136.
- » mellifera (A alfazema)—N.º 123.
- » (A) e a terra—N.º 30.
- » util (Uma nova)—N.º 128.
- Plantação** de castanheiros—N.º 137.
- » espessa (Póda da vinha em)—N.º 5.
- » das estacas de oliveira—N.º 75.
- » (Novo systema de)—N.ºs 113 e 114.
- » de oliveiras—N.º 12.
- » das vinhas (Trabalhos de)—N.º 17.
- Plantações** florestaes—N.º 122.
- » (As novas)—N.º 129.
- » novas (Cuidados com os viveiros e)—N.º 131.
- Plantar** as arvores (Como se devem)—N.º 127.
- Plantas** calcifugas—N.º 102.
- » (Como se combatem alguns inimigos das)—N.º 5.
- » (Contra o piolho e pulgão das)—N.º 98.
- » (As) ensinam o lavrador—N.º 31.
- » (Fazer fallar as)—N.º 95.
- » nas habitações (Modo de conservar bem as)—N.º 120.

Plantas herbaceas ou arbustivas (Para combater a ferrugem nas)—N.º 73.

- » (Insecticida para combater o piolho e o pulgão das)—N.ºs 35, 42 e 93.
- » medicinaes—N.ºs 72, 79, 89, 90, 93, 104, 108, 111, 118, 121, 122 e 131.
- » (O perigo de mastigar)—N.º 41.
- » (Piolhos das)—N.º 145.
- » (Remedio para destruir os piolhos e outros insectos das)—N.º 14.
- » em vasos (Da rega das)—N.º 47.

Platano—N.º 128.

Póda dos diospyros—N.º 129.

- » das fructeiras—N.º 65.
- » das oliveiras—N.ºs 3, 41 e 75.
- » do pecegueiro—N.ºs 54 e 55.
- » do pecegueiro em pleno vento—N.º 5.
- » da pereira—N.º 52.
- » (A) das raizes—N.º 56.
- » temporã (As geadas e a)—N.º 118.
- » verde—N.º 59.
- » (A) das videiras—N.º 76.
- » da vinha—N.º 27.
- » da vinha em plantação espessa—N.º 5.

Pó insecticida—N.º 130.

Pós cupricos—N.º 22.

Pomares (Os) e os adubos chimicos—N.ºs 126 e 140.

- » (Os nossos)—N.ºs 100 e 134.

Porco (Salmoura para carne de)—N.º 41.

- » (Tabardilho ou mal rubro do)—N.º 98.

Porcos (As doenças dos)—N.º 25.

- » de engorda (Para excitar o appetite nos)—N.º 120.
- » (Quereis ter bons)—N.º 30.

Portugal rico (adubação chimica)—N.º 86.

Postura das gallinhas—N.º 133.

Prado permanente—N.º 31.

- Prados** de sequeiro—N.º 16 e 18.
- Pragas** (As) do lavrador—N.º 62.
- Prática** (A) das adubações—N.º 114.
- » da aplicação dos adubos chimicos—N.º 40.
- Práticas** nocivas—N.º 87.
- Precauções** contra o mildio—N.º 92.
- Preciosa** (Estrumeira)—N.º 17.
- Premios** ás pilhas de esterco—N.º 66, 71 e 74.
- Preparação** do acetyleno (Os residuos da)—N.º 95.
- » do assucar para melhorar o vinho—N.º 26.
- » da madeira de eucalypto—N.º 107.
- Preparativos** para as vindimas—N.º 72 e 144.
- Prestimo** do gêsso na agricultura—N.º 108.
- Previsão** do tempo—N.º 136.
- Produção** (A) das batatas—N.º 91.
- » de leite (escolha de animaes)—N.º 146.
- Produções** (Como se obtém grandes)—N.º 87.
- Productora** de mel (Boa)—N.º 138.
- Productores** directos (As videiras)—N.º 67.
- Productos** (Seleccção dos)—N.º 145.
- Procedencia** (A) da aguardente é muito, mas não é tudo—N.º 41.
- Processo** italiano (Conserva da azeitona pelo)—N.º 28.
- » (Um) novo de semear arvores—N.º 52.
- » para conhecer a composição de geropiga—N.º 122.
- » para destruir formigas—N.º 87.
- Propriedade** (Uma bella)—N.º 85.
- Propriedades** curativas da bananeira—N.º 104.
- Prosperidade** (A) dos rebanhos—N.º 55.
- Protecção** ás aves uteis—N.º 141.
- » aos passaros—N.º 69.
- Prova** (A) dos vinhos—N.º 28 e 93.
- Provincia** do Minho (Natureza das terras na)—N.º 36.
- Pulgão** lanigero (Algodão das macieiras)—N.º 129.
- » lanigero (Para combater o)—N.º 36 e 126.

- Pulgão** da macieira (O)—N.º 11.
 » do pecegueiro—N.º 82.
 » das plantas (Contra o piolho e)—N.º 98.
 » das plantas (Insecticida para combater o piolho e o)—N.º 35, 42 e 93.
Pulgões e cachonilhas (Remedio contra os)—N.º 23.
Pulverisadores (Conservação dos)—N.º 70.
Purificar as aguas potaveis (Meio de)—N.º 80.
Pyrethro (O)—N.º 60.

Q

- Quaes** os tratamentos que carecem os azeites para serem apresentados ao consumo?—N.º 76.
Qualidade (A) do môsto depende da cêpa, do seu cultivo e situação do vinhedo—N.º 144.
 » do vinho (A adubação das videiras e a)—N.º 124.
Qual é a melhor adubação para a vinha—N.º 110.
 » é a melhor enxofradeira—N.º 56.
Quando está uma pêra madura—N.º 38.
 » se aduba—N.º 38.
 » se vindima—N.º 13.
Quanto leva uma vasilha—N.º 105.
Que (O) é preciso para fazer bom vinho—N.º 13.
Queima (A) dos montes—N.º 121.
Queimadas (As)—N.º 133.
Quem quer vender bois por bom preço?—N.º 8.
 » quizer ter gado gordo dê-lhe beterraba—N.º 56.
Quereis ter bons porcos?—N.º 30.

R

- Rabanetes** do Japão (Os Daikons, ou)—N.º 119, 121, 124 e 130.

- Racional** (Adubação) das terras do Minho—N.º 38.
- Raiva** (A) nos cães e nos homens; cães damnados — N.º 116.
- Raizes** das arvores (Os estrumes e as)—N.º 138.
- » (A asphyxia das)—N.º 143.
- » (A póda das)—N.º 56.
- Ralo** (O)—N.º 33.
- Ranço** (O) do azeite—N.º 145.
- Ratoeira** para hortas—N.º 76.
- Rebanhos** (A prosperidade dos)—N.º 55.
- Receita** para combater a ferrugem das arvores—N.º 37.
- » para destruir as formigas—N.º 77.
- » para matar formigas e moscas—N.º 59.
- Recipientes** de fermentação—N.º 87.
- » do vinho (Descóramento dos)—N.º 57.
- Reconhecer** a mistura do oleo de algodão no azeite (Como se póde)—N.º 97.
- Refermentam** (Olhai pelos vinhos que)—N.º 31.
- » (Vinhos que)—N.º 6, 69, 102, 116 e 133.
- Rega** das arvores—N.º 13.
- » das plantas em vasos (Da)—N.º 47.
- » das vinhas—N.º 11.
- Regras** para adubar—N.º 69.
- Remedio** contra os pulgões e cachonilhas—N.º 23.
- » para combater a chlorose nas arvores de fructo —N.º 17.
- » para destruir os inimigos das laranjeiras — N.º 54.
- » para destruir os ovos dos insectos—N.º 50.
- » para destruir os piolhos e outros insectos das plantas—N.º 14.
- Remedios** liquidos contra o mildio—N.º 22.
- » para combater a cachonilha nas videiras — N.º 20.
- » para tratamento dos vinhos (Cuidado com os) —N.º 60.

- Remedios** (Os) para os vinhos doentes—N.º 92.
- Renda** á terra (Paga da)—N.º 16.
- Rendimentos?** (Como poderá o pequeno lavrador obter bons)—N.º 14.
- Replantação** de barbados nas falhas das vinhas—N.º 17.
- Repólho** Gigante das Hortas (Couve)—N.º 23.
- Reprodução** das videiras—N.ºs 6, 7 e 8.
- Reproductores** (A selecção dos)—N.º 143.
- Reproduzir** (Marquem as videiras que quizerem)—N.º 1.
- Resenho**—N.º 90.
- Resíduos** (Aproveitamento dos) da depuração dos azeites grossos)—N.º 85.
- » (Aproveitamento dos) do fabrico do azeite—N.º 52.
- » (Os) da preparação do acetyleno—N.º 95.
- Resistencia** do calcareo—N.º 126.
- » phylloxerica das videiras—N.º 88.
- Restauração** das arvores fructíferas—N.º 9.
- Resumo** do fabrico racional do vinho—N.º 142.
- Retrato** (O) do bom lavrador—N.º 108.
- Rheumatismo** (Efeito curativo da arnica no)—N.º 118.
- Rhus** Cotinus (O) e o seu emprego na medicina e na industria—N.º 108.
- Ricino**—N.º 122.
- Riga** (O pinheiro de)—N.º 127.
- Rios** de mel—N.ºs 32 e 43.
- Riqueza** do lavrador (A pilha de estrume é a)—N.º 36.
- Robinia**—N.º 123.
- Rolhas** (Batoques e)—N.º 36.
- Romanzeira**—N.º 75.
- Ronha** (A) ou sarna dos carneiros—N.º 35.
- Roosevelt** (Pêra)—N.º 88.
- Roseiras** doentes—N.º 97.
- » (Os saes de magnesia e de maganés téem grande acção sobre a vegetação das)—N.º 109.
- Rotação** das culturas—N.º 82.

Ruas (Modo de destruir as hervas nas)—N.º 65.

Ruins (Hervas)—N.º 46.

Ruraes (Caixas)—N.º 59.

S

Sabores característicos a diversos vinhos—N.º 79.

Sabugueiro (arvore medicinal)—N.º 106.

Saes (Os) de magnesia e de maganés téem grande acção sobre a vegetação das roseiras—N.º 109.

Salgueiro branco (arvore medicinal)—N.º 105.

» rastejante—N.º 114.

Salgueiros (Os) na medicina—N.º 89.

Sal (O) marinho na cultura das hortaliças—N.º 27.

» (O) na alimentação do gado—N.º 33.

» (O) na oleicultura—N.º 82.

» nutritivo de Wagner—N.º 137.

Salleron (Acetometro)—N.º 77.

Salmoura para carne de porco—N.º 41.

Saneamento de vasilhas—N.º 58.

Sangria dos pinheiros—N.º 128.

Sanfeno (O)—N.º 58.

Sapo (O) é util á agricultura—N.ºs 13, 45, 59 e 70.

Sarna dos carneiros (A ronha ou)—N.º 35.

» dos pés das aves—N.º 90.

Sarro das pipas e borras de vinho (Valor do)—N.º 37.

» e das borras (Modo práctico de conhecer o valor do)
—N.º 145.

Sarros e borras—N.º 101.

Saude (A) das gallinhas—N.º 112.

Sebe feita de pinheiros—N.º 36.

Sêcca (Lavoura)—N.º 45.

Sêcco (Extracto)—N.º 43.

» (Moscatel)—N.º 53.

Seleccção dos productos—N.º 145.

- Seleccção** (A) dos reproductores—N.º 143.
 » e tratamento das sementes—N.º 100.
- Semeador** barato (Um)—N.º 32.
- Semear** arvores (Um processo novo de)—N.º 52.
- Semeiem** trigo (Colham batatas e)—N.º 30.
- Semente** (As batatas para)—N.º 101.
 » de beterraba—N.º 115.
- Sementeira** de batatas—N.º 24.
 » (Conserva da) de trigo em linhas—N.º 135.
 » de trigo em linhas—N.º 135.
- Sementeiras** (Auxiliares e inimigas das)—N.º 144.
 » de pinhal—N.º 138.
- Sementes** (As)—N.º 1.
 » (Boas)—N.º 47.
 » de casca dura para facilitar a sua germinação
 (Tratamentos das)—N.º 127.
 » (Conservação das)—N.º 76.
 » (Cuidado com as)—N.º 14 e 26.
 » (Diospyros com)—N.º 113 e 116.
 » (O emprego dos acidos na germinação das)—
 N.º 129.
 » (Seleccção e tratamento das)—N.º 100.
 » (A sulfatagem das)—N.º 46 e 121.
- Sequeira** (Eduardo)—N.º 137.
- Sequeiro** (Milho de)—N.º 101.
 » (Prado de)—N.º 16 e 18.
- Sexdentata** (Sinoxilon)—N.º 103.
- Silvas** (As)—N.º 105.
- Sinoxilon** sexdentata—N.º 103.
- Sirgo** (Educação do)—N.º 57.
- Sobre** a applicação de caldas cupricas—N.º 105.
 » a dosagem do extracto secco—N.º 81.
 » a mosca da oliveira—N.º 117.
- Sodão**—N.º 126.
- Sodio** na vinha (O nitrato de)—N.º 24.
- Soja**—N.º 89.

- Sombra** (Medir uma arvore pela)—N.º 95.
Sorte grande—N.º 52.
Souvenir du Congrès (Pêra)—N.º 128.
Styrociflua (Liquidambar)—N.º 140.
Successão (A) das culturas—N.º 42.
Succo do tabaco—N.º 17.
Sulfatagem de estacas—N.º 20.
 » (A) das sementes—N.ºs 46 e 121.
Sulfatem bem as vinhas—N.º 48.
Sulfato de cobre—N.º 140.
 » de cobre adulterado—N.ºs 32 e 80.
 » de cobre (Cuidado com o enxofre e com o)—
 N.º 8.
 » de cobre é puro?—N.º 33.
 » de cobre (Falsificação do)—N.º 96.
 » de potassio nas vinhas (Influencia do)—N.º 116.
Sulfatar e desengajar (Vindimas)—N.º 109.
Sulfitagem (A)—N.º 110.
 » (A) dos vinhos—N.º 35.
 » dos vinhos (Consequencias da)—N.º 112.
Sulfuração; cuidados nas trasfegas dos vinhos—N.º 29.
Systema (Novo) de plantação—N.º 114.

T

- Tabaco** (Adubação do)—N.º 34.
 » (Analogias das exigencias culturaes do milho e do)
 —N.º 49.
 » (Importancia relativa dos differentes elementos
 fertilisantes na cultura do)—N.º 59.
 » (Succo do)—N.º 17.
Tabardilho, ou mal rubro do porco—N.º 98.
Tagaraste—N.ºs 116 e 117.
Talho (Gado bovino para)—N.º 99.
Tanino (Escolha de um)—N.º 130.

- Tanino** (Obtenção economica do)—N.º 4.
 » (Cuidado com a sua qualidade)—N.º 23.
 » nos vinhos (O)—N.º 98.
 » nos vinhos (O excesso do)—N.º 43.
- Taninosa** (Acacias de casca)—N.º 112.
- Temperaturas** (As baixas) na vinificação—N.º 91.
- Tempo** (Maneira facil de conhecer quando ha mudança de)
 —N.º 17.
 » (Previsão do)—N.º 136.
 » (O) e a videira—N.º 92.
- Temporã** (Batata)—N.º 67.
- Terra** (O acido phosphorico e a)—N.º 114.
 » (A agua e a)—N.º 41.
 » (Aproveitemos a nossa)—N.º 132.
 » milagrosa—N.º 63.
 » (Paga da renda á)—N.º 16.
 » (A planta e a)—N.º 30.
- Terras** (Baptisado das)—N.º 35.
 » (A cal nas)—N.ºs 41 e 99.
 » (Falta de calçareo nas)—N.º 50.
 » do Minho (Adubação racional das)—N.º 38.
 » do Minho (O emprego da cal nas)—N.º 82.
 » do Minho (O phosphato de Thomas e as)—N.º 77.
 » da provincia do Minho (Natureza das)—N.º 36.
 » sêccas (O milho em)—N.º 6.
- Terrenos** arenosos e leves (Enxertia da laranjeira) —
 N.º 84.
 » áridos (Uma boa arvore para)—N.º 75.
 » calcareos (Pereiras para)—N.º 84.
 » calcareos (Pinheiro para)—N.ºs 74 e 87.
 » sêccos (Uma excellente arvore para)—N.º 39.
- Textilis** (Cyperus)—N.º 141.
- Tezouras** (Navalhas e)—N.º 97.
- Thomas** (Escorias)—N.ºs 47 e 50.
- Tilia** (arvore medicinal)—N.º 105.
- Tinta** para escrever sobre zinco—N.ºs 24 e 80.

- Tinto** (Como se tira a côr ao vinagre)—N.º 14.
- Tintura** (A) de eucalypto contra as hemorragias—N.º 93 e 113.
- Tisica** (A) e o alcool—N.º 72.
- Todas** as épocas (Boas pêras em)—N.º 54.
- Tojo** (O) como forragem—N.º 32 e 112.
- Tomateiro** e pecegueiro como insecticida (As folhas do)—N.º 66.
- Tonéis** vasio (Conservação dos)—N.º 16.
- Topinambo** (Cultura do)—N.º 57.
- Tornesol** (Os papeis de)—N.º 34.
- Tóros** dos pinheiros (Aproveitem os)—N.º 20.
- Toupeira** (A)—N.º 15.
- Trabalho** abençoado—N.º 82.
- Trabalhos** de plantação das vinhas—N.º 17.
- Trasfega** (A) do vinho—N.º 7, 15 e 32.
- » dos vinhos novos—N.º 99.
- » (Vinhos sem)—N.º 58.
- Trasfegas** dos vinhos (Cuidados nas); sulfuração—N.º 29.
- Trasvazamento** de abelhas—N.º 141.
- Tratamento** da chlorose pelos saes de ferro—N.º 103.
- » economico do oidio—N.º 10.
- » das fructeiras—N.º 43.
- » do meteorismo—N.º 38.
- » do mildio (O)—N.º 130.
- » do mildio (A calda bordaleza e as oxidinas no)—N.º 62.
- » preventivo da carie—N.º 90.
- » das sementes de casca dura para facilitar a sua germinação—N.º 127.
- » das sementes (Seleccção e)—N.º 100.
- » das vinhas (Ensaio dos enxofres destinados ao)—N.º 88.
- » (O) dos vinhos—N.º 34.

- Tratamento** (O) dos vinhos e aguardentes alteradas —
N.º 132.
- » dos vinhos (Cuidado com os remedios para)
—N.º 60.
- Tratamentos** de inverno—N.º 64.
- » que carecem os azeites para serem apre-
sentados ao consumo (Quaes os)—N.º 76.
- Tratar** as feridas (Como se deve)—N.º 122.
- Tratem** bem os animaes—N.º 80.
- Tratemos** as arvores—N.º 82.
- Tremoceiro** de flôres amarellas—N.º 133.
- Tremoço** (O)—N.ºs 28 e 62.
- Trevo** (O)—N.º 141.
- Trigaes** (A doença dos)—N.º 120.
- Trigo** (A bicha do)—N.º 7.
- » (Adubação para)—N.º 9.
- » (Colham as batatas e semeiem)—N.º 30.
- » (Colheita do)—N.º 85.
- » (Conserva da sementeira de) em linhas—N.º 135.
- » (Guardar) e milho—N.º 6.
- » (Hybridiação do)—N.ºs 72 e 74.
- » (O) e o frio—N.º 142.
- » (O) na montanha—N.º 105.
- » (Sementeira de) em linhas—N.º 135.
- » (Variedades de)—N.º 106.
- Trigos** (Os) e as chuvas—N.º 103.
- » (Manifesto de)—N.º 96.
- Triumpho** (Novo) do vinho—N.º 78.
- Tulhas** (As) no fabrico do azeite—N.º 119.
- Turvação** (A) dos vinhos brancos—N.º 38.

U

- Ulmeiro**—N.º 127.
- Unguento** para as feridas das arvores—N.º 14.
- Unguentos** para enxertia—N.º 79.

Unificação da colheita ultima com a anterior—N.º 64.

Urina (A) na agricultura—N.ºs 23 e 39.

Uso (O) do vinho—N.º 58.

Uteis (Aves) ao lavrador—N.º 14.

Util (O sapo é) á agricultura—N.ºs 13, 45, 59 e 70.

» (Um livro) aos que tratem de vinhos—N.º 111.

Utilidade das folhas da noqueira—N.º 88.

» — das ortigas—N.º 2.

Utilisação do bagaço como adubo—N.º 3.

Uva (A pisa da)—N.º 25.

Uvas (A escolha das)—N.º 49.

» (As) no lagar—N.º 26.

» desengaçadas (Vinhos de)—N.º 45.

» doentes (O fabrico de vinhos de)—N.º 133.

» (Não queiram homens para pisar)—N.º 26.

» para vinho (Castas de)—N.º 137.

» pôdres (Aproveitamento das)—N.º 38.

» pôdres: Cuidado!—N.º 26.

» (Um cacho de)—N.º 98.

V

Vaccas doentes de febre aphtosa (Leite de)—N.º 102.

Vaccina da baceira (A)—N.ºs 18 e 19.

» da perneira (A)—N.º 20.

Valor da cinza (O)—N.º 80.

» do sarro das pipas e borras de vinho—N.º 37.

» do sarro e das borras (Modo práctico de conhecer o)
—N.º 145.

Vantagem das leveduras seleccionadas—N.º 37.

Vantagens da collagem sobre a filtragem—N.º 91.

Variedades de trigo—N.º 106.

Vaselinagem dos batoques (A)—N.º 134.

Vasilha (Avinagrou-se-me a)—N.º 29.

» (Quanto leva uma)—N.º 105.

- Vasilhas** avinagradas—N.º 12.
- » da bagaceira servindo para vinho—N.º 90.
 - » (O bolôr das)—N.º 54.
 - » (Cuidado com as)—N.ºs 49, 73, 74 e 108.
 - » novas (Como se tira o gôsto a madeira ás)—N.º 13.
 - » (Saneamento de)—N.º 58.
 - » de vinho tinto para vinho branco—N.º 105.
 - » de vinho (As)—N.ºs 37 e 84.
- Vasos** (Da rega das plantas em)—N.º 47.
- Vassouras** (Palmeira anã, ou das)—N.º 124.
- Vedação** (Boa planta para)—N.º 45.
- Vegetação** das roseiras (Os saes de magnesia ou de magnés têm grande acção sobre a)—N.º 109.
- Vegetaes** (O enxofre favorecerá o desenvolvimento dos)—N.º 107.
- Velhas** (Arvores)—N.º 66.
- Venda** (A) dos ovos—N.º 84.
- Vender** bois por bom preço (Quem quer)—N.º 8.
- Ventilação** de colmeias moveis—N.ºs 136, 137, 139 e 140.
- Verde** (Cuidado com o)—N.º 21.
- » (Póda)—N.º 59.
- Verdes** (Adubos)—N.º 94.
- Vespas** (Destruição das)—N.º 142.
- Veterinaria** prática em poucas linhas—N.º 85.
- Vide** (As folhas de) na alimentação dos coelhos—N.º 109.
- Videira** (Chlorose da)—N.ºs 45, 72 e 82.
- » (Fecundação artificial da)—N.º 34.
 - » (Fecundação natural da)—N.º 33.
 - » (A flôr da)—N.º 22.
 - » (Mergulhia da)—N.º 18.
 - » (A) e o phosphato Thomas—N.º 48.
 - » (O tempo e a)—N.º 92.
- Videiras** (A adubação das) e a qualidade do vinho—N.º 124.
- » (A amargurada existencia das)—N.º 68.

Videiras americanas—N.º 15, 16 e 91.

- » (Córte das raizes dos garfos das)—N.º 24.
- » desconhecidas (Cuidado com as)—N.º 48.
- » (Os enxertos das) e os coelhos—N.º 131.
- » (Enxofração das)—N.º 21.
- » (A póda das)—N.º 76.
- » (Os productos directos das)—N.º 67.
- » que quizerem reproduzir (Marquem as)—N.º 1.
- » (Remedios para combater a cochonilha das)—
N.º 20.
- » (Reproducção das)—N.º 6, 7 e 8.
- » (Resistencia phylloxerica das)—N.º 88.

Vidoeiro (O)—N.º 124.

Vigilancia sobre os vinhos novos—N.º 146.

Vinagre (O)—N.º 73.

- » caseiro (Fabrício do)—N.º 5 e 103.
- » (Como se faz o)—N.º 32.
- » tinto (Como se tira a côr ao)—N.º 14.
- » (Cuidado com a compra do)—N.º 18.
- » feito em vinagreiras viciosamente alimentadas
(Perigo do)—N.º 89.
- » que escurece ao contacto com o ar—N.º 22.

Vinagreiras viciosamente alimentadas (Perigo do vinagre feito em)—N.º 89.

Vindima (A)—N.º 97.

- » (Memorandum para a)—N.º 37.
- » (Quando se)—N.º 13.
- » (Ultima)—N.º 76.

Vindimas (Depois das)—N.º 2.

- » (Indicações para as)—N.º 145.
- » (Lavem bem o material das)—N.º 50.
- » (Preparativos para as)—N.º 72 e 144.
- » (Sulfatar e desengañar)—N.º 109.
- » (As ultimas)—N.º 53.

Vinha (Adubação da)—N.º 39, 65 e 149.

- » alta (A)—N.º 35.

- Vinha** (A cochylis da)—N.º 51, 64 e 83.
- » (Males da)—N.º 1.
 - » (Mergulhia da)—N.º 62.
 - » (Nitrato de sodio na)—N.º 24.
 - » (Phylloxera da)—N.º 19.
 - » em plantação espessa (Póda da)—N.º 5.
 - » (Póda da)—N.º 27.
 - » (Qual é a melhor adubação para a)—N.º 110.
- Vinhas** (Adubação das)—N.º 138.
- » (Cava das)—N.º 70.
 - » (Ensaio dos enxofres destinados ao tratamento das)—N.º 88.
 - » (Influencia do frio sobre as)—N.º 45.
 - » (Influencia do sulfato de potassio nas)—N.º 116.
 - » (Rega das)—N.º 11.
 - » (Replantação de barbados nas falhas das)—N.º 17.
 - » (Sulfatem bem as)—N.º 48.
 - » (Trabalhos de plantação das)—N.º 17.
- Vinhatico** das Ilhas (O)—N.º 83.
- Vinhedo** (A qualidade do môtto depende da cêpa, do seu cultivo e situação do)—N.º 144.
- Vinho** (Adubação com borras de)—N.º 69.
- » (A adubação das videiras e a qualidade do)—N.º 124.
 - » americano com gôsto a pederneira—N.º 17.
 - » (Ao fazer do)—N.º 24.
 - » (O ar e o)—N.º 40.
 - » (Augmento do acido sulfuroso no)—N.º 95.
 - » branco de uvas tintas—N.º 107 e 119.
 - » (Castas de uvas para)—N.º 137.
 - » com gôsto a enxofre—N.º 69.
 - » (Conselhos aos que fazem)—N.º 1.
 - » (Conservação do)—N.º 11.
 - » (Descóramento dos recipientes de)—N.º 57.
 - » (Fabrico do)—N.º 61.

Vinho (Fermentação completa do môsto para obter bom)
—N.º 1.

- » (Flôr do)—N.º 12.
- » (A influencia do calor no)—N.º 98.
- » (A inocuidade do acido sulfuroso no)—N.º 85.
- » moscatel (Fabrício de)—N.º 136.
- » novo (O)—N.ºs 15, 63 e 65.
- » novo (As borras e o)—N.º 110.
- » (Novo triumpho do)—N.º 78.
- » (Para fazer bom)—N.º 14.
- » (Pastorisação do)—N.º 57.
- » (Preparação do assucar para melhorar o) — N.º 26.
- » que começa a azedar—N.º 30.
- » (O que é preciso para fazer bom)—N.º 13.
- » que não ferve—N.º 37.
- » (Resumo do fabrício racional do)—N.º 142.
- » tinto para vinho branco (Vasilhas de)—N.º 105.
- » (A trasfega do)—N.ºs 7, 15 e 32.
- » (Uma nova applicação para o)—N.º 120.
- » (O uso do)—N.º 58.
- » (Valor do sarro das pipas e borras de)—N.º 37.
- » (As vasilhas de)—N.ºs 37 e 84.
- » (Vasilhas da bagaceira servindo para)—N.º 90.

Vinhos (Os)—N.º 45.

- » brancos e tintos (Differença entre)—N.º 140.
- » (Acção do frio sobre os)—N.º 93.
- » (A acidez dos)—N.º 34.
- » (A acidez nos môstos e nos)—N.ºs 73 e 74.
- » e aguardentes alteradas (O tratamento dos) — N.º 132.
- » avinagrados—N.ºs 27, 39, 70 e 89.
- » brancos (Os)—N.º 79.
- » brancos (A côr dos)—N.º 66.
- » brancos (Fabricação de)—N.ºs 35 e 109.
- » brancos que tomaram a côr tinta—N.º 117.

- Vinhos** brancos (A turbação dos)—N.º 23.
- » (O calor e os)—N.º 83.
 - » (Collagem dos)—N.º 30.
 - » com gôsto de bolôr—N.º 114.
 - » com gôsto a ovos chocos—N.º 106.
 - » (Como se tratam os)—N.º 89.
 - » (Concentração dos môstos e dos)—N.º 74.
 - » (Consequencias de sulfitação dos)—N.º 112.
 - » de consumo (Conservação dos)—N.º 33.
 - » (Córante para os)—N.º 59.
 - » (Cuidados com os)—N.º 28.
 - » (Cuidado com os remedios para tratamento dos)
—N.º 60.
 - » (Cuidados nas trasfegas dos); sulfuração — N.º
29.
 - » defeituosos na alimentação de cavallos (Aprovei-
tamento de)—N.º 146.
 - » (Desacidificação dos môstos e dos)—N.º 123.
 - » (O desverdecimento dos)—N.º 129.
 - » doces (Fermentação dos)—N.º 40.
 - » doentes (Distillação de)—N.º 142.
 - » doentes (Os remedios para os)—N.º 92.
 - » enferrujados—N.º 46.
 - » (Enferrujamento ou casse dos)—N.º 81.
 - » (Engarramento dos)—N.º 49.
 - » (O excesso de tanino nos)—N.º 43.
 - » fracos (Os)—N.º 18.
 - » (O gaz sulfuroso e a côr dos)—N.º 104.
 - » (O gôsto a enxofre nos)—N.º 20.
 - » (O gôsto a môfo nos)—N.º 9.
 - » (Lotações de)—N.º 97.
 - » de mesa (A aguardentação dos)—N.º 21.
 - » novos (Os)—N.º 138.
 - » novos (Cuidados com os)—N.º 86.
 - » novos (Exame dos)—N.º 100.
 - » novos (Vigilancia sobre os)—N.º 146.

- Vinhos** oleosos ou gordurentos—N.º 90.
- » pelo barro hespanhol (A limpeza dos)—N.º 21.
 - » portuguezes (Densidade dos)—N.º 61.
 - » (A prova dos)—N.ºs 28 e 93.
 - » que refermentam—N.ºs 6, 69, 102, 116 e 133.
 - » que refermentam (Olhai pelos)—N.º 31.
 - » (Sabores caracteristicos a diversos)—N.º 79.
 - » sem trasfega (Os)—N.º 58.
 - » (A sulfitagem dos)—N.º 35.
 - » (O tanino nos)—N.º 98.
 - » novos (Trasfega dos)—N.º 99.
 - » (O tratamento dos)—N.º 34.
 - » turvos (Os)—N.ºs 66, 68 e 83.
 - » turvos (Cuidado com os)—N.º 19.
 - » (Um livro util aos que tratem de)—N.º 111.
 - » de uvas desengaçadas (Os)—N.º 67.
 - » de uvas doentes (O fabrico de)—N.º 133.
 - » verdes (O desengace nos)—N.º 60.
- Vinicultor** (Cartilha do)—N.º 26.
- Vinificação** (As baixas temperaturas na)—N.º 91.
- » (Guia de)—N.º 61.
 - » moderna—N.ºs 118 e 121.
- Viticultor** (O decalogo do)—N.º 119.
- Viticultores**, acautelai-vos!—N.º 117.
- Viveiros**—N.º 141.
- » e plantações novas (Cuidados com os)—N.º 131.

W

Wagner (Sal nutritivo de)—N.º 137.

X

Xavier da Cunha (Pêro Dr.)—N.º 88.

Z

Zero do Gleucometro (O)—N.º 13.

Zinco (Tinta para escrever sobre)—N.ºs 24 e 80.

Zuche e Zuchetti—N.º 71.

Livraria do «Lavrador»

LIVRINHOS JÁ PUBLICADOS:

I—Manual do podador, 2. ^a edição	60 réis
II—Doenças das videiras	50 »
III—Doenças das fructeiras	60 »
IV—O vinho: como se faz e conserva	100 »
V—O desengace	200 »
VI—Adubações	80 »
VII—Manual do enxertador	100 »
VIII—Cultura da batata	60 »
IX—Oliveira	100 »
X—O Azeite.	100 »
XI—O Milho; cultura aperfeiçoada	80 »
XII—Animaes uteis ao lavrador	100 »
XIII—Animaes nocivos ao lavrador	240 »
XIV—As hortas; sua cultura racional	160 »
XV—Os pomares	200 »
XVI—A capoeira	200 »
XVII—O gado	160 »
XVIII—Guia do lavrador	60 »

Cartonados: Os de 50 e 60 réis, passam a custar 100 réis; os de 80, a 120; os de 100, a 140; os de 140, a 180; os de 160, a 200; os de 200, a 240; e os de 240 a 280 réis. Papel melhor, 290 réis.

Fabrica Portugal



MARCA REGISTRADA

MOVEIS DE FERRO— Colchoaria, fogões, cofres à prova de fogo, camas de ferro e de metal amarelo, systema inglez.

FUNDIÇÃO— Especialidade em transmissões. Machinas industriaes, machinas agricolas.

etc. etc.

Instalações completas de lagares
Charrúas aceiradas pelo processo americano

Unica representante em Pórtugal e Colonias das **DEBULHADORAS A VAPOR** da casa **Chayton Shuttleworth, L.^{da}**, de Lincoln.

APPARELHOS DE LAVOURA A VAPOR

Motores a gaz pobre, gasolina, petroleo e "DIESEL",
construidos pela acreditada firma **Lauzen e Wolf**, de Milão

DEPOSITOS E ESCRIPTORIOS

48, PRAÇA DOS RESTAURADORES, 57

(Quarteirão da rua dos Condes)

LISBOA

Caixa postal 68

Endereço telegraphico: FIELSA

Telephones { FABRICA N. 943
 } DEPOSITO C. 581



RÓ
MU
LO

CENTRO CIÊNCIA VIVA
UNIVERSIDADE COIMBRA



1329709121



TUBOS MANNESMANN

de embocadura, laminados sem costura; de vantajosa applicação na agricultura para irrigações, regas e encanamentos de agua em geral.



Custo reduzido — Comprimentos de 6 a 10 metros e mais — Pressão de ensaio 75 atmospheras — Isenção de quebras.

GUSTAVO CUDELL, SUCC.^R

PORTO — Rua Passos Manoel, 41-1.º

Representante e depositario da fabrica de tubos Mannesmann